

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL RADIO RYŠIO PLĖTROS 380–385 MHz IR 390–395 MHz RADIO DAŽNIŲ
JUOSTOSE PLANO PATVIRTINIMO**

2008 m. liepos 30 d. Nr. 1V-675
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. [69-2382](#)) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. [14-573](#); 2006, Nr. 53-1936), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 218 ir 221 eilutėmis, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. [20-614](#)), 6 punktu ir II skyriaus lentelės 216 ir 219 eilutėmis:

1. T v i r t i n u Radijo ryšio plėtos 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planą (pridedama).
2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIUS

TOMAS BARAKAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus
2008 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-675

RADIJO RYŠIO PLĖTROS 380–385 MHz IR 390–395 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOSE PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radijo ryšio plėtos 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostose planas (toliau – Planas) nustato radijo dažnių (kanalų) iš 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostų skyrimo tvarką ir naudojimo sąlygas.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. [69-2382](#)) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. [14-573](#); 2006, Nr. 53-1936), 3 punktu ir II skyriaus lentelės 218 ir 221 eilutėmis, Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 (Žin., 2004, Nr. [20-614](#)), 6 punktu ir II skyriaus lentelės 216 ir 219 eilutėmis bei atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Europos radijo ryšių komiteto 1996 m. kovo 7 d. sprendimą ERC/DEC/(96)01 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninei sausumos judriajai sistemai diegti (angl. *on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of the Digital Land Mobile System for the Emergency Services*) ir 2001 m. kovo 12 d. sprendimą ERC/DEC/(01)19 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninių sausumos judriųjų sistemų tiesioginiam darbo režimui (angl. *on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode operation (DMO) of the Digital Land Mobile systems for the Emergency services*) bei Europos elektroninių ryšių komiteto 2006 m. liepos 7 d. sprendimą ECC/DEC/(06)05 dėl harmonizuotų radijo dažnių juostų nustatymo pagalbos tarnybų skaitmeninėms sausumos judriosioms sistemoms veikti oras-žemė-oras kryptimi (angl. *on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile systems for the Emergency services*).

3. Plane vartojamos šios sąvokos:

Bazinė stotis – skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinklo stacionari radijo stotis, neskirta naudoti judėjimo metu.

Dvipusio radijo ryšio kanalas – 2 x 25 kHz pločio vienalaikio dvikrypčio perdavimo radijo ryšio kanalas iš 380–385 MHz ir 390–395 MHz radijo dažnių juostų.

Tiesioginis darbo režimas (angl. *Direct Mode operation (DMO)*) – dvipusio radijo ryšio kanalus naudojančių skaitmeninio sausumos judriojo radijo ryšio tinklo radijo stočių veikimo režimas, kai radijo ryšys vykdomas nesinaudojant bazine stotimi.

Kitos Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme (Žin., 2004, Nr. [90-3306](#)), Radijo dažnių naudojimo plane ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. [122-4382](#)).

II. DVIPUSIO RADIJO RYŠIO KANALŲ PASKIRTIS

4. Dvipusio radijo ryšio kanalų numeracija, užimamos radijo dažnių juostos ir centriniai radijo dažniai nurodyti Plano priede.

5. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 1 iki 10 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu, iš kurių dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 1 iki 6 gali būti naudojami skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui tiesioginiu darbo režimu su kaimyninių šalių pagalbos tarnybomis.

6. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 11 iki 192 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam kamieniniam radijo ryšiui (angl. *Trunked Mode Operation (TMO)*) naudojant bazinę stotį arba tiesioginiu darbo režimu. Šie dvipusio radijo ryšio kanalai taip pat gali būti naudojami Plano 7 punkte nurodytai paskirčiai, atsižvelgiant į koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus.

7. Plano priede nurodyti dvipusio radijo ryšio kanalai nuo 193 iki 200 skiriami naudoti skaitmeniniam sausumos judriajam radijo ryšiui kryptimi „oras-žemė-oras“, t. y. radijo ryšiui tarp žemai (apie 300 m aukštyje virš žemės paviršiaus) skraidančių orlaivių ir antžeminių radijo stočių.

III. DVIPUSIO RADIO RYŠIO KANALŲ SKYRIMAS

8. Dvipusio radijo ryšio kanalai skiriami išduodant leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) šiais atvejais:

8.1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), gavusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar jos įgaliotos institucijos prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Planu ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, skiria 174 dvipusio radijo ryšio kanalus iš nurodytų Plano 6 punkte ir 18 dvipusio radijo ryšio kanalų, nurodytų Plano 5 ir 7 punktuose, naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat 3 dvipusio radijo ryšio kanalus iš nurodytų Plano 6 punkte naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestus.

8.2. Tarnyba, gavusi Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ar jo įgaliotos institucijos prašymą skirti radijo dažnį (kanalą), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Planu ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, skiria 5 dvipusio radijo ryšio kanalus naudoti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 3 dvipusio radijo ryšio kanalus naudoti Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestuose iš nurodytų Plano 6 punkte.

IV. DVIPUSIO RADIO RYŠIO KANALŲ NAUDOJIMAS

9. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojai privalo laikytis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, nustatytų Plane, Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27 (Žin., 2003, Nr. [30-1277](#)), leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus), taip pat tarptautinėse sutartyse ir (ar) susitarimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

10. Dvipusio radijo ryšio kanalų naudotojas radijo ryšio kanalo nešlio dažnį gali priartinti prie jam skirtos radijo dažnių juostos ribos tiek, kad nesukeltų radijo trukdžių gretimais radijo dažnius (kanalus) naudojančio naudotojo radijo ryšio įrenginiams. Tarnyba, atsižvelgdama į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos rekomendacijas ir sprendimus, gali nustatyti papildomas dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas, užtikrinančias radijo ryšio įrenginių elektromagnetinį suderinamumą.

11. Dvipusio radijo ryšio kanalai turi būti naudojami užtikrinant, kad radijo stočių elektromagnetinio lauko stipris 10 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus neviršytų 18 dB μ V/m (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):

11.1. ties linija, 50 km nutolusia į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 11–20, 41–60, 81–100, 121–140, 161–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.2. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 21–40, 61–80, 101–120, 141–160, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.3. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 41–60, 81–90, 121–140, 161–170 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.4. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 11–40, 61–80, 91–120, 141–160, 171–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.5. ties linija, 50 km nutolusia į Baltarusijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–90, 121–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.6. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.4 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–40, 61–70, 91–120, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.7. ties linija, 50 km nutolusia į Lenkijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos, naudojant 21–40, 61–70, 91–120, 131–140, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.8. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena, išskyrus Plano 11.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–20, 41–60, 71–90, 121–130, 141–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.9. ties linija, 50 km spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant 111–120, 131–140, 151–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.10. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos taškuose nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 50 km spinduliu, naudojant 11–110, 121–130, 141–150 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.11. ties linija, 50 km nutolusia į Rusijos Federacijos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, naudojant 41–60, 71–90, 121–150, 161–170, 181–190 dvipusio radijo ryšio kanalus;

11.12. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena, išskyrus Plano 11.10 punkte nurodytą sienos dalį, naudojant 11–40, 61–70, 91–120, 151–160, 171–180 dvipusio radijo ryšio kanalus.

12. Atsižvelgdama į dvipusio radijo ryšio kanalų koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus arba jeigu reikia pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų įrenginių, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba gali pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalų naudojimo sąlygas.

13. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą naudoti dvipusio radijo ryšio kanalus ar pakeisti dvipusio radijo ryšio kanalus kitais tos pačios paskirties dvipusio radijo ryšio kanalais Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

14. Dvипusio radijo ryšio kanalų naudotojų naudojami radijo ryšio įrenginiai ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. [104-4683](#)), reikalavimus. Šių radijo ryšio įrenginių atitikties esminiems reikalavimams, nustatytiems Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, gali būti įvertinta vadovaujantis darniaisiais Lietuvos standartais:

14.1. LST EN 303 035-1 V1.2.1:2003 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 1 dalis. Balsas plius duomenys (V+D)“;

14.2. LST EN 303 035-2 V1.2.2:2004 „Antžeminis magistralinis radijo ryšys (TETRA). TETRA įrenginių darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnį. 2 dalis. Tiesioginis darbo režimas (DMO)“.

15. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, Plano 8.1 punkte nurodytų dvипusio radijo ryšio kanalų naudotojas pagal valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga, prašymus privalo šioms institucijoms ir įstaigoms suteikti galimybę naudotis radijo ryšiu šiame punkte nurodytai veiklai analogiškomis sąlygomis, kokias turi Plano 8.1 punkte nurodytų dvипusio radijo ryšio kanalų naudotojas arba teikia savo padaliniais ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.

16. Leidimo, kuriuo suteikiama teisė naudoti dvипusio radijo ryšio kanalus, turėtojas neturi teisės perleisti jam skirtų dvипusio radijo ryšio kanalų kitiems asmenims, išskyrus Tarnybos nustatytais atvejais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenys, nesilaikantys Plano nuostatų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Radijo ryšio plėtos 380–385 MHz ir
390–395 MHz radijo dažnių juostose plano
priedas

**380–385 MHz IR 390–395 MHz RADIO DAŽNIŲ JUOSTOS PASKIRSTYMAS Į
DVIPUSIO RADIO RYŠIO KANALUS**

Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris	Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz
1	380,0125	380,000	380,025	390,0125	390,000	390,025
2	380,0375	380,025	380,050	390,0375	390,025	390,050
3	380,0625	380,050	380,075	390,0625	390,050	390,075
4	380,0875	380,075	380,100	390,0875	390,075	390,100
5	380,1125	380,100	380,125	390,1125	390,100	390,125
6	380,1375	380,125	380,150	390,1375	390,125	390,150
7	380,1625	380,150	380,175	390,1625	390,150	390,175
8	380,1875	380,175	380,200	390,1875	390,175	390,200
9	380,2125	380,200	380,225	390,2125	390,200	390,225
10	380,2375	380,225	380,250	390,2375	390,225	390,250
11	380,2625	380,250	380,275	390,2625	390,250	390,275
12	380,2875	380,275	380,300	390,2875	390,275	390,300
13	380,3125	380,300	380,325	390,3125	390,300	390,325
14	380,3375	380,325	380,350	390,3375	390,325	390,350
15	380,3625	380,350	380,375	390,3625	390,350	390,375
16	380,3875	380,375	380,400	390,3875	390,375	390,400
17	380,4125	380,400	380,425	390,4125	390,400	390,425
18	380,4375	380,425	380,450	390,4375	390,425	390,450
19	380,4625	380,450	380,475	390,4625	390,450	390,475
20	380,4875	380,475	380,500	390,4875	390,475	390,500
21	380,5125	380,500	380,525	390,5125	390,500	390,525
22	380,5375	380,525	380,550	390,5375	390,525	390,550
23	380,5625	380,550	380,575	390,5625	390,550	390,575
24	380,5875	380,575	380,600	390,5875	390,575	390,600
25	380,6125	380,600	380,625	390,6125	390,600	390,625
26	380,6375	380,625	380,650	390,6375	390,625	390,650
27	380,6625	380,650	380,675	390,6625	390,650	390,675
28	380,6875	380,675	380,700	390,6875	390,675	390,700
29	380,7125	380,700	380,725	390,7125	390,700	390,725
30	380,7375	380,725	380,750	390,7375	390,725	390,750
31	380,7625	380,750	380,775	390,7625	390,750	390,775
32	380,7875	380,775	380,800	390,7875	390,775	390,800
33	380,8125	380,800	380,825	390,8125	390,800	390,825
34	380,8375	380,825	380,850	390,8375	390,825	390,850
35	380,8625	380,850	380,875	390,8625	390,850	390,875
36	380,8875	380,875	380,900	390,8875	390,875	390,900
37	380,9125	380,900	380,925	390,9125	390,900	390,925
38	380,9375	380,925	380,950	390,9375	390,925	390,950
39	380,9625	380,950	380,975	390,9625	390,950	390,975
40	380,9875	380,975	381,000	390,9875	390,975	391,000
41	381,0125	381,000	381,025	391,0125	391,000	391,025
42	381,0375	381,025	381,050	391,0375	391,025	391,050
43	381,0625	381,050	381,075	391,0625	391,050	391,075

Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris	Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz
44	381,0875	381,075	381,100	391,0875	391,075	391,100
45	381,1125	381,100	381,125	391,1125	391,100	391,125
46	381,1375	381,125	381,150	391,1375	391,125	391,150
47	381,1625	381,150	381,175	391,1625	391,150	391,175
48	381,1875	381,175	381,200	391,1875	391,175	391,200
49	381,2125	381,200	381,225	391,2125	391,200	391,225
50	381,2375	381,225	381,250	391,2375	391,225	391,250
51	381,2625	381,250	381,275	391,2625	391,250	391,275
52	381,2875	381,275	381,300	391,2875	391,275	391,300
53	381,3125	381,300	381,325	391,3125	391,300	391,325
54	381,3375	381,325	381,350	391,3375	391,325	391,350
55	381,3625	381,350	381,375	391,3625	391,350	391,375
56	381,3875	381,375	381,400	391,3875	391,375	391,400
57	381,4125	381,400	381,425	391,4125	391,400	391,425
58	381,4375	381,425	381,450	391,4375	391,425	391,450
59	381,4625	381,450	381,475	391,4625	391,450	391,475
60	381,4875	381,475	381,500	391,4875	391,475	391,500
61	381,5125	381,500	381,525	391,5125	391,500	391,525
62	381,5375	381,525	381,550	391,5375	391,525	391,550
63	381,5625	381,550	381,575	391,5625	391,550	391,575
64	381,5875	381,575	381,600	391,5875	391,575	391,600
65	381,6125	381,600	381,625	391,6125	391,600	391,625
66	381,6375	381,625	381,650	391,6375	391,625	391,650
67	381,6625	381,650	381,675	391,6625	391,650	391,675
68	381,6875	381,675	381,700	391,6875	391,675	391,700
69	381,7125	381,700	381,725	391,7125	391,700	391,725
70	381,7375	381,725	381,750	391,7375	391,725	391,750
71	381,7625	381,750	381,775	391,7625	391,750	391,775
72	381,7875	381,775	381,800	391,7875	391,775	391,800
73	381,8125	381,800	381,825	391,8125	391,800	391,825
74	381,8375	381,825	381,850	391,8375	391,825	391,850
75	381,8625	381,850	381,875	391,8625	391,850	391,875
76	381,8875	381,875	381,900	391,8875	391,875	391,900
77	381,9125	381,900	381,925	391,9125	391,900	391,925
78	381,9375	381,925	381,950	391,9375	391,925	391,950
79	381,9625	381,950	381,975	391,9625	391,950	391,975
80	381,9875	381,975	382,000	391,9875	391,975	392,000
81	382,0125	382,000	382,025	392,0125	392,000	392,025
82	382,0375	382,025	382,050	392,0375	392,025	392,050
83	382,0625	382,050	382,075	392,0625	392,050	392,075
84	382,0875	382,075	382,100	392,0875	392,075	392,100
85	382,1125	382,100	382,125	392,1125	392,100	392,125
86	382,1375	382,125	382,150	392,1375	392,125	392,150
87	382,1625	382,150	382,175	392,1625	392,150	392,175
88	382,1875	382,175	382,200	392,1875	392,175	392,200
89	382,2125	382,200	382,225	392,2125	392,200	392,225
90	382,2375	382,225	382,250	392,2375	392,225	392,250
91	382,2625	382,250	382,275	392,2625	392,250	392,275
92	382,2875	382,275	382,300	392,2875	392,275	392,300
93	382,3125	382,300	382,325	392,3125	392,300	392,325

Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris	Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz
94	382,3375	382,325	382,350	392,3375	392,325	392,350
95	382,3625	382,350	382,375	392,3625	392,350	392,375
96	382,3875	382,375	382,400	392,3875	392,375	392,400
97	382,4125	382,400	382,425	392,4125	392,400	392,425
98	382,4375	382,425	382,450	392,4375	392,425	392,450
99	382,4625	382,450	382,475	392,4625	392,450	392,475
100	382,4875	382,475	382,500	392,4875	392,475	392,500
101	382,5125	382,500	382,525	392,5125	392,500	392,525
102	382,5375	382,525	382,550	392,5375	392,525	392,550
103	382,5625	382,550	382,575	392,5625	392,550	392,575
104	382,5875	382,575	382,600	392,5875	392,575	392,600
105	382,6125	382,600	382,625	392,6125	392,600	392,625
106	382,6375	382,625	382,650	392,6375	392,625	392,650
107	382,6625	382,650	382,675	392,6625	392,650	392,675
108	382,6875	382,675	382,700	392,6875	392,675	392,700
109	382,7125	382,700	382,725	392,7125	392,700	392,725
110	382,7375	382,725	382,750	392,7375	392,725	392,750
111	382,7625	382,750	382,775	392,7625	392,750	392,775
112	382,7875	382,775	382,800	392,7875	392,775	392,800
113	382,8125	382,800	382,825	392,8125	392,800	392,825
114	382,8375	382,825	382,850	392,8375	392,825	392,850
115	382,8625	382,850	382,875	392,8625	392,850	392,875
116	382,8875	382,875	382,900	392,8875	392,875	392,900
117	382,9125	382,900	382,925	392,9125	392,900	392,925
118	382,9375	382,925	382,950	392,9375	392,925	392,950
119	382,9625	382,950	382,975	392,9625	392,950	392,975
120	382,9875	382,975	383,000	392,9875	392,975	393,000
121	383,0125	383,000	383,025	393,0125	393,000	393,025
122	383,0375	383,025	383,050	393,0375	393,025	393,050
123	383,0625	383,050	383,075	393,0625	393,050	393,075
124	383,0875	383,075	383,100	393,0875	393,075	393,100
125	383,1125	383,100	383,125	393,1125	393,100	393,125
126	383,1375	383,125	383,150	393,1375	393,125	393,150
127	383,1625	383,150	383,175	393,1625	393,150	393,175
128	383,1875	383,175	383,200	393,1875	393,175	393,200
129	383,2125	383,200	383,225	393,2125	393,200	393,225
130	383,2375	383,225	383,250	393,2375	393,225	393,250
131	383,2625	383,250	383,275	393,2625	393,250	393,275
132	383,2875	383,275	383,300	393,2875	393,275	393,300
133	383,3125	383,300	383,325	393,3125	393,300	393,325
134	383,3375	383,325	383,350	393,3375	393,325	393,350
135	383,3625	383,350	383,375	393,3625	393,350	393,375
136	383,3875	383,375	383,400	393,3875	393,375	393,400
137	383,4125	383,400	383,425	393,4125	393,400	393,425
138	383,4375	383,425	383,450	393,4375	393,425	393,450
139	383,4625	383,450	383,475	393,4625	393,450	393,475
140	383,4875	383,475	383,500	393,4875	393,475	393,500
141	383,5125	383,500	383,525	393,5125	393,500	393,525
142	383,5375	383,525	383,550	393,5375	393,525	393,550
143	383,5625	383,550	383,575	393,5625	393,550	393,575

Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris	Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz
144	383,5875	383,575	383,600	393,5875	393,575	393,600
145	383,6125	383,600	383,625	393,6125	393,600	393,625
146	383,6375	383,625	383,650	393,6375	393,625	393,650
147	383,6625	383,650	383,675	393,6625	393,650	393,675
148	383,6875	383,675	383,700	393,6875	393,675	393,700
149	383,7125	383,700	383,725	393,7125	393,700	393,725
150	383,7375	383,725	383,750	393,7375	393,725	393,750
151	383,7625	383,750	383,775	393,7625	393,750	393,775
152	383,7875	383,775	383,800	393,7875	393,775	393,800
153	383,8125	383,800	383,825	393,8125	393,800	393,825
154	383,8375	383,825	383,850	393,8375	393,825	393,850
155	383,8625	383,850	383,875	393,8625	393,850	393,875
156	383,8875	383,875	383,900	393,8875	393,875	393,900
157	383,9125	383,900	383,925	393,9125	393,900	393,925
158	383,9375	383,925	383,950	393,9375	393,925	393,950
159	383,9625	383,950	383,975	393,9625	393,950	393,975
160	383,9875	383,975	384,000	393,9875	393,975	394,000
161	384,0125	384,000	384,025	394,0125	394,000	394,025
162	384,0375	384,025	384,050	394,0375	394,025	394,050
163	384,0625	384,050	384,075	394,0625	394,050	394,075
164	384,0875	384,075	384,100	394,0875	394,075	394,100
165	384,1125	384,100	384,125	394,1125	394,100	394,125
166	384,1375	384,125	384,150	394,1375	394,125	394,150
167	384,1625	384,150	384,175	394,1625	394,150	394,175
168	384,1875	384,175	384,200	394,1875	394,175	394,200
169	384,2125	384,200	384,225	394,2125	394,200	394,225
170	384,2375	384,225	384,250	394,2375	394,225	394,250
171	384,2625	384,250	384,275	394,2625	394,250	394,275
172	384,2875	384,275	384,300	394,2875	394,275	394,300
173	384,3125	384,300	384,325	394,3125	394,300	394,325
174	384,3375	384,325	384,350	394,3375	394,325	394,350
175	384,3625	384,350	384,375	394,3625	394,350	394,375
176	384,3875	384,375	384,400	394,3875	394,375	394,400
177	384,4125	384,400	384,425	394,4125	394,400	394,425
178	384,4375	384,425	384,450	394,4375	394,425	394,450
179	384,4625	384,450	384,475	394,4625	394,450	394,475
180	384,4875	384,475	384,500	394,4875	394,475	394,500
181	384,5125	384,500	384,525	394,5125	394,500	394,525
182	384,5375	384,525	384,550	394,5375	394,525	394,550
183	384,5625	384,550	384,575	394,5625	394,550	394,575
184	384,5875	384,575	384,600	394,5875	394,575	394,600
185	384,6125	384,600	384,625	394,6125	394,600	394,625
186	384,6375	384,625	384,650	394,6375	394,625	394,650
187	384,6625	384,650	384,675	394,6625	394,650	394,675
188	384,6875	384,675	384,700	394,6875	394,675	394,700
189	384,7125	384,700	384,725	394,7125	394,700	394,725
190	384,7375	384,725	384,750	394,7375	394,725	394,750
191	384,7625	384,750	384,775	394,7625	394,750	394,775
192	384,7875	384,775	384,800	394,7875	394,775	394,800
193	384,8125	384,800	384,825	394,8125	394,800	394,825

Dvipusio radijo ryšio kanalo numeris	Žemesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Žemesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo vidurio dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pradžios dažnis, MHz	Aukštesniojo kanalo pabaigos dažnis, MHz
194	384,8375	384,825	384,850	394,8375	394,825	394,850
195	384,8625	384,850	384,875	394,8625	394,850	394,875
196	384,8875	384,875	384,900	394,8875	394,875	394,900
197	384,9125	384,900	384,925	394,9125	394,900	394,925
198	384,9375	384,925	384,950	394,9375	394,925	394,950
199	384,9625	384,950	384,975	394,9625	394,950	394,975
200	384,9875	384,975	385,000	394,9875	394,975	395,000
