

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-23 iki 2022-02-28

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16587



RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, BŪTINŲ VEIKLAI SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS ĮTEISINTI, RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. spalio 19 d. Nr. V-62
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir įgyvendindama Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

1. T v i r t i n u Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Ramunė Marija Stasiūnaitienė

DOKUMENTŲ, BŪTINŲ VEIKLAI SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS ĮTEISINTI, RENGIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti rengimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla), registruoti ir licencijai vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) ar laikinajam leidimui vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo priedui pakeisti, rengimo ir teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas skirtas pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems Radiacinės saugos centrui (toliau – Centras) prašymą registruoti veiklą, pakeisti registruotos veiklos duomenis, taip pat paraišką išduoti licenciją, prašymą išduoti laikinąjį leidimą, pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą.

3. Pareiškėjas, kreipdamasis į Centrą dėl veiklos įteisinimo, registruotos veiklos duomenų, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), nurodytus dokumentus ar informaciją (lietuvių kalba arba pateikdamas dokumentų vertimą į lietuvių kalbą) gali pateikti ir gauti Centro priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją tiesiogiai kreipdamasis į Centrą arba per atstumą (siunčiant paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis saugiomis elektroninėmis priemonėmis (per Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (toliau – Registras) išorinį portalą)), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Centras teikia jo priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją, pasirinkdamas tokį informavimo būdą, kuris atitinka pareiškėjo dokumentų ar informacijos pateikimo būdą, ar informuoja tokiu būdu, kurį nurodė pareiškėjas, arba abipusiškai suderintu būdu.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Taisyklėse, Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą (toliau – fizinė sauga).

II SKYRIUS DOKUMENTŲ, BŪTINŲ VEIKLAI ĮTEISINTI, RENGIMAS IR PATEIKIMAS

5. Pareiškėjas, siekdamas įteisinti veiklą, Centrui turi pateikti:

5.1. siekdamas vykdyti Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąraše (toliau – Registruojamos veiklos rūšių sąrašas) nurodytą veiklą, – prašymą registruoti veiklą (Tvarkos aprašo 1 priedas);

5.2. siekdamas gauti licenciją vykdyti veiklą, kuri nenurodyta Registruojamos veiklos rūšių sąraše, pagal Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytas licencijų rūšis, – paraišką išduoti licenciją (Tvarkos aprašo 2 priedas);

5.3. siekdamas gauti laikinąjį leidimą vykdyti veiklą, kuri nenurodyta Registruojamos veiklos rūšių sąraše, pagal Radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytas laikinųjų leidimų rūšis, – prašymą išduoti laikinąjį leidimą (Tvarkos aprašo 3 priedas).

6. Rengiant Taisyklių 13.1 papunktyje nurodytą planuojamos veiklos aprašymą ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašą, turi būti pateikiami Taisyklių 13.1 papunktyje nurodyti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) duomenys ir pagrindžiama, kad planuojama veikla atitinka Centro sudarytame ir Centro interneto svetainėje paskelbtame Pagrįstos veiklos rūšių sąraše (toliau – Sąrašas) nurodytą pagrįstos veiklos rūšį. Asmuo, planuojantis vykdyti veiklą, nenurodytą Sąraše, prieš pradėdamas vykdyti tokią veiklą, turi kreiptis į Centrą ir pateikti laisvos formos prašymą įvertinti tokios veiklos pagrįstumą vadovaudamasis Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 9 punktais.

7. Taisyklių 13.2 papunktyje nurodytame radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros apraše turi būti aprašyta asmens, planuojančio vykdyti veiklą, radiacinės saugos organizavimo ir valdymo sistema, nurodomos atskirų darbuotojų ar padalinių, atsakingų už radiacinę saugą, taip pat vidaus ir (ar) išorės ekspertų (radiacinės saugos ekspertų ir medicinos fizikų ekspertų) atsakomybės sritys, funkciniai ryšiai ir kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

8. Rengiant Taisyklių 13.3 papunktyje nurodytą įsakymą dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymą dėl jos įsteigimo, arba, jeigu asmuo, vykdančis registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiai prilyginti teisiniai santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutartį su įgaliotu asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą, turi būti užtikrinama, kad tais atvejais, kai veikla vykdoma keliuose padaliniuose, esančiuose skirtingose vietovėse (skirtinguose miestuose, rajonų savivaldybėse), pareiškėjas, atsižvelgdamas į darbo su šaltiniais apimtį ir darbo krūvius, privalo paskirti ar įgaluoti asmenį, atsakingą už radiacinę saugą, kiekviename padalinyje, užtikrindamas, kad asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, turėtų galimybę tinkamai vykdyti jam paskirtas pareigas.

9. Taisyklių 13.4 papunktyje nurodyti dokumentai turi patvirtinti, kad paskirtas ar įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdančys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas), nustatytus reikalavimus.

10. Taisyklių 13.5 papunktyje nurodyti asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymas ir tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatai rengiami vadovaujantis Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašu, patvirtintu Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 90V „Dėl Asmens, atsakingo už radiacinę saugą, tipinių pareigų ir teisių aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

11. Rengiant Taisyklių 13.6.1 papunktyje nurodytą apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojas) sąrašą, darbuotojai turi būti priskiriami atitinkamai kategorijai (A arba B), vadovaujantis prognozuojamomis darbuotojų profesinės apšvitos dozėmis, ir nurodomi šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs. Darbuotojų profesinės apšvitos dozės prognozuojamos atsižvelgiant į dozės galią darbo vietose, darbo trukmę, taikomas apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės priemonės ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos darbuotojų apšvitai.

12. Taisyklių 13.6.2 papunktyje nurodyti dokumentai turi patvirtinti, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus:

12.1. darbuotojai, planuojantys dirbti su medicinoje naudojamais šaltiniais, privalo pateikti duomenis apie jų turimą profesinės veiklos licenciją;

12.2. darbuotojai, planuojantys dirbti su odontologinėje praktikoje naudojamais šaltiniais, turi pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-447 „Dėl Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus, kopijas bei pateikti gydytojo odontologo ar gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos licenciją. Su dantų tūrinės kompiuterinės tomografijos įranga siekiantys dirbti gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai ir gydytojų odontologų padėjėjai turi pateikti dokumentų, patvirtinančių, kad buvo mokomi dirbti su tokia įranga pagal atskirą programą, kopijas;

12.3. darbuotojų, dirbančių su veterinarijoje naudojamais šaltiniais profesinę kvalifikaciją turi atitikti Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-740 „Dėl Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklių patvirtinimo“, 14.2 papunktyje ir 15 punkte nustatytus reikalavimus.

13. Taisyklių 13.6.3 papunktyje nurodyti dokumentai turi patvirtinti, kad darbuotojai yra mokyti ir (ar) instrukuoti radiacinės saugos klausimais vadovaujantis Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos apraše nustatytais reikalavimais.

14. Taisyklių 13.6.4 papunktyje nurodytų dokumentų kopijos turi patvirtinti, kad darbuotojai yra mokyti dirbti su konkrečiu šaltiniu (-iais). Pareiškėjas, siekdamas įgyti teisę montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą, turi pateikti šaltinių gamintojo arba šaltinių gamintojo paskirto asmens išduotų dokumentų, patvirtinančių darbuotojų kvalifikaciją (kvalifikacijos tobulinimo kursų ar mokymų baigimo pažymėjimų, sertifikatų ir pan.), ir (ar) šaltinių gamintojo įgaliojimo (darbuotojų paskyrimo) atlikti montavimo, remonto ar šaltinių techninės priežiūros darbus kopijas. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokie darbuotojai ir kokių konkrečių pavadinimų ir modelių šaltinius buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą. Jeigu šaltinių gamintojas pridedamoje prie šaltinio informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ir pan.) nenurodo specialių

reikalavimų techninę priežiūrą atliekančiam asmeniui, techninę priežiūrą gali atlikti įstaigos vadovo paskirtas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

15. Taisyklių 13.6.5 papunktyje nurodytas darbuotojų radiacinės saugos ir fizinės saugos (kai darbuotojus privaloma mokyti ar instruktuoti fizinės saugos klausimais) mokymo ir (ar) instruktavimo tvarkos aprašas turi būti rengiamas vadovaujantis Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-687 „Dėl Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklės), ir Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

16. Taisyklių 13.7 papunktyje nurodytas privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas rengiamas vadovaujantis Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu (13 priedas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas). A kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentų kopijos pateikiamos Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo (13 priedas) 7 punkte nustatyta tvarka. Gali būti pateikiamos A kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentų kopijos: (medicininė pažyma) (F Nr. 047/a) arba Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (F Nr. 048/a). Pareiškėjas gali pateikti ir patvirtintą sveikatą patikrinusių darbuotojų sąrašą ir nurodyti profilaktinį sveikatos patikrinimą atlikusių asmens sveikatos priežiūros įstaigą, patikrinimo datą ir darbuotojo tinkamumą dirbti su šaltiniais.

17. Taisyklių 13.8 papunktyje nurodytos radiacinės saugos instrukcijos ir (ar) darbo procedūrų aprašai bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašas turi būti rengiami vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 33 punktu, 34.1, 34.2, 44.1 ir 44.2 papunkčiais. Radiacinės saugos instrukcijose turi būti nurodyta darbuotojo atsakomybė ir veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti savo ir aplinkinių radiacinę ir fizinę saugą, jam dirbant su šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, o medicinos praktikoje – ir paciento bei, jeigu reikia, padedančių asmenų radiacinę saugą. Rengiant šias instrukcijas rekomenduojama vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Standartinių medicininės radiologijos procedūrų aprašymai turi būti parengti atitinkamoms pacientų grupėms (suaugusiesiems, vaikams, nėščioms moterims ir kt.) ir kiekvienai medicininės radiologijos įrangai, su kuria atliekamos tokios procedūros.

18. Taisyklių 13.9 papunktyje nurodytą darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašą būtina rengti vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 59–71 punktais ir Apšvitą patiriančių darbuotojų

apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 63 „Dėl Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

19. Taisyklių 13.10 papunktyje nurodytus darbo vietų stebėsenos matavimus būtina atlikti vadovaujantis Apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėmis. Vadovaujantis Radiacinės saugos įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 1 punktu, jeigu pareiškėjas neturi galimybių pats atlikti darbo vietų stebėsenos matavimų, tai tokius matavimus turi teisę atlikti tik asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, pripažinti Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-965 „Dėl Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir (ar) radionuklidų, išmetamų į aplinką ir (ar) esančių aplinkos komponentuose (ore, vandenyje, dirvožemyje), tyrimus ir (ar) imti ėminius šiems tyrimams atlikti, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

20. Taisyklių 13.11 papunktyje nurodyta kokybės laidavimo programa turi būti rengiama vadovaujantis teisės aktais, nustatančiais reikalavimus atitinkamose veiklos su šaltiniais srityse, ir atsižvelgus į šaltinio gamintojo pateiktas rekomendacijas. Šioje programoje turi būti:

20.1. įvardytas asmuo, atsakingas už kokybės laidavimo programos rengimą, įgyvendinimą ir jos vykdymo organizavimą bei rezultatų analizę, ir pateiktos jo išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

20.2. pagrįsta, kad su šaltiniais (įrenginiais) dirbs atitinkamai pasirengę darbuotojai ir veiklos metu bus atliekamos tik numatytos procedūros (darbai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

20.3. pateiktas šaltinių (įrenginių), kurių kokybė bus kontroliuojama, sąrašas;

20.4. įvardytos privalomos kokybės kontrolės procedūros, jų apimtys ir periodiškumas (pavyzdžiui: įsigytos įrangos komplekto patikrinimas, techninių šaltinių (įrenginių) dokumentų ir juose užfiksuotų parametrų vertinimas, sumontuotų šaltinių (įrenginių) priėmimo bandymai (lyginami parametrai, nurodyti gamintojo instrukcijoje, su išmatuotais), šaltinių (įrenginių) kasdienės būklės patikrinimai bei periodiniai šaltinių kokybės kontrolės bandymai, įvardyti už šios kontrolės vykdymą atsakingi asmenys ir kt.);

20.5. įvardyta šaltinių (įrenginių) kalibravimo tvarka;

20.6. įvardyti tie šaltinių (įrenginių) kokybės kontrolės rodikliai, kurie rodo, kad reikia atlikti svarbias šaltinių (įrenginių) derinimo ar remonto procedūras;

20.7. pagal šaltinių (įrenginių) gamintojų naudojimo instrukcijose nurodytas metodikas, įvardyti elektrinės ir mechaninės saugos bandymai bei jų atlikimo tvarka ir dažnis;

20.8. įvardyti kokybės kontrolės metodai;

20.9. įvardyta turima kokybės kontrolės įranga ir jos kalibravimo tvarka;

20.10. įvardyta kokybės kontrolės rezultatų registravimo ir analizės tvarka;

20.11. įvardyta šaltinių (įrenginių) techninės priežiūros rezultatų registravimo tvarka, kurioje turi būti įvardyti asmenys, atliksiantys šaltinių (įrenginių) techninę priežiūrą. Jeigu šią paslaugą teiks kiti pareiškėjai, turi būti pateiktos sutarčių su jais kopijos ir techninės priežiūros reglamentinių darbų sąrašas;

20.12. įvardyti kokybės kontrolės bandymai, kurie turi būti atlikti po šaltinio (įrenginio) remonto darbų, bei jų atlikimo tvarka;

20.13. vykdant veiklą su medicinine radiologine įranga, kokybės laidavimo programa rengiama vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 111 punktu. Rengiant spindulinės terapijos kokybės laidavimo programą, būtina vadovautis Lietuvos higienos norma HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-759 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ patvirtinimo“. Rengiant branduolinės medicinos kokybės laidavimo programą, būtina vadovautis Lietuvos higienos norma HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“, o rengiant kokybės laidavimo medicinos rentgeno diagnostikoje programos kokybės kontrolės dalį, būtina vadovautis Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“). Taip pat rengiant kokybės laidavimo programą, rekomenduojama vadovautis T. Aalbers, G. Morkūno ir J. Žiliuko parengtomis Kokybės sistemų kūrimo ir diegimo rentgeno diagnostikos skyriuose metodinėmis rekomendacijomis (Vilnius, 2004).

21. Taisyklių 13.12 papunktyje nurodyti kokybės kontrolės bandymai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimais.

22. Taisyklių 13.13 papunktyje nurodytas darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas rengiamas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 51–56 punktais.

23. Taisyklių 13.14 papunktyje nurodytas individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 42.5 papunkčiu, nurodant: individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimus, švino ekvivalentus, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, datą. Individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas turi būti pateiktas apsaugos ir pagalbinių priemonių, taikomų vaikų medicininės apšvitos atveju (švino prijuosčių, apsauginių ekranų, fiksavimo arba tvirtinimo priemonių) sąrašas. Tais atvejais, kai medicininės radiologinės procedūros metu galima akių apšvita, būtina pateikti adekvačių, akių apsaugai skirtų priemonių sąrašą.

24. Taisyklių 13.15 papunktyje nurodytą dokumentą, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės, būtina rengti vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 139.5 papunktyje ir 141–142 punktuose nustatytais reikalavimais. Jeigu veiklos metu numatomi radioaktyviųjų medžiagų išmetimai į aplinką, pareiškėjas privalo pats arba, jeigu reikia, pasitelkęs kompetentingus ekspertus Centrai pateikti laisvos formos prašymą suderinti radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką planą, radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką planą ir, jei išmetamų į aplinką radionuklidų aktyvumas viršys nustatytą reprezentanto metinę efektinę dozę 0,1 mSv, aplinkos radiologinio monitoringo programą bei maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens stebėsenos programą, parengtus vadovaujantis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-900 „Dėl Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių nustatymo, radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką plano rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jeigu numatytos gyventojų apšvitos dydis gali viršyti apribotąją dozę gyventojams (metinę efektinę dozę), patiriantiems apšvitą dėl radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką ir apšvitą, patiriamą tiesiogiai iš šaltinio, išskyrus apšvitą, lemiamą branduolinės energetikos objektų, – 0,3 mSv, būtina:

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

24.1. įvardyti šaltinius, galinčius lemti papildomą gyventojų apšvitą, aprašyti jų spinduliuotės rūšis ir būdus, kuriais gali būti nulemta papildoma gyventojų apšvita;

24.2. užtikrinti ir garantuoti, kad lankytojai, prieš patekdami į kontroliuojamąją zoną, bus informuoti ir instruktuoti, juos kontroliuojamojoje zonoje lydės asmuo, susipažinęs su saugos taisyklėmis šioje zonoje, ir bus vykdoma individualioji lankytojų dozimetrinė kontrolė;

24.3. aprašyti, kokios radiacinės saugos priemonės (informavimas, instruktavimas, patekimo ribojimas, ekranavimas, radionuklidų išmetimų į aplinką kontrolė ir kt.), jeigu tikslinga, bus taikomos lankytojams stebimojoje zonoje, taip pat gyventojams už stebimosios zonos ribų.

25. Taisyklių 13.16 papunktyje nurodytas avarijų valdymo planas (toliau – planas), kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas, turi būti parengtas kaip atskiras dokumentas arba kaip ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 143–145, 152–158 punktais, taip pat Ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, atsižvelgiant į konkrečios veiklos ypatumus ir pavojingumą. Planas rengiamas laikantis šių reikalavimų:

25.1. plano tituliname lape nurodomas plano pavadinimas, objekto adresas, įsakymo, kuriuo patvirtintas planas, data ir numeris;

25.2. plano skyriuje „Bendrosios nuostatos“ pateikiamas plano tikslo aprašymas, trumpas veiklos su šaltiniu (-iais) apibūdinimas;

25.3. plano skyriuje „Rizikos analizė“ prioriteto tvarka išvardijami ir aprašomi visi galimi avarijų atvejai (apšvitintas pacientas, darbuotojas, pamestas, pavogtas, atrastas, įstrigęs, sugadintas, neekranuotas šaltinis ir kt.), įskaitant pačius nepalankiausius (tyčinius asmenų veiksmus, gaisrą šaltinio aplinkoje ir kt.). Pirmiausiai nurodomi avarijų tipai, galintys sukelti didžiausią neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai, labiausiai tikėtini avarijų tipai ir visi kiti galimi įvykiai pavojingumo žmonėms ir aplinkai mažėjimo tvarka. Rizikos analizėje nurodomas šaltinio keliamas pavojus įvykus avarijai (kokias apšvitos dozes gautų darbuotojai, aplinkiniai gyventojai, ar galimas aplinkos radioaktyvusis užterštumas ir pan.). Atliekant rizikos analizę įvertinami kiekvienos galimos avarijos prognozuojami padariniai (kiek darbuotojų ir (ar) gyventojų (pacientų) patirtų apšvitą ir kokios rūšies (išorinės, vidinės), kokiomis dozėmis (mSv) būtų apšvitinti). Aprašant rizikos analizę taip pat būtina vadovautis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl Avarinės parengties kategorijų ir jų nustatymo kriterijų rengiantis radiologinėms avarijoms, galinčioms įvykti vykdant veiklą su radioaktyviaisiais šaltiniais, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, rekomendacijų patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

25.4. plano skyriuje „Funkcijos ir atsakomybė“ pateikiamas objekto avarijos valdymo aprašymas, kuriame nurodomos vadovo, darbuotojų funkcijos ir atsakomybė už apsaugomųjų priemonių ir veiksmų įgyvendinimą:

25.4.1. skubų avarinės situacijos nustatymą ir įvertinimą;

25.4.2. pašalinių asmenų ir darbuotojų išvedimą iš avarijos židinio;

25.4.3. informacijos apie avariją teikimą Centrai bei kitoms atsakingosioms valstybės ir savivaldybės institucijoms;

25.4.4. pasitelkimą į pagalbą priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, policijos, avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, pajėgas bei greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas pagal iš anksto su jomis sudarytas sutartis;

25.4.5. aplinkos radiologinės stebėsenos ir prireikus žmonių apšvitos kontrolės, dezaktyvavimo atlikimą;

25.4.6. techninės pagalbos valstybės ir savivaldybės institucijų pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, tiriantiems ar likviduojantiems avariją, teikimą;

25.5. plano skyriuje „Perspėjimo ir informavimo apie įvykusią avariją organizavimas“ aprašomas vadovo, atsakingų darbuotojų perspėjimo ir informavimo 24 val., 7 paras per savaitę organizavimas, vadovo, įgalioto struktūrinio padalinio ar darbuotojo, atsakingo už perspėjimą ir informavimą, veiksmai ir numatomos ryšių priemonės. Pateikiami valstybės ir savivaldybės institucijų (Centro, apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos, Bendrojo pagalbos centro, savivaldybės administracijos ir kt.) informavimo tvarka ir kontaktiniai duomenys;

25.6. plano skyriuje „Skubūs apsaugomieji veiksmai“ aprašoma kiekvienos konkrečios avarinės situacijos likvidavimo procedūra, kurioje turi būti išvardyti veiksmai (priemonės), kuriuos turi atlikti objekto vadovas, kiekvienas darbuotojas. Aprašomi objekto darbuotojo veiksmai, kuriais identifikuojama avarija, taip pat veiksmai, skirti apsaugoti save, avarijos vietoje esančius žmones, kiek įmanoma sušvelninti avarijos padarinius, pateikiamas techninės pagalbos, kurią prireikus objektas suteikia valstybės ir savivaldybės institucijų pareigūnams, aprašymas, techninės ekspertinės pagalbos prašymo iš savivaldybės ar valstybės institucijų aprašymas, aprašoma informacijos apie avariją teikimo savivaldybės ir valstybės institucijoms teikimo tvarka;

25.7. plano skyriuje „Mokymai ir pratybos“ aprašoma darbuotojų mokymų ir treniruočių tvarka, skirta jiems pasirengti atlikti veiksmus įvykus avarijai, kurioje nustatytas mokymų ir praktinių užsiėmimų periodiškumas;

25.8. plano prieduose pateikiama planą papildanti informacija:

25.8.1. plano priede „Institucijų kontaktiniai duomenys“ pateikiami Centro, civilinės saugos pajėgų (priešgaisrinės gelbėjimo, policijos, avarinių tarnybų, atliekančių neatidėliotinus darbus, pajėgų ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų), savivaldybės, valstybės įstaigų, tarnybų, Bendrojo pagalbos centro telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresai, kuriais būtų palaikomas ryšys gresiant ar įvykus avarijai;

25.8.2. plano priede „Darbuotojų kontaktai“ nurodomi objekto vadovų, darbuotojų, parengtų šalinti avarijos padarinius, vardai, pavardės, namų adresai, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai;

25.8.3. plano priede „Materialinių išteklių žinynas“ pateikiamas objekto turimų asmeninių apsaugos priemonių, transporto, ryšių priemonių ir dozimetrinės kontrolės prietaisų, skirtų šalinti avariją ir jos padarinius, medikamentų ir medicininių priemonių, skirtų suteikti pirmąją medicinos pagalbą, sąrašai. Sąrašuose būtina nurodyti turimų priemonių ir prietaisų kiekį bei jų saugojimo vietą;

25.8.4. plano priede „Sutartys“ pateikiamas sąrašas objekto sutarčių, sudarytų su institucijomis, esančiomis už objekto ribų (priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, policijos, greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiomis įstaigomis, avarinėmis tarnybomis, savivaldybės, valstybės įstaigomis), dėl pagalbos įvykus avarijai suteikimo;

25.8.5. plano priede „Darbuotojų evakavimas“ pateikiama objekto darbuotojų evakavimo schema;

25.8.6. plano priede „Perspėjimo apie gresiančią arba įvykusią avariją schema“ pateikiama objekto darbuotojų ir suinteresuotų institucijų perspėjimo apie avariją schema;

25.8.7. plano priede „Keitimosi informacija apie avariją schema“ pateikiama keitimosi informacija tarp objekto darbuotojų ir objekto priimamos ir teikiamos informacijos atsakingosioms institucijoms schema;

25.9. objektuose pertvarkius esančius įrenginius, įdiegus naują technologiją su šaltiniais, pradėjus naudoti naujus šaltinius, padidėjus šaltinių kiekiams ar įvykus kitiems pokyčiams, objektas iš naujo atlieka rizikos analizę, vadovaudamasis ja peržiūri ir prireikus pakeičia planą, darbuotojų veiksmų procedūras;

25.10. jeigu bus dirbama su jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais (išskyrus linijinius greitintuvus), planas rengiamas pagal Tvarkos aprašo 25.1–25.3, 25.4.1–25.4.3, 25.5–25.7, 25.8.1, 25.8.2 ir 25.9 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

26. Taisyklių 13.17 papunktyje nurodytas preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas rengiamas, jeigu planuojama veikla bus vykdoma objekte, kuris Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-712 „Dėl Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka priskiriamas objektams, kurių eksploatavimo nutraukimo sudėtingumas yra vidutinis.

Preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas rengiamas Objektų, kuriuose vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

27. Taisyklių 13.18 papunktyje nurodytus dokumentus, susijusius su fizine sauga, būtina rengti vadovaujantis Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklėmis ir Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

28. Taisyklių 13.19 papunktyje nurodytus dokumentus, susijusius su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), būtina rengti vadovaujantis Radioaktyviųjų šaltinių, išskyrus vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais naudojamus radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos taisyklėmis ir Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

29. Taisyklių 13.20 papunktyje nurodytos statinio, kuriame bus vykdoma veikla su šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ir fizinės saugos ekspertizės aktas turi būti parengtas, vadovaujantis Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 62V „Dėl Statinio projekto radiacinės saugos

(specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

30. Taisyklių 13.21 papunktyje nurodytas asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal Taisyklių 13.1 papunktį nurodytų pavadinimų ir modelių šaltinius, sąrašas rengiamas tik tuo atveju, kai pareiškėjas nėra įgijęs teisės montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal Taisyklių 13.1 papunktį parengtame sąraše išvardytų pavadinimų ir modelių šaltinius.

31. Taisyklių 13.22 papunktyje nurodyti vairuotojų, vežančių radioaktyvias medžiagas ir (ar) radioaktyvias atliekas keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pažymėjimai, galiojantys atitinkamam vežimo būdai ir pavojingųjų krovinių grupei, turi atitikti ADR reikalavimus.

32. Taisyklių 13.23 papunktyje nurodytame radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms skirtų vežti transporto priemonių sąraše turi būti nurodyti kiekvienos transporto priemonės gamintojas, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonėje naudojama įranga ir priemonės, skirtos radiacinei saugai užtikrinti, pagal ADR nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

33. Taisyklių 13.24 papunktyje nurodytas įsakymas dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio taikomam vežimo būdai ir pavojingųjų krovinių grupei, turi būti parengtas vadovaujantis Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-343 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų skyrimo įmonėse tvarkos“.

34. Taisyklių 13.25 papunktyje nurodytoje komandiruočių darbuotojų darbdavio su komandiruotais darbuotojais priimančiu veiklos vykdytoju sudarytos sutartyje dėl būsimos veiklos vykdymo turi būti numatytas komandiruočių darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimas, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 73 punkte nustatytais reikalavimais. Šioje sutartyje turi būti numatytas komandiruočių darbuotojų darbdavio ir komandiruotus darbuotojus priimančio veiklos vykdytojo pareigų, funkcijų bei atsakomybės pasiskirstymas užtikrinant komandiruočių darbuotojų radiacinę saugą. Šioje sutartyje taip pat turi būti numatyta, kuri iš sutarties šalių bus atsakinga už Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 73 punkte nustatytų reikalavimų vykdymą.

III SKYRIUS

REGISTRUOTOS VEIKLOS DUOMENŲ, LICENCIJOS AR LAIKINOJO LEIDIMO PRIEDO PAKEITIMAS

35. Registruotos veiklos vykdytojas, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ar veiklos sąlygų pasikeitimo dienos pateikti Centrai oficialų prašymą pakeisti registruotos veiklos duomenis arba licencijos ar laikinojo leidimo priedą (licencijos ir laikinojo leidimo priedų formos nustatytos atitinkamai Tvarkos aprašo 4 ir 5 prieduose). Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo) pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, taip

pat turi būti nurodyta, kokius konkrečius pakeitimus prašoma atlikti keičiant registruotos veiklos duomenis arba licencijos ar laikinojo leidimo priedą, bei turi būti nurodyta, ar licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas prašo išduoti registruotos veiklos arba licencijos ar laikinojo leidimo priedo išrašą iš Registro.

36. Prašymą, kurį reikia pateikti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytu būdu, turi pasirašyti registruotos veiklos vykdytojo arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu prašymą pasirašo ir pateikia registruotos veiklos vykdytojo arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo įgaliotas asmuo, tai Centrai turi būti pateikta tokio įgaliojimo kopija.

37. Kartu su prašymu pakeisti registruotos veiklos pobūdį arba licencijos ar laikinojo leidimo priedą, pareiškėjas, atsižvelgdamas į registruotos veiklos pobūdį arba licencijos ar laikinojo leidimo rūšį, turi pateikti pakeistus ar atnaujintus Taisyklių 13 punkte nurodytus dokumentus, jeigu juos reikia keisti pasikeitus registruotos veiklos pobūdžiui arba licencijos ar laikinojo leidimo priede nurodytiems duomenims ar veiklos sąlygoms. Pavyzdžiui:

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

37.1. prašydamas įrašyti į licencijos ar laikinojo leidimo priedą naują šaltinį (įrenginį su šaltiniu), licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas Centrai turi pateikti:

37.1.1. pagal Tvarkos aprašo 6 punktą parengtų ir atnaujintų dokumentų ar jų papildymų kopijas;

37.1.2. pagal Tvarkos aprašo 19 punktą parengto dokumento kopiją;

37.1.3. jeigu šaltinis bus naudojamas medicininėje rentgenodiagnostikoje, – pagal Tvarkos aprašo 21 punktą parengto dokumento kopiją;

37.1.4. jeigu keičiamas radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, – pagal Tvarkos aprašo 7 punktą parengto atnaujinto dokumento kopiją;

37.1.5. jeigu paskiriamas naujas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba, jeigu keičiama tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, – pagal Tvarkos aprašo 8, 9 ir 10 punktus parengtų atnaujintų ar naujų dokumentų kopijas;

37.1.6. jeigu su šaltiniu dirbs nauji darbuotojai, – pagal Tvarkos aprašo 37.2 papunktį parengtų atnaujintų dokumentų ar jų papildymų kopijas;

37.1.7. jeigu veiklą su šaltiniu planuojama pradėti naujose patalpose, arba patalpose, kuriose jau buvo vykdoma įteisinta veikla su šaltiniu, tačiau planuojama naudoti naujo šaltinio techninės charakteristikos skiriasi nuo anksčiau naudoto šaltinio, – pagal Tvarkos aprašo 29 punktą parengto dokumento kopiją, taip pat papildomai turi būti atnaujinti ir papildyti tiek, kiek šių dokumentų atnaujinimas ir papildymas susijęs su naujo šaltinio naudojimu, pagal Tvarkos aprašo 17–23, 24 (jei būtina), 25–28 ir 30 punktus parengti dokumentai ir pateiktos jų kopijos;

37.1.8. licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, turintis teisę montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą, prašydamas įrašyti į licencijos ar laikinojo leidimo priedą naują šaltinio modelį, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 14 punktu, turi pateikti šaltinių gamintojo arba šaltinių gamintojo paskirto asmens išduotų dokumentų, patvirtinančių darbuotojų kvalifikaciją (kvalifikacijos tobulinimo kursų ar mokymų baigimo pažymėjimų, sertifikatų ar kt.), kopijas ir (ar) šaltinių gamintojo įgaliojimo (darbuotojų paskyrimo) atlikti montavimo, remonto ar šaltinių techninės priežiūros darbus kopijas. Šiuose dokumentuose turi būti nurodyta, kokie darbuotojai buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą ir kokius šaltinių modelius darbuotojai buvo apmokyti ir (ar) paskirti montuoti, remontuoti ar atlikti jų techninę priežiūrą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

37.2. prašydamas į licencijos ar laikinojo leidimo priedą įrašyti naują darbuotoją, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas turi pateikti Tvarkos aprašo 11–16 punktuose (jei būtina taip pat ir Tvarkos aprašo 31 punkte) nurodytų atnaujintų dokumentų kopijas ar šių dokumentų papildymus, susijusius su nauju darbuotoju;

37.3. prašydamas į licencijos ar laikinojo leidimo, suteikiančio teisę vežti šaltinius ir radioaktyviąsias atliekas, priedą įrašyti naują transporto priemonę, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas turi pateikti pagal Tvarkos aprašo 32 punktą parengto atnaujinto dokumento ar jo papildymo kopiją;

37.4. prašydamas pakeisti registruotos veiklos pobūdį, asmuo, vykdamas registruotą veiklą, Centrai turi pateikti Taisyklių 15 punkte nurodytų, atitinkamai atnaujintų ar naujai parengtų dokumentų kopijas;

37.5. prašydamas išbraukti šaltinį iš licencijos ar laikinojo leidimo priedo, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo:

37.5.1. grąžinus gamintojui panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius, perdavus juos kaip radioaktyviąsias atliekas radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, per 10 darbo dienų nuo panaudotų uždarytųjų radioaktyviųjų šaltinių grąžinimo ar atidavimo, – pateikti informaciją apie grąžintus arba perduotus radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius;

37.5.2. nurašius jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, savo sudėtyje neturintį radioaktyviųjų medžiagų, arba jį utilizavus, – pateikti pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto kopiją arba dokumento, patvirtinančio šio įrenginio perdavimą utilizavimą atlikusiai įmonei, kopiją;

37.5.3. pakeitus rentgeno vamzdį nauju, – pateikti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo akto kopiją, jeigu rentgeno vamzdis sunaikinamas, arba priėmimo-perdavimo akto, patvirtinančio pakeistojo rentgeno vamzdžio perdavimą rentgeno vamzdžio keitimą atlikusiam veiklos vykdytojui, kopiją;

37.5.4. perdavus (pardavus) šaltinį (įrenginį su šaltiniu) kitam veiklos vykdytojui, – pateikti priėmimo-perdavimo akto kopiją ir išsamią informaciją apie naująjį įrenginio savininką (pavadinimą (vardą, pavardę), kodą, adresą, telefono numerius, registruotos veiklos registravimo numerį arba licencijos ar laikinojo leidimo numerį, jeigu naujasis įrenginio savininkas yra įteisinę veiklą);

37.5.5. išnuomavus rentgeno aparatą, – pateikti nuomos sutarties kopiją. Sutartyje arba jos priede turi būti nustatyta, kuri iš sutarties šalių bus atsakinga už rentgeno aparato periodinių darbo vietų dozimetrinių matavimų ir, jeigu reikia, kokybės kontrolės bandymų organizavimą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

38. Prašydamas išbraukti iš licencijos ar laikinojo leidimo priedo darbuotoją, baigusį darbą su šaltiniais, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas turi pateikti informaciją apie darbuotoją, baigusį darbą su šaltiniais.

39. Kai licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas jau turi Centro išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą ir planuoja nuolat ar laikinai vykdyti veiklą su šaltiniais branduolinės energetikos objekte, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, jis prašymą pakeisti licencijos ar laikinojo leidimo priedą, privalo pirmiausia suderinti su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija ir tik po to pateikti Centrai.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Jeigu asmuo vykdo ar planuoja vykdyti veiklą su 2 ar daugiau šaltinių, toks asmuo privalo su Centru sudaryti Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir apšvitą patiriančius darbuotojus teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutartį.

41. Jeigu pareiškėjas prašo išduoti registruotos veiklos įrašo Registre išrašą, Centras išduoda registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įrašo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre išrašą (Tvarkos aprašo 6 priedas).

42. Jeigu pareiškėjas prašo išduoti licencijos įrašo Registre ar licencijos priedo išrašą, Centras išduoda licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įrašo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre išrašą (Tvarkos aprašo 7 priedas) arba licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo išrašą (Tvarkos aprašo 8 priedas).

43. Jeigu pareiškėjas prašo išduoti laikinojo leidimo įrašo Registre ar laikinojo leidimo priedo išrašą, Centras išduoda laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įrašo Registre išrašą (Tvarkos aprašo 9 priedas) arba laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo išrašą (Tvarkos aprašo 10 priedas).

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Prašymo registruoti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, jeigu jis jį turi, buveinės adresas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu fizinis asmuo šio kodo neturi, tikslus gimimo data, korespondencijos adresas)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas / fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Radiacinės saugos centrui

PRAŠYMAS REGISTRUOTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS

_____Nr._____
(data)

Prašau registruoti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla)

	Prašau išduoti registruotos veiklos įrašo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre išrašą (jeigu prašoma išduoti registruotos veiklos įrašo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre išrašą, pažymėti x)
--	---

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio (-ių) buveinė (-ės): _____

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti x):

1.	Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), 13.1 papunktyje nurodytas planuojamos veiklos aprašymas, _____ lapų ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas, kuriame nurodomi šie duomenys:
1.1.	Taisyklių 13.1.1 papunktyje nurodytas uždarytųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), aktyvumas (MBq) pagaminimo arba patekimo į rinką (jeigu pagaminimo data nežinoma) dieną arba planuojamų įsigyti radioaktyviųjų šaltinių maksimalus aktyvumas (MBq), pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos (jeigu žinomos), konteinerio pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikatų (techninių pasų) kopijos, techninės charakteristikos, _____ lapų
1.2.	Taisyklių 13.1.2 papunktyje nurodytas prietaiso su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), _____ lapų
1.3.	Taisyklių 13.1.3 papunktyje nurodytas jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), pagaminimo data, _____ lapų

1.4.	Taisyklių 13.1.4 papunktyje nurodytas rentgeno vamzdžio ar kitos įrenginio sudėtinės dalies, generuojančios jonizuojančiąją spinduliuotę: pavadinimas ir modelis, didžiausia įtampa (kV) arba didžiausia fotonų energija (MV), didžiausia srovė (mA) arba didžiausia elektronų ar kitų dalelių energija (MeV), gamyklinis numeris, _____ lapų
1.5.	Taisyklių 13.1.5 papunktyje nurodytas atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas, radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), pradinis vienos pakuotės aktyvumas (MBq), pakuočių kiekis, fizinis būvis, konteinerio, kuriame yra atvirasis šaltinis, pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikato (techninio paso) kopija, _____ lapų
2.	Taisyklių 13.2 papunktyje nurodytas radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, _____ lapų
3.	Taisyklių 13.3 papunktyje nurodyta įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopija arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymo dėl jos įsteigimo kopija, arba, jeigu asmuo, vykdančis registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiai prilyginti teisiniai santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutarties su įgaliotu asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą, kopija, _____ lapų
4.	Taisyklių 13.4 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad paskirtas ar įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdančys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
5.	Taisyklių 13.5 papunktyje nurodyta asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopija, _____ lapų
6.	Taisyklių 13.6 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su apšvita patiriančiais darbuotojais (toliau – darbuotojai):
6.1.	Taisyklių 13.6.1 papunktyje nurodytas darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B), taip pat prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs, _____ lapų
6.2.	Taisyklių 13.6.2 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
6.3.	Taisyklių 13.6.3 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti ir (ar) instruktuoti radiacinės saugos klausimais, kopijos, _____ lapų
6.4.	Taisyklių 13.6.4 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti dirbti su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) ar montuoti, prižiūrėti ir remontuoti konkretaus pavadinimo ir modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kopijos, _____ lapų
6.5.	Taisyklių 13.6.5 papunktyje nurodyta darbuotojų radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga) (kai darbuotojai privalo būti mokomi ar instruktuojami fizinės saugos klausimais) mokymo ir (ar) instruktavimo tvarkos aprašo kopija, _____ lapų
7.	Taisyklių 13.7 papunktyje nurodytos A kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentų kopijos ir privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas, _____ lapų

8.		Taisyklių 13.8 papunktyje nurodytos radiacinės saugos instrukcijų ir (ar) darbo procedūrų aprašų bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo kopijos, _____ lapų
9.		Taisyklių 13.9 papunktyje nurodyta darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašo kopija, _____ lapų
10.		Taisyklių 13.10 papunktyje nurodytos darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, _____ lapų
11.		Taisyklių 13.11 papunktyje nurodyta kokybės laidavimo programa, _____ lapų
12.		Taisyklių 13.12 papunktyje nurodytos (jeigu planuojama veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais) kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie kokybės kontrolės bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, _____ lapų
13.		Taisyklių 13.13 papunktyje nurodytas darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas, _____ lapų
14.		Taisyklių 13.14 papunktyje nurodytas individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas, kuriame nurodoma: individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimai, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data, _____ lapų
15.		Taisyklių 13.15 papunktyje nurodytas (jeigu planuojama veikla gali lemti gyventojų apšvitą) dokumentas, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės, _____ lapų
16.		Taisyklių 13.16 papunktyje nurodytas avarijų valdymo planas, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas, _____ lapų
17.		Taisyklių 13.17 papunktyje nurodytas preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas (jei objektas, kuriame vykdoma veikla, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka priskiriamas objektams, kurių eksploatavimo nutraukimo sudėtingumas yra vidutinis), _____ lapų
18.		Taisyklių 13.18 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su fizine sauga:
18.1.		Taisyklių 13.18.1 papunktyje nurodyta radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos aprašo kopija (jeigu planuojama veikla su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.2.		Taisyklių 13.18.4 papunktyje nurodytos fizinės saugos instrukcijų kopijos (jeigu planuojama veikla su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.3.		Taisyklių 13.18.5 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai, kurie dirbs su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais, instruktuoti fizinės saugos klausimais, kopijos, _____ lapų
19.		Taisyklių 13.19 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais):
19.1.		Taisyklių 13.19.1 papunktyje nurodytos įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo ir pareigybės aprašo kopijos, _____ lapų

19.2.	Taisyklių 13.19.2 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, atsakingas už fizinę saugą, mokytas fizinės saugos klausimais ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
20.	Taisyklių 13.20 papunktyje nurodyta statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ir fizinės saugos ekspertizės akto (kuris rengiamas atlikus statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę, kai tokią ekspertizę privaloma atlikti vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais) kopija, jeigu statinio projekto radiacinės saugos ekspertizę atliko ne Radiacinės saugos centras, _____ lapų
21.	Taisyklių 13.21 papunktyje nurodytas asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal Taisyklių 13.1 papunktį nurodytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašas, _____ lapų
22.	Taisyklių 13.22 papunktyje nurodytos vairuotojų, vežančių radioaktyviasias medžiagas ir (ar) radioaktyviasias atliekas keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdai ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, _____ lapų
23.	Taisyklių 13.23 papunktyje nurodytas radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms skirtų vežti transporto priemonių sąrašas (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonėje naudojama įranga ir priemonės, skirtos radiacinei saugai užtikrinti), _____ lapų
24.	Taisyklių 13.24 papunktyje nurodytos įsakymo dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio taikomam vežimo būdai ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, _____ lapų
25.	Taisyklių 13.25 papunktyje nurodyta (jei komandiruočių darbuotojų darbdavys planuoja vykdyti veiklą pas komandiruotus darbuotojus priimančią veiklos vykdytoją) komandiruočių darbuotojų darbdavio su komandiruotus darbuotojus priimančiu veiklos vykdytoju sudarytos sutarties dėl būsimos veiklos vykdymo, kurioje būtų numatytas komandiruočių darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimas, kopija, _____ lapų

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Paraiškos išduoti licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, jeigu jis jį turi, buveinės adresas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu fizinis asmuo šio kodo neturi, tiksli gimimo data, korespondencijos adresas)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas / fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Radiacinės saugos centrui

**PARAIŠKA IŠDUOTI LICENCIJĄ
VYKDYTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS**

Nr. _____
(data)

Prašau išduoti licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) (prašomos licencijos rūšį pažymėti x):

☐	Gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas
☐	Prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
☐	Vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas
☐	Vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte
☐	Vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

☐	Prašau išduoti licencijos įrašo ir licencijos priedo išrašus iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (jeigu prašoma išduoti licencijos įrašo ir licencijos priedo išrašus iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro, pažymėti x)
--------------------------	---

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio (-ių) buveinė (-ės): _____

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti x):

1.	Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), 13.1 papunktyje nurodytas planuojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) aprašymas, _____ lapų ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas, kuriame nurodomi šie duomenys:
-----------	---

1.1.	Taisyklių 13.1.1 papunktyje nurodytas uždarytųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), aktyvumas (MBq) pagaminimo arba patekimo į rinką (jeigu pagaminimo data nežinoma) dieną arba planuojamų įsigyti radioaktyviųjų šaltinių maksimalus aktyvumas (MBq), pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos (jeigu žinomos), konteinerio pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikatų (techninių pasų) kopijos, techninės charakteristikos, _____ lapų
1.2.	Taisyklių 13.1.2 papunktyje nurodytas prietaiso su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), _____ lapų
1.3.	Taisyklių 13.1.3 papunktyje nurodytas jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), pagaminimo data, _____ lapų
1.4.	Taisyklių 13.1.4 papunktyje nurodytas rentgeno vamzdžio ar kitos įrenginio sudėtinės dalies, generuojančios jonizuojančiąją spinduliuotę: pavadinimas ir modelis, didžiausia įtampa (kV) arba didžiausia fotonų energija (MV), didžiausia srovė (mA) arba didžiausia elektronų ar kitų dalelių energija (MeV), gamyklinis numeris, _____ lapų
1.5.	Taisyklių 13.1.5 papunktyje nurodytas atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas, radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), pradinis vienos pakuotės aktyvumas (MBq), pakuočių kiekis, fizinis būvis, konteinerio, kuriame yra atvirasis šaltinis, pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikato (techninio paso) kopija, _____ lapų
2.	Taisyklių 13.2 papunktyje nurodytas radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, _____ lapų
3.	Taisyklių 13.3 papunktyje nurodyta įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopija arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymo dėl jos įsteigimo kopija, arba, jeigu asmuo, vykdamas registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiai prilyginti teisiniai santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutarties su įgaliotu asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą, kopija, _____ lapų
4.	Taisyklių 13.4 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad paskirtas ar įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdamys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
5.	Taisyklių 13.5 papunktyje nurodyta asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopija, _____ lapų
6.	Taisyklių 13.6 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su apšvitą patiriančiais darbuotojais (toliau – darbuotojai):
6.1.	Taisyklių 13.6.1 papunktyje nurodytas darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B), taip pat prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs, _____ lapų
6.2.	Taisyklių 13.6.2 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
6.3.	Taisyklių 13.6.3 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti ir (ar) instruktuoti radiacinės saugos klausimais, kopijos, _____ lapų
6.4.	Taisyklių 13.6.4 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti dirbti su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) ar montuoti, prižiūrėti ir remontuoti konkretaus pavadinimo ir modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kopijos, _____ lapų

6.5.	Taisyklių 13.6.5 papunktyje nurodyta darbuotojų radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga) (kai darbuotojai privalo būti mokomi ar instruktuojami fizinės saugos klausimais) mokymo ir (ar) instruktavimo tvarkos aprašo kopija, _____ lapų
7.	Taisyklių 13.7 papunktyje nurodytos A kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentų kopijos ir privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas, _____ lapų
8.	Taisyklių 13.8 papunktyje nurodytos radiacinės saugos instrukcijų ir (ar) darbo procedūrų aprašų bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo kopijos, _____ lapų
9.	Taisyklių 13.9 papunktyje nurodyta darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašo kopija, _____ lapų
10.	Taisyklių 13.10 papunktyje nurodytos darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, _____ lapų
11.	Taisyklių 13.11 papunktyje nurodyta kokybės laidavimo programa, _____ lapų
12.	Taisyklių 13.12 papunktyje nurodytos (jeigu planuojama veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais) kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie kokybės kontrolės bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, _____ lapų
13.	Taisyklių 13.13 papunktyje nurodytas darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas, _____ lapų
14.	Taisyklių 13.14 papunktyje nurodytas individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas, kuriame nurodoma: individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimai, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data, _____ lapų
15.	Taisyklių 13.15 papunktyje nurodytas (jeigu planuojama veikla gali lemti gyventojų apšvitą) dokumentas, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės, _____ lapų
16.	Taisyklių 13.16 papunktyje nurodytas avarijų valdymo planas, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas, _____ lapų
17.	Taisyklių 13.17 papunktyje nurodytas preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas (jei objektas, kuriame vykdoma veikla, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka priskiriamas objektams, kurių eksploatavimo nutraukimo sudėtingumas yra vidutinis), _____ lapų
18.	Taisyklių 13.18 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su fizine sauga:
18.1.	Taisyklių 13.18.1 papunktyje nurodyta radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos aprašo kopija (jeigu planuojama veikla su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.2.	Taisyklių 13.18.2 papunktyje nurodyta radioaktyviųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašo kopija (jeigu planuojama veikla su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.3.	Taisyklių 13.18.3 papunktyje nurodyta fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo ataskaitos kopija (jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų

18.4.	Taisyklių 13.18.4 papunktyje nurodytos fizinės saugos instrukcijų kopijos (jeigu planuojama veikla su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.5.	Taisyklių 13.18.5 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai, kurie dirbs su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, mokytų ir instruktuoti fizinės saugos klausimais, o darbuotojai, kurie dirbs su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais, instruktuoti fizinės saugos klausimais, kopijos, _____ lapų
19.	Taisyklių 13.19 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais):
19.1.	Taisyklių 13.19.1 papunktyje nurodytos įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo ir pareigybės aprašo kopijos, _____ lapų
19.2.	Taisyklių 13.19.2 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, atsakingas už fizinę saugą, mokytas fizinės saugos klausimais ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
20.	Taisyklių 13.20 papunktyje nurodyta statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ir fizinės saugos ekspertizės akto (kuris rengiamas atlikus statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę, kai tokią ekspertizę privaloma atlikti vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, ir (ar) fizinės saugos ekspertizę, kai planuojama vykdyti veiklą su I, II, III pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais) kopija, jeigu statinio projekto radiacinės saugos ir fizinės saugos ekspertizę atliko ne Radiacinės saugos centras, _____ lapų
21.	Taisyklių 13.21 papunktyje nurodytas asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal Taisyklių 13.1 papunktį nurodytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašas, _____ lapų
22.	Taisyklių 13.22 papunktyje nurodytos vairuotojų, vežančių radioaktyviasias medžiagas ir (ar) radioaktyviasias atliekas keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, _____ lapų
23.	Taisyklių 13.23 papunktyje nurodytas radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms skirtų vežti transporto priemonių sąrašas (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonėje naudojama įranga ir priemonės, skirtos radiacinei saugai užtikrinti), _____ lapų
24.	Taisyklių 13.24 papunktyje nurodytos įsakymo dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio taikomam vežimo būdui ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, _____ lapų
25.	Taisyklių 13.25 papunktyje nurodyta (jei komandiruočių darbuotojų darbdavys planuoja vykdyti veiklą pas komandiruotus darbuotojus priimančią veiklos vykdytoją) komandiruočių darbuotojų darbdavio su komandiruotus darbuotojus priimančiu veiklos vykdytoju sudarytos sutarties dėl būsimos veiklos vykdymo, kurioje būtų numatytas komandiruočių darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimas, kopija, _____ lapų

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo 3 priedas

(Prašymo išduoti laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais forma)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, jeigu jis jį turi, buveinės adresas / fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu fizinis asmuo šio kodo neturi, tiksli gimimo data, korespondencijos adresas)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas / fizinio asmens telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Radiacinės saugos centrui

**PRAŠYMAS IŠDUOTI LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ
VYKDYTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS**

_____.Nr._____
(data)

Prašau išduoti laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) (prašomo laikinojo leidimo rūšį pažymėti x):

☐	Gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas
☐	Prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
☐	Vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas
☐	Vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte
☐	Vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją

☐	Prašau išduoti laikinojo leidimo įrašo ir laikinojo leidimo priedo išrašus iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (jeigu prašoma išduoti laikinojo leidimo įrašo ir laikinojo leidimo priedo išrašus iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro, pažymėti x)
--------------------------	---

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio (-ių) buveinė (-ės): _____

Veiklos, kuriai vykdyti prašoma išduoti laikinąjį leidimą, pabaigos prognozuojama data: _____

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti x):

1.	Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), 13.1 papunktyje nurodytas planuojamos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) aprašymas, _____ lapų ir planuojamų naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas, kuriame nurodomi šie duomenys:
1.1.	Taisyklių 13.1.1 papunktyje nurodytas uždarytųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), aktyvumas (MBq) pagaminimo arba patekimo į rinką (jeigu pagaminimo data nežinoma) dieną arba planuojamų įsigyti radioaktyviųjų šaltinių maksimalus aktyvumas (MBq), pagaminimo ir galiojimo pabaigos datos (jeigu žinomos), konteinerio pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikatų (techninių pasų) kopijos, techninės charakteristikos, _____ lapų
1.2.	Taisyklių 13.1.2 papunktyje nurodytas prietaiso su uždaruoju radioaktyviuoju šaltiniu: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), _____ lapų
1.3.	Taisyklių 13.1.3 papunktyje nurodytas jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių: pavadinimas ir modelis, gamyklinis numeris (jeigu žinomas), pagaminimo data, _____ lapų
1.4.	Taisyklių 13.1.4 papunktyje nurodytas rentgeno vamzdžio ar kitos įrenginio sudėtinės dalies, generuojančios jonizuojančiąją spinduliuotę: pavadinimas ir modelis, didžiausia įtampa (kV) arba didžiausia fotonų energija (MV), didžiausia srovė (mA) arba didžiausia elektronų ar kitų dalelių energija (MeV), gamyklinis numeris, _____ lapų
1.5.	Taisyklių 13.1.5 papunktyje nurodytas atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių: pavadinimas, radionuklido (-ų) pavadinimas (-ai), pradinis vienos pakuotės aktyvumas (MBq), pakuočių kiekis, fizinis būvis, konteinerio, kuriame yra atvirasis šaltinis, pavadinimas ir gamyklinis numeris (jeigu žinomas), sertifikato (techninio paso) kopija, _____ lapų
2.	Taisyklių 13.2 papunktyje nurodytas radiacinės saugos organizavimo ir valdymo struktūros aprašas, _____ lapų
3.	Taisyklių 13.3 papunktyje nurodyta įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopija arba, jeigu įsteigta tarnyba, atsakinga už radiacinę saugą, įsakymo dėl jos įsteigimo kopija, arba, jeigu asmuo, vykdančis registruotą veiklą, įgalioja asmenį, kurio nesieja darbo ar kiti darbo santykiai prilyginti teisiniai santykiai su asmeniu, vykdančiu registruotą veiklą, – sutarties su įgaliotu asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą, kopija, _____ lapų
4.	Taisyklių 13.4 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad paskirtas ar įgaliotas asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojai, vykdančys asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, funkcijas, buvo mokyti radiacinės saugos klausimais ir yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
5.	Taisyklių 13.5 papunktyje nurodyta asmens, atsakingo už radiacinę saugą, pareigybės aprašymo ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, nuostatų kopija, _____ lapų
6.	Taisyklių 13.6 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su apšvita patiriančiais darbuotojais (toliau – darbuotojai):
6.1.	Taisyklių 13.6.1 papunktyje nurodytas darbuotojų sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno darbuotojo vardas, pavardė, pareigybė, kategorija (A arba B), taip pat prognozuojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, su kuriais (ar kurių aplinkoje) šie darbuotojai dirbs, _____ lapų

6.2.	Taisyklių 13.6.2 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai yra įgiję profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
6.3.	Taisyklių 13.6.3 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti ir (ar) instrukuoti radiacinės saugos klausimais, kopijos, _____ lapų
6.4.	Taisyklių 13.6.4 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai mokyti dirbti su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) ar montuoti, prižiūrėti ir remontuoti konkretaus pavadinimo ir modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kopijos, _____ lapų
6.5.	Taisyklių 13.6.5 papunktyje nurodyta darbuotojų radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga) (kai darbuotojus privaloma mokyti ar instrukuoti fizinės saugos klausimais) mokymo ir (ar) instruktavimo tvarkos aprašo kopija, _____ lapų
7.	Taisyklių 13.7 papunktyje nurodytas A kategorijos darbuotojų sveikatos patikrinimo dokumentų kopijos ir privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas, _____ lapų
8.	Taisyklių 13.8 papunktyje nurodytos radiacinės saugos instrukcijų ir (ar) darbo procedūrų aprašų bei jų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo kopijos, _____ lapų
9.	Taisyklių 13.9 papunktyje nurodyta darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo tvarkos aprašo kopija, _____ lapų
10.	Taisyklių 13.10 papunktyje nurodytos darbo vietų stebėsenos matavimų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie darbo vietų stebėsenos matavimus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, _____ lapų
11.	Taisyklių 13.11 papunktyje nurodyta kokybės laidavimo programa, _____ lapų
12.	Taisyklių 13.12 papunktyje nurodytos (jeigu planuojama veikla su medicinoje naudojamais jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais) kokybės kontrolės bandymų, jeigu juos atliko ne Radiacinės saugos centro specialistai, protokolų kopijos arba informacija apie kokybės kontrolės bandymus (atlikimo data ir registravimo numeris), jeigu juos atliko Radiacinės saugos centro specialistai, _____ lapų
13.	Taisyklių 13.13 papunktyje nurodytas darbo zonų klasifikavimo ir valdymo tvarkos aprašas, _____ lapų
14.	Taisyklių 13.14 papunktyje nurodytas individualiųjų apsaugos priemonių sąrašas, kuriame nurodoma: individualiųjų apsaugos priemonių pavadinimai, švino ekvivalentas, įsigijimo arba paskutinės patikros, jeigu šios priemonės įsigytos daugiau kaip prieš 5 metus, data, _____ lapų
15.	Taisyklių 13.15 papunktyje nurodytas (jeigu planuojama veikla gali lemti gyventojų apšvitą) dokumentas, kuriame nurodomos planuojamos gyventojų apšvitos dozės, aprašytos gyventojų apšvitos mažinimo ir jos stebėsenos vykdymo priemonės, _____ lapų
16.	Taisyklių 13.16 papunktyje nurodytas avarijų valdymo planas, kuriame numatytas pasirengimas ir reagavimas į radiologinius incidentus ir radiologines avarijas, _____ lapų
17.	Taisyklių 13.17 papunktyje nurodytas preliminarus objekto, kuriame vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, eksploatavimo nutraukimo planas (jei objektas, kuriame vykdoma veikla, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka priskiriamas objektams, kurių eksploatavimo nutraukimo sudėtingumas yra vidutinis), _____ lapų
18.	Taisyklių 13.18 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su fizine sauga:

18.1.	Taisyklių 13.18.1 papunktyje nurodyta radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos aprašo kopija (jeigu planuojama veikla su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.2.	Taisyklių 13.18.2 papunktyje nurodyta radioaktyviųjų šaltinių vežimo fizinės saugos aprašo kopija (jeigu planuojama veikla su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.3.	Taisyklių 13.18.3 papunktyje nurodyta fizinės saugos užtikrinimo priemonių kokybės pakankamumo įvertinimo ataskaitos kopija (jeigu planuojama veikla su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.4.	Taisyklių 13.18.4 papunktyje nurodytos fizinės saugos instrukcijų kopijos (jeigu planuojama veikla su I, II, III ir IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais), _____ lapų
18.5.	Taisyklių 13.18.5 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojai, kurie dirbs su I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais, mokytų ir instruktuoti fizinės saugos klausimais, o darbuotojai, kurie dirbs su IV pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais, instruktuoti fizinės saugos klausimais, kopijos, _____ lapų
19.	Taisyklių 13.19 papunktyje nurodyti dokumentai, susiję su asmeniu, atsakingu už fizinę saugą (planuojant veiklą su I, II, III, IV pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais):
19.1.	Taisyklių 13.19.1 papunktyje nurodytos įsakymo dėl asmens, atsakingo už fizinę saugą, paskyrimo ir pareigybės aprašo kopijos, _____ lapų
19.2.	Taisyklių 13.19.2 papunktyje nurodytos dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo, atsakingas už fizinę saugą, mokytas fizinės saugos klausimais ir yra įgijęs profesinę kvalifikaciją, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kopijos, _____ lapų
20.	Taisyklių 13.20 papunktyje nurodyta statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiosios) ir fizinės saugos ekspertizės akto (kuris rengiamas atlikus statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę, kai tokią ekspertizę privaloma atlikti vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, ir (ar) fizinės saugos ekspertizę, kai planuojama vykdyti veiklą su I, II, III pavojingumo kategorijos radioaktyviaisiais šaltiniais) kopija, jeigu statinio projekto radiacinės saugos ir fizinės saugos ekspertizę atliko ne Radiacinės saugos centras, _____ lapų
21.	Taisyklių 13.21 papunktyje nurodytas asmenų, vykdančių registruotą veiklą, arba licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų, turinčių teisę montuoti, prižiūrėti ir remontuoti pagal Taisyklių 13.1 papunktį nurodytų pavadinimų ir modelių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, sąrašas, _____ lapų
22.	Taisyklių 13.22 papunktyje nurodytos vairuotojų, vežančių radioaktyvias medžiagas ir (ar) radioaktyvias atliekas keliais, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojinguosius krovinius pagal ADR pažymėjimų, galiojančių atitinkamam vežimo būdai ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, _____ lapų
23.	Taisyklių 13.23 papunktyje nurodytas radioaktyviosioms medžiagoms ar radioaktyviosioms atliekoms skirtų vežti transporto priemonių sąrašas (nurodomas kiekvienos transporto priemonės gamintojas, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonėje naudojama įranga ir priemonės, skirtos radiacinei saugai užtikrinti), _____ lapų

24.	Taisyklių 13.24 papunktyje nurodytos įsakymo dėl įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto paskyrimo ir šio specialisto pažymėjimo, galiojančio taikomam vežimo būdai ir pavojingųjų krovinių grupei, kopijos, _____ lapų
25.	Taisyklių 13.25 papunktyje nurodyta (jei komandiruočių darbuotojų darbdavys planuoja vykdyti veiklą pas komandiruotus darbuotojus priimančią veiklos vykdytoją) komandiruočių darbuotojų darbdavio su komandiruotus darbuotojus priimančią veiklos vykdytoją sudarytos sutarties dėl būsimos veiklos vykdymo, kurioje būtų numatytas komandiruočių darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimas, kopija, _____ lapų
26.	Taisyklių 13.26 papunktyje nurodyta galiojančio dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą, išduoto Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ir jo patvirtinto vertimo į lietuvių kalbą kopija, _____ lapų.

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo forma)

**LICENCIJOS NR. _____ VYKDYTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PRIEDAS**

Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) išduota
(data)

Licencijos vykdyti veiklą (toliau – licencija) priedas pakeistas (data ir keitimo pagrindas)

Licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu
licencijos turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens
vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu licencijos turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai),
elektroninio pašto adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas
(vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS:

**Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai), kuriems suteikiama teisė dirbti su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje,
sąrašas**, kuriame nurodoma, kokios kategorijos yra priskirti darbuotojai ir kokiems darbuotojams
su kokiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais leidžiama dirbti.

**Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu naudojamų jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių sąrašas** (jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, su kuriais vykdoma
veikla, sąrašas, kuriame nurodyti prietaisų pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei
žinoma), jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai
numeriai (jei žinoma), radionuklidai (jeigu vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais), jų
aktyvumas, pagaminimo ir galiojimo datos; kontenerių, kuriuose yra ar gali būti radioaktyvieji
šaltiniai, pavadinimai ir modeliai bei gamykliniai numeriai).

Registruojamos veiklos pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal
Registruojamos veiklos rūšių sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo
1 priede) **ir adresas, kur yra vykdoma registruojama veikla.**

Kitos licencijuojamos veiklos sąlygos

Nuorodos į Radiacinės saugos centro interneto svetainėje skelbiamus Lietuvos Respublikos
teisės aktus, kuriais remiantis šiame licencijos priede buvo nustatytos licencijuojamos veiklos
sąlygos.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo 5 priedas

(Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo forma)

LAIKINOJO LEIDIMO NR. _____ VYKDYTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PRIEDAS

Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) išduotas (data), galioja iki (data)

Laikinojo leidimo vykdyti veiklą (toliau – laikinasis leidimas) priedas pakeistas (data ir keitimo pagrindas)

Laikinojo leidimo turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu laikinojo leidimo turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu laikinojo leidimo turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

VEIKLOS, VYKDOMOS TURINT LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ, SĄLYGOS:

Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai), kuriems suteikiama teisė dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, sąrašas, kuriame nurodoma, kokios kategorijos yra priskirti darbuotojai ir kokiems darbuotojams su kokiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais leidžiama dirbti.

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas (jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, su kuriais vykdoma veikla, sąrašas, kuriame nurodyti prietaisų pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei žinoma), jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei žinoma), radionuklidai (jeigu vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais), jų aktyvumas, pagaminimo ir galiojimo datos; konteinerių, kuriuose yra ar gali būti radioaktyvieji šaltiniai, pavadinimai ir modeliai bei gamykliniai numeriai).

Registruojamos veiklos pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal Registruojamos veiklos rūšių sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1 priede) **ir adresas, kur yra vykdoma registruojama veikla.**

Kitos veiklos, vykdomos turint laikinąjį leidimą, sąlygos

Nuorodos į Radiacinės saugos centro interneto svetainėje skelbiamus Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais remiantis šiame laikinojo leidimo priede buvo nustatytos veiklos, vykdomos turint laikinąjį leidimą, sąlygos.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo 6 priedas

(Registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įrašo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre išrašo forma)

Išrašas

Registruotą veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) užregistravusios institucijos pavadinimas

Veiklos registravimo numeris ir data

Asmuo, vykdomas registruotą veiklą (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu asmuo, vykdomas registruotą veiklą, ji turi, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu asmuo, vykdomas registruotą veiklą, ji turi, gyvenamosios vietos adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Registruotos veiklos pobūdis

Registruotos veiklos adresas (-ai)

Išrašą išdavė

Radiacinės saugos centras

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo
7 priedas

**(Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įrašo Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre išrašo forma)**

Išrašas

Licenciją vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija)
išdavusios institucijos pavadinimas

Licencijos numeris ir išdavimo data

Licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu
licencijos turėtojas jį turi, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,
jeigu licencijos turėtojas jį turi, gyvenamosios vietos adresas)

Licencijos rūšis, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai vykdyti išduota
licencija, rūšis (-ys)

Išrašą išdavė

Radiacinės saugos centras

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo
8 priedas

(Licencijos vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo išrašo forma)

Išrašas

**LICENCIJOS NR. _____ VYKDYTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PRIEDAS**

Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) išduota (data)

Licencijos vykdyti veiklą (toliau – licencija) priedas pakeistas (data ir keitimo pagrindas)

Licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu licencijos turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu licencijos turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS:

Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai), kuriems suteikiama teisė dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, sąrašas, kuriame nurodoma, kokiai kategorijai yra priskirti darbuotojai ir kokiems darbuotojams su kokiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais leidžiama dirbti.

Veiklos metu naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas (jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, su kuriais vykdoma veikla, sąrašas, kuriame nurodyti prietaisų pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei žinoma), jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei žinoma), radionuklidai (jeigu vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais), jų aktyvumas, pagaminimo ir galiojimo datos; kontenerių, kuriuose yra ar gali būti radioaktyvieji šaltiniai, pavadinimai ir modeliai bei gamykliniai numeriai).

Registruojamos veiklos pobūdis (trumpas registruojamos veiklos aprašymas, parengtas pagal Registruojamos veiklos rūšių sąrašą, nurodytą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 1 priede) **ir adresas, kur yra vykdoma registruojama veikla.**

Kitos licencijuojamos veiklos sąlygos

Nuorodos į Radiacinės saugos centro interneto svetainėje skelbiamus Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais remiantis šiame licencijos priede buvo nustatytos licencijuojamos veiklos sąlygos.

Išrašą išdavė

Radiacinės saugos centras

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo 9 priedas

**(Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įrašo
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre įrašo
forma)**

Išrašas

Laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – laikinasis leidimas) išdavusios institucijos pavadinimas

Laikinojo leidimo numeris ir išdavimo data

Laikinojo leidimo turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu laikinojo leidimo turėtojas jį turi, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu laikinojo leidimo turėtojas jį turi, gyvenamosios vietos adresas)

Laikinojo leidimo rūšis, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai vykdyti išduotas laikinasis leidimas, rūšis (-ys)

Išrašą išdavė

Radiacinės saugos centras

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo 10 priedas

(Laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo išrašo forma)

Išrašas

LAIKINOJO LEIDIMO NR. _____ VYKDYTI VEIKLĄ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PRIEDAS

Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) išduotas (data)

Laikinojo leidimo vykdyti veiklą (toliau – laikinasis leidimas) priedas pakeistas (data ir keitimo pagrindas)

Laikinojo leidimo turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, kodas, jeigu laikinojo leidimo turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu laikinojo leidimo turėtojas jį turi, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, arba tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, vadovas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

VEIKLOS, VYKDOMOS TURINT LAIKINĄJĮ LEIDIMĄ, SĄLYGOS:

Apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai), kuriems suteikiama teisė dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, sąrašas, kuriame nurodoma, kokios kategorijos yra priskirti darbuotojai ir kokiems darbuotojams su kokiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais leidžiama dirbti.

Veiklos metu naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašas (jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, su kuriais vykdoma veikla, sąrašas, kuriame nurodyti prietaisų pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei žinoma), jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių pavadinimai ir modeliai, jų gamykliniai numeriai (jei žinoma), radionuklidai (jeigu vykdoma veikla su radioaktyviaisiais šaltiniais), jų aktyvumas, pagaminimo ir galiojimo datos; kontenerių, kuriuose yra ar gali būti radioaktyvieji šaltiniai, pavadinimai ir modeliai bei gamykliniai numeriai).

Kitos veiklos, vykdomos turint laikinąjį leidimą, sąlygos

Nuorodos į Radiacinės saugos centro interneto svetainėje skelbiamus Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais remiantis šiame laikinojo leidimo priede buvo nustatytos veiklos, vykdomos turint laikinąjį leidimą, sąlygos.

Išrašą išdavė
Radiacinės saugos centras

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Pakeitimai:

1.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. [V-71](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-29, i. k. 2020-20277

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. [V-129](#), 2021-12-22, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26629

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo