

Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-08-06, i. k. 2021-17183



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ALKOHOLIO KIEKIO MATAVIMO PRIETAISŲ NAUDOJIMO IR ATLIKTŲ
MATAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2021 m. rugpjūčio 6 d. Nr. AD1-294
Vilnius

Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo“, 16.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

Direktorius

Raimondas Sakalauskas

ALKOHOLIO KIEKIO MATAVIMO PRIETAISŲ NAUDOJIMO IR ATLIKTŲ MATAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato alkoholio kiekio matavimo prietaisų (toliau – matavimo prietaisai) naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarką Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas).

II SKYRIUS MATAVIMO PRIETAISŲ NAUDOJIMAS

2. Medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų blaivumui nustatyti gali būti naudojami tik tokie matavimo prietaisai, kurie turi galimybę atmintyje kaupti atliktų matavimų duomenis (būtinai duomenys: pažeidimo fiksavimo data, laikas, matavimo rezultatai).

3. Matavimo prietaisai naudojami vadovaujantis Transporto priemonės vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemonės vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“.

4. Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai (toliau – pareigūnai), naudojantys matavimo prietaisus, turi būti supažindinti su jų naudojimo techninėmis instrukcijomis. Mokymų registracijos lapus su įrašyta informacija apie mokymų dalyvius ir matavimo prietaisų markę (-es) bei modelį (-ius), su kurių naudojimo techninėmis instrukcijomis pareigūnai supažindinami, pateikiami per Vieningą dokumentų valdymo informacinę sistemą. Pareigūnams susipažinus su matavimo prietaisų naudojimo techninėmis instrukcijomis, Vieningoje dokumentų valdymo informacinėje sistemoje patvirtinama įrašu „susipažinau“.

5. Departamente naudojamų matavimo prietaisų tipai turi būti patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, kiekvienas naudojamas matavimo prietaisas turi turėti galiojančią metrologinę patikrą. Matavimo prietaisai turi turėti patikros žymes ir (arba) plombas. Negalima naudoti matavimo prietaisų, kurių patikros žymuo ir (arba) plomba yra pažeisti. Metrologinė patikra turi būti atlikta pataisius matavimo prietaisą arba nustačius, kad yra pažeistas patikros žymuo ir (arba) plomba.

6. Pareigūnai gali naudoti matavimo prietaisus, kurie užpajamuoti Departamento buhalterinėje apskaitoje.

7. Matavimo prietaisų išdavimas arba paėmimas registruojamas Alkoholio kiekio matavimo prietaisų išdavimo ir priėmimo registracijos žurnale (Tvarkos aprašo 1 priedas) pagal priskirtą matavimo prietaisą, markę, modelį, seriją arba eilės numerį.

8. Pareigūnas, gaudamas ar paimdamas matavimo prietaisą, privalo patikrinti matavimo prietaiso techninę būklę, ar matavimo prietaisas visiškai sukomplektuotas, ar nepažeisti patikros žymenys ir (arba) plombos. Nustatęs matavimo prietaiso gedimą ar kitą trūkumą, pareigūnas turi surašyti tarnybinį pranešimą Departamento direktoriaus pavaduotojui, kurioje nurodoma aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sritis. Toks matavimo prietaisas negali būti naudojamas iki bus pašalinti gedimai ar kiti trūkumai.

9. Matavimo prietaisais atlikti tikrinimo atvejai, kai tikrinimo rezultatai siekia 0,41 ar daugiau promilių, registruojami į kiekvieno matavimo prietaiso atskirus Alkoholio kiekio matavimo duomenų registracijos žurnalus (Tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau – Žurnalas).

10. Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti, surišti ir antspauduoti.

11. Už atliktų matavimų duomenų registravimą atsako pareigūnas, kuriam išduotas matavimo prietaisas.

III SKYRIUS

MATAVIMO PRIETAIS AIS ATLIKTŲ MATAVIMŲ KONTROLĖ

12. Departamento direktoriaus įsakymu paskiriami atsakingi asmenys, kurie kontroliuoja matavimo prietaisais atliktų matavimų duomenis ir tokių matavimo prietaisų naudojimą (toliau – atsakingas asmuo).

13. Atsakingas asmuo:

13.1. vykdo atliktų matavimo duomenų ir matavimo prietaisų naudojimo kontrolę;

13.2. sudaro Departamente naudojamų matavimo prietaisų sąrašą, kuriame nurodomi šie duomenys: matavimo prietaiso markė, modelis, gamyklinis numeris, metrologinės patikros liudijimo numeris ir galiojimo data, matavimo prietaiso naudojančio Departamento administracijos padalinio pavadinimas, jei matavimo prietaisas nenaudojamas nurodomos priežastys. Pasikeitus sąrašė nurodytiems duomenims, sąrašą atnaušina per 5 darbo dienas nuo pasikeitimų atsiradimo. Sudarytą ir atnaujintą sąrašą pateikia Departamento direktoriaus pavaduotojui, kuriojančiam aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sritį;

13.3. kontroliuoja, kad Departamente naudojami matavimo prietaisai atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus;

13.4. tarnybinių mokymų metu supažindina pareigūnus su matavimo prietaisų naudojimo techninėmis instrukcijomis ir Tvarkos aprašu.

14. Matavimo prietaisais atliktų matavimų kontrolė atliekama ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [AD1-165](#), 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14270

15. Matavimo prietaisais atliktų matavimų kontrolė atliekama per atitinkamą laikotarpį matavimo prietaiso atmintyje užfiksuotus duomenis sutikrinant ar visi matavimo prietaisais atlikti tikrinimo atvejai, kai tikrinimo rezultatas siekia 0,41 ar daugiau promilių, Tvarkos aprašo nustatyta tvarka užregistruoti į Žurnalus. Atlikus matavimo prietaisais atliktų matavimų kontrolę, apie tai pažymima Žurnale, nurodant kada kontrolė atlikta, patikrinimo laikotarpis, taip pat nurodant patikrinimą atlikusio pareigūno vardą, pavardę ir jam pasirašant.

16. Jei matavimo prietaisas nenaudojamas ilgesnį nei Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą laikotarpį (pavyzdžiui, išvežtas metrologinei patikrai, taisyti ar nenaudojamas dėl kitų priežasčių), atliktų matavimo kontrolė neatliekama. Pradėjus naudoti matavimo prietaisą, matavimo kontrolė atliekama Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

17. Nustatęs matavimo prietaiso naudojimo pažeidimus, atsakingas asmuo privalo su Departamento direktoriaus pavaduotoju, kuriojančiu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės sritį, suderintu tarnybiniu pranešimu kreiptis į Departamento direktorių, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl tarnybinio patikrinimo pradėjimo.

18. Pareigūnams draudžiama sugedusius matavimo prietaisus taisyti savarankiškai. Atsižvelgdamas į nustatytus matavimo prietaisų gedimų priežastis, Departamento direktorius sprendžia klausimą dėl tarnybinio patikrinimo pradėjimo.

19. Matavimo prietaisų metrologinę patikrą organizuoja Departamento Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius.

Papildyta punktu:

Nr. [AD1-165](#), 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14270

Alkoholio kiekio matavimo prietaisų
naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės
tvarkos aprašo
1 priedas

(Alkoholio kiekio matavimo prietaisų išdavimo ir priėmimo registracijos žurnalo formos pavyzdys)

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ALKOHOLIO KIEKIO MATAVIMO PRIETAISŲ IŠDAVIMO IR PRIĖMIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Alkoholio kiekio matavimo priemonės markė, modelis, gamyklinis Nr.	Alkoholio kiekio matavimo priemonę išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas	Alkoholio kiekio matavimo priemonės išdavimo data, laikas	Alkoholio kiekio matavimo priemonę gavusio aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno vardas, pavardė, parašas	Alkoholio kiekio matavimo priemonės grąžinimo data, laikas	Grąžintą alkoholio kiekio matavimo priemonę priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas	Grąžintos alkoholio kiekio matavimo priemonės techninė būklė
1	2	3	4	5	6	7	8

Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės
tvarkos aprašo
2 priedas

(Alkoholio kiekio matavimo duomenų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ALKOHOLIO KIEKIO MATAVIMO DUOMENŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Alkoholio kiekio matavimo prietaiso pavadinimas: _____
Alkoholio kiekio matavimo prietaiso markė: _____
Alkoholio kiekio matavimo prietaiso modelis: _____
Alkoholio kiekio matavimo prietaiso gamyklinis numeris: _____

Eil.Nr.	Alkoholio kiekio matavimo prietaiso tikrinimo eilės numeris	Tikrinimo data ir laikas (valanda ir minutė)	Tikrinamo asmens vardas, pavardė	Tikrinimo rezultatas	Tikrinimą atlikusio aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno vardas, pavardė	Tikrinimą atlikusio aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno parašas	ROIK, pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

Pakeitimai:

1.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. [AD1-165](#), 2022-06-30, paskelbta TAR 2022-06-30, i. k. 2022-14270

Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. AD1-294 „Dėl Alkoholio kiekio matavimo prietaisų naudojimo ir atliktų matavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo