

Suvestinė redakcija nuo 2023-08-23 iki 2024-01-17

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-11-12, i. k. 2015-17940

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL KURO, KURIAM TAIKOMOS AKCIZŲ LENGVATOS, KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO**

2015 m. lapkričio 9 d. Nr. 1-253/IV-884
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1-273/IV-543](#), 2023-08-22, paskelbta TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16474

1. T v i r t i n a m e Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

Vidaus reikalų ministras

Saulius Skvernelis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu
Nr. 1-253/IV-884

KURO, KURIAM TAIKOMOS AKCIZŲ LENGVATOS, KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) skirtas nustatyti, koks produktas laikomas ir (ar) naudojamas, ar jis pažymėtas (tinkamai pažymėtas) Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1-279 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, ir ar jis naudojamas pagal paskirtį, bei kontroliuojančių institucijų koordinavimo tvarką atliekant šio kuro kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-45/IV-166](#), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose, reglamentuojančiuose kuro žymėjimą, naftos produktų gabenimą, laikymą, apskaitą ir prekybą, vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3. Žymėtas kuras gabenamas, laikomas, jo apskaita tvarkoma ir juo prekiaujama pagal šių teisės aktų nustatytą tvarką: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“, jei tai neregamentuojama kituose teisės aktuose.

4. Žymėtas kuras parduodamas Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka.

5. Žymėtas kuras turi būti laikomas atskirose talpyklose.

6. Žymėtas kuras privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį:

6.1. šildyti skirtas žymėtas kuras – tai kuras, naudojamas šilumos energijai gaminti elektrinėse, katilinėse bei kituose įrenginiuose, skirtuose patalpoms, statiniams ir keleivinio transporto priemonių, turinčių gamyklos gamintojos sumontuotas autonomines šildymo sistemas, salonams šildyti ir šilumos energijai, naudojamai technologiniuose procesuose, gaminti;

6.2. žymėti gazoliai:

6.2.1. skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai – vadovaujantis Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, išsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, išsigijimo taisyklių patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-45/IV-166](#), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

6.2.2. skirti naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms – vadovaujantis Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“;

6.3. žymėti laivų degalai – vadovaujantis Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-45/IV-166](#), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

III SKYRIUS KURO KONTROLĖ

7. Kuro žymėjimą ir žymėto kuro naudojimą pagal kompetenciją kontroliuoja:

7.1. Valstybinė mokesčių inspekcija;

7.2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;

7.3. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir teritorinės muitinės;

7.4. policijos įstaigos;

7.5. Lietuvos transporto saugos administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-45/IV-166](#), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

8. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai tikrina kuro talpyklas, kuriose laikomas ir (arba) gabenamas žymėtas kuras (įskaitant talpyklas, iš kurių kuras tiesiogiai tiekiamas kuro gavėjams), taip pat katilines, krosnis, kitus įrenginius ar įtaisus, kuriuose naudojamas žymėtas kuras, taip pat degalus, esančius degalinėse ir (arba) kitose prekybos vietose, ir degalus, esančius sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse transporto priemonėse, ir (ar) jūrų laivuose, kai šios transporto priemonės neturi būti sustabdomos. Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su policijos įstaigomis arba Lietuvos transporto saugos administracija tikrina degalus, esančius sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse transporto priemonėse, ir (ar) jūrų laivuose, kai šios transporto priemonės turi būti sustabdomos. Visais šiame punkte nurodytais atvejais kuro bandiniai imami Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VA-5 „Dėl Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-45/IV-166](#), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

9. Muitinės pareigūnai, vadovaudamiesi Muitinės departamento nustatyta tvarka, tikrina, kaip laikomasi kuro žymėjimo reikalavimų importuojant kurą. Importuojamo kuro bandiniai imami vadovaujantis Prekių mėginių (pavyzdžiui) administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžiui) administravimo taisyklių patvirtinimo“.

10. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tikrina degalus degalinėse ir kitose prekybos vietose, o su policijos įstaigų pareigūnais – sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse transporto priemonėse.

11. Asmenys privalo sudaryti sąlygas ir leisti Aprašo 7 punkte nurodytų valstybės institucijų pareigūnams patikrinti katilines, krosnis, kitus įrenginius ar įtaisus, kuro talpyklas, dokumentus, taip pat leisti paimti kuro bandinius iš talpyklų ar sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinių transporto priemonių degalų bako.

12. Paėmus kuro bandinį, surašomas kuro bandinio paėmimo ir pirminės kuro patikros rezultatų protokolai (toliau – Protokolas) (Aprašo 1 priedas).

13. Protokolas surašomas 3 egzemplioriais. Vieną protokolo egzempliorių pasilieka valstybės institucija, paėmusi kuro bandinį, kitą gauna asmuo, kuris kurą laikė, gabeną, naudojo ar kurio eksploatuojamoje transporto priemonėje kuras buvo tikrinamas, o trečią egzempliorių gauna laboratorija, kuri turi akreditacijos sertifikatą konkrečioms tyrimams atlikti (toliau – laboratorija).

14. Pirminės patikros rezultatai laikomi tolesnio žymėto kuro tikrinimo pagrindu.

15. Tikrinantys kurą asmenys garantuoja, kad kuro bandinys būtų pristatytas į laboratoriją per 5 darbo dienas nuo Protokolo surašymo dienos.

16. Tikrinti imamas kuro bandinys 3 vienoduose induose. Laboratoriškai tirti turi būti pristatytas plombuotas indas, ne mažesnis kaip 0,5 litrų talpos, su įtartinu kuru ir Protokolas. Vienas kuro bandinys turi būti saugomas kaip arbitražinis toje įstaigoje, kuri bandinį paėmė. Tikrinamasis asmuo turi teisę gauti vieną kuro bandinio indą.

17. Laboratorija užregistruoja kuro bandinio priėmimą. Jeigu nustatoma reikšmingų kuro bandinio įpakavimo pažeidimų ar kitų neatitikčių, laboratorija konstatuoja tai priimdama bandinį. Šias pastabas savo parašais patvirtina kuro bandinį perduodantys ir perimantys asmenys.

18. Laboratorija, priėmusi kuro bandinius laboratoriškai ištirti, atlieka tyrimą ir surašo tyrimų protokolą, kuriame pateikia išvadą, ar kuro bandinys atitinka kurą, kuriam taikomos akcizų lengvatos, keliamus reikalavimus. Tyrimų protokolą pasirašo laboratorijos vadovas, jis šį protokolą patvirtina dar ir antspaudu, jeigu laboratorija jį turi.

19. Laboratorija oficialią išvadą pateikia ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kuro bandinio gavimo datos.

20. Žymėto kuro naudojimo ne pagal paskirtį faktą nustato kontroliuojančios institucijos pagal kompetenciją.

IV SKYRIUS

ŽYMĖJIMO MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ KURE, NUSTATYMAS

21. Pirminė kuro patikra (jeigu yra galimybė ir būtinybė) atliekama šiais metodais:

21.1. vizualiai patikrinama kuro spalva ir jos intensyvumas;

21.2. kuro spalva ir jos intensyvumas palyginami su žymėti naudojamo dažiklio spalvos ir nuo dažiklio koncentracijos priklausančio kuro spalvos intensyvumo etalonais bespalvėje skaidrioje plėvelėje arba popieriaus lape pavaizduotais gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos intensyvumo pavyzdžiais (Aprašo 2 ir 3 priedai);

21.3. cheminiu reagentu T-1 patikrinama, ar kure yra žymiklio. Kuro bandinys (20 ml) specialiaame mėgintuvėlyje su užsukamu kamščiu suplakamas su 5 ml reagento T-1 (10–12 procentų tūrio koncentracijos druskos rūgštimi). Kurui ir reagentui išsisluoksniavus, apatinio sluoksnio (reagento) rožinė spalva leidžia teigti, kad tiriamame kure yra žymiklio.

22. Dažiklio, esančio kure, nustatymas:

22.1. rekomenduojama į 18 mm skersmens ir 180–200 mm aukščio mėgintuvėlį su užsukamu kamščiu įpilti 20 ml tiriamo kuro. Daugiau ar mažiau intensyvi žalia, raudona ar rožinė kuro bandinio spalva leidžia spėti, kad kure yra žymėtam kurui būdingo dažiklio;

22.2. palyginus kuro bandinio spalvą ir jos intensyvumą mėgintuvėlyje su standartine dažikliui būdingos spalvos ir jos intensyvumo skale skaidrioje plėvelėje arba popieriaus lape, nustatoma galima žymėto kuro koncentracija mišinys su nežymėtu kuru;

22.3. standartinės dažiklio spalvos intensyvumo skalė – tai skaidrioje plėvelėje arba popieriaus lape pavaizduoti gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos intensyvumo (pavyzdžiui,

esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio standarte nustatytos dažiklio arba žymėto kuro normos) pavyzdžiai;

22.4. tiksliau dažiklio arba dažyto kuro koncentracija nustatoma naudojant AUTO COLOR arba kitokį spektrofotometrą, fotokolorimetrą arba spalvos komparatorių. Jais kuro bandinio spalva įvertinama pagal galiojančius standartus;

22.5. jeigu žymėtas kuras praskiestas daugiau kaip 10 kartų (dažiklio koncentracija kure mažesnė kaip 0,54 mg/l), vizualiai pastebėti dažiklio suteiktą kuro spalvos pokytį beveik neįmanoma.

23. Žymiklio, esančio kure, patikrinimas:

23.1. į tą patį mėgintuvėlį su kuro bandiniu, naudotu spalvai palyginti ir dažiklio buvimui nustatyti, įpilama apie 5 ml reagento T-1. Mėgintuvėlis sandariai užsukamas kamščiu. Kuro ir reagento mišinys mėgintuvėlyje 2 minutes smarkiai plakamas. Po to mėgintuvėlis su turiniu minutę paliekamas vertikaloje padėtyje išsisluoksniuoti. Jeigu kuro bandinyje yra žymiklio, nusėdęs apatinis reagento T-1 sluoksnis nusidažo raudona arba rožine spalva. Spalvos intensyvumas proporcingas išplauto žymiklio koncentracijai reagente. Apytikslė žymiklio koncentracija nustatoma palyginus žymiklio tirpalo reagente T-1 spalvos intensyvumą su skaidrioje plėvelėje arba popieriaus lape pavaizduotais gryno ir praskiesto kuro žymiklio ekstraktų spalvos intensyvumo (pavyzdžiui, esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio pagal reglamentą nustatytos žymiklio normos) pavyzdžiais;

23.2. tiksliau žymiklio koncentracija nustatoma naudojant AUTO COLOR arba kitokį spektrofotometrą, arba skysčių chromatografą;

23.3. viršutiniame sluoksnyje esančio kuro bandinio spalva, iš dalies ar visiškai išplovus žymiklį reagentu T-1, turi nepakisti – likti raudona, rožinė arba žalia, mėlyna.

V SKYRIUS

KURO BANDINIO PAĖMIMAS, PARUOŠIMAS PRISTATYTI Į LABORATORIJĄ

24. Kuro bandinio paėmimo būdas priklauso nuo talpyklos (degalų bako), kuriame yra kuras, konstrukcijos ir konkrečių paėmimo sąlygų:

24.1. jei kuras yra talpyklose, jo bandiniai paimami specialiu paėmimo prietaisu pagal LST EN ISO 3170 arba LST EN ISO 3171 reikalavimus;

24.2. jei degalai yra sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinių transporto priemonių degalų bako, kuro bandinys paimamas iš patogios paimti vietos, atsižvelgiant į konkrečias galimybes, pavyzdžiui, iš degalų bako per degalų pripylimo vamzdį, iš dyzelinių degalų filtro per nuosėdų išleidimo vožtuvą, atjungus degalų tiekimo į variklį žarnelę ar vamzdelį. Jei kuro bandiniui paimti reikia atsukti ar atjungti sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto priemonės detales, po bandinio paėmimo jos vėl sutvarkomos (užsukamos, sujungiamos).

25. Kuras paimamas į metalinį arba stiklinį ne mažesnės kaip 0,5 litro talpos indą. Imant degalų bandinį iš sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto priemonės degalų bako, naudojamos plastikiniu suspaudžiamų sienelių indu, prie kurio prijungta (rekomenduojama) 1 m ilgio lanksti 6 mm vidinio skersmens naftos produktams atsparaus silikono arba plastiko žarnelė, arba specialiu siurbliu.

26. Pristatomi laboratoriskai tirti kuro bandiniai turi būti supakuoti ar užplombuoti taip, kad nepažeidus pakavimo ar plombavimo nebūtų galima bandinio pakeisti.

27. Ant kuro bandinio indo etiketės turi būti užrašyta: bandinio paėmimo data, talpyklos, iš kurios paimtas bandinys, identifikavimo duomenys arba sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, taip pat bandinio numeris bei asmens, paėmusio bandinį, duomenys ir parašas.

28. Kuro bandinys neturi būti laikomas saulės šviesoje.

VI SKYRIUS

LABORATORINĖ MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ KURE, ŽYMĖJIMO PATIKRA

29. Spektrofotometrus ir kitą reikalingą aparatūrą turinčiose laboratorijose, kuriose gali būti tiksliai pagal LST EN ISO 4259 keliamus reikalavimus nustatomi kure esantys dažiklio ir žymiklio kiekiai, suformuluojamos ir parašomos galutinės išvados apie žymėtą kurą.

30. Po pirminio žymėjimo medžiagų nustatymo toliau dažiklio tapatybė patikrinama ir koncentracija kure nustatoma spektrofotometru arba skysčių chromatografu pagal Bendrijos pamatinį metodą, taikomą eurožymiklio „Solvent Yellow 124“ kiekiui nustatyti. Spalva nustatoma pagal didžiausią šviesos absorbciją dažikliui ar žymikliui būdingame šviesos bangos ilgyje, o dažiklio koncentracija nustatoma pagal šviesos absorbcijos arba ekstinkcijos dydį dažiklio spalvai būdingame šviesos bangos ruože.

VII SKYRIUS

ŽYMĖTO KURO PATIKRAI REIKALINGOS PRIEMONĖS

31. Žymėto kuro patikrai reikalingos šios techninės priemonės:

31.1. metalinis, plastikinis arba guminis kuro bandinio paėmimo prietaisas. Jei kuro, esančio saugykloje ar muitinėje, kuro bandinys imamas iš talpyklos, didesnės talpos rezervuaro ar cisternos, vadovaujamas LST EN ISO 3170 standartu. Jei kuro bandinys imamas iš sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinėse transporto priemonėse, naudojamas plastikinis, suspaudžiamų elastingų sienelių indas su silikonine ar plastikine žarnele arba žarna su gumine, įsiurbimo ir išleidimo vožtuvus turinčia perpumpavimo pūsle (kriaušė), arba kitoks siurblys. Iš kanistro kuro bandinį galima įpilti arba išsiurbti siurbliu į bandiniams imti skirtą indą. Bandiniui paimti iš degalų filtro reikalingas veržliaraktis ir elastinga silikoninė 20 cm ilgio ir 5–7 mm skersmens žarnelė;

31.2. metalinis arba stiklinis indas, rekomenduojamas ne mažesnės kaip 0,5 litro talpos, pirminiam tyrimui skirtam kuro bandiniui iš talpyklos (degalų bako, cisternos ar pan.) įpilti;

31.3. plastikiniai kamščiais užsukami stikliniai arba skaidrūs bespalviai plastikiniai mėgintuvėliai, rekomenduojama 180–200 mm ilgio ir 18 mm skersmens (ne mažiau kaip 10 vienetų);

31.4. žymėto kuro spalvos ir jos intensyvumo priklausomybės nuo praskiedimo skalė (skaidrioje plėvelėje arba popieriuje pavaizduoti gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos intensyvumo, esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio standarte nustatytos dažiklio arba žymėto kuro normos, pavyzdžiai);

31.5. žymiklio tirpalo reagente T-1 spalvos intensyvumo priklausomybės nuo koncentracijos palyginamoji skalė (skaidrioje plėvelėje arba popieriuje pavaizduoti gryno ir praskiesto žymėto kuro spalvos intensyvumo, esant kure 100, 80, 60, 40, 20, 10 procentų tūrio standarte nustatytos žymiklio normos reagente T-1, pavyzdžiai);

31.6. kilnojamas spektrofotometras AUTO COLOR („Grabner Instruments“) arba kitas spektrofotometras;

31.7. guminės pirštinės, muilas, rankšluostis.

VIII SKYRIUS

ŽYMĖTO KURO PATIKRAI REIKALINGI REAGENTAI

32. Reagentas T-1 – 10–12 procentų koncentracijos vandenilio chlorido, kitaip vadinamo druskos rūgštimi, tirpalas vandenyje. Jis paruošiamas sumaišant 1 dalį druskos rūgšties (LST 939:2009) su 2 dalimis vandens. Reagentas išpilstomas į 500 ml talpos plastikinius indus su sandariai užsukamais kamščiais.

Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

(Protokolo formos pavyzdys)

(kontroliuojančios institucijos pavadinimas)

**KURO BANDINIO PAĖMIMO IR PIRMINĖS
KURO PATIKROS REZULTATŲ
PROTOKOLAS**

(data) Nr. _____

(surašymo vieta)

Kuro bandinio paėmimo data ir laikas

Kuro bandinio paėmimo vieta

Tikrinamo asmens (ar jo įgalioto), iš kurio talpyklos ar sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinės transporto priemonės degalų bako buvo paimtas kuro bandinys, vardas, pavardė ir parašas

.....

.....
Talpyklos, iš kurios buvo paimtas kuro bandinys, identifikavimo duomenys; jeigu kuro bandinys paimtas iš sausumos ir (ar) vidaus vandenų motorinės transporto priemonės, jos valstybinis registracijos numeris

.....

Pirminės kuro patikros rezultatai (vizualiai nustatyta kuro spalva ir jos intensyvumas)

.....

Paimto kuro bandinio aprašymas

.....

.....

(asmenų, atlikusių patikrą, pareigų pavadinimai)


(parašai)

(vardai ir pavardės)


Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

DAŽIKLIO IR ŽYMIKLIO TAPATYBĖS NUSTATYMAS ŠILDYTI SKIRTAME KURE

I. ŽYMĖTO KURO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO PRASKIEDIMO DYZELINU




II. IŠ KURO EKSTRAHUOTO ŽYMIKLIO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO JO KIEKIO KURE




Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
3 priedas

DAŽIKLIO IR ŽYMIKLIO TAPATYBĖS NUSTATYMAS GAZOLIUOSE, SKIRTUOSE NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE, ŽUVININKYSTĖJE IR (AR) LAIVŲ DEGALAMS

I. ŽYMĖTO KURO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO PRASKIEDIMO DYZELINU



II. IŠ KURO EKSTRAHUOTO ŽYMIKLIO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO JO KIEKIO DYZELINE



Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. [1-45/1V-166](#), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-03-28, i. k. 2018-04686

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. [1-273/1V-543](#), 2023-08-22, paskelbta TAR 2023-08-22, i. k. 2023-16474

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo