

Įsakymas netenka galios 2024-05-01:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-195](#), 2024-03-12, paskelbta TAR 2024-03-12, i. k. 2024-04487

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2021-07-17 iki 2024-04-30

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-11-23, i. k. 2017-18503



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-754
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 10 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu bei siekdamas tobulinti topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų derinimo bei tvarkymo procesą efektyviai naudojant sukurtas informacinių technologijų galimybes:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [3D-453](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16043

1. T v i r t i n u Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad iki 2021 m. liepos 1 d. naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą pateiktų derinti topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo veiksmai baigiami naudojant šią paslaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-453](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16043

Žemės ūkio ministras

Bronius Markauskas

TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų teikimo ir derinimo reikalavimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamente GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-420 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“, geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamente GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-421 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“, ir geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamente GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinį duomenų rinkinys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinį duomenų rinkinys“ patvirtinimo“ (toliau – reglamentai).

3. M 1:500–1:2000 topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (toliau – planas) teikiami ir derinami naudojant Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIS) paslaugą „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų teikimas derinti ir tvarkyti“ (toliau – Derinimo paslauga).

4. Derinimo paslauga teikiama neatlygintinai registruotiems vartotojams. Paslaugos vartotojai turi registruotis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priemonėmis.

5. Planus derinti teikia geodezininkai.

6. Planus derina savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas ir (ar) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už planų derinimą (toliau – plano derintojas). Savivaldybės administracija turi pateikti TIIS pagrindiniam tvarkytojui raštą, kuriame nurodo asmenį (-is), atsakingą (-us) už planų derinimą.

7. Teikdamas derinti planą geodezininkas:

7.1. Derinimo paslaugos žemėlapyje pažymi (įbraižo) plano teritoriją arba įkelia plano teritorijos, kurioje atliko geodezinius matavimus, erdvinį duomenį. Plano teritorija gali kirsti savivaldybių ribas, įregistruotas Lietuvos Respublikos adresų registre;

7.2. pateikia (įkelia) geodezininko parašu patvirtintą planą *.pdf formatu;

7.3. pateikia (įkelia) plano išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinį objektų rinkinį (toliau – Rinkinys) *.dwg formatu;

7.4. pateikia (įkelia) kitą informaciją, nurodytą derinamo plano tipą reglamentuojančiame reglamente (GKTR).

8. Geodezininkui pateikus derinti planą, Derinimo paslaugos automatizuotomis priemonėmis atliekama:

8.1. Rinkinio erdvinių objektų kodavimo patikra. Erdvinių objektų kodai turi atitikti kodus, nustatytus GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“;

8.2. Rinkinio formato patikra. Rinkinys turi būti įkeltas *.dwg formatu;

8.3. Rinkiniui sukurti naudotos CAD programinės įrangos versijos patikra. Rinkinys turi būti sudarytas naudojant DWG 2007 ir naujesnę CAD programinės įrangos versiją;

8.4. minimalaus Rinkinio erdvinių objektų kiekio Rinkinyje patikra. Turi būti bent vienas erdvinis objektas;

8.5. Rinkinio erdvinių objektų padėties patikra. Visi erdviniai objektai turi patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją.

9. Jei pateiktas derinti planas neatitinka bent vieno Aprašo 8 punkte nustatyto kriterijaus, Derinimo paslaugos priemonėmis siunčiamas pranešimas geodezininkui, kuris ištaiso neatitikimą (us) ir pakartotinai teikia derinti planą.

10. Jei pateiktas derinti planas atitinka visus Aprašo 8 punkte nustatytus kriterijus, Derinimo paslaugos priemonėmis planui automatiškai suteikiamas Derinimo paslaugos unikalus numeris ir jis siunčiamas plano derintojui. Derinimo paslaugos unikalus numeris sudaromas brūkšneliais atskiriant derinį TIIS-1, datą (kai buvo nustatyta atitikti Aprašo 12 punkte nustatytiems kriterijams) ir numerį (suteikiamas eilės tvarka pagal plano gavimo į derinimo paslaugą laiką kiekvieną dieną pradedant nuo 1) (pvz., *TIIS-1-20210701-1*).

11. Jei pateiktas derinti planas patenka į 2 ir daugiau savivaldybių teritorijas, plano derintojas derina plano dalį, patenkančią į atstovaujamos savivaldybės teritoriją.

12. Derindamas planą plano derintojas:

12.1. vertina plano ir Rinkinio atitiktį reglamentų reikalavimams. Jei nustatoma neatitiktis (pvz., neužpildyta erdvinio objekto aprašomoji informacija, nenurodytas erdvinio objekto tikslumas ir pan.), pastabose turi būti nurodytas konkretus reglamento punktas;

12.2. tikrina Rinkinio erdvinių objektų logines sąsajas su savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje sukauptais erdviniais objektais (pvz.: erdvinių objektų kodų atitikti, inžinerinio tinklo pateikimas į tinkamą šulinį ir kt.);

12.3. pasirinktinai atlieka plano objektų kontrolę vietovėje: tikrina planų erdvinių objektų atitiktį objektams vietovėje;

12.4. tikrina, ar linijiniai erdviniai objektai plane yra pažymėti iki teritorijos ribos (jei turi būti), ar jie nenutrūksta.

13. Plano derintojas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodytos datos arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo datos atlikęs Aprašo 12 punkte nurodytus veiksmus ir nenustatęs klaidų / neatitikčių, Derinimo paslaugoje pažymi varnele „teigiamos derinimo išvados“ langelį.

14. Jei plano derintojas turi pastabų, dėl kurių priima sprendimą nederinti plano, tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodytos datos Derinimo paslaugos priemonėmis šias pastabas teikia geodezininkui ir atmeta planą. Pagal plano derintojo pastabas patikslintas planas Derinimo paslaugos priemonėmis pakartotinai teikiamas derinti: koreguojama / tęsiama anksčiau sukurta paslauga (atliekama Aprašo 12 punkte nurodyta patikra, 10 d. d. terminas skaičiuojamas nuo patikslinto plano patikros datos, Derinimo paslaugos unikalus numeris nekinta). Jei plano derintojo pastabose nėra

pakankamai duomenų, reikalingų planui tikslinti, geodezininkas koreguotoje / tęsiamoje Derinimo paslaugoje apie tai informuoja plano derintoją ir prašo suderinti planą.

15. Plano derintojas prireikus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 10 punkte nurodytos datos kreipiasi į inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančias institucijas ir įmones, geležinkelių infrastruktūros valdytojus dėl derinamo plano įvertinimo išvados bei turimos papildomos informacijos pateikimo. Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos plano derintojui teikia plano įvertinimo išvadą bei turimą papildomą informaciją.

16. Jei plano derinimo metu plano derintojas nustato besikartojančias planų neatitiktis reglamentams ar klaidas, teikia Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pranešimus apie tokią geodezininko veiklą.

17. Jeigu plano derintojas per 10 darbo dienų nuo Aprašo 10 punkte nurodytos datos arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo datos nepateikia pastabų arba nepateikia Aprašo 13 punkte nurodytos „teigiamos derinimo išvados“, Derinimo paslaugos automatizuotomis priemonėmis planas suderinamas. Automatizuotai suderintas planas yra prilyginamas plano derintojo suderinimui.

18. Plano derintojui pažymėjus varnele Aprašo 13 punkte nurodytą „teigiamos derinimo išvados“ langelį arba Derinimo paslaugai atlikus Aprašo 17 punkte nurodytą automatinio suderinimo veiksmą, Derinimo paslaugos būseną pakeičiama į „Įvykdyta“ ir nuo to momento laikoma, kad planas yra suderintas.

19. Suteiktų Derinimo paslaugų informacija kaupiama vadovaujantis Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-637/D1-804 „Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, nuostatomis.

20. Derinimo paslaugų unikalūs numeriai ir suderintų planų teritorijų ribos viešai skelbiami Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos bendro naudojimo žemėlapyje.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-453](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16043

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-340](#), 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-30, i. k. 2018-08735

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754 "Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-453](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16043

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo