

Suvestinė redakcija nuo 2017-03-16 iki 2017-04-07

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-08-07, i. k. 2015-12096



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS KOKYBINIŲ IR
KIEKYBINIŲ RODIKLIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO**

2015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. 1-221
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (2014 m. lapkričio 13 d. įstatymo Nr. XII-1330 redakcija) 7 straipsnio 1 dalies 13 punktu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1V-246 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“ 1.1 papunktį:

1. T v i r t i n u Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
vidaus tarnybos pulkininkas

Vytas Kaziliūnas

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2015 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymu Nr. 1-221

SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS KOKYBINIŲ IR KIEKYBINIŲ RODIKLIŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašas (toliau – Aprašas) nustato savivaldybių priešgaisrinių tarnybų (toliau – SPT) veiklos kokybinius ir kiekybinius rodiklius.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais SPT veiklą.

3. SPT veiklos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai nustato savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos rodiklius, įvertinančius SPT ugniagesių komandų išvykčių, pakartotinių išvykčių, savanorių ugniagesių skaičių, SPT ugniagesių komandų reagavimo laiką, SPT ugniagesių komandų išvykčių pagal aliarmo signalą kainą, SPT ugniagesių komandų veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos aprūpinimą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II. SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS KOKYBINIAI RODIKLIAI

5. SPT ugniagesių komandų pakartotinių išvykčių į įvykio vietą per metus skaičių sudaro:

5.1. vidutinis visų SPT ugniagesių komandų pakartotinių išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius, kuris nustatomas pagal formulę:

$$I_{vid.pakart.} = \frac{I_{pakart.}}{N_{SPT}};$$

kur:

$I_{vid.pakart.}$ – vidutinis visų SPT ugniagesių komandų pakartotinių išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius;

$I_{pakart.}$ – visų SPT ugniagesių komandų pakartotinių išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius;

N_{SPT} – SPT ugniagesių komandų skaičius;

5.2. kiekvienos SPT ugniagesių komandos pakartotinos išvykties į įvykio vietą per metus skaičius, kuris nustatomas pagal formulę:

$$I_{pakart.} = \sum I_{pakart.};$$

kur:

$I_{pakart.}$ – kiekvienos SPT ugniagesių komandos pakartotinos išvykties į įvykio vietą per metus skaičius;

$\sum I_{pakart.}$ – kiekvienos SPT ugniagesių komandos pakartotinos išvykties į įvykio vietą per metus suma.

6. Siekiama, kad pakartotinių išvykčių į įvykio vietą skaičius būtų kuo mažesnis.

7. SPT ugniagesių komandų reagavimo laikas (laikas nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į įvykio vietą) susideda iš:

7.1. vidutinio visų SPT ugniagesių komandų reagavimo laiko (laikas nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į įvykio vietą), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\tau_{vid.} = \frac{\sum \tau_{reag.}}{I_{išv.}};$$

kur:

$\tau_{vid.}$ – vidutinis visų SPT ugniagesių komandų atvykimo laikas nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į įvykio vietą;

$\sum \tau_{reag.}$ – visų SPT ugniagesių komandų atvykimo laikų nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į įvykio vietą suma;

$I_{išv.}$ – visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius;

7.2. vidutinio kiekvienos SPT ugniagesių komandos reagavimo laiko, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\tau_{vid.SPT} = \frac{\sum \tau_{reag.SPT}}{I_{išv.SPT}};$$

kur:

$\tau_{vid.SPT}$ – vidutinis SPT ugniagesių komandos atvykimo laikas nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į įvykio vietą;

$\sum \tau_{reag.SPT}$ – SPT ugniagesių komandos atvykimo laikų nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į įvykio vietą suma;

$I_{išv.SPT}$ – SPT ugniagesių komandos išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius.

8. Siekiama, kad SPT ugniagesių komandų reagavimo laikas būtų kuo trumpesnis.

9. SPT ugniagesių komandų išvykties į įvykio vietą išlaidų įvertinimo rodiklį sudaro:

9.1. vidutinė visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą kaina, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

$$P_{vid.} = \frac{S}{I_{išv.}};$$

kur:

$P_{vid.}$ – vidutinė visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą kaina;

S – lėšos, reikalingos visų SPT ugniagesių komandų technikai ir įrangai eksploatuoti;

$I_{išv.}$ – visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius;

9.2. vidutinė kiekvienos SPT ugniagesių komandos išvykties į įvykio vietą kaina, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

$$P_{vid.SPT} = \frac{S_{SPT}}{I_{išv.SPT}};$$

kur:

$P_{vid.SPT}$ – vidutinė SPT ugniagesių komandos išvykties į įvykio vietą kaina;

S_{SPT} – lėšos, reikalingos SPT ugniagesių komandos technikai ir įrangai eksploatuoti;

$I_{išv.SPT}$ – SPT ugniagesių komandos išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius.

10. Siekiama, kad SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą išlaidos būtų kuo mažesnės.

11. SPT ugniagesių komandų veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos aprūpinimo įvertinimas susideda iš:

11.1. bendros, visų SPT ugniagesių komandų veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos aprūpinimo (procentinė išraiška), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$x = \frac{x_1}{x_2} \cdot 100 \%;$$

kur:

x – procentinė visų SPT ugniagesių komandų veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos išraiška;

x_1 – visų SPT ugniagesių komandų turima technika ir įranga;

x_2 – reikalinga minimali visų SPT ugniagesių komandų technika ir įranga;

11.2. kiekvienos SPT ugniagesių komandos veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos aprūpinimo (procentinė išraiška), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

$$x_{SPT} = \frac{x_{1SPT}}{x_{2SPT}} \cdot 100 \%;$$

kur:

x_{SPT} – procentinė SPT ugniagesių komandos veiklai reikalingos minimalios technikos ir įrangos išraiška;

x_{1SPT} – SPT ugniagesių komandos turima technika ir įranga;

x_{2SPT} – reikalinga minimali SPT ugniagesių komandos technika ir įranga.

12. Siekiama, kad technikos ir įrangos aprūpinimas būtų kuo geresnis (didesnė procentinė išraiška).

13. SPT komandose dirbančių ugniagesių fizinio parengtumo kokybinis rodiklis, kuris nustatomas pagal formulę:

$$X_{Fiz.} = \frac{\sum X_{išlaik.}}{X_{iš viso}} \cdot 100 \%;$$

kur:

$X_{Fiz.}$ – SPT komandose dirbančių ugniagesių fizinio parengtumo kokybinis rodiklis (procentinė išraiška);

$\sum X_{išlaik.}$ – SPT ugniagesių, kurie išlaikė fizinius normatyvus per pastaruosius metus, skaičius;

$X_{iš viso}$ – SPT ugniagesių, dirbančių komandose, skaičius.

Siekiama, kad SPT komandose dirbančių ugniagesių fizinio parengtumo kokybinis rodiklis, pakartotinai išlaikius fizinius normatyvus, būtų lygus 100 proc.

Papildyta punktu:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

14. SPT komandose dirbančių ugniagesių kvalifikacijos tobulinimo kokybinis rodiklis yra nustatomas pagal formulę:

$$X_{Kvalif.} = \frac{(X_{Teorija} + X_{Prakt.})}{2};$$

kur:

$X_{Kvalif.}$ – SPT komandose dirbančių ugniagesių kvalifikacijos tobulinimo kokybinis rodiklis (procentinė išraiška);

$$X_{Teorija} = \frac{\sum X_{Atitiktis teorijai}}{X_{Iš viso}} \cdot 100 \%;$$

kur:

$X_{Teorija}$ - SPT dirbančių ugniagesių, kurie atitinka kvalifikacijai keliamus teorinių žinių reikalavimus (teorinės žinios įvertintos teigiamai), procentinė išraiška per pastaruosius metus;

$\sum X_{Atitiktis teorijai}$ - SPT dirbančių ugniagesių, kurie atitinka kvalifikacijai keliamus teorinių žinių reikalavimus (teorinės žinios įvertintos teigiamai), skaičius per pastaruosius metus;

$X_{Iš viso}$ - SPT ugniagesių, dirbančių komandose, skaičius;

$$X_{Prakt.} = \frac{\sum X_{Iš laik. Norm}}{X_{Iš viso}} \cdot 100 \%;$$

kur:

$X_{Prakt.}$ - SPT ugniagesių, kurie įvykdė praktines užduotis (teigiamas įvertinimas), procentinė išraiška per pastaruosius metus;

$\sum X_{Iš laik. Norm}$ - SPT ugniagesių, kurie įvykdė praktines užduotis (teigiamas įvertinimas), skaičius per pastaruosius metus;

$X_{Iš viso}$ - SPT ugniagesių, dirbančių komandose, skaičius.

Siekama, kad SPT komandose dirbančių ugniagesių kvalifikacijos tobulinimo kokybinis rodiklis būtų lygus 100 proc.

Papildyta punktu:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

III. SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS KIEKYBINIAI RODIKLIAI

14. SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą per metus skaičių sudaro:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

14.1. vidutinis visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius, kuris nustatomas pagal formulę:

$$I_{vidut.} = \frac{I_{išv.}}{N_{SPT}};$$

kur:

$I_{vidut.}$ – vidutinis visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius;

$I_{išv.}$ – visų SPT ugniagesių komandų išvykčių į įvykio vietą per metus skaičius;

N_{SPT} – SPT ugniagesių komandų skaičius;

14.2. kiekvienos SPT ugniagesių komandos išvykties į įvykio vietą per metus skaičius, kuris nustatomas pagal formulę:

$$I = \sum I_{išv.};$$

kur:

I – kiekvienos SPT ugniagesių komandos išvykties į įvykio vietą per metus skaičius;

$\sum I_{išv.}$ – kiekvienos SPT ugniagesių komandos išvykties į įvykio vietą per metus suma.

15. Siekiamas maksimalaus SPT ugniagesių komandų dalyvavimas įvykių vietose.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

16. Savanorių ugniagesių skaičių SPT ugniagesių komandose sudaro:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

16.1. vidutinis visų savanorių ugniagesių skaičius SPT ugniagesių komandose, kuris nustatomas pagal formulę:

$$y_{vidut.} = \frac{y}{N_{SPT}};$$

kur:

$y_{vidut.}$ – vidutinis savanorių ugniagesių skaičius SPT ugniagesių komandose;

y – visų savanorių ugniagesių skaičius SPT ugniagesių komandose;

N_{SPT} – SPT ugniagesių komandų skaičius;

16.2. savanorių ugniagesių skaičius kiekvienoje SPT ugniagesių komandoje, kuris nustatomas pagal formulę:

$$y_{SPT} = \sum y_{SPT.};$$

kur:

y_{SPT} – savanorių ugniagesių skaičius SPT ugniagesių komandoje;

$\sum y_{SPT}$ – savanorių ugniagesių SPT ugniagesių komandoje suma.

17. Siekiama, kad dalyvautų kuo didesnis ugniagesių savanorių skaičius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

IV. SAVIVALDYBIŲ PRIEŠGAISRINIŲ TARNYBŲ VEIKLOS KOKYBINIŲ IR KIEKYBINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMAS

18. Kokybiniai ir kiekybiniai veiklos vertinimo rodikliai yra trijų lygių: savivaldybės, apskrities ir valstybės:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

18.1. savivaldybės lygiu SPT ugniagesių komandas vertina SPT viršininkas arba jo funkciją atliekantis darbuotojas;

18.2. apskrities lygiu SPT ugniagesių komandas vertina apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo (Elektrėnų rajone – Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo);

18.3. valstybės lygiu SPT ugniagesių komandas vertina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Operatyvaus valdymo valdyba.

19. Vertinama veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių neatitiktis vidurkiui, išskyrus Aprašo 13 ir 14 punkte aprašytus kokybinius rodiklius, kurių vertinimas nurodytas minėtuose punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

20. Praėjusių kalendorinių metų SPT veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimas atliekamas einamųjų metų pirmąjį ketvirtį, o jo rezultatai įrašomi į Metinę veiklos kokybinių ir kiekybinių vertinimo rodiklių suvestinę (toliau – Suvestinė). Ši suvestinė SPT yra rekomendacinio pobūdžio. Veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimą atlieka:

20.1. savivaldybės lygiu – SPT;

20.2. apskrities lygiu – apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Nagrinėjami kiekvienos SPT (atskirai) ir visų apskrityje esančių SPT veiklos rodikliai. Užpildyta Suvestinė kartu su pateiktais pasiūlymais ir išvadomis (pildomi tik 5.1, 7.1, 9.1, 11.1, 15.1 ir 16.1 Suvestinės papunkčiai) iki einamųjų metų vasario 20 d. pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) Operatyvaus valdymo valdybai;

20.3. valstybės lygiu – departamento Operatyvaus valdymo valdyba. Nagrinėjami visų SPT veiklos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai.

Papildyta punktu:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. SPT vadovybė gali nusistatyti kitus, negu nustatyta šiame Apraše, kokybinius ir kiekybinius rodiklius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-65](#), 2017-03-09, paskelbta TAR 2017-03-15, i. k. 2017-04337

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1-221 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo