

Suvestinė redakcija nuo 2018-04-20 iki 2018-09-30

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15156

Nauja redakcija nuo 2018-04-20:

Nr. [3D-212](#), 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06255



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO IR
RINKOS PRIEŽIŪROS**

2015 m. spalio 14 d. Nr. 3D-770
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 2 ir 7 punktais ir siekdamas užtikrinti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1788 (OL 2016 L 277, p.1), taikymą:

1. T v i r t i n u:

1.1. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u valstybės įmonę Mašinų bandymo stotį būti atsakingą už reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatų, susijusių su žemės ūkio transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kuriems taikomas tipo patvirtinimas pagal reglamentą (ES) Nr. 167/2013, rinkos priežiūrą.

Žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė

ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas įgyvendinant 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1) (toliau – Reglamentas) nuostatas.

2. Šis aprašas nustato nacionalinių institucijų veiksmus įgyvendinant Reglamento nuostatas ir taikomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių gamintojams, gamintojų atstovams, importuotojams ir platintojams (ekonominės veiklos vykdytojams).

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. **Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo institucija** – valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis (toliau – Patvirtinimo institucija).

3.2. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMAS RINKAI

4. Žemės ūkio transporto priemonės, kurių visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimas yra privalomas arba kurių gamintojui toks tipo patvirtinimas suteiktas pagal Reglamentą, gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti tik su kartu pateikiamais galiojančiais atitikties liudijimais.

5. Traktoriai, jų sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai junginiai, turintys tipo patvirtinimą pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES (OL 2014 L82, p. 20), reikalavimus, gali būti registruojami, patiekiami rinkai ar pradedami eksploatuoti iki 2017 m. gruodžio 31 d. Naujos žemės ūkio transporto priemonės, kurioms nebuvo taikomas tipo patvirtinimas pagal direktyvą 2003/37/EB, taip pat gali būti toliau registruojamos, pateikiamos rinkai ar pradedamos eksploatuoti iki šios datos.

6. Ekonominės veiklos vykdytojai, siekiantys tiekti rinkai naujas žemės ūkio transporto priemones, pateikia Patvirtinimo institucijai patvirtintas numatomų tiekti priemonių tipo patvirtinimo liudijimų kopijas ir informacinius dokumentus, įskaitant Reglamento 25 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose numatytus darbuotojų, įgaliotų pasirašyti atitikties liudijimus, vardus, pavardes, jų parašų pavyzdžius, pareigų pavadinimus ir užpildytus atitikties liudijimų pavyzdžius.

7. Patvirtinimo institucija skelbia įmonės interneto tinklalapyje:

7.1. informaciją apie tiekiamų rinkai naujų žemės ūkio transporto priemonių tipus, kurioje nurodoma: markė, tipas, komercinis pavadinimas, ES tipo patvirtinimo numeris, patvirtinimo data, galingumas, išmetamųjų teršalų duomenys. Gali būti skelbiami papildomi rodikliai, duomenys, paaiškinantys šią informaciją;

7.2. informaciją apie pripažintus kitų valstybių narių mažomis serijomis gaminamų žemės ūkio transporto priemonių nacionalinius tipo patvirtinimus.

III SKYRIUS **NEKOMPLEKTINIŲ IR SERIJOS PABAIGOS ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO** **PRIEMONIŲ TIEKIMAS RINKAI**

8. Nekomplektinių žemės ūkio transporto priemonių tiekimo rinkai atveju:

8.1. ekonominės veiklos vykdytojai, siekiantys tiekti nekomplektines žemės ūkio transporto priemones, pateikia Patvirtinimo institucijai nekomplektinių žemės ūkio transporto priemonių ES tipo patvirtinimo liudijimų kopijas ir laisvos formos prašymą dėl leidimo registruoti ir naudoti keliuose tokias priemones;

8.2. Patvirtinimo institucija, išnagrinėjusi šio aprašo 8.1 papunktyje nurodytus prašymus, teikia Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus dėl nekomplektinių žemės ūkio transporto priemonių registravimo ir naudojimo keliuose;

8.3. Žemės ūkio ministerijai priėmus sprendimą leisti registruoti ir tiekti rinkai nekomplektines žemės ūkio transporto priemones, Patvirtinimo institucija įmonės interneto tinklalapyje skelbia šio aprašo 7.1 papunktyje nurodytą informaciją apie šias nekomplektines žemės ūkio transporto priemones.

9. Serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonių tiekimo rinkai atveju:

9.1. gamintojas, siekdamas tiekti rinkai serijos pabaigos transporto priemones, pateikia prašymą Patvirtinimo institucijai. Prašyme nurodomi numatomų tiekti transporto priemonių tipai, identifikavimo numeriai ir techninės ar ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės negali atitikti naujų tipo patvirtinimo reikalavimų;

9.2. Patvirtinimo institucija, Reglamento nustatyta tvarka išnagrinėjusi gamintojo prašymą, priima sprendimą dėl leidimo serijos pabaigos transporto priemonės tiekti rinkai, registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Priėmusi sprendimą neleisti serijos pabaigos transporto priemonių registruoti, tiekti rinkai ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, Patvirtinimo institucija išduoda gamintojui argumentuotą atsakymą apie leidimo neišdavimo priežastis;

9.3. priėmusi sprendimą leisti registruoti ir tiekti rinkai serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonės, Patvirtinimo institucija įmonės interneto tinklalapyje skelbia šio aprašo 7.1 papunktyje nurodytą informaciją ir transporto priemonių identifikavimo numerius bei pateikia duomenis valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui apie transporto priemones, kurios gali būti įregistruotos.

10. Patvirtinimo institucija pagal kompetenciją teikia Žemės ūkio ministerijai pasiūlymus Reglamento 41 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais atsisakyti registruoti ar apriboti registraciją reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių.

IV SKYRIUS

DUOMENYS APIE ĮREGISTRUOTAS ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONES

11. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras:

11.1. pagal Mašinų bandymo stoties pateiktą prašymą teikia duomenis apie žemės ūkio transporto priemones, įregistruotas per pastaruosius dvejus metus, reikalingus sprendimui dėl serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonių registravimo ir tiekimo rinkai priimti;

11.2. kontroliuoja, kad būtų įregistruotos tik tos serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonės, dėl kurių yra išduotas Patvirtinimo institucijos leidimas;

11.3. vykdo kitas Reglamente numatytas registracijos institucijos funkcijas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Asmenys už šio Aprašo nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Suinteresuotieji asmenys turi teisę Patvirtinimo institucijos ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro veiksmus apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D -770

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-212

redakcija)

ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarką ir nustato nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais **2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1788 (OL 2016 L 277, p.1)** (toliau – reglamentas (ES) Nr. 167/2013) nuostatomis dėl žemės ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo.

3. Aprašas nustato naujų žemės ar miškų ūkio transporto priemonių (toliau – transporto priemonė), nurodytų Aprašo 6 punkte, nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, šių priemonių gamintojų ir Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo institucijos veiksmus atliekant tipo patvirtinimą.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo institucija** – valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis, kuriai suteikta teisė patvirtinti nacionalinę žemės ar miškų ūkio transporto priemonių tipą (toliau – Patvirtinimo institucija).

4.2. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimas** (toliau – nacionalinio tipo patvirtinimas) – Lietuvoje nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kuria žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad žemės ar miškų ūkio transporto priemonės tipas atitinka tam tikras žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos nuostatas ir techninius reikalavimus.

4.3. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas** (toliau – nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas) – dokumentas, kuriuo žemės ar miškų ūkio

nacionalinio tipo patvirtinimo institucija oficialiai patvirtina, kad žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinis tipas yra patvirtintas.

4.4. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinis atitikties liudijimas** (toliau – nacionalinis atitikties liudijimas) – gamintojo išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pagaminta žemės ar miškų ūkio transporto priemonė atitinka patvirtintą nacionalinį transporto priemonės tipą.

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka reglamente (ES) Nr. 167/2013 vartojamas sąvokas.

5. Nacionalinio tipo patvirtinimas galioja Lietuvos Respublikoje. Transporto priemonės, kurioms suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas, gali būti tiekiamos rinkai, pradedamos eksploatuoti ir registruojamos be apribojimų.

6. Pagal Aprašą tvirtinamas šių transporto priemonių nacionalinis tipas:

6.1. R kategorijos (traktorių priekabų);

6.2. S kategorijos (keičiamos velkamosios įrangos).

7. Gamintojas gali pasirinkti, ar teikti tipo patvirtinimo paraišką pagal reglamentą (ES) 167/2013, ar laikytis nacionalinių reikalavimų dėl Aprašo 6 punkte nurodytų transporto priemonių.

II SKYRIUS

ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA

8. Transporto priemonės gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Patvirtinimo institucijai pateikia laisvos formos paraišką gauti nacionalinio tipo patvirtinimą. Kartu su šia paraiška pateikiamas transporto priemonės informacijos paketas, kurį sudaro:

8.1. informacinis dokumentas, nurodytas Aprašo 1 priede;

8.2. visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kuri pateiktina informaciniame dokumente;

8.3. transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija;

8.4. techninė dokumentacija: turimi dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės atitiktį 2006 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų iš dalies keičiančios direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) (OL 2006 L 157, p. 24) (toliau – direktyva 2006/42/EB) reikalavimams, nurodant taikytus standartus ir kitas technines specifikacijas (nurodoma, kokius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus šie standartai apima), techniniai protokolai, kuriuose pateikiami bandymų, atliktų gamintojo ar įstaigos, kurią pasirinko gamintojas, rezultatai;

8.5. papildoma informacija, kuri, Patvirtinimo institucijos nuomone, yra būtina;

8.6. variantų ir versijų lentelė, nurodyta Aprašo 2 priede, kai numatoma, kad priemonės tipas turės daugiau negu vieną variantą ir versiją.

9. Patvirtinimo institucija, motyvuodama savo prašymą, gali pareikalauti gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl reikalingų bandymų arba būtų palengvintas šių bandymų atlikimas.

10. Paraiška pateikiama popierine forma dviem egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti detalūs ir pateikiami atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiama nuotraukų, jos turi būti detalios.

11. Patvirtinimo institucijos paskirtai techninei tarnybai pateikiamas transporto priemonės pavyzdys. Techninė tarnyba tikrina transporto priemonės atitiktį pagal žemės ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, kurių sąrašas nurodytas Aprašo 3 priede. Techninė tarnyba atlieka bandymus, reikalingus patvirtinti techninę atitiktį, ir įvertinusi transporto priemonės atitiktį nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimams, išduoda bandymų (įvertinimo) ataskaitą.

12. Patvirtinimo institucija, išnagrinėja pateiktą bandymų ataskaitą ir, įsitikinusi, kad transporto priemonė atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, suteikia žemės ūkio transporto priemonei nacionalinį tipo patvirtinimą ir išduoda nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimą, nurodytą Aprašo 4 priede.

13. Tais atvejais, kai pateikta transporto priemonė pagal bandymų ataskaitos išvadas neatitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimų ir (arba) Patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonė, jos sistema, komponentas ar techninis mazgas gali kelti pavojų darbų saugai, žmonių sveikatai ar aplinkai, ji atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą, apie tai informuoja paraišką pateikusį transporto priemonės gamintoją arba jo įgaliotą atstovą, paaiškindama savo sprendimo priežastis.

14. Nacionalinio tipo patvirtinimas suteikiamas neribotam laikui.

15. Kiekvienam patvirtintam nacionaliniam transporto priemonių tipui Aprašo 2 priede nustatyta tvarka suteikiamas nacionalinio tipo patvirtinimo unikalus numeris, kuris nurodomas transporto priemonės ženklavimo lentelėje ir nacionaliniame atitikties liudijime, kurio forma nurodyta Aprašo 5 priede.

16. Kiekvienos transporto priemonės, kuriai suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas, gamintojas, tiekdamas rinkai transporto priemonę, su kiekviena transporto priemone pateikia nacionalinį atitikties liudijimą, EB atitikties deklaraciją, patvirtinančią nuostatas, kuriomis įgyvendinama direktyva 2006/42/EB, ir operatoriaus vadovą. Šie dokumentai pateikiami neatlygintinai.

17. Patvirtinimo institucija interneto svetainėje skelbia informaciją apie suteiktą nacionalinio tipo patvirtinimą, kurioje nurodoma transporto priemonės markė, tipas, komercinis pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, patvirtinimo data. Gali būti skelbiami ir kiti duomenys, papildantys šią informaciją. Taip pat skelbiami užpildytų nacionalinių atitikties liudijimų pavyzdžiai.

18. Patvirtinimo institucija, gavusi gamintojo informaciją apie numatomus transporto priemonės duomenų, nurodytų informaciniame dokumente, pakeitimus, dėl kurių keičiasi nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo duomenys:

18.1. išnagrinėja pateiktą informaciją, esant reikalui prašo pateikti techninės tarnybos bandymų ataskaitą;

18.2. įsitikinusi, kad transporto priemonė atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus išduoda naują tipo patvirtinimo liudijimą, pakeičia jo pratęsimo numerį ir nurodo priežastį bei išdavimo datą.

19. Nacionalinio tipo patvirtinimas nustoja galioti, kai tampa privalomi nauji transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimui taikytini reikalavimai, nurodyti Aprašo 3 priede, tiekiant rinkai, registruojant ar pradėdant eksploatuoti ir pagal naujus reikalavimus nėra galimybės atnaujinti tipo patvirtinimo.

20. Patvirtinimo institucija 19 punkte numatytu atveju panaikina nacionalinio tipo patvirtinimo galiojimą, apie tai informuoja gamintoją ir paskelbia informaciją interneto svetainėje.

21. Patvirtinimo institucija, gavusi pranešimų apie tai, kad patvirtinto tipo transporto priemonės yra nesaugios, tikrina informaciją, jai pasitvirtinus, apie tai įspėja gamintoją, nurodydama trūkumus, kuriuos gamintojas turi nedelsdamas pašalinti arba nutraukti transporto priemonės gamybą. Jeigu gamintojas nepašalina trūkumų, transporto priemonės tipo patvirtinimas panaikinamas, apie tai informuojamas gamintojas ir informacija paskelbiama Patvirtinimo institucijos interneto svetainėje.

III SKYRIUS GAMINTOJŲ PAREIGOS

22. Gamintojai yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą informacijos pakete.

23. Gamintojai turi užtikrinti, kad transporto priemonės, kurioms suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas:

23.1. būtų pagamintos pagal Aprašo reikalavimus ir atitiktų joms taikomus Aprašo 3 priede nurodytus transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus.

23.2. būtų projektuojamos, konstruojamos ir surenkamos siekiant kuo labiau sumažinti pavojų darbų saugai ir asmenų, esančių transporto priemonės aplinkoje, sužeidimo riziką ir kuo labiau sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

24. Transporto priemonės gamintojas, turintis išduotą nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimą, privalo informuoti Patvirtinimo instituciją apie visus numatomus transporto priemonės duomenų, nurodytų informaciniame dokumente, pakeitimus.

25. Jeigu gamintojas numato nutraukti arba nutraukia patvirtinto tipo transporto priemonės gamybą, apie tai jis turi pranešti raštu Patvirtinimo institucijai.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Išduodamas transporto priemonės nacionalinį atitikties liudijimą, gamintojas prisiima teisinę atsakomybę už transporto priemonės konstrukciją, saugą ir gamybos atitiktį.

27. Už Aprašo reikalavimų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Suinteresuotieji asmenys turi teisę Patvirtinimo institucijos veiksmus apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės ar miškų ūkio transporto
priemonių nacionalinio tipo
patvirtinimo aprašo
1 priedas

(Informacinio dokumento forma)

**ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO
INFORMACINIS DOKUMENTAS**

I SKYRIUS

INFORMACINIO DOKUMENTO DUOMENŲ ĮRAŠAI

1. Bendroji informacija apie transporto priemonę:

- 1.1. Žemės ūkio transporto priemonės markė (gamintojo suteiktas prekės pavadinimas) ...
- 1.2. Tipas ...
 - 1.2.1. Variantas (-ai) ...
 - 1.2.2. Versija (-os) ...
 - 1.2.3. Komeracinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) ...
- 1.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas ⁽¹⁾ ...
- 1.4. Gamintojo pavadinimas ir gamintojo adresas ...
 - 1.4.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) ...
 - 1.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas ...
- 1.5. Gamintojo ženklinimo plokštelė (-s) (*pagal Reglamento (ES) 2015/504 IV priedą*)
 - 1.5.1. Gamintojo ženklinimo plokštelės vieta ...
 - 1.5.2. Pritvirtinimo būdas ...
 - 1.5.3. Ženklinimo plokštelės nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): ...
- 1.6. Transporto priemonės tapatumo numeris (PIN)...
 - 1.6.1. Tapatumo numerio vieta ...
 - 1.6.2. Tapatumo numerio vietos (ų) nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis).

2. Bendrosios konstrukcijos charakteristikos:

- 2.1. Transporto priemonės pavyzdinės versijos nuotraukos arba brėžiniai ...
- 2.2. Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį ir su matmenimis ...
- 2.3. Ašys ir ratai, ašių ir ratų skaičius...
- 2.4. Važiuklė:
 - 2.4.1. Bendras važiuoklės brėžinys ...
 - 2.4.2. R ir S kategorijų transporto priemonių važiuoklių tipai: su vilktimi / su standžiąja vilktimi / su centruotąja ašimi / kitokia ⁽⁴⁾ (nurodyti, jei kitokia) ...
- 2.5. Kėbului naudota medžiaga ...
- 2.6. R ir S kategorijų transporto priemonių stabdžių sistemų tipai: nestabdoma / inercinis stabdymas / vieninis stabdymas / dvigubinis stabdymas / hidraulinis stabdymas / pneumatinis stabdymas ⁽⁴⁾...

3. Masė ir matmenys (kg ir mm):

- 3.1. Transporto priemonės masės ribos:
 - 3.1.1. Transporto priemonės masė be krovinio:
 - 3.1.1.1. Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinio ⁽²⁾:
 - 3.1.1.1.1. Didžiausia.....kg.
 - 3.1.1.1.2. Mažiausia.....kg.
 - 3.1.1.1.3. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių..... kg.
 - 3.1.1.1.4. Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S)..... kg.
 - 3.1.2. Didžiausioji gamintojo deklaruojama masė:
 - 3.1.2.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė..... kg.

3.1.2.1.1. Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė: 1 ašis ... kg, 2 ašis ... kg, ... ašis ... kg.

3.1.2.1.2. Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą priekiniame sukabinimo taške (S).....kg.

3.1.2.1.3. Tos masės pasiskirstymo tarp ašių ribos (nurodyti priekinei ir galinei ašims tenkančią mažiausią masės dalį procentais).....%.

3.1.2.2. Masė ir padangos:

Padangų derinio Nr.	Ašies Nr.	Padangų matmenys, nurodant apkrovos rodiklį ir greičio klasės simbolį	Riedėjimo spindulys, mm (1) ()	Vardinė kiekvienos padangos apkrova, kg	Kiekviena i ašiai tenkanti didžiausia leidžiama masė kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė, kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, kg ^{(1) (2)}	Tarpvėžės plotis, mm	
								Mažiausias	Didžiausias
1.	1								
	2								
2.	1								
	2								
	1								
	2								

1. Pagal padangų specifikaciją.

2. Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso tapatumo duomenis; jei tai R arba S kategorijos transporto priemonės, šiame (-iuose) stulpelyje (-iuose) nurodomi galiniai sukabinimo įtaisai (jeigu yra)

3.2. Transporto priemonės matmenys (bendrieji)...

3.2.1. Bendrieji transporto priemonės matmenys, įskaitant mechaninį sukabintuvą:

3.2.1.1. Ilgis (naudojant keliuose) ⁽³⁾:

3.2.1.1.1. Didžiausias.....mm.

3.2.1.1.2. Mažiausias.....mm.

3.2.1.2. Plotis (naudojant keliuose) ⁽⁵⁾:

3.2.1.2.1. Didžiausias.....mm.

3.2.1.2.2. Mažiausias.....mm.

3.2.1.3. Aukštis (naudojant keliuose) ^{(6) (12)} :

3.2.1.3.1. Didžiausias.....mm.

3.2.1.3.2. Mažiausias.....mm.

3.2.2. Priekinė iškyša ^{(7) (13)}:

3.2.2.1. Didžiausia.....mm.

3.2.2.2. Mažiausia.....mm.

3.2.3. Galinė iškyša ⁽⁸⁾:

3.2.3.1. Didžiausia.....mm.

3.2.3.2. Mažiausia.....mm.

3.2.4. Prošvaisa ⁽⁹⁾ :

3.2.4.1. Didžiausia.....mm.

3.2.4.2. Mažiausia.....mm.

- 3.2.5. Važiuklės bazė ⁽¹⁰⁾mm.
- 3.2.6. Atstumas tarp gretimų ašių: 1–2 –mm, 2–3 –mm, 3–4 –mm, ir kt.
- 3.2.7. R ir S kategorijų transporto priemonėms su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi:
- 3.2.7.1. Atstumas tarp sukabinimo taško ir pirmos ašies.....mm.
- 3.2.7.2. Atstumas tarp sukabinimo taško ir paskutinės ašies.....mm.
- 3.2.8. Didžiausias ir mažiausias kiekvienos ašies tarpvėžės plotis (matuojant tarp įprastai sumontuotų viengubų, sudvejintų ar sutrejtų ratų padangų simetrijos plokštumų) (turi nurodyti gamintojas) ⁽¹¹⁾:
- 3.2.8.1. Didžiausias: 1 ašismm, 2 ašismm, ašis mm.
- 3.2.8.2. Mažiausias: 1 ašismm, 2 ašismm, ašis mm.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ

4. Netiesioginio regėjimo įtaisai, išskyrus veidrodžius:

- 4.1. Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, išsamus įtaiso aprašymas ...)
- 4.2. Jei tai stebėjimo kameros įtaisai, nurodomas nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio diapazonas, atspindėjimo korekcija, monitoriaus veikimas (nespalvotas/spalvotas ⁽⁴⁾), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis...
- 4.3. Sukomplektuoto įtaiso brėžiniai, taip pat montavimo nurodymai ...
- 4.4. Standartas ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai, taip / ne ⁽⁴⁾.

5. Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą ir išjungimą:

- 5.1. Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, markę (-es), tipą, sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę); tame sąraše galima nurodyti kelis įtaiso, kuriuo atliekama kiekviena funkcija, tipus, be to, sąraše dėl kiekvienos funkcijos galima įrašyti papildomą pastabą „arba lygiaverčiai įtaisai“ ...
- 5.2. Apšvietimo ir signalinės įrangos schema, kurioje parodyta įvairių įtaisų padėtis transporto priemonėje ...
- 5.3. Transporto priemonės išorės schemos su matmenimis, kuriose nurodyta visų šviesos ir šviesos signalinių įtaisų vieta, skaičius ir šviesos spalva ...
- 5.4. Pateikiama ši informacija apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą:
- 5.4.1. Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis ...
- 5.4.2. Metodas, naudojamas regimajam paviršiui apibrėžti ...
- 5.4.3. Atskaitos ašis ir atskaitos centras ...
- 5.4.4. Paslėpiamųjų žibintų veikimo metodas ...
- 5.5. R ir S kategorijų transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų energijos jungties aprašymas...
- 5.6. Trumpas apšvietimo ir šviesos signalinėse sistemose naudojamų elektrinių /elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas ...

6. Transporto priemonės išorė ir reikmenys:

- 6.1. Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotrauka, kuriuose, jei reikia, nurodomi matmenų duomenys ir (arba) tekstas), kuriame nurodoma pritvirtintų dalių ir vaizdų, bet kurių išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis išorinėms iškyšoms, padėtis (jei svarbu), pavyzdžiui, buferių, grindų linijos, rankenų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, gervių, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis atsižvelgiant į kūno sužalojimo riziką ar sunkumą, jeigu, įvykus susidūrimui, transporto priemonės išorinis paviršius trenktųsi į žmogų arba į kliudytų (pvz., apšvietimo įrangą)...
- 6.2. Išsamus transporto priemonės aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudedamąsias medžiagas, su duomenimis apie įrengtą aktyvią pėsčiųjų apsaugos sistemą ...
- 6.3. Grindų linijos brėžinys ...

7. Apsaugos nuo neteisėto naudojimo įtaisai:

7.1. R ir S kategorijų transporto priemonės:

7.1.1. Išsamus apsaugos įtaiso (-ų) ir jį (juos) montuojant naudojamų transporto priemonės dalių aprašymas, įskaitant nuotraukas arba brėžinius ...

7.1.2. Pagrindinių apsaugos įtaiso (-ų) sudedamųjų dalių sąrašas ...

8. Galinio (-ų) valstybinio numerio ženklo (-ų) tvirtinimo vieta:

8.1. Valstybinio numerio ženklo (-ų) vieta (nurodyti variantus, jei būtina; jei reikia, galima pateikti brėžinius):

8.1.1. Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas

8.1.2. Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas.....mm.

8.1.3. Vidurio linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos.....mm.

8.1.4. Matmenys (ilgis × plotis)mm ×mm.

8.1.5. Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikale, laipsniai (-ių) ...

8.1.6. Matavimo kampas horizontaliojoje plokštumoje, laipsniai (-ių) ...

9. Elektros sistemų sauga:

9.1. Trumpas elektros grandinės elementų montavimo aprašymas ir brėžiniai / nuotraukos, kuriuose parodyta elektros grandinės elementų montavimo vieta ...

9.2. Visų elektros grandinę sudarančių elektrinių funkcinių elementų schema...

9.3. Darbinė (-s) įtampa (-os)V.

9.4. Apsaugos nuo elektros šoko aprašymas ...

9.5. Lydusis saugiklis / grandinės pertraukiklis: taip / ne / neprivaloma ⁽⁴⁾...

9.5.1. Schema, kurioje nurodomas funkcinis diapazonas ...

9.6. Elektros laidyno konfigūracija ...

10. Šoninė ir galinė apsauga:

10.1. Šoninė apsauga:

10.1.1. Sumontuota: taip / ne / nevisiškai ⁽⁴⁾.

10.1.2. Su šonine apsauga susijusių transporto priemonės sudedamųjų dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant ašies (-ių) vietą bei montavimą, šoninės (-ių) apsaugos (-ių) įtaiso (-ų) montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu šoninė apsauga užtikrinama be šoninės (-ių) apsaugos (-ių) įtaiso (-ų), brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų ...

10.1.3. Transporto priemonės šoninės dalies dugno linijos brėžinys ...

10.1.4. Išorinio paviršiaus reikiamų dalių brėžiniai, kad būtų galima išmatuoti išorinio paviršiaus iškyšų aukštį (H), pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXVII priedo 1 priedėlį:...

10.1.5. Jeigu naudojamas (-i) šoninė (-ės) apsaugos įtaisas (-ai), išsamus tokio (-ių) įtaiso (-ų) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba jo ir (arba) jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo numeris (-iai):

10.1.5.1. Naudotos medžiagos ...

10.1.5.2. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus ...

10.1.6. JT EEK taisyklės Nr. 73 (OL L 122, 2012 5 8, p. 1) 2 ir 3 skirsniuose bei I, II ir III prieduose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne ⁽⁴⁾.

10.2. Galinė apsauginė konstrukcija:

10.2.1. Sumontuota: taip / ne / nevisiškai ⁽⁴⁾.

10.2.2. Su galine apsaugine konstrukcija susijusių transporto priemonės dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant plačiausios galinės ašies vietą bei montavimą, galinės apsauginės konstrukcijos montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu galinė apsauginė konstrukcija nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų ...

10.2.3. Transporto priemonės galinės dalies dugno linijos brėžinys ...

10.2.4. Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus galinės apsauginės konstrukcijos aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo numeris:

10.2.4.1. Naudotos medžiagos ...

10.2.4.2. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus ...

11. Krovininė (-ės) platforma (-os):

11.1. Krovininės (-ių) platformos (-ų) matmenys:

11.1.1. Krovininės (-ių) platformos (-ų) ilgis.....mm.

11.1.2. Krovininės (-ių) platformos (-ų) plotis.....mm.

11.1.3. Atstumas nuo krovininės (-ių) platformos (-ų) iki žemės, mm...

11.2. Gamintojo nurodytas krovininės (-ių) platformos (-ų) saugus krovumas.....kg:

11.2.1. Šios apkrovos pasiskirstymas tarp ašių.....kg.

11.3. Krovininės platformos stabilumas:

11.3.1. Platformos (-ų) sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis ...

11.3.2. Transporto priemonių su keliomis krovininėmis pakrautomis platformomis ir be vairuotojo sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis ...

12. Padangos:

12.1. Tipas patvirtintas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXX priedą: taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.2. Tipas patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 (OL L 200, 2009 7 31, p. 1): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.3. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 106 (OL L 257, 2010 9 30, p. 231): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.4. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 30 (OL L 307, 2011 11 23, p. 1): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.5. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 54 (OL L 307, 2011 11 23, p. 2): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.6. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 75 (OL L 84, 2011 3 30, p. 46): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.7. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 117 (OL L 307, 2011 11 23, p. 3): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

13. Purslų slopinimo sistema:

13.1. Ratų apsaugai:

13.1.1. Transporto priemonėje sumontuoti ratų apsaugai, taip / ne⁽⁴⁾.

13.1.2. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos ratų apsaugas ...

13.1.3. Ratų apsaugų ir jų vietos transporto priemonėje išsamūs brėžiniai, nurodant matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimesias iškyšas ...

13.2. Kiti purslų slopinimo įtaisai:

13.2.1. Sumontuota: taip / ne / nevisiškai⁽⁴⁾.

13.2.2. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos purslų slopinimo įtaisus ir sudedamąsias dalis ...

13.2.3. Purslų slopinimo įtaisų ir jų vietos transporto priemonėje išsamūs brėžiniai, nurodant matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimesias iškyšas ...

14. Mechaniniai sukabintuvai:

14.1. Transporto priemonėje sumontuoto sukabinimo įtaiso ir galinio mechaninio sukabintuvo montavimo ant transporto priemonės nuotraukos ir brėžiniai su matmenimis:

14.1.1. Priekinis sukabinimo įtaisas:

14.1.1.1. Informacija apie R ir S kategorijų transporto priemonių priekinį sukabinimo įtaisą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN ⁽⁴⁾ arba velkamoji masė, kg ⁽⁴⁾	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

14.1.2. Galinis mechaninis sukabintuvas, taip / ne⁽⁴⁾:

14.1.2.1. Informacija apie galinį mechaninį sukabintuvą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN ⁽⁴⁾ arba velkamoji masė, kg ⁽⁴⁾	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

14.2. Mechaninio sukabintuvo, kaip sudedamosios dalies, tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 55 (OL L 227, 2010 8 28, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma (4).

15. Papildomi sukabinimo taškai:

15.1. Papildomi sukabinimo taškai: taip / ne / neprivaloma ⁽⁴⁾.

15.2. Išsamus papildomų sukabinimo taškų techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais) ir pagrindinė (-ės) paskirtis (-ys).

15.3. Didžiausia leidžiama papildomų sukabinimo taškų vertikali apkrova.....kg.

III SKYRIUS INFORMACIJA APIE STABDYMO VEKSMINGUMĄ

16. Ašis (-ys) ir padangos:

16.1. Ašies (-ių) aprašymas (su nuotraukomis ir brėžiniais) ...

16.2. Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas ...

16.3. Markė (tam tikrais atvejais) ...

16.4. Tipas (tam tikrais atvejais) ...

16.5. Didžiausia leidžiama ašies (-ių) išlaikoma masėkg.

16.6. Ašies (-ių) matmenys:

16.6.1. Ilgis.....mm.

16.6.2. Plotis.....mm.

16.7. Stabdžių jungtis su ašimi (-imis): ašinė / radialinė / integruota / kita (4) (nurodyti, jei kita ...).

16.8. Didžiausių leidžiamų padangų ant stabdomųjų ašių matmenys ...

16.9. Didžiausių stabdomųjų ašių ratų padangų vardinis riedėjimo spindulys ...

17. Stabdžiai:

17.1. Transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė ⁽⁴⁾.

17.2. Velkamosios transporto priemonės stabdžius įjungiantis įtaisas (aprašymas, charakteristikos) ...

17.3. Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašymas (su brėžiniais, schemomis ir visų elektroninių dalių nurodymu) ...

17.4. Jungčių tipas: vienos linijos / dviejų linijų / nėra⁽⁴⁾:

17.4.1. Tiekimo slėgis hidraulinėje sistemoje: viena linija... kPa, dvi linijos ... kPa.

17.4.2. Tiekimo slėgis pneumatinėje sistemoje: dvi linijos ... kPa.

IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ

18. Transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacija

18.1. Pagrindinės svetainės, kurioje galima rasti informacijos apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą, adresas ...

18.2. Savivarčių R kategorijos transporto priemonių techninei ir kitokiai priežiūrai skirtų atramų aprašymas (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis).

19. Operatoriaus vadovas, informacija, įspėjimai ir ženklai:

19.1. Operatoriaus vadovas:

19.1.1. Standarte ISO 3600:1996 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, motoriniai vejų ir sodo įrenginiai. Operatoriaus vadovai. Turinys ir pateikimas), išskyrus 4.3 skirsnį (Mašinos tapatumo nustatymas nustatyti reikalavimai yra įvykdyti: taip / ne⁽⁴⁾).

19.1.2. Operatoriaus vadove pateikta informacija, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXII priede: taip / ne⁽⁴⁾.

19.2. Informacija, įspėjimai ir ženklai:

19.2.1. Standarto ISO 3767 1 dalyje (1998+A2:2012) (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Valdymo simboliai ir kiti vaizduokliai. 1 dalis. Bendrieji simboliai) ir (jei taikoma) 2 dalyje (:2008) (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Valdymo simboliai ir kiti vaizduokliai. 2 dalis. Žemės ūkio traktorių ir mašinų simboliai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

19.2.2. Kaip alternatyva JT EEK taisyklėje Nr. 60 (OL L 95, 2004 3 31, p. 10) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

19.2.3. Standarte ISO 11684:1995 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Saugos ženklai ir pavojaus piktogramos. Bendrieji principai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

19.2.4. Standarte ISO 7010:2011 (Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

19.3. Hidraulinių jungčių krypties nustatymo aprašymas, spalvų kodavimas ir priemonės (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis)...

19.4. Saugaus kėlimo taškų nustatymo aprašymas, spalvų kodavimas ir priemonės (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis)...

20. vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų nustatymas:

20.1. Trumpas įvairių transporto priemonės išorėje esančių valdymo įtaisų įrengimo vietos, poslinkio, veikimo būdų ir spalvų kodų aprašymas ir scheminis brėžinys, kuriame taip pat parodomos priekinės ir galinės pavojaus zonos pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXIII priedo 1 priedėlį ...

20.2. Standarto ISO 15077:2008 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus valdomi įtaisai. Poveikio jėgos, poslinkis, išdėstymas ir veikimo būdas) A ir C prieduose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne⁽⁴⁾.

20.3. Standarto ISO 4254-1:2013 (Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai) 4.5.3 papunktyje nustatyti reikalavimai, išskyrus taikomus pirštų galiukais valdomiems valdymo įtaisams, yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne⁽⁴⁾.

Išnašos:

1. Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį,
2. Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.
3. Standartas ISO 612/-6.1:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
4. Išbraukti, jei netaikoma.
5. Standartas ISO 612/-6.2:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
6. Standartas ISO 612/-6.3:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys). Jei transporto priemonė turi pakabą, kurios aukštį galima reguliuoti, nurodyti įprastą eksploataavimo padėtį.
7. Standartas ISO 612/-6.6:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
8. Standartas ISO 612/-6.7:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
9. Standartas ISO 612/-6.8:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

10. Traktorių ir R ar S kategorijų transporto priemonių su vilktimi važiuoklės bazė yra atstumas nuo pirmos iki paskutinės ašies; transporto priemonių su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi – atstumas nuo priekinio sukabinimo taško vidurio iki paskutinės ašies.

11. Standartas ISO 4004:1983 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Tarpuvėžio pločiai).

12. Nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių aukštį be neprivalomųjų šoninių / galinių skydų.

13. Nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių priekinio sukabinimo taško iškyšą.

TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPŲ VARIANTŲ IR VERSIJŲ ŽENKLINIMO TVARKA

1. Jeigu numatoma, kad transporto priemonės tipas turi variantų ir versijų, kartu su informaciniu dokumentu pateikiama ši lentelė:

Variantų ir versijų lentelė

Eilės Nr.	Visos versijos	1 versija	2 versija	n versija
-----------	----------------	-----------	-----------	-----------

2. Lentelėje nurodomi Informaciniame dokumente išvardytų įrašų deriniai pagal transporto priemonės tipo variantus ir versijas.

3. Kiekvienam tipo variantui parengiama atskira lentelė. Jei varianto deriniuose kai kurių duomenų reikšmės yra vienodos, jos įrašomos į skiltį „Visos versijos“. Lentelėje nurodyta informacija apie variantus ir versijas, gali būti pateikta ir kitokia vaizdžia forma, jei pasiekiamas analogiškas tikslas.

4. Kiekvienas tipo variantas ir versija ženklinami skaitmeniniu arba raidiniu skaitmeniniu kodu (toliau – ženklinimo kodas), kuris taip pat turi būti įrašytas atitinkamos transporto priemonės atitikties liudijime:

4.1. ženklinimo kodą pasirenka gamintojas. Kodą gali sudaryti lotynų abėcėlės raidės ir arabiški skaitmenys bei juos skiriantys skliausteliai ir brūkšniai (toliau – simboliai);

4.2. ženklinimo kodas susideda iš trijų simbolių grupių ir jie išdėstomi taip: Tipas-Variantas-Versija;

4.3. ženklinimo kodas turi atspindėti transporto priemonės tipo, jo varianto ar versijos unikalų techninių savybių derinį pagal informaciniame dokumente nurodytas technines charakteristikas.

5. Tas pats gamintojas gali naudoti tą patį ženklinimo kodą ir skirtingų kategorijų transporto priemonių tipams ženklininti, jeigu tas pats tipas priskiriamas dviem ar daugiau kategorijų.

6. Tas pats gamintojas negali naudoti to paties ženklinimo kodo, tos pačios kategorijos transporto priemonės daugiau kaip vienam tipui ženklininti.

7. Ženklinimo kodo simbolių skaičius neturi būti didesnis kaip:

7.1. 15, jeigu tai yra transporto priemonės tipo kodas;

7.2. 25, jeigu tai yra varianto kodas;

7.3. 35, jeigu tai yra versijos kodas.

8. Viso ženklinimo kodo simbolių skaičius neturi viršyti 75.

9. Kai nurodomas visas ženklinimo kodas, tarp simbolių, žyminčių tipą, variantą ir versiją, paliekami tarpai.

10. Ženklinimo kodo pavyzdys: 159AF 0054 977K(BE).

**TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Dalykas	Reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI		
1	Transporto priemonės konstrukcijos vientisumas	(ES) 2015/208 II priedas
2	Apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai ir jų šviesos šaltiniai	(ES) 2015/208 XI priedas
3	Apšvietimo įrenginiai	(ES) 2015/208 XII priedas
4	Transporto priemonės išorė ir reikmenys	(ES) 2015/208 XIV priedas
5	Valstybinio numerio ženklai	(ES) 2015/208 XIX priedas
6	Ženklinimo plokštelės ir ženklinimas	(ES) 2015/208 XX priedas
7	Matmenys ir priekabos masė	(ES) 2015/208 XXI priedas
8	Didžiausia masė su kroviniu	(ES) 2015/208 XXII priedas
9	Elektros sistemų sauga	(ES) 2015/208 XXIV priedas
10	Galinės apsauginės konstrukcijos	(ES) 2015/208 XXVI priedas
11	Šoninė apsauga	(ES) 2015/208 XXVII priedas
12	Padangos	(ES) 2015/208 XXX priedas
13	Purslų slopinimo sistemos	(ES) 2015/208 XXXI priedas
14	Mechaniniai sukabintuvai	(ES) 2015/208 XXXIV priedas
TRANSPORTO PRIEMONIŲ STABDYMO REIKALAVIMAI		
15	Stabdžių sistemų ir priekabų stabdžių sukabintuvų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, bandymai ir veiksmingumas (šaltų stabdžių)	(ES) 2015/68 II priedas

16	Atsako trukmės matavimas	(ES) 2015/68 III priedas
TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR BENDRIEJI TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI		
17	Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos	(ES) Nr. 1322/2014 V priedas, 6 punktas „Smulkieji gamintojai“
18	Operatoriaus vadovas	(ES) Nr. 1322/2014 XXII priedas
19	Apsauga nuo kitų mechaninių pavojų	(ES) Nr. 1322/2014 XXIV priedas
20	Apsaugai ir apsauginiai įtaisai	(ES) Nr. 1322/2014 XXV priedas
21	Informacija, įspėjimai ir ženklai	(ES) Nr. 1322/2014 XXVI priedas

Žemės ar miškų ūkio transporto
priemonių nacionalinio tipo
patvirtinimo aprašo
4 priedas

**Patvirtinimo institucijos
pavadinimas**

**ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO
LIUDIJIMAS**

Nr.

1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas).....
2. Tipas.....
- 2.1. Variantas (-ai)
- 2.2. Versija (-os)
- 2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra)
3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas.....
4. Gamintojo pavadinimas ir adresas.....
- 4.1. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.....
5. Gamintojo ženklinimo plokštelės vieta.....
- 5.1. Transporto priemonės tapatumo numerio vieta
6. Transporto priemonės tapatumo numeris.....

Šis liudijimas patvirtina, kad transporto priemonės tipas atitinka Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministroįsakymu Nr., reikalavimus.

Tipo patvirtinimas suteiktas vadovaujantis gamintojo pateikta informacija informaciniame pakete

irbandymų ataskaitos Nr..... rezultatais.

(techninės tarnybos pavadinimas, data)

Tipo patvirtinimo numeris.....

Data.....

Transporto priemonę galima tiekti rinkai, eksploatuoti ir registruoti Lietuvos Respublikoje

(pareigos)

(parašas)

(gamintojo pavadinimas)

ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS

(eilučių numeriai atitinka žemės ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo
informaciniame dokumente pateiktą numeraciją)

Toliau pasirašęs (-iusi).....
(vardas, pavardė ir pareigos)

šiuo sertifikatu patvirtina, kad ši sukomplektuota transporto priemonė:

1.1. Markė (gamintojo pavadinimas):.....

1.2. Tipas

1.2.1. Variantas.....

1.2.2. Versija.....

1.2.3. Komercinis pavadinimas (jei yra)

1.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas

1.4. Gamintojo pavadinimas ir gamintojo adresas:.....

1.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.....

.....

1.5.1. Gamintojo ženklinimo plokštelės (-ių) vieta

1.5.2. Gamintojo ženklinimo plokštelės (-ių) tvirtinimo būdas.....

1.6. Transporto priemonės tapatumo numeris.....

1.6.1 Transporto priemonės tapatumo numerio vieta.....

Visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą nacionaliniame tipo
patvirtinime.....

(tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo, numeris),

Išduotame

(išdavimo data)

ir galiojančiame Lietuvos Respublikoje. Ši transporto priemonė gali būti tiekiamą rinkai,
pradedama eksploatuoti ir registruojama be apribojimų.

.....
(parašas)

Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio atitikties liudijimo 2 skirsnis

Bendros konstrukcijos charakteristikos

2.3. Ašių ir ratų skaičius.....

2.4.2. Važiuklės tipas

Masė

3.1.1.1. Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinių:

3.1.1.1.1. Didžiausia.....kg

3.1.1.1.2. Mažiausia..... kg

3.1.2.1.1. Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė:

1 ašiskg ; 2 ašis.....kg;ašis.....kg

3.1.2.1.2. Priekinio sukabinimo taško vertikalioji apkrova ^(S)kg

3.1.2.2. Masė ir padangos:

Padangų derinio Nr.	Ašies Nr.	Padangų matmenys, nurodant apkrovos rodiklį ir greičio klasės simbolį	Riedėjim o spinduly s, mm (1) ()	Vardinė kiekvienos padangos apkrova, kg	Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia leidžiama masė kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė, kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, kg ^{(1) (2)}	Tarpvėžės plotis, mm	
								Mažiaus ias	Didžiau sias
1.	1								
	2								
2.	1								
	2								
	1								
	2								

1. Pagal padangų specifikaciją.

2. Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso identifikavimo duomenis; jei tai R arba S kategorijos transporto priemonės, šiame (-iuose) stulpelyje (-iuose) nurodomi galiniai sukabinimo įtaisai (jeigu yra).

Pagrindiniai matmenys

3.2. Sukomplektuotos transporto priemonės:

3.2.1.1. Ilgis (naudojant keliuose): didžiausiasmm, mažiausiasmm.

3.2.1.2. Plotis (naudojant keliuose): didžiausiasmm, mažiausiasmm.

3.2.1.3. Aukštis (naudojant keliuose): didžiausias..... mm, mažiausias.....mm.

3.2.5. Važiuklės bazėmm.

3.2.6. Atstumas tarp gretimų ašių:

1-2 - mm, 2-3 - mm, 3-4-..... mm, ir kt.

3.2.7.1. Atstumas tarp sukabinimo taško ir pirmos ašies,mm.

3.2.7.2. Atstumas tarp sukabinimo taško ir paskutinės ašies,.....mm.

3.2.8. Tarpvėžės plotis:

didžiausias: 1 ašis.....mm, 2 ašis.....mm,ašis.....mm.

mažiausias: 1 ašis.....mm, 2 ašis.....mm,ašis.....mm.

Krovininė (-ės) platforma (-os)

11.1.1. Krovininės (-ių) platformos (-ų) ilgis:.....mm.

11.1.2. Krovininės (-ių) platformos (-ų) plotis:.....mm.

11.1.3. Atstumas nuo krovininės (-ių) platformos iki žemės:mm.

11.2. Gamintojo deklaruotas krovininės (-ių) platformos (-ų) saugus krovumas:kg.

Mechaniniai sukabintuvai

14.1.1.1. Informacija apie priekinį sukabinimo įtaisą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN arba velkamoji masė, kg	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

14.1.2. Galinis mechaninis sukabintuvas, taip / ne:

14.1.2.1. Informacija apie galinį mechaninį sukabintuvą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN ⁽⁴⁾ arba velkamoji masė, kg ⁽⁴⁾	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

Stabdžiai

17.1. Transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė.

17.4. Stabdžių jungčių tipas: vienos linijos / dviejų linijų:

17.4.1. Tiekimo slėgis hidraulinėje sistemoje: viena linija... kPa, dvi linijos ... kPa.

17.4.2. Tiekimo slėgis pneumatinėje sistemoje: dvi linijos ... kPa.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-127](#), 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04919

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-212](#), 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06255

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo