

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-03

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15156

Nauja redakcija nuo 2018-04-20:

Nr. [3D-212](#), 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06255



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO IR
RINKOS PRIEŽIŪROS**

2015 m. spalio 14 d. Nr. 3D-770
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-870/3-575 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir įgyvendindamas 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/519:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

1. T v i r t i n u:

- 1.1. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).
- 1.2. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

Žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-770

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3D-529 redakcija)

**ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO TVARKOS
APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/519 (toliau – Reglamentas Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31)), nuostatas.

2. Aprašas nustato nacionalinių institucijų veiksmus įgyvendinant Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) nuostatas ir taikomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių (toliau – transporto priemonės) gamintojams, gamintojų atstovams, importuotojams ir platintojams (ekonominės veiklos vykdytojams).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) vartojamas sąvokas.

4. Patvirtinimo institucija yra Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Patvirtinimo institucija).

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

**II SKYRIUS
ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ES TIPO PATVIRTINIMAS IR
TIPO PATVIRTINIMO PRATĖSIMAS**

5. Transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo gamintojas Patvirtinimo institucijai pateikia Aprašo priede nustatytos formos ES tipo patvirtinimo paraišką. Kartu su šia paraiška pateikia transporto priemonės informacinį paketą, kuriame pateikta Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 22 straipsnyje ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/504, kuriuo įgyvendinamos Reglamento Nr. 167/2013 nuostatos (toliau – Įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/504 (taip numeruota nuo 2015-01-01), I priede nurodyta informacija. Paraiška pateikiama tik vienoje valstybėje narėje. Dėl konkretaus

transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo gali būti pateikiama tik viena paraiška.

6. Paraiška pateikiama popierine forma trimis egzemplioriais. Brėžiniai ir (ar) nuotraukos turi atitikti reikalavimus, numatytus Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/504 (taip numeruota nuo 2015-01-01 I priedo A dalies 1.2 papunktyje.

7. Gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų, kaip nurodyta Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 20 straipsnyje:

- 7.1. pakopinis tipo patvirtinimas;
- 7.2. vienos pakopos tipo patvirtinimas;
- 7.3. mišrus tipo patvirtinimas.

Gamintojas gali pasirinkti ir daugiaetapį tipo patvirtinimą.

8. Patvirtinimo institucija, gavusi paraišką, išnagrinėja gautus dokumentus ir įsitikinusi, kad transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka ES tipo patvirtinimo reikalavimus ir buvo įgyvendintos Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 28 straipsnyje nurodytos gamybos atitikties užtikrinimo procedūros, per 90 dienų suteikia transporto priemonei ES tipo patvirtinimą ir išduoda ES tipo patvirtinimo liudijimą, nurodytą Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 25 straipsnio 1 dalyje, pagal Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/504 (taip numeruota nuo 2015-01-01) V priede nustatytus šablonus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

9. Patvirtindama kiekvieną transporto priemonių, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipą, Patvirtinimo institucija:

9.1. užpildo atitinkamus ES tipo patvirtinimo liudijimo skirsnius, įskaitant pridedamą bandymų rezultatų lapą;

9.2. parengia informacinio paketo rodyklę;

9.3. išduoda pareiškėjui užpildytą ES tipo patvirtinimo liudijimą kartu su jo priedais;

9.4. per vieną mėnesį išsiunčia kitų ES valstybių narių patvirtinimo institucijoms patvirtinto ES tipo patvirtinimo liudijimo kopijas (kartu su priedais) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės tipo, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema. Kopija gali būti pateikta ir saugiu elektroniniu būdu;

9.5. kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms per praėjusį laikotarpį jos suteiktų, pakeistų, atsisakytų suteikti ar panaikintų ES sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimų sąrašą.

10. ES tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/504 (taip numeruota nuo 2015-01-01) VI priedą.

11. ES tipo patvirtinimo liudijimas, ES tipo patvirtinimo praplėtimo liudijimas išduodamas ir ES tipo patvirtinimo liudijimas patikslinamas po to, kai sumokama valstybės rinkliava, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarime Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12. Jeigu Patvirtinimo institucija nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, nors ir atitinka reikiamas nuostatas, kelia didelį pavojų saugai arba gali labai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai arba kelia didelį pavojų darbo saugai, Patvirtinimo institucija gali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimą. Apie atsisakymą suteikti ES tipo patvirtinimą Patvirtinimo institucija informuoja paraišką pateikusį transporto priemonės gamintoją, paaiškindama savo sprendimo priežastis. Taip pat Patvirtinimo institucija nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

13. ES tipo patvirtinimo liudijimas išduodamas neribotam laikui.

14. Gamintojas nedelsdamas informuoja Patvirtinimo instituciją apie informacijos, esančios informaciniame pakete, pakeitimą. Patvirtinimo institucija, laikydamosi Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) nurodytų reikalavimų, nusprendžia, kuri procedūra turi būti taikoma. Jei būtina, Patvirtinimo institucija, pasikonsultavusi su gamintoju, gali nuspręsti, kad turi būti suteiktas naujas ES tipo patvirtinimas.

15. Paraiška dėl ES tipo patvirtinimo pakeitimo pateikiama tik tai Patvirtinimo institucijai, kuri suteikė pirminį ES tipo patvirtinimą.

16. Jei pakeičiama informaciniame pakete esanti informacija, tokiais atvejais Patvirtinimo institucija išduoda patikslintą informacinio paketo puslapį, kiekvieną patikslintą puslapį pažymėdama taip, kad būtų aiškiai matomas pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Laikoma, kad atnaujinta informacinio paketo suvestinė kartu su išsamiu pakeitimų aprašymu atitinka šį reikalavimą.

17. Jei Patvirtinimo institucija nustato, kad, norint atlikti pakeitimą, būtini nauji patikrinimai ar bandymai, ji atitinkamai informuoja gamintoją. ES tipo patvirtinimo pakeitimo procedūros taikomos tik sėkmingai atlikus reikalingus naujus patikrinimus ar bandymus.

18. ES tipo patvirtinimo pakeitimas laikomas praplėtimu ir Patvirtinimo institucija išduoda atnaujintą, kai:

- 18.1. reikalaujama tolesnių patikrinimų ar naujų bandymų;
- 18.2. pasikeitė informacija, esanti ES tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;
- 18.3. pagal bet kurį iš norminių teisės aktų, taikomų patvirtintam ES transporto priemonės tipui, įsigalioja nauji reikalavimai. Tokiais atvejais Patvirtinimo institucija išduoda praplėstą ES tipo patvirtinimo liudijimą, kuriam suteikiamas pratęsimo numeris, didėjantis atsižvelgiant į paeiliui jau parengtų pratęsimų skaičių. Patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma pratęsimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

19. Tipo pratęsimo atveju Patvirtinimo institucija atnaujiną visas su pakeitimais susijusias ES tipo patvirtinimo liudijimo dalis, jo priedus ir informacinio paketo rodyklę. Atnaujintas liudijimas ir jo priedai išduodami pareiškėjui. Duomenys suvedami į duomenų bazę.

20. Patvirtinimo institucija praneša apie ES tipo patvirtinimo pakeitimą kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms.

21. ES tipo patvirtinimas transporto priemonei nustoja galioti, kai:

21.1. bet kurio norminio teisės akto, taikomo patvirtintai transporto priemonei, nauji reikalavimai tampa privalomi registruojant, parduodant ar pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones ir neįmanoma atitinkamai atnaujinti tipo patvirtinimo;

21.2. gamintojas visam laikui sustabdo patvirtintos transporto priemonės gamybą;

21.3. atsiranda specialus apribojimas;

21.4. panaikinamas pagal Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 28 straipsnio 5 dalį, 44 straipsnio 1 dalį.

22. Jeigu galios netenka tik vienas tipo variantas ar viena varianto versija, transporto priemonės ES tipo patvirtinimas netenka galios tik tiek, kiek jis susijęs su konkrečiu variantu ar varianto versija.

III SKYRIUS GAMYBOS PROCEDŪRŲ VERTINIMAS

23. Gamybos priežiūra taikoma transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų gamintojams.

24. Gamybos priežiūros tikslas – užtikrinti, kad kiekviena pagaminta transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ir atskiras techninis mazgas atitiktų patvirtinto tipo reikalavimus.

25. Gamybos priežiūros procedūras sudaro kokybės valdymo sistemų įvertinimas (toliau – pradinis įvertinimas), tipo patvirtinimo objekto patikrinimas ir su patvirtinto tipo transporto priemonėmis susijusi kontrolė (toliau – produkto atitikties priemonės).

26. Pradinį įvertinimą ir (arba) produkto atitikties priemonių patikrinimą atlieka Patvirtinimo institucija arba jos vardu veikianti paskirta įstaiga. Taip pat pradinį įvertinimą ir

(arba) produkto atitikties užtikrinimo priemonių patikrinimą gali atlikti kitos valstybės narės patvirtinimo institucija.

27. Pradinis įvertinimas atliekamas prieš gamintojui suteikiant transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą, tačiau ne anksčiau nei gautas prašymas patvirtinti pirmą gamintojo tipą.

28. Pradinio įvertinimo tikslas – patikrinti, ar parengtos nustatytus reikalavimus atitinkančios priemonės ir procedūros, turinčios užtikrinti veiksmingą kontrolę, kad gaminamos sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai arba transporto priemonės atitiktų patvirtintą tipą.

29. Pradinis įvertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tada, kai Patvirtinimo institucijai buvo pateiktas prašymas pirmam gamintojo tipui patvirtinti, pridedant visus tipui patvirtinti reikalaujamus dokumentus.

30. Atlikus pradinį įvertinimą, kai nenustatyta trūkumų ir vertinimo rezultatai teigiami, per 10 darbo dienų parengiamas įvertinimo aktas ir užpildomas protokolas.

31. Teigiami pradinio įvertinimo rezultatai yra pagrindas tęsti transporto priemonės tipo patvirtinimo procedūrą teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Kai atlikus pradinį įvertinimą nustatoma trūkumų ir vertinimo rezultatai neigiami, per 10 darbo dienų nuo įvertinimo atlikimo dienos šie trūkumai pateikiami gamintojui raštu. Pašalinus nustatytus trūkumus ir apie tai raštu informavus Patvirtinimo instituciją, pakartotinis pradinis įvertinimas negali būti atliekamas anksčiau kaip po 14 dienų, tačiau ne vėliau kaip po 30 dienų nuo tada, kai gamintojas informuoja Patvirtinimo instituciją apie pašalintus trūkumus.

33. Pakartotinio pradinio įvertinimo metu tikrinama, ar pašalinti nustatyti trūkumai.

34. Gamintojui nepašalinus trūkumų ir (ar) neinformavus Patvirtinimo institucijos per 90 dienų, pradinio įvertinimo procedūra nutraukiama.

35. Pradinio įvertinimo metu nustatoma, ar gamintojas atitinka 2014 m. rugsėjo 19 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014, kuriuo dėl transporto priemonių konstrukcijos ir žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo bendrųjų reikalavimų papildomas ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 (toliau – Reglamentas Nr. 1322/2014) (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31), IV priedo 3 punkto reikalavimus.

36. Produkto atitikties priemonės skirtos užtikrinti, kad kiekviena pagal Reglamentą Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) patvirtinta transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ir atskiras techninis mazgas gaminama taip, jog atitiktų tipą, patvirtintą pagal Reglamentą Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31), ir pagal tą reglamentą priimtuose ir deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, tai pat atitinkamoje (-ose) JT EEK taisyklėje (-ėse) ir EBPO normoje (-ose) nustatytus reikalavimus. Produktų atitikties priemonių

užtikrinimo reikalavimai numatyti Reglamento Nr. 1322/2014 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) IV priedo 4 punkte.

37. Vadovaujantis Reglamento Nr. 1322/2014 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) IV priedo 4. 2 papunkčiu, gamintojas Patvirtinimo institucijos nustatytu ir gamintojui raštu pateiktu dažnumu, kaip numatyta produkto atitikties priemonių plane, turi atlikti bandymus arba susijusius patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar nuolat laikomasi atitikties patvirtintam tipui, įskaitant ir fizikinius bandymus, nurodytus norminiuose teisės aktuose.

38. Produkto atitikties priemonių planą gamintojas su Patvirtinimo institucija suderina pradinio įvertinimo metu. Suderintą produkto atitikties priemonių planą pasirašo gamintojas ir Patvirtinimo institucijos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

39. Gamintojas, teikiantis paraišką patvirtinti tipą, Patvirtinimo institucijai kartu su paraiška pateikia raštišką įsipareigojimą, kuriame nurodomi Reglamento Nr. 1322/2014 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) IV priedo 4 punkte nurodyti gamintojo įsipareigojimai.

40. Patvirtinimo institucijos taikomos nuolatinio tikrinimo priemonės, numatytos Reglamento Nr. 1322/2014 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) IV priedo 5 punkte, skirtos užtikrinti, kad suteikus ES tipo patvirtinimą bus laikomasi nustatytų reikalavimų.

41. Nuolatinio tikrinimo priemonėms užtikrinti vadovaujamosi atliktu pradinio įvertinimu ir produkto atitikties užtikrinimo priemonėmis.

42. Nuolatinio tikrinimo metu vertinama, ar gamintojas nėra nukrypęs nuo pradinio įvertinimo metu nustatytų duomenų, kurie gali turėti neigiamos įtakos transporto priemonių gamybai.

43. Patvirtinimo institucija, vykdydama nuolatinio tikrinimo priemones, vadovaujasi Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) ir Nr. 1322/2014 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) IV priedo 5 punktu.

44. Atlikusi patikrinimą, Patikrinimo institucija pagal produkto atitikties planą per 15 darbo dienų užpildo nuolatinio tikrinimo priemonių ataskaitą ir siunčia gamintojui.

45. Kai nuolatinio tikrinimo metu nustatoma, kad gamintojas nesilaiko nustatyto produkto atitikties priemonių plano ar teisės aktų reikalavimų, Patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina ES tipo patvirtinimą.

IV SKYRIUS

BANDYMAI, PATVIRTINANTYS ES TIPĄ

46. Patvirtinti ES tipą atliekami transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ir atskiro techninio mazgo bandymai.

47. Bandymus atlieka techninės tarnybos, kurioms išduotas Lietuvos transporto saugos administracijos pažymėjimas dėl juridinio asmens paskyrimo technine tarnyba, vadovaujantis Techninių tarnybų skyrimo ir jų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-911 „Dėl Techninių tarnybų skyrimo ir jų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

48. Bandymų rezultatų šablonai ir bandymų ataskaitų formatai turi atitikti Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/504 (taip numeruota nuo 2015-01-01) VII ir VIII priede nustatytus reikalavimus.

49. Kaip alternatyva 47 punkte nurodytoms bandymų procedūroms, suderinus su Patvirtinimo institucija, gamintojo prašymu gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai. Reglamento Nr. 1322/2014 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) III priede nustatoma tipo patvirtinimo procedūrų tvarka, paminėta Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 20 straipsnio 8 dalyje, ir su virtualiais bandymais susiję reikalavimai, paminėti Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 27 straipsnio 6 dalyje.

50. Bandymų procedūros ir speciali įranga ir prietaisai, reikalingi šiems bandymams atlikti, nustatomi Reglamento 2013/167 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) I priede išvardytuose atitinkamuose aktuose.

V SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMAS RINKAI

51. Žemės ūkio transporto priemonės, kurių visos transporto priemonės ES tipo patvirtinimas yra privalomas arba kurių gamintojui toks tipo patvirtinimas suteiktas pagal Reglamentą Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31), gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti tik su kartu pateikiamais galiojančiais atitikties liudijimais.

52. Ekonominės veiklos vykdytojai, siekiantys tiekti rinkai naujas žemės ūkio transporto priemones, pateikia Patvirtinimo institucijai patvirtintas numatomų tiekti priemonių tipo patvirtinimo liudijimų kopijas ir informacinius dokumentus, įskaitant Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 25 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose numatytus darbuotojų, įgaliotų pasirašyti atitikties liudijimus, vardus, pavardes, jų parašų pavyzdžius, pareigų pavadinimus ir užpildytus atitikties liudijimų pavyzdžius.

53. Patvirtinimo institucija skelbia savo interneto tinklalapyje:

53.1. informaciją apie tiekiamų rinkai naujų žemės ūkio transporto priemonių tipus, kurioje nurodoma: markė, tipas, komercinis pavadinimas, ES tipo patvirtinimo numeris, patvirtinimo data, galingumas, išmetamųjų teršalų duomenys. Gali būti skelbiami papildomi rodikliai, duomenys, paaiškinantys šią informaciją;

53.2. informaciją apie pripažintus kitų valstybių narių mažomis serijomis gaminamų žemės ūkio transporto priemonių nacionalinius tipo patvirtinimus.

VI SKYRIUS

NEKOMPLEKTINIŲ IR SERIJOS PABAIGOS ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMAS RINKAI

54. Nekomplektinių žemės ūkio transporto priemonių tiekimo rinkai atveju:

54.1. ekonominės veiklos vykdytojai, siekiantys tiekti nekomplektines žemės ūkio transporto priemones, pateikia Patvirtinimo institucijai nekomplektinių žemės ūkio transporto priemonių ES tipo patvirtinimo liudijimų kopijas ir laisvos formos prašymą dėl leidimo registruoti ir naudoti keliuose tokias priemones;

54.2. Patvirtinimo institucija, išnagrinėjusi Aprašo 54.1 papunktyje nurodytus prašymus, priima sprendimą dėl leidimo registruoti ir tiekti rinkai nekomplektines žemės ūkio transporto priemones;

54.3. Patvirtinimo institucija, priėmusi sprendimą leisti registruoti ir tiekti rinkai nekomplektines žemės ūkio transporto priemones, savo interneto tinklalapyje paskelbia Aprašo 53.1 papunktyje nurodytą informaciją apie šias nekomplektines žemės ūkio transporto priemones;

54.4. Patvirtinimo institucija, priėmusi sprendimą neleisti registruoti ir tiekti rinkai nekomplektinių žemės ūkio transporto priemonių, ekonominės veiklos vykdytojui pateikia argumentuotą atsakymą apie šio sprendimo priėmimo priežastis.

55. Serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonių tiekimo rinkai atveju:

55.1. gamintojas, siekdamas tiekti rinkai serijos pabaigos transporto priemones, pateikia prašymą Patvirtinimo institucijai. Prašyme nurodomi numatomų tiekti transporto priemonių tipai, identifikavimo numeriai ir techninės ar ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės negali atitikti naujų tipo patvirtinimo reikalavimų;

55.2. Patvirtinimo institucija, Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) nustatyta tvarka išnagrinėjusi gamintojo prašymą, priima sprendimą dėl leidimo serijos pabaigos transporto priemones tiekti rinkai, registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Priėmusi sprendimą neleisti serijos pabaigos transporto priemonių tiekti rinkai,

registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, Patvirtinimo institucija išduoda gamintojui argumentuotą atsakymą apie šio sprendimo priėmimo priežastis;

55.3. priėmusi sprendimą leisti serijos pabaigos transporto priemonės tiekti rinkai, registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje, Patvirtinimo institucija savo interneto tinklalapyje skelbia Aprašo 53.1 papunktyje nurodytą informaciją ir transporto priemonių identifikavimo numerius.

56. Patvirtinimo institucija Reglamento Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) 41 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais priima sprendimus neleisti ar apriboti reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių tiekimą rinkai ir jų registraciją, ir apie tai paskelbia savo interneto tinklalapyje.

VII SKYRIUS

DUOMENYS APIE ĮREGISTRUOTAS ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONES

57. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras:

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-739](#), 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24240

57.1. pagal Patvirtinimo institucijos prašymą teikia duomenis apie žemės ūkio transporto priemones, įregistruotas per pastaruosius dvejus metus, reikalingus sprendimui dėl serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonių registravimo ir tiekimo rinkai priimti;

57.2. kontroliuoja, kad būtų įregistruotos tik tos serijos pabaigos žemės ūkio transporto priemonės, dėl kurių Patvirtinimo institucija yra priėmusi sprendimą leisti tiekti rinkai, registruoti ir eksploatuoti Lietuvos Respublikoje;

57.3. vykdo kitas Reglamente Nr. 167/2013 (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31) numatytas registracijos institucijos funkcijas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Už Patvirtinimo institucijai pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako duomenis pateikęs asmuo.

59. Asmenys už šio aprašo nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių
patvirtinimo tvarkos aprašo
priedas

**(ES tipo patvirtinimo paraiškos
pagal 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013
dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros forma)**

(ES tipo patvirtinimo paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

(ES tipo patvirtinimo paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareiškėjo pavadinimas)

Lietuvos transporto saugos administracijai

**ES TIPO PATVIRTINIMO PARAIŠKA
pagal 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013
dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros**

(data)

(vieta)

(gamintojo pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel. Nr., el. paštas)

**Prašome suteikti žemės ūkio ar miškų ūkio transporto priemonei ES tipo patvirtinimą
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. vasario 5 d. reglamentą Nr. 167/2013 dėl žemės
ūkio ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, ir išduoti ES tipo
patvirtinimo liudijimą:**

(transporto priemonės pavadinimas, tipas ir kategorija)

(nurodykite, kurie iš gamybos procesų (turintys didelę įtaką sertifikuojamam produktui) perduoti subrangovams)

(informacija apie subrangovus, dalyvaujančius galutinio produkto gamybos procese – pavadinimas ir adresas)

(sertifikuojamo produkto bandymų vieta)

(sertifikuojamo produkto gamybos įvertinimo vieta)

PRIDEDAMA:

1. Informacinis paketas, parengtas pagal reglamento Nr. 167/2013 ir Įgyvendinimo reglamento Nr. 2015/504 (taip numeruota nuo 2015-01-01) nustatytus reikalavimus.
2. Bandymų laboratorijų ataskaitos arba komponentų tipo patvirtinimo pažymėjimai (sertifikatai).
3. ES atitikties liudijimo, parengto pagal reglamento Nr. 167/2013 33 straipsnio reikalavimus (taip numeruota 2009-12-01–2014-12-31), pavyzdys (originalas).
4. Įgaliotų asmenų pasirašyti ES atitikties liudijimą parašų pavyzdžiai.
5. Naudojimo vadovas, parengtas pagal direktyvos 2006/42/EB (visi metų skaitmenys nurodomi nuo 1999-01-01) I priedo reikalavimus.

6. Sertifikato, patvirtinančio, kad įmonė turi gamybos kokybės valdymo sistemą, arba kokybės valdymo sistemos vadovo kopija.

7. Įmonės registracijos pažymėjimo kopija.

Patvirtiname, kad tokio turinio paraiška nebuvo pateikta jokios kitos valstybės narės tipo patvirtinimo įstaigai.

Pareiškiame, kad esame informuoti, jog paraiška taikoma tik vienam konkrečiam transporto priemonės tipui, nurodytam pirmiau.

Įsipareigojame įvykdyti visus sertifikavimo reikalavimus ir sumokėti valstybės rinkliavą už ES tipo patvirtinimo sertifikato išdavimą.

Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas _____

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D -770
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-212
redakcija)

ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarką ir nustato nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais **2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1788 (OL 2016 L 277, p.1) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 167/2013)** nuostatomis dėl žemės ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo.

3. Aprašas nustato naujų žemės ar miškų ūkio transporto priemonių (toliau – transporto priemonė), nurodytų Aprašo 6 punkte, nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, šių priemonių gamintojų ir Lietuvos transporto saugos administracijos, kuri yra transporto priemonių patvirtinimo institucija (toliau – Patvirtinimo institucija), veiksmus atliekant tipo patvirtinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. *Neteko galios nuo 2018-10-01*

Papunkčio naikinimas:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

4.2. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimas** (toliau – nacionalinio tipo patvirtinimas) – Lietuvoje nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kuria žemės ar miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad žemės ar miškų ūkio transporto priemonės tipas atitinka tam tikras žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos nuostatas ir techninius reikalavimus.

4.3. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas** (toliau – nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimas) – dokumentas, kuriuo žemės ar miškų ūkio nacionalinio tipo patvirtinimo institucija oficialiai patvirtina, kad žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinis tipas yra patvirtintas.

4.4. **Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinis atitikties liudijimas** (toliau – nacionalinis atitikties liudijimas) – gamintojo išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pagaminta žemės ar miškų ūkio transporto priemonė atitinka patvirtintą nacionalinį transporto priemonės tipą.

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka reglamente (ES) Nr. 167/2013 vartojamas sąvokas.

5. Nacionalinio tipo patvirtinimas galioja Lietuvos Respublikoje. Transporto priemonės, kurioms suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas, gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos ir pradedamos eksploatuoti be apribojimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

6. Pagal Aprašą tvirtinamas šių transporto priemonių nacionalinis tipas:

6.1. R kategorijos (traktorių priekabų);

6.2. S kategorijos (keičiamos velkamosios įrangos).

7. Gamintojas gali pasirinkti, ar teikti tipo patvirtinimo paraišką pagal reglamentą (ES) 167/2013, ar laikytis nacionalinių reikalavimų dėl Aprašo 6 punkte nurodytų transporto priemonių.

II SKYRIUS

ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRA

8. Transporto priemonės gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Patvirtinimo institucijai pateikia laisvos formos paraišką gauti nacionalinio tipo patvirtinimą. Kartu su šia paraiška pateikiamas transporto priemonės informacijos paketas, kurį sudaro:

8.1. informacinis dokumentas, nurodytas Aprašo 1 priede;

8.2. visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kuri pateiktina informaciniame dokumente;

8.3. transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija;

8.4. techninė dokumentacija: turimi dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės atitiktį 2006 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų iš dalies keičiančios direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) (OL 2006 L 157, p. 24) (toliau – direktyva 2006/42/EB) reikalavimams, nurodant taikytus standartus ir kitas technines specifikacijas

(nurodoma, kokius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus šie standartai apima), techniniai protokolai, kuriuose pateikiami bandymų, atliktų gamintojo ar įstaigos, kurią pasirinko gamintojas, rezultatai;

8.5. papildoma informacija, kuri, Patvirtinimo institucijos nuomone, yra būtina;

8.6. variantų ir versijų lentelė, nurodyta Aprašo 2 priede, kai numatoma, kad priemonės tipas turės daugiau negu vieną variantą ir versiją;

8.7. Patvirtinimo institucijos paskirtos techninės tarnybos išduotą bandymų, reikalingų patvirtinti transporto priemonės techninę atitiktį transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimams, kurių sąrašas nurodytas Aprašo 3 priede, ataskaitą (toliau – bandymų ataskaita).

Papildyta papunkčiu:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

9. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

10. Paraiška pateikiama popierine forma dviem egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti detalūs ir pateikiami atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiama nuotraukų, jos turi būti detalios.

11. Neteko galios nuo 2018-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

12. Patvirtinimo institucija išnagrinėja gautus dokumentus ir įsitikinusi, kad transporto priemonė atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus, suteikia transporto priemonei nacionalinį tipo patvirtinimą ir išduoda nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimą, nurodytą Aprašo 4 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

13. Tais atvejais, kai pateikta transporto priemonė pagal bandymų ataskaitos išvadas neatitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimų ir (arba) Patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonė, jos sistema, komponentas ar techninis mazgas gali kelti pavojų darbų saugai, žmonių sveikatai ar aplinkai, ji atsisako suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą, apie tai informuoja paraišką pateikusį transporto priemonės gamintoją arba jo įgaliotą atstovą, paaiškindama savo sprendimo priežastis.

14. Nacionalinio tipo patvirtinimas suteikiamas neribotam laikui.

15. Kiekvienam patvirtintam nacionaliniam transporto priemonių tipui Aprašo 2 priede nustatyta tvarka suteikiamas nacionalinio tipo patvirtinimo unikalus numeris, kuris nurodomas

transporto priemonės ženklavimo lentelėje ir nacionaliniame atitikties liudijime, kurio forma nurodyta Aprašo 5 priede.

16. Kiekvienos transporto priemonės, kuriai suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas, gamintojas, tiekdamas rinkai transporto priemonę, su kiekviena transporto priemone pateikia nacionalinį atitikties liudijimą, EB atitikties deklaraciją, patvirtinančią nuostatas, kuriomis įgyvendinama direktyva 2006/42/EB, ir operatoriaus vadovą. Šie dokumentai pateikiami neatlygintinai.

17. Patvirtinimo institucija interneto svetainėje skelbia informaciją apie suteiktą nacionalinio tipo patvirtinimą, kurioje nurodoma transporto priemonės markė, tipas, komercinis pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, patvirtinimo data. Gali būti skelbiami ir kiti duomenys, papildantys šią informaciją. Taip pat skelbiami užpildytų nacionalinių atitikties liudijimų pavyzdžiai.

18. Patvirtinimo institucija, gavusi gamintojo informaciją apie numatomus transporto priemonės duomenų, nurodytą informaciniame dokumente, pakeitimus, dėl kurių keičiasi nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo duomenys:

18.1. išnagrinėja pateiktą informaciją, esant reikalui prašo pateikti techninės tarnybos bandymų ataskaitą;

18.2. įsitikinusi, kad transporto priemonė atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus išduoda naują tipo patvirtinimo liudijimą, pakeičia jo pratęsimo numerį ir nurodo priežastį bei išdavimo datą.

19. Nacionalinio tipo patvirtinimas nustoja galioti, kai tampa privalomi nauji transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimui taikytini reikalavimai, nurodyti Aprašo 3 priede, tiekiant rinkai, registruojant ar pradedant eksploatuoti ir pagal naujus reikalavimus nėra galimybės atnaujinti tipo patvirtinimo.

20. Patvirtinimo institucija 19 punkte numatytu atveju panaikina nacionalinio tipo patvirtinimo galiojimą, apie tai informuoja gamintoją ir paskelbia informaciją interneto svetainėje.

21. Patvirtinimo institucija, gavusi pranešimų apie tai, kad patvirtinto tipo transporto priemonės yra nesaugios, tikrina informaciją, jai pasitvirtinus, apie tai įspėja gamintoją, nurodydama trūkumus, kuriuos gamintojas turi nedelsdamas pašalinti arba nutraukti transporto priemonės gamybą. Jeigu gamintojas nepašalina trūkumų, transporto priemonės tipo patvirtinimas panaikinamas, apie tai informuojamas gamintojas ir informacija paskelbiama Patvirtinimo institucijos interneto svetainėje.

III SKYRIUS GAMINTOJŲ PAREIGOS

22. Gamintojai yra atsakingi už teisingą informacijos pateikimą informacijos pakete.

23. Gamintojai turi užtikrinti, kad transporto priemonės, kurioms suteiktas nacionalinio tipo patvirtinimas:

23.1. būtų pagamintos pagal Aprašo reikalavimus ir atitiktų joms taikomus Aprašo 3 priede nurodytus transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo reikalavimus.

23.2. būtų projektuojamos, konstruojamos ir surenkamos siekiant kuo labiau sumažinti pavojų darbų saugai ir asmenų, esančių transporto priemonės aplinkoje, sužeidimo riziką ir kuo labiau sumažinti poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

24. Transporto priemonės gamintojas, turintis išduotą nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimą, privalo informuoti Patvirtinimo instituciją apie visus numatomus transporto priemonės duomenų, nurodytų informaciniame dokumente, pakeitimus.

25. Jeigu gamintojas numato nutraukti arba nutraukia patvirtinto tipo transporto priemonės gamybą, apie tai jis turi pranešti raštu Patvirtinimo institucijai.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Išduodamas transporto priemonės nacionalinį atitikties liudijimą, gamintojas prisiima teisinę atsakomybę už transporto priemonės konstrukciją, saugą ir gamybos atitiktį.

27. Už Aprašo reikalavimų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Suinteresuotieji asmenys turi teisę Patvirtinimo institucijos veiksmus apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės ar miškų ūkio transporto
priemonių nacionalinio tipo
patvirtinimo aprašo
1 priedas

(Informacinio dokumento forma)

**ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO
INFORMACINIS DOKUMENTAS**

I SKYRIUS

INFORMACINIO DOKUMENTO DUOMENŲ ĮRAŠAI

1. Bendroji informacija apie transporto priemonę:

- 1.1. Žemės ūkio transporto priemonės markė (gamintojo suteiktas prekės pavadinimas) ...
- 1.2. Tipas ...
 - 1.2.1. Variantas (-ai) ...
 - 1.2.2. Versija (-os) ...
 - 1.2.3. Komerčinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra) ...
- 1.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas ⁽¹⁾ ...
- 1.4. Gamintojo pavadinimas ir gamintojo adresas ...
 - 1.4.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) ...
 - 1.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas ...
- 1.5. Gamintojo ženklinimo plokštelė (-s) (*pagal Reglamento (ES) 2015/504 IV priedą*)
 - 1.5.1. Gamintojo ženklinimo plokštelės vieta ...
 - 1.5.2. Pritvirtinimo būdas ...
 - 1.5.3. Ženklinimo plokštelės nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): ...
- 1.6. Transporto priemonės tapatumo numeris (PIN)...
 - 1.6.1. Tapatumo numerio vieta ...
 - 1.6.2. Tapatumo numerio vietos (ų) nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis).

2. Bendrosios konstrukcijos charakteristikos:

- 2.1. Transporto priemonės pavyzdinės versijos nuotraukos arba brėžiniai ...
- 2.2. Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį ir su matmenimis ...
- 2.3. Ašys ir ratai, ašių ir ratų skaičius...
- 2.4. Važiuklė:
 - 2.4.1. Bendras važiuoklės brėžinys ...
 - 2.4.2. R ir S kategorijų transporto priemonių važiuoklių tipai: su vilktimi / su standžiąja vilktimi / su centruotąja ašimi / kitokia ⁽⁴⁾ (nurodyti, jei kitokia) ...
- 2.5. Kėbului naudota medžiaga ...
- 2.6. R ir S kategorijų transporto priemonių stabdžių sistemų tipai: nestabdoma / inercinis stabdymas / vieninis stabdymas / dvigubinis stabdymas / hidraulinis stabdymas / pneumatinis stabdymas ⁽⁴⁾...

3. Masė ir matmenys (kg ir mm):

- 3.1. Transporto priemonės masės ribos:
 - 3.1.1. Transporto priemonės masė be krovinio:
 - 3.1.1.1. Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinio ⁽²⁾:
 - 3.1.1.1.1. Didžiausia.....kg.
 - 3.1.1.1.2. Mažiausia.....kg.
 - 3.1.1.1.3. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių..... kg.
 - 3.1.1.1.4. Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą sukabinimo taške (S)..... kg.
 - 3.1.2. Didžiausioji gamintojo deklaruojama masė:
 - 3.1.2.1. Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė..... kg.

3.1.2.1.1. Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė: 1 ašis ... kg, 2 ašis ... kg, ... ašis ... kg.

3.1.2.1.2. Jei tai R arba S kategorijos transporto priemonė su standžiąja vilktimi arba su centruotąja ašimi, nurodyti vertikaliąją apkrovą priekiniame sukabinimo taške (S).....kg.

3.1.2.1.3. Tos masės pasiskirstymo tarp ašių ribos (nurodyti priekinei ir galinei ašims tenkančią mažiausią masės dalį procentais).....%.

3.1.2.2. Masė ir padangos:

Padangų derinio Nr.	Ašies Nr.	Padangų matmenys, nurodant apkrovos rodiklį ir greičio klasės simbolį	Riedėjimo spindulys, mm (1) ()	Vardinė kiekvienos padangos apkrova, kg	Kiekviena i ašiai tenkanti didžiausia leidžiama masė kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė, kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, kg ^{(1) (2)}	Tarpvežės plotis, mm	
								Mažiausias	Didžiausias
1.	1								
	2								
2.	1								
	2								
	1								
	2								

1. Pagal padangų specifikaciją.

2. Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso tapatumo duomenis; jei tai R arba S kategorijos transporto priemonės, šiame (-iuose) stulpelyje (-iuose) nurodomi galiniai sukabinimo įtaisai (jeigu yra)

3.2. Transporto priemonės matmenys (bendrieji)...

3.2.1. Bendrieji transporto priemonės matmenys, įskaitant mechaninį sukabintuvą:

3.2.1.1. Ilgis (naudojant keliuose) ⁽³⁾:

3.2.1.1.1. Didžiausias.....mm.

3.2.1.1.2. Mažiausias.....mm.

3.2.1.2. Plotis (naudojant keliuose) ⁽⁵⁾:

3.2.1.2.1. Didžiausias.....mm.

3.2.1.2.2. Mažiausias.....mm.

3.2.1.3. Aukštis (naudojant keliuose) ^{(6) (12)} :

3.2.1.3.1. Didžiausias.....mm.

3.2.1.3.2. Mažiausias.....mm.

3.2.2. Priekinė iškyša ^{(7) (13)}:

3.2.2.1. Didžiausia.....mm.

3.2.2.2. Mažiausia.....mm.

3.2.3. Galinė iškyša ⁽⁸⁾:

3.2.3.1. Didžiausia.....mm.

3.2.3.2. Mažiausia.....mm.

3.2.4. Prošvaisa ⁽⁹⁾ :

3.2.4.1. Didžiausia.....mm.

3.2.4.2. Mažiausia.....mm.

- 3.2.5. Važiuklės bazė ⁽¹⁰⁾mm.
- 3.2.6. Atstumas tarp gretimų ašių: 1–2 –mm, 2–3 –mm, 3–4 –mm, ir kt.
- 3.2.7. R ir S kategorijų transporto priemonėms su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi:
- 3.2.7.1. Atstumas tarp sukabinimo taško ir pirmos ašies.....mm.
- 3.2.7.2. Atstumas tarp sukabinimo taško ir paskutinės ašies.....mm.
- 3.2.8. Didžiausias ir mažiausias kiekvienos ašies tarpvėžės plotis (matuojant tarp įprastai sumontuotų viengubų, sudvejintų ar sutrejtintų ratų padangų simetrijos plokštumų) (turi nurodyti gamintojas) ⁽¹¹⁾:
- 3.2.8.1. Didžiausias: 1 ašismm, 2 ašismm, ašis mm.
- 3.2.8.2. Mažiausias: 1 ašismm, 2 ašismm, ašis mm.

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE FUNKCINĘ SAUGĄ

4. Netiesioginio regėjimo įtaisai, išskyrus veidrodžius:

- 4.1. Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, išsamus įtaiso aprašymas ...)
- 4.2. Jei tai stebėjimo kameros įtaisai, nurodomas nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio diapazonas, atspindėjimo korekcija, monitoriaus veikimas (nespalvotas/spalvotas ⁽⁴⁾), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis...
- 4.3. Sukomplektuoto įtaiso brėžiniai, taip pat montavimo nurodymai ...
- 4.4. Standartas ISO 5721–2:2014 (Žemės ūkio traktoriai. Operatoriaus matymo lauko reikalavimai, bandymų metodai ir priėmimo kriterijai. 2 dalis: šoninis ir galinis regėjimo laukas) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai, taip / ne ⁽⁴⁾.

5. Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų montavimas, įskaitant automatinį šviesų įjungimą ir išjungimą:

- 5.1. Visų įtaisų sąrašas (nurodyti numerį, markę (-es), tipą, sudedamosios dalies tipo patvirtinimo ženklą (-us), didžiausią tolimųjų šviesų žibintų intensyvumą, spalvą, atitinkamą signalinę lemputę); tame sąrašė galima nurodyti kelis įtaiso, kuriuo atliekama kiekviena funkcija, tipus, be to, sąrašė dėl kiekvienos funkcijos galima įrašyti papildomą pastabą „arba lygiaverčiai įtaisai“ ...
- 5.2. Apšvietimo ir signalinės įrangos schema, kurioje parodyta įvairių įtaisų padėtis transporto priemonėje ...
- 5.3. Transporto priemonės išorės schemos su matmenimis, kuriose nurodyta visų šviesos ir šviesos signalinių įtaisų vieta, skaičius ir šviesos spalva ...
- 5.4. Pateikiama ši informacija apie kiekvieną žibintą ir atšvaitą:
- 5.4.1. Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis ...
- 5.4.2. Metodas, naudojamas regimajam paviršiui apibrėžti ...
- 5.4.3. Atskaitos ašis ir atskaitos centras ...
- 5.4.4. Paslėpiamųjų žibintų veikimo metodas ...
- 5.5. R ir S kategorijų transporto priemonių apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų energijos jungties aprašymas...
- 5.6. Trumpas apšvietimo ir šviesos signalinėse sistemose naudojamų elektrinių /elektroninių sudedamųjų dalių aprašymas ...

6. Transporto priemonės išorė ir reikmenys:

- 6.1. Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotrauka, kuriuose, jei reikia, nurodomi matmenų duomenys ir (arba) tekstas), kuriame nurodoma pritvirtintų dalių ir vaizdų, bet kurių išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis išorinėms iškyšoms, padėtis (jei svarbu), pavyzdžiui, buferių, grindų linijos, rankenų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, gervių, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis atsižvelgiant į kūno sužalojimo riziką ar sunkumą, jeigu, įvykus susidūrimui, transporto priemonės išorinis paviršius trenktųsi į žmogų arba jį kliudytų (pvz., apšvietimo įranga)...
- 6.2. Išsamus transporto priemonės aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudedamąsias medžiagas, su duomenimis apie įrengtą aktyvią pėsčiųjų apsaugos sistemą ...
- 6.3. Grindų linijos brėžinys ...

7. Apsaugos nuo neteisėto naudojimo įtaisai:

7.1. R ir S kategorijų transporto priemonės:

7.1.1. Išsamus apsaugos įtaiso (-ų) ir jį (juos) montuojant naudojamų transporto priemonės dalių aprašymas, įskaitant nuotraukas arba brėžinius ...

7.1.2. Pagrindinių apsaugos įtaiso (-ų) sudedamųjų dalių sąrašas ...

8. Galinio (-ų) valstybinio numerio ženklo (-ų) tvirtinimo vieta:

8.1. Valstybinio numerio ženklo (-ų) vieta (nurodyti variantus, jei būtina; jei reikia, galima pateikti brėžinius):

8.1.1. Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas

8.1.2. Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas.....mm.

8.1.3. Vidurio linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos.....mm.

8.1.4. Matmenys (ilgis × plotis)mm ×mm.

8.1.5. Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikale, laipsniai (-ių) ...

8.1.6. Matavimo kampas horizontaliojoje plokštumoje, laipsniai (-ių) ...

9. Elektros sistemų sauga:

9.1. Trumpas elektros grandinės elementų montavimo aprašymas ir brėžiniai / nuotraukos, kuriuose parodyta elektros grandinės elementų montavimo vieta ...

9.2. Visų elektros grandinę sudarančių elektrinių funkcinių elementų schema...

9.3. Darbinė (-s) įtampa (-os)V.

9.4. Apsaugos nuo elektros šoko aprašymas ...

9.5. Lydusis saugiklis / grandinės pertraukiklis: taip / ne / neprivaloma ⁽⁴⁾...

9.5.1. Schema, kurioje nurodomas funkcinis diapazonas ...

9.6. Elektros laidyno konfigūracija ...

10. Šoninė ir galinė apsauga:

10.1. Šoninė apsauga:

10.1.1. Sumontuota: taip / ne / nevysiškai ⁽⁴⁾.

10.1.2. Su šonine apsauga susijusių transporto priemonės sudedamųjų dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant ašies (-ių) vietą bei montavimą, šoninės (-ių) apsaugos (-ių) įtaiso (-ų) montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu šoninė apsauga užtikrinama be šoninės (-ių) apsaugos (-ių) įtaiso (-ų), brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų ...

10.1.3. Transporto priemonės šoninės dalies dugno linijos brėžinys ...

10.1.4. Išorinio paviršiaus reikiamų dalių brėžiniai, kad būtų galima išmatuoti išorinio paviršiaus iškyšų aukštį (H), pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXVII priedo 1 priedėlį:...

10.1.5. Jeigu naudojamas (-i) šoninė (-ės) apsaugos įtaisas (-ai), išsamus tokio (-ių) įtaiso (-ų) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba jo ir (arba) jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo numeris (-iai):

10.1.5.1. Naudotos medžiagos ...

10.1.5.2. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus ...

10.1.6. JT EEK taisyklės Nr. 73 (OL L 122, 2012 5 8, p. 1) 2 ir 3 skirsniuose bei I, II ir III prieduose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne ⁽⁴⁾.

10.2. Galinė apsauginė konstrukcija:

10.2.1. Sumontuota: taip / ne / nevysiškai ⁽⁴⁾.

10.2.2. Su galine apsaugine konstrukcija susijusių transporto priemonės dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant plačiausios galinės ašies vietą bei montavimą, galinės apsauginės konstrukcijos montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu galinė apsauginė konstrukcija nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų ...

10.2.3. Transporto priemonės galinės dalies dugno linijos brėžinys ...

10.2.4. Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus galinės apsauginės konstrukcijos aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo numeris:

10.2.4.1. Naudotos medžiagos ...

10.2.4.2. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus ...

11. Krovininė (-ės) platforma (-os):

11.1. Krovininės (-ių) platformos (-ų) matmenys:

11.1.1. Krovininės (-ių) platformos (-ų) ilgis.....mm.

11.1.2. Krovininės (-ių) platformos (-ų) plotis.....mm.

11.1.3. Atstumas nuo krovininės (-ių) platformos (-ų) iki žemės, mm...

11.2. Gamintojo nurodytas krovininės (-ių) platformos (-ų) saugus krovumas.....kg:

11.2.1. Šios apkrovos pasiskirstymas tarp ašių.....kg.

11.3. Krovininės platformos stabilumas:

11.3.1. Platformos (-ų) sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis ...

11.3.2. Transporto priemonių su keliomis krovininėmis pakrautomis platformomis ir be vairuotojo sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikaliąja kryptimis ...

12. Padangos:

12.1. Tipas patvirtintas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/208 XXX priedą: taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.2. Tipas patvirtintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 661/2009 (OL L 200, 2009 7 31, p. 1): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.3. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 106 (OL L 257, 2010 9 30, p. 231): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.4. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 30 (OL L 307, 2011 11 23, p. 1): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.5. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 54 (OL L 307, 2011 11 23, p. 2): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.6. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 75 (OL L 84, 2011 3 30, p. 46): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

12.7. Patvirtinta pagal JT EEK taisyklę Nr. 117 (OL L 307, 2011 11 23, p. 3): taip / ne / netaikoma⁽⁴⁾.

13. Purslų slopinimo sistema:

13.1. Ratų apsaugai:

13.1.1. Transporto priemonėje sumontuoti ratų apsaugai, taip / ne⁽⁴⁾.

13.1.2. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos ratų apsaugas ...

13.1.3. Ratų apsaugų ir jų vietos transporto priemonėje išsamūs brėžiniai, nurodant matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas ...

13.2. Kiti purslų slopinimo įtaisai:

13.2.1. Sumontuota: taip / ne / nevysiška⁽⁴⁾.

13.2.2. Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos purslų slopinimo įtaisus ir sudedamąsias dalis ...

13.2.3. Purslų slopinimo įtaisų ir jų vietos transporto priemonėje išsamūs brėžiniai, nurodant matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas ...

14. Mechaniniai sukabintuvai:

14.1. Transporto priemonėje sumontuoto sukabinimo įtaiso ir galinio mechaninio sukabintuvo montavimo ant transporto priemonės nuotraukos ir brėžiniai su matmenimis:

14.1.1. Priekinis sukabinimo įtaisas:

14.1.1.1. Informacija apie R ir S kategorijų transporto priemonių priekinį sukabinimo įtaisą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN ⁽⁴⁾ arba velkamoji masė, kg ⁽⁴⁾	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

14.1.2. Galinis mechaninis sukabintuvas, taip / ne⁽⁴⁾:

14.1.2.1. Informacija apie galinį mechaninį sukabintuvą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN ⁽⁴⁾ arba velkamoji masė, kg ⁽⁴⁾	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

14.2. Mechaninio sukabintuvo, kaip sudedamosios dalies, tipo patvirtinimas suteiktas pagal JT EEK taisyklę Nr. 55 (OL L 227, 2010 8 28, p. 1) ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma (4).

15. Papildomi sukabinimo taškai:

15.1. Papildomi sukabinimo taškai: taip / ne / neprivaloma ⁽⁴⁾.

15.2. Išsamus papildomų sukabinimo taškų techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais) ir pagrindinė (-ės) paskirtis (-ys).

15.3. Didžiausia leidžiama papildomų sukabinimo taškų vertikali apkrova.....kg.

III SKYRIUS INFORMACIJA APIE STABDYMO VEKSMINGUMĄ

16. Ašis (-ys) ir padangos:

16.1. Ašies (-ių) aprašymas (su nuotraukomis ir brėžiniais) ...

16.2. Medžiaga (-os) ir konstravimo būdas ...

16.3. Markė (tam tikrais atvejais) ...

16.4. Tipas (tam tikrais atvejais) ...

16.5. Didžiausia leidžiama ašies (-ių) išlaikoma masėkg.

16.6. Ašies (-ių) matmenys:

16.6.1. Ilgis.....mm.

16.6.2. Plotis.....mm.

16.7. Stabdžių jungtis su ašimi (-imis): ašinė / radialinė / integruota / kita (4) (nurodyti, jei kita ...).

16.8. Didžiausių leidžiamų padangų ant stabdomųjų ašių matmenys ...

16.9. Didžiausių stabdomųjų ašių ratų padangų vardinis riedėjimo spindulys ...

17. Stabdžiai:

17.1. Transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė ⁽⁴⁾.

17.2. Velkamosios transporto priemonės stabdžius įjungiantis įtaisas (aprašymas, charakteristikos) ...

17.3. Jungčių, sukabintuvų ir saugos įtaisų aprašymas (su brėžiniais, schemomis ir visų elektroninių dalių nurodymu) ...

17.4. Jungčių tipas: vienos linijos / dviejų linijų / nėra⁽⁴⁾:

17.4.1. Tiekimo slėgis hidraulinėje sistemoje: viena linija... kPa, dvi linijos ... kPa.

17.4.2. Tiekimo slėgis pneumatinėje sistemoje: dvi linijos ... kPa.

IV SKYRIUS INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJĄ

18. Transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacija

18.1. Pagrindinės svetainės, kurioje galima rasti informacijos apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą, adresas ...

18.2. Savivarčių R kategorijos transporto priemonių techninei ir kitokiai priežiūrai skirtų atramų aprašymas (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis).

19. Operatoriaus vadovas, informacija, įspėjimai ir ženklai:

19.1. Operatoriaus vadovas:

19.1.1. Standarte ISO 3600:1996 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, motoriniai vejų ir sodo įrenginiai. Operatoriaus vadovai. Turinys ir pateikimas), išskyrus 4.3 skirsnį (Mašinos tapatumo nustatymas nustatyti reikalavimai yra įvykdyti: taip / ne ⁽⁴⁾).

19.1.2. Operatoriaus vadove pateikta informacija, nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXII priede: taip / ne ⁽⁴⁾.

19.2. Informacija, įspėjimai ir ženklai:

19.2.1. Standarto ISO 3767 1 dalyje (1998+A2:2012) (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Valdymo simboliai ir kiti vaizduokliai. 1 dalis. Bendrieji simboliai) ir (jei taikoma) 2 dalyje (:2008) (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Valdymo simboliai ir kiti vaizduokliai. 2 dalis. Žemės ūkio traktorių ir mašinų simboliai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma ⁽⁴⁾.

19.2.2. Kaip alternatyva JT EEK taisyklėje Nr. 60 (OL L 95, 2004 3 31, p. 10) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma ⁽⁴⁾.

19.2.3. Standarte ISO 11684:1995 (Žemės ir miškų ūkio traktoriai, mašinos, varikliniai vejų ir sodo įrenginiai. Saugos ženklai ir pavojaus piktogramos. Bendrieji principai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma ⁽⁴⁾.

19.2.4. Standarte ISO 7010:2011 (Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai) nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne / netaikoma ⁽⁴⁾.

19.3. Hidraulinių jungčių krypties nustatymo aprašymas, spalvų kodavimas ir priemonės (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis) ...

19.4. Saugaus kėlimo taškų nustatymo aprašymas, spalvų kodavimas ir priemonės (su brėžiniais, schemomis arba nuotraukomis)...

20. vairuotojo valdomi valdymo įtaisai, taip pat valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų nustatymas:

20.1. Trumpas įvairių transporto priemonės išorėje esančių valdymo įtaisų įrengimo vietos, poslinkio, veikimo būdų ir spalvų kodų aprašymas ir scheminis brėžinys, kuriame taip pat parodomos priekinės ir galinės pavojaus zonos pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1322/2014 XXIII priedo 1 priedėlį ...

20.2. Standarto ISO 15077:2008 (Žemės ūkio traktoriai ir savaeigės mašinos. Operatoriaus valdomi įtaisai. Poveikio jėgos, poslinkis, išdėstymas ir veikimo būdas) A ir C prieduose nustatyti reikalavimai yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne ⁽⁴⁾.

20.3. Standarto ISO 4254-1:2013 (Žemės ūkio mašinos. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai) 4.5.3 papunktyje nustatyti reikalavimai, išskyrus taikomus pirštų galiukais valdomiems valdymo įtaisams, yra įvykdyti ir į informacinį dokumentą yra įtraukti atitinkami dokumentai: taip / ne ⁽⁴⁾.

Išnašos:

1. Klasifikuota pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 4 straipsnį,
2. Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.
3. Standartas ISO 612/-6.1:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
4. Išbraukti, jei netaikoma.
5. Standartas ISO 612/-6.2:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
6. Standartas ISO 612/-6.3:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys). Jei transporto priemonė turi pakabą, kurios aukštį galima reguliuoti, nurodyti įprastą eksploataavimo padėtį.
7. Standartas ISO 612/-6.6:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
8. Standartas ISO 612/-6.7:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).
9. Standartas ISO 612/-6.8:1978 (Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir velkamųjų transporto priemonių matmenys. Terminai ir apibrėžtys).

10. Traktorių ir R ar S kategorijų transporto priemonių su vilktimi važiuoklės bazė yra atstumas nuo pirmos iki paskutinės ašies; transporto priemonių su standžiąja vilktimi ir centruotąja ašimi – atstumas nuo priekinio sukabinimo taško vidurio iki paskutinės ašies.

11. Standartas ISO 4004:1983 (Žemės ūkio traktoriai ir mašinos. Tarpuvėžio pločiai).

12. Nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių aukštį be neprivalomųjų šoninių / galinių skydų.

13. Nurodyti R ir S kategorijų transporto priemonių priekinio sukabinimo taško iškyšą.

TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPŲ VARIANTŲ IR VERSIJŲ ŽENKLINIMO TVARKA

1. Jeigu numatoma, kad transporto priemonės tipas turi variantų ir versijų, kartu su informaciniu dokumentu pateikiama ši lentelė:

Variantų ir versijų lentelė

Eilės Nr.	Visos versijos	1 versija	2 versija	n versija
-----------	----------------	-----------	-----------	-----------

2. Lentelėje nurodomi Informaciniame dokumente išvardytų įrašų deriniai pagal transporto priemonės tipo variantus ir versijas.

3. Kiekvienam tipo variantui parengiama atskira lentelė. Jei varianto deriniuose kai kurių duomenų reikšmės yra vienodos, jos įrašomos į skiltį „Visos versijos“. Lentelėje nurodyta informacija apie variantus ir versijas, gali būti pateikta ir kitokia vaizdžia forma, jei pasiekiamas analogiškas tikslas.

4. Kiekvienas tipo variantas ir versija ženklinami skaitmeniniu arba raidiniu skaitmeniniu kodu (toliau – ženklinimo kodas), kuris taip pat turi būti įrašytas atitinkamos transporto priemonės atitikties liudijime:

4.1. ženklinimo kodą pasirenka gamintojas. Kodą gali sudaryti lotynų abėcėlės raidės ir arabiški skaitmenys bei juos skiriantys skliausteliai ir brūkšniai (toliau – simboliai);

4.2. ženklinimo kodas susideda iš trijų simbolių grupių ir jie išdėstomi taip: Tipas-Variantas-Versija;

4.3. ženklinimo kodas turi atspindėti transporto priemonės tipo, jo varianto ar versijos unikalų techninių savybių derinį pagal informaciniame dokumente nurodytas technines charakteristikas.

5. Tas pats gamintojas gali naudoti tą patį ženklinimo kodą ir skirtingų kategorijų transporto priemonių tipams ženklininti, jeigu tas pats tipas priskiriamas dviem ar daugiau kategorijų.

6. Tas pats gamintojas negali naudoti to paties ženklinimo kodo, tos pačios kategorijos transporto priemonės daugiau kaip vienam tipui ženklininti.

7. Ženklinimo kodo simbolių skaičius neturi būti didesnis kaip:

7.1. 15, jeigu tai yra transporto priemonės tipo kodas;

7.2. 25, jeigu tai yra varianto kodas;

7.3. 35, jeigu tai yra versijos kodas.

8. Viso ženklinimo kodo simbolių skaičius neturi viršyti 75.

9. Kai nurodomas visas ženklinimo kodas, tarp simbolių, žyminčių tipą, variantą ir versiją, paliekami tarpai.

10. Ženklinimo kodo pavyzdys: 159AF 0054 977K(BE).

TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dalykas	Reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
TRANSPORTO PRIEMONĖS FUNKCINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI		
1	Transporto priemonės konstrukcijos vientisumas	(ES) 2015/208 II priedas
2	Apšvietimo ir šviesos signalizacijos įtaisai ir jų šviesos šaltiniai	(ES) 2015/208 XI priedas
3	Apšvietimo įrenginiai	(ES) 2015/208 XII priedas
4	Transporto priemonės išorė ir reikmenys	(ES) 2015/208 XIV priedas
5	Valstybinio numerio ženklai	(ES) 2015/208 XIX priedas
6	Ženklinimo plokštelės ir ženklinimas	(ES) 2015/208 XX priedas
7	Matmenys ir priekabos masė	(ES) 2015/208 XXI priedas
8	Didžiausia masė su kroviniu	(ES) 2015/208 XXII priedas
9	Elektros sistemų sauga	(ES) 2015/208 XXIV priedas
10	Galinės apsauginės konstrukcijos	(ES) 2015/208 XXVI priedas
11	Šoninė apsauga	(ES) 2015/208 XXVII priedas
12	Padangos	(ES) 2015/208 XXX priedas
13	Purslų slopinimo sistemos	(ES) 2015/208 XXXI priedas
14	Mechaniniai sukabintuvai	(ES) 2015/208 XXXIV priedas
TRANSPORTO PRIEMONIŲ STABDYMO REIKALAVIMAI		
15	Stabdžių sistemų ir priekabų stabdžių sukabintuvų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, bandymai ir veiksmingumas (šaltų stabdžių)	(ES) 2015/68 II priedas

16	Atsako trukmės matavimas	(ES) 2015/68 III priedas
TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONSTRUKCIJOS IR BENDRIEJI TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI		
17	Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos	(ES) Nr. 1322/2014 V priedas, 6 punktas „Smulkieji gamintojai“
18	Operatoriaus vadovas	(ES) Nr. 1322/2014 XXII priedas
19	Apsauga nuo kitų mechaninių pavojų	(ES) Nr. 1322/2014 XXIV priedas
20	Apsaugai ir apsauginiai įtaisai	(ES) Nr. 1322/2014 XXV priedas
21	Informacija, įspėjimai ir ženklai	(ES) Nr. 1322/2014 XXVI priedas

Žemės ar miškų ūkio transporto
priemonių nacionalinio tipo
patvirtinimo aprašo
4 priedas

**Patvirtinimo institucijos
pavadinimas**

**ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO
LIUDIJIMAS**

Nr.

1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas).....
2. Tipas.....
- 2.1. Variantas (-ai)
- 2.2. Versija (-os)
- 2.3. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra)
3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas.....
4. Gamintojo pavadinimas ir adresas.....
- 4.1. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.....
5. Gamintojo ženklinimo plokštelės vieta.....
- 5.1. Transporto priemonės tapatumo numerio vieta
6. Transporto priemonės tapatumo numeris.....

Šis liudijimas patvirtina, kad transporto priemonės tipas atitinka Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministroįsakymu Nr., reikalavimus.

Tipo patvirtinimas suteiktas vadovaujantis gamintojo pateikta informacija informaciniame pakete

irbandymų ataskaitos Nr..... rezultatais.

(techninės tarnybos pavadinimas, data)

Tipo patvirtinimo numeris.....

Data.....

Transporto priemonę galima tiekti rinkai, eksploatuoti ir registruoti Lietuvos Respublikoje

(pareigos)

(parašas)

(gamintojo pavadinimas)

ŽEMĖS AR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖS NACIONALINIS ATITIKTIES LIUDIJIMAS

(eilučių numeriai atitinka žemės ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo
informaciniame dokumente pateiktą numeraciją)

Toliau pasirašęs (-iusi).....
(vardas, pavardė ir pareigos)

šiuo sertifikatu patvirtina, kad ši sukomplektuota transporto priemonė:

1.1. Markė (gamintojo pavadinimas):.....

1.2. Tipas
.....

1.2.1. Variantas.....

1.2.2. Versija.....

1.2.3. Komercinis pavadinimas (jei yra)

1.3. Transporto priemonės kategorija, pakategorė ir greičio indeksas

1.4. Gamintojo pavadinimas ir gamintojo adresas:.....

1.4.2. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jeigu yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.....
.....

1.5.1. Gamintojo ženklinimo plokštelės (-ių) vieta

1.5.2. Gamintojo ženklinimo plokštelės (-ių) tvirtinimo būdas.....

1.6. Transporto priemonės tapatumo numeris.....

1.6.1 Transporto priemonės tapatumo numerio vieta.....

Visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą nacionaliniame tipo
patvirtinime.....

(tipo patvirtinimo, taip pat išplėtimo, numeris),

Išduotame

(išdavimo data)

ir galiojančiame Lietuvos Respublikoje. Ši transporto priemonė gali būti tiekiamą rinkai,
pradedama eksploatuoti ir registruojama be apribojimų.

.....
(parašas)

Žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio atitikties liudijimo 2 skirsnis

Bendros konstrukcijos charakteristikos

2.3. Ašių ir ratų skaičius.....

2.4.2. Važiuklės tipas

Masė

3.1.1.1. Parengtos naudoti transporto priemonės masė be krovinių:

3.1.1.1.1. Didžiausia.....kg

3.1.1.1.2. Mažiausia..... kg

3.1.2.1.1. Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia techniškai leidžiama masė:

1 ašiskg ; 2 ašis.....kg;ašis.....kg

3.1.2.1.2. Priekinio sukabinimo taško vertikalioji apkrova ^(S)kg

3.1.2.2. Masė ir padangos:

Padangų derinio Nr.	Ašies Nr.	Padangų matmenys, nurodant apkrovos rodiklį ir greičio klasės simbolį	Riedėjim o spindulys, mm (1) ()	Vardinė kiekvienos padangos apkrova, kg	Kiekvienai ašiai tenkanti didžiausia leidžiama masė kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama transporto priemonės masė, kg ⁽¹⁾	Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, kg ^{(1) (2)}	Tarpvėžės plotis, mm	
								Mažiausias	Didžiausias
1.	1								
	2								
2.	1								
	2								
	1								
	2								

1. Pagal padangų specifikaciją.

2. Statinėmis sąlygomis sukabinimo atskaitos centrą veikianti apkrova, nepriklausomai nuo sukabinimo įtaiso; jeigu šioje lentelėje yra nurodyta didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikalioji apkrova, atsižvelgiant į sukabintuvą, lentelę išplėsti į dešinę pusę ir stulpelio antraštėje nurodyti sukabinimo įtaiso identifikavimo duomenis; jei tai R arba S kategorijos transporto priemonės, šiame (-iuose) stulpelyje (-iuose) nurodomi galiniai sukabinimo įtaisai (jeigu yra).

Pagrindiniai matmenys

3.2. Sukomplektuotos transporto priemonės:

3.2.1.1. Ilgis (naudojant keliuose): didžiausiasmm, mažiausiasmm.

3.2.1.2. Plotis (naudojant keliuose): didžiausiasmm, mažiausiasmm.

3.2.1.3. Aukštis (naudojant keliuose): didžiausias..... mm, mažiausias.....mm.

3.2.5. Važiuklės bazėmm.

3.2.6. Atstumas tarp gretimų ašių:

1-2 - mm, 2-3 - mm, 3-4-..... mm, ir kt.

3.2.7.1. Atstumas tarp sukabinimo taško ir pirmos ašies,mm.

3.2.7.2. Atstumas tarp sukabinimo taško ir paskutinės ašies,.....mm.

3.2.8. Tarpvėžės plotis:

didžiausias: 1 ašis.....mm, 2 ašis.....mm,ašis.....mm.

mažiausias: 1 ašis.....mm, 2 ašis.....mm,ašis.....mm.

Krovininė (-ės) platforma (-os)

11.1.1. Krovininės (-ių) platformos (-ų) ilgis:.....mm.

11.1.2. Krovininės (-ių) platformos (-ų) plotis:.....mm.

11.1.3. Atstumas nuo krovininės (-ių) platformos iki žemės:mm.

11.2. Gamintojo deklaruotas krovininės (-ių) platformos (-ų) saugus krovumas:kg.

Mechaniniai sukabintuvai

14.1.1.1. Informacija apie priekinį sukabinimo įtaisą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN arba velkamoji masė, kg	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

14.1.2. Galinis mechaninis sukabintuvas, taip / ne:

14.1.2.1. Informacija apie galinį mechaninį sukabintuvą:

Markė	
Gamintojo tipo žymuo:	
Didžiausia horizontalioji apkrova, kg/kN ⁽⁴⁾ arba velkamoji masė, kg ⁽⁴⁾	
Didžiausia leidžiama sukabinimo taško vertikali apkrova, kg	

Stabdžiai

17.1. Transporto priemonės stabdžių valdymo sistemos technologija: hidraulinė / pneumatinė / elektrinė.

17.4. Stabdžių jungčių tipas: vienos linijos / dviejų linijų:

17.4.1. Tiekimo slėgis hidraulinėje sistemoje: viena linija... kPa, dvi linijos ... kPa.

17.4.2. Tiekimo slėgis pneumatinėje sistemoje: dvi linijos ... kPa.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-127](#), 2016-03-15, paskelbta TAR 2016-03-16, i. k. 2016-04919

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-212](#), 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06255

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-690](#), 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15379

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo 3D-770 "Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-529](#), 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15698

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-14](#), 2022-01-19, paskelbta TAR 2022-01-19, i. k. 2022-00733

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-739](#), 2022-11-30, paskelbta TAR 2022-11-30, i. k. 2022-24240

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“ pakeitimo