



**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ
PATVIRTINIMO**

2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-267
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).
2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtinti maksimalūs techninės priežiūros tarifai teisės aktų nustatyta tvarka taikomi Plungės rajono savivaldybėje paskirtam daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriui.
3. Rekomenduoti kitiems daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams už techninę priežiūrą taikyti ne didesnius tarifus, negu šio sprendimo 1 punktu nustatyti maksimalūs tarifai.

Savivaldybės mero pavaduotoja,
pavadojanti Savivaldybės merą

Asta Beierle Eigirdienė

PATVIRTINTA
 Plungės rajono savivaldybės
 tarybos 2019 spalio 31 d. sprendimu Nr. T1-267
 (pakeista 2022 m. vasario 10 d.
 sprendimu Nr. T1-32)
 (nauja redakcija 2023 m. spalio 26 d.
 sprendimu Nr. T1-291)

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
 MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI**

Eil. Nr.	Namo bendras naudingas plotas, m ²	Namo dydžio koeficientas	Namo ypatumai	Namo ypatumų koeficientas	Tarifas Eur/m ² /mėn. be PVM	Tarifas Eur/m ² /mėn. su 21 % PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Iki 1000	0,85	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97	0,0270	0,0327
		0,85	Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97	0,0270	0,0327
		0,85	Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema	0,98	0,0273	0,0330
		0,85	Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98	0,0273	0,0330
		0,85	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1	0,0278	0,0337
		0,85	Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01	0,0281	0,0340
		0,85	Namas, kurio stogas šlaitinis	1,15	0,0281	0,0387
		0,85	Bendrabučio tipo namas	1,15	0,0320	0,0387
2.	Nuo 1001 iki 2000	1	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97	0,0317	0,0384
		1	Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97	0,0317	0,0384
		1	Namas, kuriame neįrengta bendra	0,98	0,0321	0,0388

			elektros inžinerinė sistema			
		1	Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98	0,0321	0,0388
		1	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1	0,0327	0,0396
		1	Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01	0,0331	0,0400
		1	Namas, kurio stogas šlaitinis	1,15	0,0376	0,0455
		1	Bendrabučio tipo namas	1,15	0,0376	0,0455
3.	Nuo 2001 ir daugiau	1,15	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97	0,0365	0,0442
		1,15	Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97	0,0365	0,0442
		1,15	Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema	0,98	0,0369	0,0446
		1,15	Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98	0,0369	0,0446
		1,15	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1	0,0376	0,0455
		1,15	Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01	0,0380	0,0460
		1,15	Namas, kurio stogas šlaitinis	1,15	0,0433	0,0524
		1,15	Bendrabučio tipo namas	1,15	0,0433	0,0524

Pakeitimai:

1.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. [T1-32](#), 2022-02-10, paskelbta TAR 2022-02-11, i. k. 2022-02542

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Plungės rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. [T1-291](#), 2023-10-26, paskelbta TAR 2023-10-27, i. k. 2023-21026

Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo