

***Suvestinė redakcija nuo 2024-01-30 iki 2024-02-08***

*Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-10-25, i. k. 2019-16981*



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ FORMOS, PATIKRINIMO AKTO FORMOS  
IR PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNŲ  
PATVIRTINIMO**

2019 m. spalio 22 d. VKE-443  
Vilnius

Vadovaudamasis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“, 17, 21 ir 29 punktais, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17.3 papunkčiu:

*Preambulės pakeitimai:*

Nr. [VKE-34](#), 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01584

1. T v i r t i n u pridedamus:
  - 1.1. Pavedimo atlikti patikrinimą formą.
  - 1.2. Patikrinimo akto formą.
  - 1.3. Nagų priežiūros paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.
  - 1.4. Plaukų priežiūros paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.
  - 1.5. Veido ir kūno priežiūros paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.
  - 1.6. Tatuiravimo, ilgalaikio makiažo, papuošalų vėrimo paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [VKE-455](#), 2022-10-12, paskelbta TAR 2022-10-12, i. k. 2022-20761

- 1.7. Sporto klubo paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.
- 1.8. Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.
- 1.9. Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.
- 1.10. Soliariumo paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.11. Žmogaus palaikų laikymo paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.12. Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.13. Žmogaus palaikų šarvojimo paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.14. Balzamavimo veiklos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.15. Kremavimo veiklos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.16. Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.17. Skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.18. Savitarnos skalbyklos paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.19. *Neteko galios nuo 2020-11-12*

*Papunkčio naikinimas:*

Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675

1.20. Pirties paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.21. Laisvės atėmimo vietos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.22. Teritorinės policijos įstaigos areštinės periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.23. Apgyvendinimo paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.24. Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.25. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.26. Įstaigos, vykdančios formaliojo profesinio mokymo programą periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.27. Aukštosios mokyklos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.28. Vaikų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.29. Vaikų neformaliojo švietimo mokyklos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.30. Ambulatorines ir / ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.31. Ambulatorines odontologinės priežiūros (pagalbos) ir / ar burnos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.32. Dantų technikos laboratorijos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.33. Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

1.34. Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

*Papildyta papunkčiu:*

Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675

1.35. Asmeninės apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų normatyvų ambulatorines ir / ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

*Papildyta papunkčiu:*

Nr. [VKE-157](#), 2021-03-01, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04099

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [VKE-142](#), 2023-05-03, paskelbta TAR 2023-05-03, i. k. 2023-08415

1.36. Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną.

*Papildyta papunkčiu:*

Nr. [VKE-627](#), 2021-12-28, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27352

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų (toliau – klausimynai) peržiūra organizuojama pagal:

2.1.1. naujai priimtus teisės aktus ir galiojančių teisės aktų pakeitimus;

2.1.2. ūkio subjektų pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų;

2.1.3. kontrolę vykdančių pareigūnų pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų.

2.2. Priėmus naujus / pasikeitus galiojantiems teisės aktams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrių vedėjai per 5 darbo dienas po šių teisės aktų paskelbimo įvertina, ar dėl pasikeitusio reglamentavimo būtina keisti klausimynus. Apie šio įvertinimo rezultatus jie praneša NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjui.

2.3. Priėmus naujus / pasikeitus galiojantiems teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo gegužės 1 d., atitinkami klausimynai turi būti peržiūrėti, keičiami nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., jei teisės aktų įsigaliojimas numatytas nuo lapkričio 1 d., atitinkami klausimynai turi būti peržiūrėti, keičiami nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Priėmus naujus / pasikeitus galiojantiems teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo kitų datų, klausimynai turi būti peržiūrėti, keičiami iki teisės akto įsigaliojimo.

2.4. Ūkio subjektai savo pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų gali teikti NVSC interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt).

2.5. Kontrolę vykdančys pareigūnai, pastebėję (nustatę), kad į klausimynus nėra įtraukti atitikties reikalavimai, kurių pažeidimai gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, vertinimai, ar pastebėję, kad klausimynuose yra klausimų, kurių tikrinimas atskleidžia mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, teikia atitinkamo NVSC departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl klausimynų keitimo. NVSC departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrių vedėjai apibendrintus kontrolę vykdančių pareigūnų pasiūlymus dėl klausimynų keitimo teikia NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriui kiekvienų kalendorinių metų vasario ir rugpjūčio mėnesiais.

2.6. Pagal ūkio subjektų bei kontrolę vykdančių pareigūnų pasiūlymus, pastebėjimus klausimynai peržiūrėti, keičiami nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. Klausimynuose nustačius žymius neatitikimus galiojantiems teisės aktams, klausimynai keičiami nedelsiant.

2.7. Klausimynų peržiūrą, keitimą ir jų paskelbimą NVSC interneto svetainės (<https://nvsc.lrv.lt>) skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei viešosios įstaigos Inovacijų agentūros interneto svetainėje (<https://inovacijuagentura.lt>) organizuoja NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius.

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [VKE-34](#), 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01584

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

Direktorius

Robertas Petraitis

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443  
(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  
2023 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. VKE-142  
redakcija)

**ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ) IR  
BIOCIDŲ NORMATYVŲ AMBULATORINĖS IR / AR STACIONARINĖS ASMENS  
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PERIODINĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: \_\_\_\_\_.

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

Įvertinta ambulatorinės ir / ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos veiklos atitiktis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašas bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau lentelėje – Tvarkos aprašas) reikalavimams.

**Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI) veiklos pobūdis ir taikomas koeficientas pagal įstaigos veiklos pobūdį:**

☐ ASPI, teikianti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, įrašytų į Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ligų sąrašas), koeficientas – **1**

☐ ASPI, teikianti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik dėl pavojingų užkrečiamųjų ligų, nurodytų ligų sąrašė, koeficientas – **0,8**

☐ ASPI, teikianti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, nurodytų ligų sąraše, koeficientas – **0,6**

**Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPI patvirtintas stacionaro lovų skaičius (įrašyti): \_\_\_\_\_**

**Ambulatorines ir kitas, išskyrus stacionarines, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPI patvirtintas darbuotojų, teikiančių odontologines paslaugas, pareigybių (etatų) skaičius (įrašyti): \_\_\_\_\_**

**Ambulatorines ir kitas, išskyrus stacionarines, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPI patvirtintas darbuotojų, teikiančių greitosios medicinos pagalbos paslaugas, pareigybių (etatų) skaičius (įrašyti): \_\_\_\_\_**

**Ambulatorines ir kitas, išskyrus stacionarines, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPI patvirtintas kitų, išskyrus odontologines ir greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių, darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius (įrašyti): \_\_\_\_\_**

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                            | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos** |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1.       | Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPI kaupiamos (-i)                                                                                    |                          |                          |                          |            |
|          | 1.1. šios asmeninės apsaugos priemonės (Tvarkos aprašo 2.1 papunktis, Tvarkos aprašo priedo 1.1.1 papunktis):                                                           |                          |                          |                          |            |
|          | 1.1.1. kvėpavimo takų apsaugos priemonės, apsaugančios nuo dalelių (respiratoriai, veido puskauskės) (toliau – respiratoriai) (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.1 papunktis) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|          | 1.1.2. apsauginiai akiniai, apsauginiai veido skydeliai (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.2 papunktis)                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|          | 1.1.3. apsauginiai kombinezonai (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.3 papunktis)                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|          | 1.1.4. apsauginiai chalatai (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.4 papunktis)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|          | 1.1.5. apsauginės kepuraitės (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.5 papunktis)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|          | 1.1.6. apsauginiai antbačiai (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.6 papunktis)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |
|          | 1.1.7. apsauginės prijuostės (Tvarkos aprašo priedo 1.1.1.7 papunktis)                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos**                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1.2. šios medicinos priemonės (prietaisai) (Tvarkos aprašo 2.2 papunktis, Tvarkos aprašo priedo 1.1.2 papunktis):                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 1.2.1. vienkartinės medicininės kaukės (toliau – medicininės kaukės) (Tvarkos aprašo priedo 1.1.2.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 1.2.2. vienkartinės apžiūrų, chirurginės pirštinės (toliau – medicininės pirštinės) arba apsauginės pirštinės (Tvarkos aprašo priedo 1.1.2.2 papunktis)                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Pagal Tvarkos aprašo priedo 1.1.2.2 papunktį įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, jei bendras sukauptas pirštinių kiekis atitinka nustatytą normatyvą</i> |
|          | 1.3. šie biocidai (Tvarkos aprašo 2.3 papunktis, Tvarkos aprašo priedo 1.1.3 papunktis):                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 1.3.1. rankų antiseptikai (Tvarkos aprašo priedo 1.1.3.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 1.3.2. paviršių dezinfekantai (Tvarkos aprašo priedo 1.1.3.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.       | Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>asmeninės apsaugos priemonių</u> kiekis; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą stacionaro lovų skaičių padauginant iš: (Tvarkos aprašo 4.1 papunktis): |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 2.1. respiratorių – 6,75 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) <i>Nurodomi sukauptų respiratorių tipai</i>                                                                                                                                                                  |
|          | 2.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 0,3 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                              |
|          | 2.3. apsauginių kombinezonų – 1,32 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                              |
|          | 2.4. apsauginių chalatų – 5,27 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                              |
|          | 2.5. apsauginių kepuraičių – 16,45 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                              |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos**                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | 2.6. apsauginių antbačių – 19,5 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                             |
|          | 2.7. apsauginių prijuosčių – 5,27 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                             |
| 3.       | Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>medicinos priemonių (prietaisų)</u> kiekis; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą stacionaro lovų skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.1 papunktis): |                          |                          |                          |                                                                                 |
|          | 3.1. medicininių kaukių – 53,95 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                             |
|          | 3.2. medicininių ar apsauginių pirštinių – 464,7 vnt. normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                             |
| 4.       | Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>biocidų</u> kiekis; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą stacionaro lovų skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.1 papunktis):                         |                          |                          |                          |                                                                                 |
|          | 4.1. rankų antiseptiko – 1,2 l normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                             |
|          | 4.2. paviršių dezinfekanto – 0,9 l normatyvo vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį<br><i>Jei įsigijamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigijamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo</i>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)<br><i>Nurodomi sukaupų biocidų pavadinimai, autorizacijos liudijimų Nr.</i> |
| 5.       | Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ darbuotojams kaupiamos (-i):                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                                                                                 |
|          | 5.1. šios asmeninės apsaugos priemonės (Tvarkos aprašo 2.1 papunktis, Tvarkos aprašo priedo 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 papunkčiai):                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                          |                                                                                 |
|          | 5.1.1. respiratoriai                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
|          | 5.1.2. apsauginiai akiniai, apsauginiai veido skydeliai                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
|          | 5.1.3. apsauginiai kombinezonai                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
|          | 5.1.4. apsauginiai chalatai                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
|          | 5.1.5. apsauginės kepuraitės                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |
|          | 5.1.6. apsauginiai antbačiai                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos**                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 5.1.7. apsauginės prijuostės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 5.2. šios medicinos priemonės (prietaisai) (Tvarkos aprašo 2.2 papunktis, Tvarkos aprašo priedo 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2 papunkčiai):                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 5.2.1. medicininės kaukės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 5.2.2. medicininės pirštinės arba apsauginės pirštinės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Pagal Tvarkos aprašo priedo 2.1.2.2, 2.2.2.2, 2.3.2.2 papunkčius įstaiga dalį kaupiamo medicininių pirštinių kiekio gali keisti apsauginėmis pirštinėmis, jei bendras sukauptas pirštinių kiekis atitinka nustatytą normatyvą</i> |
|          | 5.3. šie biocidai (Tvarkos aprašo 2.3 papunktis, Tvarkos aprašo priedo 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3 papunkčiai):                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 5.3.1. rankų antiseptikai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.       | 5.3.2. paviršių dezinfekantai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>asmeninės apsaugos priemonių</u> kiekis <u>darbuotojams, teikiantiems odontologines paslaugas</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis):    |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 6.1. respiratorių – 12,2 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) <i>Nurodomi sukauptų respiratorių tipai</i>                                                                                                                                                                                      |
|          | 6.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 1,8 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 6.3. apsauginių kombinezonų – 0,8 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 6.4. apsauginių chalutų – 19,2 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 6.5. apsauginių kepuraičių – 17,1 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 6.6. apsauginių antbačių – 15,9 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 6.7. apsauginių prijuosčių – 19,2 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.       | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>medicinos priemonių (prietaisų)</u> kiekis <u>darbuotojams, teikiantiems odontologines paslaugas</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis): |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 7.1. medicininių kaukių – 35,4 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                                                                                                                                                                                  |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos**                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 7.2. medicininių ar apsauginių pirštinių – 224,4 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
| 8.       | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>biocidų</u> kiekis <u>darbuotojams, teikiantiems odontologines paslaugas</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis):                                         |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 8.1. rankų antiseptiko – 0,5 l normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 8.2. paviršių dezinfekanto – 1,5 l normatyvo vienai pareigybei (etatui)<br><i>Jei įsigijamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigijamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo</i>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)<br><i>Nurodomi sukaupytų biocidų pavadinimai, autorizacijos liudijimų Nr.</i> |
| 9.       | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>asmeninės apsaugos priemonių</u> kiekis <u>darbuotojams, teikiantiems greitosios medicinos pagalbos paslaugas</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis):    |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 9.1. respiratorių – 7,3 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)<br><i>Nurodomi sukaupytų respiratorių tipai</i>                               |
|          | 9.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 1,7 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 9.3. apsauginių kombinezonų – 1,1 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 9.4. apsauginių chalatų – 2,4 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 9.5. apsauginių kepuraičių – 2,8 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 9.6. apsauginių antbačių – 1,0 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 9.7. apsauginių prijuosčių – 2,4 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
| 10.      | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>medicinos priemonių (prietaisų)</u> kiekis <u>darbuotojams, teikiantiems greitosios medicinos pagalbos paslaugas</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis): |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 10.1. medicininių kaukių – 61,2 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos**                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | 10.2. medicininių ar apsauginių pirštinių – 100,8 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
| 11.      | Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>biocidų</u> kiekis <u>darbuotojams, teikiantiems greitosios medicinos pagalbos paslaugas</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis): |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 11.1. rankų antiseptiko – 0,4 l normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 11.2. paviršių dezinfekanto – 0,8 l normatyvo vienai pareigybei (etatui)<br><i>Jei įsigijamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigijamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo</i>                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)<br><i>Nurodomi sukaupytų biocidų pavadinimai, autorizacijos liudijimų Nr.</i> |
| 12.      | Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>asmeninės apsaugos priemonių</u> kiekis <u>kitiems ASPĮ darbuotojams</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis):                     |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 12.1. respiratorių – 1,7 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)<br><i>Nurodomi sukaupytų respiratorių tipai</i>                               |
|          | 12.2. apsauginių akinių, apsauginių veido skydelių – 0,4 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 12.3. apsauginių chalātų – 4,2 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 12.4. apsauginių kepuraičių – 1,5 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
| 13.      | Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>medicinos priemonių (prietaisų)</u> kiekis <u>kitiems ASPĮ darbuotojams</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis):                  |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 13.1. medicininių kaukių – 21,4 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
|          | 13.2. medicininių ar apsauginių pirštinių – 59,7 vnt. normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |
| 14.      | Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ yra sukauptas ne mažesnis nei minimalus numatytam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui <u>biocidų</u> kiekis <u>kitiems ASPĮ darbuotojams</u> ; skaičiuojant: ASPĮ patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių padauginant iš:<br>(Tvarkos aprašo 4.2 papunktis):                                          |                          |                          |                          |                                                                                   |
|          | 14.1. rankų antiseptiko – 0,2 l normatyvo vienai pareigybei (etatui)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                               |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip                     | Ne                       | Neaktualu / Nevertinta*  | Pastabos**                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          | 14.2. paviršių dezinfekanto – 0,6 l normatyvo vienai pareigybei (etatui)<br><i>Jei įsigyjamas kietos formos paviršių dezinfekantas arba įsigyjamas paviršių dezinfekanto koncentratas, skaičiuojama, kiek būtų galima paruošti naudojimui tinkamo tirpalo</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) Nurodomi sukaupytų biocidų pavadinimai, autorizacijos liudijimų Nr. |

\*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu“ arba „Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai

\*\*Pastabose nurodytas ženklas „(!)“ žymi ties kuriuo reikalavimu privalo būti įvardinti konkretūs sukaupytų atsargų skaičiai ir paskaičiavimai:

- stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ patvirtintą stacionaro lovų skaičių padauginant iš nurodytų asmeninės apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų normatyvų vienai stacionaro lovai ir koeficiento pagal įstaigos veiklos pobūdį;
- ambulatorines ir kitas, išskyrus stacionarines, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintą pareigybių (etatų) skaičių įstaigoje padauginant iš nurodytų asmeninės apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų normatyvų vienai pareigybei (etatui) pagal įstaigos teikiamų paslaugų pobūdį.

#### Nustatyta:

☐ ASPĮ apsirūpinimas asmeninės apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų atsargomis vykdomas nepažeidžiant Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašas bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.

☐ ASPĮ apsirūpinimas asmeninės apsaugos priemonių, medicinos priemonių (prietaisų) ir biocidų atsargomis vykdomas pažeidžiant Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-160 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo pavojingos ar ypač pavojingos užkrečiamosios ligos, atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

..... punkto / papunkčio (.....),

..... punkto / papunkčio (.....),

..... punkto / papunkčio (.....),

..... punkto / papunkčio (.....)

reikalavimus.

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt)).*

*Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt).*

*Pakeistas priedo pavadinimas:*

*Nr. [VKE-165](#), 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09646*

---

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie  
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  
2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VKE-627

**PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: \_\_\_\_\_.

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

*\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)*

Įvertinta papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-3042 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 135:2020), Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 47-1:2020) ir Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 66:2013) reikalavimams.

Jeigu papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimus (HN 135:2020 46 punktas), o papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos veiklos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Jeigu papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietoje įrengta pirtis, jos įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimus (HN 135:2020 47 punktas), o papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos

veiklos patikrinimo metu yra pildomas Pirties paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

Nustatyta:

| Eil.Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip                     | Ne                       | Neaktualu /<br>Nevertinta** | Pastabos***                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Vidaus tvarkos taisyklės pateiktos gerai matomoje paslaugų teikimo vietoje<br>(HN 135:2020 7 punktas)                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | (!)                                                              |
| 2.      | Yra pirmosios pagalbos rinkinys, atitinkantis teisės akto [1] reikalavimus<br>(HN 135:2020 11 punktas)                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |                                                                  |
| 3.      | Paslaugų teikimo patalpos, teritorija, jose esantys įrenginiai:                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                             |                                                                  |
|         | 3.1. saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, gyvūnų sužalojimo, paskendimo, sprogimo ir pan.)<br>(HN 135:2020 9 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |                                                                  |
|         | 3.2. potencialiai pavojingose vietose yra apsauginiai įtaisai, išpėjamieji ženklai ar kitokios (pavyzdžiui, garso, šviesos) priemonės, ribojančios ar neleidžiančios prieiti prie pavojingų vietų ar įrenginių<br>(HN 135:2020 9 punktas)                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |                                                                  |
| 4.      | Asmenys, teikiantys paslaugas, dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a)<br>(HN 135:2020 50 punktas)                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | (!)                                                              |
| 5.      | Asmenys, teikiantys paslaugas, avi darbo avalynę<br>(HN 135:2020 51 punktas)                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | Nevertinama, kai pagal teikiamų paslaugų pobūdį avalynė nedėvima |
| 6.      | Asmenų, teikiančių paslaugas, darbo drabužiai yra vizualiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 135:2020 51 punktas)                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |                                                                  |
| 7.      | Patalpos yra vizualiai švarios (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 135:2020 34 punktas)                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |                          |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 8.  | Įrenginiai, įranga, inventorius yra vizualiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 135:2020 34 punktas)                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 9.  | Įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis asmenų, teikiančių paslaugas, darbo ir asmeniniams drabužiams laikyti<br>(HN 135:2020 20 punktas)                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 10. | Įrengtos atskiros:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |     |
|     | 10.1. spintelės (lentynos) paslaugai teikti naudojamiems gaminiams (priemonėms), inventoriui laikyti<br>(HN 135:2020 21 punktas)                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 10.2. spintelės (talpyklos) valikliams, dezinfekcijos priemonėms ir valymo inventoriui laikyti<br>(HN 135:2020 21 punktas)                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 10.3. spintelės (talpyklos) švariems ir nešvariems skalbiniams laikyti<br>(HN 135:2020 21 punktas)                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 11. | Panaudoti aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti krauju ar kitais kūno skysčiais daiktai (vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) tvarkomi HN 66:2013 nustatyta tvarka (HN 135:2020 41 punktas):                                                                   |                          |                          |                          |     |
|     | 11.1. parengta ir patvirtinta medicininių atliekų tvarkymo procedūra<br>(HN 66:2013 6 punktas)                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
|     | 11.2. darbuotojai, tvarkantys medicininės atliekas, išklaušę higienos įgūdžių mokymo programą<br>(HN 66:2013 9 punktas)                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
|     | 11.3. medicininės atliekos jų susidarymo vietose renkamos (rūšiuojamos) pagal medicininių atliekų grupes<br>(HN 66:2013 10 punktas, priedas)                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 11.4. medicininės atliekos surenkamos į kitos spalvos pakuotes nei kitos susidariusios atliekos<br>(HN 66:2013 15 punktas)                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 11.5. aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai medicininių atliekų grupei priskiriami (kodas 18 01 01 (neinfekuoti aštrūs daiktai) ar 18 01 03* (infekuoti aštrūs daiktai)), pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams nestiklinius vienkartinius konteinerius<br>(HN 66:2013 16 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                          |                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | 11.6. aštrūs daiktai susidarymo vietoje laikomi tol, kol pakuotė pripildoma ne daugiau kaip 3/4 tūrio (HN 66:2013 21 punktas)                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                |
|     | 11.7. medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo terminui, perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicininės atliekas (pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo) (HN 66:2013 22 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                            |
| 12. | Teikiant invazines (intervencines) paslaugas medicinos priemonės naudojamos ir prižiūrimos (valomos, dezinfekuojamos, sterilizuojamos) HN 47-1:2020 nustatyta tvarka (HN 135:2020 38 punktas):                                                                                                |                          |                          |                          |                                                                                |
|     | 12.1. infekcijų kontrolės procedūrų vadove yra pateikta (aprašyta) medicinos priemonių paruošimo pakartotinio naudojimo tvarka (HN 47-1:2020 13 punktas)                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) <i>Vertinama kai naudojamos daugkartinio naudojimo medicinos priemonės</i> |
|     | 12.2. medicinos priemonės valomos, dezinfekuojamos ir sterilizuojamos vadovaujantis gamintojų naudojimo instrukcijomis (rekomendacijomis), o jų nesant – HN 47-1:2020 reikalavimais (IX- XVII skyriai) (HN 47-1:2020 58 punktas)                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) <i>Vertinama kai naudojamos daugkartinio naudojimo medicinos priemonės</i> |
| 13. | Laikomasi draudimo pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus, nedezinfekuotus ir (arba) nesterilius naudotus daugkartinius instrumentus, invazinėms (intervencinėms) procedūroms panaudotus gyvūnus (HN 135:2020 37 punktas)                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                |
| 14. | Paruošti naudoti instrumentai (išskyrus instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotes) laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 135:2020 30 punktas)                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                                                |
| 15. | Teikiant invazines (intervencines) paslaugas aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai valomi ir dezinfekuojami HN 47-1:2020 nustatyta tvarka (HN 135:2020 38 punktas):                                                                                                                 |                          |                          |                          |                                                                                |
|     | 15.1 infekcijų kontrolės procedūrų vadove yra pateikta (aprašyta) aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos procedūra (HN 47-1:2020 13 punktas)                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!)                                                                            |
|     | 15.2. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai yra:                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
|     | 15.2.1. švarūs (be akivaizdžiai matomų užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo ir kūno skysčių, ekskretų žymių ir pan.)<br>(HN 47-1:2020 124 punktas)                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 15.2.2. lengvai valomi / dezinfekuojami<br>(HN 47-1:2020 124 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 15.2.3. atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms<br>(HN 47-1:2020 124 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 16. | Teikiant invazines (intervencines) paslaugas rankų higienos procedūras vykdomos HN 47-1:2020 nustatyta tvarka (HN 135:2020 38 punktas):                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |     |
|     | 16.1. infekcijų kontrolės procedūrų vadove yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |     |
|     | 16.1.1. pateikta (aprašyta) rankų higienos procedūra<br>(HN 47-1:2020 13 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
|     | 16.1.2. pateiktas darbuotojo ekspozicijos kraujo ir kūno skysčiais profilaktikos aprašymas<br>(HN 47-1:2020 13 punktas)                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
|     | 16.2. darbo metu asmenų, teikiančių invazines (intervencines) paslaugas rankų oda sveika, nagai sveiki ir tik natūralūs, trumpai ir apvaliai nukirpti, nelakuoti, rankų papuošalai bei laikrodžiai nuimti. Nedidelės rankų žaizdelės užklijuotos pleistru ir dirbama tik su medicininėmis pirštinėmis<br>(HN 47-1:2020 50 punktas)                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 17. | Infekcijų kontrolės procedūrų tvarkos aprašų / tvarkų vadovas parengtas, tikslinamas, papildomas, atsižvelgiant į teikiamas papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas procedūras, turimas (naudojamas) medicinos priemonės bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemonės ir įrangą<br>(HN 47-1:2020 14 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
| 18. | Santechniniai įrenginiai (praustuvės, vonios, unitazai ir kt.) yra techniškai tvarkingi, švarūs, be matomų defektų (įtrūkimų, skilimų)<br>(HN 135:2020 40 punktas)                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 19. | Sienos, prie kurių pritvirtinti santechniniai įrenginiai, yra padengtos drėgmei atspariomis medžiagomis<br>(HN 135:2020 40 punktas)                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 20. | Sienos ir grindys instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) yra padengtos lygia, atsparia drėgmei danga<br>(HN 135:2020 26 punktas)                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 21. | Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės yra lygūs, padengti drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga<br>(HN 135:2020 25 punktas)                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 22. | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas (paslaugų vartotojams skirtos kušetės, kėdės, atramos galvai ir kt.), dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo<br>(HN 135:2020 27 punktas)                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 23. | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas (paslaugų vartotojams skirtos kušetės, kėdės, atramos galvai ir kt.), nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams ir dezinfekcijos priemonėms<br>(HN 135:2020 18 punktas)                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 24. | Patalpose, kuriose vyksta pasirengimas procedūroms ir atliekamos invazinės ir (ar) intervencinės, diagnostikos ir kitos procedūros, kurių metu paslaugų teikėjai rankomis liečia asmenį (pacientą), dirba su krauju ar kita potencialiai infekuota biologine medžiaga, tvarkomi skalbiniai, atliekama dezinfekcija ir sterilizacija yra: |                          |                          |                          |  |
|     | 24.1. užtikrinamas nuolatinis karšto ir šalto vandens tiekimas<br>(HN 135:2020 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|     | 24.2. skysto muilo dozatoriai su skystu muilu<br>(HN 135:2020 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|     | 24.3. dezinfekcijos priemonės dozatoriai su dezinfekcijos priemonėmis<br>(HN 135:2020 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|     | 24.4. vienkartiniai rankšluosčiai<br>(HN 135:2020 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|     | 24.5. atliekų surinkimo talpykla su vienkartinio plastikiniu įklotu<br>(HN 135:2020 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
| 25. | Tualete ar šalia tualetų patalpos yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |                          |  |
|     | 25.1. praustuvė<br>(HN 135:2020 23 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|     | 25.2. skysto muilo dozatoriai su skystu muilu<br>(HN 135:2020 23 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                          |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
|     | 25.3. dezinfekcijos priemonės dozatoriai su dezinfekcijos priemonėmis<br>(HN 135:2020 23 punktas)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 25.4. vienkartiniai rankšluosčiai<br>(HN 135:2020 23 punktas)                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
|     | 25.5. uždaroma, pedalinė atliekų surinkimo talpykla su vienkartinio plastikiniu įklotu<br>(HN 135:2020 23 punktas)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 26. | Kiekvienam vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (patalynė, rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu vartotojai jomis aprūpinami)<br>(HN 135:2020 35 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 27. | Kiekvienam vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės<br>(HN 135:2020 35 punktas)                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 28. | Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių dezinfekcijai naudojami Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai<br>(HN 135:2020 33 punktas)                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
| 29. | Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių dezinfekcijos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |     |
|     | 29.1. pagal paskirtį<br>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)<br>(HN 135:2020 33 punktas)                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
|     | 29.2. laikantis tinkamumo naudoti terminų<br>(HN 135:2020 33 punktas)                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
|     | 29.3. laikantis naudojimo instrukcijų, kurios laikomos paslaugų teikimo vietoje<br>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)<br>(HN 135:2020 33 punktas)                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
| 30. | Teikiant delfinų terapijos paslaugas taikomi teisės akto [2] reikalavimai (HN 135:2020 45 punktas):                                                                                                                                        |                          |                          |                          |     |
|     | 30.1. delfinariumuose teikiamoms delfinų terapijos paslaugoms naudojamo vandens pH vertė reguliuojama, vanduo koaguluojamas, filtruojamas, dezinfekuojamas<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 7 punktas)                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 30.2. vykdomi delfinariumo vandens kokybės (pH vertės, laisvojo chloro (jei naudojamas), koliforminių bakterijų, žarninių lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ), žaliamelių pseudomonų ( <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ), liamblijų cistų ( <i>Giardia intestinalis</i> ), helmintų kiaušinėlių laboratoriniai tyrimai ir registruojami laboratorinių tyrimų registravimo žurnale<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 10 punktas) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
| 30.3. visi patalpų, įrenginių, įrangos priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami atitinkamame žurnale<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
| 30.4. visa įranga prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama ( <i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų registracijos žurnalo duomenis</i> )<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (!) |
| 30.5. dušinių grindų danga neslidi<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 20 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 30.6 grindų danga persirengimo patalpose, dušinėse ir inventoriaus paviršiai atsparūs cheminių reagentų poveikiui, lengvai valomi ir dezinfekuojami<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 21 punktas)                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 30.7 delfinariumo vandenyje teikiant delfinų terapijos paslaugas naudojami hidrokostiumai, hidrobatai, hidropirštinės<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 23 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |     |
| 30.8. kitam asmeniui pakartotinai naudojant hidrokostiumus, hidrobatus, hidropirštines, jie valomi bei dezinfekuojami pagal gamintojo instrukcijas<br>(HN 135:2020 45 punktas, [2] 21 punktas)                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |                          |                          |     |

*\*\*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu“ arba „Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai*

*\*\*\*Pastabose nurodytas ženklas „(!)“ žymi ties kuriuo reikalavimu turi būti atsižvelgta į įstaigoje saugojamus, rengiamus dokumentus*

### **Teisės aktai, į kuriuos lentelėje pateiktos nuorodos:**

1. Pirmosios pagalbos rinkinio aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“.
2. Lietuvos higienos norma HN 133:2013 „Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 133:2013 „Delfinariumuose teikiamos psichoemocinio ir fizinio lavinimo paslaugos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

### **Nustatyta:**

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-3042 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-3042 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 135:2020 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo visuomenės saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto (.....),  
 ..... punkto (.....),  
 ..... punkto (.....)  
 reikalavimus.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....)  
 reikalavimus.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....),  
 ..... punkto / papunkčio (.....)  
 reikalavimus.

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt)).*

*Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu [kontrolė@nvsc.lt](mailto:kontrolė@nvsc.lt).*

Papildyta priedu:

Nr. [VKE-627](#), 2021-12-28, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27352

#### **Priedų pakeitimai:**

Pavedimo atlikti patikrinimą forma 2024-01-30

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-34](#), 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01584

Patikrinimo akto forma 2024-01-30

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-340](#), 2022-08-04, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16693

Nr. [VKE-34](#), 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01584

1 priedas. Nagų priežiūros (pagal VKE-390)

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-390](#), 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18842

2 priedas. Plaukų priežiūros (pagal VKE-390)

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-390](#), 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18842

3 priedas. Veido ir kūno (pagal VKE-390)

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-390](#), 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18842

4 Tatuiravimo klausimynas (1.6 p.) pagal VKE-455

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-455](#), 2022-10-12, paskelbta TAR 2022-10-12, i. k. 2022-20761

5 Sporto klubo kl. pagal VKE-111

Priedo pakeitimai:

Nr. [VKE-111](#), 2023-04-17, paskelbta TAR 2023-04-17, i. k. 2023-07400

17 Medicininių atliekų

*Neteko galios nuo: 2020-11-12*

Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675

22 švietimo teikėjo, ikimokykl. priešmokykl. ugdymo kl. (pagal VKE-57)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

Nr. [VKE-199](#), 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08979

Nr. [VKE-340](#), 2022-08-04, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16693

Nr. [VKE-57](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03881

23 Mokyklos, bendrojo lav progr. klausym. (pagal VKE-297)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

Nr. [VKE-340](#), 2022-08-04, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16693

Nr. [VKE-165](#), 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09646

Nr. [VKE-297](#), 2023-10-09, paskelbta TAR 2023-10-09, i. k. 2023-19848

24 Įstaigos formal. profes. mokymo kl. (pagal VKE-340)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

Nr. [VKE-340](#), 2022-08-04, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16693

25 Aukštos mokykl. kl. (pagal VKE-316)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

26 Vaikų soc. globos kl. (pagal VKE-286)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

Nr. [VKE-286](#), 2022-06-16, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12892

27 Vaikų neformaliojo švietimo mokyklos kl. (pagal VKE-316)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

28 ASPI pagal VKE-316

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

29 Odontologinių paslaugų pagal VKE-316

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

30 Dantų technikų kl. (pagal VKE-316)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

Suaugusių asmenų soc. globos klausimynas (pagal VKE-122)

*Papildyta priedu:*

Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139

Nr. [VKE-122](#), 2023-04-24, paskelbta TAR 2023-04-24, i. k. 2023-07870

**Pakeitimai:**

1.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-390](#), 2020-09-01, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18842  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
2.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-506](#), 2020-11-11, paskelbta TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23675  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
3.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-157](#), 2021-03-01, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04099  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
4.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-316](#), 2021-06-08, paskelbta TAR 2021-06-09, i. k. 2021-13139  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
5.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-627](#), 2021-12-28, paskelbta TAR 2021-12-28, i. k. 2021-27352  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
6.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-165](#), 2022-04-08, paskelbta TAR 2022-04-11, i. k. 2022-07471  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
7.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-199](#), 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08979  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
8.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-286](#), 2022-06-16, paskelbta TAR 2022-06-16, i. k. 2022-12892  
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
9.  
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas  
Nr. [VKE-340](#), 2022-08-04, paskelbta TAR 2022-08-04, i. k. 2022-16693

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-455](#), 2022-10-12, paskelbta TAR 2022-10-12, i. k. 2022-20761

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl Pavedimo atlikti patikrinimą formos, Patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-57](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03881

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-111](#), 2023-04-17, paskelbta TAR 2023-04-17, i. k. 2023-07400

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-122](#), 2023-04-24, paskelbta TAR 2023-04-24, i. k. 2023-07870

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-142](#), 2023-05-03, paskelbta TAR 2023-05-03, i. k. 2023-08415

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

15.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-165](#), 2023-05-23, paskelbta TAR 2023-05-23, i. k. 2023-09646

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-297](#), 2023-10-09, paskelbta TAR 2023-10-09, i. k. 2023-19848

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. [VKE-34](#), 2024-01-29, paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01584

Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo