

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11113

Nauja redakcija nuo 2020-05-08:

Nr. [A1-383](#), 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09791

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL REIKALAVIMŲ ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ NUOLATINĘ POTENCIALIAI
PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRĄ, DARBUOTOJŲ, PERTVARKANČIŲ
POTENCIALIAI PAVOJINGUS ĮRENGINIUS, IR DARBŲ SU POTENCIALIAI
PAVOJINGAIS ĮRENGINIAIS VADOVŲ KVALIFIKACIJAI ARBA SPECIALIOSIOMS
ŽINIOMS IR ĮGŪDŽIAMS PATVIRTINIMO**

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-333
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Reikalavimus asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams (pridedama).

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro
2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro
2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. A1-887
redakcija)

**REIKALAVIMAI ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ NUOLATINĘ POTENCIALIAI
PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRĄ, DARBUOTOJŲ, PERTVARKANČIŲ
POTENCIALIAI PAVOJINGUS ĮRENGINIUS, IR DARBŲ SU POTENCIALIAI
PAVOJINGAIS ĮRENGINIAIS VADOVŲ KVALIFIKACIJAI ARBA SPECIALIOSIOMS
ŽINIOMS IR ĮGŪDŽIAMS**

1. Reikalavimai asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, kuriuos turi atitikti fiziniai asmenys, atliekantys nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių, nurodytų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 4–10 punktuose ir atitinkančių Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Sąrašas), 2.4.1.1, 2.4.2 ir 2.5–2.10 papunkčiuose nurodytų potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrus (toliau – potencialiai pavojingi įrenginiai), priežiūrą, darbuotojai, paskirti atlikti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovai.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. **Darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas** – už tinkamą ir saugų potencialiai pavojingo (-ų) įrenginio (-ių) naudojimą darbo metu atsakingas darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens paskirtas vadovauti darbui, kuriame naudojamas (-i) potencialiai pavojingas (-i) įrenginys (-iai);

2.2. **Potencialiai pavojingo įrenginio priežiūros meistras** – darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens paskirtas atsakingu už nuolatinę potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą, ar fizinis asmuo, pagal sutartį dėl nuolatinės potencialiai pavojingo įrenginio priežiūros įsipareigojęs būti atsakingas už nuolatinę potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą;

2.3. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3. Fizinis asmuo ar darbuotojas, nurodytas Reikalavimų 1 punkte, prižiūrintis ar pertvarkantis:

3.1. Sąrašo 2.4.1.1 arba 2.4.2 papunktyje nurodytus potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrus atitinkančią beslėgę pavojingų medžiagų talpyklą, kuri nėra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.1.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Šaltkalvio modulinės profesinio mokymo programos (kodas T32071503) pasirenkamąjį modulį „Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių vamzdinių bei talpyklų priežiūra“ (modulio kodas 307151552);

3.1.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Cheminių medžiagų vamzdinių ir talpyklų šaltkalvio remontininko mokymo programą;

3.2. Sąrašo 2.4.1.1 arba 2.4.2 papunktyje nurodytus potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrus atitinkančią beslėgę pavojingų medžiagų talpyklą, kuri yra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Energetikos įstatyme, turi būti atestuotas energetikos darbuotojas, kuriam suteikta teisė prižiūrėti ar pertvarkyti beslėgę pavojingų medžiagų talpyklą;

3.3. liftą arba Sąrašo 2.6.1–2.6.3 papunkčiuose nurodytą variklinės pavaros keltuvą žmonėms ir kroviniams kelti, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.3.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Liftų įrengimas ir priežiūra“ (modulio kodas 407131367);

3.3.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Liftų elektromechaniko mokymo programą;

3.4. lynų kelią, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.4.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Lynų kelių priežiūra“ (modulio kodas 407131368);

3.4.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Lynų kelių elektromechaniko mokymo programą;

3.5. eskalatorių arba judamąjį taką, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.5.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) vieną iš šių pasirenkamųjų modulių: „Liftų įrengimas ir priežiūra“ (modulio kodas 407131367), „Lynų kelių priežiūra“ (modulio kodas 407131368);

3.5.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Lynų kelių elektromechaniko mokymo programą arba Liftų elektromechaniko mokymo programą;

3.6. kėlimo įrenginį arba Sąrašo 2.6.4 papunktyje nurodytą mobiliąją darbinę kėlimo platformą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.6.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Šaltkalvio modulinės profesinio mokymo programos (kodas T32071503) pasirenkamąjį modulį „Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas“ (modulio kodas 307151551);

3.6.2. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Kėlimo įrenginių elektros įrangos priežiūra“ (modulio kodas 407131366);

3.6.3. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų elektriko mokymo programą arba Kėlimo įrenginių šaltkalvio montuotojo mokymo programą;

3.7. variklinės pavaros pramoginį įrenginį, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.7.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Šaltkalvio modulinės profesinio mokymo programos (kodas T32071503) pasirenkamąjį modulį „Kėlimo įrenginių priežiūra ir montavimas“ (modulio kodas 307151551);

3.7.2. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Kėlimo įrenginių elektros įrangos priežiūra“ (modulio kodas 407131366);

3.7.3. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų elektriko mokymo programą arba Kėlimo įrenginių šaltkalvio montuotojo mokymo programą.

4. Potencialiai pavojingo įrenginio priežiūros meistras:

4.1. atsakingas už Sąrašo 2.4.1.1 arba 2.4.2 papunktyje nurodytus potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrus atitinkančios beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos, kuri nėra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Energetikos įstatyme, nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.1.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Naftos produktų operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071101) pasirenkamąjį modulį „Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių talpyklų priežiūra ir jos organizavimas“ (modulio kodas 507110000);

4.1.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programą;

4.2. atsakingas už Sąrašo 2.4.1.1 arba 2.4.2 papunktyje nurodytus potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrus atitinkančios beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos, kuri yra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Energetikos įstatyme, nuolatinę priežiūrą, turi būti

atestuotas energetikos darbuotojas, kuriam suteikta teisė prižiūrėti ar pertvarkyti beslėgę pavojingų medžiagų talpyklą;

4.3. atsakingas už nuolatinę lifto arba Sąrašo 2.6.1–2.6.3 papunkčiuose nurodyto variklinės pavaros keltuvo žmonėms ir kroviniams kelti priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.3.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Liftų priežiūra ir jos organizavimas“ (modulio kodas 507130001);

4.3.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Liftų priežiūros meistro mokymo programą;

4.4. atsakingas už nuolatinę lynų kelio priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.4.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Lynų kelių priežiūra ir jos organizavimas“ (modulio kodas 507130002);

4.4.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Lynų kelių priežiūros meistro mokymo programą;

4.5. atsakingas už nuolatinę eskalatoriaus arba judamojo tako priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.5.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Elektriko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43071304) pasirenkamąjį modulį „Eskalatorių priežiūra ir jos organizavimas“ (modulio kodas 507130000);

4.5.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Eskalatorių priežiūros meistro mokymo programą;

4.6. atsakingas už nuolatinę kėlimo įrenginio arba Sąrašo 2.6.4 papunktyje nurodytos mobiliosios darbinės kėlimo platformos priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.6.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Transporto priemonių remonto techniko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T54071601) pasirenkamąjį modulį „Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas“ (modulio kodas 507160005);

4.6.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programą;

4.7. atsakingas už nuolatinę variklinės pavaros pramoginio įrenginio priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.7.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Transporto priemonių remonto techniko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T54071601) pasirenkamąjį modulį „Pramoginių įrenginių priežiūra ir jos organizavimas“ (modulio kodas 507160006);

4.7.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymo programą.

5. Darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas, vadovaujantis darbui su kėlimo kranu (-ais), išskyrus nurodytus Reikalavimų 6 punkte, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

5.1. būti įgijęs kompetencijas pagal Transporto priemonių remonto techniko modulinės profesinio mokymo programos (kodas T54071601) pasirenkamąjį modulį „Darbo kėlimo kranais organizavimas“ (modulio kodas 507160004);

5.2. iki 2021 m. gruodžio 31 d. būti įgijęs specialiųjų žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programą.

6. Darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas, vadovaujantis darbui su kėlimo kranu (-ais), naudojamu (-ais) statybos darbams atlikti, turi turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnyje nustatytą statybos techninės veiklos pagrindinės srities (statybos darbai) vadovo kvalifikaciją.

7. Asmenys, nurodyti Reikalavimų 1 punkte, turi turėti atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, atestatą ar kvalifikacijos pažymėjimą arba įgytas specialiąsias žinias ir įgūdžius patvirtinantį profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą, arba Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą.

8. Fiziniam asmeniui ar darbuotojui, nurodytam Reikalavimų 1 punkte, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Reikalavimų 3–5 punktų reikalavimai, išskyrus Reikalavimų 3.2 ir 4.2 papunkčių reikalavimus, netaikomi, jeigu jis įgytas kompetencijas, žinias ir gebėjimus, reikalingus nuolatinei konkrečių potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti ar jiems pertvarkyti, vadovauti darbams su kėlimo kranu (-ais), patvirtina savo šalies kompetentingos institucijos išduotais dokumentais.

Priedo pakeitimai:

Nr. [A1-887](#), 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25566

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-383](#), 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09791

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų

su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-887](#), 2021-12-09, paskelbta TAR 2021-12-09, i. k. 2021-25566

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ pakeitimo