



PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS
(EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO**

2012 m. kovo 28 d. Nr. T1-81
Pasvalys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. [55-1049](#); 2008, Nr. [113-4290](#); 2011, Nr. [52-2504](#)) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 54 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. [51-2254](#); 2007, Nr. [130-5259](#); 2009, Nr. [61-2402](#)) 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 (Žin., 2003, Nr. [80-3679](#); 2009, Nr. [39-1506](#)) 9 punktu, Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. [143-6311](#)), Pasvalio savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus, atsižvelgiant į daugiabučio namo šilumos punkto įrenginių ir šildymo bei karšto vandens sistemų tipus:

1.1 pagal šilumos punkto tipus;

1.1.1. automatizuoto priklausomo jungimo šilumos mazgo (be karšto vandens mazgo) priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,01 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.1.2. priklausomo jungimo automatizuoto šilumos mazgo ir vienlaipsnio ar dvilaipsnio karšto vandens mazgo priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.1.3. priklausomo jungimo elevatorinio šilumos mazgo su karšto vandens įvadu iš grupinių šilumokaitinių priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,01 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.1.4. priklausomo jungimo elevatorinio šildymo mazgo su ne visiškai automatizuotu karšto vandens ruošimu priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Papildyta punktu:

Nr. [T1-198](#), 2012-08-29, paskelbta TAR 2012-08-29, i. k. 2012-01817

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.1.5. priklausomo jungimo elevatorinio šildymo mazgo su visiškai automatizuotu karšto vandens ruošimu priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m² per mėnesį (be PVM).

Papildyta punktu:

Nr. [T1-198](#), 2012-08-29, paskelbta TAR 2012-08-29, i. k. 2012-01817

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.2. pagal šilumos ir karšto vandens sistemų tipus:

1.2.1. daugiabučio gyvenamojo namo (iki 1000 m² bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,04 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.2.2. daugiabučio gyvenamojo namo (nuo 1001 iki 2000 m² bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,03 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.2.3. daugiabučio gyvenamojo namo (virš 2000 m² bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,03 Eur/m² per mėnesį (be PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

1.2.4. daugiabučio gyvenamojo namo šildymo (be karšto vandens sistemos) sistema priežiūros (eksploatavimo) kaina sudaro 0,02 Eur/m² per mėnesį (be PVM).

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-198](#), 2012-08-29, paskelbta TAR 2012-08-29, i. k. 2012-01817

2. Vadovaujantis Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 03-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. O3-34 redakcija), 15 punktu, gyvenamojo namo visoms šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemoms arba atskirų jos dalių priežiūros apskaičiuotiems maksimaliems tarifams taikyti koeficientą k₂, kurio reikšmė pateikta 7 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

3. Pripažinti netekusiu galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ 1 punktą.

4. Sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Pakeitimai:

1.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. [T1-198](#), 2012-08-29, paskelbta TAR 2012-08-29, i. k. 2012-01817

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo

2.

Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. [T1-181](#), 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14612

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo