

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-01-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [76-3911](#), i. k. 110231GISAK0001-188

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ ATITIKTIES ESMINIAMS
SAUGOS REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2010 m. birželio 28 d. Nr. 1-188
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. [62-2496](#); 2004, Nr. 53-1790; 2010, Nr. 1-29) 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 636 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2010, Nr. [63-3109](#)):

1. T v i r t i n u Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

DIREKTORIUS
VIDAUS TARNYBOS GENEROLAS

REMIGIJUS BANIULIS

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-
188 (Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 30 d.
įsakymo Nr. 1-400 redakcija)

**CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ ATITIKTIES ESMINIAMS SAUGOS
REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įgyvendina 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) nuostatas.

2. Aprašas nustato civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo ir ženklinimo atitikties ženklu CE bendruosius reikalavimus, civilinių pirotechnikos priemonių esminių saugos reikalavimų taikymą vykdant civilinių pirotechnikos priemonių atitikties ir tinkamumo naudoti įvertinimą.

3. Aprašas privalomas visoms institucijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikoje įstatymų ar Vyriausybės nutarimų suteiktą teisę atlieka civilinių pirotechnikos priemonių atitikties įvertinimą, gamina ir realizuoja civilines pirotechnikos priemones, kurioms keliama arba numatomi esminiai saugos reikalavimai (1 priedas).

4. Tiekėjai privalo užtikrinti, kad civilinės pirotechnikos priemonės, tiekiamos į rinką, bus tinkamai panaudotos pagal paskirtį, o jų charakteristikos atitiks esminius saugos reikalavimus, jei šiuos reikalavimus nustato galiojantys teisės aktai.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo įstatyme, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

**II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

6. Civilinių pirotechnikos priemonių tiekėjai privalo užtikrinti, kad civilinės pirotechnikos priemonės atitiktų esminius saugos reikalavimus (1 priedas) ir nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams, turtui ir visuomenės interesams.

7. Esminiais saugos reikalavimais būtina vadovautis rengiant nacionalinius teisės aktus.

8. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) nuostatas Europos Sąjungos šalyse, siekiama užtikrinti, kad civilinė pirotechnikos priemonė, esanti Europos Sąjungos rinkoje, būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, atitiktų esminius saugos reikalavimus ir tokios priemonės būtų tiekiamos be jokių apribojimų į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką.

9. Įgyvendinant Aprašo nuostatas, siekiama užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje esanti civilinė pirotechnikos priemonė būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, atitiktų esminius saugos

reikalavimus, būtų paženklinta pagal nustatytą tvarką ir galėtų būti tiekiami į Lietuvos ir į bet kurios Europos Sąjungos šalies rinką be jokių apribojimų.

III SKYRIUS

CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ ATITIKTIES ESMINIAMS SAUGOS REIKALAVIMAMS ĮVERTINIMAS

10. Civilinių pirotechnikos priemonių tiekėjas atsako už tai, kad į rinką tiekiamos civilinės pirotechnikos priemonės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitiktų esminius saugos reikalavimus.

11. Civilinių pirotechnikos priemonių atitikčiai įvertinti gamintojas (tiekėjas) taiko vieną iš Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) nurodytų procedūrų:

11.1. Europos Sąjungos (toliau – ES) tipo (B modulis) tyrimą, nurodytą Aprašo 2 priedo 1 punkte, ir civilinių pirotechnikos priemonių gamintojo pasirinkimu vieną iš šių procedūrų:

11.1.1. gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimų gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįstą atitikties tipui (C2 modulis) procedūrą, nurodytą Aprašo 2 priedo 2 punkte;

11.1.2. gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui (D modulis) procedūrą, nurodytą Aprašo 2 priedo 3 punkte;

11.1.3. gaminio kokybės užtikrinimu pagrįstą atitikties tipui (E modulis) procedūrą, nurodytą Aprašo 2 priedo 4 punkte;

11.2. vieneto patikra pagrįstos atitikties (G modulis) procedūrą, nurodytą Aprašo 2 priedo 5 punkte;

11.3. visišku kokybės užtikrinimu pagrįstos atitikties (H modulis) procedūrą, nurodytą Aprašo 2 priedo 6 punkte ir taikomą tik F4 kategorijos fejerverkams.

12. Įvertinimą, ar civilinės pirotechnikos priemonės atitinka esminius saugos reikalavimus, pagal nustatytas procedūras atlieka paskelbtoji (notifikuota) įstaiga, atitinkanti Aprašo 4 priede pateiktus minimalius kriterijus.

IV SKYRIUS

ATITIKTIES ŽENKLAS CE

13. Atitikties sertifikatas ir gamintojo (tiekėjo) ES atitikties deklaracija suteikia teisę gamintojui (tiekėjui) ženklinti civilinę pirotechnikos priemonę atitikties ženklu CE. Civilinę pirotechnikos priemonę paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikaciniu numeriu pažymi pati įstaiga arba jos pavedimu tai atlieka gamintojas.

14. Atitikties ženklas CE patvirtina, kad civilinių pirotechnikos priemonių charakteristikos atitinka esminius saugos reikalavimus. Šalia atitikties ženklo CE nurodomas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis numeris, jeigu ta įstaiga dalyvauja atliekant gamybos kontrolę.

15. Civilinių pirotechnikos priemonių gamintojas (tiekėjas) turi teisę atitikties ženklu CE ženklinti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Atitikties ženklas CE turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas. Jei taip žymėti neįmanoma arba negalima dėl civilinės pirotechnikos priemonės pobūdžio, atitikties ženklu CE žymima pakuotė ir lydimieji dokumentai. Prie atitikties ženklo CE ir, kai taikoma, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinio numerio gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavojų ar naudojimo atvejį.

16. Bet koks panašus į atitikties ženklą CE klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. Atitikties ženklo CE, atitikties sertifikato ir ES atitikties deklaracijos reikalavimai pateikti Aprašo 3 priede.

V SKYRIUS INFORMACIJOS SKELBIMAS

17. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga privalo parengti ir pateikti informaciją apie sertifikuojamas civilines pirotechnikos priemones ir jų atitikties sertifikatus, kad informacija būtų prieinama visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

VI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Už tai, kad rinkoje realizuojamų civilinių pirotechnikos priemonių charakteristikos atitiktų vertes, nurodytas atitikties sertifikatuose, atsako civilinių pirotechnikos priemonių gamintojai (tiekėjai).

19. Už Aprašo reikalavimų pažeidimą civilinių pirotechnikos priemonių gamintojai (tiekėjai) ir kiti atitikties įvertinimo sistemos dalyviai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-400](#), 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21202

ESMINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI

1. Siekiant užtikrinti maksimalią saugą ir patikimumą, kiekviena civilinė pirotechnikos priemonė turi atitikti gamintojo (tiekėjo) paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai nurodytas charakteristikas.

2. Kiekviena civilinė pirotechnikos priemonė turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad tinkamu būdu ją būtų galima saugiai sunaikinti, aplinkai padarius kuo mažesnę poveikį.

3. Kiekviena pagal paskirtį naudojama civilinė pirotechnikos priemonė turi tinkamai veikti. Kiekviena civilinė pirotechnikos priemonė turi būti bandoma realiomis sąlygomis. Jei to neįmanoma atlikti laboratorijoje, bandymai turi būti atlikti tokiais sąlygomis, kokiomis civilinė pirotechnikos priemonė bus naudojama.

Norint atlikti civilinės pirotechnikos priemonės bandymą realiomis ar laboratorijos sąlygomis, būtina apsvarstyti arba patikrinti šią informaciją ir savybes:

3.1. projektą, konstrukciją ir būdingas savybes, įskaitant cheminę sudėtį (naudotų medžiagų masę ir procentinį santykį) ir matmenis;

3.2. fizinį ir cheminį civilinių pirotechnikos priemonių stabilumą įprastomis aplinkos sąlygomis, kurias galima iš anksto numatyti;

3.3. jautrumą įprastomis numatomomis eksploatavimo ir pervežimo sąlygomis;

3.4. visų komponentų suderinamumą jų cheminio stabilumo atžvilgiu;

3.5. civilinės pirotechnikos priemonės atsparumą drėgmei, jei ji skirta naudoti drėgnomis sąlygomis ir jei šios priemonės saugą ir patikimumą gali neigiamai paveikti drėgmė;

3.6. civilinės pirotechnikos priemonės atsparumą aukštai ir žemai temperatūrai, jei ją ketinama laikyti ar naudoti tokioje temperatūroje ir jei jos saugą ir patikimumą gali neigiamai paveikti kurio nors komponento ar visos civilinės pirotechnikos priemonės įkaitinimas ar atvėsėjimas;

3.7. saugos savybes, kurios skirtos apsaugoti nuo ne laiku ar netyčia įvykusio sužadinimo ar užsidegimo;

3.8. tinkamas instrukcijas ir, kai būtina, žymenis valstybine kalba dėl saugaus civilinės pirotechnikos priemonės sandėliavimo, naudojimo, sunaikinimo ir elgesio su ja;

3.9. civilinės pirotechnikos priemonės, jos pakuotės ar kitų komponentų gebėjimą išsaugoti savybes sandėliuojant įprastomis numatytomis sąlygomis;

3.10. visų prietaisų ir priedų specifikaciją ir civilinės pirotechnikos priemonės saugaus naudojimo instrukcijas.

Civilinės pirotechnikos priemonės įprastomis sąlygomis turėtų būti pervežamos ir laikomos su pirotechniniu mišiniu, jei gamintojo instrukcijose nenurodyta kitaip.

4. Civilinėse pirotechnikos priemonėse, išskyrus toliau nurodytas sąlygas atitinkančias P1, P2 ir T2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones ir F4 kategorijos fejerverkus, neturi būti detonacinių sprogmenų, išskyrus paraką ir šviečiantį mišinį:

4.1. detonaciniai sprogmenys neturi būti lengvai išimami iš civilinių pirotechnikos priemonių;

4.2. P1 kategorijos civilinė pirotechnikos priemonė neturi veikti kaip detonatorius arba, kaip suprojektuota ir pagaminta, pati savaime sužadinti antrinių sprogmenų;

4.3. F4 kategorijos fejerverkai, T2 ir P2 kategorijų civilinės pirotechnikos priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad negalėtų ir nebūtų skirtos veikti kaip detonatoriai arba, jeigu

jos suprojektuotos kaip detonatoriai, negalėtų, kaip suprojektuotos ir pagamintos, pačios savaime sužadinti antrinių sprogmenų.

5. Įvairių grupių civilinės pirotechnikos priemonės turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

5.1. Fejerverkai:

5.1.1. pagal gryo sprogstamojo mišinio kiekį, saugų atstumą, triukšmo lygį ar panašias savybes gamintojas priskiria fejerverkus skirtingoms kategorijoms pagal Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 4 straipsnį. Kategorija aiškiai nurodoma etiketėje;

5.1.1.1. F1 kategorijos fejerverkai turi atitikti šias sąlygas:

5.1.1.1.1. mažiausias saugus atstumas turi būti 1 m, tačiau, kur tinkama, gali būti ir mažesnis;

5.1.1.1.2. didžiausias triukšmo lygis saugiu atstumu neturi viršyti 120 dB (A, imp) ar atitinkamo triukšmo lygio, išmatuoto pagal kitą tinkamą metodą;

5.1.1.1.3. F1 kategorijos fejerverkams nepriskiriamos petardos, petardų baterijos, šviečiančios petardos ir šviečiančių petardų baterijos;

5.1.1.1.4. F1 kategorijos petardose neturi būti daugiau nei 2,5 mg gyvsidabrio fulminato;

5.1.1.2. F2 kategorijos fejerverkai turi atitikti šias sąlygas:

5.1.1.2.1. mažiausias saugus atstumas turi būti 8 m, tačiau, kur tinkama, gali būti ir mažesnis;

5.1.1.2.2. didžiausias triukšmo lygis saugiu atstumu neturi viršyti 120 dB (A, imp) ar atitinkamo triukšmo lygio, išmatuoto pagal kitą tinkamą metodą;

5.1.1.3. F3 kategorijos fejerverkai turi atitikti šias sąlygas:

5.1.1.3.1. mažiausias saugus atstumas turi būti 15 m, tačiau, kur tinkama, gali būti ir mažesnis;

5.1.1.3.2. didžiausias triukšmo lygis saugiu atstumu neturi viršyti 120 dB (A, imp) ar atitinkamo triukšmo lygio, išmatuoto pagal kitą tinkamą metodą;

5.1.2. fejerverkuose gali būti naudojamos tik tokios konstrukcinės medžiagos, kurių skeveldros kelia mažiausią pavojų sveikatai, turtui ir aplinkai;

5.1.3. fejerverkų uždegimo būdas turi būti aiškiai matomas arba nurodytas etiketėje ar instrukcijose;

5.1.4. veikiantys fejerverkai neturi judėti chaotiškai ar nenuspėjamai;

5.1.5. F1, F2 ir F3 kategorijų fejerverkų apsauginė dangą, pakuotę ar gaminio konstrukcija turi būti tokia, kad apsaugotų nuo netyčinio uždegimo (suveikimo iniciavimo). F4 kategorijos fejerverkai turi būti apsaugoti nuo netyčinio uždegimo gamintojo nurodytais būdais.

5.2. Kitos civilinės pirotechnikos priemonės:

5.2.1. civilinės pirotechnikos priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad naudojamos įprastu būdu keltų kuo mažesnę pavojų sveikatai, turtui ir aplinkai;

5.2.2. uždegimo būdas turi būti aiškiai matomas arba nurodytas etiketėje ar instrukcijose;

5.2.3. civilinės pirotechnikos priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad netyčia sužadintos keltų kuo mažesnę pavojų sveikatai, turtui ir aplinkai;

5.2.4. civilinės pirotechnikos priemonės turi tinkamai veikti iki gamintojo nurodytos „naudoti iki“ datos.

5.3. Uždegimo prietaisai:

5.3.1. įprastomis nuspėjamomis naudojimo sąlygomis uždegimo prietaisus turi būti galima patikimai sužadinti, jeigu jie turi turėti pakankamą sužadinimo pajėgumą;

5.3.2. uždegimo prietaisai įprastomis numatomomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis turi būti apsaugoti nuo elektrostatinės iškrovos;

5.3.3. elektriniai degikliai įprastomis numatomomis sandėliavimo ir naudojimo

sąlygomis turi būti apsaugoti nuo elektromagnetinių laukų;

5.3.4. sprogdiklių danga turi būti pakankamai mechaniškai atspari, kad esant normaliam numatomam mechaniniam poveikiui tinkamai apsaugotų sprogstamąjį užtaisą;

5.3.5. kartu su kita informacija apie gaminį turi būti nurodytas sprogdiklio degimo laikas;

5.3.6. kartu su kita informacija apie gaminį turi būti pateiktos elektrinių degiklių elektrinės charakteristikos (pvz., saugi srovė, varža ir kt.);

5.3.7. elektrinių degiklių laidai ir jų sujungimas su degikliu turi būti taip izoliuoti ir mechaniškai stiprūs, kad juos būtų galima saugiai naudoti atsižvelgiant į jų numatomą naudojimo paskirtį.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-400](#), 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21202

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪROS

1. B MODULIS: Europos Sąjungos (toliau – ES) tipo tyrimas:

1.1. ES tipo tyrimas yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydama notifikuotoji įstaiga tiria techninį civilinės pirotechnikos priemonės projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis civilinės pirotechnikos priemonės projektas atitinka jai taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus.

1.2. ES tipo tyrimas atliekamas kaip civilinės pirotechnikos priemonės atitikties techniniam projektui vertinimas, atliekant techninių dokumentų ir 1.3 papunktyje nurodytų patvirtinančių duomenų tyrimą, ir numatomos gaminti civilinės pirotechnikos priemonės produkcijos tipinio pavyzdžio tyrimas (produkcijos rūšies ir projekto tipo derinimas).

1.3. Gamintojas ES tipo tyrimo paraišką pateikia vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai. Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

1.3.1. gamintojo pavadinimas ir adresas;

1.3.2. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

1.3.3. techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį taikytiniams Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima civilinės pirotechnikos priemonės projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro šie dokumentai ir informacija:

1.3.3.1. bendras civilinės pirotechnikos priemonės aprašymas;

1.3.3.2. projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

1.3.3.3. tiems brėžiniams ir schemoms, taip pat civilinės pirotechnikos priemonės veikimui suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai;

1.3.3.4. visiškai arba iš dalies taikomų darnųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendimų, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

1.3.3.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

1.3.3.6. bandymų ataskaitos;

1.3.4. tipiniai numatomos produkcijos pavyzdžiai. Notifikuotoji įstaiga gali paprašyti pateikti daugiau pavyzdžių, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

1.3.5. techniniam projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys. Pateikiant patvirtinamuosius duomenis nurodomi visi naudoti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visi, o tik tam tikros jų dalys. Prireikus į

patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje, arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe.

1.4. Notifikuotoji įstaiga, vertindama civilinę pirotechnikos priemonę:

1.4.1. išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų civilinės pirotechnikos priemonės techninio projekto tinkamumą;

1.4.2. patikrina, ar pavyzdys (-iai) yra pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, ir nustato dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal taikomas susijusių darniųjų standartų nuostatas, taip pat dalis, kurios buvo suprojektuotos pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas;

1.4.3. atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti kitai notifikuotajai įstaigai, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamame darniajame standarte nustatyti sprendiniai;

1.4.4. jei susijusiuose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvo taikomi, atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo pasirinktais sprendiniais, įskaitant jų taikymą kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, įvykdomi atitinkami esminiai saugos reikalavimai;

1.4.5. susitaria su gamintoju dėl vietos, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

1.5. Notifikuotoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal 1.4 papunktį atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Notifikuotoji įstaiga, nedarydama poveikio pareigoms, kurias ji turi notifikuojančiųjų institucijų atžvilgiu, visą tos ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

1.6. Jeigu tipas atitinka atitinkamai civilinei pirotechnikos priemonei taikytinus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio

12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus, notifikuotoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą. Tame sertifikate nurodomas gamintojo pavadinimas ir adresas, tyrimo išvados, jo galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų. ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria remiantis būtų galima įvertinti pagamintų civilinių pirotechnikos priemonių atitiktį ištirtam tipui ir atlikti veikimo patikrinimą. Jei tipas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) taikytinų reikalavimų, notifikuotoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

1.7. Notifikuotoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios rodo, kad patvirtintas tipas gali nebeatitikti taikomų Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimų, ir sprendžia, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomus tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, notifikuotoji įstaiga apie tai praneša gamintojui. Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos civilinės pirotechnikos priemonės atitikčiai esminiams saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas patvirtinimas, išduodamas kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymas.

1.8. Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją paskelbusias institucijas apie išduotus ir (arba) panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai arba

gavusi ją paskelbusios institucijos prašymą pateikia jai tokių atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą. Kiekviena notifikuojoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus. Europos Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios įstaigos turi teisę pateikusios prašymą gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Europos Komisija ir valstybės narės turi teisę pateikusios prašymą gauti techninių dokumentų kopijas ir notifikuotosios įstaigos atliktų tyrimų rezultatus. Notifikuojoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

1.9. Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

2. C2 MODULIS: Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimų gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui:

2.1. Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu gaminių tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 2.2, 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus.

2.2. Gamyba. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėseną būtų užtikrinta pagamintų civilinių pirotechnikos priemonių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams.

2.3. Gaminių patikra. Kad patikrintų, ar kokybiškai atliekami civilinių pirotechnikos priemonių vidaus patikrinimai, gamintojo pasirinkta notifikuojoji įstaiga atsitiktiniais jos nustatytais intervalais atlieka civilinių pirotechnikos priemonių patikrinimus arba paveda juos atlikti kitai notifikuotajai įstaigai, atsižvelgdama į *inter alia*, civilinių pirotechnikos priemonių technologijos sudėtingumą ir gamybos mastą. Tiriama pakankama pagamintų civilinių pirotechnikos priemonių imtis, kurią notifikuojoji įstaiga paima gamybos vietoje prieš pateikiant civilines pirotechnikos priemones rinkai, ir atliekami reikiami šios imties bandymai, nurodyti atitinkamose darnųjų standartų dalyse ir (arba) lygiaverčiai bandymai, nustatyti kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad būtų patikrinta civilinės pirotechnikos priemonės atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams. Kai pavyzdys neatitinka priimtino kokybės lygio, įstaiga imasi atitinkamų priemonių. Vertinant atitiktį taikytina atranka yra skirta nustatyti, ar civilinės pirotechnikos priemonės gamybos procesas neviršija priimtinių ribų, taip siekiant užtikrinti civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį. Gamintojas notifikuotosios įstaigos atsakomybe civilines pirotechnikos priemones gamybos metu pažymi notifikuotosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

2.4. Žymėjimas atitikties ženklu CE ir ES atitikties deklaracija:

2.4.1. Kiekvieną civilinę pirotechnikos priemonę, atitinkančią ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikytinus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos

kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus, gamintojas pažymi atitikties ženklu CE;

2.4.2. Gamintojas parengia rašytinę kiekvienos civilinės pirotechnikos priemonės modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma civilinė pirotechnikos priemonė, kuriai ji buvo parengta. Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

3. D MODULIS: Gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui:

3.1. Gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties įvertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 3.2 ir 3.5 papunkčiuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus.

3.2. Gamyba. Gamintojas taiko patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų civilinės pirotechnikos priemonių gamybą, pagamintų civilinės pirotechnikos priemonių tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 3.3 papunktyje, ir priežiūrą, kaip nurodyta 3.4 papunktyje.

3.3. Kokybės sistema.

3.3.1. Pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamų civilinės pirotechnikos priemonių kokybės sistemą. Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

3.3.1.1. gamintojo pavadinimas ir adresas;

3.3.1.2. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

3.3.1.3. visa svarbi informacija apie numatomą civilinės pirotechnikos priemonės kategoriją;

3.3.1.4. kokybės sistemos dokumentai;

3.3.1.5. patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir ES tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.3.2. Kokybės sistema užtikrinama civilinių pirotechnikos priemonių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams. Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus. Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

3.3.2.1. kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminių kokybe;

3.3.2.2. atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

3.3.2.3. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

3.3.2.4. kokybės įrašų dokumentai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

3.3.2.5. priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama civilinių pirotechnikos priemonių kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

3.3.3. Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 3.3.2

papunktyje nurodytus reikalavimus. Ji daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas. Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis vertinimo patirties atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės srityje ir išmanantis atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės technologiją, taip pat audito grupė turi būti susipažinusi su taikytiniais Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimais. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 3.3.1.5 papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti taikytinus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus ir atlikti reikiamus tyrimus, kad užtikrintų civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį tiems reikalavimams. Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

3.3.5. Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus. Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 3.3.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti. Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra.

3.4.1. Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

3.4.2. Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų ir sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

3.4.2.1. kokybės sistemos dokumentus;

3.4.2.2. kokybės įrašus, t. y. patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

3.4.3. Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

3.4.4. Notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikuatori įstaiga prireikus gali atlikti civilinių pirotechnikos priemonių bandymus arba kitai notifikuotajai įstaigai pavesti patikrinti, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

3.5. Žymėjimas atitikties ženklu CE ir ES atitikties deklaracija.

3.5.1. Kiekvieną civilinę pirotechnikos priemonę, atitinkančią ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus, gamintojas pažymi atitikties ženklu CE ir 3.3.1 papunktyje nurodytos notifikuatorios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

3.5.2. Gamintojas parengia rašytinę kiekvienos civilinės pirotechnikos priemonės modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma civilinė pirotechnikos priemonė, kuriai ji buvo parengta. Atitinkamų ES institucijų prašymu joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

3.6. Gamintojas 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos

saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų patikrinti:

3.6.1. 3.3.1 papunktyje nurodytus dokumentus;

3.6.2. informaciją apie 3.3.5 papunktyje nurodytus patvirtintus pakeitimus;

3.6.3. notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas 3.3.5, 3.4.3 ir 3.4.4 papunkčiuose.

3.7. Kiekviena notifikuojoji įstaiga informuoja ją paskelbusias institucijas apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją paskelbusių institucijų prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą. Kiekviena notifikuojoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus, panaikintus, ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą, – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

4. E MODULIS: Gaminio kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui:

4.1. Gaminio kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 4.2 ir 4.5 papunkčiuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami pirotechnikos gaminiai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir atitinka jiems taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus.

4.2. Gamyba. Gamintojas taiko patvirtintą atitinkamų civilinių pirotechnikos priemonių kokybės sistemą, apimančią pagamintų civilinių pirotechnikos priemonių tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 4.3 papunktyje, ir priežiūrą, kaip nurodyta 4.4 papunktyje.

4.3. Kokybės sistema.

4.3.1. Pasirinktai notifikuotajai įstaigai gamintojas pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamų civilinių pirotechnikos priemonių kokybės sistemą. Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

4.3.1.1. gamintojo pavadinimas ir adresas;

4.3.1.2. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai įstaigai;

4.3.1.3. visa svarbi informacija apie numatomą civilinės pirotechnikos priemonės kategoriją;

4.3.1.4. kokybės sistemos dokumentai;

4.3.1.5. patvirtinto tipo techniniai dokumentai ir ES tipo tyrimo sertifikato kopija.

4.3.2. Kokybės sistema užtikrinama civilinių pirotechnikos priemonių atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir taikytiniams Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams. Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus. Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

4.3.2.1. kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su gaminių kokybe;

4.3.2.2. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami pagaminus civilinę pirotechnikos priemonę;

4.3.2.3. kokybės įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

4.3.2.4. priemonės, skirtos stebėti, ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

4.3.3. Notifikuojoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 4.3.2

papunktyje nurodytus reikalavimus. Ji daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas. Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties aptariamų civilinių pirotechnikos priemonių įvertinimo srityje ir išmanantis atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės technologiją, taip pat audito grupė turi būti susipažinusi su taikytiniais Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimais. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 4.3.1.5 papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti susijusius Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus ir atlikti reikalingus tyrimus, kad užtikrintų civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį tiems reikalavimams. Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4.3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

4.3.5. Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus. Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 4.3.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti. Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4.4. Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra.

4.4.1. Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas, susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

4.4.2. Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į gamybos, tikrinimo, bandymų ir sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

4.4.2.1. kokybės sistemos dokumentus;

4.4.2.2. kokybės įrašus, t. y. patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

4.4.3. Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

4.4.4. Notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikiuotoji įstaiga prireikus gali atlikti civilinės pirotechnikos priemonių bandymus arba kitai notifikuotajai įstaigai pavesti patikrinti, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikiuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

4.5. Žymėjimas atitikties ženklų CE ir ES atitikties deklaracija.

4.5.1. Kiekvieną civilinę pirotechnikos priemonę, atitinkančią ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus, gamintojas pažymi atitikties ženklų CE ir 4.3.1 papunktyje nurodytos notifikiuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

4.5.2. Gamintojas parengia rašytinę kiekvienos civilinės pirotechnikos priemonės modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma civilinės pirotechnikos priemonė, kuriai ji buvo parengta. Atitinkamų ES institucijų prašymu joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

4.6. Gamintojas 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos

saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų patikrinti:

4.6.1. 4.3.1 papunktyje nurodytus dokumentus;

4.6.2. informaciją apie 4.3.5 papunktyje nurodytus patvirtintus pakeitimus;

4.6.3. 4.3.5, 4.4.3 ir 4.4.4 papunkčiuose nurodytus notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas.

4.7. Kiekviena notifikuojoji įstaiga informuoja ją paskelbusias institucijas apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją paskelbusių institucijų prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą. Kiekviena notifikuojoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą, – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

5. G MODULIS: Vieneto patikra pagrįsta atitiktis:

5.1. Vieneto patikra grindžiama atitiktis yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 5.2, 5.3 ir 5.5 papunkčiuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkama civilinė pirotechnikos priemonė, kuriai taikytos 5.4 papunkčio nuostatos, atitinka jai taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus.

5.2. Techniniai dokumentai. Gamintojas parengia techninius dokumentus ir pateikia juos 5.4 papunktyje nurodytai notifikuojamai įstaigai. Dokumentai turi būti parengti taip, kad jais remiantis būtų galima įvertinti civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį susijusiems reikalavimams, be to, prie jų pridedama tinkama pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, apima civilinės pirotechnikos priemonės projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro šie dokumentai ir informacija:

5.2.1. bendras civilinės pirotechnikos priemonės aprašymas;

5.2.2. projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

5.2.3. tiems brėžiniams ir schemoms bei civilinės pirotechnikos priemonės veikimui suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai;

5.2.4. visiškai arba iš dalies taikomų darnųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos ES oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų atitinkamų techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

5.2.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

5.2.6. bandymų ataskaitos.

Gamintojai saugo techninius dokumentus 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad susijusios nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.3. Gamyba. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėseną būtų užtikrinta pagamintos civilinės pirotechnikos priemonės atitiktis taikytiniams Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams.

5.4. Patikra. Gamintojo pasirinkta notifikuojoji įstaiga atlieka arba paveda kitai notifikuojamai įstaigai atlikti reikiamus tyrimus ir bandymus, nurodytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose, ir (arba) lygiaverčius bandymus, nustatytus kitose atitinkamose techninėse specifikacijose, kad patikrintų civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį taikytiniams Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės

įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams. Jei tokio darniojo standarto nėra, dėl atliktinų bandymų sprendžia atitinkama notifikuojoji įstaiga. Notifikuojoji įstaiga išduoda atliktų tyrimų ir bandymų atitikties sertifikatą ir patvirtintą civilinę pirotechnikos priemonę pažymi savo identifikaciniu numeriu arba paveda tai padaryti kitai notifikuojatai įstaigai jos atsakomybe. Gamintojas saugo atitikties sertifikatą 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti.

5.5. Žymėjimas atitikties ženklų CE ir ES atitikties deklaracija.

5.5.1. Kiekvieną civilinę pirotechnikos priemonę, atitinkančią taikomus teisės akto reikalavimus, gamintojas pažymi atitikties ženklų CE ir 5.4 papunktyje nurodytos notifikuosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

5.5.2. Gamintojas parengia rašytinę ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma civilinė pirotechnikos priemonė, kuriai ji buvo parengta. Atitinkamų ES institucijų prašymu joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6. H MODULIS: Visišku kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis:

6.1. Visišku kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktis yra atitikties įvertinimo procedūra, kurią taikydamas gamintojas įvykdo 6.2 ir 6.5 papunkčiuose nustatytas pareigas ir, prisiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės atitinka joms taikomus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus.

6.2. Gamyba. Gamintojas taiko patvirtintą kokybės sistemą, apimančią atitinkamų civilinių pirotechnikos priemonių projektavimą, gamybą, pagamintų civilinių pirotechnikos priemonių tikrinimą ir bandymą, kaip nurodyta 6.3 papunktyje, ir priežiūrą, kaip nurodyta 6.4 papunktyje.

6.3. Kokybės sistema.

6.3.1. Pasirinktai notifikuojatai įstaigai gamintojas pateikia paraišką įvertinti jo atitinkamų civilinių pirotechnikos priemonių kokybės sistemą. Su paraiška pateikiama ši informacija ir dokumentai:

6.3.1.1. gamintojo pavadinimas ir adresas;

6.3.1.2. techniniai dokumentai, parengti vienam kiekvienos ketinamų gaminti civilinių pirotechnikos priemonių kategorijos modeliui. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie dokumentai ir informacija:

6.3.1.2.1. bendras civilinės pirotechnikos priemonės aprašymas;

6.3.1.2.2. projekto eskizas ir sudedamųjų dalių, mazgų, grandinių ir kt. brėžiniai ir schemos;

6.3.1.2.3. tiems brėžiniams ir schemoms, civilinės pirotechnikos priemonės veikimui suprasti būtini aprašymai ir paaiškinimai;

6.3.1.2.4. visiškai arba iš dalies taikomų darnųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos ES oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendinių, kuriais užtikrinama atitiktis esminiams saugos reikalavimams, aprašymas, įskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikytos dalys;

6.3.1.2.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

6.3.1.2.6. bandymų ataskaitos;

6.3.1.3. kokybės sistemos dokumentai;

6.3.1.4. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuojatai įstaigai.

6.3.2. Kokybės sistema užtikrinama civilinės pirotechnikos priemonės atitiktis taikytiniams Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimams. Visi gamintojo priimti kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos sistemingai ir metodiškai įforminami rašytinių veiklos strategijų, procedūrų ir instrukcijų forma. Kokybės sistemos dokumentai parengiami taip, kad jais remiantis būtų galima vienodai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus. Juose visų pirma tinkamai aprašoma:

6.3.2.1. kokybės tikslai ir organizacinė struktūra, vadovaujančio personalo pareigos ir įgaliojimai, susiję su projektu ir gaminių kokybe;

6.3.2.2. projekto techninės specifikacijos, įskaitant standartus, kurie bus taikomi, ir, kai bus taikomi ne visi susiję darnieji standartai, priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdyti esminiai saugos reikalavimai;

6.3.2.3. projekto kontrolės ir projekto patikros metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, taikomi projektuojant atitinkamai civilinių pirotechnikos priemonių kategorijai priklausančias civilines pirotechnikos priemones;

6.3.2.4. atitinkami gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

6.3.2.5. tyrimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš gamybą, gamybos metu ir po jos, ir jų atlikimo dažnumas;

6.3.2.6. kokybės įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitos ir t. t.;

6.3.2.7. priemonės, skirtos stebėti, ar užtikrinama reikiama projekto ir gaminių kokybė ir ar veiksmingai veikia kokybės sistema.

6.3.3. Notifikuotoji įstaiga įvertina kokybės sistemą ir nustato, ar ji atitinka 6.3.2 papunktyje nurodytus reikalavimus. Ji daro prielaidą, kad minėtus reikalavimus atitinka tie kokybės sistemos elementai, kurie atitinka reikiamas susijusio darniojo standarto specifikacijas. Be patirties kokybės valdymo sistemų srityje, audito grupėje turi būti bent vienas narys, turintis patirties aptariamų civilinių pirotechnikos priemonių įvertinimo srityje ir išmanantis atitinkamos civilinės pirotechnikos priemonės technologiją, taip pat audito grupė turi būti susipažinusi su taikytiniais Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimais. Atliekant auditą surengiamas tikrinamasis vizitas gamintojo patalpose. Audito grupė peržiūri 6.3.2 papunktyje nurodytus techninius dokumentus, kad patikrintų gamintojo gebėjimą identifikuoti taikytinus Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo ir 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) reikalavimus ir atlikti reikiamus tyrimus, kad užtikrintų civilinės pirotechnikos priemonės atitiktį tiems reikalavimams. Apie sprendimą pranešama gamintojui. Pranešime pateikiama audito išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

6.3.4. Gamintojas įsipareigoja vykdyti su patvirtinta kokybės sistema susijusias pareigas ir užtikrinti, kad sistema toliau veiktų tinkamai ir efektyviai.

6.3.5. Gamintojas praneša notifikuotajai įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie visus numatomus kokybės sistemos pakeitimus. Notifikuotoji įstaiga įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar pakeista kokybės sistema toliau atitiks 6.3.2 papunktyje nurodytus reikalavimus, ar reikia ją iš naujo įvertinti. Sprendimas pranešamas gamintojui. Pranešime pateikiamos išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

6.4. Notifikuotosios įstaigos vykdoma priežiūra.

6.4.1. Priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad gamintojas deramai vykdytų pareigas,

susijusias su patvirtinta kokybės sistema.

6.4.2. Gamintojas leidžia notifikuotajai įstaigai patekti į projektavimo, gamybos, tikrinimo, bandymų ar sandėliavimo vietas ir jas įvertinti, taip pat suteikia jai visą būtiną informaciją, visų pirma:

6.4.2.1. kokybės sistemos dokumentus;

6.4.2.2. projektui skirtose kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės įrašus, pvz., analizės, skaičiavimų, bandymų ir kt. rezultatus ir t. t.;

6.4.2.3. gamybai skirtose kokybės sistemos dalyje numatytus kokybės įrašus, pvz., patikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis ir atitinkamo personalo kvalifikacijos ataskaitas ir t. t.

6.4.3. Notifikuotoji įstaiga atlieka periodinį auditą, kad įsitikintų, jog gamintojas turi ir taiko kokybės sistemą, ir pateikia audito ataskaitą gamintojui.

6.4.4. Notifikuotoji įstaiga gali iš anksto nepranešusi atvykti pas gamintoją. Tokių apsilankymų metu notifikiuotoji įstaiga prireikus gali atlikti civilinių pirotechnikos priemonių bandymus arba kitai notifikuotajai įstaigai pavesti patikrinti, ar kokybės sistema tinkamai veikia. Notifikuotoji įstaiga pateikia gamintojui savo apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atlikti bandymai, bandymų ataskaitą.

6.5. Žymėjimas atitikties ženklų CE ir ES atitikties deklaracija.

6.5.1. Kiekvieną civilinę pirotechnikos priemonę, atitinkančią taikomus teisės akto reikalavimus, gamintojas pažymi atitikties ženklu CE ir 6.3.1 papunktyje nurodytos notifikuotosios įstaigos atsakomybe jos identifikaciniu numeriu.

6.5.2. Gamintojas parengia rašytinę kiekvienos civilinės pirotechnikos priemonės modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodoma civilinė pirotechnikos priemonė, kuriai ji buvo parengta. Atitinkamoms ES institucijoms paprašius, joms pateikiama ES atitikties deklaracijos kopija.

6.6. Gamintojas 10 metų po civilinės pirotechnikos priemonės pateikimo rinkai dienos saugo šiuos dokumentus, kad nacionalinės institucijos galėtų juos patikrinti:

6.6.1. 6.3.1 papunktyje nurodytus techninius dokumentus;

6.6.2. dokumentus, susijusius su 6.3.1 papunktyje nurodyta kokybės sistema;

6.6.3. informaciją apie 6.3.5 papunktyje nurodytus patvirtintus pakeitimus;

6.6.4. notifikuotosios įstaigos sprendimus ir ataskaitas, nurodytas 6.3.5, 6.4.3 ir 6.4.4 papunkčiuose.


6.7. Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja ją paskelbusias institucijas apie išduotus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus ir periodiškai arba gavusi ją paskelbusių institucijų prašymą pateikia joms atsisakytų išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu kokybės sistemos patvirtinimų sąrašą. Kiekviena notifikuotoji įstaiga informuoja kitas notifikuotąsias įstaigas apie atsisakytus išduoti, laikinai sustabdytus arba panaikintus kokybės sistemos patvirtinimus, o gavusi prašymą – ir apie išduotus kokybės sistemos patvirtinimus.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-400](#), 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21202

ATITIKTIES ŽENKLO CE, ATITIKTIES SERTIFIKATO IR ATITIKTIES DEKLARACIJOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Atitikties ženklą CE sudaro tokios formos didžiosios raidės CE:



2. Atitikties ženklas CE gali būti sumažinamas arba padidinamas ir turi būti laikomasi milimetriniame popieriuje pateiktų proporcijų. Atitikties ženklo CE elementai turi būti vienodo, ne mažesnio kaip 5 mm, aukščio.

3. Prie atitikties ženklo CE taip pat turi būti nurodytas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis numeris. Papildomai turi būti nurodyta:

- 3.1. gamintojo pavadinimas arba atpažinimo ženklas;
- 3.2. paskutiniai du atitikties ženklo CE suteikimo metų skaičiai;
- 3.3. atitikties sertifikato numeris.

4. Atitikties sertifikate turi būti nurodyta:

- 4.1. sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;
- 4.2. gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas;
- 4.3. civilinės pirotechnikos priemonės aprašymas (tipas, identifikacija, kategorija, naudojimas ir pan.);

4.4. esminiai saugos reikalavimai, kuriuos atitinka civilinės pirotechnikos priemonė;

4.5. sertifikato numeris;

4.6. sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai;

4.7. asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir pareigos.

Atitikties sertifikatas turi būti parengtas valstybine kalba.

5. ES atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

5.1. registracijos numeris pagal Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 7 straipsnio 4 dalį;

5.2. civilinės pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris;

5.3. gamintojo pavadinimas ir adresas;

5.4. nuoroda, kad ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

5.5. deklaracijos objektas (civilinės pirotechnikos priemonės identifikacinis numeris, pagal kurį ją galima atsekti);

5.6. nuoroda, kad aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius ES teisės aktus;

5.7. susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos;

5.8. notifikuotosios įstaigos pavadinimas, numeris, dalyvavimo procese aprašymas, nuoroda apie sertifikato išdavimą;

5.9. papildoma informacija (už ką ir kieno vardu pasirašyta, sertifikato išdavimo data ir vieta, sertifikatą išdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas).

6. Atitikties deklaracija turi būti parengta valstybine kalba.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-400](#), 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21202

SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ IR BANDYMŲ LABORATORIJŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Sertifikavimo įstaigos, kontrolės įstaigos ir bandymų laboratorijos, kurias paskelbia (notifikuoja) arba paskiria valstybės institucija, privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

1.1. įstaiga, jos direktorius ir personalas, atsakingas už patikros bandymus, negali būti pirotechnikos gaminių, kuriuos jie tikrina, projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, įrengėjai ar importuotojai ar vienos iš šių šalių įgaliotieji atstovai. Jie negali nei tiesiogiai, nei kaip įgaliotieji atstovai dalyvauti projektuojant, gaminant, reklamuojant, prižiūrint ar importuojant tokius gaminius. Tai netrukdo gamintojui ir įstaigai keistis technine informacija;

1.2. įstaiga ir jos personalas privalo atlikti patikros bandymus laikydamiesi aukščiausių profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos principų, jie neturi priklausyti nuo patikrinimo rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių spaudimo ar skatinimo, ypač finansinio, kuris gali daryti įtaką jų sprendimams ar kontrolės rezultatams;

1.3. įstaiga turi personalą ir įrenginius, reikalingus administraciniams ir techniniams uždaviniams, susijusiems su patikrinimu dėl tinkamo atlikimo, ji privalo turėti galimybę naudotis įranga, reikalinga specialiems tyrimams atlikti.

2. Atsakingas už tikrinimą personalas privalo:

2.1. būti įgijęs gerą techninį ir profesinį parengtumą;

2.2. gerai išmanyti atliekamų bandymų reikalavimus ir turėti jų atlikimo patirties;

2.3. sugebėti parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, reikalingus atliktiems bandymams patvirtinti.

3. Būtina užtikrinti personalo, kuris yra įpareigotas atlikti patikrinimus, nešališkumą. Jo atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų patikrinimų skaičiaus ar rezultatų.

4. Įstaiga privalo sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal nacionalinę teisę atsakomybę prisiima valstybė arba už bandymus yra tiesiogiai atsakinga valstybė narė.

5. Įstaigos personalas privalo išlaikyti profesines paslaptis, kurias jis sužinojo vykdydamas savo užduotis pagal šią direktyvą arba ją įgyvendinančias nacionalinės teisės nuostatas (išskyrus tuos atvejus, kai jis tą informaciją teikia valstybės, kurioje vykdo veiklą, kompetentingoms administracinėms institucijoms).

Ar šios įstaigos atitinka reikalavimus, turi periodiškai tikrinti jas skelbianți (notifikuojanti) arba skirianti valstybės kompetentinga institucija.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-400](#), 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21202

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Įsakymas

Nr. [1-220](#), 2013-08-28, Žin., 2013, Nr. 93-4685 (2013-09-04), i. k. 113231GISAK0001-220

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 "Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-400](#), 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21202

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-188 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo