

*Suvestinė redakcija nuo 2009-06-30 iki 2010-08-03*

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. [86-2641](#), i. k. 1002330ISAK00000275*

*Nauja redakcija nuo 2009-06-30:*

*Nr. [3D-433](#), 2009-06-16, Žin. 2009, Nr. 76-3141 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-433*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL PRIVALOM�JŲ RINKAI TIEKIAMOS RUNKELIŲ SĒKLOS KOKYBĖS  
REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO**

2000 m. rugsėjo 29 d. Nr. 275  
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tikslų rankelių sėklos kokybės įvertinimą,  
tvirtinu Privalomujų rinkai tiekiamos rankelių sėklos kokybės reikalavimų aprašą  
(pridedama).

**ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS**

**EDVARDAS MAKELIS**

PATVIRTINTA  
 Lietuvos Respublikos žemės ūkio  
 ministro 2000 m. rugsėjo 29 d.  
 įsakymu Nr. 275  
 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio  
 ministro 2009 m. birželio 16 d.  
 įsakymo Nr. 3D-433 redakcija)

## **PRIVALOM�JŲ RINKAI TIEKIAMOS RUNKELIŲ SĒKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Privalomųjų rinkai tiekiamos rankelių sėklos kokybės reikalavimų aprašas (toliau – reikalavimų aprašas) parengtas įgyvendinant 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 29 tomas, p. 258) su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 10 d. Komisijos direktyva 2009/7/EB (OL 2009 L 40, p. 12), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos rankelių sėkla (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 36 tomas, p. 292) su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2004/117/EB (OL 2005 L 14, p. 18), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 36 tomas, p. 281) su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 1829/2003 (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 32 tomas, p. 432), 2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyvą 2008/62/EB, numatančią tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas žemės ūkio vietinių populiacijų ir veislių, kurios natūraliai prisitaikiusios prie vietas ir rajono sąlygų ir kurioms gresia genetinė erozija, patvirtinimui ir prekybai tų vietinių populiacijų bei veislių sėkla ir sėklinėmis bulvėmis (OL, 2008, L 162, p. 13).

2. Reikalavimų aprašo tikslas – užtikrinti kokybiškos rankelių sėklos (toliau – sėklos) dauginimą siekiant ją tiekti rinkai, taip pat vietinių rankelių veislių ar išsaugotinų *in situ* ir tausiai naudojamų rankelių genetinių ištaklių veislių auginimą ir tiekimą rinkai.

3. Reikalavimų aprašas privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), užsiimantiems sėklos dauginimu, vietinių rankelių veislių ar išsaugotinų *in situ* ir tausiai naudojamų rankelių genetinių ištaklių veislių auginimu ir tiekimu rinkai.

4. Reikalavimai taikomi superelitinei, elitinei, sertifikuotai bei sertifikuotai vietinių rankelių veislėms ar išsaugotinoms *in situ* ir tausiai naudojamoms rankelių genetinių ištaklių veislėms.

5. Reikalavimai netaikomi sėklai, kuri skirta eksportuoti į trečiasias šalis.

### **II. ŠIAME REIKALAVIMŲ APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS**

6. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

#### **Europos Bendrijos mažoji fasuotė:**

Fasuotė, kurioje esančių daržovių sėkla sveria ne daugiau kaip: ankstinių daržovių – 5 kg; valgomujų svogūnų, daržinių builių, vaistinių smidrų, lapinių burokėlių, raudonujų burokėlių, ropių, tikrujuų arbūzų, didžiujų moliūgų, paprastujų moliūgų, paprastujų morkų, valgomujų ridikų, valgomujų gelteklių, daržinių špinatų, salotinių sultenių – 500 g; visų kitų daržovių rūsių – 100 g.

Fasuotė, kurioje yra šios sertifikuotos rankelių sėklos: vienadaigės arba skirtos tikslajam sėjimui: ne daugiau kaip 100 000 vnt. arba ne daugiau kaip 2,5 kg, neįskaitant granulių, dražė ir kitų priedų; kitos rankelių sėklos, išskyrus vienadaigę arba skirtą tikslajam sėjimui: ne daugiau kaip 10 kg, neįskaitant granulių, dražė ir kitų priedų.

**Įgaliotasis aprobuotojas** – asmuo, turintis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą aprobuoti sėklinius pasėlius.

**Įgaliotasis bandinių ēmėjas** – asmuo, turintis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą imti sėklos bandinius iš sėklos siuntų.

**Įgaliotoji laboratorija** – laboratorija, turinti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą atlikti sėklos kokybės tyrimus.

**Kontrolinis bandinys** – sėklos bandinys, paimtas oficialiojo bandinių ēmėjo iš paruoštos sėklos siuntos, kuriai jau yra išduotas kokybės dokumentas arba iš kurios yra paimtas bandinys kokybės dokumentui gauti.

**Officialioji laboratorija** – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Sėklų skyriaus Sėklų kokybės tyrimų poskyrio laboratorija, kurioje atliekami sėklos kokybės tyrimai.

**Officialiosios priemonės** – priemonės, kurias taiko Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tiekėjo prašymu aprobuodama pasėlius, atlikdama sėklos kokybės tyrimus, vykdymada vegetacinius bandymus ir kitus su sėklos sertifikavimu susijusius veiksmus.

**Officialusis aprobuotojas** – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę aprobuoti sėklinius pasėlius.

**Officialusis bandinių ēmėjas** – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę imti bandinius iš sėklos siuntų.

**Officialioji priežiūra** – priežiūra, kurią atlieka Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kontroliuodama įgaliotųjų aprobuotojų, bandinių ēmėjų ir laboratorijų darbą.

**Runkeliai** – paprastojo runkelio (*Beta vulgaris L.* rūšies) cukriniai ir pašariniai šakniavaisiai.

**Runkelių genetinės įvairovės išsaugojimas in situ** (toliau – išsaugojimas *in situ*) – runkelių genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai.

**Runkelių kilmės rajonas** (toliau – kilmės rajonas) – rajonas, kuriame vietinė arba išsaugotina *in situ* ir tausiai naudojama runkelių veislė buvo ilgai auginama ir prie kurio ji yra natūraliai prisiaikiusi.

**Runkelių populiacijų genetinė erozija** – runkelių veislų genetinės įvairovės mažėjimas arba genetinio pagrindo menkėjimas populiacijoje dėl žmonių veiklos ar aplinkos pokyčių.

**Runkelių sėklinio pasėlio aparbavimas** – runkelių sėklinio pasėlio veislinių savybių patvirtinimas lauke, siekiant patvirtinti pasėlio tinkamumą tam tikros veislės ir kategorijos runkelių sėklai išauginti.

**Saugotina runkelių veislė** (toliau – saugotina veislė) – vietinė arba išsaugotina *in situ* ir tausiai naudojama runkelių veislė, kuriai gresia genetinė erozija ir kurios genetinius ištaklius būtina išsaugoti.

**Tiksliajam sėjimui neparuošta runkelių sėkla** – mechaniskai neapdirbta daugiasėklių runkelių sėkla, neparuošta tiksliosioms sėjamosioms.

**Tiksliajam sėjimui paruošta runkelių sėkla** – vienadaigė mechaniskai apdirbta daugiasėklių runkelių sėkla, paruošta tiksliosioms sėjamosioms.

**Vegetacinis runkelių bandymas** – bandymas, kuriuo tikrinama runkelių veislės tapatybė ir grynumas. **Vienadaigė runkelių sėkla** – sėkla, kurioje yra vienas gemalas ir iš kurios gali išaugti tik vienas daigas.

**Vietinė runkelių veislė** – ilgai tam tikroje vietoje auginama runkelių veislė, išvesta liaudies selekcininkų ar susidariusi gamtinės (natūraliosios) atrankos būdu.

Kitos reikalavimų apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai.

### **III. RUNKELIŲ SĖKLOS KATEGORIJOS**

7. Runkelių sėkla pagal kategoriją skirstoma:

7.1. Superelitinė sėkla (sutrumpintai žymima A) – tai sėkla, kuri:

7.1.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

- 7.1.2. atitinka elitinei sėklai keliamus reikalavimus, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) patvirtino šią atitiktį;
- 7.1.3. naudojama elitinei arba sertifikuotai sėklai išauginti.
- 7.2. Elitinė sėkla (sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:
- 7.2.1. ruošiama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;
- 7.2.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;
- 7.2.3. naudojama sertifikuotai sėklai išauginti;
- 7.2.4. atitinka 7.2.1–7.2.3 punktuose išdėstytais reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiasias priemones, arba 2 priede nustatytais atvejais, taikant oficialiasias priemones arba oficialiąją priežiūrą.
- 7.3. Sertifikuota sėkla (sutrumpintai žymima C) – tai sėkla, kuri:
- 7.3.1. gaunama padauginus elitinę sėklą arba selekcininko ar jo įgalioto atstovo prašymu iš aukštesnių sėklos kategorijų;
- 7.3.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;
- 7.3.3. naudojama runkeliams auginti;
- 7.3.4. atitinka 7.3.1–7.3.3 punktuose išdėstytais reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiasias priemones arba oficialiąją priežiūrą.
- 7.4. Saugotinos veislės sertifikuota sėkla (sutrumpintai žymima C) – tai sėkla, kuri:
- 7.4.1. išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;
- 7.4.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, išskyrus minimalaus veislės grynumo reikalavimus, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;
- 7.4.3. turi pakankamų veislės grynumą;
- 7.4.4. išauginta kilmės rajone, išskyrus atvejus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 10 punkte. Augalų genų bankas turi teikti informaciją apie patvirtintus kilmės rajonus Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai.

#### **IV. RUNKELIŲ SĒKLOS SERTIFIKAVIMAS**

8. Superelitinė, elitinė ir sertifikuota sėkla sertifikuojama, jeigu:
- 8.1. veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktorius, ar į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajį katalogą (toliau – Bendrasis katalogas);
- 8.2. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai runkelių sėklą, atestuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;
- 8.3. sėklos augintojas turi licencinę sutartį dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga;
- 8.4. sėklinis runkelių pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šiuose reikalavimuose išdėstytais nuostatas;
- 8.5. sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti;
- 8.6. oficialusis ar įgaliotasis bandinių įmėjas iš sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos patvirtintą sėklos bandinių įmimo metodiką;
- 8.7. sėklos siuntos fasuotė paženklinta oficialiąja etikete, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 66 ir 70–71 punktų nuostatas;
- 8.8. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje.
9. Saugotinų veislių sėkla sertifikuojama, jeigu:
- 9.1. veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrajį katalogą;
- 9.2. sėkla išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;
- 9.3. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą (toliau – tiekėjas), atestuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

9.4. tiekėjas prieš kiekvieno auginimo sezono pradžią raštu pateikia informaciją Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai apie plotą, naudojamą išauginti saugotinos veislės sėklą, jo dydį ir jo vietą;

9.5. sėklinis saugotinos veislės pasėlis ir saugotinos veislės siuntos kokybė atitinka šio reikalavimų apraše išdėstytais nuostatas;

9.6. sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti;

9.7. oficialusis ar įgaliotasis bandinių ēmėjas iš saugotinos veislės sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos patvirtintą sėklos bandinių ēmimo metodiką;

9.8. sėklos siuntos fasuotė paženklinta tiekėjo etikete, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 69 punkto nuostatas;

9.9. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje;

9.10. sėkla išauginta kilmės rajone. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba informuoja Europos Komisiją ir kitas ES valstybes apie patvirtintus kilmės rajonus;

Pastaba. Tais atvejais, kai kilmės rajonas yra daugiau kaip vienoje ES valstybėje, jis nustatomas bendru ES valstybių sutarimu;

9.11. veislė palaikoma kilmės rajone;

9.12. prieš kiekvieną auginimo sezoną tiekėjai pranešė Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai apie saugotinos veislės sėklos auginimui naudojamus žemės plotus ir vietą.

10. Tais atvejais, kai saugotinos veislės sėkla kilmės rajone negali atitikti sertifikuotai sėklai keliamo reikalavimo, nurodyto 9.10 punkte, siekiant išauginti saugotinų veislių sėklą Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali patvirtinti papildomus rajonus. Tuo tikslu Augalų genų bankas teikia būtiną informaciją Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai.

11. Papildomuose rajonuose išaugintą sėklą leidžiama naudoti tik kilmės rajone.

12. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba turi pateikti Komisijai ir kitoms ES valstybėms informaciją apie siūlomus patvirtinti papildomus rajonus, kuriuose siekiama auginti saugotinų veislių sėklą, nurodytą šio reikalavimų aprašo 10 punkte. Europos Komisija ir kitos ES valstybės per dvidešimt darbo dienų nuo šios informacijos gavimo gali pateikti klausimą svarstyti Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniam komitetui (toliau – Nuolatinis komitetas) ir, jei būtina, nustatyti papildomiems rajonams apribojimus ar sąlygas. Tais atvejais, kai Europos Komisija ar kitos ES valstybės nepateikia prašymo klausimą dėl papildomų rajonų nustatymo svarstyti Nuolatiname komitete, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali patvirtinti papildomus saugotinos veislės sėklos auginimo rajonus.

13. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba galutinai nesertifikuotą sėklą sertifikuoja, jeigu:

13.1. sėkla buvo nuimta kitoje ES valstybėje ir išauginta tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos elitinės sėklos vienoje ar keliose ES valstybėse, ar trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą ES Taryba (toliau – Taryba) pripažino lygiaverte, kaip ir sėklą, išaugintą Europos Bendrijoje. Sertifikuojama sėkla turi būti aprobuota pagal šio reikalavimų aprašo 1 priede išdėstytais nuostatas bei oficialiai ištirta pagal šio reikalavimų aprašo 2 priede išdėstytais nuostatas;

13.2. sėkla buvo išauginta ES valstybėje tiesiogiai iš superelitinės sėklos ir jei buvo laikytasi tos kategorijos sėklos auginimo sąlygų.

14. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, gavusi prašymą, taip pat gali oficialiai sertifikuoti trečiojoje šalyje nuimtą sėklą, jeigu:

14.1. ji išauginta tiesiogiai iš sertifikuotos elitinės sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose ES valstybėse arba trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Taryba pripažino lygiaverte, kaip ir išaugintą Bendrijoje;

14.2. sėkla aprobuota pagal tą pačią aprobabimo metodiką, kaip ir sėkla, išauginta ES valstybėje, ir atitiko atitinkamas kategorijos sėklai keliamus reikalavimus;

14.3. sėkla, oficialiai išturus, atitinka 2 priede nustatytus reikalavimus.

15. Sėkla, kuriai suteikiamos tokios pat garantijos dėl jos požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, nuimta trečiojoje šalyje, šiaisiai atžvilgiais yra Tarybos

pripažįstama lygiaverte kaip ir nuimta Europos Bendrijoje ir atitinkanti šio reikalavimų aprašo nuostatas.

16. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali sertifikuoti:

16.1. superelitinę, elitinę ir sertifikuotą sėklą, kuriai dar nebaigtai atlikti kokybės, ypač daigumo, tyrimai, nurodyti šio reikalavimų aprašo 2 priede. Tokia sėkla sertifikuojama tik tiekėjui pateikus išankstinius séklos kokybės tyrimų rezultatus bei šią informaciją:

16.1.1. pirmojo pirkėjo pavardę / pavadinimą;

16.1.2. pirmojo pirkėjo adresą / buveinę;

16.2. elitinę sėklą, kuri neatitinka šio reikalavimų aprašo 2 priede išdėstytyų daigumo rodiklių, leidžiama tiekti rinkai. Šiuo atveju tiekėjas etiketėje turi nurodyti daigumą, savo pavardę / pavadinimą, adresą / buveinę bei séklos siuntos numerį.

17. Kai superelitinės, elitinės ir sertifikuotos séklos sėklinis runkelių bei saugotinų veislių sėklinis pasėlis ir sėklų bei saugotinų veislių sėklų siuntos atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba išduoda sėklų sertifikatą.

18. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, atlikdama veiksmus, susijusius su séklos sertifikavimu, bendradarbiauja su Europos Komisijos pareigūnais bei ES valstybių institucijomis, atsakingomis už séklos sertifikavimą.

## V. REIKALAVIMAI SÉKLINIAMS PASÉLIAMS

19. Oficialajam ar įgaliotajam aprobuotojui atliekant sėklinių pasėlių (pasodų ir (ar) sėklojų) ir saugotinų veislių sėklinių pasėlių aprobabavimą, pasélio savininkas privalo pateikti séklos ar pasodų įsigijimo dokumentus, lauko schemas, duomenis apie priešsēlius, sėjomainas, izoliacinius atstumus. Jei veislė nėra įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, o tik į Bendrąjį katalogą, pasélio savininkas turi pateikti veislės aprašymą.

20. Oficialusis aprobuotojas, atlikdamas saugotinų veislių sėklinių pasėlių aprobaciją, kontroliuoja atitiktį šio reikalavimų aprašo nuostatom, ypač augalo veislę, saugotinų veislių sėklinių pasėlių auginimo vietą ir išaugintos saugotinos veislės séklos kiekius.

21. Aprobuojama pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintus metodinius nurodymus.

22. Runkelių ar saugotinų veislių sėkliniai pasėliai turi būti apsėti sékla, kurios vegetaciniai bandymai davė patenkinamų rezultatų. Vegetaciniai bandymai atliekami pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos patvirtintus metodinius nurodymus. Saugotinų veislių vegetaciniai bandymai turi būti atlikti siekiant nustatyti veislės tapatumą ir grynumą.

23. Séklos tiekėjas turi pateikti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai visą informaciją apie tam tikros séklos dauginimą.

24. Priešsēlis turi būti tinkamas tam tikros veislės runkelių sėklai auginti. Pasēlis neturi būti užterštas priešsēlio augalais.

25. Runkelių bei saugotinų veislių sėklinius pasēlius turi sudaryti tapačios ir grynos veislės, išskyrus grynumo reikalavimus, keliamus saugotinai veislei.

26. Runkelių ir saugotinų veislių sėkliniai pasėliai turi atitikti šio reikalavimų aprašo 1 priedo ir šio skirsnio nuostatas.

27. Kad neįvyktų nepageidaujamas apdulkinimas kitų augalų žiedadulkėmis, minimalūs izoliacinių atstumai nuo kaimyninių augalų turi būti tokie, kaip nurodyta šio reikalavimų aprašo 1 priede. Izoliacija nėra reikalinga tarp sėklinių pasėlių, naudojant tą patį apdulkintoją.

28. Aprobuojama, kai pasėlių būklė ir augimo tarpsnis leidžia atlikti veislės tapatumo ir grynumo apžiūrą.

29. Runkelių (pasodai ir sėklojai) bei saugotinų veislių sėkliniai pasėliai aprobuojami ne mažiau kaip vieną kartą. Pasodai turi būti tikrinami šakniavaisiams pasiekus techninę brandą, sėklojai – prieš žydėjimą (žiedpumpuriams susiformavus). Elitinės ir sertifikuotos séklos pasodai turi būti papildomai tikrinami pavasarį per pavasarinę atranką.

30. Tiek sėklinių augalų sèklas auginančių, tiek žiedadulkes barstančių komponentų ploidišumas nustatomas pagal Nacionalinio augalų veislių sąrašo ar Bendrojo katalogo nuostatas. Jeigu tokia informacija apie kurią nors veislę nepateikiama, tuomet laikoma, kad ploidišumas yra nežinomas. Šiuo atveju reikalaujama, kad minimalūs izoliaciniai atstumai tarp paselių būtų 600 m.

31. Runkelių ir saugotinų veislių sèklinių paselių laukai, kurių bus aprobuojamas kontrolinių laukelių dydis, jo dalį skaičius ir išdėstymas nustatomas pagal Valstybinės sèklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintus aprobavimo metodinius nurodymus.

32. Valstybinės sèklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina oficialiųjų ar įgaliotųjų aprobuotojų ir bandinių ēmėjų sąrašus bei nustato reikalavimus, keliamus oficialiesiems ar įgaliotiesiems aprobuotojams ir bandinių ēmėjams. Asmeniui pageidaujant, vienerius metus leidžiama atlikti kiekvienos runkelių veislės, dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Lietuvos valstybiniame augalų veislių tyrimo centre (toliau – Augalų veislių tyrimo centras), bandymus siekiant surinkti informaciją apie jos ūkinį vertingumą. Tokiems bandymams atlikti leidžiamas paseti sèklos kiekis turi neviršyti 0,1 proc. tos pat rūšies sèklos, kasmet sunaudojamos Lietuvos Respublikoje. Jeigu tokio kieko nepakanka užsėti 10 ha plotą, leidžiama sèklos kiekį padidinti.

## **VI. RUNKELIŲ SÈKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI**

33. Sertifikuojama sèkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytas sąlygas. Sertifikuojama superelitinė sèkla turi atitikti elitinei sèklai keliamus reikalavimus. Sèklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, turi atitikti sertifikuotai sèklai 1–2 prieduose nurodytus reikalavimus.

34. Saugotinų veislių sèklos tyrimai atliekami siekiant nustatyti, ar minėtoji sèkla atitinka sertifikuotai sèklai keliamus reikalavimus. Tyrimai atliekami pagal patvirtintus tarptautinius metodus, o jei tokį metodą nėra, taikant atitinkamus metodus.

35. Papildomos sąlygos keliamos vienadaigei sèklai ir sèklai, skirtai tiksliajam sėjimui:

35.1. cukrinių runkelių vienadaigei sèklai:

35.1.1. ne mažiau nei 90 proc. sudygusios sèklos kamuolėlių turi būti vienadaigiai;

35.1.2. sèklos kamuolėliai, iš kurių išauga trys ar daugiau daigų, neturi viršyti 5 proc., skaičiuojant nuo sudygusios sèklos kamuolėlių;

35.2. cukrinių runkelių sèklai, skirtai tiksliajam sėjimui:

35.2.1. ne mažiau nei 70 proc. sudygusios sèklos kamuolėlių turi būti vienadaigiai;

35.2.2. sèklos kamuolėliai, iš kurių išauga trys ar daugiau daigų, skaičiuojant nuo sudygusios sèklos kamuolėlių, neturi viršyti 5 proc.;

35.3. pašarinų runkelių sèklai, skirtai tiksliajam sėjimui:

35.3.1. veislių, kurias sudaro daugiau kaip 85 proc. diploidū, ne mažiau kaip 58 proc. dygstančių kamuolėlių turi turėti pavienius daigelius;

35.3.2. kitų veislių sèklos mažiausiai 63 proc. sèklos kamuolėlių turi būti vienadaigiai;

35.3.3. sèklos kamuolėliai, iš kurių išauga trys ar daugiau daigų, neturi viršyti 5 proc.;

35.4. elitinėje sèkloje inertinė medžiaga neturi viršyti 1 proc. priemaišų. Sertifikuotoje sèkloje inertinė medžiaga neturi viršyti 0,5 proc. priemaišų;

35.5. dražuotos elitinės ir sertifikuotos sèklos atitikimas šio reikalavimų aprašo nuostatomis nustatomas tiriant bandinius, paimtus iš apdorotos sèklos, kuri yra iš dalies nulukštenta (šlifuota arba kalibruota), bet dar nedražuota, pagal šio reikalavimų aprašo nuostatas, nepažeidžiant dražuotos sèklos mažiausio laboratorinio švarumo oficialaus tyrimo;

35.6. iki tol, kol Lietuva yra pripažinta saugoma zona dėl rizomanijos, į Lietuvos Respubliką leidžiama įvežti sèklą, kurios inertinė medžiaga neviršija 0,5 proc.

36. Sèkla, neatitinkanti 2 priede nurodytų rodiklių, gali būti priskirta žemesnei kategorijai arba pripažištama netinkama. Šią sèklą, tiekėjui atitinkamai paruošus, Valstybinė sèklų ir grūdų tarnyba tikrina pakartotinai.

37. Bandiniai iš skirtų sertifikuoti sėklos siuntų turi būti imami oficialiai arba oficialiai prižiūrint pagal patvirtintus metodus. Tačiau kontrolės pagal 55 punktą tikslais sėklos bandiniai imami oficialiai.

38. Sėklos ir saugotinų veislių sėklos bandiniai imami iš vienarūsių siuntų. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, bandiniai imami iš vienarūsių siuntų. Maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodytas šio reikalavimų aprašo 40 punkte.

39. Vykdant tyrimus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 34 punkte, bandiniai imami iš vienalyčių siuntų. Siuntos svoris ir bandinio svoris turi atitiktis šio reikalavimų aprašo 40 punktą.

40. Maksimalus sėklos siuntos svoris yra 20 t, minimalus bandinio svoris yra 0,5 kg. Maksimalus sėklos siuntos svoris neturi viršyti 5 proc. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina bandinių ėmimo metodiką.

41. Sėklos užkrētimas kenkėjais turi būti minimalus. Sėkloje neturi būti gyvų erkių.

42. Sėklos daigumo galiojimo laikas – vieneri metai.

43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos priimtu sprendimu, gali nustatyti mažesnius runkelių sėklos daigumo reikalavimus.

## **VII. EUROPOS BENDRIJOS PALYGINAMIEJI BANDYMAI**

44. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai skirti Europos Bendrijoje runkelių sėklos bandinių vegetaciniams bandymams atlkti, kurių tikslas – suderinti sertifikavimo metodus bei patikrinti, ar runkelių sėklos atitinka nustatytus reikalavimus. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai apima runkelių sėklas:

44.1. importuotas iš trečiųjų šalių;

44.2. skirtas ekologinei žemdirbystei;

44.3. skirtas išsaugoti augalų genetiniams ištakliams bei *in situ* apsaugai.

## **VIII. RUNKELIŲ SĖKLOS TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI**

45. Tiekiama rinkai superelitinė, elitinė, sertifikuota runkelių sėkla bei saugotinų veislių sėkla turi būti sertifikuota ir veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrajį katalogą.

46. Iš trečiųjų šalių įvežama runkelių sėkla turi būti Tarybos sprendimu pripažinta lygiaverte, kaip ir išauginta Bendrijoje.

47. Tiekiamos rinkai superelitinės, elitinės ir sertifikuotos sėklos fasuotės turi būti paženklintos oficialiosios institucijos etiketėmis ir augalo pasais.

48. Tiekiamos rinkai sertifikuotos sėklos Europos Bendrijos mažosios fasuotės turi būti paženklintos tiekėjo etikete arba spausdinta informacija ant sėklos fasuotės.

49. Tiekiėjas, tiekdamas rinkai pagal šio reikalavimų aprašo 43 punkte nurodytą sąlygą sėklą, kuri neatitinka 2 priede nurodytų daigumo rodiklių, specialiojoje etiketėje privalo nurodyti savo pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, sėklos siuntos numerį.

50. Tiekiėjas yra atsakingas už tiekiamas rinkai sėklos daigumą, kurį jis nurodo specialiojoje etiketėje pagal šio reikalavimų aprašo 49 punkto nuostatai.

51. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja sėklą rinkoje, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi nuostatų, nurodytų šiame reikalavimų apraše.

52. Tiekiėjas yra atsakingas, kad tiekiamas rinkai sėklos kokybė atitiktų šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytus kokybės rodiklius.

53. Tiekiant rinkai sėklą pagal šio reikalavimų aprašo 16 punktą, daigumas nurodomas etiketėje, kurioje yra pažymėta tiekėjo pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir adresas bei sėklos siuntos numeris.

54. Šio reikalavimų aprašo 16 punkto nuostatos netaikomos sėklai, importuotai iš trečiųjų šalių.

55. Tiekiant rinkai daugiau kaip 2 kg sėklos, kuri yra importuota iš trečiųjų šalių, ant sėklos fasuotės etiketės turi būti pateikta ši informacija:

- 55.1. rūšis;
- 55.2. veislė;
- 55.3. kategorija;
- 55.4. sėklos išsauginimo šalis ir institucija, atsakinga už sėklos sertifikavimą;
- 55.5. šalis siuntėja;
- 55.6. importuotojas;
- 55.7. sėklos kiekis.

56. Tiekti rinkai perdirbtį skirtą sėklą leidžiama, jei užtikrinamas jos tapatumas.

57. Ant genetiškai modifikuotų augalų veislių fasuočių etikečių ir sertifikate turi būti užrašas GMO (genetiškai modifikuotas organizmas).

58. Selekcininkui pageidaujant, genealoginių komponentų aprašymas yra laikomas konfidencialia informacija.

59. Žemės ūkio ministro nustatytu laikotarpiu tiekėjas gali tiekti rinkai:

- 59.1. nedidelį sėklos kiekį moksliniai tikslais ar selekciniams darbui;

59.2. nustatytą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių tam tikroje ES valstybėje yra pateikta paraiska dėl įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą.

60. Sėklos tiekimu rinkai nelaikomis šie veiksmai:

- 60.1. sėklos tiekimas kontrolės institucijoms, siekiant atliglioti oficialius tyrimus;

60.2. sėklos tiekimas paslaugų teikėjams, siekiant jas apdoroti ar fasuoti, kai paslaugų teikėjas neįgyja turtinių teisių į sėklą;

60.3. sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams, turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą, skirtą pramoniniams tikslams, ar išauginti sėklą, skirtą tolesniams dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgytų turtinės teisės į patieką sėklą ar į gautą derlių. Sėklos tiekėjas turi pateikti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai sutarties ar jos atitinkamų dalių kopijas, sudarytas su paslaugų teikėju. Sutartyje turi būti nurodyta, kokius reikalavimus atitinka tiekiama sėkla.

61. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis ir kategorijas. Parduoti ji ruošiama ir laikoma siuantomis. Sėklos siuntojus kokybė patvirtinama sertifikatu.

62. Jeigu sėklos tiekėjai raštiškai pageidauja, žinios apie jų veiklą, susijusią su sertifikavimu, yra konfidencialios.

63. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, remdamasis Tarybos sprendimu, gali nustatyti runkelių veislių, neįrašytų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrajį katalogą, reikalavimus. Šiais atvejais naudojama sėklos etiketė turi būti rudos spalvos, joje nurodoma, kad tam tikrai sėklos kategorijai taikomi mažesni reikalavimai negu išdėstyti 2 priede.

64. Tiekiama rinkai superelitinė sėkla turi atitikti elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Superelitinė, elitinė ir sertifiuota sėkla, taip pat sertifiuota saugotinų veislių sėkla turi būti tiekiama rinkai tik vienarūšėmis siuantomis sandariose fasuotėse. Fasuotes ženklinia Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, o saugotinų veislių sėklos – tiekėjas. Jos turi būti paženklintos taip, kad nebūtų galima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos. Fasuotės ženklinamos prie jų pritvirtinant etiketes.

65. Fasuotes, paženklintas Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketėmis, gali pakartotinai ženklini tik Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba. Pakartotinai ženklinama sėklos fasuotes, prie jų tvirtina lipduką, kuriame nurodo:

- 65.1. „pakartotinis ženklinimas“;
- 65.2. pakartotinio ženklinimo data;
- 65.3. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“.

66. Ant superelitinės, elitinės ir sertifiuotos sėklos fasuočių tvirtinamos Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketės turi būti nenaudotos, ne mažesnės kaip 110 x 67 mm dydžio ir jose turi būti tokia informacija:

- 66.1. superelitinės sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

- 66.1.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;
- 66.1.2. sėklos siuntos numeris;
- 66.1.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);
- 66.1.4. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);
- 66.1.5. augalo rūšis;
- 66.1.6. augalo veislė;
- 66.1.7. žodžiai „superelitinė sėkla“;
- 66.1.8. sėklos išauginimo šalis;
- 66.1.9. deklaruojama neto ar bruto masė;
- 66.1.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;
- 66.2. elitinės ir sertifikuotos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:
- 66.2.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;
- 66.2.2. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;
- 66.2.3. sėklos siuntos numeris;
- 66.2.4. ženklinimo data (metai, mėnuo);
- 66.2.5. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);
- 66.2.6. augalo rūšis, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimą ar pavardžių;
- 66.2.7. augalo veislė, nurodyta bent lotyniškomis raidėmis;
- 66.2.8. sėklos kategorija;
- 66.2.9. sėklos išauginimo šalis;
- 66.2.10. deklaruojama neto ar bruto masė;
- 66.2.11. tais atvejais, kai yra nurodoma sėklos masė ir sėklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais, dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;
- 66.2.12. jei sėkla vienadaigė, rašomas žodis „vienadaigė“;
- 66.2.13. jei sėkla skirta tiksliajam sėjimui, rašoma „tiksliajam sėjimui“;
- 66.2.14. jei sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, ženklinama pagal šių reikalavimų 65 punkto nuostatas;
- 66.3. ant tiekiamos rinkai sėklos, dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraška Augalų veislių tyrimo centre, fasuočių tvirtinama oranžinės spalvos etiketė, kurioje turi būti viena iš oficialių Europos Bendrijos kalbų pateikta informacija:
- 66.3.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;
- 66.3.2. sėklos siuntos numeris;
- 66.3.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);
- 66.3.4. augalo rūšis;
- 66.3.5. veislės pavadinimas ir paraškos numeris (Augalų veislių tyrimo centre tiekėjo pateiktos ir įregistruotos paraškos numeris);
- 66.3.6. nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;
- 66.3.7. nuoroda „tik tyrimams ir bandymams“;
- 66.3.8. jeigu veislė genetiškai modifikuota, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;
- 66.3.9. deklaruojamas neto ar bruto svoris, apdorotos arba sėklos skaičius;
- 66.3.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendro svorio santykis.
67. Europos Bendrijos mažosios fasuotės turi būti sufusuotos ir paženklintos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus tiekėjo ženklinimo.
68. Tiekėjai atsako už Europos Bendrijos mažosiose fasuotėse esančios sėklos tapatumą, kurį galima patikrinti skirstant sėklos siuntas. Suskirstytos Europos Bendrijos mažosios fasuotės uždaromos Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai oficialiai prižiūrint.
69. Saugotinos veislės sėklos fasuotės ar konteineriai turi turėti tiekėjo etiketę, išspausdintą užrašą ar spaudą, kuriame turi būti nurodyta:

- 69.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;
- 69.2. asmens, atsakingo už etikečių ar jo tapatybės ženklo pritvirtinimą, pavardę ir adresas;
- 69.3. ženklinimo data (metai) arba paskutinio bandinio siekiant ištirti daigumą paėmimo data (metai);
- 69.4. paskutinio bandinio siekiant ištirti daigumą paėmimo data (metai);
- 69.5. augalo rūsis (-ys);
- 69.6. saugotinos veislės pavadinimas;
- 69.7. žodžiai „saugotina veislė“;
- 69.8. kilmės rajonas;
- 69.9. jei saugotinos veislės séklos išauginimo rajonas nesutampa su kilmės rajonu, pateikiama nuoroda į rajoną, kuriame išauginta sékla;
- 69.10. siuntos atpažinties numeris, kurį suteikia asmuo, atsakingas už etikečių pritvirtinimą;
- 69.11. deklaruojama neto arba bruto masė arba sėklų skaičius;
- 69.12. tais atvejais, kai yra nurodoma séklos masė ir séklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais, dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo séklos svorio ir bendrojo svorio santykis.
70. Tiekėjo etiketėje ant Europos Bendrijos mažųjų fasuocių nurodoma:
- 70.1. nuoroda „Europos Bendrijos mažoji fasuotė“;
- 70.2. tiekėjo, atsakingo už ženklinimą, pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties numeris;
- 70.3. oficialiai suteiktas serijos numeris;
- 70.4. serijos numerį suteikusi tarnyba ir ES valstybė ar jų inicialai;
- 70.5. siuntos atpažinties numeris, jei pagal oficialų serijos numerį sertifikuotos séklos siuntos negalima atpažinti;
- 70.6. augalo rūsis bent lotyniškomis raidėmis;
- 70.7. veislė bent lotyniškomis raidėmis;
- 70.8. séklos kategorija;
- 70.9. deklaruojama neto ar bruto masė, kamuolėlių arba sėklų skaičius;
- 70.10. tais atvejais, kai yra nurodoma séklos masė ir séklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais, dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo séklos svorio ir bendrojo svorio santykis;
- 70.11. jei sékla vienadaigė, rašomas žodis „vienadaigė“;
- 70.12. jei sékla skirta tiksliajam sėjimui, rašoma „tiksliajam sėjimui“.
71. Runkelių séklos etikečių spalvos:
- 71.1. superelinės séklos A – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;
- 71.2. elitinės séklos B – balta;
- 71.3. sertifikuotos séklos C – mėlyna.
72. Kiekvienai séklos siuntai suteikiamas numeris, kuriame žymima:
- 72.1. sertifikavimo metai (dvieženklis skaičius);
- 72.2. apskrities (auginimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);
- 72.3. tiekėjo registracijos numeris;
- 72.4. runkelių siuntos eilės numeris;
- 72.5. šalies kodas (LT).
73. Galutinai nesertifikuotos séklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:
- 73.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;
- 73.2. augalo rūsis bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, autoriu pavadinimai ar pavardės nenurodomos;
- 73.3. veislė bent lotyniškomis raidėmis;
- 73.4. kategorija;
- 73.5. lauko ar siuntos numeris;
- 73.6. deklaruojama neto arba bruto masė;
- 73.7. žodžiai „galutinai nesertifikuota sékla“.

74. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketė yra pilka.
75. Galutinai nesertifikuotos sėklos sertifikate turi būti pateikta ši informacija:
- 75.1. sertifikatą išdavusi institucija;
  - 75.2. augalo rūšis bent lotyniškomis raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, autoriu pavadinimai ar pavardės nenurodomos;
  - 75.3. veislė bent lotyniškomis raidėmis;
  - 75.4. kategorija;
  - 75.5. laukui apsėti naudotos sėklos siuntos numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas;
  - 75.6. lauko siuntos numeris;
  - 75.7. žemės ploto, kuriame sėkla buvo išauginta, dydis;
  - 75.8. nuimtos sėklos kiekis ir fasuočių skaičius;
  - 75.9. patvirtinimas, kad sėkliniai pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus;
  - 75.10. išankstiniai sėklos kokybės tyrimų, jeigu jie buvo atlikti, rezultatai.
76. Saugotinos veislės sėklą leidžiama tiekti rinkai, jei laikomasi šių reikalavimų:
- 76.1. išauginta kilmės rajone ar patvirtintuose papildomuose rajonuose;
- Pastaba. Išaugintą saugotiną veislių sėklą papildomuose rajonuose leidžiama naudoti tik kilmės rajone, išskyrus atvejus, nurodytus šio reikalavimų apraše 76.3 punkte;
- 76.2. tiekiamą rinkai kilmės rajone;
  - 76.3. saugotiną veislių sėklą leidžiama tiekti rinkai Lietuvos teritorijoje patvirtintuose papildomuose rajonuose tais atvejais, jei papildomuose rajonuose yra panašios kilmės rajonui natūralios ar pusiau natūralios tos veislės buveinės.
77. Patvirtinant kilmės rajonus, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba turi užtikrinti, kad kilmės rajone būtų paliktas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 78 punkte, siekiant išsaugoti saugotiną veislę kilmės rajone.
78. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja, kad tiekiamą rinkai kiekvienos saugotinos veislės sėkla neturi viršyti 0,5 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, išauginto per vieną auginimo sezoną Lietuvos Respublikoje, ar kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, priklausomai nuo to, kuris kriterijus yra didesnis.
79. Tiekiamas rinkai visas bendras saugotinos veislės sėklos kiekis neturi viršyti 10 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, sunaudojamo Lietuvos Respublikoje.
80. Tais atvejais, kai viršijamas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 79 punkte, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba nustato kiekvienam tiekėjui leidžiamus tiekti rinkai vegetacijos sezono metu saugotinos veislės sėklos kiekius.
81. Tais atvejais, kai sėklos kiekio, nurodyto šio reikalavimų aprašo 79 punkte, neužtenka apsėti 100 ha žemės ploto, tiekėjui leidžiama didžiausią tos rūšies sėklos, kiekvienais metais naudojamos Lietuvos Respublikoje, kiekį padidinti iki kiekio, reikalingo apsėti 100 ha.
82. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, Europos Komisijai ar kitoms valstybėms narėms paprašius, informuoja apie saugotinos veislės sėklos, tiekiamos rinkai Lietuvos Respublikoje, kiekius.

## **IX. REIKALAVIMAI ĮGALIOTIESIEMS APROBUOTOJAMS**

83. Igaliotasis aprobuotojas privalo būti kvalifikuotas, turėti igaliotojo aprobuotojo leidimą, kurį išduoda Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, ir pateikti pasirašytą raštišką pareiškimą, kuriuo igaliotasis aprobuotojas įsipareigoja laikytis aprobavimo metodinių nurodymų. Igaliotasis aprobuotojas negali turėti asmeninės naudos, susijusios su aprobavimo atlikimu.

84. Igaliotaji aprobuotojai, atliekant sėklinių pasėlių aprobavimą, kontroliuoja oficialusis aprobuotojas.

85. Sėkliniai pašarinių augalų pasėliai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios vegetacinių bandymai yra atlikti ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

86. Oficialusis aprobuotojas privalo kontroliuoti ne mažiau kaip 5 proc. sėklinių paselių, aprobuotų įgaliotojo aprobuotojo.

87. Oficialiesiems vegetaciniams bandymams ir atitinkamais atvejais oficialiesiems sėklos laboratoriniams tyrimams dėl veislės tapatumo ir veislinio grynumo patikrinimo imama dalis sėklos bandinių iš sėklos siuntų.

88. Oficialajam aprobuotojui nustačius, kad įgaliotasis aprobuotojas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė aprobabimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas leidimas aprobuoti sėklinius paselius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklausęs, įgaliotasis aprobuotojas privalo išlaikyti egzaminą. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, įgaliotajam aprobuotojui panaikinamas įgaliotojo aprobuotojo leidimas. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

## **X. REIKALAVIMAI ĮGALIOTIESIEMS BANDINIŲ ĖMĖJAMS**

89. Įgaliotasis bandinių Ėmėjas privalo turėti įgaliotojo bandinių Ėmėjo leidimą, kurį išduoda Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

90. Įgaliotasis bandinių Ėmėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiesiems bandinių Ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

91. Įgaliotaisiais bandinių Ėmėjais gali būti:

91.1. nepriklausomi fiziniai asmenys;

91.2. fizinių arba juridinių asmenų, neužsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys;

91.3. fizinių arba juridinių asmenų, užsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys. Šiuo atveju įgaliotasis bandinių Ėmėjas bandinius gali imti tik iš sėklos siuntų, pagamintų šių fizinių arba juridinių asmenų vardu, išskyrus atvejus, kai aukščiau paminėti fiziniai arba juridiniai asmenys, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavės asmuo ir Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba susitaria kitaip.

92. Įgaliotajį bandinių Ėmėją, imantį sėklos bandinius, kontroliuoja oficialusis bandinių Ėmėjas. Imant bandinius automatiniu būdu, turi būti laikomasi procedūrų, patvirtintų Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko įsakymu, ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

93. Oficialiosios priežiūros pagal 92 punktą taikymo tikslais oficialieji sėklos bandinių Ėmėjai ima kontrolinius bandinius iš dalies sėklos siuntų, skirtų oficialajam sertifikavimui. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma tarp fizinių arba juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Šis kontrolinių bandinių Ėmimas netaikomas bandinių Ėmimui automatiniu būdu. Kontroliniai bandiniai palyginami su sėklos bandiniais, paimtais iš tos pačios siuntos oficialiai prižiūrint.

94. Oficialajam bandinių Ėmėjui nustačius, kad įgaliotasis bandinių Ėmėjas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė bandinių Ėmimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas leidimas imti sėklos bandinius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklausęs, įgaliotasis bandinių Ėmėjas privalo išlaikyti egzaminą. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, įgaliotajam bandinių Ėmėjui panaikinamas įgaliotojo bandinių Ėmėjo leidimas. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

## **XI. REIKALAVIMAI ĮGALIOTOSIOMS LABORATORIJOMS**

95. Igaliotoji laboratorija privalo turėti leidimą, kurį išduoda Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, suteikianti teisę atlikti sėklos kokybės tyrimus.

96. Igaliotoji laboratorija privalo:

96.1. turėti darbuotoją, kuris tiesiogiai atsakyti už laboratorijos techninę veiklą ir turėtų techninio vadovavimo sėklų tyrimų laboratorijai kvalifikaciją;

96.2. turėti darbuotoją, kuris turėtų reikiamą kvalifikaciją, įgytą mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiosios sėklų tyrimų laboratorijos darbuotojams taikomas sąlygas, ir patvirtintą išlaikius oficialius egzaminus;

96.3. būti įkurta patalpose ir turėti įrangą, kurią Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba laiko tinkama sėklai tirti.

97. Igaliotoji laboratorija gali būti:

97.1. nepriklausoma;

97.2. priklausanti juridiniam asmeniui, užsiimančiam sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai. Šiuo atveju igaliotoji laboratorija gali tirti tik sėklos siuntas, kurias pagamino šio juridinio asmens vardu, išskyrus atvejus, kai minėtas juridinis asmuo, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba susitaria kitaip.

98. Igaliotosios laboratorijos veiklą, susijusią su sėklos tyrimais, kontroliuoja Valstybinės sėklų ir grūdų tarnyba.

99. Oficialiosios priežiūros pagal 98 punktą taikymo tikslais oficialaus sėklos tyrimų metu kontroliuojama dalis sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma tarp juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc.

100. Oficialiajai laboratorijai nustačius, kad igaliotoji laboratorija tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė oficialiosios sėklos kokybės tyrimų metodikos nurodymus, jai pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas arba panaikinamas leidimas atlikti sėklos kokybės tyrimus. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

## **XII. RUNKELIŲ SĖKLOS LAIKYMAS**

101. Sėkla turi būti laikoma uždarose, neužkrėstose svirno kenkėjais patalpose.

102. Maišai ar kitokios pakuotės kraunamos į rietuves, laikantis saugos darbo vietose taisyklių. Jei sandėlio grindys ne medinės, pakuotės su sėkla kraunamos ant medinių padėklų ar stelažų.

103. Kiekviena sėklų siunta laikoma atskirai. Tarp siuntų turi būti paliktas ne mažesnis nei 0,7 m tarpas.

104. Prie kiekvienos siunto turi būti patogus priėjimas.

## **XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

105. Už šių reikalavimų aprašo nuostatų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [3D-277](#), 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 86-3142 (2004-05-28), i. k. 1042330ISAK003D-277

Nr. [3D-246](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 60-2135 (2005-05-12), i. k. 1052330ISAK003D-246

Nr. [3D-433](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3141 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-433

Privalomųjų rinkai tiekiamos rankelių sėklas kokybės reikalavimų aprašo  
1 priedas

### **MINIMALŪS IZOLIACINIAI ATSTUMAI TARP PASĒLIŲ**

| Pasēlis   | Minimalus atstumas, m |
|---|-----------------------|
| Superelitinei, elitinei sėklai: nuo bet kokių <i>Beta</i> genties žiedadulkių šaltinių                              | 1000                  |
| Sertifikuotai sėklai išauginti:   |                       |
| Cukrinių rankelių:  |                       |
| Nuo visų <i>Beta</i> genties žiedadulkių šaltinių, nenurodytų toliau  | 1000                  |
| Diploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinių cukrinių rankelių žiedadulkių šaltinių                                 | 600                   |
| Tetraploidinis apdulkintojas nuo diploidinių cukrinių rankelių žiedadulkių šaltinių                                 | 600                   |
| Nuo nežinomo ploidiškumo cukrinių rankelių žiedadulkių šaltinio   | 600                   |
| Diploidinis apdulkintojas nuo diploidinių cukrinių rankelių žiedadulkių šaltinių                                    | 300                   |
| Tetraploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinio cukrinių rankelių žiedadulkių šaltinių                              | 300                   |
| Tarp dviejų cukrinių rankelių sėklinių pasēlių laukų, kuriuose nenaudojamas vyriškasis citoplazminis nevaisingumas  | 300                   |
| Pašarinių rankelių:   |                       |
| Nuo visų <i>Beta</i> žiedadulkių šaltinių, nenurodytų toliau  | 1000                  |
| Diploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinių pašarinių rankelių žiedadulkių šaltinio                                | 600                   |
| Tetraploidinis apdulkintojas nuo diploidinių pašarinių rankelių žiedadulkių šaltinio                                | 600                   |
| Nuo nežinomo ploidiškumo pašarinių rankelių žiedadulkių šaltinio  | 600                   |
| Diploidinis apdulkintojas nuo diploidinių pašarinių rankelių žiedadulkių šaltinio                                   | 300                   |
| Tetraploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinių pašarinių rankelių žiedadulkių šaltinio                             | 300                   |
| Tarp dviejų pašarinių rankelių sėklinių pasēlių laukų, kuriuose nenaudojamas vyriškasis citoplazminis nevaisingumas | 300                   |

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [3D-277](#), 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 86-3142 (2004-05-28), i. k. 1042330ISAK003D-277

Nr. [3D-246](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 60-2135 (2005-05-12), i. k. 1052330ISAK003D-246

Nr. [3D-433](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3141 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-433

Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių  
sėklos kokybės reikalavimų aprašo  
2 priedas

### RUNKELIŲ SĖKLOS MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

|   | Minimalus švarumas (proc. pagal masę)* | Minimalus daigumas (proc. kamuolėlių ar grynu sėklų) | Maksimali drėgmė (proc. pagal masę)* |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Cukriniai runkeliai   |  |  |                                      |
| Vienadaigė sėkla  | 97                                     | 80   | 15                                   |
| Sėkla, skirta tiksliajam sėjimui  | 97                                     | 75   | 15                                   |
| Natūrali daugiadaigė sėkla veislių, kuriose ne mažiau kaip 85 proc. diploidų  | 97                                     | 73   | 15                                   |
| Kita sėkla  | 97                                     | 68   | 15                                   |
| Pašariniai runkeliai  |  |  |                                      |
| Daugiadaigė sėkla veislių, kuriose daugiau kaip 85 proc. diploidų, vienadaigė sėkla ir sėkla, skirta tiksliajam sėjimui | 97                                     | 73   | 15                                   |
| Kita sėkla  | 97                                     | 68   | 15                                   |

\* – neįskaitant apvėlimui naudotų pesticidų ar kitų kietų medžiagų masės.

---

**Priedo pakeitimai:**

Nr. [3D-277](#), 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 86-3142 (2004-05-28), i. k. 1042330ISAK003D-277

Nr. [3D-246](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 60-2135 (2005-05-12), i. k. 1052330ISAK003D-246

Nr. [3D-433](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3141 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-433

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-277](#), 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 86-3142 (2004-05-28), i. k. 1042330ISAK003D-277

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 "Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-246](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 60-2135 (2005-05-12), i. k. 1052330ISAK003D-246

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 "Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-466](#), 2005-09-30, Žin., 2005, Nr. 118-4282 (2005-10-06), i. k. 1052330ISAK003D-466

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 275 "Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, įsakymas

Nr. [3D-433](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3141 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-433

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 275 "Dėl Privalomųjų rinkelių sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo