

Suvestinė redakcija nuo 2014-03-07 iki 2015-04-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [87-4553](#), i. k. 1122330ISAK003D-607

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS
SKLYPŲ DUOMENŲ BAZĖS KŽS_DB5LT SUDARYMO TECHNINIŲ
REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO**

2012 m. liepos 16 d. Nr. 3D-607
Vilnius

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-214 „Dėl Lietuvos teritorijos ortofotografinio žemėlapių M 1:5000 ir kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės atnaujinimo darbų grafiko 2012–2014 m. patvirtinimo“ 1.4 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KAZYS STARKEVIČIUS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-607

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENŲ BAZĖS KŽS_DB5LT SUDARYMO TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašas nustato Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT (toliau – KŽS_DB5LT) sudarymo techninius reikalavimus.

2. Šiame techninių reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

Kontrolinis žemės sklypas (toliau – KŽS) – natūralių gamtinių ir dirbtinių erdvių objektų (upių vagų, miško masių, kelių, pastatų ir pan.) ribojamas ar istorines žemės naudojimo ribas turintis vientisas žemės plotas, kuriam būdingos tam tikros gamtinės savybės, vyraujantis dangos tipas, ūkinio naudojimo ypatumai ir kuriam suteiktas unikalus atpažinties kodas KŽS_DB5LT. Šio sklypo plotas naudojamas pareiškėjų deklaruotų laukų plotams kontroliuoti (KŽS visų pareiškėjų deklaruotų laukų plotų suma lyginama su minėto sklypo tinkamu paramai skirti plotu);

Remiamas plotas – plotas, kurį sudaro žemės ūkio paskirties žemė, naudojama žemės ūkio veiklai, arba visus paramos skyrimo reikalavimus atitinkantis plotas, kuriems gali būti skiriamos finansinės paramos lėšos;

Neremiamas plotas – visų paramos skyrimo reikalavimų neatitinkantis plotas, kuriam negali būti skiriamos finansinės paramos lėšos;

3. KŽS_DB5LT sudaryti naudojami erdviniai ir kiti duomenys:

3.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT ir aukštos skiriamosios gebos palydoviniai vaizdai (2012–2013 m.);

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

3.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT (2009–2010 m.);

3.3. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT (2005–2006 m.);

3.4. Aktualūs Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 georeferencinio pagrindo duomenų bazės GDB10LT erdviniai duomenys;

3.5. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro erdviniai duomenys;

3.6. plotai, deklaruoti 2012 ir 2013 metais, tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos plotines priemones gauti;

3.7. 2012 ir 2013 metų Lietuvos Respublikos adresų registro miestų, turinčių miesto statusą, duomenys;

3.8. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) patikrų vietoje matavimai:

3.8.1. priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą plotų, deklaruotų 2010–2011 metais, matavimų duomenys;

3.8.2. priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ pagal

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą plotų, deklaruotų 2012 ir 2013 metais, matavimų duomenys, pateikti iki 2013 m. gruodžio 1 d.;

3.8.3. 2012 ir 2013 metais deklaruotų laukų matavimų, atliktų KŽS bl2 duomenys, pateikti iki 2013 m. gruodžio 1 d.;

3.8.4. 2012 ir 2013 metais deklaruotų laukų matavimų atliktų KŽS bl1b duomenys, pateikti iki 2013 m. gruodžio 1 d.;

3.8.5. patikrų rezultatai nenaudojami, jei NMA išmatuoto erdvinio objekto grafinė riba, palyginti su 3.1 punkte nurodytuose duomenyse matoma šio erdvinio objekto riba, skiriasi daugiau kaip 1,25 m.;

3.9. 2012 ir 2013 metų Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė KŽS_DB10LT;

3.10. Neteko galios nuo 2014-03-07

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

II. KŽS_DB5LT REIKALAVIMAI

4. KŽS_DB5LT ištisinė visai Lietuvos Respublikos teritorijai.

5. KŽS_DB5LT koordinačių sistema – 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema LKS-94.

6. KŽS_DB5LT grafinis tikslumas turi atitikti topografiniam žemėlapiui M 1:5000 keliamus tikslumo reikalavimus. KŽS ribų absoliuti horizontalios padėties vidutinė kvadratinė paklaida – 2,2 metro. Šis reikalavimas taikomas aiškiems posūkio taškams, nustatomiems ortofotografiniame žemėlapyje.

7. KŽS_DB5LT duomenys išsaugomi *.gdb duomenų formatu.

8. KŽS_DB5LT turi būti topologiškai tvarkinga: negali būti skylių (*no gaps*), persidengimų (*no overlaps*) ir multipoligonų.

III. KŽS_DB5LT STRUKTŪRA

9. KŽS_DB5LT struktūra:

Eil. Nr.	Sluoksnio pavadinimas	GKODAS	Objekto aprašymas
1.	PLOTAI	bl1	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas (ariamoji žemė, ganykla, sodai ir uogynai)
		bl1b	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas, kuriame nebuvo prašyta paramos 2012–2013 metais
		bl2	Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas miestuose
		bl3	Kontrolinis miškų žemės sklypas (miškai, medžių grupės, krūmynai)
		bl6	Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas ne miestuose
		bl9	Kontrolinis mišrus žemės sklypas (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)
		Kiti erdviniai objektai:	
		gc11p	Greitkelis
		gc12p	Kelias su danga
		gc14p	Kelias su danga be kieto pagrindo
		gc15p	Gruntkelis
		gc16p	Lauko ir miško kelias
		gzp	Geležinkelio sankasa
		hc31p	1–2 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hc32p	3–5 m pločio upelis, griovys, kanalas

		hc33p	6–12 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hd1	Upė
		hd2	Upelis, kanalas, drenažo griovys
		hd3	Ežeras, tvenkinys
		hd4	Kitas paviršinio vandens telkinys (baseinas, kūdra)
2.	MAZI_PLO TAI	-	Netinkami paramai skirti plotai (0,0005–0,01 ha ne žemės ūkio naudmenų plotai, iš kurių negali būti suformuoti KŽS kontroliniuose dirbamosios žemės sklypuose“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

10. KŽS_DB5LT mažiausių KŽS dydžių ir tinkamo paramai skirti ploto išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto aprašymas	GKODAS	Mažiausias plotas, ha	Tinkamas paramai tiesioginėms išmokoms skirti plotas
1.	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas	bl1	0,10	Išskiriamas tinkamas paramai skirti plotas
2.	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas, kuriame nebuvo prašyta paramos 2012–2013 metais	bl1b	0,10	Išskiriamas tinkamas paramai skirti plotas
3.	Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas miestuose	bl2	0,01	Tinkamas paramai skirtas plotas, lygus 0
4.	Kontrolinis miškų žemės sklypas	bl3	0,01	Tinkamas paramai skirtas plotas, lygus 0
5.	Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas ne miestuose	bl6	0,01	Tinkamas paramai skirtas plotas, lygus 0
6.	Kontrolinis mišrus žemės sklypas	bl9	0,01	Tinkamas paramai skirtas plotas, lygus 0“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

11. KŽS_DB5LT sluoksnio PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Lauko plotis	Tipas	N. DEC	Pastabos
1.	OBJECTID	4	B	-	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	C	-	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis erdvinio objekto žymeklis
3.	BLOKAS_ID	11	C	-	Unikalus atpažinties kodas
4.	PLOTAS_HA	8	N	2	Kontrolinio žemės sklypo plotas, ha
5.	INFO	80	C	-	Duomenų šaltinis (pvz.: ORT5LT (metai), NMA patikra, Sprendimas, kitas)
6.	PLOTAS_TINKA MAS	12	N	2	Kontrolinio žemės sklypo tinkamas paramai skirti plotas, ha

7.	DEKLARUOTAS_PLOTAS	8	N	2	KŽS deklaruotas plotas, ha
8.	IBRAIZYTAS_PLOTAS	8	N	2	KŽS įbraižytas plotas, ha
9.	PASTABOS	300	C	-	Pastabos, komentarai
10.	SHAPE_Length	8	F	6	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose
11.	SHAPE_Area	8	F	6	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose

12. KŽS_DB5LT sluoksnio MAZI_PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Lauko plotis	Tipas	N. DEC	Pastabos
1.	OBJECTID	4	B	-	Vidinis įrašo numeris
2.	PLOTAS_M	8	N	2	Plotas kvadratiniais metrais
3.	SHAPE_Length	88	F	6	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose
4.	SHAPE_Area	8	F	6	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose

IV. KONTROLINIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ NUSTATYMAS

13. KŽS ribos turi būti pastovios.

14. Ribų tipai, kurie naudojami KŽS atskirti, išvardyti prioritetine tvarka:

14.1. statiniai (keliai, geležinkeliai, užstatytos teritorijos, kanalai ir pan.);

14.2. natūralios gamtinės ribos (upės, ežerai, miškų ribos ir pan.);

14.3. istorinės žemės naudojimo ribos (pastovios ribos tarp žemės ūkio naudmenų).

V. KŽS_DB5LT SUDARYMO EIGA

15. KŽS_DB5LT turi sudaryti du plotiniai vektorinių duomenų sluoksniai:

15.1. PLOTAI – tai kontrolinių žemės sklypų sluoksnis, kuriame išskiriami mažiausio ploto reikalavimus (10 punktus) atitinkantys erdviniai objektai;

15.2. MAZI_PLOTAI – tai sluoksnis, kuriame išskiriami nuo 0,0005 ha iki 0,01 ha ploto netinkami paramai skirti plotai, esantys kontroliniuose dirbamos žemės sklypuose.

16. KŽS_DB5LT sudaroma šiais etapais:

16.1. pirmas etapas – GDB10LT erdvinių objektų išskyrimas KŽS_DB5LT:

16.1.1. keliai išskiriami įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis. Kelių kategorijai nustatyti papildomai gali būti naudojami 3.4 punkte nurodyto sluoksnio KELIAI duomenys. Susikertantys tos pačios kategorijos keliai gali būti sujungti į vieną objektą, laikantis 8 punkto reikalavimų. Jei kelias nekerta kitų GDB10LT erdvinių objektų, jo galas turi būti apvalus (*round*). Kelių sankirtose susidarę V formos praplatėjimai turi būti priskirti žemesnės kategorijos keliui. Augalijos plotai, esantys tarp magistralinių kelių važiuojamųjų dalių, priskiriami keliui;

16.1.2. geležinkeliai išskiriami įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis.

16.1.3. upės ir kanalai išskiriami įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis. Upių ir kanalų įskaitmeninimui papildomai gali būti naudojami 3.4 punkte nurodyto sluoksnio HIDRO_L duomenys. Papildomai gali būti naudojama 3.4 punkte nurodyto sluoksnio PLOTAI_GKODAS hd1 (upės) ir GKODAS hd2 (upeliai, kanalai, drenažo grioviai) duomenys. Susikertantys to paties GKODO upės ir kanalai gali būti sujungti į vieną objektą,

laikantis 8 punkto reikalavimų. Jei upė ar kanalas nekerta kitų erdviųjų objektų, jo galas turi būti apvalus (*round*);

16.1.4. ežerai, tvenkiniai ir kiti paviršiniai vandens telkiniai išskiriami įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis. Erdviųjų objektų tipai (pvz., ežeras ar tvenkinys) nustatyti papildomai gali būti naudojami 3.4 punkte nurodyti sluoksnio PLOTAI (GKODAI: hd3, hd4, hd9) duomenys;

16.2. antras etapas – Miškų išskyrimas:

16.2.1. miškai, medžių grupės ir krūmai (GKODAS bl3) sudaromi įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis. Papildomai gali būti naudojami 3.5 punkte nurodyti duomenys;

16.2.2. miškams priskiriamos kirtavietės, biržės;

16.2.3. pagal 3.8.1 ir 3.8.2 punktuose nurodytus duomenis išskirtiems plotams priskiriamas GKODAS bl3;

16.2.4. jei KŽS, kurio GKODAS bl3 kerta 3.7. punkte nurodytas miestų ribas, tokiam KŽS ir miesto viduje priskiriamas GKODAS bl3;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.3. trečias etapas – Mišrių teritorijų išskyrimas:

16.3.1. GKODU bl9 koduojami karjerai, sąvartynai, durpynai, pelkėtos teritorijos ir pan. sudaromi įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis;

16.3.2. karjerams, sąvartynams ir durpynams išskirti papildomai gali būti naudojami 3.4 punkte nurodyto sluoksnio PLOTAI GKODAS sd7 (pažeista žemė) duomenys;

16.3.3. pelkėtoms teritorijoms išskirti papildomai gali būti naudojami 3.4 punkte nurodyto sluoksnio PLOTAI GKODAS hd6 (pelkės) duomenys;

16.3.4. plotai tarp kelių ir dviračių takų, kelių žiedinėse sankryžose, estakadų teritorijose koduojami GKODU bl9;

16.3.5. jei gyvatvorė yra dirbamosios žemės sklypuose (GKODAS bl1 arba bl1b), toks objektas išskiriamas į atskirą KŽS ir priskiriamas GKODAS bl3;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.3.6. laikinai įmirkę plotai išskiriami dirbamosios žemės sklypuose (GKODAS bl1 arba bl1b), įskaitmeninant 3.1 punkte nurodytus duomenis tada, kai lyginant 3.1 punkte nurodytus duomenis su 3.2 arba 3.3 punktuose nurodytais duomenimis, įmirkęs plotas matomas dar bent vienuose nurodytų punktų duomenyse;

Papildyta punktu:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.4. ketvirtas etapas – Užstatytų teritorijų išskyrimas:

16.4.1. GKODU bl2 koduojamos teritorijos išskiriamos šiais etapais:

16.4.1.1. pirmiausia 3.7 punkte nurodytais 2012 m. duomenimis remiantis išskiriama KŽS GKODAS bl2 teritorija;

16.4.1.2. galutiniu etapu, jei 3.7 punkte nurodyti 2013 metų duomenys skiriasi nuo 2012 metų duomenų, miestų teritorijose esančių KŽS ribos turi būti patikslintos;

16.4.2. GKODU bl6 koduojamos teritorijos yra įskaitmeninamos pagal 3.1 punkte nurodytus duomenis. Užstatytoms teritorijoms priklauso visos antropogeninės dangos, išskyrus 16.1.1 ir 16.1.2 punktuose nurodytus duomenis. Taip pat prie užstatytų teritorijų priskiriama sodybos namų valda: sodybos komplekso pastatai (gyvenamasis namas, tvartas, šiltnamiai, pagalbinės patalpos ir t. t.), įvažiavimai į sodybą, teritorija tarp sodybos komplekso pastatų, sodybos teritorijos sodai, medžiai ir krūmai;

16.4.3. sodininkų bendrijos priskiriamos prie užstatytų teritorijų ir šiems KŽS suteikiamas GKODAS bl2 arba GKODAS bl6;

16.4.4. tarptautinių oro uostų, golfo aikštynų, stadionų teritorijos su statiniais, hipodromų

ir aerodromų teritorijos su statiniais priskiriamos prie užstatytų teritorijų. Joms sudaromi atskiri KŽS ir suteikiamas GKODAS bl2 arba GKODAS bl6;

16.4.5. jei gyvatvorė ribojasi su KŽS, kurio GKODAS bl6, toks objektas jungiamas prie KŽS GKODAS bl6;

16.5. penktas etapas – Dirbamosios žemės KŽS išskyrimas:

16.5.1. šio etapo metu iš po 1–4 etapų likusių plotų sudaromi dirbamosios žemės KŽS;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.5.2. Neteko galios nuo 2014-03-07

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.5.3. vėliau dirbamos žemės sklypai dalijami pagal istorines žemės naudojimo ribas (pastovios ribos tarp žemės ūkio naudmenų):

16.5.3.1. pastoviomis istorinėmis žemės naudojimo ribomis laikomos ribos, matomos 3.1–3.3 punktuose nurodytuose duomenyse (atliekant dalijimą 3.1 punkte nurodytuose duomenyse istorinė riba privaloma);

16.5.3.2. istorinės žemės dirbimo ribos išskiriamos tada, kai lyginant 3.1 punkte nurodytus duomenis su 3.2 ar 3.3 punktuose nurodytais duomenimis esantis atstumas tarp ribų neviršija 2 metrų;

16.5.3.3. jei tarp išskiriamų objektų (natūralios ar istorinės ribos) yra mažiau negu 10 metrų (pvz., tarp dirbamo lauko ribos ir kelio), galimas dirbtinis padalinimas;

16.5.4. jei KŽS, kurio GKODAS bl1, 2012 ir 2013 metais nebuvo deklaruotų plotų (3.6 punkte nurodyti duomenys) arba į KŽS patenkančių deklaruotų plotų suma yra ne didesnė kaip 0,01 ha, tada tokiame KŽS suteikiamas GKODAS bl1b;

16.5.5. jei 3.9 punkte nurodytame KŽS, kurio GKODAS bl1b, 2012 ir (arba) 2013 metais buvo prašyta paramos, KŽS_DB5LT duomenų bazėje išskiriami KŽS, kurių GKODAS bl1;

16.5.6. jei 3.9 punkte nurodytame KŽS, kurio GKODAS bl1b, buvo atlikti NMA matavimai (3.8.4 punkte nurodyti duomenys), KŽS_DB5LT duomenų bazėje išskiriami KŽS, kurių GKODAS bl1;

16.5.7. šiltnamiai, didesni nei 10 arų, priskiriami prie dirbamos žemės sklypų (GKODAS bl1 arba bl1b);

16.5.8. pavieniai medžiai laikomi kraštovaizdžio dalimi (GKODAS bl1 arba bl1b) ir neskiriami į atskirą KŽS;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.5.9. dirbami žemės sklypai miestų teritorijose išskiriami tokia tvarka:

16.5.9.1. atsižvelgiant į 3.9 punkte nurodytus duomenis, perkeliama visi KŽS, kurių GKODAS bl1 arba bl1b ir kurie visiškai pateko į miestus arba kirto miestų ribą;

16.5.9.2. jei KŽS, kurio GKODAS bl1, dalis ar visas pateko į miesto teritoriją ir 2012 ir (arba) 2013 metais buvo prašyta paramos, toks KŽS koduojamas GKODU bl1;

16.5.9.3. jei KŽS, kurio GKODAS bl1b, pateko ant miesto ribos ir 2012 ir (arba) 2013 metais buvo prašyta paramos, toks KŽS koduojamas GKODU bl1;

16.5.9.4. NMA 3.8.3. punkte nurodytus išmatuotus laukus koduoti GKODU bl1;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.5.9.5. jei KŽS, kurio GKODAS bl1, visas pateko į miesto teritoriją ir 2012–2013 metais nebuvo prašyta paramos, toks KŽS koduojamas GKODU bl1b;

16.5.9.6. jei KŽS, kurio GKODAS bl1, pateko ant miesto ribos ir 2012–2013 metais nebuvo prašyta paramos, toks KŽS koduojamas GKODU bl1b;

16.5.9.7. jei KŽS, kurio GKODAS bl1b, pateko ant miesto ribos ir 2012–2013 metais nebuvo prašyta paramos, toks KŽS koduojamas GKODU bl1b;


16.5.10. objektai, kurie neatitinka mažiausio ploto reikalavimų (10 punktas), perkeliama į sluoksnį MAZI_PLOTAI;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

16.6. visų etapų metu visiems KŽS sudaromas naujas atpažinties kodas BLOKAS ID (1 priedas. KŽS atpažinties kodo sudarymo schema).

KŽS ATPAŽINTIES KODO SUDARYMO SCHEMA



Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo