

Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 iki 2017-07-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [87-4553](#), i. k. 1122330ISAK003D-607

Nauja redakcija nuo 2015-08-19:

Nr. [3D-642](#), 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12386

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS
SKLYPŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO KŽS_DR5LT ATNAUJINIMO
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO**

2012 m. liepos 16 d. Nr. 3D-607
Vilnius

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-214 „Dėl Lietuvos teritorijos ortofotografinio žemėlapių M 1:5000 ir kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės atnaujinimo darbų grafiko 2012–2014 m. patvirtinimo“ 1.4 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KAZYS STARKEVIČIUS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-607
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo
Nr. 3D-397 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS
SKLYPŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO KŽS_DR5LT ATNAUJINIMO
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinį duomenų rinkinys (toliau – KŽS_DR5LT) yra skirtas įgyvendinti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo lėšų administravimą ir kontrolę pagal Europos Sąjungos reikalavimus. KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašas nustato Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų (toliau – KŽS), žemės ūkio naudmenų skirstymo pagal žemės ūkio naudmenas (toliau – ŽŪN) atnaujinimo, ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (toliau – EASV) ir dirvos erozijos (toliau – DE) sluoksnių sudarymo techninius reikalavimus ir KŽS tinkamumo profilį.

2. KŽS_DR5LT struktūra:

2.1. KŽS sluoksnio struktūra:

Eil. Nr.	Sluoksnio pavadinimas	GKODAS	Objekto aprašymas
1.	PLOTAI	bl1	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas – sklypas, kurio didžiąją dalį užima dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai)
		bl1b	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas – sklypas, kurio didžiąją dalį užima dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai), už kurio plotą praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos
		bl2	Kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas mieste
		bl3	Kontrolinis miško žemės sklypas – sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai)
		bl6	Kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste
		bl9	Kontrolinis mišrusis žemės sklypas – sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)
		Kiti objektai:	
		gc11p	Greitkelis
		gc12p	Kelias su danga
		gc14p	Kelias su danga be kieto pagrindo

		gc15p	Gruntkelis
		gc16p	Lauko ir miško kelias
		gzp	Geležinkelio sankasa
		hc31p	1–3 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hc32p	3–6 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hc33p	6–12 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hd1	Upė
		hd2	Upelis, kanalas, drenažo griovys
		hd3	Ežeras, tvenkinys
		hd4	Kitas paviršinio vandens telkinys (baseinas, kūdra)
2.	MAZI_PLO TAI	-	Neremiamas plotas (0,0005–0,01 ha ne žemės ūkio naudmenų plotai, iš kurių negali būti suformuoti KŽS kontroliniuose dirbamosios žemės sklypuose)

2.2. ŽŪN sluoksniu struktūra:

Sluoksniu pavadinimas	Žemės naudmenų kodas	Objekto aprašymas
ZEMES_UKIO _NAUDMENU _PLOTAI	az0	Ariamosios žemės plotas
	ds0	Daugiamečių sodinių plotas
	dg0	Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas

2.3. EASV sluoksniu struktūra:

Sluoksniu pavadinimas	Žemės naudmenų kodas	Objekto aprašymas
EASV_PLO TAI	mg0	Medžių grupė, miškelis
	ku0	Kūdra su pakrantės augmenija
	pu0	Pūdymas, kurio plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
	az0	Azotą kaupiančių augalų laukas, kurio plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
	az0	Posėlio ir žolinio įsėlio laukas, kurio plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
	az0	Palaukė, kurios plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
	ds0	Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai
	gr0	Griovys, kanalas iki 6 m pločio

2.4. KŽS sluoksniu objektų mažiausių dydžių ir remiamo ploto išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	GKODAS	Mažiausias plotas, ha	Remiamas tiesioginėms išmokoms plotas
1.	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas	bl1	0,10	Išskiriamas remiamas plotas
2.	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas	bl1b	0,10	Remiamas plotas lygus 0
3.	Kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas mieste	bl2	0,01	Remiamas plotas lygus 0
4.	Kontrolinis miško žemės sklypas	bl3	0,01	Remiamas plotas lygus 0

5.	Kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste	bl6	0,01	Remiamas plotas lygus 0
6.	Kontrolinis mišrusis žemės sklypas	bl9	0,01	Remiamas plotas lygus 0
7.	Neremiamas plotas	-	0,0005	

2.5. ŽŪN sluoksnio objektų mažiausių dydžių išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	GKODAS	Mažiausias plotas, ha
1.	Ariamosios žemės plotas	az0	0,01
2.	Daugiamečių sodinių plotas	ds0	0,01
3.	Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas	dg0	0,01

2.6. EASV sluoksnio objektų mažiausių dydžių ir remiamo ploto išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto aprašymas	Žemės naudmenų kodas	Objekto dydis, m/m ²	Perskaičiavimo koeficientas (iš m į m ²)	Svorinis koeficientas
1.	Medžių grupė, miškelis	mg0	100–3000 m ²		1,5
2.	Kūdra su pakrantės augmenija	ku0	50–1000 m ²		1,5
3.	Pūdymas, kurio plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	pu0	Nuo 100 m ²		1
4.	Azotą kaupiančių augalų laukas, kurio plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	az0	Nuo 100 m ²		0,7
5.	Posėlio ir žolinio įsėlio laukas, kurio plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	az0	Nuo 100 m ²		0,3
6.	Palaukė, kurios plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	az0	1–20 m	4,5	2
7.	Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai	ds0	Nuo 100 m ²		0,3
8.	Griovys, kanalas iki 6 m pločio	gr0	Nuo 10 m	3	2

2.7. KŽS sluoksnio PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	Unikalus atpažinties kodas
4.	PLOTAS_HA	8,4	Double	KŽS plotas, ha
5.	INFO	80	String	Duomenų šaltinis (pvz.: ORT5LT (metai), NMA patikra, sprendimas, kita)
6.	PLOTAS_TINKA	8,4	Double	KŽS remiamas plotas, ha

	MAS			
7.	PASTABOS	300	String	Pastabos, komentarai
8.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
9.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²
10.	PLOTAS_az0	8,4	Double	Ariamosios žemės plotas, ha, patenkantis į remiamą KŽS
11.	PLOTAS_ds0	8,4	Double	Daugiamečių sodinių plotas, ha, patenkantis į remiamą KŽS
12.	PLOTAS_dg0	8,4	Double	Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas, ha, patenkantis į remiamą KŽS

2.8. KŽS sluoksnio MAZI_PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	PLOTAS_M	8	Double	Plotas, m ²
3.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
4.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²

2.9. ŽŪN sluoksnio atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	KŽS atpažinties kodas, atitinkantis BLOKAS_ID reikšmę KŽS sluoksnyje
4.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
5.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²

2.10. EASV sluoksnio EASV_PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	Unikalus atpažinties kodas
4.	POTENCIALUMA	4	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo,

	S			rodantis, ar objektas gali būti deklaruotas einamaisiais metais kaip EASV
5.	PLOTAS_SVOR	8,4	String	Plotas, ha, apskaičiuojamas aktualųjį plotą dauginant iš svorinio ir perskaičiavimo koeficientų
6.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
7.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²

2.11. DE sluoksnio struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	GKODAS	Objekto aprašymas
DIRVOS_EROZIJA	sle12	Šlaito, statesnio nei 12 proc., plotas

2.12. DE sluoksnio objektų mažiausių dydžių išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Objekto aprašymas	GKODAS	Mažiausias plotas, ha
Šlaito, statesnio nei 12 proc., plotas	sle12	0,01

2.13. DE sluoksnio atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
4.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²

2.14. KŽS tinkamumo profilis:

Eil. Nr.	Žemės naudmenos	Objekto aprašymas	GKODA S	Žemės naudmenų kodas	Unikalus žemės dangos klasės kodas	Tinkamumas, proc.
1.	Ariamoji žemė	Žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti	bl1	az0	10099	100
2.	Pūdymas	Suartas žemės plotas sėjomainai	bl1	az0	10660	100
3.	Ganyklos arba pievos	Apsėtas žemės plotas sėjomainai	bl1	az0	10224	100
4.	Daržai	Nuolat dirbamas nedidelių laukų vienmečių arba	bl1	az0	11135	100

Eil. Nr.	Žemės naudmenos	Objekto aprašymas	GKODA S	Žemės naudmenų kodas	Unikalus žemės dangos klasės kodas	Tinkamuma s, proc.
		dvimečių augalų plotas				
5.	Šiltnamiai	Didesni kaip 0,1 ha dengti stikline / plastiko danga plotai	bl1	az0	5003-8-A44Zp10	100
6.	Daugiametės ganyklos	Nenaudojam as sėjomainoje penkerius ar daugiau metų žemės plotas	bl1	dg0	20439-12763-T2//10822- S0701	100
7.	Natūralios pievos ir šlapynės	Natūralia ir pusiau natūralia augmenija apaugę šlapi plotai	bl1	dg0	41632(3)[Z20]	100
8.	Sodai	Didesni kaip 0,1 ha daugiamečiai vaismedžių plotai	bl1	ds0	10153-S6W8	100
9.	Uogynai	Daugiamečiai uogynų plotai	bl1	ds0	10188(2)[Z12]	100
10.	Daugiamečiai žoliniai augalai	Daugiamečiai žolinių augalų plotai	bl1	ds0	11404-S0803	100
11.	Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai	Nemaistinei produkcijai skirti augalų plotai	bl1	ds0	11347- 1891S1099Zs4W7(2)[Z15Z 16]	100
12.	Kūdra	Dirbtinis arba natūralus nepratekančio vandens telkinys	hd4	ku0	7001-5-U1(3)[Z2]	0
13.	Griovys	Dirbtinis arba natūralus pratekančio vandens telkinys	hc31p arba hc32p	gr0	7001-1-U1(3)[Z3]	0
14.	Medžių eilė	Medžiai tiesėje, kurių vainikai liečiasi	bl3	me0	20282-T2(3)[Z4]	0
15.	Medžių grupė,	Medžiai grupėje,	bl3	mg0	20282-T2(3)[Z5]	0

Eil. Nr.	Žemės naudmenos	Objekto aprašymas	GKODA S	Žemės naudmenų kodas	Unikalus žemės dangos klasės kodas	Tinkamumas, proc.
	miškelis	kurių vainikai liečiasi				

3. Atnaujinant KŽS_DR5LT pagal šiuos techninius reikalavimus, jis papildomas naujais objektais, taip pat koreguojami arba panaikinami KŽS_DR5LT esantys objektai.

4. KŽS_DR5LT atnaujinti naudojami duomenys:

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT (2015–2017 m. ir 2012–2013 m.);

4.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT (2009–2010 ir 2005–2006 m.);

4.3. Lietuvos Respublikos teritorijos labai aukštos skiriamosios gebos palydoviniai žemės paviršiaus vaizdai;

4.4. KŽS ribų pasikeitimų patikrų vietoje matavimų duomenys;

4.5. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) patikrų vietoje matavimų duomenys. Šie duomenys nenaudojami, jei Agentūros išmatuoto objekto grafinė riba yra deklaruoto lauko kopija ir (arba) duomenys skirti rodyti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;

4.6. kita kartografinė medžiaga;

4.7. nauji EASV objektai nustatomi ir jų ribos tikslinamos pagal 4.1, 4.4, 4.5 ir 4.8 papunkčiuose nurodytus duomenis;

4.8. Paskutiniųjų penkerių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų administravimo duomenys;

4.9. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeniniai erdviniai žemės paviršiaus lazerinio skenavimo taškų duomenys SEŽP_0,5LT;

4.10. Lietuvos Respublikos teritorijos erdvinis reljefo modelis SRM_LT;

4.11. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR10LT.

II SKYRIUS KŽS_DR5LT ATNAUJINIMO SPECIFIKACIJA

5. KŽS_DR5LT atnaujinamas pagal duomenų panaudojimo prioritetų lentelę:

Pavadinimas	Prioritetas
KŽS ribų pasikeitimų patikrų vietoje matavimų duomenys	1
Agentūros patikrų vietoje matavimų duomenys	2
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis	3

Pavadinimas	Prioritetas
ortofotografinis žemėlapis ORT5LT (2015–2017 m. ir 2012–2013 m.)	
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT (2009–2010 ir 2005–2006 m.)	4
Lietuvos Respublikos teritorijos labai aukštos skiriamosios gebos palydoviniai žemės paviršiaus vaizdai	5

6. KŽS_DR5LT atnaujinamas teikiant pirmenybę žemesnio prioriteto duomenims, jei jie yra naujesni už aukštesnio prioriteto duomenis.

7. KŽS_DR5LT visos objektų ribos atnaujinamos pagal 4.1 papunktyje nurodytus duomenis ir prireikus tikslinamos pagal 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis:

7.1. KŽS ribos turi būti nekintančios, lengvai atpažįstamos ortofotografiniame žemėlapyje ir vietovėje;

7.2. KŽS ribų atnaujinimas prioritetine tvarka pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis:

7.2.1. infrastruktūros objektai (keliai, geležinkeliai, užstatytos teritorijos, kanalai ir pan.);

7.2.2. natūralios gamtinės ribos (upės, ežerai, miškų ribos ir pan.);

7.2.3. istorinės žemės naudojimo ribos (nekintančios žemės ūkio naudmenų ribos);

7.3. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse medžiais ir krūmais apaugę plotai, kurie sudaro savarankišką objektą, išskiriami į naujus KŽS, jiems suteikiamas GKODAS bl3 ir BLOKAS_ID reikšmė;

7.4. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse medžiais ir krūmais apaugę plotai, kurie nesudaro savarankiško objekto, bet ribojasi su KŽS, kurio GKODAS bl3, priskiriami prie KŽS GKODAS bl3;

7.5. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pakelės ir kiti neremiami plotai, kurie sudaro savarankišką objektą, išskiriami į naujus KŽS, jiems suteikiamas GKODAS bl9 ir BLOKAS_ID reikšmė;

7.6. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pakelės ir kiti neremiami plotai, kurie nesudaro savarankiško objekto, bet ribojasi su KŽS, kurio GKODAS bl9, priskiriami prie KŽS GKODAS bl9;

7.7. pavieniai medžiai ir krūmai, nesudarantys ištisinės augmenijos kontūro, laikomi kraštovaizdžio dalimi ir nepriskiriami prie KŽS GKODAS bl3;

7.8. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais užstatyti plotai su susijusiomis teritorijomis, kuriose nevykdoma žemės ūkio veikla, sudarantys savarankišką objektą, išskiriami į naujus KŽS arba, pasikeitus riboms, tikslinami jau sudaryti KŽS. Šiems KŽS suteikiamas GKODAS bl6;

7.9. KŽS GKODAS bl1, kuriuose einamaisiais metais nebuvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos, suteikiamas GKODAS bl1b;

7.10. atributo PLOTAS_TINKAMAS reikšmė atnaujinama sluoksnyje MAZI_PLOTAI esančių ir į KŽS ribas patenkančių objektų plotų sumą atimant iš KŽS GKODAS bl1 arba KŽS GKODAS bl1b ploto, o gautas skirtumas įrašomas į atributinį lauką PLOTAS_TINKAMAS;

7.11. jei KŽS GKODAS reikšmė neatitinka 2.1 papunktyje nurodyto objekto aprašymo, reikšmė keičiama į atitinkančią;

7.12. KŽS GKODAS bl1 atnaujinami sluoksnio MAZI_PLOTAI objektai, kurie sudaromi iš neremiamų plotų, kurie į sluoksnį įtraukiami, kai jų plotas nuo 0,001 iki 0,006 ha;

7.13. sodininkų bendrijų teritorijos priskiriamos prie užstatytų teritorijų ir šiems KŽS suteikiamas GKODAS bl6;

7.14. tarptautinių oro uostų, golfo aikštynų, stadionų teritorijos su infrastruktūros objektais, hipodromų ir aerodromų teritorijų infrastruktūros objektai priskiriami prie užstatytų teritorijų ir šiems KŽS suteikiamas GKODAS bl6;

7.15. KŽS jungiant į vieną, paliekama didžiausiojo KŽS BLOKAS_ID reikšmė. Kai KŽS vienodo dydžio, BLOKAS_ID reikšmė paliekama pasirinktinai;

7.16. KŽS, kurie išskiriami į du ar daugiau, unikalus numeris BLOKAS_ID nekeičiamas didžiausiam iš jų, kitiems (naujai sudarytiems) KŽS suteikiamas naujas unikalus numeris BLOKAS_ID;

7.17. KŽS tikslinami pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nurodytus terminus;

7.18. KŽS riba atnaujinama, kai dėl jos pasikeitimo KŽS plotas kinta daugiau kaip 2 proc.

8. ŽŪN sluoksnio ribų atnaujinimas:

8.1. ŽŪN sluoksnio ribos atnaujinamos pagal 4.8 papunktyje nurodytus naujausius duomenis, kai nėra 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytų einamųjų metų duomenų, koreguojant ribas pagal naujausius esančius 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis remiamuose KŽS sluoksnio plotuose bl1, kuriuose praėjusiais metais buvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse nesant koregavimo ribų, paliekamos 4.8 papunktyje matomos ribos;

8.2. išorinės ŽŪN objektų ribos sutampa su KŽS, kuriuose jie yra, ribomis ir atnaujinamos kartu;

8.3. plotai, kuriuose pagal 8.1 papunktyje nurodytą tvarką vizualiai arba spektrinės analizės metodu buvo nustatyti ariamosios žemės plotai, priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS az0;

8.4. plotai, kuriuose pagal 8.1 papunktyje nurodytą tvarką vizualiai arba spektrinės analizės metodu buvo nustatyti daugiamečių sodinių plotai, priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS ds0;

8.5. plotai, kuriuose pagal 8.1 papunktyje nurodytą tvarką vizualiai arba spektrinės analizės metodu buvo nustatyti pievų plotai ir paskutinius penkerius metus iš eilės toje pačioje vietoje (nepriklausomai nuo pareiškėjo) buvo deklaruojamos ganyklos arba pievos, kurioms netaikoma sėjomaina (Taisyklių 2 priedo 29 punkto IV grupėje nurodytos žemės ūkio naudmenos), ir pūdymas (Taisyklių 2 priedo 29 punkto I grupės 71 ir 72 eilutėse nurodytos žemės ūkio naudmenos), kuris nebuvo deklaruotas kaip EASV, per tą laikotarpį priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS dg0;

8.6. likę remiami plotai priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS dg0;

8.7. jei pagal 8.1 papunktyje nurodytą tvarką nenustatomos žemės ūkio naudmenos, jos nustatomos pagal 4.2–4.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

8.8. ŽŪN objektų plotų suma turi sutapti su KŽS, kuriame jie nustatyti, plotu;

8.9. mažesni kaip 0,01 ha žemės ūkio naudmenų plotai priskiriami prie greta esančio žemės ūkio naudmenų ploto, su kuriuo yra ilgiausia riba;

8.10. ŽŪN objekto atpažinties kodas atitinka KŽS, kuriame jis nustatytas, atpažinties kodą.

9. EASV sluoksnio ribų atnaujinimas:

9.1. EASV objektai atnaujinami pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis;

9.2. EASV sluoksnis atnaujinamas tik ariamosios žemės plotuose, kurie sluoksnyje ŽŪN pažymėti GKODU az0;

9.3. EASV objektai, po KŽS ir ŽŪN sluoksnių atnaujinimo nepatenkantys į ariamosios žemės plotus GKODAS az0, turi būti pašalinti;

9.4. prie EASV objektų priskiriami ir atnaujinami tik tie plotiniai objektai, kurie neviršija didžiausio ploto reikalavimų, didesni objektai iš EASV sluoksnio pašalinami;

9.5. EASV sluoksnio objektai turi būti nekintantys ir stabilūs bent trejus metus;

9.6. medžių grupių ir miškelių ribos atnaujinamos pagal KŽS sluoksnio bl3 objektus, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 ha ir ne didesnis kaip 0,3 ha, pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse matomą lajos projekcijos ribą. Medžių lajos turi būti persidengusios ir sudaryti vientisą masę;

9.7. kūdrų ribos atnaujinamos pagal KŽS sluoksnio hd3 ir hd4 objektus, kurių plotas mažesnis kaip 0,1 ha, pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytose duomenyse matomą kranto liniją ir (arba) pagal sumedėjusios pakrantės augmenijos lajos projekcijos ribą;

9.8. pūdymo, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukų ir palaukių ribos nustatomos, kai laukai yra nekintantys bent trejus metus, pagal 4.1, 4.3 ir 4.5 papunkčiuose nurodytuose duomenyse matomą dirbimo ribą;

9.9. griovių ir kanalų, kurių plotis iki 6 m, šlaito linijos atnaujinamos pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis. Kanalų ir griovių plotis skaičiuojamas nuo šlaito viršaus;

9.10. ariamojoje žemėje nustatyti, tačiau einamaisiais metais nedeklaruoti EASV objektai, išskyrus pūdymą, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukus ir palaukes yra potencialūs EASV ir turi būti įtraukti į EASV sluoksnį su potencialumo požymiu, nurodomu atributiniuose duomenyse;

9.11. kintantys ir pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis nenustatomi EASV objektai yra šalinami;

9.12. plotai, kurie einamaisiais metais deklaruojami ir pagal 4.1, 4.3 ir (arba) 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis nustatomi kaip pūdymas, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukai ir palaukės, atnaujinami arba įtraukiami į EASV sluoksnį su potencialumo požymiu, nurodomu atributiniuose duomenyse;

9.13. pūdymo, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukų ir palaukių potencialumo požymis panaikinamas, jei jie deklaruojami trejus metus iš eilės toje pat vietoje ir visiškai atitinka pagal 4.1, 4.3 ir (arba) 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis nustatytas ariamosios žemės ribas;

9.14. trumpos rotacijos plantacinių želdinių ribos atnaujinamos pagal 4.8 papunktyje nurodytus duomenis ir patikslinamos pagal naujesnius 4.1, 4.3 ir 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis.

10. DE sluoksnis sudaromas išskiriant į sluoksnį plotus, kuriuose pagal 4.6–4.8 papunkčiuose nurodytus duomenis nustatomas didesnis nei 12 proc. šlaito statusas. Tokiems plotams priskiriamas GKODAS sle12;

11. Atlikus kasmetinį KŽS_DR5LT kokybės vertinimą ir nustačius KŽS_DR5LT duomenų kokybės trūkumus, sudaromas veiksmų planas KŽS_DR5LT kokybės trūkumams pašalinti, pagal kurį atnaujinama KŽS_DR5LT.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ATNAUJINTAM KŽS_DR5LT

12. KŽS_DR5LT turi būti ištisinis per visą Lietuvos Respublikos teritoriją.


13. KŽS_DR5LT duomenys išsaugomi *.gdb duomenų formatu.
14. KŽS_DR5LT turi būti topologiškai tvarkingas – negali būti skylių, persidengiančių vietų ir multipoligonų.
15. KŽS_DR5LT sluoksnių koordinačių sistema – 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema LKS-94.
16. KŽS_DR5LT grafinis tikslumas turi atitikti topografiniam žemėlapiui M 1:5000 keliamus tikslumo reikalavimus. Objektų arba jų ribų absoliuti horizontalios padėties vidutinė kvadratinė paklaida – 2,2 m. Šis reikalavimas taikomas aiškiems posūkio taškams, nustatomiems ortofotografiniame žemėlapyje.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-642](#), 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12386

Nr. [3D-397](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18023

KŽS ATPAŽINTIES KODO SUDARYMO SCHEMA



Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-261](#), 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05392

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-642](#), 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12386

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-397](#), 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-01, i. k. 2016-18023

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo