

Suvestinė redakcija nuo 2015-12-04 iki 2016-07-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [87-4553](#), i. k. 1122330ISAK003D-607

Nauja redakcija nuo 2015-08-19:

Nr. [3D-642](#), 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12386

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS
SKLYPŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO KŽS_DR5LT ATNAUJINIMO
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO**

2012 m. liepos 16 d. Nr. 3D-607
Vilnius

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-214 „Dėl Lietuvos teritorijos ortofotografinio žemėlapiu M 1:5000 ir kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės atnaujinimo darbų grafiko 2012–2014 m. patvirtinimo“ 1.4 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KAZYS STARKEVIČIUS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-607
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo
Nr. 3D-642 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS
SKLYPŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO KŽS_DR5LT ATNAUJINIMO
TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – KŽS_DR5LT) yra skirtas įgyvendinti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo lėšų administravimą ir kontrolę pagal Europos Sąjungos reikalavimus. KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašas nustato Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų (toliau – KŽS), žemės ūkio naudmenų skirstymo pagal žemės ūkio naudmenas (toliau – ŽŪN) atnaujinimo, ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (toliau – EASV) sluoksnių sudarymo techninius reikalavimus ir KŽS tinkamumo profilį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

2. KŽS_DR5LT struktūra:

2.1. KŽS sluoksnio struktūra:

Eil. Nr.	Sluoksnio pavadinimas	GKODAS	Objekto aprašymas
1.	PLOTAI	bl1	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas (ariamoji žemė, ganykla, sodai ir uogynai)
		bl1b	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas, kuriame nebuvo prašyta paramos praėjusiais metais
		bl2	Kontrolinis užstatytų ir susijusių teritorijų žemės sklypas miestuose
		bl3	Kontrolinis miškų žemės sklypas (miškai, medžių grupės, krūmynai)
		bl6	Kontrolinis užstatytų ir susijusių teritorijų žemės sklypas ne miestuose
		bl9	Kontrolinis mišrus žemės sklypas (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)
		Kiti objektai:	
		gc11p	Greitkelis
		gc12p	Kelias su danga
		gc14p	Kelias su danga be kieto pagrindo
		gc15p	Gruntkelis
		gc16p	Lauko ir miško kelias

		gzp	Geležinkelio sankasa
		hc31p	1–3 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hc32p	3–6 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hc33p	6–12 m pločio upelis, griovys, kanalas
		hd1	Upė
		hd2	Upelis, kanalas, drenažo griovys
		hd3	Ežeras, tvenkinys
		hd4	Kitas paviršinio vandens telkinys (baseinas, kūdra)
2.	MAZI_PLO TAI	-	Neremiamas plotas (0,0005–0,01 ha ne žemės ūkio naudmenų plotai, iš kurių negali būti suformuoti KŽS kontroliniuose dirbamosios žemės sklypuose“

2.2. ŽŪN sluoksnio struktūra:

Sluoksnio pavadinimas	Žemės naudmenų kodas	Objekto aprašymas
ZEMES_UKIO _NAUDMENU _PLOTAI	az0	Ariamosios žemės plotas
	ds0	Daugiamečių sodinių plotas
	dg0	Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas“

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

2.3. EASV sluoksnio struktūra:

Eil. Nr.	Sluoksnio pavadinimas	Žemės naudmenų kodas	Objekto aprašymas
1.	EASV_PLO TAI	mg0	Medžių grupė, miškelis
		ku0	Kūdra su pakrantės augmenija
		pu0	Pūdymas, kurio lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
		az0	Azotą kaupiantys augalai, kurių lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
		az0	Posėlis ir žolinis įsėlis, kurių lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
		az0	Palaukė, kurios lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau
		ds0	Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai
2.	EASV_LINIJ A	me0	Medžių, kurių laja didesnė kaip 4 m ir atstumas tarp medžių mažesnis kaip 5 m, eilės linija
		gr0	Upelio, griovio, kanalo šlaito linija iki 6 m pločio“

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

2.4. KŽS sluoksnio objektų mažiausių dydžių ir remiamo ploto išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto aprašymas	GKODAS	Mažiausias plotas, ha	Remiamas tiesioginėms išmokoms plotas
----------	-------------------	--------	-----------------------	---------------------------------------

1.	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas	bl1	0,10	Išskiriamas remiamas plotas
2.	Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas, kuriame nebuvo prašyta paramos praėjusiais metais	bl1b	0,10	Remiamas plotas, lygus 0
3.	Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas miestuose	bl2	0,01	Remiamas plotas, lygus 0
4.	Kontrolinis miškų žemės sklypas	bl3	0,01	Remiamas plotas, lygus 0
5.	Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas ne miestuose	bl6	0,01	Remiamas plotas, lygus 0
6.	Kontrolinis mišrus žemės sklypas	bl9	0,01	Remiamas plotas, lygus 0
7.	Neremiamas plotas	-	0,0005	

2.5. ŽŪN sluoksnio objektų mažiausių dydžių išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto aprašymas	Žemės naudmenų kodas	Mažiausias plotas, ha
1.	Ariamosios žemės plotas	az0	0,01
2.	Daugiamečių sodinių plotas	ds0	0,01
3.	Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas	dg0	0,01“

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

2.6. EASV sluoksnio objektų mažiausių dydžių ir remiamo ploto išskyrimo reikalavimai (plotas imamas imtinai):

Eil. Nr.	Objekto aprašymas	Žemės naudmenų kodas	Objekto dydis, m / m ²	Perskaičiavimo koeficientas (iš m į m ²)	Svorinis koeficientas
1.	Medžių grupė, miškelis	mg0	100–3000 m ²		1,5
2.	Kūdra su pakrantės augmenija	ku0	50–1000 m ²		1,5
3.	Pūdymas, kurio lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	pu0	Nuo 100 m ²		1
4.	Azotą kaupiantys augalai, kurių lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	az0	Nuo 100 m ²		0,7
5.	Posėlis ir žolinis įsėlis, kurių lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir daugiau	az0	Nuo 100 m ²		1
6.	Palaukė, kurios lauko plotas ir konfigūracija nepasikeitę 3 metus ir	az0	1–20 m	4,5	2

	daugiau				
7.	Trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai	ds0	Nuo 100 m ²		0,3
8.	Medžių, kurių laja didesnė kaip 4 m ir atstumas tarp medžių mažesnis kaip 5 m, eilės linija	me0	Nuo 10 m	5	2
9.	Upelio, griovio, kanalo šlaito linija iki 6 m pločio	gr0	Nuo 10 m	3	2“

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

2.7. KŽS sluoksnio PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	Unikalus atpažinties kodas
4.	PLOTAS_HA	8,4	Double	KŽS plotas, ha
5.	INFO	80	String	Duomenų šaltinis (pvz.: ORT5LT (metai), NMA patikra, sprendimas, kita)
6.	PLOTAS_TINKA MAS	8,4	Double	KŽS remiamas plotas, ha
7.	PASTABOS	300	String	Pastabos, komentarai
8.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
9.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²
10.	PLOTAS_az0	8,4	Double	Ariamosios žemės plotas, ha, patenkantis į remiamą KŽS
11.	PLOTAS_ds0	8,4	Double	Daugiamečių sodinių plotas, ha, patenkantis į remiamą KŽS
12.	PLOTAS_dg0	8,4	Double	Daugiamečių ganyklų arba pievų plotas, ha, patenkantis į remiamą KŽS

2.8. KŽS sluoksnio MAZI_PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	PLOTAS_M	8	Double	Plotas, m ²
3.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m

4.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²
----	------------	---	--------	--

2.9. ŽŪN sluoksnio atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	KŽS atpažinties kodas, atitinkantis BLOKAS_ID reikšmę KŽS sluoksnyje
4.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
5.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²

2.10. EASV sluoksnio EASV_PLOTAI atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	Unikalus atpažinties kodas
4.	POTENCIALUMAS	4	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo, rodantis, ar objektas gali būti deklaruotas einamaisiais metais kaip EASV
5.	PLOTAS_SVOR	8,4	String	Plotas, ha, apskaičiuojamas aktualųjį plotą dauginant iš svorinio ir perskaičiavimo koeficientų
6.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m
7.	SHAPE_Area	8	Double	Vidinis poligono plotas duomenų laukuose, m ²

2.11. EASV sluoksnio EASV_LINIJA atributinės lentelės reikalavimai:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Didžiausias simbolių skaičius	Tipas	Pastabos
1.	OBJECTID	4	Integer	Vidinis įrašo numeris
2.	GKODAS	12	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo
3.	BLOKAS_ID	11	String	Unikalus atpažinties kodas
4.	POTENCIALUMAS	4	String	Unikalus raidinis ir (arba) skaitinis objekto žymuo, rodantis, ar objektas gali būti deklaruotas einamaisiais metais kaip EASV
5.	PLOTAS_PERSK	8,4	String	Plotas, ha, apskaičiuojamas objekto ilgį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento

6.	PLOTAS_SVOR	8,4	String	Plotas, ha, apskaičiuojamas aktualųjį plotą dauginant iš svorinio ir perskaičiavimo koeficientų
7.	SHAPE_Length	8	Double	Vidinis poligono perimetras duomenų laukuose, m

2.12. KŽS tinkamumo profilis:

Eil. Nr.	Žemės naudmenos	Objekto aprašymas	GKODAS	Žemės naudmenų kodas	Unikalus žemės dangos klasės kodas	Tinkamumas, proc.
1.	Ariamoji žemė	Žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti	bl1	az0	10099	100
2.	Pūdymas	Suartas žemės plotas sėjomainai	bl1	az0	10660	100
3.	Ganyklos arba pievos	Apsėtas žemės plotas sėjomainai	bl1	az0	10224	100
4.	Daržai	Nuolat dirbamas nedidelių laukų vienmečių arba dvimečių augalų plotas	bl1	az0	11135	100
5.	Šiltnamiai	Didesni kaip 0,1 ha dengti stikline / plastiko danga plotai	bl1	az0	5003-8-A44Zp10	100
6.	Daugiametės ganyklos	Nenaudojamas sėjomainoje penkerius ar daugiau metų žemės plotas	bl1	dg0	20439-12763-T2//10822-S0701	100
7.	Natūralios šlapynės	Natūralia ir pusiau natūralia augmenija apaugę šlapi plotai	bl1	dg0	41632(3)[Z20]	100
8.	Sodai	Didesni kaip 0,1 ha daugiamečiai vaismedžių plotai	bl1	ds0	10153-S6W8	100
9.	Uogynai	Daugiamečiai uogynų plotai	bl1	ds0	10188(2)[Z12]	100
10.	Daugiamečiai žoliniai augalai	Daugiamečiai žolinių augalų plotai	bl1	ds0	11404-S0803	100
11.	Trumpos rotacijos plantaciniai	Nemaistinei produkcijai skirti augalų plotai	bl1	ds0	11347-1891S1099Zs4W7(2)[Z1	100

Eil. Nr.	Žemės naudmenos	Objekto aprašymas	GKODAS	Žemės naudmenų kodas	Unikalus žemės dangos klasės kodas	Tinkamumas, proc.
	želdiniai				5Z16]	
12.	Kūdra	Dirbtinis arba natūralus nepratekančio vandens telkinys	hd4	ku0	7001-5-U1(3)[Z2]	0
13.	Griovys	Dirbtinis arba natūralus pratekančio vandens telkinys	hc31p arba hc32p	gr0	7001-1-U1(3)[Z3]	0
14.	Medžių eilė	Medžiai tiesėje, kurių vainikai liečiasi	bl3	me0	20282-T2(3)[Z4]	0
15.	Medžių grupė, miškelis	Medžiai grupėje, kurių vainikai liečiasi	bl3	mg0	20282-T2(3)[Z5]	0“

Papildyta punktu:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

3. Atnaujinant KŽS_DR5LT pagal šiuos techninius reikalavimus, jis papildomas naujais objektais, taip pat koreguojami arba panaikinami KŽS_DR5LT esantys objektai.

4. KŽS_DR5LT atnaujinti naudojami duomenys:

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT (2015–2017 m. ir 2012–2013 m.);

4.2. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT (2009–2010 ir 2005–2006 m.);

4.3. Lietuvos Respublikos teritorijos labai aukštos skiriamosios gebos palydoviniai žemės paviršiaus vaizdai;

4.4. KŽS ribų pasikeitimų patikrų vietoje matavimų duomenys;

4.5. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) patikrų vietoje matavimų duomenys. Šie duomenys nenaudojami, jei Agentūros išmatuoto objekto grafinė riba yra deklaruoto lauko kopija ir (arba) duomenys skirti rodyti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje;

4.6. kita kartografinė medžiaga;

4.7. nauji EASV objektai nustatomi ir jų ribos tikslinamos tik pagal 4.1, 4.4, 4.5 ir 4.8 papunkčiuose nurodytus duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

4.8. 2010–2017 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

II SKYRIUS KŽS_DR5LT ATNAUJINIMO SPECIFIKACIJA

5. KŽS_DR5LT atnaujinamas pagal duomenų panaudojimo prioritetų lentelę:

Pavadinimas	Prioritetas
KŽS ribų pasikeitimų patikrų vietoje matavimų duomenys	1
Agentūros patikrų vietoje matavimų duomenys	2
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT5LT (2015–2017 m. ir 2012–2013 m.)	3
Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT (2009–2010 ir 2005–2006 m.)	4
Lietuvos Respublikos teritorijos labai aukštos skiriamosios gebos palydoviniai žemės paviršiaus vaizdai	5
2010–2017 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenys	6“

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

6. KŽS_DR5LT atnaujinamas teikiant pirmenybę žemesnio prioriteto duomenims, jei jie yra naujesni už aukštesnio prioriteto duomenis.

7. KŽS_DR5LT visos objektų ribos atnaujinamos pagal 4.1 papunktyje nurodytus duomenis ir prireikus tikslinamos pagal 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis:

7.1. KŽS ribos turi būti nekintančios, lengvai atpažįstamos ortofotografiniame žemėlapyje ir vietovėje;

7.2. KŽS ribų atnaujinimas prioritetine tvarka pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis:

7.2.1. infrastruktūros objektai (keliai, geležinkeliai, užstatytos teritorijos, kanalai ir pan.);

7.2.2. natūralios gamtinės ribos (upės, ežerai, miškų ribos ir pan.);

7.2.3. istorinės žemės naudojimo ribos (nekintančios žemės ūkio naudmenų ribos);

7.3. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse medžiais ir krūmais apaugę plotai, kurie sudaro savarankišką objektą, išskiriami į naujus KŽS, jiems suteikiamas GKODAS bl3 ir BLOKAS_ID reikšmė;

7.4. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse medžiais ir krūmais apaugę plotai, kurie nesudaro savarankiško objekto, bet ribojasi su KŽS, kurio GKODAS bl3, priskiriami prie KŽS GKODAS bl3;

7.5. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pakelės ir kiti neremiami plotai, kurie sudaro savarankišką objektą, išskiriami į naujus KŽS, jiems suteikiamas GKODAS bl9 ir BLOKAS_ID reikšmė;

7.6. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pakelės ir kiti neremiami plotai, kurie nesudaro savarankiško objekto, bet ribojasi su KŽS, kurio GKODAS bl9, priskiriami prie KŽS GKODAS bl9;

7.7. pavieniai medžiai ir krūmai, nesudarantys ištisinės augmenijos kontūro, laikomi kraštovaizdžio dalimi ir nepriskiriami prie KŽS GKODAS bl3;

7.8. 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse pastatais, statiniais, kitais infrastruktūros objektais užstatyti plotai su susijusiomis teritorijomis, kuriose nevykdoma žemės ūkio veikla, sudarantys savarankišką objektą, išskiriami į naujus KŽS arba, pasikeitus riboms, tikslinami jau sudaryti KŽS. Šiems KŽS suteikiamas GKODAS bl6;

7.9. KŽS GKODAS bl1, kuriuose einamaisiais metais nebuvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos, suteikiamas GKODAS bl1b;

7.10. atributo PLOTAS_TINKAMAS reikšmė atnaujinama sluoksnyje MAZI_PLOTAI esančių ir į KŽS ribas patenkančių objektų plotų sumą atimant iš KŽS GKODAS bl1 arba KŽS GKODAS bl1b ploto, o gautas skirtumas įrašomas į atributinį lauką PLOTAS_TINKAMAS;

7.11. jei KŽS GKODAS reikšmė neatitinka 2.1 papunktyje nurodyto objekto aprašymo, reikšmė keičiama į atitinkančią;

7.12. KŽS GKODAS bl1 atnaujinami sluoksnio „MAZI_PLOTAI“ objektai, kurie sudaromi iš neremiamų plotų, kurie į sluoksnį įtraukiami, kai jų plotas nuo 0,001 iki 0,006 ha;

7.13. sodininkų bendrijų teritorijos priskiriamos prie užstatytų teritorijų ir šioms KŽS suteikiamas GKODAS bl6;

7.14. tarptautinių oro uostų, golfo aikštynų, stadionų teritorijos su infrastruktūros objektais, hipodromų ir aerodromų teritorijų infrastruktūros objektai priskiriami prie užstatytų teritorijų ir šioms KŽS suteikiamas GKODAS bl6;

7.15. KŽS jungiant į vieną, paliekama didžiausiojo KŽS BLOKAS_ID reikšmė. Kai KŽS vienodo dydžio, BLOKAS_ID reikšmė paliekama pasirinktinai;

7.16. KŽS, kurie išskiriami į du ar daugiau, unikalūs numeris BLOKAS_ID nekeičiamas didžiausiam iš jų, kitiems (naujai sudarytiems) KŽS suteikiamas naujas unikalūs numeris BLOKAS_ID;

7.17. KŽS tikslinami pagal Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) nurodytus terminus;

7.18. KŽS riba atnaujinama, kai dėl jos pasikeitimo KŽS plotas kinta daugiau kaip 2 proc.

8. ŽŪN sluoksnio ribų atnaujinimas:

8.1. ŽŪN sluoksnio ribos atnaujinamos pagal naujausius duomenis prioriteto tvarka: ortofotografinius žemėlapius ir (arba) pagal einamųjų metų patikrų vietoje duomenis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo duomenis remiamuose KŽS sluoksnio plotuose b11, kuriuose praėjusiais metais buvo deklaruotos žemės ūkio naudmenos ir kiti plotai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

8.2. išorinės ŽŪN objektų ribos sutampa su KŽS, kuriuose jie yra, ribomis ir atnaujinamos kartu;

8.3. plotai, kuriuose pagal 4.1 arba 4.8 papunkčiuose nurodytus duomenis vizualiai arba spektrinės analizės metodu buvo nustatyti ariamosios žemės plotai, priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS az0;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

8.4. plotai, kuriuose pagal 4.1 papunktyje nurodytus duomenis vizualiai arba spektrinės analizės metodu buvo nustatyti daugiamečių sodinių plotai, priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS ds0;

8.5. plotai, kuriuose pagal 4.1 papunktyje nurodytus duomenis vizualiai arba spektrinės analizės metodu buvo nustatyti pievų plotai ir paskutinius penkerius metus iš eilės toje pačioje vietoje (nepriklausomai nuo pareiškėjo) buvo deklaruojamos ganyklos arba pievos, kurioms netaikoma sėjomaina (Taisyklių 2 priedo 23 punkto IV grupėje nurodytos žemės ūkio naudmenos), ir pūdymas (Taisyklių 2 priedo 23 punkto I grupės 76 ir 77 eilutėse nurodytos žemės ūkio naudmenos), kuris nebuvo deklaruotas kaip EASV, per tą laikotarpį priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS dg0;

8.6. likę remiami plotai priskiriami prie žemės ūkio naudmenų plotų, kurių GKODAS dg0;

8.7. jei pagal 4.1 papunktyje nurodytus duomenis nenustatomos žemės ūkio naudmenos, jos nustatomos pagal 4.2–4.5 papunkčiuose nurodytais duomenimis;

8.8. ŽŪN objektų plotų suma turi sutapti su KŽS, kuriame jie nustatyti, plotu;

8.9. mažesni kaip 0,01 ha žemės ūkio naudmenų plotai priskiriami prie greta esančio žemės ūkio naudmenų ploto, su kuriuo yra ilgiausia riba;

8.10. ŽŪN objekto atpažinties kodas atitinka KŽS, kuriame jis nustatytas, atpažinties kodą.

9. EASV sluoksnio ribų atnaujinimas:

9.1. EASV objektai atnaujinami pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis;

9.2. EASV sluoksnis atnaujinamas tik ariamosios žemės plotuose, kurie sluoksnyje ŽŪN pažymėti GKODU az0;

9.3. EASV objektai, po KŽS ir ŽŪN sluoksnių atnaujinimo nepatenkantys į aiamosios žemės plotus GKODAS az0, turi būti pašalinti;

9.4. prie EASV objektų priskiriami ir atnaujinami tik tie plotiniai objektai, kurie neviršija didžiausio ploto reikalavimų, didesni objektai iš EASV sluoksnio pašalinami;

9.5. EASV sluoksnio objektai turi būti nekintantys ir stabilūs bent trejus metus;

9.6. medžių grupių ir miškelių ribos atnaujinamos pagal KŽS sluoksnio bl3 objektus, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 ha ir ne didesnis kaip 0,3 ha, pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse matomą lajos projekcijos ribą. Medžių lajos turi būti persidengusios ir sudaryti vientisą masę;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

9.7. kūdrių ribos atnaujinamos pagal KŽS sluoksnio hd3 ir hd4 objektus, kurių plotas mažesnis kaip 0,1 ha, pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytuose duomenyse matomą kranto liniją ir (arba) pagal sumedėjusios pakrantės augmenijos lajos projekcijos ribą;

9.8. pūdymo, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukų ir palaukių ribos nustatomos, kai laukai yra nekintantys bent trejus metus, pagal 4.1, 4.3 ir 4.5 papunkčiuose nurodytuose duomenyse matomą dirbimo ribą;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

9.9. eilės medžių, kurių laja yra didesnė kaip 4 m ir atstumas tarp medžių ne daugiau kaip 5 m, atnaujinamos pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis. Medžių eilės ašinę liniją sudaro linija, kurios pradžios ir pabaigos taškai – lajų projekcijos tolimiausi kraštai;

9.10. griovių ir kanalų, kurių plotis iki 6 m, šlaito linijos atnaujinamos pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis. Kanalų ir griovių plotis skaičiuojamas nuo šlaito viršaus;

9.11. ariamojoje žemėje nustatyti, tačiau einamaisiais metais nedeklaruoti EASV objektai, išskyrus pūdymą, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukus ir palaukes yra potencialūs EASV ir turi būti įtraukti į EASV sluoksnį su potencialumo požymiu, nurodomu atributiniuose duomenyse;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

9.12. kintantys ir pagal 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis nenustatomi EASV objektai yra šalinami;

9.13. plotai, kurie einamaisiais metais deklaruojami ir pagal 4.1, 4.3 ir (arba) 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis nustatomi kaip pūdymas, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukai ir palaukės, atnaujinami arba įtraukiami į EASV sluoksnį su potencialumo požymiu, nurodomu atributiniuose duomenyse;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

9.14. pūdymo, azotą kaupiančių augalų, posėlio, žolinio įsėlio laukų ir palaukių potencialumo požymis panaikinamas, jei jie deklaruojami trejus metus iš eilės toje pat vietoje ir visiškai atitinka pagal 4.1, 4.3 ir (arba) 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis nustatytas ariamosios žemės ribas;

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

9.15. trumpos rotacijos plantacinių želdinių ribos atnaujinamos pagal 4.8 papunktyje nurodytus duomenis ir patikslinamos pagal naujesnius 4.1, 4.3 ir 4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis.

Papildyta punktu:

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

10. Atlikus kasmetinį KŽS_DR5LT kokybės vertinimą ir nustačius KŽS_DR5LT duomenų kokybės trūkumus, sudaromas veiksmų planas KŽS_DR5LT kokybės trūkumams pašalinti, pagal kurį atnaujinama KŽS_DR5LT.

III SKYRIUS REIKALAVIMAI ATNAUJINTAM KŽS_DR5LT

11. KŽS_DR5LT turi būti ištisinis per visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

12. KŽS_DR5LT duomenys išsaugomi *.gdb duomenų formatu.

13. KŽS_DR5LT turi būti topologiškai tvarkingas – negali būti skylių, persidengiančių vietų ir multipoligonų.


14. KŽS_DR5LT sluoksnių koordinačių sistema – 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema LKS-94.

15. KŽS_DR5LT grafinis tikslumas turi atitikti topografiniam žemėlapiui M 1:5000 keliamus tikslumo reikalavimus. Objektų arba jų ribų absoliuti horizontalios padėties vidutinė kvadratinė paklaida – 2,2 m. Šis reikalavimas taikomas aiškiems posūkio taškams, nustatomiems ortofotografiniame žemėlapyje.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-642](#), 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12386

KŽS ATPAŽINTIES KODO SUDARYMO SCHEMA



Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-125](#), 2014-03-04, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02825

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-261](#), 2015-04-08, paskelbta TAR 2015-04-08, i. k. 2015-05392

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-642](#), 2015-08-17, paskelbta TAR 2015-08-18, i. k. 2015-12386

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT sudarymo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-893](#), 2015-12-03, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19237

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo