

Suvestinė redakcija nuo 1997-08-01 iki 1997-09-09

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. [65-1590](#), i. k. 0972250ISAK00000367

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

**Į S A K Y M A S
DĖL KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠŲ
PATVIRTINIMO**

1997 m. liepos 2 d. Nr. 367
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą,
ĮSAKAU:

1. Patvirtinti šiuos sąrašus:
 - 1.1. Ligų, kurių ambulatorinio gydymo žemiau išvardytais vaistais išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (A sąrašas).
 - 1.2. Vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (B sąrašas).
 - 1.3. Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu 100 proc. kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą (C sąrašas).
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 1997 m. rugpjūčio 1 d.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti ministerijos viceministrei Danutei Kučinskienei.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JUOZAS GALDIKAS

A sąrašas

**LIGŲ, KURIŲ AMBULATORINIO GYDYMO ŽEMIAU IŠVARDYTAIS VAISTAIS
IŠLAIDOS 100 PROC. KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS
DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ, SĄRAŠAS**

Ligos pavadinimas	Ligos kodas	Medikamentai
I. INFEKČINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS		
Tuberkuliozė	A 15 – A 19, R 76.1	Ethambutolum Isoniazidum Ofloxacinum (vaikams, skiriami gydytojų komisijos) Pyrazinamidum Pyridoxinum (ligoniams, vartojantiems izoniazidą) Rifampicinum Rifampicinum+Isoniazidum
Bruceliozė	A 23	Doxycyclinum Erythromycinum Indometacinum Tetracyclinum
Sifilis	A 50-A 53	Benzathinpenicillinum Benzylpenicillinum Doxycyclinum Erythromycinum Tetracyclinum
Toksoplazmozė	B58	Pyrimethaminum
II. NAVIKAI		
Onkologinės ligos (iš jų ir hematologinės)	C 00 – D 48, D 76	Acetaminophenum Aminoglutethimidum Amitriptylinum Bisacodylum Busulfanum Calcii folinas Cyclophosphamidum Diazepamum Doxorubicinum Fluorouracilum Goserelinum Granisetronum Lactulosum Metoclopramidum Methotrexatum Morphini hydrochloridum, sulfas Ondansetronum Prednisolonum Procarbazinum Tamoxifenum Tramadolum Triptorelinum Vinblastinum Vincristinum
Autoimuninė hemolizinė anemija ir autoimuninė trombocitopenija	D59, D65	Prednisolonum Vincristinum

Aplastinė anemija	D60-D64	Ciprofloxacinum Ketoconazolum Prednisolonum
Geležies stokos anemija (vaikams iki 3 metų)	D50	Ferrosi sulfas
Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės diatezės * išrašymas derinamas su Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistais	D50-D52, D61, D66-D69, D75	Acidum folicum Azathioprinum Cyanocobalaminum Cyclophosphamidum Factor VIII conc.* Factor IX conc.* Ferrosi sulfas Methotrexatum Methylprednisolonum Prednisolonum
Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės diatezės *išrašymas derinamas su Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiaisiais specialistais	D50-D52, D61, D66-D69, D75	Factor VII conc.
IV. ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS		
Cukrinis diabetas	E 10-E14	Etamsylatum Glibenclamidum Gliclazidum Gliquidonum Insulinum Metforminum Medicinos pagalbos priemonės (žr. C sąrašą)
Skydliaukės hipofunkcija	E00-E04, E89	Levothyroxinum
Hipoparatirozė	E 20	Alfacalcidolum Dihydrotachysterolum Ergocalciferolum
Adenohipofizės hiperfunkcija	E 22, E24, D35	Bromocriptinum Cyproteronum Triptorelinum
Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai	E 23.0	Dexamethasonum Estradiolum Estriolum Estrogenai konjuguoti Levonorgestrelum Levotyroxinum Liothyroninum Methylprednisolonum Norethisteronum Prednisolonum Thyreoidinum
Hipopituitarizmas (augimo hormono trūkumas)	E 23	Somatropinum
Necukrinis diabetas	E 23	Desmopressinum
Antinksčių funkcijos sutrikimai	E 27	Dexamethasonum Hydrocortisonum Prednisolonum Triamcinolonum
Fenilketonurija	E 70	Mitybinės medžiagos be fenilalanino (žr. C sąrašą)
Purino ir pirimidino apykaitos sutrikimai	E79	Allopurinolum
Paveldėtoji eritropoezinė porfirija	E80	Colestyraminum
Cistinė fibrozė (vaikams)	E 84	Acetylcysteinum

		Acidum fusidicum Cefalexinum Ceftazidimum Pancreatinum Salbutamolum Medicinos pagalbos priemonės (žr. C sąrašą)
V. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI		
Šizofrenija išrašo psichiatrai	F20-F29	Amitriptylinum Clozapinum Fluphenazinum Haloperidolum Lithii carbonas Thioridazinum
VI. NERVŲ SISTEMOS LIGOS		
Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos: Išsėtinė sklerozė Kitos demielinizuojančios CNS ligos Encefalitas, mielitas ir encefalomyelitas	G 35 G37,36 G04	Acidum valproicum Amantadinum Amitriptylinum Azathioprinum Baclofenum Carbamazepinum Dexamethasonum Diazepamum Methylprednisolonum Nandroloni decanoas Prednisolonum Piracetamum Pyridoxinum
Epilepsija * išrašymas derinamas su Sveikatos apsaugos ministerijos vyr. specialistais	G40	Acidum valproicum Carbamazepinum Clonazepamum Ethosuximidum Lamotriginum* Phenobarbitalum Phenytoinum Primidonum
Ekstrapiramidinės ligos	G 20 G21 G 22 G 23 G24 G 25	Alprazolamum Amantadinum Baclofenum Carbamazepinum Clorazepatum Diazepamum Haloperidolum Levodopa comp. (+ Carbidopa + Benserazidum) Propranololum
Trigeminė neuralgija	G50	Carbamazepinum
Generalizuota miastenija ir kitos mioneuralinės jungties ir raumenų ligos	G70-G73	Azathioprinum Dexamethasonum Methylprednisolonum Prednisolonum
VII. AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS		
Glaukoma	H40-H42	Betaxololum Pilocarpinum Timololum

IX. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS		
Miokardo infarktas (iki 6 mėnesių po infarkto)	I 21-I 23	Atenololum Isosorbidi dinitras, mononitras
Širdies reumatas ir ydos	I00-I02, I05-I09	Acidum acetylsalicylicum Diazepamum Digoxinum Furosemidum Glyceryli trinitras Hydrochlorothiazidum Isosorbidi dinitras, mononitras Kalii chloridum Pindololum Prednisolonum Procainamidum Spironolactonum Verapamilum
Hipertenzinės ligos	I10-I12, I15	Atenololum Clonidinum Diltiazemum Enalaprilum Hydrochlorothiazidum Lacidipinum Methyldopa Propranololum Ramiprilum Spironolactonum
Krūtinės angina (III ir IV funkcinė klasė)	I20	Atenololum Isosorbidi dinitras, mononitras Molsidominum
Širdies ritmo sutrikimai	I44-I49	Amiodaronum Chinidinum Mexiletinum Procainamidum Propafenonum Verapamilum
Prieširdžių virpėjimas	I48	Warfarinum
Širdies nepakankamumas (I-IV funkcinė klasė)	I50	Digoxinum Enalaprilum Furosemidum Hydrochlorothiazidum Kalii chloridum
Smegenų kraujotakos sutrikimai	I60-I64	Acidum acetylsalicylicum Diazepamum Pentoxifyllinum Piracetamum Pyridoxinum Xantinoli nicotinas
Obliteruojantis endarteriitas	I70	Acetaminophenum Acidum salicylicum Glyceryli trinitras Isosorbidi dinitras, mononitras Pentoxifyllinum Prednisolonum Xantinoli nicotinas
X. KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS		
Astma	J 45	Ambroxolum Aminophyllinum (tik tabletės) Beclomethasonum Clenbuterolum

		Fenoterolum Fluticasonum Ipratropii bromidum Natrii cromoglicas Natrii cromoglicas et Fenoterolum Prednisolonum Salbutamolum Salmeterolum Theophyllinum
Alerginis rinitas-konjunktyvitas (polinozė) iki 15 metų	J30	Beclomethasonum Natrii cromoglicas
Lėtinis obstrukcinis bronchitas	J40- J47	Ambroxolum Beclomethasonum Ipratropii bromidum Ipratropii bromidum et Fenoterolum Salmeterolum
XI. VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS		
Lėtinis aktyvus hepatitas	K73	Azathioprinum Methylprednisolonum Prednisolonum
Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa	K25-K27	Cimetidinum
Opinis kolitas	K 51	Dexamethasonum Mesalazinum Prednisolonum
XII. ODOS IR POODŽIO LIGOS		
Psoriazė	L 40	Acitretinum Azathioprinum Calcipotriolum Methotrexatum Prednisolonum
Pūslinė (pemphigus) (sunkios formos)	L10-L14	Azathioprinum Mupirocinum Prednisolonum
Atopinis dermatitas (sunkus) ir lėtinės sunkios eigos pasikartojančios eritrodermijos	L 20	Azathioprinum Fluticasonum Methylprednisolonum Prednisolonum
Įvairūs alerginiai dermatitai	L23	Fluticasonum Methylprednisolonum Prednisolonum
Keratodermija, ichtiozė	L86, Q80	Acitretinum
XIII. JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS		
Reumatoidinis artritas	M05, M06, M08	Azathioprinum Cyclophosphamidum Diclofenacum Ibuprofenum Indometacinum Methotrexatum Methylprednisolonum Nabumetonum Naproxenum Penicillaminum Piroxicamum Sulfasalazinum
Podagra		Allopurinolum

Sisteminės jungiamojo audinio ligos	M 30-35	Azathioprinum Cyclophosphamidum
Dermatopolimiozitas	M33	Azathioprinum Indometacinum Methotrexatum Methylprednisolonum Prednisolonum
Skleroderma	M34	Nifedipinum Penicillaminum
Ankilozinis spondilitas	M45	Diclofenacum Indometacinum Nabumetonum Sulfasalazinum
XIV. UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS		
Glomerulonefritas	N 00	Azathioprinum Cyclophosphamidum Methylprednisolonum Prednisolonum
Lėtinis inkstų nepakankamumas	N 18-N19	Alfacalcidolum
Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija	N31	Oxybutinimum
Endometrioze	N80	Danazolium Goserelinum
XV. NĖŠTUMAS, GIMDYMAS IR POGIMDYMINIS LAIKOTARPIS		
Nėščiųjų toksikozė	O10-O16	Labetalolum Methyldopa
XXI. PERSODINTI ORGANAI IR AUDINIAI		
Dializuojamiems ir po inkstų persodinimo * tik su SAM vyr. specialisto leidimu		Azathioprinum Ciclosporinum* Erythropoietinum* Prednisolonum
Po širdies ir kitų organų transplantacijos * tik su SAM vyr. specialisto leidimu		Imunosupresantai*
Būklė po širdies vožtuvų plastikos ir protezavimo operacijų Būklė po vainikinių arterijų apeinamųjų jungčių operacijų plastikos (6 mėnesius)	Z 95	Acenocoumarolum Acidum acetylsalicylicum Amiodaronum Chinidinum Digoxinum Furosemidum Glycerili trinitras Hydrochlorothiazidum Ipratropii bromidum Isosorbidi dinitras, mononitras Kalii chloridum Mexiletinum Pindololum Procainamidum Propafenonum

Priedo pakeitimai:

Nr. [422](#), 1997-07-31, Žin., 1997, Nr. 73-1881 (1997-08-06), i. k. 0972250ISAK00000422

B sąrašas

**VAISTŲ, KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU
KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ,
SĄRAŠAS**

1. Acenocoumarolum
2. Acetaminophenum susp. – tik vaikams iki 3 m.
3. Acetylcysteinum
4. Acidum acetylsalicylicum
5. Acidum aminomethylbenzoicum
6. Acidum folicum
7. Acidum nicotinicum
8. Acidum salicylicum
9. Allopurinolum
10. Ambroxolum tik vaikams iki 3 m.
11. Aminophyllinum
12. Amiodaronum
13. Amitriptylinum
14. Amorolfinum
15. Amoxicillinum
16. Amoxicillinum + Acidum clavulanicum susp. tik vaikams iki 3 m.
17. Aqua pro injectionibus
18. Asparaginasum
19. Astemizolum
20. Atenololum
21. Azathioprinum
22. Baclofenum
23. Benzylpenicillinum (Natrium, Kalium, Benzathinum, Procainum)
24. Betamethasonum
25. Bifidum bacterinum
26. Bromocriptinum
27. Broncholytinum tik vaikams
28. Calcii chloridum
29. Calcii gluconas
30. Calcipotriolum
31. Calcitoninum
32. Calcitriolum vaikams iki 3 m.
33. Carbamazepinum
34. Carbo activatus
35. Catachrom
36. Cefaclorum
37. Cefalexinum
38. Cefazolinum
39. Cefuroximum susp. – tik vaikams iki 3m.
40. Chinidinum
41. Chloramphenicolum
42. Cimetidinum

43. Ciprofloxacinum
44. Clemastinum
45. Clenbuterolum
46. Clindamycini hydrochloridum
47. Clomipraminum
48. Clonidinum
49. Clotrimazolum
50. Clozapinum
51. Cyanocobalaminum
52. Deferoxaminum
53. Dexamethasonum
54. Diazepamum
55. Diclofenacum
56. Digoxinum
57. Dihydrotachysterolum
58. Diphenhydraminum
59. Doxycyclinum
60. Drotaverinum
61. Enalaprilum
62. Epinephrinum
63. Ergocalciferolum
64. Ergotaminum
65. Erythromycinum
66. Erythropoietinum vaikams iki 3 m. su SAM vyr. specialisto leidimu
67. Estradiolum
68. Estradiolum + Levonorgestrelum tik akušeriniams-ginekologiniams susirgimams gydyti
69. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum tik akušeriniams-ginekologiniams susirgimams gydyti
70. Ethinylestradiolum + Norethisteronum tik akušeriniams-ginekologiniams susirgimams gydyti
71. Extractum Cassia senae
72. Ferrosi sulfas
73. Fluoxetinum
74. Flucloxacillinum
75. Flumethasonum+Ac. salicylicum
76. Fluphenazinum
77. Fluticasolum
78. Fluvoxaminum
79. Furosemidum
80. Gentamycinum
81. Glucosum
82. Glyceryli trinitras
83. Gonadotropinum chorionicum
84. Haloperidolum
85. Heparinum
86. Hydrochlorothiazidum
87. Hydrocortisonum
88. Ibuprofenum
89. Idoxuridinum
90. Imipraminum
91. Indapamidum

92. Indometacinum
93. Interferonum alfa humanum biosyntheticum
94. Interferonum leucocyticum humanum siccum tik vaikams iki 3 m.
95. Isosorbidi dinitras
96. Kalii chloridum
97. Ketoconazolum
98. Ketoprofenum
99. Ketotifenum
100. Lactobacterinum tik vaikams iki 3 m.
101. Levomepromazinum
102. Levothyroxinum
103. Lidocainum
104. Lincomycini hydrochloridum
105. Liothyroninum
106. Liothyroninum+Levothyroxinum
107. Loperamidi hydrochloridum
108. Magnio ir aluminio šarminiai preparatai
109. Magnesii sulfas
110. Mebendazolum
111. Medazepamum
112. Methyldopa
113. Methylprednisoloni acetatas
114. Metoclopramidi hydrochloridum
115. Metoprololum
116. Metronidazolum
117. Mexiletini hydrochloridum
118. Miconazolum
119. Morphini hydrochloridum
120. Nandroloni decanoas
121. Natrii chloridum
122. Natrii fluoratum
123. Natrii hydrocarbonas
124. Neomycinum + Bacitracinum
125. Nitrazepamum
126. Nitrofurantoinum
127. Norethisteronum
128. Nystatinum
129. Ofloxacinum
130. Oxazepamum
131. Pancreatinum
132. Penicillaminum
133. Penfluridolum
134. Pentoxifyllinum
135. Permetrinum
136. Phenobarbitalum
137. Phenoxymethylpenicillinum
138. Phytomenadionum
139. Pilocarpini hydrochloridum
140. Pindololum
141. Piperacillinum
142. Pirenzepini hydrochloridum
143. Posterisanum

144. Prednisolonum
145. Procainamidi hydrochloridum
146. Procaini hydrochloridum
147. Procarbazinum
148. Proctosedylum
149. Propranololum
150. Proteini hydrolyzatum tik vaikams, sergantiems fenilketonurija, gydyti 3 mėn. kursui
151. Pyrantelum
152. Quifenadini hydrochloridum
153. Ranitidini hydrochloridum
154. Retinolum
155. Riboflavinum (akims lašai)
156. Sulfadiazinum argentum
157. Sulfur
158. Smectitum dioctahedralum vaikams ir nėščioms moterims
159. Spironolactonum
160. Sucralfatum
161. Sulfacetamidum
162. Sulfamethoxazolum+Trimethoprinum
163. Sulfasalazinum
164. Terbinafinum
165. Tetracaini hydrochloridum
166. Tetracyclinum
167. Theophyllinum
168. Thiamazolum
169. Thioridazini hydrochloridum
170. Ticlopidinum esant smegenų kraujotakos nepakankamumui
171. Timololum
172. Tocopherolum
173. Tramadolium
174. Trifluoperazini hydrochloridum
175. Trihexyphenidylum
176. Troxerutinum venų nepakankamumui gydyti
177. Valaciclovirum nėščioms moterims
178. Verapamilum
179. Vinpocetinum
180. Vita-iodurolum
181. Warfarinum
182. Xantinoli nicotinas
183. Xylometazolinum
184. Fludrocortisonum
185. Pyridostigminum

Priedo pakeitimai:

Nr. [422](#), 1997-07-31, Žin., 1997, Nr. 73-1881 (1997-08-06), i. k. 0972250ISAK00000422

C sąrašas

**MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ, KURIŲ IŠLAIDOS AMBULATORINIO
GYDYMO METU 100 PROC. KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS
DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ, SĄRAŠAS**

MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS	PASKYRIMO SĄLYGOS
Gydomajam maitinimui nebaltyminiai maisto produktai	Vaikams, sergantiems fenilketonurija: 0-1 metų- 10kg metams 1-3 metų – 30 kg metams 3-7 metų – 46 kg metams 7-10 metų – 50 kg metams 10-16 metų – 56 kg metams (išduodama gydymo kursui iki 6 mėnesių)
Gydomajam maitinimui negliuteniniai maisto produktai	Vaikams, sergantiems celiakija: 0-1 metų – 10 kg metams 1-3 metų – 24 kg metams 3-10 metų – 36 kg metams 10-16 metų – 42 kg metams (išduodama gydymo kursui iki 3 mėnesių)
Specialios paskirties maisto produktai, kurių sudėtyje yra pilnavertis elementinių amino rūgščių mišinys	Vaikams, sergantiems cistine fibroze, įgimtu sacharozės-izomaltozės nepakankamumu 0-3 metų – 9,6 kg metams Kūdikiams, sergantiems sunkiu atopiniu dermatitu 0 – 7 mėn. amžiaus – gydymo laikotarpiui (išduodama gydymo kursui iki 3 mėnesių)
Gydomajam maitinimui 20% minimalaus gyvenimo lygio kompensacija per mėnesį	Sergant cukriniu diabetu
Injektoriai – penai specialūs švirkštai insulinui	Sergantiems cukriniu diabetu vaikams, asmenims nevaldantiems ar netekusiems vienos rankos ir regėjimo invalidams – 1 švirkštas per 1 metus pagal gydytojų receptus, įregistruotus teritorinių ligonių kasų skyriuose
Adatos specialioms insulinų injektoriams – penams	100 adatų metams – vaikams, sergantiems cukriniu diabetu, jei naudojami specialiu švirkštu-penu
1. Lignino 3 kg arba vatos 1 kg ir marlės 5 m, 30 tvarsčių, 5 rulonai pleistro per mėnesį (kiekvienai opai); 2. Išmatų rinktuvai – 1 komplektas (5 plokštelės ir 30 maišelių per mėnesį); diržas išmatų rinktuvo prilaikymui 3. Šlapimo pūslės kateteriai(vyriški arba moteriški) 5vnt. mėnesiui Šlapimo rinktuvai daigkartiniai 3 vnt. mėnesiui uridomai 5 vnt. mėnesiui(vyrams) antelė arba basonas 1 vnt. per metus sauskelnės 15 vnt. mėnesiui vienkartinės paklodės 30 vnt. mėnesiui	Daugybinės arba plačios, ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų negyjančios trofinės opos, opos po spindulinio gydymo, pragulos, dirbtinės išangės, kolostomos, enterostomos, žarnų fistulės ir stomos, antgaktinio šlapimo pūslės atvėrimo atvejais, šlapinimosi organų stomos ir fistulės esant šlapimo nelaikymui arba susilaikymui (R.32, R.33), išmatų nelaikymui (R.15) dėl CNS ir nugaros smegenų sužalojimo padarinių (T90.5, T91.3)
Vienkartiniai švirkštai insulinui kartu su adatomis	Sergantiems cukriniu diabetu
Diagnosticinės juostelės gliukozei	Sergantiems cukriniu diabetu ir besigydantiems insulinu 150

nustatyti	juostelių metams pagal endokrinologo receptą, nėščiosioms, sergančioms diabetu, 300 juostelių per nėštumo laikotarpį
Akinių lęšiai	Vaikams iki 14 metų, kurių regėjimas geriau matančios akies korekcija neviršija 0,3 pagal gydytojų receptus ne dažniau 1 kartą metuose, o I-II grupės regos invalidams ne dažniau kaip 1 kartą per 2 metus.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [422](#), 1997-07-31, Žin., 1997, Nr. 73-1881 (1997-08-06), i. k. 0972250ISAK00000422

Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų papildymo