

Suvestinė redakcija nuo 2014-12-19 iki 2016-07-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [77-2685](#), i. k. 1042330ISAK003D-243

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS**

2004 m. balandžio 29 d. Nr. 3D-243
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. [71-1326](#); 2004, Nr. 28-877) 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. [102-2049](#); 2004, Nr. [4-24](#)) 4 straipsniu:

1. T v i r t i n u Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
 - 2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. 153 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos tvarkos“;
 - 2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 3D-409 „Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 153 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos tvarkos“ pakeitimo ir komisijos sudarymo“.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2004 m. balandžio 28 d. raštu Nr. (4)-SD-356

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243

MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaita yra sudėtinė žemės informacinės sistemos (toliau – ŽIS) dalis ir apima visumą žinių apie teisinę, geografinę ir ūkinę melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklę. Šios taisyklės nustato duomenų apie valstybinę bei privačią melioruotą žemę, melioracijos statinius, jų vertę, nusidėvėjimą bei būklę rinkimo, kaupimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką.

2. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos objektas yra Lietuvos Respublikos valstybinė ir privati melioruota žemė ir joje esantys melioracijos statiniai. Apskaita tvarkoma pagal kadastro vietoves, jose išskiriant vienetais tiltus, siurbines, tvenkinių hidrotechnikos statinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-970](#), 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19902

3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminiai duomenys – kadastro vietovių melioruotos žemės pasų (1992 m. sausio 1 d. būklė) duomenys apie nusausintą plotą, melioracijos statinių kiekį, jų įsigijimo vertę, nusidėvėjimą, melioruotų plotų grafinė medžiaga (melioracijos projektai M1:2000 bei pagal MelGis technologijas parengti melioracijos projekcinės medžiagos planai M1:2000 ir kadastro vietovių melioruotos žemės planai M1:10 000 su melioracijos projektų ribomis, melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis).

4. Pakeitimai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje daromi remiantis melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktais, nurašymo aktais, o perdavus melioracijos statinius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka fiziniais ar juridiniams asmenims – jų perdavimo-priėmimo aktais. Duomenys apie melioruotos žemės ploto pasikeitimus derinami su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, *Žin.*, 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

5. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja ir saugo institucijos, patikėjimo teise valdančios ir naudojančios valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius – savivaldybės.

6. VĮ Valstybės žemės fondas, kaip šalies ŽIS tvarkytojas, vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, *Žin.*, 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

7. Žemės ūkio ministerija koordinuoja melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymą, metodiškai vadovauja apskaitos programinės įrangos kūrimui, tobulinimui bei kompiuterizuotų darbo vietų kūrimui savivaldybėse, teikia joms metodinę paramą melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, *Žin.*, 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

8. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys, reikalingi valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, valstybės registrams, savivaldybėms, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, teikiami nemokamai.

II. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ BAZĖS FORMAVIMAS

9. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė formuojama geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS) principu. Grafiniai duomenys aprašomi pagal Integruotos geoinformacinės sistemos (InGis) geoduomenų specifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Žin., 2000, Nr. [36-1019](#)), kurioje nurodyti duomenų pasikeitimo, saugojimo formatai, geoobjektų kodavimas, raktai į valstybinių kadastrų ir registrų duomenų bazes, ir InGis specifikacijos pagrindu parengtą melioracijos geografinių sistemų (MelGis) mini lygmens specifikaciją.

10. Priklausomai nuo informacijos detalumo ir geografinės išraiškos mastelio duomenys gali būti rengiami trijų lygmenų: vietinio (M1:2000 ir M1:10000), regioninio-rajoninio (M1:50000) ir nacionalinio (M1:200000, M1:300000).

11. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazę sudaro:

11.1. grafinė informacija;

11.2. atributinė-tekstinė informacija;

11.3. informacija apie duomenų bazę–metaduomenys.

12. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bazė formuojama panaudojant:

12.1. kadastrinių vietovių melioruotos žemės pasus su duomenimis apie šioje vietovėje esantį nusausintą plotą, melioracijos statinius, jų nuosavybės formą (privati, valstybinė) ir jų būklę bei vertę;

12.2. melioracijos projektų ir kitų tyrimų medžiagą:

12.2.1. melioracijos projektų planinę ir grafinę medžiagą M1:2000 bei techninius brėžinius;

12.2.2. kadastro vietovių planus M1:10000 su melioracijos projektų ribomis, melioracijos būklės ir užmirkimo duomenimis;

12.2.3. žemių melioracinės būklės distancinių jutiminių tyrimų medžiagą;

12.2.4. kitą medžiagą.

13. MelGis duomenų bazė formuojama panaudojant šią georeferencinę medžiagą:

13.1. Lietuvos teritorijos ortofotografinius žemėlapius M1:10000;

13.2. Lietuvos teritorijos skaitmenines grafinių duomenų bazes M1:10000, M1:50000 ir M1:200000.

14. MelGis duomenų bazę sudaro informacija apie:

14.1. nusausintos žemės ribas;

14.2. drėkinamos žemės ribas;

14.3. atvirus vandens imtuvus, griovius;

14.4. drenažo rinktuvus;

14.5. hidrotechninius statinius.

III. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TURINYS

15. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal nuosavybės formą nurodoma melioruotos žemės plotas, melioracijos statiniai ir jų vertė, taip pat statinių planinė padėtis LKS-94 koordinatų sistemoje ir statinius apibūdinanti atributinė informacija (M1:10000 ir M1:2000).

16. Melioruota žemė apskaitoma kiektine išraiška hektarais pagal tokius rodiklius:

16.1. nusausinta žemė (iš viso);

iš jos drenažu;

16.2. nusausintos žemės ūkio naudmenos;

16.3. grioviais užimta nusausinta žemė;

iš jos drenuota žemė;

16.4. drėkinama žemė.

17. Kiekine ir vertine išraiška apskaitomi šie melioracijos statiniai:

17.1. reguliatoriai;

17.2. tiltai;

17.3. vandens pralaidos;

17.4. *Neteko galios nuo 2013-03-03*

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

17.5. *Neteko galios nuo 2013-03-03*

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

17.6. kiti hidrotechniniai statiniai;

17.7. magistraliniai grioviai;

17.8. apsauginiai grioviai;

17.9. pylimai;

17.10. uždaras sausinimo tinklas;

17.11. sausinimo siurblynės;

17.12. drėkinimo siurblynės;

17.13. drėkinamojo tinklo vamzdynas;

17.14. tvenkiniai;

17.15. *Neteko galios nuo 2013-03-03*

Punkto naikinimas:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin. 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

18. Taip pat atliekama drenažo rinktuvų ir sausintuvų ilgio, smulkių drenažo statinių (žiočių, vandens nuleistuvų, šulinių), sausinimo ir drėkinimo siurbių kiekinė apskaita. Planinė melioruotų žemių ir melioracijos statinių padėtis ir būklė fiksuojama kadastro vietovių planuose M1:10000 ir planuose M1:2000.

IV. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ FORMUOTOJŲ FUNKCIJOS

19. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminius duomenis formuoja savivaldybės. Duomenys ir metinės duomenų suvestinės formuojamos pagal nuosavybės formą.

20. Savivaldybės:

20.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai tvarkyti sukuria kompiuterizuotas darbo vietas ir organizuoja elektroninę ryšį su centriniu melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banku;

20.2. saugo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų dokumentus, dalyvauja rengiant melioracijos statinių statybos ir rekonstrukcijos pripažinimo tinkamais naudoti aktus; rengia melioruotos žemės ir melioracijos statinių išbraukimo iš apskaitos, jų perdavimo, inventorizavimo dokumentus ir jų pagrindu daro pakeitimus melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje pagal kadastro vietas, vykdo pagal MelGis technologijas atliekamos analoginės melioracijos projektinės medžiagos planų M1:2000 pervedimo į kadastro vietovių skaitmeninius žemėlapius ir kadastro vietovių nusaustos žemės planų M 1:10000 su melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis darbų užsakovo funkcijas;

20.3. iki kiekvieno mėnesio 5 d. VĮ Valstybės žemės fondui elektroniniu būdu perduoda žinias apie valstybės biudžeto lėšomis savivaldybės teritorijoje per praėjusį mėnesį atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus (skaičiuojant nuo metų pradžios) pagal priedo formą (pridedama);

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

20.4. kiekvienais metais iki vasario 1 dienos elektroniniu būdu arba magnetinėse laikmenose pateikia centriniam melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bankui suvestinius duomenis pagal kadastro vietas ir pagal savivaldybės teritoriją. Pagal MelGis technologijas parengtų skenuotos melioracinės projektinės archyvinės medžiagos M1:2000 ir kadastro vietovių skaitmeninių žemėlapių M:10000 duomenys kompiuterinėse laikmenose perduodami į centrinę melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką per mėnesį nuo šių darbų atlikimo;

20.5. užtikrina ir atsako, kad į centrinę melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banką duomenys būtų perduodami laiku ir būtų tikslūs;

20.6. teikia informaciją apie melioruotas žemes ir melioracijos statinius valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams;

20.7. užtikrina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų ir kitų duomenų saugojimą;

20.8. derina nusašintos ir drėkinamos žemės plotus su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais skyriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

V. CENTRINIO MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ BANKO FUNKCIJOS

21. Centriniam melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banke kaupiami, tvarkomi, sisteminami, atnaujinami ir saugomi pagrindiniai melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenys ir pagal MelGis specifikacijos mini lygį kuriamos melioracijos grafinės medžiagos su atributine informacija bazės duomenys.

22. VĮ Valstybės žemės fondas:

22.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitai naudoja duomenų bazes, programiškai suderintas su ŽIS ir kitų registrų duomenų bazėmis;

22.2. iki kiekvieno mėnesio 10 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias apie savivaldybių teritorijose valstybės biudžeto lėšomis atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus;

22.3. kiekvieną mėnesį atnaujina suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis pagal kadastro vietas, rajonus (savivaldybių teritorijas). Šalies mastu atnaujintus suvestinius melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis kartą per metus ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai. Savivaldybių administracijoms duomenys pateikiami iki kito mėnesio 12 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

22.4. teikia duomenis valstybės valdžios ir valdymo institucijoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti, valstybės registrams, savivaldybėms;

22.5. kuria ir tobulina melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos eksploatavimo programinę įrangą;

22.6. kuria ir tobulina MelGis technologijas;

22.7. koordinuoja ir kontroliuoja pagal MelGis technologijas atliekamos analoginės melioracijos projektinės medžiagos planų M1:2000 pervedimo į skaitmeninius žemėlapius ir kadastro vietovių nusašintos žemės planus M 1:10 000 su melioracinės būklės ir užmirkimo duomenimis rengimo eigą;

22.8. užtikrina centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko duomenų apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

VI. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS DUOMENŲ APSAUGA

23. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų ir duomenų bazių apsauga įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos centrinio duomenų banko apsaugą atsako VĮ Valstybės žemės fondas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

25. Savivaldybės yra atsakingos už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos pirminių duomenų ir kitų su apskaita susijusių dokumentų saugumą.

VII. MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ APSKAITOS TVARKYMO FINANSAVIMAS

26. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkymas, centrinio duomenų banko eksploatavimas ir tobulinimas gali būti finansuojami iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų melioracijos darbams pagal tikslinę paskirtį, pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus prioritetus bei įkainius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos
taisyklių priedas
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-970 redakcija)

(Atliktų melioracijos ir polderių priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ataskaitos forma)

**ATLIKTŲ MELIORACIJOS IR POLDERIŲ REKONSTRAVIMO, REMONTO,
PRIEŽIŪROS DARBŲ BEI ŠIŲ DARBŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO
LĖŠOMIS**

**201....M. MĖN. D. SAVIVALDYBĖJE
ATASKAITA**

Eil. Nr.	Pavadinimas		Mato vnt.	Kiekis
1.	Metinis finansavimo limitas :		Eur	
1.1.	investicijoms, iš viso		Eur	
1.2.	išlaidoms, iš viso		Eur	
2.	Atlikta darbų iš viso:		Eur	
2.1.	iš jų	investicijoms skirtomis lėšomis	Eur	
2.1.1.		iš jų melioracija	Eur	
2.1.2.		polderiai	Eur	
2.2.		išlaidoms skirtomis lėšomis	Eur	
2.2.1.		iš jų melioracija	Eur	
2.2.2.		polderiai	Eur	
3.	Gauta lėšų :		Eur	
3.1.	investicijoms		Eur	
3.2.	išlaidoms		Eur	
4.	Apmokėta už atliktus darbus:		Eur	
4.1.	investicijoms skirtomis lėšomis		Eur	
4.2.	išlaidoms skirtomis lėšomis		Eur	
5.	Priimta naudoti pajėgumų:		x	x
5.1.	suremontuota sausinimo sistemų		ha	
5.2.	rekonstruota sausinimo sistemų		ha	
5.3.	suremontuota sausinimo sistemų		Eur	
5.4.	rekonstruota sausinimo sistemų		Eur	
5.5.	Suremontuota ir rekonstruota:		x	x
5.5.1.	drenažo linijų		km	
5.5.2.	reguliatorių		vnt.	
5.5.3.	tiltų		vnt.	
5.5.4.	pralaidų, greitviečių		vnt.	
5.5.4.1.	iš jų	suremontuota	vnt.	
5.5.4.2.		rekonstruota	vnt.	
5.5.5.	pralaidų, greitviečių		Eur	
5.5.5.1.	iš jų	suremontuota	Eur	
5.5.5.2.		rekonstruota	Eur	
5.5.6.	kitų statinių:		vnt.	
5.5.6.1.	iš jų	lieptų	vnt.	
5.5.6.2.		kontrolinių šulinių	vnt.	
5.5.6.3.		vandens nuleistuvų	vnt.	

5.5.6.4.	drenažo žiočių	vnt.	
5.5.7.	griovių	km	
5.5.8.	pylimų	km	
5.5.9.	siurblių	vnt.	
5.5.10.	tvenkinių HTS	vnt.	
6.	Griovių priežiūros darbai:	x	x
6.1.	augalijos šalinimas iš griovio vagos	km	
6.2.	žiočių sutvarkymas	vnt.	
6.3.	krūmų šalinimas	ha	
6.4.	šienavimas	"	
7.	Tvenkinių HTS šienavimas	ha	
8.	Prašymų skaičius savivaldybėje * :	x	x
8.1.	valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui	vnt.	
8.1.1.	iš jų patenkintų	vnt.	

*-nepatenkinti prašymai einamųjų metų pradžioje pridedami prie naujai gautų.

.....savivaldybės administracijos

(pareigos, vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-970](#), 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19902

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-144](#), 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1141 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-144

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-243 "Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-970](#), 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19902

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-243 „Dėl melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos“ pakeitimo