

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-04 iki 2021-11-19

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [139-6564](#), i. k. 1112250ISAK57/3-707

Nauja redakcija nuo 2018-01-04:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL MEDICINOS ATSARGŲ LAIVUOSE KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. V-957/3-707

Vilnius

Įgyvendindami 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvos 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 5 skyrius, 2 tomas, p. 21), nuostatas ir siekdami užtikrinti medicinos atsargų laivuose kontrolę:

1. T v i r t i n a m e Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d a m e įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos ir susisiekimu viceministrams pagal veiklos sritį.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

SUSISIEKIMO MINISTRAS

ELIGIJUS MASIULIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2011 m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. V-957/3-707

MEDICINOS ATSARGŲ LAIVUOSE KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

1. Medicinos atsargų kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato medicinos atsargų, esančių laivų vaistinėlėse, sudėties ir kiekių, tinkamumo vartoti laiko, tinkamo laikymo, tvarkomos apskaitos laivuose kontrolės tvarką.

2. Šis Tvarkos aprašas taikomas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų registre registruotiems laivams, kuriuose pagal Minimalius medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-656/3-358/A1-226 „Dėl Minimalių medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimai), privalo būti vaistinėlės, ir juos tikrinantiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

3. Už laivų vaistinėlės įsigijimą, jos sudėties papildymą ir tinkamą joje esančių medicinos atsargų laikymą pagal kompetenciją, nustatytą Minimaliuose medicinos pagalbos teikimo laivuose reikalavimuose, atsako laivo valdytojas ir laivo kapitonas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

4. Neteko galios nuo 2018-01-04

Punkto naikinimas:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

5. Medicinos atsargų laivuose, išskyrus jų gelbėjimosi plaustuose, kontrolę pagal kompetenciją atlieka Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ir Lietuvos transporto saugos administracija. Medicinos atsargų gelbėjimosi plaustuose kontrolė atliekama jų metinio patikrinimo, vykdomo pagal 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje nuostatas, metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. **Laivo vaistinėlė** – laive ir kiekviename jo gelbėjimo plauste ar gelbėjimo valtyje esanti vaistinėlė.

6.2. Neteko galios nuo 2018-01-04

Punkto naikinimas:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

6.3. **Narkotinis vaistinis preparatas** – vaistinis preparatas, kurio sudėtyje yra narkotinių ar psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų II sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

6.4. **Psichotropinis vaistinis preparatas** – vaistinis preparatas, kurio sudėtyje yra psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų III sąrašą „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

7. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose saugią laivybą ir sveikatos priežiūrą, vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

II. SKYRIUS

MEDICINOS ATSARGŲ LAIKYMAS IR APSKAITA LAIVE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

8. Medicinos atsargų tvarkymas apima:

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

8.1. tinkamą medicinos atsargų laikymą;

8.2. laivų vaistinėlėje esančių vaistinių preparatų vartojimą, jų tinkamumo vartoti laiką, jų pirkimą pateisinančių dokumentų (ar jų kopijų) saugojimą;

8.3. suvartotų vaistinių preparatų registraciją laivo Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale (forma Nr. 074/a, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“);

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

8.4. netinkamų vartoti vaistinių preparatų perdavimą vaistinėms arba farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimo, licencijos turėtojiui, arba atitinkamoms uosto kranto tarnyboms.

9. *Neteko galios nuo 2018-01-04*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

10. Jei vaistinėlės sudėtyje yra narkotinių ir psichotropinių vaistinių preparatų, jie turi būti laikomi kapitono kajutėje pagal I ir III sąrašus įrašytų narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 294 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse tvarkos“ (toliau – Taisyklės), 6 punkto reikalavimus, o apskaita tvarkoma pagal Taisyklių 7 punkto reikalavimus. Apskaitos dokumentus laivybos bendrovė, kapitonas ar jo įgaliotas asmuo turi saugoti 3 metus po paskutinio įrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

11. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ar netinkamos kokybės vaistinius preparatus ir medicinos priemones (prietaisus) (toliau – medicinos prietaisai) laikyti vaistinėje draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

III. SKYRIUS

MEDICINOS ATSARGŲ KONTROLĖ LAIVUOSE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

12. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras laivuose, esančiuose Lietuvos Respublikos uostuose, kasmet, o Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka vykdydama Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytų laivų inspektavimus užsienyje, patikrina:

12.1. ar medicinos atsargų kiekiai laive, gelbėjimosi valtyse atitinka Laivų vaistinių išdavimo ir kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-910 „Dėl Laivų vaistinių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Laivų vaistinių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašas), nustatytus reikalavimus. Medicinos atsargų kiekių laive patikrinimo rezultatai fiksuojami Kontroliniame vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąraše (toliau – Kontrolinis medicinos atsargų sąrašas), pateiktame šio Tvarkos aprašo priede;

12.2. ar medicinos atsargos laive, gelbėjimosi valtyse tinkamai laikomos;

12.3. ar nepasibaigęs medicinos atsargų, esančių laive, gelbėjimosi valtyse, tinkamumo vartoti laikas;

12.4. ar yra vaistinių preparatų vartojimo ar medicinos prietaisų naudojimo instrukcijos laivo darbuotojams suprantama kalba;

12.5. ar laive yra Ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas (forma Nr. 074/a) ir ar jame registruojamas vaistinių preparatų sunaudojimas;

12.6. ar laive yra narkotinių vaistinių preparatų apskaitos knyga ir ar joje registruojamas narkotinių vaistinių preparatų sunaudojimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

13. Užpildytą Kontrolinį medicinos atsargų sąrašą pasirašo laivo kapitonas ir laivą tikrinęs asmuo, nurodydamas atstovaujamą instituciją. Kontrolinis medicinos atsargų sąrašas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas paliekamas laivo kapitonui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

14. Laivą tikrinęs asmuo, nustatęs Laivų vaistinių išdavimo ir kontrolės tvarkos apraše nustatytų medicinos atsargų kiekių laivuose ir gelbėjimosi valtyse ir plaustuose normų, jų laikymo ir kitų reikalavimų neatitikimus, raštu per 2 darbo dienas nuo šių neatitikimų nustatymo dienos apie tai informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

15. Jei nustatoma medicinos atsargų, esančių laivų vaistinėse, sudėties ir kiekių, tinkamumo vartoti laiko, tinkamo laikymo, tvarkomos apskaitos neatitikimų, Nacionalinis

visuomenės sveikatos centras pagal kompetenciją imasi veiksmų, kad laive, gelbėjimosi valtyse ir plaustuose nustatyti neatitikimai būtų pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

IV. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

16. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Medicinos atsargų laivuose
kontrolės tvarkos aprašo
priedas

KONTROLINIS MEDICINOS ATSARGŲ SĄRAŠAS

PIRMASIS SKIRSNIS

A KATEGORIJOS LAIVAI

I. Duomenys apie laivą:

Pavadinimas

Vėliava

Uostas, kuriame įregistruotas laivas

II. Medicinos atsargos

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
I. VAISTINIAI PREPARATAI				
1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
1.1. Analeptikai ir simpatomimetikai				
1.1.1	Epinefrinas (Epinephrine), 0,1 % injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml			
1.2. Vazodilatatoriai				
1.2.1	Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuvio N25			
1.3. Kraujospūdį mažinantys				
1.3.1	Kaptoprilis (Captopril), 25 mg tabletės N25			
1.4. Diuretikai				
1.4.1	Furozemidas (Furosemide), 40 mg tabletės N50			
1.5. Antihemoraginiai				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
1.5.1	Etamsilatas (Etamsylate), 250 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
1.5.2	Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml			
2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
2.1. Nuo pepsinės opos ir gastroezofaginio reflukso				
2.1.1	Ranitidinas (Ranitidine), 150 mg plėvele dengtos tabletės N10 arba Omeprazolas (Omeprazole), 20 mg skrandyje neirios kietos kapsulės N30			
2.2. Antacidiniai				
2.2.1	Geriamieji kieti arba skysti vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra <i>Magnesii hydroxidum</i> ir <i>Alumini hydroxidum</i> , vienkartinėmis pakuotėmis arba tabletėmis			
2.3. Virškinimo fermentai				
2.3.1	Pankreatinas (Multienzymes (lipase, protease etc.), 25000V kietos kapsulės N20			
2.4. Vėmimą ir pykinimą slopinantys				
2.4.1	Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50			
2.4.2	Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
2.5. Nuo jūros ligos				
2.5.1	Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50			
2.6. Vidurius paleidžiantys				
2.6.1	Bisakodilis (Bisacodyl), 5 mg skrandyje neirios tabletės N30			
2.7. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)				
2.7.1	Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30			
2.7.2	Diosmektitas (Diosmectite), 3 g milteliai geriamajai suspensijai			
2.7.3	Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10			
2.8. Žarnyno infekcinėms ligoms gydyti				
2.8.1	Norfloksacinas (Norfloxacin), 400 mg plėvele dengtos tabletės N10			
2.9. Nuo hemorojaus				
2.9.1	<i>Chamomillae extractum spissum</i> 50 mg + <i>Genistae scop. extractum spissum</i> 20 mg + <i>Hippocastani cort. extractum spissum</i> 20 mg + <i>Belladonnae extractum spissum</i> 20 mg + <i>Tormentillae extractum spissum</i> 20 mg + <i>Millefolii extractum spissum</i> 20 mg + <i>Anaesthesinum</i> 100 mg žvakutės N12			
3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI				
3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato				
3.1.1	Metamizolo natrio druska (Metamizole sodium), 1 g/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
3.1.2	Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10			
3.1.3	Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10			
3.1.4	Diklofenakas (Diclofenac), 100 mg tabletės N20 arba ilgo poveikio atpalaiduojamosios tabletės			
3.1.5	Ibuprofenas (Ibuprofen), 400 mg tabletės N20			
3.2. Stiprūs analgetikai-narkotikai				
3.2.1	Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 50 mg tabletės arba kapsulės N20			
3.2.2	Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml arba Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
3.3. Spazmolitikai				
3.3.1	Drotaverinas (Drotaverine), 40 mg tabletės N100			
3.3.2	Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml			
4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
4.1. Raminamieji				
4.1.1	Medazepamas (Medazepam), 10 mg tabletės N20 arba Bromazepamas (Bromazepam), 3 mg tabletės N20			
4.1.2	Geriami skysti lašai arba dengtos tabletės, arba kietos kapsulės N20 su valerijonų ekstraktu			
4.2. Migdomieji				
4.2.1	Midazolamas (Midazolam), 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N10			
4.3. Neuroleptikai				
4.3.1	Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml arba Levomepromazinas (Levomepromazine), injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml			
4.3.2	Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg tabletės N50 arba Levomepromazinas (Levomepromazine), 25 mg tabletės N50			
4.4. Antiepilepsiniai				
4.4.1	Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
4.4.2	Diazepamas (Diazepam), 5 mg tabletės N20			
5. ANTIALERGINIAI IR NUO ŠOKO				
5.1. Antihistamininiai				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
5.1.1	Klemastinas (Clemastine), 1 mg tabletės N20			
5.1.2	Klemastinas (Clemastine), 2 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
5.2. Injekciniai gliukokortikoidai				
5.2.1	Metilprednizolonas (Methylprednisolone), 40 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui Hidrokortizonas + Lidokainas (Hydrocortisone), 25 mg + 5 mg/ml injekcinė suspensija			
6. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
6.1. Nuo astmos				
6.1.1	Salbutamolis (Salbutamol) 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1			
6.2. Vaistai nuo kosulio ir peršalimo				
6.2.1	Acetilcisteinas (Acetylcysteine), 200 arba 600 mg tabletės, granulės arba milteliai N20			
6.2.2	Ambroksolis (Ambroxol), 30 mg tabletės N20			
6.2.3	Sudėtiniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra paracetamolio (Compositum)			
6.3. Kvėpavimo sistemą stimuliuojantys				
6.3.1	Amoniakas (Ammonii causticum), 10% tirpalas			
7. NUO INFEKCIJOS				
7.1. Antibiotikai				
7.1.1	Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės arba kapsulės N10			
7.1.2	Amoksicilinas 500/875 mg ir Klavulano rūgštis (Amoxicillin and enzyme inhibitor), 125 mg tabletės N14			
7.1.3	Ampicilinas (Ampicillin), 1g milteliai injekciniam tirpalui			
7.1.4	Gentamicinas (Gentamicin), 80 mg/2ml injekcinis / infuzinis tirpalas, ampulės 2 ml			
7.2. Sulfanilamidai				
7.2.1	Trimetoprimas 400 mg + Sulfametoksazolas 80 mg (Sulfamethoxazole and trimethoprim), tabletės N20			
7.3. Urogenitalinę sistemą ir žarnyną veikiantys				
7.3.1	Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20			
7.4. Antimaliariniai vaistai (jei laivas plaukia į maliarinių ligų rizikos zoną)				
7.4.1	Meflokvinas (Mefloquine), 250 mg tabletės N6 arba Atovakvonas + Proguanilas (Proguanil, combinations), 250 mg+100 mg plėvele dengtos tabletės N12			
7.4.2	Hidroksichlorokvinas (Hydroxychloroquine), 200 mg tabletės N60			
8. INFUZINIAI TIRPALAI SKYSČIŲ KIEKIUI ATKURTI IR PLAZMOS PAKAITALAI				
8.1	Natrio chloridas (Other i.v. solution additives), 0,9 % infuzinis tirpalas 500 ml			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
8.2	Gliukozė, monohidratas (Other i.v. solution additives), 5 % tirpalas 500 ml			
8.3	Geriamieji elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)			
9. IŠORINIO VARTOJIMO				
9.1. Odos ligoms gydyti				
9.1.1. Antiseptiniai tirpalai				
9.1.1.1	Etilo alkoholis (Ethanol), 70% 500 ml			
9.1.1.2	Salicilo rūgštis, 1 % odos tirpalas (Salicylic acid preparations) 40 ml			
9.1.1.3	Jodas (Iodine), 5% odos tirpalas 10 ml			
9.1.1.4	Vandenilio peroksidas (Hydrogen peroxide), 30 mg/ml odos tirpalas 100 ml			
9.1.1.5	Kalio permanganatas (Potassium permanganate), 10,0 g milteliai			
9.1.1.6	Išorinio vartojimo <i>Octenisept</i> tirpalas, 50 ml			
9.1.1.7	<i>Korsolex AF</i> tirpalas, 5 l koncentratas medicinos instrumentams valyti ir dezinfekuoti			
9.1.2. Tepalai, kurių sudėtyje yra antibiotikų				
9.1.2.1	Neomicinas, 5000 UI/g / Bacitracino cinko 250 UI/g tepalas arba kitos sudėties antiseptinis tepalas			
9.1.3. Uždegimą ir skausmą mažinantys tepalai				
9.1.3.1	Ketoprofenas (Ketoprofen), 25 mg/g gelis arba Diklofenakas (Diclofenac), 1% gelis			
9.1.3.2	Hidroksietilo salicilatas, 100 mg + Dimetilsulfoksidas 300 mg/g, – 50 g linimentas arba Ibuprofenas + Levomentolis, 5 % + 3 % – 15 g gelis			
9.1.4. Tepalai nudegimams gydyti				
9.1.4.1	Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos arba Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas/kremas			
9.1.4.2	Sulfatiazolio sidabro druska, 20 mg/g (Sulfonamides) kremas			
9.1.5. Antialerginiai tepalai				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
9.1.5.1	Fluocinolono acetonidas (Fluocinolone acetonide), 0,25 mg/g tepalas / gelis arba Dimetindenas (Dimetindene), 1 mg/g gelis			
9.1.6. Tepalai nuo grybelio				
9.1.6.1	Klotrimazolas (Clotrimazole), 10 mg/g arba Terbinafinas (Terbinafine), 10 mg/g kremas			
9.1.7. Vaistai nuo parazitų				
9.1.7.1	Permetrinas (Permethrin), 40 mg tepalas arba Permetrinas (Permethrin), 5 g/1000 ml 60 ml tirpalas			
9.2. Akių ligoms gydyti				
9.2.1. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų				
9.2.1.1	Gentamicinas (Gentamycin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml arba Tobramicinas (Tobramycin), akių lašai, tirpalas 5 ml arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo arba Ciprofloksacinas (Ciprofloxacin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml arba Deksametazonas + Chloramfenikolis (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 2 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml			
9.2.2. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų, ir nuo uždegimo				
9.2.2.1	Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo			
9.2.3. Skausmą mažinantys lašai				
9.2.3.1	Proksimetakainas (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml			
9.2.4. Antiglaukominiai ir vyzdį siaurinantys				
9.2.4.1	Pilokarpino hidrochloridas (Pilocarpine), 20 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml			
9.3. Ausų ligoms gydyti				
9.3.1. Lašai nuo uždegimo ir skausmą mažinantys				
9.3.1.1	Cholino salicilatas (Indifferent preparations), 200 mg/g ausų lašai, tirpalas arba Fenazonas + Lidokainas (Analgesics and anesthetics), 40 mg + 10 mg/g ausų lašai, tirpalas			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
9.3.2. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų				
9.3.2.1	Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo			
9.4. Nuo burnos ir gerklės infekcijų				
9.4.1	Furaginas tirpusis + Natrio chloridas (Antiseptics), 0,1 g + 0,9 g/g gargalas, milteliai tirpalui 1 g N15			
9.4.2	Biklotimolis (Antiseptics), 750mg/30g purškiamoji suspensija arba Povidonas, joduotas, + Alantoinas (Povidone-iodine), 85 mg + 1mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės tirpalas 30 ml, arba Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas 10 ml, arba Benzidaminas (Benzydamine), 1,5 mg/ml burnos gleivinės purškalas 30 ml, arba Heksetidinas (Hexetidine), 2 mg/ml purškalas 40 ml			
9.5. Lašai į nosį nuo slogos ir sinusito				
9.5.1	Ksilometazolas (Xylometazoline), 1 mg/ml nosies lašai, tirpalas arba nosies purškalas,			
9.5.2	Argentum proteicum + Ephedrinum + Calcii laevulinas, nosies purškalas, tirpalas 10 ml			
9.5.3	Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas			
9.6. Vietiniai anestetikai				
9.6.1. Vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį				
9.6.1.1	Lidokaino hidrochloridas (Lidocaine), 20 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2ml			
9.6.2. Šaldantys vietiniai anestetikai				
9.6.2.1	Lidokainas (Lidocaine), 3,8 g/g (Etanolis 96 % (V/V) 27,3 g) odos purškalas, tirpalas			
9.6.3. Dantų anestetikai ir antiseptinės mikstūros				
9.6.3.1	Fenilsalicilatas + Eugenolis + Timolis + Dirvinių mėtų (Mentha canadensis) eterinis aliejus + Gvazdikėlių (Syzygium aromaticum Meril et L.M.Perry) žiedų eterinis aliejus + Vaistinių šalavijų (Salvia officinalis) eterinis aliejus, 5 mg + 2,5 mg + 3,6 mg + 5 mg + 2,5 mg + 5 mg/g burnos gleivinės tirpalas 20 ml (Various)			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
II. MEDICINOS PRIETAISAI				
1. GAIVINIMO				
1.1	Rankinis dirbtinio kvėpavimo prietaisas (savaimė išsipučiantis kvėpavimo maišas) su kauke			
1.2	Deguoies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį, arba medicininio deguoies balionas su tiekimo prietaisu			
1.3	Mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti			
1.4	Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba <i>Brook</i> kvėpavimo vamzdelis			
2. TVARSTYMO IR SIUVIMO				
2.1.	Lipnus elastinis tvarstis			
2.2	Nesterili marlė			
2.3	Marlinis tinklėlis piršto tvarsčiams tvirtinti			
2.4	Sterilūs marlės kompresai			
2.5	Sterili vata 100,0			
2.6	Sterili paklodė nukentėjusiesiems nuo nudegimų			
2.7	Trikampis raištis rankai parišti			
2.8	Vienkartinės apžiūrų pirštinės			
2.9	Pleistras 2,5 x 5			
2.10	Baktericidinis pleistras			
2.11	Sterilus tvarstis 5 x 7			
2.12	Sterilus tvarstis 10 x 5			
2.13	Sterilus tvarstis 14 x 7			
2.14	Sterilios servetėlės 10 x 10			
2.15	Elastinis tvarstis			
2.16	Vazeliniai tamponai			
2.17	Guminiai antpirščiai			
2.18	Spiritinės servetėlės			
2.19	Vienkartinės kaukės			
2.20	Vienkartiniai tirpstantys chirurginiai siūlai su adata žaizdoms siūti			
2.21	Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai			
2.22	Netirpstantys chirurginiai siūlai su adatomis			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
3. INSTRUMENTAI				
3.1	Sterilus vienkartinis skalpelis			
3.2	Instrumentų dėžutė (nerūdijančio plieno)			
3.3	Tiesios operacinės žirklys (nerūdijančio plieno)			
3.4	Tvarstymo žirklys (nerūdijančio plieno)			
3.5	Smailios <i>Splinter</i> žnyplės (nerūdijančio plieno)			
3.6	Dantų žnyplės (nerūdijančio plieno)			
3.7	Kraują stabdantis gnybtas, <i>Halstead mosquito</i> , 125 mm (nerūdijančio plieno)			
3.8	Adatotis. Adatos laikiklis, <i>Mayo-hegar</i> , 180 mm, tiesus			
3.9	Vienkartiniai skutimosi peiliukai			
4. TIKRINIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS				
4.1	Vienkartiniai liežuvio laikikliai			
4.2	Šlapimo tyrimo juostelės			
4.3	Temperatūros sekimo diagrama			
4.4	Paklotai, plastikiniai 90 x 180 cm			
4.6	Stetofonendoskopas			
4.7	Aneroidinis sfigmomanometras			
4.8	Elektroniniai medicininiai termometrai			
4.9	Hipotermis termometras			
5. INJEKCIJOMS, PERFUZIJAI, PUNKCIJAI IR KATETERIZAVIMUI ATLIKTI				
5.1	Instrumentai šlapimo pūslei drenuoti			
5.2	Instrumentų rinkinys lašelinei klizmai			
5.3	Vienartinė skysčių perpilimo sistema			
5.4	Maišelis šlapimui drenuoti			
5.5	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 10 ml			
5.6	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml			
5.7	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml			
5.8	Vienartinis sterilus intraveninis kateteris 22G, 18G, 16G			
5.9	Vienartinis šlapimo pūslės kateteris (CH 14,16,18)			
6. BENDROSIOS PASKIRTIES PRIEMONĖS				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
6.1	Basonas, nerūdijančio plieno			
6.2	Guminė šildyklė			
6.3	Vyriška plastmasinė „Antelė“			
6.4	Pūslė ledui			
6.5	Šildantys / šaldantys paketai			
7. IMOBILIZAVIMO PRIETAISAI IR ĮTVARAI				
7.1	Lankstūs piršto įtvagai			
7.2	Lankstūs dilbio ir plaštakos įtvagai			
7.3	Pripučiamieji įtvagai			
7.4	Šlaunies įtvaras			
7.5	Apykaklė kaklui imobilizuoti			
7.6	Thomas įtvaras ir įdumbantys čiužiniai			
8. DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS IR PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS				
8.1	Mišinys vandeniui dezinfekuoti			
8.2	Skystis vabzdžiams naikinti			
8.3	Milteliai vabzdžiams naikinti			
9. KITOS PRIEMONĖS				
9.1	Geltoni maišai panaudotoms medicininėms atliekoms			
9.2.	Konteineris medicininėms aštrioms atliekoms 500 ml			
9.3.	Nustatytos formos etiketės medicininėms atliekoms ženklinti			
III. PRIEŠNUODŽIAI				
1. BENDRIEJI				
1.1	Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.2	Kalcio gliukonatas (Calcii gluconas), 500 mg tabletės			
1.3	Fitomenadionas (Phytomenadione), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.4	Naloksonas (Naloxone), 400 µg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.5	Etilo alkoholis (Ethanol) 96%			
1.6	Amilnitritas 0,5 ml			
1.7	Methylene blue 1% 10 ml ampulės			
1.8	Deguois 100% medicininės dujos, slėgtosios, 10 l plieninis balionas			
2. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
2.1	Natrio chloridas (Other i. v. solution additives), 0,9% infuzinis tirpalas 500 ml, ir Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5% infuzinis tirpalas 500 ml			
2.2	Furozemidas (Furosemide), 20 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
3. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
3.1	Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg arba 250 mg kietos kapsulės arba tabletės N10, jei flakonai po 50 g			
3.2	Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
3.3	Geriamieji elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)			
3.4	Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20			
4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
4.1	Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
5. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
5.1	Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1			
5.2	Beklometazono dipropionatas (Beclometasone), 250 µg/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas, 200 dozių, N1			
6. NUO INFEKCIJOS				
6.1	Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės / kietos kapsulės arba Amoksicilinas (Amoxicillin), 1000 mg plėvele dengtos tabletės			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
7. IŠORINIO VARTOJIMO				
7.1	Proksimetakainas, 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml			
7.2	Calcii gluconas, 2% gelis 25 g			
7.3	Tobramicinas, 3 mg/g akių tepalas 3,5 g N1			
8. KITI				
8.1	Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml), arba Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
8.2	Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės			
9. BŪTINI DEGUONIUI TIEKTI				
9.1	Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti pramoninį laivo deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu			

Pasirašymo vieta ir data

Kapitono parašas

Laivą tikrinusio asmens (nurodant atstovaujamą instituciją) parašas

ANTRASIS SKIRSNIS

B KATEGORIJOS LAIVAI

I. Duomenys apie laivą:

Pavadinimas

Vėliava

Uostas, kuriame įregistruotas laivas

II. Medicinos atsargos

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
I. VAISTINIAI PREPARATAI				
1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
1.1. Analeptikai ir simpatomimetikai				
1.1.1	Epinefrinas (Epinephrine), 0,1 % injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml			
1.2. Vazodilatatoriai				
1.2.1	Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuvio N25			
1.3. Diuretikai				
1.3.1	Furozemidas (Furosemide), 40 mg tabletės N50			
1.4. Antihemoraginiai				
1.4.1	Etamsilatas (Etamsylate), 250 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
1.4.2	Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml			
2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
2.1. Nuo pepsinės opos ir gastroezofaginio refliuksa				
2.1.1	Ranitidinas (Ranitidine), 150 mg plėvele dengtos tabletės N10 arba Omeprazolas (Omeprazole), 20 mg skrandyje neirios kietos kapsulės N30			
2.2. Antacidiniai				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
2.2.1	Geriamieji kieti arba skysti vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra <i>Magnesii hydroxidum</i> ir <i>Aluminii hydroxidum</i> vienkartinėmis pakuotėmis arba tabletėmis			
2.3. Virškinimo fermentai				
2.3.1	Pankreatinas (Multienzymes (lipase, protease etc.), 25000V kietos kapsulės N20			
2.4. Vėmimą ir pykinimą slopinantys				
2.4.1	Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50			
2.4.2	Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
2.5. Nuo jūros ligos				
2.5.1	Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50			
2.6. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)				
2.6.1	Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30			
2.6.2	Diosmektitas (Diosmectite), 3 g milteliai geriamajai suspensijai			
2.6.3	Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10			
2.7. Žarnyno infekcinėms ligoms gydyti				
2.7.1	Norfloksacinas (Norfloxacin), 400 mg plėvele dengtos tabletės N10			
2.8. Nuo hemorojaus				
2.8.1	<i>Chamomillae extractum spissum</i> 50 mg + <i>Genistae scop. extractum spissum</i> 20 mg + <i>Hippocastani cort. extractum spissum</i> 20 mg + <i>Belladonnae extractum spissum</i> 20 mg + <i>Tormentillae extractum spissum</i> 20 mg + <i>Millefolii extractum spissum</i> 20 mg + <i>Anaesthesinum</i> 100 mg žvakutės N12			
3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI				
3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato				
3.1.1	Metamizolo natrio druska (Metamizole sodium), 1 g/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
3.1.2	Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10			
3.1.3	Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10			
3.1.4	Diklofenakas (Diclofenac), 100 mg tabletės N20 arba ilgo poveikio atpalaiduojamosios tabletės			
3.2. Stiprūs analgetikai-narkotikai				
3.2.1	Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 50 mg tabletės arba kapsulės N20			
3.2.2	Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml arba Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
3.3. Spazmolitikai				
3.3.1	Drotaverinas (Drotaverine), 40 mg tabletės N100			
3.3.2	Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml			
4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
4.1. Raminamieji				
4.1.1	Medazepamas (Medazepam), 10 mg tabletės N20 arba Bromazepamas (Bromazepam), 3 mg tabletės N20			
4.1.2	Geriamieji skysti lašai arba dengtos tabletės, arba kietos kapsulės N20 su valerijonų ekstraktu			
4.2. Migdomieji				
4.2.1	Midazolamas (Midazolam), 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N10			
4.3. Neuroleptikai				
4.3.1	Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg/ml injekcinis tirpalas arba Levomepromazinas (Levomepromazine), injekcinis tirpalas ampulės 1 ml			
4.3.2	Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg tabletės N50 arba Levomepromazinas (Levomepromazine), 25 mg tabletės N50			
4.4. Antiepilepsiniai				
4.4.2	Diazepamas (Diazepam), 5 mg tabletės N20			
5. ANTIALERGINIAI IR NUO ŠOKO				
5.1. Antihistamininiai				
5.1.1	Klemastinas (Clemastine), 1 mg tabletės N20			
5.1.2	Klemastinas (Clemastine), 2 mg/ 2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
5.2. Injekciniai gliukokortikoidai				
5.2.1	Metilprednizolonas (Methylprednisolone), 40 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui Hidrokortizonas + Lidokainas (Hydrocortisone), 25 mg + 5 mg/ml injekcinė suspensija			
6. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
6.1. Nuo astmos				
6.1.1	Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija 200 dozių, N1	1 pakuotė		
6.2. Vaistai nuo kosulio ir peršalimo				
6.2.1	Acetilcisteinas (Acetylcysteine), 200 arba 600 mg tabletės, granulės arba milteliai N20			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
6.2.2	Ambroksolis (Ambroxol), 30 mg tabletės N20			
6.2.3	Sudėtiniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra paracetamolio (Compositum)			
6.3. Kvėpavimo sistemą stimuliuojantys				
6.3.1	Amoniakas (Ammonii causticum), 10% tirpalas			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
7. NUO INFEKCIJOS				
7.1. Antibiotikai				
7.1.1	Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės arba kapsulės N10			
7.1.2	Amoksicilinas 500/875 mg su Klavulano rūgštimi (Amoxicillin and enzyme inhibitor), 125 mg tabletės N14			
7.1.3	Ampicilinas (Ampicillin), 1g milteliai injekciniam tirpalui			
7.1.4	Gentamicinas (Gentamicin), 80 mg/2 ml injekcinis / infuzinis tirpalas ampulės 2 ml			
7.2. Sulfanilamidai				
7.2.1	Trimetoprimas 400 mg + Sulfametoksazolas 80 mg (Sulfamethoxazole and trimethoprim) tabletės N20			
8. INFUZINIAI TIRPALAI SKYSČIŲ KIEKIUI ATKURTI IR PLAZMOS PAKAITALAI				
8.1	Natrio chloridas (Other i.v. solution additives), 0,9 % infuzinis tirpalas 500 ml			
8.2	Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5 % tirpalas 500 ml			
8.3	Geriami elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)			
9. IŠORINIO VARTOJIMO				
9.1. Odos ligoms gydyti				
9.1.1. Antiseptiniai tirpalai				
9.1.1.1	Etilo alkoholis (Ethanol), 70% 500 ml			
9.1.1.2	Jodas (Iodine), 5% odos tirpalas 10 ml			
9.1.1.3	Vandenilio peroksidas (Hydrogen peroxide), 30 mg/ml odos tirpalas 100 ml			
9.1.1.4	Kalio permanganatas (Potassium permanganate), 10 g milteliai			
9.1.1.5	Octenisepto tirpalas vartoti išoriškai 50 ml			
9.1.1.6	<i>Korsolex</i> , AF tirpalas, 5 l koncentratas medicinos instrumentams valyti ir dezinfekuoti			
9.1.2. Tepalai su antibiotikais				
9.1.2.1	Neomicinas 5000 UI/g / Bacitracino cinko 250 UI/g tepalas, arba kitos sudėties antiseptinis tepalas (Other antibiotics for topical use)			
9.1.3. Nuo uždegimo ir skausmą mažinantys tepalai				
9.1.3.1	Ketoprofenas (Ketoprofen), 25 mg/g gelis arba Diklofenakas (Diclofenac), 1?5 % gelis			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
9.1.4. Tepalai nudegimams gydyti				
9.1.4.1	Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos, arba Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas / kremas			
9.1.4.2	Sulfatiazolio sidabro druska (Sulfonamides), 20 mg/g kremas			
9.1.5. Antialerginiai tepalai				
9.1.5.1	Fluocinolono acetonidas (Fluocinolone acetonide), 0,25 mg/g tepalas / gelis, arba Dimetindenai (Dimetindene), 1 mg/g gelis			
9.1.6. Antiparazitiniai vaistai				
9.1.6.1	Permetrinai (Permethrin), 40 mg tepalas, arba Permetrinai (Permethrin), 5 g/1000 ml 60 ml tirpalas			
9.2. Akių ligoms gydyti				
9.2.1. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų				
9.2.1.1	Gentamicinas (Gentamycin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml, arba Tobramicinas (Tobramycin), akių lašai, tirpalas 5 ml, arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo, arba Ciprofloksacinai (Ciprofloxacin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml, arba Deksametazonai + Chloramfenikolis (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 2 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml			
9.2.2. Lašai su antibiotikais ir nuo uždegimo				
9.2.2.1	Deksametazonai + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas, arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo			
9.2.3. Lašai nuo skausmo				
9.2.3.1	Proksimetakainai (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml			
9.2.4. Nuo glaukomos ir vyzdį siaurinantys				
9.2.4.1	Pilokarpino hidrochloridas (Pilocarpine), 20 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml			
9.3. Ausų ligoms gydyti				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
9.3.1. Lašai nuo uždegimo ir skausmą mažinantys				
9.3.1.1	Cholino salicilatas (Indifferent preparations), 200 mg/g ausų lašai, tirpalas, arba Fenazonas + Lidokainas (Analgesics and anesthetics), 40 mg + 10 mg/g ausų lašai, tirpalas			
9.3.2. Lašai su antibiotikais				
9.3.2.1	Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas, arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo			
9.4. Nuo burnos ir gerklės infekcijų				
9.4.1	Furaginas tirpusis + Natrio chloridas (Antiseptics), 0,1 g + 0,9 g/g gargalas, milteliai tirpalui, 1 g N15			
9.4.2	Biklotimolis (Antiseptics), 750 mg/30 g purškiamoji suspensija 30 g arba Povidonas, joduotas + Alantoinas (Povidone-iodine), 85 mg + 1 mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės tirpalas 30 ml, arba Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalkas, tirpalas 10 ml, arba Benzidaminas (Benzydamine), 1,5 mg/ml burnos gleivinės purškalkas 30 ml, arba Heksetidinas (Hexetidine), 2 mg/ml purškalkas 40 ml			
9.5. Lašai į nosį nuo slogos ir sinusito				
9.5.1	Ksilometazolinas (Xylometazoline), 1 mg/ml nosies lašai, tirpalas, arba nosies purškalkas, tirpalas			
9.5.2	<i>Argentum proteicum + Ephedrinum + Calcii laevulinas</i> , nosies purškalkas, tirpalas 10 ml			
9.5.3	Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalkas, tirpalas			
9.6. Vietiniai anestetikai				
9.6.1. Vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį				
9.6.1.1	Lidokaino hidrochloridas (Lidocaine), 20 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
9.6.2. Dantų anestetikai ir antiseptinės mikstūros				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
9.6.2.1	Fenilsalicilatas + Eugenolis + Timolis + Dirvinių mėtų (<i>Mentha canadensis</i>) eterinis aliejus + Gvazdikėlių (<i>Syzygium aromaticum</i> Meril et L. M. Perry), žiedų eterinis aliejus + Vaistinių šalavijų (<i>Salvia officinalis</i>) eterinis aliejus, 5 mg + 2,5 mg + 3,6 mg + 5 mg + 2,5 mg + 5 mg/g burnos gleivinės tirpalas 20 ml (Various)			
II. MEDICINOS PRIETAISAI				
1. GAIVINIMO				
1.1	Rankinis dirbtinio kvėpavimo prietaisas (savaimė išsipučiantis kvėpavimo maišas) su kauke			
1.2	Deguoies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį, arba medicininio deguoies balionas su tiekimo prietaisu			
1.3	Mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti			
1.4	Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba <i>Brook</i> kvėpavimo vamzdelis			
2. TVARSTYMO IR SIUVIMO				
2.1.	Lipnus elastinis tvarstis			
2.2	Nesterili marlė			
2.3	Sterilus marlės kompresai			
2.4	Sterili vata 100,0			
2.5	Sterili paklodė nukentėjusiesiems nuo nudegimų			
2.6	Trikampis raištis rankai parišti			
2.7	Vienartinės apžiūrų pirštinės			
2.8	Pleistras 2,5 x 5			
2.9	Baktericidinis pleistras			
2.10	Sterilus tvarstis 5 x 7			
2.11	Sterilus tvarstis 10 x 5			
2.12	Sterilus tvarstis 14 x 7			
2.13	Sterilios servetėlės 10 x 10			
2.14	Elastinis tvarstis			
2.15	Vazelininiai tamponai			
2.16	Guminiai antpirščiai			
2.17	Spiritinės servetėlės			
2.18	Vienartinės kaukės			
2.19	Vienartiniai tirpstantys chirurginiai siūlai su adata žaizdoms siūti			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
2.20	Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai			
3. INSTRUMENTAI				
3.1	Instrumentų dėžutė (nerūdijančio plieno)			
3.2	Operacinės žirkklės (tiesios, nerūdijančio plieno)			
3.3	Tvarstymo žirkklės (nerūdijančio plieno)			
3.4	<i>Splinter</i> žnyplės (smailios, nerūdijančio plieno)			
3.5	Dantų žnyplės (nerūdijančio plieno)			
3.6	Kraują stabdantis gnybtas, <i>Halstead mosquito</i> , 125 mm, nerūdijančio plieno			
4. TIKRINIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS				
4.1	Vienkartiniai liežuvio laikikliai			
4.2	Plastikiniai paklotai, 90 x 180 cm			
4.3	Stetofonendoskopas			
4.4	Aneroidinis sfigmomanometras			
4.5	Elektroniniai medicininiai termometrai			
4.6	Hipoterminis termometras			
5. INSTRUMENTAI INJEKCIJOMS, PERFUZIJAI, PUNKCIJAI IR KATETERIZAVIMUI ATLIKTI				
5.1	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 10 ml			
5.2	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml			
5.3	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml			
5.4	Vienartinis šlapimo pūslės kateteris (CH 14, 16, 18)			
6. IMOBILIZAVIMO PRIETAISAI IR ĮTVARAI				
6.1	Lankstūs piršto įtvarai			
6.2	Lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai			
6.3	Pripučiamieji įtvarai			
6.4	Šlaunies įtvaras			
6.5	Apykaklė kaklui imobilizuoti			
7. KITOS PRIEMONĖS				
7.1	Geltoni maišai panaudotoms medicininėms atliekoms			
7.2.	Konteineris medicininėms aštrioms atliekoms 500 ml			
7.3	Nustatytos formos etiketės medicininėms atliekoms ženklinti			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
III. PRIEŠNUODŽIAI				
1. BENDRIEJI				
1.1	Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.2	Kalcio gliukonatas (Calcii gluconas), 500 mg tabletės			
1.3	Fitomenadionas (Phytomenadione), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.4	Naloksonas (Naloxone), 400 µg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.5	Etilo alkoholis (Ethanol), 96%			
1.6	Amilnitritas, 0,5 ml			
1.7	Methylene blue, 1% 10 ml ampulės			
1.8	Deguonis, 100% medicininės dujos, slėgtosios, 10 l plieninis balionas			
2. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
2.1	Natrio chloridas (Other i. v. solution additives), 0,9% infuzinis tirpalas 500 ml, ir Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5% infuzinis tirpalas 500 ml			
2.2	Furozemidas (Furosemide), 20 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
3. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
3.1	Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg arba 250 mg kietos kapsulės arba tabletės N10, jei flakonai po 50 g			
3.2	Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
3.3	Geriami elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)			
3.4	Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20			
4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
4.1	Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
5. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
5.1	Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1			
5.2	Beklometazono dipropionatas (Beclometasone), 250 µg/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas, 200 dozių, N1			
6. NUO INFEKCIJOS				
6.1	Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės / kietos kapsulės arba Amoksicilinas (Amoxicillin), 1000 mg plėvele dengtos tabletės			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
7. IŠORINIO VARTOJIMO				
7.1	Proksimetakainas, 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml			
7.2	<i>Calcii</i> gluconas, 2% gelis 25 g			
7.3	Tobramicinas, 3 mg/g akių tepalas 3,5 g N1			
8. KITI				
8.1	Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml), arba Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
8.2	Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės			
9. BŪTINI DEGUONIUI TIEKTI				
9.1	Degunies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti pramoninį laivo deguonį, arba medicininio degunies balionas su tiekimo prietaisu			

Pasirašymo vieta ir data

Kapitono parašas

Laivą tikrinusio asmens (nurodant atstovaujamą instituciją) parašas

TREČIASIS SKIRSNIS

C KATEGORIJOS LAIVAI

I. Duomenys apie laivą:

Pavadinimas

Vėliava

Uostas, kuriame įregistruotas laivas

II. Medicinos atsargos

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
I. VAISTINIAI PREPARATAI				
1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
1.1. Vazodilatatoriai				
1.1.1	Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuviu N25 arba Glycerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,4 mg/dozėje, purškalas, purškiamas po liežuviu, 200 dozių			
1.2. Antihemoraginiai				
1.2.1	Etamsilatas (Etamsylate), 250 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės 2 ml			
1.2.2	Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml			
2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
2.1. Vėmimą ir pykinimą slopinantys				
2.1.1	Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50, arba Zingiberis rhizoma (Zingiberis rhizoma), 250 mg kapsulės N10			
2.2. Nuo jūros ligos				
2.2.1	Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50			
2.3. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
2.3.1	Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30			
2.3.2	Diosmektitas (Diosmectite), 3 g milteliai geriamajai suspensijai			
2.3.3	Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10			
3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI				
3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato				
3.1.1	Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10			
3.1.2	Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10			
4. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
4.1. Kvėpavimo sistemą stimuliuojantys				
4.1.1	Amoniakas (Ammonii causticum), 10% tirpalas			
5. IŠORINIO VARTOJIMO				
5.1. Odos ligoms gydyti				
5.1.1 Antiseptiniai tirpalai				
5.1.1.1	Jodas (Iodine), 5% odos tirpalas 10 ml			
5.1.2. Tepalai nudegimams gydyti				
5.1.2.1	Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos, arba Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas / kremas			
5.1.2.2	Sulfatiazolio sidabro druska (Sulfonamides), 20 mg/g kremas			
II. MEDICINOS PRIETAISAI				
1. GAIVINIMO				
1.1	Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba <i>Brook</i> kvėpavimo vamzdelis			
2. TVARSTYMO IR SIUVIMO				
2.1	Lipnus elastinis tvarstis			
2.2	Nesterili marlė			
2.3	Sterilūs marlės kompresai			
2.4	Vata, sterili 100,0			
2.5	Vienkartinės apžiūrų pirštinės			
2.6	Pleistras 2,5 x 5			
2.7	Baktericidinis pleistras			
2.8	Sterilus tvarstis 5 x 7			
2.9	Sterilus tvarstis 10 x 5			

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
2.10	Sterilus tvarstis 14 x 7			
2.11	Sterilios servetėlės 10 x 10			
2.12	Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai			
2.13	Vaistų taurelė			
2.14	Tvarstymo žirkklės (nerūdijančio plieno)			
2.15	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml			
2.16	Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml			
III. PRIEŠNUODŽIAI				
1. BENDRIEJI				
1.1	Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.2	Kalcio gliukonatas (Calcium gluconate), 500 mg tabletės			
1.3	Fitomenadionas (Phytomenadione), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.4	Naloksonas (Naloxone), 400 µg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml)			
1.5	Etilo alkoholis (Ethanol), 96%			
1.6	Amilnitritas, 0,5 ml			
1.7	Metileno mėlis (Methylene blue), 1% 10 ml ampulės			
1.8	Deguois, 100% medicininės dujos, slėgtosios, 10 l plieninis balionas			
2. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
2.1	Natrio chloridas (Other i. v. solution additives), 0,9% infuzinis tirpalas 500 ml, ir Gliukozė, monohidratas (Other i. v. solution additives), 5% infuzinis tirpalas 500 ml			
2.2	Furozemidas (Furosemide), 20 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
3. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS				
3.1	Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg arba 250 mg kietos kapsulės arba tabletės N10, jei flakonai po 50 g			
3.2	Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
3.3	Geriami elektrolitų preparatai milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)			
3.4	Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20			
4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS				
4.1	Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas ampulės (2 ml)			
5. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS				

Eil. Nr.	Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas	Reikalingi kiekiai	Faktiškai esantys laive kiekiai	Pastabos (ypač dėl galiojimo datos)
5.1	Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1			
5.2	Beklometazono dipropionatas (Beclometasone), 250 µg/dozėje suslėgtas inhaliacinis tirpalas, 200 dozių, N1			
6. NUO INFEKCIJOS				
6.1	Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės / kietos kapsulės, arba Amoksicilinas (Amoxicillin), 1000 mg plėvele dengtos tabletės			
7. IŠORINIO VARTOJIMO				
7.1	Proksimetakainas (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml			
7.2	Kalcio gliukonatas (Calcium gluconate), 2% gelis 25 g			
7.3	Tobramicinas (Tobramycin), 3 mg/g akių tepalas 3,5 g N1			
8. KITI				
8.1	Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas, ampulės (1 ml), arba Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas, ampulės (2 ml)			
8.2	Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės			
9. BŪTINI DEGUONIUI TIEKTI				
9.1	Deguoies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti pramoninį laivo deguonį, arba medicininio deguoies balionas su tiekimo prietaisu			

Pasirašymo vieta ir data

Kapitono parašas

Laivą tikrinusio asmens (nurodant atstovaujimą instituciją) parašas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas Nr. [V-336/3-75\(1.5 E\)](#), 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04512

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-957/3-707 „Dėl Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [V-7/3-3](#), 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-03, i. k. 2018-00145

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-957/3-707 „Dėl Medicinos atsargų laivuose kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo