

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

**DĖL PLOMBOS APRAŠYMO PATVIRTINIMO BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ
ŽENKLINIMO TVARKOS NUSTATYMO**

2005 m. liepos 29 d. Nr. D1-383

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. [5-75](#); 1996, Nr. [57-1335](#)) 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų 1998 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. [84-2353](#); 2002, Nr. [20-766](#)), 6.24 ir 11.5 punktais ir siekdama tobulinti verslinės žveijbos įrankių ženklavimo tvarką:

1. T v i r t i n u plombos aprašymą (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad:

2.1. nuo 2006 m. sausio 1 d. visų tipų laikomi ar naudojami verslinės žveijbos įrankiai (išskyrus įrankius laikomus prekybos ar gamybos vietose) ir žveijbos įrankiai, kurie nustatyta tvarka naudojami specialiojoje žveijboje turi būti pažymėti plombomis, nurodytomis šiuo įsakymu patvirtintame Plombos aprašyme;

2.2. iki 2005 m. gruodžio 31 d. leidžiama verslinėje bei specialiojoje žveijboje naudoti ir verslinės žveijbos įrankius, pažymėtus aplinkos ministro 2000 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 74 „Dėl verslinės žveijbos įrankių ženklavimo“ (Žin., 2000, Nr. [19-474](#)) nustatyto pavyzdžio metaliniais žymekliais;

2.3. viena plomba žymimas kiekvienas 2.1 punkte nurodytas žveijbos įrankis. Statomam tinklaičiui plomba tvirtinama prie viršutinės žveijbos įrankio virvės šalia kraštinės (pirmos ar paskutinės) plūdės. Tinklaitis turi būti vienodo akių dydžio (išskyrus moksliniams tyrimams naudojamus selektyvaus aktytumo tinklaičius) ir ne ilgesnis kaip 75 m. Kiekvieno kitokio tipo žveijbos įrankio plomba tvirtinama šalia kraštinės įrankio plūdės (tinkliniams žveijbos įrankiams turintiems plūdės) arba aiškiai matomoje vietoje prie įrankio krašto (ne tinkliniams žveijbos įrankiams, arba įrankiams neturintiems plūdžių). Jeigu įrankis susideda iš kelių dalių, žymima pagrindinė dalis. Žveijbos įrankių naudotojų pageidavimu, žveijbos įrankiai gali būti plombuojami ir abiejuose įrankio galuose. Šiuo atveju plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale apie tai pažymima pastaboje;

2.4. nuo 2008 m. liepos 1 d. vidaus vandens telkiniuose (išskyrus Kuršių marias) verslinės ar specialiosios žveijbos metu naudojami žveijbos įrankiai papildomai žymimi:

2.4.1. visų tipų statomieji žveijbos įrankiai (išskyrus statomuosius tinklaičius, naudojamus seliavų žveijbai, traukiamuosius tinklus, ūdas ir žveijbos įrankius, naudojamus po ledu) papildomai ženklinami ir plūdurais su vėliavėlėmis abiejuose žveijbos įrankių eilės galuose. Galiniai plūdurai turi būti ne mažesnio kaip 20 cm skersmens ir turėti vėliavėles (ne mažesnes kaip 40x40 cm), kurios virš vandens paviršiaus būtų iškilusios ne mažiau kaip 1 m. Tos pačios žveijbos įrankių eilės galuose esančios vėliavėlės turi būti vienodos spalvos ir tokio paties dydžio. Ant galinių plūdurių neištrinamai ir aiškiai užrašomas leidimą verslinei žveijbai išdavusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar jo įgaliotos rajono agentūros žuvų išteklų naudotojui suteiktas numeris. Žveijbos įrankio plomba turi būti prie vėliavėlę turinčio plūdūro esančios artimiausios įrankio plūdės;

2.4.2. statomieji tinklaičiai, naudojami seliavų žveijbai, ir ūdos, papildomai ženklinami ir plūduru su vėliavėle žveijbos įrankio pastatymo vietoje. Plūduras turi būti ne mažesnio kaip 20 cm

skersmens ir turėti vėliavėlę (ne mažesnę kaip 40x40 cm), kuri virš vandens paviršiaus būtų iškilusi ne mažiau kaip 1 m. Ant plūduri neištrinamai ir aiškiai užrašomas leidimą verslinei žvejybai išdavusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar jo įgaliotos rajono agentūros žuvų išteklų naudotojui suteiktas numeris. Žvejybos įrankio plomba turi būti prie vėliavėlės turinčio plūduri esančios artimiausios įrankio plūdės;

2.4.3. žvejojant nuo ledo žvejybos įrankio įleidimo vieta ženklinama 2.4.3.1 punkte nustatyta tvarka arba apie žvejybos įrankio pastatymo vietą informuojama leidimą verslinei žvejybai išdavusi institucija 2.4.3.2 punkte nustatyta tvarka:

2.4.3.1. statomojo žvejybos įrankio įleidimo vieta ženklinama plūduri su vėliavėle (ne mažesne kaip 40x40 cm), iškilusia ne mažiau kaip 1 m virš ledo. Ant plūduri neištrinamai ir aiškiai užrašomas leidimą verslinei žvejybai išdavusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar jo įgaliotos rajono agentūros žuvų išteklų naudotojui suteiktas numeris. Žvejybos įrankio plomba turi būti prie vėliavėlės turinčio plūduri esančios artimiausios įrankio plūdės;

2.4.3.2. pastačius žvejybos įrankį apie jo pastatymo vietą (nurodant geografinės ilgumos ir platumos koordinatas sekundės tikslumu) tą pačią dieną raštu arba elektroniniu paštu informuojama leidimą verslinei žvejybai išdavusi Aplinkos ministerijos institucija.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

2.5. nustatytą tvarka nepažymėti ne mėgėjiškos žvejybos įrankiai paimami kaip neteisėtai laikomi ar naudojami, o pažeidėjai nustatytą tvarka traukiami administracinėn atsakomybėn;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

2.6. dingus plombai, praradus arba sunaikinus plombuotus žvejybos įrankius, asmuo, turintis teisę laikyti šiuos žvejybos įrankius, apie tai per 5 dienas raštu privalo informuoti plombą išdavusį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kuris apie tai pažymi plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

2.7. Kuršių mariose naudojami verslinės žvejybos įrankiai papildomai žymimi:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

2.7.1. visų tipų statomieji žvejybos įrankiai (išskyrus naudojamus po ledu) papildomai ženklinami ir plūdurais su vėliavėlėmis abiejuose žvejybos įrankių eilės galuose. Galiniai plūdurai turi būti ne mažesnio kaip 20 cm skersmens ir turėti vėliavėles (ne mažesnes kaip 40x40 cm), kurios virš vandens paviršiaus būtų iškilusios ne mažiau kaip 1 m. Tos pačios žvejybos įrankių eilės galuose esančios pagrindinės vėliavėlės turi būti vienodos spalvos ir tokio paties dydžio. Galinis plūduras, kuris nukreiptas į farvaterį arba šiaurinę pusę, ženklinamas papildoma vėliavėle, rišama žemiau pagrindinės. Atstumas tarp pagrindinės ir papildomos vėliavėlės turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Ant dviejomis vėliavėlėmis pažymėtų galinių plūdurių neištrinamai ir aiškiai užrašomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilutės rajono agentūros įmonei suteiktas numeris. Prieš numerį rašoma raidė „M“ (Marios). Plomba turi būti prie dvi vėliavėles turinčio plūduri esančios artimiausios įrankio plūdės;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

2.7.2. žvejojant nuo ledo žvejybos įrankio įleidimo vieta ženklinama 2.4.3.1 punkte nustatyta tvarka arba apie žvejybos įrankio pastatymo vietą informuojama leidimą verslinei

žvejybai išdavusi institucija 2.4.3.2 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

3. P a v e d u Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai:

3.1. organizuoti plombų gamybą iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų;

3.2. pagamintas plombas išduoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentams;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

3.3. koordinuoti ir kontroliuoti kaip Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentai vykdo plombų išdavimą ir apskaitą bei žvejybos įrankių plombavimo darbus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

4. Į p a r e i g o j u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentus:

4.1. organizuoti žvejybos įrankių plombavimo darbus pagal asmenų, turinčių teisę juos laikyti, prašymus. Prašyme užplombuoti žvejybos įrankius turi būti nurodyta: žvejybos įrankio tipas, ilgis, aukštis, akių dydis, kiti požymiai, būtini įrankiui identifikuoti;

4.2. žvejybos įrankius, naudojamus ne vieno Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento kontroliuojamoje teritorijoje plombuoti regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje registruota įmonė arba asmens deklaruota gyvenamoji vieta;

4.3. Įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus suteikti regione žvejojantiems žuvų išteklių naudotojui unikalų eilės numerį, informuoti apie jį žuvų išteklių naudotoją ir užregistruoti žuvų išteklių naudotojui suteiktą numerį žvejybos įrankių plombų apskaitos žurnale.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

4.4. plombas bei jomis pažymėtus žvejybos įrankius registruoti plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale, nurodant: eilės numerį, plombavimo datą, įmonės (asmens) pavadinimą, užplombuoto žvejybos įrankio tipą, ilgį, aukštį, akių dydį, kitus būdingus požymius bei plombos unikalų numerį, pareigūno, atlikusio plombavimą, vardą, pavardę, pareigas ir pastabas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

4.5. kas pusmetį teikti Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ataskaitas apie žvejybos įrankių plombavimą bei sugadintas plombas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 74 „Dėl verslinės žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. [19-474](#)).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ,
PAVADUOJANTI APLINKOS MINISTRĄ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383

PLOMBOS APRAŠYMAS

1. Plomba yra plastmasinė, užsukamo tipo.
 2. Plombą sudaro raudonos spalvos rotorius (rakinamasis mechanizmas), kuriame yra 2 skylutės vielai pervirti, nulaužiama raudonos spalvos „auselė“, diskas, kuris iš vienos pusės yra raudonos spalvos su juodos spalvos užrašu didžiosiomis raidėmis „AM“, kita disko pusė yra geltonos spalvos su nepasikartojančiu juodos spalvos 7 skaičių numeriu.
 3. Plombos matmenys: rotoriaus ilgis 18–21 mm, skersmuo 10–13 mm; disko skersmuo 15–18 mm, storis 06–086 mm; „auselės“ skersmuo 14–16 mm.
 4. Plomba naudojama kartu su plombavimui skirta nerūdijančio plieno viela, kurios storis 06–07 mm. Vielos ilgis pasirenkamas pagal žvejybos įrankį.
 5. Užplombuojamas žvejybos įrankis yra apjuosiamas arba perveriamas viela, kurios abu galai yra įkišami į plombos rotoriuje esančias skylutes ir fiksuojama sukant (ne mažiau kaip 3 apsisukimai) plombos „auselę“ pagal laikrodžio rodyklę taip, kad viela suveržtų plombuojamą žvejybos įrankį ir neišsitrauktų.
 6. Užplombavus žvejybos įrankį, plombos „auselė“ nulaužiama.
-

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-104](#), 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo