

**Suvestinė redakcija nuo 2023-07-19**

*Isakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [109-4169](#), i. k. 1082210ISAK0003-327*

**Nauja redakcija nuo 2020-11-24:**

*Nr. [3-708](#), 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24706*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS**

**ISAKYMAS**

**DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ  
PATVIRTINIMO**

2008 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3-327

Vilnius

Vadovaudamas Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 58<sup>1</sup> straipsniu, atsižvelgdamas į valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teikimą, siekdamas užtikrinti saugią laivybą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/20/EB dėl laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimo nuostatų įgyvendinimą,

t v i r t i n u Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisykles (pridedama).

**SUSISIEKIMO MINISTRAS**

**ALGIRDAS BUTKEVIČIUS**

## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  
2008 m. rugėjo 10 d. įsakymu Nr. 3-327  
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  
2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3-708  
redakcija)

# KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLĖS

## I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės (toliau – Taisyklių) nustato laivų iplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą (toliau – uostas), švartavimosi, stovėjimo prie krantinių ir reiduose, plaukiojimo uosto akvatorija, išplaukimo iš uosto tvarką ir reikalavimus.

2. Taisyklių galioja visoje uosto teritorijoje ir akvatorijoje, kurios ribos nurodytos Taisyklių 1 priede.

3. Taisyklių yra privalomos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims (toliau – uoste esantys fiziniai ir juridiniai asmenys).

4. Susidarius ekstremaliosioms situacijoms ar įvykiams, pažeidus Taisyklių reikalavimus, uoste esantys fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami apie tai privalo informuoti akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) Uosto priežiūros skyriaus (toliau – UPS) budintį uosto dispečerių-koordinatorių (toliau – uosto dispečeris) ir skubiosios pagalbos tarnybas bendru telefono ryšio numeriu 112, taip pat organizuoti ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo veiksmus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

5. Taisyklių vykdymo priežiūrą kontroliuoja uosto kapitonas per jam pavaldžius Uosto direkcijos tarnybų darbuotojus, kurie turi teisę tikrinti:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

5.1. laivo krovinio tvirtinimo vadovą, kuris turi būti patvirtintas laivo vėliavos valstybės kompetentingos institucijos arba jos įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

5.2. laivo žurnalus;

5.3. švartavimo ir krantinių priežiūros žurnalus;

5.4. švartuotojų pažymėjimus;

5.5. dokumentus, susijusius su pavojinguju ir (ar) aplinką teršiančiu kroviniu.

6. Uosto kapitono sprendimai Taisyklių vykdymo klausimais yra privalomi ir turi būti vykdomi nedelsiant.

7. Taisykliėse vartojomos sąvokos:

7.1. **Laiybos uoste valdymo informacinė sistema** (toliau – LUVIS) – elektroninė duomenų apdorojimo ir perdavimo informacinė sistema, skirta laivybos procesams valdyti, uosto rinkliavoms apskaitytai ir elektroninėms paslaugoms laivų savininkams (valdytojams) ir laivų agentams teikti.

7.2. **Laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimas** – laivo valdytojo prievolių dėl reikalavimų, kuriems pagal 1976 m. Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius

reikalavimus ribojimo ir 1996 m. Protokolą, iš dalies keičiantį 1976 m. Konvenciją dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo, taikomas atsakomybės ribojimas, įvykdymo užtikrinimo priemonė.

**7.3. Uosto krantinės naudotojas** – uosto žemės naudotojas, kuriam uosto žemės nuomos sutartimi yra suteikta teisė naudotis krantine (krantinės dalimi).

7.4. Kitos Taisyklose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklose (2005 m.).

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

## **II SKYRIUS** **LAIVŲ ATPLAUKIMO Į UOSTĄ IR IŠPLAUKIMO IŠ UOSTO TVARKA**

8. Ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki laivui atplaukiant į uostą, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) igaliotas asmuo teikia per LUVIS išankstinį pranešimą apie laivo atvykimą ir informuoja terminalus, į kuriuos laivas turi atvykti. Jeigu reisas trunka mažiau nei 24 valandas, išankstinis pranešimas apie laivo atvykimą teikiamas ir terminalai informuojami ne vėliau kaip prieš laivui išplaukiant iš ankstesniojo uosto. Laivo kapitonui arba kitam laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) igaliotam asmeniui nustatytu laiku nepateikus išankstinio pranešimo per LUVIS apie laivo atplaukimą ir neinformavus terminalų, šio laivo iplaukimas į uostą atidedamas, kol bus pateiktas išankstinis pranešimas. Kai šiame punkte nurodytą išankstinį pranešimą pateikia laivo agentas, jis patvirtina, kad yra sudaryta laivų agentavimo sutartis su laivo savininku (valdytoju) ar frachtuotuoju dėl laivo agentavimo paslaugų teikimo uoste ir atstovavimo Lietuvos Respublikos valstybės institucijose.

9. Jeigu LUVIS neveikia, išankstinio pranešimo duomenys UPS pateikiami elektroniniu būdu, o UPS apie LUVIS neveikimą informuoja uoste tikrinimą atliekančias valstybės institucijas ir įstaigas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

10. Išankstiniame pranešime pateikiami duomenys:

10.1. laivo identifikavimo duomenys: pavadinimas, šaukiniai, Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) suteiktas identifikavimo numeris arba palydovinis mobilusis laivo identifikavimo (MMSI) numeris;

10.2. laivo vėliava;

10.3. laivo registracijos uostas;

10.4. pagrindiniai laivo matmenys;

10.5. laivo didžiausioji grimzlė gėlame vandenye;

10.6. informacija apie krovinių;

10.7. bendras asmenų skaičius laive;

10.8. informacija apie apsaugą (Taisyklių 2 priedas);

10.9. atvykimo tikslas; jeigu laivas atvyksta remontui, uosto kapitono reikalavimu pateikiama sutarties su laivo remontą atliksiančia įmone kopija arba uosto krantinės naudotojo, pas kurį atvyksta laivas, rašytinis (išskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) patvirtinimas;

10.10. informacija apie turimą laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimą ir šio draudimo galiojimo laiką (šis reikalavimas netaikomas laivams, kurių bendroji talpa (toliau – BT)

mažesnė nei 300, karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ar kitiems valstybei nuosavybės teise priklausantiems ar valstybės kitu teisėtu pagrindu naudojamiems laivams nekomercinėms viešosioms paslaugoms teikti);

10.11. pranešimas apie laive esančias atliekas pagal Laivų atliekų tvarkymo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-414/346 „Dėl Laivų atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo nuostatai);

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

10.12. informacija apie balastinių vandenų pakeitimą, išskyrus atvejus, kai balastinių vandenų pakeitimas neprivalomas pagal 2004 m. Tarptautinę konvenciją dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo;

10.13. numatoma laivo iplaukimo į uostą ir išplaukimo iš uosto data ir laikas;

10.14. laivo statusas (karo, valstybinį statusą turintis, komercinis laivas) ir leidimas iplaukti į uostą, jeigu toks yra reikalingas pagal Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų iplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo tame taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Užsienio valstybių karo ir valstybinį statusą turinčių laivų iplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo tame taisyklių, Paraiškų švartuoti Lietuvos karo laivus teikimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto nekarinėje teritorijoje esančių krantinių, rezervuojamų budintiems Lietuvos karo laivams ir užsienio valstybių karo laivams pirmumo teise švartuoti ir stovėti, sąrašo patvirtinimo“.

11. Likus 2 valandoms iki atplaukimo, laivo kapitonas UTB 9 kanalu (šaukinys „Klaipėda radio-5“) praneša Uosto direkcijos Laivų eismo tarnybai (toliau – LET) laivo pavadinimą, faktinę grimzlę, taip pat pateikia informaciją apie laivų įrangos techninę būklę. Pateikės pranešimą, laivo kapitonas privalo nuolat palaikyti ryšį su LET, teikti operatyvinę informaciją apie laivybos ypatumus ir vykdysti LET nurodymus.

12. Laivui atplaukiant, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo užsako vilkikus ir švartuotojus vilkimo ir švartavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, o locmaną užsako per uosto dispečerį ir nurodo laivo švartavimo vietą, suderintą su uosto krantinės naudotoju, pas kurį atplaukia laivas, taip pat švartavimo ir vilkimo paslaugas teiksiančią įmonių pavadinimus.

13. Jeigu nėra leidimo laivui iplaukti į uostą, LET operatorius nurodo inkaravimo rajoną.

14. Uosto kapitonas nustato didžiausią leistiną atplaukiančių laivų ilgį tose uosto akvatorijos vietose, kur laivų manevravimo sąlygos yra sudėtingos. Laivo, kurio ilgis daugiau kaip 250 metrų, kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo iš anksto gauti rašytinį (iškaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimą iplaukti į uostą.

15. Laivą peršvartuojant arba jam išplaukiant, ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki operacijos pradžios laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, suderinės su uosto krantinės naudotoju, pas kurį yra atplaukęs laivas, užsako vilkikus ir švartuotojus vilkimo ir švartavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, o locmaną – per uosto dispečerį ir jam nurodo laivo stovėjimo vietą, švartavimo ir vilkimo paslaugas teiksiančią įmonių pavadinimus. Laivo kapitonui arba kitam laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotam asmeniui laiku neužsakius šių paslaugų, pretenzijos dėl laivo prastovos teikiamas laivo kapitonui, laivo savininkui (valdytojui) arba laivo agentui.

16. Prieš laivui atplaukiant į uostą ir prieš išplaukiant iš jo dokumentai pateikiami pagal Pranešimo formalumą, taikomą į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3-592 „Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, reikalavimus. Taisyklių 17 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia laivo atplaukimui į uostą įregistruoti, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) igaliotas asmuo privalo pateikti per LUVIS ne vėliau kaip per 2 valandas nuo laivo prisišvartavimo prie krantinės, o jeigu laivo buvimo uoste terminas trumpesnis – laivui prisišvartavus prie krantinės. Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus, kurių reikia laivo išplaukimui iš uosto įregistruoti, išskyrus laivo deklaraciją, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) igaliotas asmuo privalo pateikti per LUVIS iki užsakant pasienio ir muitinės patikrinimą. Laivo deklaracija privalo būti pateikta per LUVIS ne vėliau kaip po 2 valandų nuo laivo atsišvartavimo nuo krantinės.

17. Laivo atplaukimui įregistruoti papildomai privaloma pateikti per LUVIS:
  - 17.1. tarptautinio laivo matmenų liudijimo kopiją;
  - 17.2. tarptautinio laivo apsaugos liudijimo kopiją;
  - 17.3. laivo krovos žymės liudijimo kopiją;
  - 17.4. keleivinio laivo saugos liudijimo kopiją;
  - 17.5. tarptautinio apsaugos nuo užteršimo sistemos liudijimo arba kito dokumento, liudijančio atitiktį 2001 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivuose naudojamų kenksmingų apsaugos nuo užsiteršimo sistemų kontrolės reikalavimams, kopiją;
  - 17.6. laivo kapitono pranešimą apie bet kokį incidentą ar avariją, kuri mažina laivybos saugumą (pavyzdžiu, gedimus, kurie galėtų pakenkti laivo manevringumui ar tinkamumui navigacijai, eigos ar vairo sistemai, elektros generavimo sistemos navigacijos ar ryšio įrangos pažeidimus);
  - 17.7. pažymą apie laive susidarančių visų atliekų paskutinį atidavimą kopijas;
  - 17.8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą laisvai praktikai uoste (Lietuvos Respublikoje registruotiemis ir užsienio šalių laivams, vykdantiems tarptautinius reisus);
  - 17.9. laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančių dokumentą (kopiją); šis reikalavimas netaikomas laivams, kurių BT mažesnė nei 300, karo laivams, karinio jūrų laivyno pagalbiniams laivams ar kitiems valstybei nuosavybės teise priklausantiems ar valstybės kitu teisėtu pagrindu naudojamiems laivams nekomercinėms viešosioms paslaugoms teikti;
  - 17.10. sertifikato, patvirtinančio tanklaivio dedveitę (*multi load line*), kopiją.
18. Laivo išplaukimui įregistruoti papildomai privaloma pateikti per LUVIS:
  - 18.1. laivo kapitono patvirtinimą apie laivo stovumą;
  - 18.2. laivo deklaraciją (Taisyklių 3 priedas);
  - 18.3. laivo teršalų atidavimo uoste kvitą, jeigu atliekos buvo atiduotos ne sanitarinės rinkliavos sąskaita.
19. Laivo agentas, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) igaliotas asmuo, kuris nepateikia banko garantijos ar draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo, Uosto direkcijai privalo pateikti (iškaitant ir teikimą elektroniniu būdu) atliktus preliminarius konkretaus laivo uosto rinkliavų skaičiavimus ir laivo agentavimo įmonės vadovo ar kito pagal įmonėje nustatyta tvarką igalioto įmonės atstovo patvirtintą mokėjimo pavedimo kopiją, kurioje būtų informacija apie mokėjimo įvykdymą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

20. I uostą įplaukusiu laivų kapitonai (išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotus laivus) turi teisę, pasibaigus laivo žurnalams, naujus laivo žurnalus įregistruoti UPS.

21. Laivams iš uosto leidžiama išplaukti tik atidavus visas laivų atliekas, kaip tai numatyta Atliekų tvarkymo nuostatuose ir Uosto direkcijos generalinio direktoriaus patvirtintame Laivų atliekų priėmimo ir tvarkymo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste plane. Ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki išplaukimo, o tuo atveju, jeigu laivo buvimo uoste terminas trumpesnis nei 12 valandų, laivui prisišvartavus prie krantinės laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko

(valdytojo) įgaliotas asmuo per LUVIS privalo pateikti atliekų atidavimo užsakymą dėl užterštų vandenų, šiukslių ir kitų atliekų priėmimo ir atiduoti užsakyme nurodytas atliekas iki laivo išplaukimo įregistruavimo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

22. Kruizinių laivų terminalo operatorius privalo iki kiekvienų metų kovo 25 d. pateikti uosto kapitonui suderintą einamųjų metų kruizinių laivų atvykimo grafiką.

23. Jeigu numatoma, kad į kruizinių laivų terminalą vienu metu atvyks du ir daugiau kruizinių laivų, kurių bendras ilgis yra didesnis už krantinės ilgį, kruizinių laivų agentai privalo pateikti uosto kapitonui laivų švartavimo schemą ir rašytinius (įskaitant ir pateiktus elektroniniu būdu) kruizinių laivų kapitonų sutikimus dėl laivų švartavimo tokiomis sąlygomis.

24. UPS turi būti įregistruojamas šių Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų terminuotas plaukiojimas (iki įgaliotosios pripažintosios organizacijos išduotų laivo dokumentų galiojimo pabaigos arba iki laivo įgulos pasikeitimo, bet ne ilgiau kaip 24 mėnesių):

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

24.1. krovinių laivų, kurių BT iki 500 ir kurie nevykdo tarptautinių reisų;

24.2. žvejybos laivų, kurių BT 300 ir mažiau, žvejojančių Baltijos jūroje ir reiso metu nejiplaukiančių į užsienio valstybės uostą;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

24.3. vietinio plaukiojimo laivų;

24.4. uosto paslaugų laivų;

24.5. pramoginių laivų, plaukiančių į jūrą, išskyrus burinius laivus.

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

25. Taisyklių 24 punkte nurodytų laivų kapitonai terminuotam laivo plaukiojimui įregistruoti privalo pateikti UPS:

25.1. bendrają deklaraciją;

25.2. laivo įgulos narių sąrašą;

25.3. laivo įgulos narių (jūrininkų, vidaus vandenų transporto specialistų, pramoginių laivų laivavedžių) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (originalus);

25.4. laivo registraciją patvirtinantį dokumentą ir leidimą naudoti laivo radijo stotį;

25.5. vieną iš toliau išvardintų dokumentų: laivo saugaus plaukiojimo liudijimą, vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimą, supaprastintą vidaus vandenų transporto priemonės tinkamumo plaukioti liudijimą, galiojančią techninę apžiūrą ar laivo patikrinimą patvirtinantį dokumentą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

26. Laivų kapitonai, įregistruę terminuotą plaukiojimą, iplaukdami į uostą ar išplaukdami iš jo, privalo pranešti UPS UTB 10 kanalu (šaukinys „Klaipėda radio-32“):

26.1. laivo pavadinimą ir kas yra jo savininkas (valdytojas);

26.2. iš kur atplaukė (iš kur išplaukia);

26.3. laivo įgulos narių ir keleivių skaičių;

26.4. krantinės numerį ir orientacinį laiką, kada prisišvartuos ar atsišvartuos;

26.5. atplaukdami – apie ypatingus įvykius reiso metu;

26.6. terminuoto plaukiojimo galiojimo laiką.

27. Nesilaikantiems Taisyklių nuostatų ir saugios laivybos reikalavimų terminuotas plaukiojimas uosto kapitono sprendimu atšaukiamas nedelsiant, kai tik nustatomas Taisyklių ar saugios laivybos reikalavimų nesilaikymo atvejis.

28. Prieš laivui išplaukiant į eigos bandymus laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo pateikti per LUVIS:

28.1. įgaliotosios pripažintosios organizacijos leidimą išplaukti eigos bandymams;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

28.2. laivo įgulos narių ir laivų remonto įmonės specialistų sąrašą;

28.3. laivo deklaraciją (Taisyklių 3 priedas).

29. Laivams, kuriuose nėra laivo valdytojo civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančio dokumento, jo galiojimas pasibaigęs arba priimtas sprendimas dėl laivų išsiuntimo, draudžiama iplaukti į uostą tol, kol laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo pateikia nurodytą dokumentą.

### III SKYRIUS

#### PAPILDOMI REIKALAVIMAI LAIVAMS, VEŽANTIEMS PAVOJINGUOSIUS IR APLINKĄ TERŠIANČIUS KROVINIUS

30. Laivo, vežančio 6.2 ar 7 pavojingumo klasės krovinius, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo prieš laivui išplaukiant iš pakrovimo uosto gauti rašytinį (išskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimą iplaukti į uostą, o vežančio 1 pavojingumo klasės krovinius – uosto kapitono leidimą iškrauti krovinį.

31. Prieš laivui, vežančiam pavojinguosius ir aplinką teršiančius krovinius, atplaukiant į uostą ir prieš išplaukiant iš jo, atplaukimui ir išplaukimui įregistruoti per LUVIS laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo papildomai, be Taisyklių 17 ar

18 punktuose nurodytų dokumentų, privalo pateikti:

31.1. užpildytą pavojingųjų krovinių įvairiarūšio vežimo dokumento formą (Taisyklių 5 priedas);

31.2. tarptautinį apsaugos nuo taršos nafta liudijimą (jeigu krovinys – naftos produktai);

31.3. civilinės atsakomybės draudimo polisą ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimą (jeigu privaloma tokio tipo laivui).

32. Naftos tanklaiviams, naudojamiems išimtinai uoste ir atitinkantiems minimalius techninius reikalavimus laivams, plaukiojantiems Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais, netaikomi 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 530/2012 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams reikalavimai.

### IV SKYRIUS

#### REIKALAVIMAI LAIVAMS, STOVINTIEMS UOSTO REIDUOSE

33. Išoriniame reide laivams inkaruoti skirtų rajonų koordinatės (WGS 84):

1 rajonas:	55° 48' 00" N	20° 50' 00" E
	55° 48' 00" N	20° 53' 12" E
	55° 45' 48" N	20° 52' 12" E
	55° 45' 48" N	20° 50' 00" E

2 rajonas:	55° 43' 42" N	20° 50' 00" E
------------	---------------	---------------

	55° 43' 42" N	20° 52' 00" E
	55° 41' 48" N	20° 52' 00" E
	55° 41' 48" N	20° 50' 00" E
SkGD vežančių laivų rajonas:	55° 48' 00" N	20° 45' 00" E
	55° 48' 00" N	20° 50' 00" E
	55° 45' 48" N	20° 50' 00" E
	55° 45' 48" N	20° 45' 00" E

34. Suskystintąsias gamtines dujas (toliau – SkGD) vežančio laivo saugumui užtikrinti yra nustatoma 5 jūrmolių apsaugos zona į vakarus nuo vakarinės išorinio reido ribos.

35. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų kapitonai privalo palaikyti ryšį UBT 16 ir 9 kanalais.

36. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų kapitonai, gavę LET perspėjimą apie didesnį kaip 15 m/s vėją, privalo pakelti inkarus ir išplaukti į atvirą jūrą.

37. Atsakomybė už dėl laivo kapitono kaltės išoriniame reide ir vidaus akvatorijoje paskendusį turtą (inkarus ir kt.) tenka turto savininkui (valdytojui). Paskendęs turtas iškeliamas ar pašalinamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo nustatyta tvarka.

## **V SKYRIUS LAIVŲ EISMO VALDYMAS**

38. Laivų eismą visoje uosto akvatorijoje valdo LET. Bet koks laivų, išskyrus Taisyklių 54 punkte nurodytų laivų, judėjimas uosto akvatorijoje galimas tik gavus LET leidimą. LET dirba 24 valandas per parą, šaukinys – „Klaipėda radio-5“ UBT 9 kanalu. LET vykdo šias funkcijas:

- 38.1. laivų plaukiojimo radiolokacinę kontrolę;
- 38.2. Taisyklių 33 punkte nurodytuose rajonuose stovinčių laivų radiolokacinę kontrolę;
- 38.3. perduoda laivams, uosto krantinių naudotojams, tarnyboms navigacine, hidrometeorologine ir kitą su laivyba susijusią informaciją;
- 38.4. veda laivus naudodama radiolokatorių.
- 39. Siekdama užtikrinti laivo ir uosto saugumą, nepriklausomai nuo to, ar laive yra locmanas, ar ne, LET veda laivus naudodama radiolokatorių šiais atvejais:
  - 39.1. jeigu matomumas yra mažesnis kaip 0,5 jūrmylės;
  - 39.2. laivus su pavojinguoju ar aplinką teršiančiu kroviniu;
  - 39.3. laivus su didžiausiaja leistina grimzle;
  - 39.4. susidarius sudėtingai laivybos situacijai.
- 40. Privaloma nedelsiant vykdyti LET nurodymus:
  - 40.1. dėl plaukimo eiliškumo;
  - 40.2. dėl plaukimo maršruto ir greičio;
  - 40.3. dėl inkaravimo vietas;
  - 40.4. siekiant išvengti pavojaus.

41. Laivo, kuris naudojasi LET paslaugomis, kapitonas privalo užtikrinti patikimą ryšį su LET UBT 9 kanalu (jeigu LET nenurodė kito kanalo). Visi laivo ir LET pokalbiai bei situacijos uosto akvatorijoje vaizdas yra įrašomi. Garso ir vaizdo įrašai saugomi 30 parą.

42. Laivų eismo valdymo paslaugos, kurias teikia LET, neatleidžia laivo kapitono nuo atsakomybės už saugią laivybą ir laivo apsaugą.

## **VI SKYRIUS LOCMANŲ VEIKLA**

43. Uosto akvatorijoje laivai privalo plaukioti su locmanu, išskyrus Saugios laivybos įstatyme nustatytus atvejus. Locmanas gali vesti laivą nuotoliniu būdu, naudodamas nuotolinio vedimo įrangą, jeigu laivo kapitonas su tuo sutinka.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

44. Jeigu laivo kapitonui arba kitam laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotam asmeniui užsakius locmaną ir jam nustatytu laiku atvykus į laivą numatyta laivo vedimo operacija dėl laivo įgulos ar kitų fizinių arba juridinių asmenų kaltės nepradedama per 30 minučių, locmanas gali palikti laivą, o laivo kapitonas privalo pasirašyti locavimo pažymą.

45. Vedant laivą į plaukiojantį doką ir paėmus iš doko pirmą švartavimo lyną, locmano įgiliojimus perima doko meistras. Išvedant laivą iš plaukiojančio doko ir atidavus visus doko švartavimo lynes, doko meistro įgiliojimus perima locmanas.

46. Uoste laivus nuo vienos krantinės prie kitos peršvartuoja locmanai, išskyrus laivų statybos ir remonto įmonių krantines, prie šių krantinių tai gali padaryti locmano funkcijas atliekantys laivų remonto įmonių kapitonai, turintys Saugios laivybos įstatyme nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotus locmano liudijimus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

47. Locmanas, sužinojęs, kad laive yra gedimas ar kad laivas neatitinka jam keliamų reikalavimų, dėl ko gali kilti grėsmė žmonėms, materialiajam turtui ar aplinkai, nedelsdamas privalo apie tai informuoti LET. LET operatorius nedelsdamas privalo apie tai informuoti Lietuvos transporto saugos administraciją (toliau – Administracija) ir elektroniniu būdu perduoti informaciją apie laivą (pavadinimą, TJO identifikavimo numerį, šaukinį, vėliavą), maršrutą (paskutinį iplaukimo uostą, paskirties uostą), taip pat laive nustatyti akivaizdžių defektų aprašymą. LET operatorius apie tai informuoja uosto kapitoną ir privalo uždrausti iplaukti tokiam laivui į uostą ar iš jo išplaukti iki atskiro uosto kapitono nurodymo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

## VII SKYRIUS

### REIKALAVIMAI PLAUKIANTIEMS LAIVAMS

48. Laivų leistina grimzlė esant nuliniam vandens lygiui nustatoma uosto kapitono įsakymu pagal Uosto direkcijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką.

49. UPS inspektorai ir LET locmanai privalo nuolat kontroliuoti išplaukiančių laivų grimzlę, taip pat, atsižvelgdami į faktinį vandens lygį uoste, kontroliuoti nustatyta maksimalią leistiną laivų grimzlę.

50. Visoje uosto akvatorijoje nustatytais ne didesnis kaip 8 mazgų laivų greitis. Praplaukiant vietas, kur laivo sukeltos bangos yra pavojingos, privaloma plaukti tokiu minimaliu greičiu, kad laivą būtų galima valdyti. Siekiant užtikrinti saugios laivybos reikalavimų laikymąsi, LET budinčio operatoriaus nurodymu gali būti pakeistas didžiausiasis leistinas laivo greitis.

51. Laivo kapitonas, nustatęs, kad laivas negalės plaukti 8 mazgų arba mažesniu greičiu, nedelsdamas informuoja LET, o ši įspėja uosto krantinių, kuriose kraunami pavojingieji ir (ar) aplinką teršiantys kroviniai ir pro kurias plauks laivas, naudotoja, kad laikinai būtų sustabdyti pavojingųjų ir (ar) aplinką teršiančių krovinių krovos darbai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

52. Laivų, kurie uosto kapitono nurodymu plaukia gelbėjimo tikslais, ir karo laivų, kurie plaukia atliliki kovinės užduoties, greitis neribojamas, jeigu tai nesukelia pavojaus žmonių ir turto saugumui. Tokie laivai turi pirmumo teisę plaukti uosto akvatorija ir laivybos kanalu.

53. Uosto laivybos kanale, išskyrus laivybos kanalo posūkio vietas ir įplauką į Malkų įlanką, leidžiamas dviejų krypčių laivų eismas.

54. Laivai, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 24 metrai, gali plaukti tik už laivybos kanalo ribų ir kirsti statmenai laivybos kanalą, jeigu užbaigia šį manevrą ne arčiau kaip 500 metrų iki artėjančio laivo. Gavę LET leidimą, šie laivai gali plaukti laivybos kanalo pakraščiu, netrukdydami tik juo galintiems plaukti laivams.

55. Pučiant stipresniam kaip 15 m/s vakarų krypčių vėjui, laivai, kuriems pagal laivo kapitono pranešimą dėl techninių savybių yra nesaugu manevruoti atviroje jūroje, turi pirmumo teisę plaukti į uostą.

56. Laivams, neturintiems radiolokatoriaus, plaukioti uosto akvatorija draudžiama esant mažesniam kaip 0,5 jūrmlyés matomumui.

57. Pučiant stipresniam kaip 20 m/s vėjui, be atskiro uosto kapitono leidimo draudžiama uosto akvatorija plaukioti visiems laivams, išskyrus uosto vidinėje akvatorijoje plaukiantiems Taisyklių

54 punkte nurodytiems laivams, taip pat juos švartuoti, atšvartuoti ir peršvartuoti.

58. Visi laivai turi plaukti saugiu atstumu nuo stovinčių plaukiojančiosios SkGD saugyklos ir SkGD vežančio laivo, jeigu kitaip nenurodyta atskirai išleistame uosto kapitono privalomajame nurodyme.

59. Visi laivai privalo plaukti ne mažiau kaip 25 metrų atstumu nuo SkGD degalų tiekimo operacijas vykdančių laivų ir tokiu minimaliu greičiu, kad laivą būtų galima valdyti.

60. Laivams (kai leidžia jų techninės savybės) LET gali nuroduti plaukti ne laivybos kanalu. Laivas, galintis plaukti tik laivybos kanalu, turi pirmumo teisę prieš visus kitus laivus, esančius ne kanale. Laivai gali kirsti statmenai laivybos kanalą, jeigu užbaigia šį manevrą ne arčiau kaip 500 metrų iki artėjančio laivo. Visi laivai, plaukiantys ne laivybos kanalu, vadovaujasi 1972 m. Tarptautinės konvencijos dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų jūroje (toliau – COLREG-72), reikalavimais.

61. Apie numatomas rengti pramoginių, sportinių arba burinių laivų varžybas, regatas ir kitas šventes uosto akvatorijoje, gavę rašytinį (išskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimą, organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš dvi dienas pranešti Administracijai ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centriui.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

62. Pramoginiams, sportiniams, buriniams, mažiesiems ir žvejybos laivams draudžiama:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

62.1. plaukioti rytinėje uosto akvatorijos dalyje, esančioje tarp laivybos kanalo vedlinių ir Uosto direkcijos krantinių, išskyrus atvejus, kai gautas LET leidimas, o nuo karo ir kruizinių laivų terminalo krantinių Nr. 28–33 – plaukti arčiau kaip 60 metrų atstumu;

62.2. plaukti tarp Kiaulės Nugaros salos ir krantinių Nr. 147–152;

62.3. plaukti arčiau kaip 20 metrų nuo karinėje uosto teritorijoje esančių krantinių Nr. 123–126.

63. Laivai, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 24 metrai, kuriems reikia atliliki atplaukimo ar išplaukimo pasienio ir muitinės patikrinimą, privalo švartuotis prie krantinės, kurią nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai. Šių laivų kapitonai privalo pranešti pasienio ir muitinės pareigūnams apie savo atvykimą ir išvykimą.

64. Uosto akvatorijoje susidaręs ledas laivybos kanale laužomas Uosto direkcijos lėšomis. Ledlaužių funkcijas gali atliliki laivai, turintys tam techninių galimybų.

## VIII SKYRIUS

### LAIVŲ ŠVARTAVIMO REIKALAVIMAI

65. Švartuoti laivus uoste gali asmenys, turintys galiojantį švartuotojo pažymėjimą. Vykdant švartavimo veiklą pildomas švartavimo operacijų žurnalas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

66. Krantinę, skirtą laivui švartuoti, stoveti ir atsišvartuoti, ruošia uosto krantinės naudotojas, pas kurį atvyksta laivas. Uosto krantinės naudotojas turi užtikrinti, kad švartuotojai galėtų saugiai ir neklidomi patekti į krantinę. Priešais švartuojamą ar atšvartuojamą laivo priekį ir laivagalį, ne mažiau kaip 25 metrų atstumu į abi puses, krantinėje neturi būti kranų, mechanizmų, statinių, už kurių laivas gali užkliūti. Tamsiuoju paros metu krantinė turi būti tinkamai apšviesta. Visa įranga, naudojama švartavimo operacijai vykdyti, turi būti tinkamai paruošta. Prie švartavimo stulpelių neturi būti jokių pašaliniai daiktų, galinčių trukdyti švartuotis laiku ir saugiai.

67. Uosto krantinės naudotojas užtikrina, kad, likus ne mažiau kaip 10 minučių iki laivo švartavimo operacijų pradžios, švartuotojų grupė būtų pasirengusi atlirkti švartavimo darbus. Švartavimo operacijas atliekančių švartuotojų vardai ir pavardės turi būti įrašyti švartavimo žurnale, kuriame taip pat nurodomas laivo pavadinimas, švartuotojų paskirstymas (laivapriekyje, laivagalyje), švartavimo operacijos pradžios ir pabaigos data ir laikas, įvykę avariniai atvejai ir avarijos švartavimo metu.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

68. Kiekviena švartuotojų grupė privalo turėti paskirtą grupės vadovą.

69. Švartuotojų grupės vadovas privalo turėti UTB ryšio stotį, kad galėtų susisiekti su laivu. Atlirkdami švartavimo darbus švartuotojai turi būti su šalmais, pirštinėmis ir dėvēti gelbėjimo liemenes su atšvaitais.

70. Švartuotojų grupės vadovas privalo:

70.1. nedelsdamas pranešti laivui apie švartavimo operacijų metu pastebėtus krantinės ar infrastruktūros pažeidimus ir trūkumus, kurie gali trukdyti saugiai prišvartuoti laivą;

70.2. nedelsdamas pranešti uosto krantinės naudotojui apie švartavimo operacijos metu įvykusius krantinės ar infrastruktūros pažeidimus ir avarinius atvejus;

70.3. baigus laivo švartavimo darbus, pranešti uosto krantinės naudotojui apie švartavimo operacijos pradžios ir pabaigos laiką, laivo švartavimo eigą.

71. Taisyklių 82 punkte numatytu atveju laivai švartuojami pagal uosto krantinės naudotojo parengtą švartavimo schemą, kuri turi būti iš anksto suderinta su laivo kapitonu ir patvirtinta uosto kapitono. Laivą prišvartavus ne pagal soderintas schemas arba netinkamai užvedus laivo švartavimo lynus, locmanas apie tai praneša LET.

72. Švartavimo operacijas turi atlirkti tiek švartuotojų, kad būtų galima užtikrinti operatyvų ir saugų laivo švartavimą, tačiau ne mažiau, kaip nurodyta lentelėje:

Laivo ilgis, m	Švartuotojų skaičius	
	laivapriekyje	laivagalyje
50	1	1
51–120	2	2
121–200	3	3
201–250	4	4
251 ir daugiau	5	5

73. Švartavimo operacijas koordinuoja ir joms vadovauja laivo kapitonas.

74. Švartavimo metu švartavimo grupės vadovas rodo (nakties metu su žibintu) reikiamą laivo priekinės arba galinės dalies padėtį.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. 3-341, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

75. Švartavimo lynai ant švartavimo stulpelių tvirtinami taip, kad bet kurį lyną būtų galima atlaisvinti neliečiant kitų. Švartavimo lynai tvirtinami ant švartavimo stulpelių pagal eiliškumą, nurodytą laivo kapitono, tačiau neviršijant numatytyų švartavimo stulpelių apkrovą.

76. Draudžiama dviejų laivų švartavimo lynus tvirtinti ant vieno stulpelio, jei šalia yra laisvų švartavimo stulpelių.

77. Atšvartuojant laivą, švartavimo lynai nuimami nuo švartavimo stulpelių pagal laivo kapitono nurodymą taip, kad lynes nenukristų į vandenį ir neapsivyniotų aplink laivo sraigą.

78. Uosto krantinės naudotojas užtikrina, kad štormą ar kitų pavojingų, stichinių hidrometeorologinių reiškinių metu nutraukti lynai būtų nedelsiant ištraukiami iš vandens, nuimami nuo švartavimo stulpelių ir pašalinami nuo krantinės.

## **IX SKYRIUS**

### **REIKALAVIMAI LAIVAMS, STOVINTIEMS PRIE UOSTO KRANTINIŲ**

79. Už saugų laivų stovėjimą prie krantinių atsako laivo kapitonas ir uosto krantinės naudotojas, pas kurį atvyksta laivas.

80. Krantinių darbiniai (švartavimo) ilgiai nurodomi uosto kapitono įsakymuose dėl leistinos laivų grimzlės, kurie yra skelbiami tinklalapyje [www.portofklaipeda.lt](http://www.portofklaipeda.lt).

81. Atplaukę į uostą užsienio valstybių laivai privalo iškelti Lietuvos valstybės vėliavą ant priekinio stiebo rėjos dešinėje pusėje. Vėliava iškeliamas saulei patekėjus ir nuleidžiamas saulei nusileidus. Laivui plaukiant į uostą, esant Jame ir plaukiant iš uosto turi būti iškelta Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo nuostatas atitinkanti laivo registracijos valstybės vėliava.

82. Laivai prie krantinių privalo stovėti taip, kad atstumai tarp išilgai krantinės stovinčių laivų arba tarp laivo ir bet kokios kliūties būtų ne mažesni kaip 10 proc. didesniojo laivo ilgio. Laivai prie pirsų privalo stovėti taip, kad laivo korpusas nebūtų išsikišęs už pirso ar krantinės ribos. Jeigu dėl kokių nors svarbių priežasčių šių reikalavimų negalima įvykdyti ir laivo ilgis didesnis už pirso darbinį ilgi, turi būti gautas rašytinis (jskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) uosto kapitono leidimas švartuoti tokį laivą, o už pirso išsikišusi laivo dalis tamšiuoju paros metu privalo būti papildomai apšviesta.

83. Prie kiekvieno laivo privalo būti techniškai tvarkingas trapas su apsauginiu tinklu arba rampa. Tamšiuoju paros metu trapas ar rampa turi būti apšviesti.

84. Jeigu švartuodamas prie krantinės laivas naudojo inkarą, prisišvartavus jis nedelsiant turi būti iutrauktas į laivo kliuzą, jei kitaip nenurodė LET.

85. Laivas, prišvartuotas prie krantinės, privalo pilti balastinius vandenis taip, kad balastinių vandenų srovė neklodytų krantinės ir uosto suprastruktūros.

86. Tuo atveju, jeigu laivas, stovėdamas prie krantinės, naudos kranto inžineriniai tinklais (elektros, vandens, šildymo, telefono), prisijungti prie jų laivo kapitono prašymu galima tik leidus šių tinklų savininkui (valdytojui).

87. Prieš keičiant laivo dislokacijos vietą be locmano, laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo gauti LET ir uosto dispečerio leidimą. Pertempti laivą, kurio ilgis yra ne daugiau kaip 185 metrai, išilgai krantinės ne didesniu už laivo ilgi atstumu jo neapsukant galima be locmano, kitais atvejais tik su locmanu, jeigu kitaip nenurodyta atskirai išleistame uosto kapitono privalomajame nurodyme.

88. Vietinio plaukiojimo, uosto paslaugas teikiančių ir kitų laivų kapitonai, nesinaudojantys locmano paslaugomis, prieš pakeisdami laivo dislokacijos vietą uoste privalo informuoti uosto dispečerį.

89. Gavęs pranešimą apie pavojingas hidrometeorologines sąlygas, išanalizavęs situaciją, laivo technines galimybes, gresiančio pavojaus laipsnį (vėjo greitis didesnis kaip 20 m/s, bangavimas ir traukūnas akvatorijoje, intensyvus ledonešis), uosto kapitonas priima sprendimą dėl laivų galimybės stovėti prie krantinių. Jis nustato reikalavimus laivų ir uosto saugumui užtikrinti ir reikalauja, kad laivų kapitonai juos vykdytų. Laivų kapitonai įspėjami asmeniškai arba per jų agentus. Jeigu esant tokioms sąlygomis reikia pakeisti laivo vietą arba išvesti jį į jūrą, tai daroma uosto kapitono privalomuoju nurodymu, laivo savininko (valdytojo) sąskaita ir tik esant laive jo kapitonui.

90. Laivai bortas prie borto gali stovėti tik raštu (įskaitant ir teikimą elektroniniu būdu) sudeinės su šiu laivų kapitonais ir uosto krantinės naudotoju ir gavus uosto kapitono leidimą (išskyrus mažuosius, žvejybos, uosto paslaugų, pramoginius, sportinius, burinius laivus ir mažųjų žvejybos laivų prieplaukoje stovinčius laivus).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

91. Laivų, stovinčių prie krantinių, eigos variklių, mechanizmų parengtis ir įgulos narių skaičius privalo užtikrinti laivo, kitų laivų ir uosto saugumą. Nutraukti eigos variklių, vairavimo ir inkaravimo įrenginių eksploataciją galima tik gavus uosto kapitono ir uosto krantinės naudotojo rašytinį (įskaitant ir pateiktą elektroniniu būdu) leidimą pagal laivo kapitono parašką, kurioje nurodomos šių mechanizmų išjungimo priežastys ir laikotarpis. Bet kokiui atveju už laivo saugumą atsako jo kapitonas. Prieš išplaukiant tokiam laivui UPS inspektorius turi teisę pareikalauti, kad būtų atliktas laivų klasifikavimo bendrovės įvertinimas ir pateiktas jos išduotas atliktų darbų įvertinimo aktas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

92. Laivų, kuriuose yra pavojingųjų ir (arba) aplinką teršiančių krovinių, kapitonai privalo palaikyti 2 valandų jėgainės ir įgulos parengtį.

93. Laivai, stovintys prie krantinių, privalo turėti nuolat veikiančias ryšio priemones, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ryšys su LET ir UPS, kitais laivais ir miesto skubiosios pagalbos tarnybomis.

94. Įspėjimus apie pavojingas hidrometeorologines sąlygas LET perduoda UTB 9 ir 16 kanalais laivų kapitonams, o UPS informuoja uosto krantinės naudotojus ir laivų agentus.

95. Atplaukę į uostą laivai užbortines išpumpavimo sklendes privalo laikyti uždarytas ir užplombuotas. Ši nuostata netaikoma laivams, turintiems valymo įrenginius. Pastebėjės, jog vanduo uosto akvatorijoje užterštas, laivo kapitonas privalo nedelsdamas informuoti LET ir pažymėti tai laivo žurnale.

96. Laivas, stovintis uoste, užplombuotas vožtuvus gali atidaryti tik atiduodamas užterštą vandenį į specialius laivus arba talpyklas, esančias krante.

97. Laivui stovint prie uosto krantinės ilgiau nei vieną mėnesį, laivo agentas arba laivo savininkas (valdytojas), laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, pasibaigus mėnesiui, per tris dienas turi pateikti UPS inspektorui tarpinę laivo deklaraciją (Taisyklių 4 priedas). Jeigu laive buvo daromas remontas, laivo agentas arba laivo savininkas (valdytojas), laivo kapitonas arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo privalo pateikti pažymą apie laive vykdytus remonto darbus (Taisyklių 6 priedas).

98. Visi uoste esantys asmenys, sužinoję, kad uoste esančiuose laivuose yra gedimų ar kad jie neatitinka saugios laivybos reikalavimų, dėl ko gali kilti grėsmė žmonėms, aplinkai, materialiajam turtui, nedelsdamsi privalo informuoti UPS. UPS inspektorius nedelsdamas apie tai

informuoja uosto kapitoną ir Administraciją. Apie atvejus, kai gali kilti grėsmė aplinkai, UPS inspektorius nedelsdamas privalo informuoti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

99. Uosto teritorijoje galima pjaustytį laivą į metalo laužą tik tuomet, kai laivo savininkas (valdytojas) ar jo igaliotas asmuo pateikia UPS laivo nuosavybės dokumentus arba užsienio valstybių institucijų išduotus dokumentus (jie turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma *Apostille*), kuriais patvirtinama jo nuosavybės teisė į laivą, Klaipėdos teritorinės muitinės išduotą atitinkamas nustatytos formos leidimą ir sumoka visus priklausančius mokėjimus Uosto direkcijai. Baigus pjaustytį laivą, laivo savininkas (valdytojas) ar jo igaliotas asmuo pateikia UPS pažymą, kad laivas yra supjaustytas ir jis nebėra plaukiojančioji priemonė.

100. Uosto akvatorijoje eksploatuojami plaukiojantys dokai privalo būti įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir turėti Administracijos išduotus galiojančius registracijos dokumentus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

## **X SKYRIUS** **GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI**

101. Laivo įgula, kuri pastebėjo gaisrą uoste arba kitame laive, privalo paskelbti gaisro aliamą, nedelsdama apie tai pranešti uosto dispečeriu ir skubiosios pagalbos tarnyboms numeriu 112, uosto kapitono nurodymu dalyvauti gesinant gaisrą, saugoti objektus, esančius netoli gaisro židinio.

102. Visi gelbėjimo laivai ir vilkikai uosto kapitono nurodymu privalo nedelsdami didžiausiuoju leistinu greičiu plaukti į gaisro vietą, o atvykę – vykdyti vadovaujančio gaisro gesinimui asmens nurodymus.

103. Laivuose draudžiama:

103.1. naudoti atvirą ugnį, nesuderinus raštu (įskaitant ir teikimą elektroniniu būdu) su uosto krantinės naudotoju ir UPS;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

103.2. gaisrines priemones naudoti ne pagal paskirtį;

103.3. nutraukti gaisrinės sistemos eksploatavimą, neįrengus alternatyvios sistemos, atitinkančios laivo vėliavos valstybės kompetentingos institucijos arba jos igaliotos laivų klasifikavimo bendrovės nustatytus reikalavimus;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

103.4. stovėti uoste nedegazavus rezervuarų, kai naftos produktai ar kitos degiosios medžiagos iškrautos;

103.5. eksplloatuoti laivus, kai jų gaisrinė įranga neatitinka laivo vėliavos valstybės kompetentingos institucijos arba jos igaliotos laivų klasifikavimo bendrovės nustatyti reikalavimų;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

103.6. naudoti atvirą ugnį laivuose, stovinčiuose arčiau kaip 100 metrų nuo laivų, vykdančių operacijas su degiosiomis, liepsniosiomis ir sprogiosiomis medžiagomis;

103.7. vykdyti krovos operacijas su degosiomis medžiagomis žaibujant, išskyrus dujų perdavimo operacijas iš plaukiojančiosios SkGD saugyklos;

103.8. vilkti laivą su degosiomis medžiagomis, jeigu vilkikuose nepaskelbta gaisrinė parengtis.

## **XI SKYRIUS** **POVANDENINIAI TECHNINIAI DARBAI**

104. Povandeniniai techniniai darbai uosto akvatorijoje atliekami tik gavus uosto kapitono leidimą ir suderinus su uosto krantinių naudotoju, prie kurio naudojamų krantinių bus vykdomi darbai. Įmonės, siekiančios vykdyti povandeninius techninius darbus jūrų uostuose ir jūroje, turi atitikti Saugios laivybos įstatyme įtvirtintus reikalavimus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

105. Uosto kapitono nurodymu povandeniniai techniniai darbai nedelsiant nutraukiami.

106. Atliekant povandeninius techninius darbus, laive, skirtame povandeniniams techniniams darbams atliliki, ir laive, prie kurio vykdomi šie darbai, turi būti signalinės šviesos ir ženklai, atitinkantys COLREG-72 reikalavimus.

107. Visi laivai privalo praplaukti povandeninių techninių darbų vietą iš anksto iki leidžiamų ribų sumažintu greičiu ir būti ypač atsargūs.

108. Nuleisti inkarą leidžiama ne arčiau kaip 200 metrų iki povandeninių techninių darbų atlikimo vietas.

109. Plaukti laivams į povandeninių techninių darbų vietą ir švartuotis prie laivo, skirto povandeniniams techniniams darbams atliliki ar prie kurio vykdomi šie darbai, taip pat išmesti skęstančius daiktus už laivo borto yra draudžiama.

110. Laivui, prie kurio atliekami povandeniniai techniniai darbai, ir šalia stovintiems laivams draudžiama sukti eigos sraigta.

111. Jeigu povandeninių techninių darbų rajone perstatomi laivai, budintis LET operatorius privalo ne vėliau kaip prieš valandą apie tai pranešti povandeninius techninius darbus atliekančiam laivui.

## **XII SKYRIUS** **NAFTOS PRODUKTU AR ALTERNATYVIJŲ DEGALŲ TIEKIMAS Į LAIVĄ**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

112. Laivo kapitonas, laivo savininkas (valdytojas) arba kitas laivo kapitono ar laivo savininko (valdytojo) įgaliotas asmuo, informaves uosto krantinės naudotoją, ne vėliau kaip prieš 2 valandas privalo informuoti uosto dispečerį apie numatomą naftos produktų ar alternatyviųjų degalų tiekimo į laivą operaciją. Šiame skyriuje vartojama sąvoka „naftos produktai“ suprantama kaip naftos produktai, kurie laive naudojami kaip degalai ar tepalai. Naftos produktai ar alternatyvieji degalai, išskyrus elektros energiją, į laivą gali būti tiekiami tik atlikus muitinės patikrinimą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

113. Krovos darbų metu leidžiama tiekti naftos produktus ar alternatyviuosius degalus į laivą, jeigu laivo krovonio ir tiekti skirtų naftos produktų ar alternatyviųjų degalų, išskyrus elektros energiją, pliūpsnio temperatūra yra aukštesnė nei 60 °C pagal Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso (toliau – IMDG kodeksas), Tarptautinių naftos tanklaivių ir terminalų taisyklių

(ISGOTT) ir atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių degalų kokybę, reikalavimus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

114. Vykdys SkGD degalų tiekimo operacijas laivo krovos ar keleivių įlaipinimo ir (ar) išlaipinimo metu leidžiama, jeigu rizikos vertinimo metu nustatyta, kad SkGD degalų tiekimo operaciją vykdys yra saugu.

115. *Neteko galios nuo 2023-07-19*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

116. Draudžiama tiekti naftos produktus ar alternatyviuosius degalus, jeigu:

116.1. laive arba tiekiančiame naftos produktus ar alternatyviuosius degalus laive yra netvarkinga gaisrinė įranga arba nepasiruošta gesinti gaisrą;

116.2. laive arba tiekiančiame naftos produktus ar alternatyviuosius degalus laive vyksta darbai su atvira ugnimi;

116.3. naftos produktus ar alternatyviuosius degalus norima tiekti per kito laivo korpusą;

116.4. naftos produktus ar alternatyviuosius degalus vežantis laivas neatitinka nustatyto laivo tipo ir paskirties;

116.5. naftos produktą ar alternatyviųjų degalų tiekimo įranga neatitinka Lietuvos ir Europos standartuose nustatytyų reikalavimų;

116.6. po vamzdynų jungtimis nepadėti skysčių rinktuvali;

116.7. tiekiant naftos produktus ar alternatyviuosius degalus iš transporto priemonių į laivą neįvykdytos papildomos perspėjamosios gaisrinės saugos priemonės (neįrengti informaciniai (perspėjamieji) ženkli, žymintys degalų tiekimo į laivą vietą, draudžiantys rūkyti, neaptverta naftos produktų ar alternatyviųjų degalų tiekimo į laivą teritorija ir pan.).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

117. Laivai, teikiantys naftos produktą ar alternatyviųjų degalų tiekimo į laivus paslaugas, privalo turėti automatinę identifikavimo sistemą AIS.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

118. Už naftos produktą ar alternatyviųjų degalų tiekimą į laivą atsakingas darbuotojas apie naftos produktą ar alternatyviųjų degalų tiekimo darbų pradžią ir pabaigą privalo informuoti uosto dispečerį.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

119. Alternatyviųjų degalų tiekimo operacijos uoste atliekamos tik gavus uosto kapitono leidimą ir suderinus su uosto krantinės naudotoju, prie kurio naudojamos krantinės bus vykdomi darbai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

120. SkGD degalų tiekimo operacijų saugos, stebėsenos ir apsaugos zonas turi būti įrengiamos vadovaujantis Sistemų ir įrenginių, skirtų suskystintų gamtinių dujų kaip degalų tiekimui laivams, gairėmis ISO/TS 18683. SkGD degalų tiekimo operacijų saugos zona aplink SkGD degalų tiekimo įrenginius, laivo SkGD degalų priėmimo įrenginius ir SkGD degalų perdavimo sistemas turi būti ne mažesnė kaip 25 metrai. SkGD degalų tiekimo operacijų apsaugos

zona aplink SkGD degalų tiekimo saugos zoną visais atvejais turi būti didesnė už saugos zoną. I SkGD degalų tiekimo saugos zoną gali patekti tik SkGD degalų tiekimo operaciją vykdantys kvalifikuoti darbuotojai, o apsaugos zonoje turi būti vykdoma nuolatinė laivų, transporto, kito personalo judėjimo, potencialių užsidesgimo šaltinių ir kitų veiksnių, galinčių daryti įtaką saugiam SkGD degalu tiekimo operacijos vykdymui, kontrolė.

121. Naftos produktų ar alternatyviųjų degalų tiekimo operacijos privalo būti sustabdytos, jeigu vėjo greitis didesnis kaip 20 m/s.

### *Punkto pakeitimai:*

Nr. 3-341, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

122. Leidžiama tiekti naftos produktus ar alternatyviuosius degalus į laivus išoriniame reide, tik atlikus muitinės ir pasienio patikrinimą ir gavus uosto kapitono leidimą.

### *Punkto pakeitimai:*

Nr. 3-341, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

123. Naftos produktų ar alternatyviųjų degalų tiekimo į laivą teritorijoje matomose vietose ir prie trapo lietuvių ir anglų kalbomis turi būti iškabinti užrašai arba informacinių ženklai „Nerūkyti“, „Pašalinimams jeiti draudžiamas“, „Vyksta degalų tiekimo į laivą darbai“.

### *Punkto pakeitimai:*

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

## XIII SKYRIUS DARBO DUGNO GILINTUVU TVARKA

124. Dirbant dugno gilintuvu laivybos kanale ir akvatorijoje, privaloma iškelti ženklus ir uždegti žiburius, numatytais COLREG-72 27 taisykleje.

125. Gruntvežiai, stovintys prie dugno gilintuvu bortų, privalo tamšiuoju paros metu uždegti laivo priekyje ir laivagalyje po balta žiburi, matomą aplink 3 jūrmylių atstumu.

126. Jeigu inkarų vietoms žymėti naudojamos pagalbinės plaukiojimo priemonės, tamšiuoju paros metu jos privalo ijjungti balta žiburi, matomą 2 jūrmylių atstumu.

127. Jeigu dugno gilintuvu neatliekami darbai pagal paskirtį ir nesudaroma kliūčių laivybai, dugno gilintuvo kapitonas privalo išskelti atitinkamus ženklus ir uždegti žiburius pagal COLREG-72 reikalavimus.

128. Laivų, norinčių praplaukti pro dugno gilintuvą, kapitonai, nepaisydami dugno gilintuvo signalinių ženklų, prijalo gauti dugno gilintuvo kapitono leidima UTB 9 kanalu

129. Dugno gilintuvo kapitonas privalo suteikti galimybę laivams praplaukti saugiu atstumu nuo dugno gilintuvo.

130. Draudžiama praplaukti pro dugno gilintuvą velkant paskui laivą bet kokius daiktus ar iranga esančia po vandeniu.

131. Kai dugno gilintuvu nedirbama arba matomumas yra mažesnis kaip 500 metrų, jam draudžiama stovėti laivybos kanale.

132. Dugno gilintuvų kapitonai, dirbantys akvatorijoje Uosto direkcijos užsakymu, turi išklausyti instruktažą UPS ir gauti uosto kapitono leidima dirbti be locmano

133. Dugno gilintuvų kapitonai, prieš keisdami dislokacijos vietą, privalo gauti LET ir uosto dispečerijo leidima ir informuoti šias tarnybas apie operacijos pabaiga.

134. Dugno gilintuvų kapitonai, prieš pradėdami dugno gilinimo darbus, apie tai turi informuoti LET ir uosto dispečeri.

135. Prieš išveždami gruntu į grunto šalinimo vietą, dugno gilintuvų kapitonai turi gauti LET ir uosto dispečerio leidimą ir informuoti LET apie grunto šalinimo darbų pradžią, pabaigą ir koordinates.

## XIV SKYRIUS

### APRIBOJIMAI

136. Uosto akvatorijoje draudžiamas:
- 136.1. išpilti ar išmesti už borto atliekas (šiuakšles ir maisto atliekas galima laikyti laive ne ilgiau kaip 2 paros uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose);
  - 136.2. teršti orą dūmais ir kenksmingomis dujomis, kurių koncentracija viršija leistinas normas;
  - 136.3. laikyti neuždarytas ir neužplombuotas nutekamųjų ir nafta užterštų vandenų talpyklų sklendes;
  - 136.4. be įrašo laivo operacijų su nafta žurnale vykdyti operacijas su naftos produktais, taip pat be įrašo laivo žurnale – operacijas su kenksmingomis medžiagomis;
  - 136.5. teršti krantinę ir akvatoriją naftos produktais, šiuakšlėmis ar atliekomis;
  - 136.6. išpilti užterštą vandenį per laivo latakus arba išpumpuoti užterštą balastą;
  - 136.7. likviduoti teršalus aplink laivą įgulos jégomis, nepranešus budinčiam uosto dispečerui;
  - 136.8. nuslėpti bet kokį teršalų išpylimą už laivo borto;
  - 136.9. maudytis, plaukioti ir klinėmis valtimis ar asmeniniais laivais;
  - 136.10. žvejoti laivybos kanale;
  - 136.11. švartuotis prie plūdriųjų navigacinių ženklų ir tam neskirtose vietose;
  - 136.12. gadinti hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, tvirtinti švartavimo lynus prie jų detaliu ar prie ne tam skirtų įrenginių;
  - 136.13. naudoti 9, 10, 16, 71, 72 UTB ryšio kanalus ir kitus dažnius, naudojamus pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotas galiojančias licencijas, su laivyba nesusijusiems pokalbiams;
  - 136.14. vietinio plaukiojimo ir uosto paslaugų laivams plaukioti ir stoveti prie krantinės, neturint veikiančios UTB radio stoties ryšiui 9 ir 16 jūriniais kanalais palaikyti;
  - 136.15. plauti denį, nesilaikant nustatyto aplinkosaugos reikalavimų (naudojant pavojingas chemines medžiagas, detergentus ar kitus priedus, taip pat esant birių ar kitų pavojingų aplinkai krovinių likučių ant denio), dažyti laivo korpusą (išskyrus laivo ženklus, kurie būtini navigaciniams saugumui), neinformavus (įskaitant ir teikimą elektroniniu būdu) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos ir negavus UPS leidimo;
- Papunkčio pakeitimai:*
- Nr. 3-341, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782
- 136.16. naudoti garsinius signalus uoste nesant būtinumo;
  - 136.17. naudoti signalines priemones ne pagal paskirtį;
  - 136.18. kirsti laivybos kanalą ne stačiu kampu;
  - 136.19. krauti bet kokius daiktus ar montuoti stacionarius įrenginius ant krantinės krašto iki pirmojo bėgio (jei jo nėra, – 2,5 metro atstumu nuo krantinės krašto), jeigu patvirtintose krantinių apkrovų schemose nenumatyta kitaip;
  - 136.20. laivui stoveti prie krantinės pasvirusiam daugiau kaip 5 laipsnius;
  - 136.21. laivams prisišvartuoti prie krantinės arba atsišvartuoti nuo jos neturint uosto dispečerio, LET ir uosto krantinės naudotojo leidimo;
  - 136.22. tamsiuoju paros metu apšvieti praplaukiančius laivus;
  - 136.23. laivui sugadinus hidrotechninius ir navigacinius įrenginius, nuslėpti tai ar trukdyti įforminti reikiamus dokumentus;
  - 136.24. laivams stovint išoriniame reide, nesuderinus su Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktine, Klaipėdos teritorine muitine, ir be Uosto direkcijos leidimo perduoti iš vieno laivo į kitą krovinius ir daiktus;
  - 136.25. plaukti laivui savo eiga neturint galiojančių privalomųjų laivo dokumentų;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. 3-341, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

- 136.26. pakrauti laivą daugiau, nei leidžia krovos žymės;
  - 136.27. plaukioti perkrautais laivais arba vežti daugiau žmonių (keleivių), nei nurodyta laivo dokumentuose;
  - 136.28. vadovauti laivui arba vesti laivą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  - 136.29. išplaukti į jūrą neįforminus UPS terminuoto plaukiojimo, jeigu tai yra privaloma;
  - 136.30. valdyti, vesti laivą neturint atitinkamų jūrininkų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;
  - 136.31. laivo kapitonui perduoti valdyti laivą kitam asmeniui (išskaitant ir locmaną), išskyrus vyresnįjį kapitono padėjėją;
  - 136.32. naudoti reikalavimų neatitinkančią valstybės vėliavą;
  - 136.33. be uosto kapitono leidimo atliliki laivo variklio eigos bandymus stovint prie krantinės;
  - 136.34. be LET leidimo nuleisti laivo valtis, jomis plaukioti.
  137. Nesuderinus su uosto kapitonu raštu (taip pat ir elektroniniu būdu) draudžiama:
    - 137.1. vykdyti hidrotechninius ir hidrografinius darbus;
    - 137.2. atliliki povandeninius techninius darbus;
    - 137.3. organizuoti laivų regatas, kitus sportinius ar pramoginius renginius;
    - 137.4. nusileisti ir pakilti hidroplanams;
    - 137.5. statyti bet kokius plaukiojančius ar stacionarius navigacinius ar hidrografinius objektus;
    - 137.6. išjungti, perstatyti bet kokius navigacinius ženklus ar keisti jų reikšmes.
-

## UOSTO AKVATORIJOS RIBOS IR UOSTO PLANAS

### I SKYRIUS UOSTO AKVATORIJOS RIBOS

1. Uosto vidinė akvatorija apribota:

1.1. pietuose linija tarp taškų (WGS 84):

55° 37'56,60" N 21° 08'04,26" E

55° 38'01,69" N 21° 09'28,20" E

1.2. vakaruose – lygiagrečiai su Kuršių nerijos rytinio kranto linija, išskyrus 30 metrų vandens juostą palei krantą;

1.3. rytuose – pagal kranto liniją;

1.4. šiaurėje – linija, jungiančia senųjų uosto molų galus.

2. Uosto išorinis reidas apribotas linijomis tarp taškų (WGS 84):

55° 48'00" N 20°45'00" E

55° 48'00" N 21°03'58" E

55° 43'31" N 21°04'59" E

55° 43'24" N 21°05'25" E

55° 43'19" N 21°05'38" E

55° 43'17" N 21°05'38" E

55° 43'19" N 21°05'01" E

55° 39'00" N 21°06'01" E

55° 40'28" N 20°50'00" E

55° 41'17" N 20°45'00" E

3. Laivybos kanalus pažymėtas navigaciniais ženklais pagal lateralinę sistemą ir vedlinėmis nuo plūdumo Nr. 1 jūroje iki pietinės uosto vidinės akvatorijos dalies.

### II SKYRIUS UOSTO PLANAS



Skyriaus pakeitimai:

Nr. 3-341, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-I4782



Klaipėdos valstybinio jūrų uosto  
laivbos taisyklių  
2 priedas

**PRIEŠ LAIVO ATPLAUKIMĄ PATEIKIAMOS INFORMACIJOS  
APIE APSAUGĄ FORMA,**  
SKIRTA VISIEMS LAIVAMS PRIEŠ ATVYKSTANT Į ES VALSTYBĖS NARĖS UOSTĄ  
(1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS  
JŪROJE (SOLAS) XI-2 SKYRIAUS 9 TAISYKLĖ IR REGLEMENTO (EB) NR. 725/2004  
6 STRAIPSNIO 3 DALIS),  
**PATEIKIAMA ATVYKIMO UOSTO KOMPETENTINGAI LAIVYBOS APSAUGOS  
INSTITUCIJAI**

**SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM**  
FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE  
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.3 OF REGULATION (EC) No 725/2004)  
**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF  
THE PORT OF ARRIVAL**

<i>Informacija apie laivą ir kontaktiniai duomenys Particulars of the ship and contact details</i>			
TJO numeris IMO number		Laivo pavadinimas Name of ship	
Registracijos uostas Port of registry		Vėliavos valstybė Flag State	
Laivo tipas Type of ship		Šaukinyς Call Sign	
Bendroji talpa Gross Tonnage		„Inmarsat“ palydovinio telefono ryšio numeriai (jei yra) „Inmarsat“ call numbers (if available)	
Įmonės pavadinimas Name of Company		Įmonės apsaugos pareigūno vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui visq parq (telefono ryšio Nr., elektroninio pašto adresas) CSO name & 24 hours contact details (phone No, email)	
Atvykimo uostas Port of arrival		Atvykimo uosto įrenginys (terminalas) (jei žinoma) Port facility of arrival (if known)	
<i>Informacija apie uostą ir uosto įrenginį (terminalą) Port and port facility information</i>			
Laivo numatomo atvykimo į uostą data ir laikas (PLA) Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA)			
Pagrindinis lankymosi uoste tikslas Primary purpose of call			

Pagal SOLAS XI-2 skyriaus 9.2.1 taisykłę privaloma informacija Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1							
Ar laivas turi galiojančią Tarptautinę laivo apsaugos liudijimą (TLAL)? Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)?	TAIP YES	TLAL ISSC	NE – kodėl neturi? NO – why not?	Išdavė (administracijos ar PAO pavadinimas) Issued by (name of Administration or RSO)	Gilioja iki (mmmm, mm, dd) Expiry date (dd/mm/yyyy)		
Ar laive yra patvirtintas laivo apsaugos planas? Does the ship have an approved SSP on board?	TAIP YES	NE NO	Apsaugos lygis, kuriuo laivas eksplotuojamas dabar Security Level at which the ship is currently operating	1 apsaugos lygis Security Level 1	2 apsaugos lygis Security Level 2	3 apsaugos lygis Security Level 3	
Laivo buvimo vieta rengiant šį pranešimą Location of ship at the time this report is made							
Chronologine tvarka (pradėdami paskutiniu lankymusi) išvardykite dešimt paskutinių lankymųsi uosto įrenginiuose (terminaluose): List the last 10 calls at port facilities in chronological order (most recent call first):							
Nr. No	Data nuo (mmmm, mm, dd) Date from (dd/mm/yyyy)	Data iki (mmmm, mm, dd) Date to (dd/mm/yyyy)	Uostas Port	Valstybė Country	JT vietas nustatymo kodas (jei yra) UN/LOCODE (if available)	Uosto įrenginys (terminalas) Port facility	Apsaugos lygis Security Level
1							AL= SL =
2							AL= SL =
3							AL= SL =
4							AL= SL =
5							AL= SL =
6							AL= SL =
7							AL= SL =
8							AL= SL =
9							AL= SL =
10							AL= SL =
Ar laive imtasi kitų specialių arba papildomų apsaugos priemonių, nei patvirtintame laivo apsaugos plane nurodytos priemonės? Jei TAIP, toliau išvardykite specialias arba papildomas apsaugos priemones, kurių imtasi laive. Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship.						TAIP YES	NE NO
Nr. No (as above)	Specialios arba papildomos priemonės, kurių imtasi laive Special or additional security measures taken by the ship						
1							
2							
3							
4							
5							
6							

7	
8	
9	
10	

*Chronologine tvarka (pradėdami paskutiniu) išvardykite krovos iš laivo į laivą darbus, atliktus per pirmiau išvardytus dešimt lankymus uosto įrenginiuose (terminaluose). Prireikus papildykite lentelę naujomis eilutėmis ar tėskite ją atskirame lape – įrašykite bendrą krovos iš laivo į laivą darbų skaicių.*

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities.

<i>Ar atliekant kiekvieną krovos iš laivo į laivą darbą laikytasi patvirtintame laivo apsaugos plane nurodytų apsaugos procedūrų?</i> <i>Jei NE, toliau pateiktos lentelės paskutinėje skiltyje įrašykite, kokios alternatyvios apsaugos priemonės taikytos.</i>	<b>TAIP</b>	<b>NE</b>
Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.	<b>YES</b>	<b>NO</b>

<b>Nr. No</b>	<b>Data nuo (mmmm, mm, dd) Date from (dd/mm/yyyy)</b>	<b>Data iki (mmmm, mm, dd) Date to (dd/mm/yyyy)</b>	<b>Vieta arba ilguma ir platuma Location or Longitude and Latitude</b>	<b>Krovos iš laivo į laivą darbas Ship-to-ship activity</b>	<b>Alternatyvios apsaugos priemonės Security measures applied in lieu</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

*Bendras laivo krovinių aprašas  
General description of the cargo aboard  
the ship*

<i>Ar laivo krovinių sudaro pavojingos medžiagos, priskiriamos bet kuriai (1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 ar 8) IMDG kodekso klasei?</i> Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	<b>TAIP</b> <b>YES</b>	<b>NE</b> <b>NO</b>	<i>Jei TAIP, patvirtinkite, ar pridėta Pavojinguju krovinių deklaracija (arba susijęs išrašas)</i> If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (or relevant extract) is attached
--	---------------------------	------------------------	--

<i>Patvirtinkite, kad pridėtas laivo įgulos sąrašas Confirm a copy of ship's crew list is attached</i>	<b>TAIP</b> <b>YES</b>	<i>Patvirtinkite, kad pridėtas laivo keleivių sąrašas Confirm a copy of ship's passenger list is attached</i>	<b>TAIP</b> <b>YES</b>
--	---------------------------	---	---------------------------

<i>Kita su apsauga susijusi informacija Other security related information</i>

<i>Ar yra su apsauga susijusių dalykų, apie kuriuos norite pranešti? Is there any security-related matter you wish to report?</i>	<b>TAIP</b> <b>YES</b>	<i>Išsamiai aprašykite: Provide details:</i>	<b>NE</b> <b>NO</b>
---	---------------------------	--	------------------------

<i>Laivo agentas numatytais atvykimo uoste Agent of ship at intended port of arrival</i>

<i>Pavadinimas (vardas, pavardė): Name:</i>	<i>Kontaktiniai duomenys (telefono ryšio Nr.): Contact details (Phone No):</i>
---	--

<i>Informacija pateikusio asmens duomenys Identification of person providing the information</i>		
<i>Pareigos ar postas (nereikalinga išbraukti): Kapitonas / LAP / KAP / (pirmiau minėtas) laivo agentas</i> Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	<i>Vardas, pavardė: Name:</i>	<i>Parašas: Signature:</i>
<i>Pranešimo parengimo data, laikas, vieta Date, time, place of completion of report</i>		

---

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto  
laivbos taisyklių  
3 priedas

**KLAIPÉDOS VALSTYBINIS JŪRŲ UOSTAS**  
**STATE SEAPORT OF KLAIPEDA**

**LAIVO DEKLARACIJA**  
**SHIP'S DECLARATION**

Laivo pavadinimas Name of the ship	Šaukinys Call sign	Laivo vėliava Flag State of ship	Reg. Nr. Ref. No				
Laivo nuosavybės liudijimas (uostas, data, Nr.) Certificate of registry (Port, date, No)	Krovos darbų kompanija (-os) ..... Stevedoring Company (ies) .....						
TJO Nr. IMO No	Deklaravimo data ir laikas Date and time of declaration	Registracijos uostas Port of registry	Reiso Nr. Voyage No				
Laivo agentas (pavadinimas, adresas, telefono ryšio Nr., fakso Nr., elektroninio pašto adresas) Ship's agent (name, address, phone Nr., fax, email)							
Laivybos linija (Licencijos Nr. ir galiojimo terminas) Shipping line (License No and date of expiry)							
Vienarūšių krovinių srautas (krovinių srauto pavadinimas ir operatorius) Flow of one-type cargo (title of the flow and the operator)							
Laivo savininkas (valdytojas) / Frachtuotojas Ship's owner / Charterer							
Keltas / Linijinis / Trampas Liner / Tramp Service	Laivo tipas Ship's type	Maksimalus ilgis (m) Length overall (m)	Maksimalus plotis (m) Width overall (m)	Vasaros grimzlė (m) Summer draught (m)	BT	GT	Dedv. (T) DW (T)
<b>ATVYKIMAS ARRIVAL</b>	Įgulos skaicius No of crew	Esama grimzle (m) Actual draught (m)	/	Tikroji atvykimo data ir laikas Date and time of arrival	Krantinė: Berth:	Korpusas: Hull:	
<b>MUITINĖ CUSTOMS</b>	Muitinės deklaracijos Nr. Customs Declaration No			Muitinės patikrinimo data ir laikas: Date and time of customs clearance:			
<b>DOKUMENTAI</b>  <b>DOCUMENTS</b>	Krovinio deklaracija  Cargo Declaration	Keleivių sarašas  Passenger List	Įgulos sarašas  Crew List	Laivo atsargų sarašas  Ship's Store Declaration	Muitinės deklaracija  Customs Declaration	Jūrinė sanitarinė deklaracija  Maritime Declaration of Health	
Pradinis uostas  Port of origin of cargo	Atvyko iš uosto  Last port		Šalis  Country			Krovos darbai / Cargo handling  Operacijos pradėtos Operations commenced .....	
Tarpiniai uostai (chronologine tvarka) Intermediate Ports (in chronological sequence)							Atvykimo tikslas / Purpose of arrival
Krovinio rūšis (tekstas) Type of cargo (Text)	Kodas Code	Krovinio, perkrauto Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, kiekis Quantity of cargo handled in the State Seaport of Klaipeda			Keleiviai Passengers		

		Vienetai / Number of units		Bendras svoris (T), tūris (m <sup>3</sup> ) Gross Weight (T), Volume (m <sup>3</sup> )			
		tuščias empty	pakrautas load				
Perstatymas Shifting	nuo krantinės Nr. / from Berth No			laikas / time:	laikas / time: to Berth No		data / date: laikas / time:
	nuo krantinės Nr. / from Berth No			laikas / time:	laikas / time: to Berth No		data / date: laikas / time:
	nuo krantinės Nr. / from Berth No			laikas / time:	laikas / time: to Berth No		data / date: laikas / time:
	nuo krantinės Nr. / from Berth No			laikas / time:	laikas / time: to Berth No		data / date: laikas / time:
<b>IŠVYKIMAS DEPARTURE</b>	Įgulos skaičius No of crew	Esama grimzlė (m) / Actual draught (m) Fwd. Aft.		Tikroji išvykimo data ir laikas Date and time of departure	Krantinė: Berth:	Korpusas: Hull:	
MUITINĖ CUSTOMS	Muitinės deklaracijos Nr. Customs Declaration No.			Muitinės patikrinimo data ir laikas: Date and time of customs clearance:			
DOKUMENTAI DOCUMENTS	Krovio deklaracija Cargo Declaration	Keleivių sąrašas Passenger List	Įgulos sąrašas Crew List	Laivo atsargų sąrašas Ship's Store Declaration	Muitinės deklaracija Customs Declaration	Jūrinė sanitarinė deklaracija Maritime Declaration of Health	
Paskyrimo uostas  Port of destination	Kitas uostas  Next port		Šalis  Country			Krovos darbai / Cargo handling	
Tarpiniai uostai (chronologine tvarka) Intermediate Ports (in chronological sequence)							Operacijos baigtos / Operations completed
Krovio rūšis (tekstas) Type of cargo (text)	Kodas Code	Krovio, perkrauto Klaipėdos valstybiname jūrų uoste, kiekis Quantity of cargo handled in the State Seaport of Klaipeda			Keleiviai Passengers	Išplaukė: / Departure:	
		Vienetai / Number of units		Bendras svoris (T), tūris (m <sup>3</sup> ) Gross Weight (T), Volume (m <sup>3</sup> )			
		tuščias empty	pakrautas load				
Pastabos: Pašalinių asmenų, ginklų, sprogmenų ir narkotikų nėra Remarks: No stowaways, guns, cartridges and drugs on board						UPS budintis PCD watchkeeper	
Officialiai deleguoto kliento atstovo vardas, pavardė ir parašas / Customer's Official in charge name and signature						Kapitono, igalioto agento arba karininko vardas, pavardė, data ir parašas / Master's, authorized agent's or officer's name, date and signature	

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto  
laivybos taisyklių  
4 priedas

**KLAIPĖDOS VALSTYBINIS JŪRŲ UOSTAS**  
**STATE SEAPORT OF KLAIPEDA**

**TARPINĖ LAIVO DEKLARACIJA**  
**SHIP'S INTERIM DECLARATION**

Laivo pavadinimas Name of the ship		Šaukinys Call sign	Laivo vėliava Flag State of ship		Reg. Nr. Ref. No		
Laivo nuosavybės liudijimas (uostas, data, Nr.) Certificate of registry (Port, date, No)		Krovos darbų kompanija (-os) Stevedoring Company (ies) -----			Uosto direkcijos Nr. Port Authority No		
TJO Nr. IMO No		Deklaravimo data ir laikas Date and time of declaration	Registracijos uostas Port of registry	Reiso Nr. Voyage No			
Laivo agentas (pavadinimas, adresas, telefono ryšio Nr., fakso Nr., elektroninio pašto adresas) Ship's agent (name, address, phone, fax, email)					Kliento Nr. Customer No		
Laivybos linija (Licencijos Nr. ir galiojimo terminas) Shipping line (License No and date of expiry)					Reg. Nr. Ref. No		
Laivo savininkas (valdytojas) / Frachtuotojas Ship's owner / Charterer					Reg. Nr. Ref. No		
Keltas Linijinis Trampas Liner Tramp Service	/ / Laivo tipas / Ship's Type	Maksimalus ilgis (m) Length overall (m)	Maksimalus plotis (m) Width overall (m)	Vasaros grimzlė (m) Summer draught (m)	BT NRT	GT NRT	Dedv. (T) DW (T)
<b>ATVYKIMAS ARRIVAL</b>	Igulos skaičius No of crew	Esama grimzlė (m) / Actual draught (m) Fwd.	Tikroji atvykimo data ir laikas Date and time of arrival Aft.	Krantinė: Berth:	Korpusas: Hull:		
<b>MUITINĖ CUSTOMS</b>	Muitinės deklaracijos Nr. Customs Declaration No		Muitinės patikrinimo data ir laikas: Date and time of customs clearance:				
<b>DOKUMENTAI DOCUMENTS</b>	Krovinių deklaracija Cargo Declaration	Keleivių sąrašas Passenger List	Igulos sąrašas Crew List	Laivo atsargų sąrašas Ship's Store Declaration	Muitinės deklaracija Customs Declaration	Jūrinė sanitarinė deklaracija Maritime Declaration of Health	
Pradinis uostas Port of origin of cargo		Atvyko iš uosto Last port of call		Šalis Country		Krovos darbai / Cargo handling	
Tarpiniai uostai (chronologine tvarka) Intermediate Ports (in chronological sequence)						Operacijos pradėtos / Operations commenced	
Krovinių rūšis (tekstas) Type of cargo (text)		Kodas Code	Krovinių, perkrauto valstybiniam jūrų uoste, kiekis / Quantity of cargo handled in the State Seaport of Klaipeda		Keleiviai Passengers	Atvyko su kroviniu / Arrived with cargo	
			Vienetai / Number of units tuščias empty	Bendras svoris (T), tūris (m <sup>3</sup> ) Weight (T), Volume (m <sup>3</sup> )	Gross (T),	nebus iškraunamas not to be discharged	
			pakrautas load			visiškai iškraunamas completely to be discharged	
						iš dalies iškraunamas partly discharged	

						su balastu arba tuščias in ballast or empty
						remontas repair
Perstatymas Shifting	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data date:	/ laikas time:	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data / date: laikas / time:	
	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data date:	/ laikas time:	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data / date: laikas / time:	
	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data date:	/ laikas time:	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data / date: laikas / time:	
	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data date:	/ laikas time:	nuo krantinės Nr. (korpusas) / from Berth No (hull)	/ data / date: laikas / time:	
Pastabos:				UPS budintis		
Remarks: Officialai deleguotas kliento atstovas (vardas, pavardė ir parašas) / Customer's Official in charge (name and signature)				Laivo kapitonas (vardas, pavardė, data, parašas) / Master (name, date and signature)	PCD watchkeeper	

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto  
laivbos taisyklių  
5 priedas

**PAVOJING�JŲ KROVINIŲ ĮVAIRIARŪŠIO VEŽIMO DOKUMENTO FORMA**  
**MULTIMODAL DANGEROUS CARGO FORM**

Šią formą galima naudoti kaip pavojingojo krovinio deklaraciją, nes ji atitinka SOLAS 74 VII skyriaus 5 taisyklės ir MARPOL 73/78 III priedo 4 taisyklės reikalavimus.

This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 5; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.

1. Krovinio siuntėjas Shipper / Consignor / Sender		2. Transporto dokumento numeris Transport document number		
		3. 1 puslapis iš ____ puslapių Page 1 of ____ pages	4. Siuntėjo duomenys Shipper's reference	
			5. Ekspeditoriaus duomenys Freight forwarder's reference	
6. Krovinio gavėjas Consignee		7. Vežėjas (pildo vežėjas) Carrier (to be completed by the carrier)		
		<b>SIUNTĖJO DEKLARACIJA</b> Pareiškiu, kad šios siuntos turinj išsamiai ir tiksliai apibūdina žemiau nurodytas tinkamas siunčiamo krovinio pavadinimas, kad jis yra klasifikuotas, supakuotas, pažymėtas ir paženklinatas ir kad jo būklė visais atžvilgiais yra tinkama vežti pagal galiojančias tarptautines ir nacionalines taisykles. <b>SHIPPER'S DECLARATION</b> I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled / placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national government regulations.		
8. Šis krovinių atitinka apribojimus, numatytus: (netinkamus išbraukti) This shipment is within the limitations prescribed for: (delete non applicable)		9. Papildoma informacija apie krovinio apdorojimą Additional handling information		
KELEIVINIAMS IR KROVININIAMS LÉKTUVAMS PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT	TIK KROVININIAMS LÉKTUVAMS CARGO AIRCRAFT ONLY			
10. Laivo reiso Nr. ir data Vessel voyage No and date	11. Pakrovimo uostas / vieta Port / place of loading			
12. Iškrovimo uostas / vieta Port / place of discharge	13. Paskirties vieta Destination			
14. Krovinio žymės Shipping marks	Pakuočių skaičius ir rūšis; krovinio aprašymas* Number and kind of packages; description of goods*	Bendroji masė (kg) Gross mass (kg)	Neto masė (kg) Net mass (kg)	Tūris (m <sup>3</sup> ) Cube (m <sup>3</sup> )

15. Konteinerio identifikavimo Nr. / transporto priemonės registracijos Nr. Container identification No / vehicle registration No	16. Plombos Nr. Seal number(s)	17. Konteinerio / transporto priemonės dydis ir tipas Container / vehicle size and type	18. Taros svoris (kg) Tare mass (kg)	19. Bendroji masė (įskaitant taros svorį) (kg) Total gross (including tare) (kg)
<b>KONTEINERIO / TRANSPORTO PRIEMONĖS PAKAVIMO PAŽYMĖJIMAS CONTAINER / VEHICLE PACKING CERTIFICATE</b> Užtikrinu, kad aprašytas krovinys buvo supakuotas / pakrautas į nurodytą konteinerį / transporto priemonę, vadovaujantis nustatytais reikalavimais** I hereby declare that the goods described above have been packed / loaded into the container / vehicle identified above in accordance with the applicable provisions** <b>TURI BŪTI SUDARYTAS VISIEMS KONTEINERIAMS / TRANSPORTO PRIEMONĖMS IR PASIRAŠYTAS ASMENS, ATSAKINGO UŽ PAKAVIMĄ / PAKROVIMĄ.</b> <b>MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER / VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING / LOADING</b>		<b>21. GAUNANČIOS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS / RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT</b>  Pirmiau nurodytos pakuotės / konteineriai / treileriai gauti tvarkingi ir geros būklės, išskyrus tuos, kurie išvardyti: Received the above number of packages / containers / trailers in apparent good under good condition, unless stated hereon: <b>GAUNANČIOS ORGANIZACIJOS PASTABOS / RECEIVING ORGANISATION REMARKS:</b>		
20. Kompanijos pavadinimas Name of company		Vežėjo pavadinimas Haulier's name	22. Kompanijos pavadinimas (SIUNTÉJO, PARENGUSIO ŠĮ DOKUMENTĄ) Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)	
Deklaraciją sudariusio asmens pavardė / pareigos Name / status of declarant		Transporto priemonės registracijos Nr. Vehicle reg. No	Deklaraciją sudariusio asmens pavardė / pareigos Name / status of declarant	
Vieta ir data Place and date		Parašas ir data Signature and date	Vieta ir data Place and date	
Deklaraciją sudariusio asmens parašas Signature of declarant		Vairuotojo parašas Driver's signature	Deklaraciją sudariusio asmens parašas Signature of declarant	

\* PAVOJINGASIS KROVINYS:

\* DANGEROUS CARGO:

Būtina teisingai nurodyti: JT Nr., tinkamą siunčiamo krovinio pavadinimą, pavojingumo klasę, pakuotės grupę (jei tokia priskirta), koks tai jūros teršalas, ir vadovautis privalomais nacionalinių ir tarptautinių taisyklių reikalavimais. Apie IMDG kodekso reikalavimus žr. šio kodekso 5.4.1.4 skirsnyje.

You must specify: UN No, proper shipping name, hazard class, packaging group (where assigned), marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations. For the purpose of the IMDG Code, see 5.4.1.4.

\*\* Apie IMDG kodekso reikalavimus žr. šio kodekso 5.4.2 skirsnyje.

\*\* For the purpose of the IMDG Code, see 5.4.2.

Klaipėdos valstybinio jūrų  
uosto laivybos taisyklių  
6 priedas

**KLAIPĖDOS VALSTYBINIS JŪRŲ UOSTAS**  
**STATE SEAPORT OF KLAIPEDA**

**PAŽYMA APIE LAIVE VYKDOMUS REMONTO DARBUS**  
**STATEMENT OF SHIP REPAIR WORKS CARRIED OUT ON BOARD**

Laivo pavadinimas (Name of the ship)	
TJO Nr. (IMO No)	
Krantinės Nr. (Berth No)	
Remonto pradžia (Start date of repair works)	
Remonto pabaiga (End date of repair works)	
Remontą atliekančios įmonės pavadinimas (Repair Company)	

Laivo agentas (Ship`s agent):

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas / title, name, surname, signature, date, stamp)

Remonto darbus atliekančios įmonės atstovo patvirtinimas, kad laive vykdomi remonto darbai  
(Confirmation by the representative of the repair company that the repair work is being carried out on board):

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas / title, name, surname, signature, date, stamp)

---

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-510](#), 2008-12-29, Žin., 2008, Nr. 150-6132 (2008-12-31), i. k. 1082210ISAK0003-510

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-317](#), 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 93-4000 (2009-08-04), i. k. 1092210ISAK0003-317

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" papildymo

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-442](#), 2009-09-21, Žin., 2009, Nr. 115-4908 (2009-09-26), i. k. 1092210ISAK0003-442  
 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-592](#), 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 140-6176 (2009-11-26), i. k. 1092210ISAK0003-592

Dėl Pranešimo formalumų, taikomų į Lietuvos Respublikos jūrų uostus atplaukiantiems ir iš jų išplaukiantiems laivams, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-58](#), 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 12-574 (2010-01-30), i. k. 1102210ISAK00003-58

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-467](#), 2010-08-05, Žin., 2010, Nr. 97-5065 (2010-08-14), i. k. 1102210ISAK0003-467

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-624](#), 2010-10-19, Žin., 2010, Nr. 124-6352 (2010-10-21), i. k. 1102210ISAK0003-624

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-246](#), 2011-04-26, Žin., 2011, Nr. 51-2479 (2011-04-30), i. k. 1112210ISAK0003-246

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-12](#), 2013-01-09, Žin., 2013, Nr. 4-122 (2013-01-12), i. k. 1132210ISAK00003-12

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-136](#), 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 26-1261 (2013-03-09), i. k. 1132210ISAK0003-136

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-274-\(E\)](#), 2014-07-07, paskelbta TAR 2014-07-07, i. k. 2014-09869

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-536\(1.5 E\)](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21222

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-81\(1.5 E\)](#), 2016-03-14, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04692

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-176](#), 2017-04-18, paskelbta TAR 2017-04-19, i. k. 2017-06550

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-75](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02296

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-708](#), 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24706

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-341](#), 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14782

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo