

Suvestinė redakcija nuo 2012-07-06 iki 2012-11-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. [90-1756](#), i. k. 0942250ISAK00000373

Nauja redakcija nuo 2012-07-06:

Nr. [V-646](#), 2012-06-29, Žin. 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
Į S A K Y M A S**

**DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ
SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

1994 m. lapkričio 8 d. Nr. 373
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. [63-1231](#); 1998, Nr. [112-3099](#); 2000, Nr. [92-2876](#); 2004, Nr. [171-6309](#)) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą:

1. Tvirtinu Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JURGIS BRĖDIKIS

PATVIRTINA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-646

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS

I. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS EKSPERTIZĖ

	Pavadinimas	Kaina, litas
1.	Pramoninių prekių, vartojimo gaminių receptūrų technologinių reglamentų, valgiaraščių ir (ar) patiekalų receptūrų ekspertizė	65,00
2.	Prekės gamybos techninių sąlygų projekto ekspertizė	90,00
3.	Importuojamos (įvežamos) ar Lietuvoje gaminamos prekės ir (ar) maisto produkto nekenksmingumo ir (ar) higieninė ekspertizė pagal gamintojo, pardavėjo pateiktus dokumentus	40,00

II. MĖGINIŲ PAĖMIMAS

1.	Dirvožemio, vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, vandentiekio, baseino, atviro telkinio ir kt.	8,60
2.	Klinikinės medžiagos paėmimas mikrobiologiniam tyrimui	4,30
3.	Kraujo mėginio paėmimas iš venos laboratoriniam tyrimui	7,00
4.	Kraujo mėginio paėmimas iš piršto laboratoriniam tyrimui	3,50
5.	Maisto žaliavos, maisto produktų mėginio paėmimas laboratoriniam tyrimui	3,90
6.	Nuoplovų, nuograndų, atspaudų mėginių paėmimas nuo aplinkos paviršių mikrobiologiniam tyrimui ir parazitologiniam tyrimui	5,70
7.	Patalpų oro mėginio paėmimas sedimentacijos metodu mikrobiologiniam tyrimui	5,00
8.	Patalpų oro mėginio paėmimas instrumentiniu metodu mikrobiologiniam tyrimui	7,20
9.	Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui	8,40
10.	Laboratorinių tyrimų programos parengimas (1 valanda)	21,50
11.	Konsultacijos laboratorinių tyrimų klausimais (1 valanda)	35,00

III. APLINKOS ORO CHEMINIAI TYRIMAI

1.	Acetono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	37,20
2.	Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	62,60
3.	Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	44,70
4.	Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu	36,80
5.	Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu	36,20
6.	Aliuminio oksido kiekio nustatymas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu	101,20
7.	Amilo acetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,30
8.	Amilo alkoholio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,30
9.	Amoniako kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	38,60
10.	Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu	34,20
11.	Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	161,80
12.	Chlorintųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	189,60
13.	Lakūjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	116,00
14.	Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	61,00
15.	Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	41,10
16.	Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	63,80
17.	Anglies dioksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	36,30
18.	Anglies dioksido kiekio nustatymas ekspres metodu	15,90
19.	Anglies monoksido kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	36,50
20.	Anglies monoksido kiekio nustatymas ekspres metodu	15,40

21.	Anglies tetrachlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	64,70
22.	Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu	43,30
23.	Bendrosios migracijos nustatymas gravimetrijos metodu	39,80
24.	Benzeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	39,10
25.	Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,50
26.	Benzino kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	40,30
27.	Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	61,70
28.	Butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	69,20
29.	Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	65,70
30.	Butilcelozolfo kiekio nustatymas fotometrijos metodu	51,60
31.	Chloro kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	37,20
32.	Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu	25,90
33.	Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	66,80
34.	Chromo anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	42,20
35.	Chromo kiekio nustatymas fotometrijos metodu	41,90
36.	Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	47,80
37.	Cikloheksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	65,70
38.	Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	90,30
39.	Dibutilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu	49,10
40.	Dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	67,90
41.	Dietilo eterio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,90
42.	Dioksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	65,10
43.	Dioktilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu	58,20
44.	Druskos rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu	36,40
45.	Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu	24,20
46.	Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	69,70
47.	Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	66,70
48.	Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,20
49.	Etilcelozolfo kiekio nustatymas fotometrijos metodu	45,90
50.	Etilmerkaptano kiekio nustatymas fotometrijos metodu	47,00
51.	Etilmerkaptano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	71,60
52.	Fenolio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	44,70
53.	Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	36,50
54.	Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	42,00
55.	Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	37,80
56.	Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu	45,40
57.	Fozgeno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	39,40
58.	Freono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	65,00
59.	Geležies oksido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	53,80
60.	Geležies oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	90,30
61.	Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	44,90
62.	Gyvsidabrio kiekio nustatymas greituoju metodu	23,00
63.	Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	66,20
64.	Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu	35,60
65.	Izobutanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,80
66.	Izopropanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	66,70
67.	m,o,p-ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	72,50
68.	Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu	49,00
69.	Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	90,30
70.	Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	101,20
71.	Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	64,80
72.	Metilakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,60
73.	Metileno chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,00
74.	Metilmetakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	67,40
75.	Modeliavimas (degtukai) gravimetrijos metodu	22,00
76.	Molibdeno oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	101,20
77.	Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	46,70
78.	Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	36,60
79.	Ozono kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	41,20

80.	Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu	35,70
81.	Perchloroetileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,30
82.	Pesticidų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	117,70
83.	Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas	40,40
84.	Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	67,90
85.	Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrija, gravimetrijos metodu	40,50
86.	Sieros rūgšties kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	51,10
87.	Sieros rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu	37,30
88.	Sieros vandenilio kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	37,70
89.	Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	43,40
90.	Skrudžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu	34,10
91.	Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	68,70
92.	Suodžių kiekio vizualinis nustatymas	20,40
93.	Suvirginimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu	24,30
94.	Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu	41,60
95.	Švino kiekio nustatymas fotometrijos metodu	36,30
96.	Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu	37,50
97.	Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu	41,50
98.	Titano oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	101,20
99.	Tolueno kiekio nustatymas indikatoriniais vamzdeliais	41,50
100.	Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	67,20
101.	Trichloroetileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	67,50
102.	Vandenilio fluorida kiekio nustatymas fotometrijos metodu	44,20
103.	Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	113,10
104.	Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	65,30
105.	Žibalo kiekio nustatymas emulsiniu metodu	29,60
106.*	Alavo nustatymas ore fotometrijos metodu	40,20
107.*	p-Fenilendiamino nustatymas ore fotometrijos metodu	40,75
108.*	Natrio nitrito nustatymas ore fotometrijos metodu	45,65
109.*	Naftaleno nustatymas ore fotometrijos metodu	30,75
110.*	Karbamido nustatymas ore fotometrijos metodu	40,85
111.*	Etilenglikolio nustatymas ore fotometrijos metodu	46,40
112.*	Epichlorhidrino nustatymas ore fotometrijos metodu	51,85
113.*	Cikloheksanono nustatymas ore fotometrijos metodu	40,45
114.*	Boro rūgšties / boro rūgšties anhidrido nustatymas ore fotometrijos metodu	42,70
115.*	Benzaldehido nustatymas ore fotometrijos metodu	36,20
116.*	Azoto rūgšties nustatymas ore fotometrijos metodu	34,50
117.*	Vandenilio peroksido nustatymas ore fotometrijos metodu	40,90

IV. VANDENS IR DIRVOŽEMIO CHEMINIAI TYRIMAI

1.	Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	39,00
2.*	Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	21,50
3.	Arseno kiekio nustatymas fotometrijos metodu	77,70
4.	Bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu	22,30
5.*	Benzono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	98,10
6.*	Benzpireno kiekio dirvožemyje nustatymas skysčių chromatografijos metodu	226,90
7.*	Benzpireno kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu	212,30
8.*	Bichromatinės oksidacijos (ChDS_{Cr}) nustatymas titrimetrijos metodu	40,20
9.*	Biocheminio deguonies suvartojimo (BDS_n) nustatymas elektrometrijos metodu	34,70
10.*	Boro / borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu	48,40
11.	Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu	20,10
12.	Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	27,30
13.	Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	27,40
14.	Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu	22,50
15.	Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	34,00
16.	Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	38,40
17.*	Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	73,70

18.	Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metodu	17,80
19.	Drumstimo nustatymas turbidimetrijos metodu	15,20
20.*	Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu	54,70
21.*	Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu	46,40
22.	Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	44,20
23.*	Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu	27,50
24.*	Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	35,30
25.*	Haloformų sumos / lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	106,20
26.	Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu	18,60
27.	Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metodu	10,00
28.	Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą) titrimetrijos metodu	41,90
29.	Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu	33,30
30.*	Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	74,10
31.*	Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	87,20
32.*	Metalo kiekio nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	88,50
33.*	Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	91,80
34.*	Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	101,30
35.*	Metalo kiekio nustatymas dirvožemyje šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	94,80
36.*	Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį	85,70
37.*	Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį	97,90
38.*	Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	193,10
39.	Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu	41,30
40.*	Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu	23,60
41.*	Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu	19,60
42.*	Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metodu	49,40
43.*	Pentachlorfenolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	151,00
44.	Permanganato indekso (skaičiaus) nustatymas titrimetrijos metodu	28,30
45.*	Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu	190,70
46.*	Pesticidų (turinčių fosforo / azoto) nustatymas dujų chromatografijos metodu	194,20
47.*	Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu	152,60
48.*	Pesticidų dirvožemyje kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	162,60
49.*	pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu	10,20
50.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metodu	277,00
51.	Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu	24,60
52.*	Savitojo elektrinio laidžių nustatymas elektrometrijos metodu	12,30
53.	Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu	8,40
54.	Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metodu	10,70
55.*	Spalvos nustatymas fotometrijos metodu	25,40
56.	Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu	32,20
57.	Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu	32,30
58.*	Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu	30,40
59.	Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu	15,40
60.	Temperatūros nustatymas	9,20
61.*	Trichloreteno ir tetrachloreteno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	96,80

V. MAISTO CHEMINIAI TYRIMAI

1.	Akytumo nustatymas duonos, pyrago gaminiuose	14,60
2.	Alkoholio (etanolio) nustatymas alkoholiniuose gėrimuose gravimetrijos metodu	24,20
3.	Angliavandenių vertės skaičiavimas	10,30
4.	Askorbo rūgšties (vitamino C) nustatymas titrimetrijos metodu	30,00
5.*	Aspartamo nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu	147,00
6.*	Azoto nustatymas Kjeldalio metodu	45,00
7.	Baltymų vertės skaičiavimas	11,30

8.*	Baltymų nustatymas Kjeldalio metodu	43,60
9.*	Benzenkarboksi (benzoinės) rūgšties nustatymas fotometrijos metodu	64,50
10.*	Benzpireno nustatymas aliejuje skysčių chromatografijos metodu	235,20
11.	Cukraus poliarizacijos nustatymas cukruje poliarimetrijos metodu	14,00
12.	Cukraus tirpalo spalvos nustatymas fotometrijos metodu	20,00
13.	Diastazės aktyvumo nustatymas meduje fotometrijos metodu	28,50
14.*	Drėgmės (drėgnio / nuodžiūvio) nustatymas gravimetrijos metodu	21,70
15.	Ekstraktyvių medžiagų nustatymas kavos pupelėse, arbatoje, vaistinėje žaliavoje gravimetrijos metodu	24,00
16.	Energetinės vertės skaičiavimas	10,40
17.	Glikozidų nustatymas arbatoje, vaistažolėse fotometrijos metodu	31,00
18.	Glitimo nustatymas grūduose ir grūdų gaminiuose	20,30
19.	Homogeniškumo nustatymas	25,00
20.	Įdaro kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose	19,60
21.*	Jodo nustatymas fotometrijos metodu	72,00
22.	Juslinių rodiklių įvertinimas jusliniu metodu	14,70
23.	Karoteno (beta) nustatymas aliejuje fotometrijos metodu	15,00
24.	Kenkėjų nustatymas grūduose, miltuose	7,00
25.*	Kofeino nustatymas kavos, kakavos produktuose skysčių chromatografijos metodu	161,70
26.	Lūžio rodiklio nustatymas skysčiuose refraktometrijos metodu	10,00
27.*	Metalo nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	116,40
28.*	Metalo nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	106,80
29.*	Metalo nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	99,80
30.	Natrio chlorido (valgomosios druskos) nustatymas	26,60
31.	Nitratų nustatymas augalinėje produkcijoje potenciometrijos metodu	20,30
32.	Nitritų nustatymas mėsos gaminiuose fotometrijos metodu	27,70
33.	Oksidacijos laipsnio nustatymas riebaluose fotometrijos metodu	14,80
34.*	Pelenų (bendrųjų) nustatymas gravimetrijos metodu	23,70
35.	Pelenų (bendrųjų) vertės skaičiavimas	11,10
36.	Pelenų (laidžiųjų) nustatymas cukruje potenciometrijos metodu	13,10
37.*	Pesticidų nustatymas dujų chromatografijos metodu	241,20
38.	pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu	13,50
39.	Priemaišų nustatymas	7,00
40.*	Riebalų nustatymas Soksleto metodu	60,90
41.	Riebalų nustatymas Gerberio metodu	17,30
42.	Riebalų vertės skaičiavimas	11,00
43.	Rūgštingumo (bendrojo) nustatymas titrimetrijos metodu	12,80
44.	Rūgštingumo / rūgštinio skaičiaus nustatymas potenciometrijos metodu	22,70
45.*	Sacharidų nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu	40,40
46.*	Sacharino nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu	134,00
47.*	Santykinio skysčių tankio nustatymas gravimetrijos metodu	14,30
48.*	Sausųjų medžiagų nustatymas maisto produktuose gravimetrijos metodu	23,00
49.*	Sausųjų medžiagų nustatymas aluje gravimetrijos metodu	27,00
50.	Sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse, meduje refraktometrijos metodu	11,90
51.	Sieros dioksido nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu	37,50
52.*	Sorbo rūgšties nustatymas fotometrijos metodu	50,00
53.*	Alaus spalvos nustatymas fotometrijos metodu	13,40
54.	Tešlos sluoksniu kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose	15,30
55.	Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse refraktometrijos metodu	14,10
56.	Vandens aktyvumo rodiklio nustatymas	25,00
57.	Vieneto masės / kiekio nustatymas gaminyje / porcijoje gravimetrijos metodu	12,90
58.*	Vitamino D3 nustatymas skysčių chromatografijos metodu	149,00
59.	Vizualinio rodiklio (spalvos / išvaizdos / formos / konsistencijos / elastingumo ar kt.) nustatymas	15,00

VI. KITI CHEMINIAI TYRIMAI

1.*	Jodo ir kalio jodido nustatymas	41,27
2.*	Laurilsulfato kiekio nustatymas	38,59
3.*	Laurilsulfato tapatybė	25,22
4.*	Bendra migracija į 3 % acto rūgštį	120,91
5.*	Bendra migracija į vandeninę terpę	115,07
6.*	Bendra migracija į riebalinę terpę (izooktaną)	153,88
7.*	Bendra migracija į riebalinę terpę (95 % etanolis)	128,51
8.*	Bendra migracija į etanolinę terpę	129,39
9.*	Salicilo ir pieno rūgščių kiekis	32,62
10.*	Sorbcinio aktyvumo nustatymas	32,10

VII. TABAKO GAMINIŲ TYRIMAI

1.	Anglies monoksido kiekio nustatymas tabako gaminiuose	354,80
2.	Nikotino kiekio nustatymas tabako gaminiuose	589,40
3.	Dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose	651,50
4.	Anglies monoksido, nikotino, dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose	848,30
5.	Chlororganinių pesticidų kiekio nustatymas tabako gaminiuose	368,30

VIII. MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI PATALPŲ ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

1.	Auksinių stafilocokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilocokų skaičiaus nustatymas (1 m ³ oro)	16,30
2.*	Auksinių stafilocokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilocokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu	23,10
3.	Hemolizuojančių kolonijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu	13,50
4.*	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 m ³ oro)	23,50
5.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu	14,00
6.*	Mielių ir (arba) pelėsių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas (1 m ³ oro)	24,30
7.	Mielių ir (arba) pelėsių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu	15,50

NUOPLOVŲ, NUOGRANDŲ, INDELIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

8.	Auksinių stafilocokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilocokų aptikimas nuoploviniame skystyje	14,00
9.	Auksinių stafilocokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilocokų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu	12,50
10.	Auksinių stafilocokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilocokų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	17,20
11.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	12,10
12.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu	11,10
13.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	15,50
14.	Jersinijų (<i>Yersinia enterocolitica</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	22,20
15.*	Kampilobakterijų (<i>Campylobacter spp.</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	34,90
16.	Koliforminių bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje	9,20
17.	Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu	9,90
18.	Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	12,80
19.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu	11,10
20.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	13,20
21.	Legionelių aptikimas nuoploviniame skystyje	23,50
22.*	Listerijų (<i>Listeria spp.</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	22,80
23.	Lūžinių klostridijų (<i>Clostridium perfringens</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	13,90
24.*	Lūžinių klostridijų (<i>Clostridium perfringens</i>) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	22,80
25.	Mielių ir (arba) pelėsių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	10,10

	kontaktinių lėkštelių metodu	
26.	Mielių ir (arba) pelėsinų grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	14,00
27.*	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	18,00
28.*	Sterilumo nustatymas	23,60
29.	Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	16,70
30.	Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas nuoploviniame skystyje	13,20
31.	Šigelių (<i>Shigella spp.</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	14,60
32.	Vibrijų aptikimas nuoploviniame skystyje	19,50
33.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	10,20
34.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu	13,20
35.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje	16,60

FARMACIJOS PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ IR KITI TYRIMAI, ATLIEKAMI PAGAL EUROPOS FARMAKOPĖJĄ

36.	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) aptikimas	19,50
37.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) ir kitų gramneigiamų bakterijų aptikimas	17,90
38.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) ir kitų gramneigiamų bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	17,30
39.*	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo ir skiedimo metodu	23,80
40.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu	16,30
41.*	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu	20,60
42.*	Mielių ir (arba) pelėsinų grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu	25,20
43.	Mielių ir (arba) pelėsinų grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas filtravimo metodu	17,30
44.*	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas	17,90
45.*	Sterilumo nustatymas	28,80
46.	Žaliamelių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) aptikimas	19,10
47.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas	17,40
48.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	19,20

BIOLOGINIŲ INDIKATORIŲ TYRIMAI

49.	Biologinių indikatorių su <i>Bacillus stearothermophilus</i> tyrimas	16,70
50.	Biologinių indikatorių su <i>Bacillus subtilis</i> tyrimas	15,80
51.	Biologinių testų su B-5 kultūra tyrimas	14,60
52.	Biologinių testų su <i>Staphylococcus aureus</i> tyrimas	17,50

ASMENS HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONIŲ TYRIMAI

53.	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) aptikimas	23,60
54.	<i>Candida albicans</i> aptikimas	20,10
55.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu	21,40
56.	Mielių ir (arba) pelėsinų grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas skiedimo metodu	23,50
57.	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas	18,10
58.	Žaliamelių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) aptikimas	25,80
59.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) aptikimas	18,20

DEZINFEKANTŲ MIKROBICIDINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS

60.	Baktericidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)	138,90
61.	Fungicidinio (<i>Aspergillus niger</i>) aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)	212,70
62.	Fungicidinio (<i>Candida albicans</i>) aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)	152,10
63.	Mikrobicidinio aktyvumo kiekvienos papildomos koncentracijos įvertinimas	34,20

DIRVOŽEMIO, DUMBLO, GYDOMOJO PURVO TYRIMAI

64.*	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) skaičiaus nustatymas	22,40
65.*	Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas	23,10
66.*	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	22,70
67.*	Lūžinių klostridijų (<i>Clostridium perfringens</i>) skaičiaus nustatymas	40,80
68.*	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas	29,90
69.*	Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas	26,20
70.*	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičiaus nustatymas	25,00

VANDENS IR NEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TYRIMAI

71.	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	14,20
72.	Choleros vibrionų aptikimas	18,40
73.*	Kampilobakterijų (<i>Campylobacter spp.</i>) aptikimas	144,40
74.*	Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (<i>E.coli</i>) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	25,50
75.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	13,40
76.*	Legionelių aptikimas ir skaičiavimas	52,50
77.	Legionelių mažų skaičių aptikimas ir skaičiavimas	23,50
78.*	Listerijų (<i>Listeria spp.</i>) aptikimas	26,80
79.	Mielių ir (arba) pelėsių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	17,60
80.*	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas membraninio filtravimo metodu	24,40
81.*	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas tiesioginio pasėlio metodu	40,10
82.*	Somatinių kolifagų nustatymas	141,80
83.*	Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	14,70
84.	Žaliamelių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	16,90
85.*	Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	14,50
86.	Žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	24,00
87.*	Žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maudyklų vandenyje membraninio filtravimo metodu	44,00
88.	Žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu	17,90

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ TYRIMAI

89.	Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas	28,90
90.*	Choleros vibrionų (<i>Vibrio cholerae</i>) aptikimas	36,40
91.*	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) skaičiaus nustatymas KFI MMM II-4 metodu (<i>Kraft foods international microbiological methods manual part II-method-4</i>)	30,20
92.*	<i>Enterobacter sakazakii</i> aptikimas	32,70
93.*	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu	21,50
94.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	30,40
95.*	Enterohemoraginių žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i> 0157) aptikimas	65,90
96.*	Genetiškai modifikuotų organizmų nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu	409,20
97.*	Jersinijų (<i>Yersinia enterocolitica</i>) aptikimas	29,00
98.*	Kampilobakterijų (<i>Campylobacter spp.</i>) aptikimas	69,60
99.*	Koagulazę gaminančių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i> ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas	20,30
100.*	Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu	22,70
101.	Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	19,60
102.	Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	18,60
103.*	Lūžinių klostridijų (<i>Clostridium perfringens</i>) skaičiaus nustatymas	29,60

104.*	Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas	17,90
105.*	Mielių ir (arba) pelėsių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas	19,80
106.	Monocitogeninių listerijų (<i>Listeria monocytogenes</i>) aptikimas	38,10
107.	Monocitogeninių listerijų (<i>Listeria monocytogenes</i>) skaičiaus nustatymas	36,30
108.*	Parahemolitinų vibrių (<i>Vibrio parahaemolyticus</i>) aptikimas	32,50
109.*	Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas	26,30
110.	Pramoninio sterilumo nustatymas	19,00
111.*	Pseudomonų (<i>Pseudomonas spp.</i>) skaičiaus nustatymas	30,10
112.*	Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas	20,40
113.	Salmonelių (<i>Salmonella spp.</i>) aptikimas	23,60
114.*	Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičiaus nustatymas	22,70
115.*	Šigelių (<i>Shigella spp.</i>) aptikimas	23,70
116.*	Vaškinų bacilų (<i>Bacillus cereus</i>) skaičiaus nustatymas	23,80
117.*	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu	20,30
118.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičiaus nustatymas tikėtiniausio skaičiaus metodu	16,50

IŠSKIRTŲ MIKROORGANIZMŲ PATVIRTINIMAS

119.	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilokokų patvirtinimas	20,20
120.	Jersinių patvirtinimas	21,10
121.	Jersinių serotipavimas	12,80
122.	Kampilobakterijų patvirtinimas	81,30
123.	Kampilobakterijų rūšies nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu	128,70
124.	Legionelių patvirtinimas	24,20
125.	Legionelių serotipavimas	70,40
126.	Listerijų patvirtinimas	23,30
127.	Listerijų serotipavimas	96,80
128.	Lūžinių klostridijų patvirtinimas	22,80
129.	Monocitogeninių listerijų patvirtinimas	24,00
130.	Parahemolitinų vibrių patvirtinimas	22,30
131.	Salmonelių patvirtinimas	11,80
132.	Salmonelių serotipavimas	30,20
133.	Šigelių patvirtinimas	23,30
134.	Šigelių serotipavimas	19,60
135.	Vibrių patvirtinimas	42,40
136.	Vibrių serotipavimas	17,60
137.	Žarninių lazdelių patvirtinimas	11,70

KLINIKINIAI DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

138.	Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	11,80
139.	Anaerobų identifikavimas iki genties	14,20
140.	Anaerobų identifikavimas iki rūšies	30,80
141.	Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu	28,30
142.	Beta-hemolitinų streptokokų identifikavimas	24,70
143.*	Bioplatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas	26,40
144.*	Bronchoalveolinio lavažo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	18,80
145.	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro	3,70
146.	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas testų sistemos metodu	12,80
147.	<i>Candida</i> jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)	24,40
148.*	<i>Clostridium difficile</i> (<i>C. difficile</i>) išskyrimas ir identifikavimas	45,00
149.	<i>Clostridium difficile</i> (<i>C. difficile</i>) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu	31,10
150.	Difterijos sukėlėjo identifikavimas	23,40
151.	<i>E.coli</i> O157 identifikavimas	20,70
152.	Enterobakterijų identifikavimas iki genties	9,20

153.	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	21,40
154.	Enterokokų identifikavimas iki genties	13,10
155.	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	30,50
156.	Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies	26,80
157.	Hemofilų identifikavimas	25,6
158.*	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	31,40
159.	Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas	13,10
160.	Įvairios pataloginės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas	14,80
161.*	Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti	9,50
162.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	24,40
163.*	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)	12,80
164.*	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	9,70
165.	Jersinijų identifikavimas iki rūšies	29,30
166.	Kampilobakterijų identifikavimas	19,00
167.	Kiekybinis išmatų pasėlis	54,30
168.	Kokliušo sukėlėjo identifikavimas	34,40
169.	Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas	31,60
170.	Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti	31,60
171.	Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) (aerobams ir anaerobams), neigiamas	24,90
172.	Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas	24,90
173.	Legionelių identifikavimas	28,30
174.	Listerijų identifikavimas iki rūšies	33,00
175.	Meningokokų ir gonokokų identifikavimas	31,00
176.*	Meticilinui atsparių <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S.aureus</i>) nustatymas automatizuotu būdu	42,80
177.*	Moters lyties organų išskyrų mikroskopija	10,10
178.	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti	5,90
179.	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas	13,10
180.	Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas	23,00
181.	Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija	8,00
182.	Pseudomonų identifikavimas iki rūšies	8,00
183.	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas	20,40
184.	Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas	24,10
185.	Rota virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	11,80
186.	Salmonelių identifikavimas iki genties	16,20
187.	Salmonelių identifikavimas iki rūšies	39,20
188.*	Skrandžio išplovų pasėlis, neigiamas	28,20
189.	Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	17,50
190.*	<i>Legionella spp.</i> pasėlis iš kvėpavimo takų	105,30
191.	Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas	19,80
192.	<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) enterotoksino nustatymas <i>latex</i> agliutinacijos metodu	73,40
193.	<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) identifikavimas	10,40
194.	Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	24,10
195.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (<i>S. pneumoniae</i>) identifikavimas	25,50
196.	Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose	30,10
197.	Stuburo smegenų skysčio pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	16,00
198.	Šigelių identifikavimas iki rūšies	20,90
199.	Šlapimo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas	8,90
200.	Šlapimo pasėlis salmonelėms nustatyti (rankiniu būdu), neigiamas	16,10
201.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	15,80
202.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas	15,70
203.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas	8,70
204.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatyti, neigiamas	8,70
205.	Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas	11,70
206.	Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas	11,00
207.	Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas	16,40
208.	Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas	10,70

209.*	Tulžies pasėlis, neigiamas	19,80
210.	<i>Ureaplasma urealyticum</i> (<i>U. urealyticum</i>) ir <i>Mycoplasma hominis</i> (<i>M. hominis</i>) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	45,30
211.	Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas	18,30
212.*	Vibrijono identifikavimas iki rūšies	55,80
213.	Vyro lyties organų išskyrių mikroskopija	8,40
214.	Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti) (automatizuotu būdu), neigiamas	52,10
215.*	<i>Echinococcus granulosus</i> nustatymas PGR metodu	108,39
216.*	<i>Echinococcus multilocularis</i> nustatymas PGR metodu	112,27
217.*	Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) DNR aptikimas molekulinės hibridizacijos metodu	85,70
218.*	Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) genotipo nustatymas (27-ios analizės) atvirkštinės hibridizacijos metodu	260,23
219.*	Aukštos rizikos ŽPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) DNR nustatymas PGR metodu	71,40
220.*	ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR metodu	94,60
221.*	<i>Chlamydia trachomatis</i> nustatymas nukleino rūgščių hibridizavimo metodu	51,0
222.*	<i>Chlamydia trachomatis</i> DNR aptikimas PGR metodu	82,98
223.*	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNR aptikimas PGR metodu	82,98
224.*	<i>Chlamydia trachomatis</i> ir <i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNR aptikimas PGR metodu	85,42
225.*	CMV DNR kiekybinis nustatymas tikrąja laiku PGR metodu	180,41
226.*	HLA B-5701 nustatymas	1447,05
227.*	Žmogaus imunodeficito viruso atsparumo vaistams ir (ar) genotipo nustatymas	1799,51
228.*	Plazmos žmogaus imunodeficito viruso RNR nustatymas	305,88
229.*	Gripo A, B ir RS virusų RNR nustatymas tikrąja laiku PGR metodu	169,02
230.*	Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikrąja laiku PGR metodu	32,82
231.*	Gripo A/B RNR nustatymas ir gripo A subtipavimas tikrąja laiku PGR metodu	237,35
232.*	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>) DNR nustatymas PGR metodu	99,95
233.*	HSV1/2 DNR nustatymas (diferencijuojant) tikrąja laiku PGR metodu	486,71
234.*	Noro viruso antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Elisa)	42,00
235.*	HBV DNR kiekybinis nustatymas tikrąja laiku PGR metodu	170,04
236.*	HCV RNR kiekybinis nustatymas tikrąja laiku PGR metodu	141,73

IX. PARAZITOLOGIJOS TYRIMAI

1.	Aplinkos nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu	7,40
2.	Borelijų nustatymas erkėse	23,40
3.	<i>Entamoeba histolytica</i> / <i>dispar</i> antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu	67,00
4.	Entomologinis objekto ištyrimas (viena valanda)	9,40
5.	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas Kato metodu	10,00
6.	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas dirvožemyje, dumble, smėlyje	33,10
7.	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas daržovių, vaisių, uogų nuoplovoje	32,40
8.	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu	24,60
9.	Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino-eterio metodu	22,20
10.	Kriptosporidijų antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu	67,00
11.	Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu	39,60
12.	Makroskopinis išmatų tyrimas	8,00
13.	Mėsos trichinoskopija kompresoriniu metodu	13,30
14.	Mėsos trichinoskopija virškinimo metodu	20,40
15.	Parazitų kiaušinėlių ir cistų nustatymas šlapime	8,20
16.	Parazitų kiaušinėlių nustatymas skrepliuose	3,50
17.	Perianalinės srities nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu	7,40
18.	Pirmuonių nustatymas kraujyje	10,60
19.	Vabzdžio rūšies nustatymas	5,80
20.	Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas Kinjono dažymo metodu (kriptosporidijos, ciklosporos, izosporos)	22,20
21.	Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas liugolio tirpalo metodu	13,70
22.	Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas trichromo metodu	47,20
23.*	<i>Helicobacter pylori</i> antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu	25,02

24.*	Liamblijų (<i>Giardia lamblia</i>) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu	19,05
25.*	Kriptosporidijų (<i>Cryptosporidium sp.</i>) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu	24,02
26.*	Maliarijos antigeno nustatymas kraujyje imunochromatiniu metodu	15,45

X. VIRUSOLOGIJA

1.	Antigenų, antikūnų nustatymas kraujyje:	
1.1.	inuofermentiniu metodu (virusiniai hepatitai A, B, C, D ir kt. infekcijos)	24,57
1.2.	pasyvios hemagliutinacijos metodu (hepatitas B, Koksaki B, tyrimai ir kt. infekcijos)	9,33
1.3.	hemagliutinacijos slopinimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, raudonukė, parotitas ir kt. infekcijos)	16,41
1.4.	komplemento surišimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, ornitozė ir kt. infekcijos)	24,57
1.5.	tiesioginės ir netiesioginės imunofluorescencijos metodu (citomegalija, erkinis encefalitas, LCM, poliomeilitas, raudonukė, tymai, parotitas ir kt. infekcijos)	25,74
2.	Virusų išskyrimas (poliomeilito ir kt. enterovirusų, erkinio encefalito, gripo, raudonukės, tymų, parotito, limfocitinio choriomeningito, citomegalo, Herpes virusų grupės) iš išorinės aplinkos objektų (dirvožemis, vanduo, pienas, kraujas, šlapimas, išmatos, likvoras, ploviniai iš nosiaryklės, sekinė medžiaga, erkės, uodai ir pan.)	19,91

XI. SEROLOGIJOS TYRIMAI

1.	Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu	14,10
2.	Adeno viruso IgM/IgG antikūnų nustatymas inuofermentiniu metodu	24,10
3.	Antikūnų, veikiančių bruceliozės sukėlėją, nustatymas agliutinacijos metodu	38,00
4.	Antikūnų, veikiančių bruceliozės sukėlėją, nustatymas inuofermentiniu metodu	188,90
5.	Antikūnų, veikiančių tularemijos sukėlėją, nustatymas agliutinacijos metodu	38,30
6.	Babėzijos IgG antikūnų nustatymas kraujo serume inuofermentiniu metodu	129,90
7.	Babėzijos IgM antikūnų nustatymas kraujo serume inuofermentiniu metodu	129,90
8.	Bartoneliozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume inuofermentiniu metodu	49,10
9.	Bartoneliozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume inuofermentiniu metodu	70,00
10.*	Borelio zės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas inuofermentiniu metodu	24,80
11.*	Borelio zės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	135,20
12.*	Borelio zės (Laimo ligos) IgG/IgM (bendrieji antikūnai) nustatymas inuofermentiniu metodu	27,40
13.*	Borelio zės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	135,20
14.*	Borelio zės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas inuofermentiniu metodu	24,70
15.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu	23,10
16.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgA antikūnų nustatymas inuofermentiniu metodu	24,90
17.*	IgG antikūnų, veikiančių <i>Chlamydia pneumoniae</i> sukėlėją, nustatymas IFA metodu	40,50
18.*	IgM antikūnų, veikiančių <i>Chlamydia pneumoniae</i> sukėlėją, nustatymas IFA metodu	40,80
19.	<i>Chlamydia trachomatis</i> antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu	21,60
20.	Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas	56,70
21.*	IgG antikūnų, veikiančių citomegalo viruso sukėlėją, nustatymas inuofermentiniu metodu (IFA) automatizuota sistema	25,00
22.*	IgM antikūnų, veikiančių citomegalo viruso sukėlėją, nustatymas inuofermentiniu metodu (IFA) automatizuota sistema	30,00
23.*	IgG antikūnų, veikiančių cisterkozės sukėlėją, nustatymas IFA metodu	55,79
24.	Epštein-Baro viruso IgG antikūnų (anti – EBV IgG) nustatymas inuofermentiniu metodu	14,00
25.	Epštein-Baro viruso IgM antikūnų (anti – EBV IgM) nustatymas inuofermentiniu metodu	14,00
26.*	IgG antikūnų, veikiančių <i>Echinococcus granulosus</i> sukėlėją, nustatymas IFA metodu	51,82
27.*	IgG antikūnų, veikiančių <i>Echinococcus granulosus/multilocularis</i> sukėlėją, nustatymas westernbloto metodu	196,72
28.*	IgG antikūnų, veikiančių <i>Echinococcus multilocularis</i> sukėlėją nustatymas IFA metodu	51,97
29.*	IgG antikūnų, veikiančių amebiazės sukėlėją, nustatymas IFA metodu	62,14

30.*	Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	26,20
31.*	Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	26,20
32.	Erlichijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu	159,10
33.	Erlichijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu	159,10
34.	Hanta viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	25,30
35.	Hepato A viruso (HAV) IgG antikūnų nustatymas (postvakcininis)	56,80
36.*	Hepato A viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	30,00
37.*	Hepato A viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	32,00
38.	Hepato B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	28,30
39.*	Hepato B viruso anticor bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	20,50
40.	Hepato B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	18,30
41.	Hepato B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	18,30
42.*	Hepato B viruso paviršinio antigeno nustatymas	9,00
43.	Hepato B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija	41,10
44.	Hepato B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	23,00
45.*	Hepato C viruso antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	20,00
46.*	Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	22,20
47.*	Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	27,10
48.*	Herpes simplex viruso 2 (HSV 2) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	25,80
49.	Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės <i>latex agliutinacijos metodu</i>	7,70
50.	IgG antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas	30,40
51.	IgA antikūnų, veikiančių <i>Yersinia enterocolitica</i> , nustatymas	38,20
52.	IgA antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas	26,90
53.	IgA antikūnų, veikiančių <i>Helicobacter pylori</i> , nustatymas	30,40
54.	IgG antikūnų, veikiančių <i>Helicobacter pylori</i> , nustatymas	30,40
55.	IgG antikūnų, veikiančių <i>Yersinia enterocolitica</i> , nustatymas	38,20
56.	IgM antikūnų, veikiančių kokliušo sukėlėją, nustatymas	26,90
57.	<i>Yersinia pseudotuberculosis</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais	107,60
58.	Liambliazės iš fekalijų nustatymas imunofermentiniu metodu	33,80
59.	Limfocitarinio choriomeningito viruso IgG nustatymas imunofluorescencijos metodu	18,80
60.	Mikroagliutinacijos reakcija į leptospirozių nustatymą	34,90
61.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	22,30
62.	<i>Mycoplasma hominis</i> antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu	23,10
63.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu	23,10
64.*	IgG antikūnų, veikiančių <i>Mycoplasma pneumoniae</i> sukėlėją, nustatymas IFA metodu	40,70
65.*	IgM antikūnų, veikiančių <i>Mycoplasma pneumoniae</i> sukėlėją, nustatymas IFA metodu	40,40
66.	Parvo viruso B19 IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	51,30
67.	Raito-Hedelsono reakcija	35,10
68.	Raudonukės IgG antikūnų nustatymas imunofluorescencijos metodu	32,10
69.	Raudonukės IgM antikūnų nustatymas imunofluorescencijos metodu	37,30
70.	Raudonukės viruso IgG avidiškumo nustatymas	62,80
71.*	Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	20,50
72.*	Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	26,80
73.	Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose <i>latex agliutinacijos metodu</i>	13,50
74.	Kokybinė reakcija plazmos rėginiams nustatyti (RPR)	4,00
75.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgG nustatymas imunoblotingo metodu	135,20
76.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgM nustatymas imunoblotingo metodu	135,20
77.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgA nustatymas imunofermentiniu metodu	28,90
78.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgA nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu	57,20
79.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgG avidiškumo nustatymas imunofermentiniu metodu	88,50
80.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	25,30
81.*	Toksoplazmozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	25,00
82.	<i>Toxoplasma gondii</i> IgM nustatymas imunosorbentinės agliutinacijos metodu	57,10

83.*	IgG antikūnų, veikiančių toksokorozės sukėlėją, nustatymas automatizuota IFA metodu sistema	20,00
84.	<i>Toxocara canis</i> IgG/IgM nustatymas imunoblotingo metodu	135,20
85.	<i>Toxocara canis</i> IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	26,00
86.	<i>Toxocara canis</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	35,20
87.	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su <i>Treponema pallidum</i> antigenų	4,70
88.*	<i>Treponema pallidum</i> IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	13,40
89.	<i>Trichinella spiralis</i> IgG nustatymas imunoblotingo metodu	135,20
90.	<i>Trichinella spiralis</i> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	32,30
91.	<i>Ureaplasma urealyticum</i> antigeno nustatymas imuno fluorescencijos metodu	23,10
92.*	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	35,20
93.*	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	53,20
94.	Vidalio reakcija	15,00
95.	Žmogaus imunodeficit viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu	17,20
96.*	Žmogaus imunodeficit viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas	5,00
97.	Žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso 1/2 (ŽTLV 1/2) antikūnų nustatymas	12,60
98.*	IgG, veikiančio difterijos sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu	136,03
99.*	IgG, IgM, IgA, veikiančių tularemijos sukėlėją (<i>Francisella tularensis</i>), nustatymas imunofermentiniu metodu	151,49
100.*	IgG, veikiančio tularemijos sukėlėją (<i>Francisella tularensis</i>), nustatymas westernbloto metodu	140,46
101.*	IgM, veikiančio <i>Legionella pneumophila</i> , nustatymas imunofermentiniu metodu	222,00
102.*	IgG, veikiančio <i>Legionella pneumophila</i> , nustatymas imunofermentiniu metodu	221,93
103.*	IgG, veikiančio stabligės sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu	190,95
104.*	IgE, veikiančio įvairius alergenų, nustatymas IB metodu	153,20
105.*	IgE, veikiančio maisto alergenų, nustatymas IB metodu	153,20
106.*	IgE, veikiančio įkvėpiamuosius alergenų, nustatymas IB metodu	153,20
107.*	IgG antikūnų, veikiančių cisterkozės sukėlėją, nustatymas westernbloto metodu	218,52
108.*	Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	25,00
109.*	Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	21,00
110.*	Parotito IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	25,00
111.*	Parotito IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	21,00
112.*	Žmogaus imunodeficit pirmo tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	162,35
113.*	Žmogaus imunodeficit antro tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	162,35
114.*	ŽIV antikūnų iš gingivalinio skysčio tyrimas	35,00
115.*	ŽIV1/2gO antikūnų nustatymas <i>Random Access</i>	31,00
116.*	ŽIV tyrimas ir sertifikato išdavimas	20,00
117.*	Periferinio kraujo CD4 limfocitų nustatymas tėkmės citometrijos metodu	125,73
118.*	a-CCP (antikūnai, veikiantys ciklinį citrulinizuotą peptidą)	30,00
119.*	ŽIV p24 antigeno neutralizacijos reakcijos atlikimas	193,60
120.*	THC nustatymas šlapime greituju testu	6,00
121.*	Amfetaminų nustatymas šlapime greituju testu	6,00
122.*	Opiatų nustatymas šlapime greituju testu	6,00
123.*	Metamfetaminų nustatymas šlapime greituju testu	6,00
124.*	Ekstazijos nustatymas šlapime greituju testu	6,00
125.*	Benzodiazepinų nustatymas šlapime greituju testu	6,00
126.*	Barbitūratų nustatymas šlapime greituju testu	6,00
127.*	Metadono nustatymas šlapime greituju testu	6,00
128.*	Kokaino nustatymas šlapime greituju testu	6,00
129.*	Triciklių antidepresantų nustatymas šlapime greituju testu	6,00
130.*	Bendrojo, tiesioginio, netiesioginio bilirubino nustatymas	6,00
131.*	Cholesterolio ir DTL bei MTL nustatymas	8,00

XII. MIKROBIOLOGINIŲ MITYBOS TERPIŲ GAMYBA IR KOKYBĖS KONTROLĖS TYRIMAI

1*	Kraujo agaras su eskulinu 90 mm petri lėkštelėje	3,45
2.*	Terpės gamyba iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm petri lėkštes	1,00
3.*	Terpės gamyba iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius	0,70

4.*	Triptono sojos sultinys su 10 % glicerino (50 ml buteliukuose)	2,57
5.*	Triptono sojos agaras 90 mm petri lėkštelėje	0,68
6.*	CLED agarą pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm petri lėkšteles	1,50
7.*	Kraujo agarą pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm petri lėkšteles	2,09
8.*	Darbinės kultūros paruošimas	35,00

XIII. TOKSIKOLOGIJA

1.	Ūmaus akių dirginimo nustatymas (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) metodika)	444,27
2.	Ūmaus odos dirginimo nustatymas (EBPO metodika)	459,07
3.	Ūmaus peroralinio toksiškumo (LD / 50) nustatymas	1065,83
4.	Odos sensibilizacijos nustatymas – jūrų kiaulyčių maksimizacijos bandymas (EBPO metodika)	1122,69
5.	Odos sensibilizacijos nustatymas – Buehlerio bandymas (EBPO metodika)	2312,00
6.	Kiti tyrimai (pagal laboratorinių gyvuliukų rūšį, skaičių ir tyrimo metodą)	

XIV. SUAUGUSIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIAI SKIEPIJIMAI

1.	Vakcina pagal vakcinos rūšį ir rinkos kainą (dozė)	rinkos
2.	Skiepijimas nuo hepatito A (<i>Avaxim</i> vakcina) (dozė)	112,34
3.	Skiepijimas nuo žmogaus papilomos dviejų tipų virusų (16 ir 18) (<i>Cervarix</i> vakcina) (dozė)	375,03
4.	Skiepijimas nuo difterijos, stabligės ir poliomieliito (<i>Dultavax</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	90,04
5.	Skiepijimas nuo choleros (<i>Dukoral peroraline</i> choleros vakcina, suaugusiesiems ir vaikams) (dozė)	237,44
6.	Skiepijimas nuo erkinio encefalito (<i>Encepur adult</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	104,45
7.	Skiepijimas nuo erkinio encefalito (<i>Encepur children</i> vakcina vaikams) (dozė)	102,39
8.	Skiepijimas nuo hepatito B (<i>Engerix – B 20 mcg</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	78,13
9.	Skiepijimas nuo hepatito A (<i>Havrix 720</i> vakcina vaikams) (dozė)	93,49
10.	Skiepijimas nuo hepatito A (<i>HAVRIX 1440</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	118,73
11.	Skiepijimas nuo difterijos, stabligės (<i>Imovax DT adult</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	65,44
12.	Skiepijimas nuo A ir C tipų meningokokinės infekcijos (<i>Meningococcal A+C</i> vakcina) (dozė)	90,04
13.	Skiepijimas nuo meningokokinės infekcijos (<i>Neis Vac susp.</i> 0,5 ml vakcina) (dozė)	152,90
14.	Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos (<i>Pneumo – 23</i> vakcina) (dozė)	98,95
15.	Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos (<i>Prevenar</i> vakcina 7 serotipų) (dozė)	272,76
16.	Skiepijimas nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės (<i>Priorix</i> vakcina) (dozė)	74,17
17.	Skiepijimas nuo rotavirusinės infekcijos (<i>Rotarix</i> vakcina) (dozė)	229,83
18.	Skiepijimas nuo rotavirusinės infekcijos (<i>RotaTeq</i> vakcina) (dozė)	176,34
19.	Skiepijimas nuo žmogaus papilomos keturių tipų virusų (6, 11, 16 ir 18) (<i>Silgard</i> 0,5 ml vakcina) (dozė)	417,14
20.	Skiepijimas nuo pneumokokinės infekcijos (<i>Synflorix</i> vakcina 10 serotipų) (dozė)	207,93
21.	Skiepijimas nuo geltonojo drugio (<i>Stamaril</i> vakcina) (dozė)	114,64
22.	Skiepijimas nuo gripo (<i>Vaxigrip</i> vakcina)	31,97
23.	Skiepijimas nuo erkinio encefalito (<i>Tico Vac 2,4 mcg</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	104,20
24.	Skiepijimas nuo erkinio encefalito (<i>TicoVac 1,2 mcg</i> vakcina vaikams) (dozė)	100,88
25.	Skiepijimas nuo vidurių šiltinės (<i>Typhim Vi</i> vakcina) (dozė)	68,17
26.	Skiepijimas nuo hepatito A ir hepatito B (<i>Twinrix adult</i> vakcina suaugusiesiems) (dozė)	147,43
27.	Skiepijimas nuo vėjaraupių (<i>Varilrix</i> vakcina) (dozė)	148,88
28.	Skiepijimas nuo pasiutligės (<i>Verorab</i> vakcina) (dozė)	90,04
29.	Skiepijimas nuo gripo (<i>ID flu</i> įodine vakcina) (dozė)	60,14
30.	Medicinos dokumentacijos užpildymas, kai neatliekamas skiepijimas	6,33
31.	Tarptautinis skiepijimo pažymėjimas „Tarptautinis skiepų pasas“	8,11
32.	Gydytojo konsultacija, kai neatliekamas skiepijimas	8,75

XV. FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI

1.*	Dirbtinės apšvietos matavimas	22,80
2.*	Dirbtinės apšvietos matavimas nakties metu	30,60
3.	Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas	27,60
4.	Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas nakties metu	40,20
5.	Garso slėgio lygio oktavinėse dažnių juostose matavimas	34,00
6.	Garso slėgio piko matavimas	21,10
7.	Infraraudonosios spinduliuotės matavimas	9,30
8.	Lazerinės spinduliuotės matavimas	29,20
9.*	Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas	27,60
10.*	Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas nakties metu	40,10
11.*	Mikrobangų diapazono elektromagnetinių laukų matavimas	27,20
12.*	Natūralios apšvietos matavimas	24,10
13.*	Oro judėjimo greičio matavimas	15,40
14.*	Oro temperatūros matavimas	15,40
15.*	Pramoninio dažnio elektromagnetinio lauko matavimas	28,90
16.*	Radio dažnių diapazono elektromagnetinių laukų matavimas	28,50
15.*	Rankas veikiančios vibracijos dydžio matavimas	45,70
18.*	Santykinės oro drėgmės matavimas	15,40
19.	Ultravioletinės spinduliuotės matavimas	19,20
20.	Ventiliacijos efektyvumo matavimas	21,30
21.	Vibracijos dydžio oktavinėse dažnių juostose matavimas	45,70
22.*	Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dydžio matavimas	45,70

XVI. PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

1.*	Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 50 darbuotojų	20,00
2.*	Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 100 darbuotojų	15,00
3.*	Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama daugiau kaip 100 darbuotojų	10,00
4.*	Vienos darbo vietos (pareigybės) psichosocialinių rizikos veiksnių profesinės rizikos vertinimas	50,00
5.*	Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų	135,00
6.*	Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų	120,00
7.*	Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų	105,00
8.*	Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų	150,00
9.*	Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų	140,00
10.*	Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų	130,00
11.*	Vienos darbo vietos fizinių rizikos veiksnių vertinimas	35,00
12.*	Ergonominio rizikos veiksnio (darbo sunkumo) tyrimas	35,00
13.*	Ergonominio rizikos veiksnio (darbo pozos) tyrimas	35,00
14.*	Ergonominio rizikos veiksnio (darbo įtampas) tyrimas	35,00
15.*	Vienos darbo vietos darbuotojo saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė	35,00
16.*	Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (iki 10 darbo vietų)	100,00
17.*	Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas (daugiau kaip 10 darbo vietų)	150,00

* Kai įstaiga dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, nurodytiems objektams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, įstaigos vadovo sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida.

Pastaba. Įstaigos vadovo sprendimu mokamų paslaugų kaina gali būti mažinama, jeigu gautos vakcinos arba medikamentų kaina sumažinta per vaistų firmų skelbtas akcijas.“

Priedo pakeitimai:

Nr. [151](#), 1995-03-20, *Žin.*, 1995, Nr. 27-622 (1995-03-29), i. k. 0952250ISAK00000151
Nr. [621](#), 2000-11-09, *Žin.*, 2000, Nr. 99-3152 (2000-11-17), i. k. 1002250ISAK00000621
Nr. [667](#), 2002-12-23, *Žin.*, 2003, Nr. 3-76 (2003-01-10), i. k. 1022250ISAK00000667
Nr. [V-61](#), 2005-01-27, *Žin.*, 2005, Nr. 15-480 (2005-02-01), i. k. 1052250ISAK0000V-61
Nr. [V-1093](#), 2007-12-29, *Žin.*, 2008, Nr. 4-153 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1093
Nr. [V-646](#), 2012-06-29, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [151](#), 1995-03-20, *Žin.*, 1995, Nr. 27-622 (1995-03-29), i. k. 0952250ISAK00000151
Dėl privalomojo higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [430](#), 1996-08-20, *Žin.*, 1996, Nr. 80-1919 (1996-08-23), i. k. 0962250ISAK00000430
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 dalinio pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [621](#), 2000-11-09, *Žin.*, 2000, Nr. 99-3152 (2000-11-17), i. k. 1002250ISAK00000621
Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [667](#), 2002-12-23, *Žin.*, 2003, Nr. 3-76 (2003-01-10), i. k. 1022250ISAK00000667
Dėl sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-61](#), 2005-01-27, *Žin.*, 2005, Nr. 15-480 (2005-02-01), i. k. 1052250ISAK0000V-61
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" papildymo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-1093](#), 2007-12-29, *Žin.*, 2008, Nr. 4-153 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1093
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-646](#), 2012-06-29, *Žin.*, 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo