

Suvestinė redakcija nuo 2023-06-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [107-5083](#), i. k. 1115310ISAK022.3-82

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

**VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS**

ĮSAKYMAS

**DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.1.3-2016 „VALSTYBINĖS
ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS PATIKRINIMAI“
PATVIRTINIMO**

2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 22.3-82
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 1–4 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 11 straipsnio 1–4 ir 7 punktais, 12 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 1¹, 1² ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 18 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsniu ir Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 83 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26.1 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

tvirtinu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (pridedama).

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,
LAIKINAI VYKDANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS

MICHAIL DEMČENKO

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. 22.3-82

(Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos

2016 m. sausio 29 d. įsakymo

Nr. 22.3-24 redakcija)

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI **BSR-1.1.3-2016**

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS PATIKRINIMAI

I SKYRIUS **BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (toliau – Reikalavimai) nustato šių Reikalavimų 2 punkte nurodytų asmenų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarką, atitikties nustatytiems radiacinės saugos branduolinės energetikos srityje (toliau – radiacinė sauga) reikalavimams deklaravimo tvarką, patikrinimų metu nustatytų pažeidimų, mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų (toliau – mažareikšmis pažeidimas) ir gerosios praktikos neatitikčių šalinimo tvarką bei terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

2. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI), vadovaudamasi Reikalavimų 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytais teisės aktais, tikrina pareiškėjus VATESI išduodamoms licencijoms, leidimams ir laikiniejiems leidimams gauti, VATESI išduotų licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų ir sertifikatų turėtojus, branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybas, asmenis registravusius veiklą, nurodytą Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateiktame Registruojamos veiklos rūšių sąrašė, ir kitus Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, taip pat, vadovaudamasi Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodytu teisės aktu, jame nurodytų licencijų ir leidimų turėtojams paslaugas teikiančius, prekes tiekiančius ar darbus atliekančius asmenis (toliau – tiekėjai), branduolinės energetikos objekto (toliau – BEO) statybos vietos (aikštelės) vertinimą atliekančius asmenis ir kitus su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančius asmenis (toliau – ūkio subjektas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

3. VATESI patikrinimų metu tikrina, kaip ūkio subjekto vykdoma veikla atitinka branduolinės saugos, radiacinės saugos, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos (toliau – fizinė sauga) bei išipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatavimo užtikrinimo sąlygas ir reikalavimus, nustatytus įstatymuose, branduolinės saugos reikalavimuose, taisyklėse, kituose teisės aktuose ir ūkio subjekto branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose, įrenginių techniniuose dokumentuose, ūkio subjekto vadybos sistemos dokumentuose.

4. VATESI, vadovaudamasi Reikalavimų 3 punkte nurodytomis saugos sritimis, tikrina:

4.1. BEO konstrukcijų, sistemų ir komponentų (sistemų ir elementų) ar kitų ūkio subjektų naudojamų įrenginių projektavimą, gamybą, tiekimą, montavimą ir eksploatavimą, eksploatavimo nutraukimą;

- 4.2. programinės įrangos projektavimą, kūrimą ir naudojimą;
- 4.3. technologinius procesus, įrangos naudojimą;
- 4.4. ūkio subjekto vadybos sistemą ir dokumentus;
- 4.5. ūkio subjekto darbuotojų kompetenciją ir darbuotojų mokymus;
- 4.6. eksploatavimo patirties naudojimą;
- 4.7. ūkio subjekto veiklos saugos gerinimą;
- 4.8. avarinę parengtį;
- 4.9. paslaugų teikimą, prekių tiekimą ir darbų atlikimą licencijų ir leidimų turėtojams bei pareiškėjams jiems gauti;
- 4.10. įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatrinimo vykdymą;
- 4.11. fizinės saugos sistemos technines ir organizacines priemones;
- 4.12. radiacinės saugos technines ir organizacines priemones;
- 4.13. kitus ūkio subjekto veiklos aspektus, jei VATESI, vadovaujantis Reikalavimų 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytais teisės aktais, vykdo jų valstybinę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

5. VATESI patikrinimai planuojami ir atliekami vadovaujantis Reikalavimų 6.4 papunktyje nurodytame teisės akte nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais ir kitomis ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančiomis nuostatomis.

II SKYRIUS NUORODOS

- 6. Reikalavimuose pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:
- 6.1. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;
- 6.2. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas;
- 6.3. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;
- 6.4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
- 6.5. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas;
- 6.6. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1406 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

6.7. Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.8. Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“;

6.10. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

6.11. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“, patvirtinti VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-74](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10981

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

6.12. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

6.13. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“ patvirtinimo“;

6.14. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“, patvirtinti VATESI viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

III SKYRIUS SĄVOKOS

7. Reikalavimuose vartojamos šios sąvokos:

7.1. **Gerosios praktikos neatitiktis** – Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugos pagrindų, saugos reikalavimų, saugos gairių, branduolinio saugumo pagrindų, branduolinio saugumo rekomendacijų, šių rekomendacijų įgyvendinimo ir techninių gairių, Vakarų šalių branduolinės saugos priežiūros institucijų asociacijos (toliau – WENRA) saugos lygių, tikslų ir (ar) kitos TATENA ir (ar) WENRA publikuotos informacijos arba kitos pripažintos gerosios praktikos, susijusios su sauga, nesilaikymas.

7.2. **Pažeidimas** – patikrinimo metu nustatytas ūkio subjekto veikimas ar neveikimas, dėl kurio pažeidžiami įstatymai, branduolinės saugos reikalavimai, branduolinės saugos taisyklės ar kiti galiojantys teisės aktai, licencijos ar leidimo galiojimo sąlygos.

7.3. **Reguliarusis patikrinimas** – patikrinimas, vykdomas atsižvelgiant į ūkio subjekto vykdomos įprastinės veiklos tvarkaraščius ar į kitus ūkio subjekto vykdomos veiklos aspektus, kuriuos, siekiant ūkio subjekto vykdomos veiklos valstybinės priežiūros pagal VATESI kompetenciją tikslų, būtina reguliariai tikrinti.

7.4. **Techninis patikrinimas** – VATESI darbuotojų dalyvavimas ūkio subjekto vykdomoje BEO konstrukcijų, sistemų ar komponentų (sistemų ar elementų), kitos įrangos techninėje patikroje ar kitame ūkio subjekto atliekamame patikrinime, siekiant ūkio subjekto vykdomos veiklos valstybinės priežiūros pagal VATESI kompetenciją tikslų.

7.5. **Tikslinis patikrinimas** – patikrinimas, kurio tikslas yra patikrinti specifinius saugos aspektus ar reaguoti į susiklosčiusias netikėtas, neplanuotas, neįprastas situacijas, įvykusį neįprastąjį įvykį ar gautą specifinę informaciją ir kuris nepriskiriamas prie reguliariųjų ir techninių patikrinimų.

7.6. Reikalavimuose vartojama sąvoka „sauga“ suprantama kaip visuma šių BEO ir veiklos (vežimas, įsigijimas, turėjimas, naudojimas) su branduolinio kuro ciklo medžiagomis, branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis, nurodytomis Branduolinės saugos įstatymo 1 priede šiame priede nustatytais kiekiais, ir veiklos, nurodytos Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 56 dalyje, saugos aspektų:

7.6.1. BEO ir veiklos su branduolinio kuro ciklo medžiagomis, branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis, nurodytomis Branduolinės saugos įstatymo 1 priede šiame priede nustatytais kiekiais, branduolinė sauga;

7.6.2. BEO, BEO aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų bei radioaktyviųjų šaltinių fizinė sauga;

7.6.3. BEO ir veiklos su branduolinio kuro ciklo medžiagomis, branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis, nurodytomis Branduolinės saugos įstatymo 1 priede šiame priede nustatytais kiekiais, ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinė sauga;

7.6.4. Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

8. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka šių Reikalavimų 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose, taip pat kituose branduolinės saugos reikalavimuose bei taisyklėse ir kituose ūkio subjektų patikrinimus ir branduolinės energetikos saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

IV SKYRIUS VATESI VYKDOMI PATIKRINIMAI

PIRMASIS SKIRSNIS PATIKRINIMŲ KLASIFIKAVIMAS

9. VATESI atliekami patikrinimai skirstomi:

9.1. pagal planavimo aspektus – į planinius ir neplaninius;

9.2. pagal išankstinį informavimą apie patikrinimą – iš anksto paskelbtus (toliau – paskelbti) ir nepaskelbtus;

9.3. pagal patikrinimo pobūdį – reguliariusius, tikslinius ir techninius patikrinimus.

10. Planiniai patikrinimai visada yra paskelbti. Neplaniniai patikrinimai gali būti paskelbti arba nepaskelbti. Ūkio subjektui apie neplaninį nepaskelbtą patikrinimą iš anksto nepranešama.

ANTRASIS SKIRSNIS SAUGAI SVARBIŲ SLĖGINIŲ KOMPONENTŲ TECHNINIAI PATIKRINIMAI VALSTYBĖS ĮMONĖJE IGNALINOS ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE

11. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) saugai svarbių slėginių komponentų (įrenginių ir vamzdynų) techniniai patikrinimai vykdomi, kai reikia prižiūrėti Ignalinos AE atliekamo saugai svarbių slėginių komponentų techninės patikros vykdymą bei patikrinti Ignalinos AE saugai svarbių slėginių komponentų techninę būklę, pasirengimą saugai svarbių slėginių komponentų paleidimo-derinimo darbams ir nuolatiniam eksploatavimui.

12. Saugai svarbių slėginių komponentų techninio patikrinimo metu vykdoma išorinė ir (ar) vidinė įrenginių ir vamzdynų apžiūra, hidraulinių bandymų vykdymo patikrinimas, parametrų, rodančių, kad saugai svarbūs slėginiai komponentai atitinka branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus, patikrinimas ir kiti patikrinimo veiksmai.

13. Ignalinos AE saugai svarbių slėginių komponentų techniniai patikrinimai vykdomi atsižvelgiant į Ignalinos AE saugai svarbių slėginių komponentų techninės apžiūros grafikus.

14. Ignalinos AE apie suplanuotą saugai svarbių slėginių komponentų techninę patikrą, susijusią su Reikalavimų 11 punkte nurodytais veiksmais, raštu informuoja VATESI Priežiūros skyrių ne vėliau nei likus 15 darbo dienų iki tokios techninės patikros pradžios. Pasikeitus techninės patikros laikui ar datai, apie kurią VATESI jau buvo informuota šiame punkte nustatyta tvarka, Ignalinos AE nedelsiant apie tai informuoja VATESI Priežiūros skyrių elektroniniu paštu, o likus 1 darbo dienai iki techninės patikros pradžios – elektroniniu paštu ir telefonu.

TREČIASIS SKIRSNIS

VATESI IŠDUOTŲ LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ TURĖTOJŲ TIEKĖJŲ PATIKRINIMAI

15. VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojų tiekėjų patikrinimai vykdomi siekiant patikrinti, ar:

15.1. VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojai vykdo saugai svarbių produktų tiekimo kontrolę taip, kaip reikalauja branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai ir VATESI išduodamų licencijų ir leidimų turėtojų vadybos sistemos dokumentai;

15.2. VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojams tiekiamos su sauga susijusios paslaugos, prekės ar su sauga susijusių darbų vykdymas atitinka teisės aktuose ir branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose jiems keliamus saugos reikalavimus.

16. Jei VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojų tiekėjo patikrinimas vykdomas VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo įgaliotam atstovui vykdant šio asmens patikrinimą ar auditą, yra laikoma, kad yra tikrinamas šio atstovo atstovaujamo VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo gebėjimas kontroliuoti savo tiekėją (laikoma, jog tikrinamas šio atstovo atstovaujamas ūkio subjektas).

17. VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojų tiekėjų patikrinimai VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo įgaliotam atstovui vykdant šių asmenų vadybos sistemų auditus atliekami atsižvelgiant į VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo parengtas metines auditų programas, kurios teikiamos VATESI vadovaujantis šių Reikalavimų 6.13 papunktyje nurodytu teisės aktu.

18. VATESI ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po metinių auditų programų gavimo dienos VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtoją raštu informuoja apie planuojamus VATESI patikrinimus, susijusius su VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo planuojamais auditais, jei planuojama atlikti patikrinimų.

19. VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojas raštu informuoja VATESI apie VATESI rašte, nurodytame Reikalavimų 18 punkte, nurodytus auditus (datą ir laiką) ne vėliau nei likus 20 darbo dienų iki šių auditų pradžios. Pasikeitus audito laikui ar datai, apie kurį VATESI jau buvo informuota šiame punkte nustatyta tvarka, VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojas nedelsiant apie tai informuoja VATESI elektroniniu paštu ir telefonu.

V SKYRIUS

PATIKRINIMŲ PLANAVIMO NUOSTATOS

20. VATESI patikrinimai planuojami bei vykdomi vadovaujantis Reikalavimų 6 punkte nurodytais teisės aktais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais.

21. Planuojant ir vykdant patikrinimus vadovaujamasi diferencijavimo (proportcingumo) principu (angl. *graded approach*), siekiant efektyviai panaudoti VATESI finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei patikrinimus nukreipti į didesnę riziką gyventojams, aplinkai ir prižiūrimų ūkio subjektų darbuotojams galinčias sukelti veiklos sritis, susijusias su sauga.

22. Patikrinimo trukmė priklauso nuo tikrinamų branduolinės energetikos srityje atliekamų darbų apimčių, jų sudėtingumo, įtakos BEO saugai, BEO rūšies ir sudėtingumo, ūkio subjekto veiklos pobūdžio, turimų VATESI išteklių ir kitų aplinkybių.

23. VATESI patikrinimų, vykdomų Ignalinos AE, periodiškumas, atsižvelgiant į tai, kokia Ignalinos AE veikla, įranga ir priemonės yra tikrinamos, yra nustatomas VATESI viršininko įsakymu ir skelbiamas VATESI interneto svetainėje.

24. Ūkio subjektų, vykdančių veiklą, kuriai reikalingas Reikalavimų 6.7 papunktyje nurodyto teisės akto 10.3 papunktyje nurodytas galutinį panaudojimą patvirtinantis raštas, planiniai patikrinimai vykdomi Reikalavimų 6.8 papunktyje nurodyto teisės akto 9 punkte nustatytu periodiškumu.

25. Ūkio subjektų, kurie vykdo branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai reikalinga Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 12 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose nurodytos rūšies licencija ar laikinasis leidimas, planiniai patikrinimai vykdomi 1 kartą per 2 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

26. Ūkio subjektų, kurie vykdo branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai reikalinga Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 12 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licencija ar laikinasis leidimas, planiniai patikrinimai vykdomi 1 kartą per 3 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

26¹. Ūkio subjektų, kurie yra branduolinių medžiagų turėtojai ir vykdo veiklą pagal licencijas, nurodytas Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalyje, įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatavimo įgyvendinimo Reikalavimų 6.14 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka, planiniai patikrinimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per 1 metus.

26². Ūkio subjektų, kurie yra branduolinių medžiagų turėtojai, bet nevykdo veiklos pagal licencijas, nurodytas Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalyje, įsipareigojimų dėl branduolinio ginklo neplatavimo įgyvendinimo Reikalavimų 6.14 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka, planiniai patikrinimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per 5 metus.

26³. Ūkio subjektų, kurie teikia radiacinės saugos mokymo paslaugas ir vykdo mokymą branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdantiems darbuotojams, įskaitant BEO nuolatos ar laikinai dirbančius darbuotojus, bei asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, planiniai patikrinimai vykdomi 1 kartą per 3 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

26⁴. Ūkio subjektų, kurie vykdo branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai reikalingas Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 13 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiklos registravimas, planiniai patikrinimai vykdomi ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus.

27. Kitais negu Reikalavimų 23–26⁴ punktuose nurodytais atvejais, nustatydamas patikrinimų periodiškumą VATESI atsižvelgia į planuojamo tikrinti ūkio subjekto veiklos pobūdį, ankstesnių ūkio subjekto patikrinimų rezultatus bei esminius saugos įvykius, turėjusius įtakos ūkio subjekto vykdomai veiklai.

PIRMASIS SKIRSNIS PATIKRINIMŲ PLANAS

28. VATESI planiniai patikrinimai atliekami pagal VATESI viršininko įsakymu patvirtintą VATESI patikrinimų planą, kuris sudaromas vieneriems kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Reikalavimų 20–27 punktuose išdėstytas nuostatas.

29. Kitų kalendorinių metų VATESI patikrinimų planas skelbiamas VATESI interneto svetainėje ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d., nurodant šią informaciją:

29.1. patikrinimo pavadinimą;

29.2. tikrinamą ūkio subjektą;

29.3. planuojamą patikrinimo atlikimo laiką;

29.4. patikrinimo tipą pagal Reikalavimų 9.3 papunktyje nurodytą patikrinimo pobūdį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

29.5. kontrolinio klausimyno-ataskaitos pavadinimą, jei patikrinimas bus atliekamas naudojant kontrolinį klausimyną-ataskaitą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

30. Patvirtintas VATESI patikrinimų planas gali būti keičiamas motyvuotu VATESI viršininko sprendimu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamo patikrinimo atlikimo laiko. Pakeistas patikrinimų planas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skelbiamas VATESI interneto svetainėje.

ANTRASIS SKIRSNIS NEPLANINIAI PATIKRINIMAI

31. Neplaniniai ūkio subjektų patikrinimai atliekami esant Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto teisės akto 28 straipsnio 1¹ dalyje, Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 8 straipsnio 4 dalyje arba Reikalavimų 6.4 papunktyje nurodyto teisės akto 33 straipsnio 12 dalyje nurodytiems pagrindams.

32. Ūkio subjekto neplaninis patikrinimas atliekamas VATESI viršininko sprendimu.

TREČIASIS SKIRSNIS KONTROLINIAI KLAUSIMYNAI-ATASKAITOS

32¹. VATESI patikrinimų, kurie yra atliekami pagal kontrolinius klausimynus-ataskaitas, kontroliniai klausimynai-ataskaitos yra skelbiami Teisės aktų registre ir VATESI interneto svetainėje. Šiuos klausimynus-ataskaitas tvirtina VATESI viršininkas.

32². Kontroliniai klausimynai-ataskaitos naudojami:

32².1. visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju;

32².2. ne visa apimtimi planinio reguliariojo patikrinimo atveju, kai patikrinimas yra vykdomas siekiant patikrinti tik tos dalies veiklos atitiktį teisės aktams, kuri susijusi su ankstesnių patikrinimų rezultatais arba ankstesnių patikrinimų apimtimi (pavyzdžiui, ankstesnio patikrinimo metu dalies veiklos atitikties teisės aktams nebuvo galima patikrinti), kitų institucijų dalyvavimu patikrinimuose, pasikeitusių teisės aktų ar ūkio subjekto vykdomos veiklos sąlygų ir (ar) kitų objektyviai reikšmingų aplinkybių. Apie tai, kokia apimtimi kontrolinis klausimynas-ataskaita bus naudojamas šiame punkte numatyto reguliariojo patikrinimo metu, ūkio subjektas informuojamas Reikalavimų 42 punkte nustatyta tvarka;

32².3. neplaninio patikrinimo atveju, turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, visa apimtimi arba ta dalimi, kuri susijusi su informacija dėl neatitikties teisės aktams.

32³. Kontroliniai klausimynai-ataskaitos yra VATESI peržiūrimi ir, prireikus, patikslinami 2 kartus per metus, iki gegužės 1 d. ir iki lapkričio 1 d., atsižvelgiant į ūkio subjektų, kurių vykdoma veikla buvo patikrinta praėjusį kalendorinį pusmetį, bei VATESI darbuotojų, atlikusių šiuos patikrinimus, pateiktas pastabas ir saugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, jei tokios aplinkybės buvo.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

VI SKYRIUS

ATITIKTIES RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS DEKLARAVIMAS

33. Ūkio subjektai, vykdančys branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai reikalinga Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 12 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licencija ar laikinasis leidimas arba asmuo atitinka Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalies reikalavimus, turi teisę deklaruoti savo veiklos atitiktį teisės aktu, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimams pateikdami Atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams deklaraciją (toliau – Deklaracija) (2 priedas), jei Deklaracijos pildymo metu jie yra įvykdę visus Deklaracijoje nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

34. Reikalavimų 33 punkte nurodyti ūkio subjektai, siekiantys deklaruoti savo veiklos atitiktį teisės aktu, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimams už praėjusius metus, gali pateikti VATESI užpildytą Deklaraciją tiesiogiai, per atstumą arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 dienos.

35. Reikalavimų 33 punkte nurodytiems ūkio subjektams, pateikusiems VATESI Deklaraciją, VATESI patikrinimus gali planuoti ir vykdyti rečiau nei nurodyta šių Reikalavimų 26 punkte, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus.

VII SKYRIUS

PATIKRINIMO DALYVIAI

36. Patikrinimus gali atlikti VATESI viršininko įgalioti VATESI valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – VATESI darbuotojai).

37. Patikrinime kartu su VATESI darbuotojais gali dalyvauti stebėtojai. Šie stebėtojai gali būti VATESI darbuotojai, kitų valstybės institucijų darbuotojai, mokslinės-techninės paramos organizacijų, užsienio šalių ar tarptautinių organizacijų atstovai.

38. Patikrinimą atlieka patikrinimo komisija arba vienas asmuo. Planinio patikrinimo komisijos vadovą, narius ir stebėtojus įsakymu skiria VATESI viršininkas arba, kai patikrinimas atliekamas Ignalinos AE ir už šį patikrinimą yra atsakingas VATESI Priežiūros skyrius, juos raštu skiria VATESI Priežiūros skyriaus vedėjas. Jei patikrinimą atlieka vienas asmuo, šis asmuo turi patikrinimą atliekančios patikrinimo komisijos vadovo teises bei pareigas. Patikrinimo komisija gali būti sudaryta iš atskirų grupių. Šių grupių darbui vadovauja VATESI viršininko arba Priežiūros skyriaus vedėjo paskirti grupių vadovai.

39. Patikrinime dalyvaujančių stebėtojų tikslai ir pareigos:

39.1. gauti informaciją apie patikrinimo eigą, siekiant gerinti patikrinimų vadybos procesus;

39.2. gauti informaciją apie patikrinimo metu nagrinėjamus klausimus, stebint patikrinimą;

39.3. įgyti patikrinimo atlikimo patirties, stebint patikrinimą;

39.4. suteikti ekspertines konsultacijas patikrinimą atliekantiems VATESI darbuotojams;

39.5. suteikti ir (ar) aptarnauti technines priemones, būtinas patikrinimo komisijos nariams siekiant atlikti patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

40. Neplaninio patikrinimo atveju patikrinimo dalyvius (patikrinimo komisiją arba VATESI darbuotoją, jeigu patikrinimą atlieka vienas VATESI darbuotojas, ir stebėtojus) įsakymu skiria VATESI viršininkas. Kai neplaninis patikrinimas atliekamas tyrimo dėl galimo pažeidimo, nurodyto Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto įstatymo 47 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyse, metu patikrinimo komisija sudaroma iš tyrimą įgaliotų atlikti VATESI darbuotojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

41. VATESI darbuotojai gali atlikti bendrą ūkio subjekto veiklos patikrinimą kartu su kitų ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų darbuotojais. Jei patikrinimas inicijuojamas kitos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos, jis vykdomas šios institucijos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS PASIRENGIMAS PATIKRINIMUI

42. Apie planuojamą atlikti planinį patikrinimą ūkio subjektas informuojamas raštu, siunčiamu Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema, o jei asmuo neturi prieigos prie šios sistemos – elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau, nei likus 10 darbo dienų iki patikrinimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Nr. [22.3-97](#), 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13149

42¹. Ūkio subjektas gali būti neinformuojamas apie planinį patikrinimą, esant bent vienam iš Reikalavimų 6.3 punkte nurodyto teisės akto 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų atvejų.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

43. Apie planuojamą atlikti neplaninį paskelbtą patikrinimą ūkio subjektas informuojamas raštu, siunčiamu Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema, o jei asmuo neturi prieigos prie šios sistemos – elektroniniu paštu arba paštu prieš protingą terminą, atitinkantį Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto teisės akto 28 straipsnio 12 dalį, kuris nustatomas atsižvelgiant į laiką, reikalingą ūkio subjektui pasirengti patikrinimui (pavyzdžiui, surinkti pateikimui reikiamus dokumentus, sukviesti atsakingus asmenis).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Nr. [22.3-97](#), 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13149

44. Apie planuojamą atlikti planinį VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo tiekėjo patikrinimą, nedalyvaujant VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo atstovui, VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojas informuojamas raštu, siunčiamu Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema, o jei asmuo neturi prieigos prie šios sistemos – elektroniniu paštu arba paštu ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki patikrinimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Nr. [22.3-97](#), 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13149

45. Informuojant apie planuojamą atlikti patikrinimą, numatomam tikrinti ūkio subjektui pateikiamas reguliariojo, tikslinio arba techninio patikrinimo planas, kuriame nurodoma:

45.1. bendra informacija apie patikrinimą;

45.1.1. patikrinimo pavadinimas;

45.1.2. patikrinimo dalykas (sritis);

45.1.3. patikrinimo atlikimo pagrindas;

45.1.4. patikrinimo atlikimo data;

45.1.5. patikrinimo tipas pagal Reikalavimų 9.1–9.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus;

45.1.6. dokumentai, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti VATESI (iš anksto ir (ar) patikrinimo metu);

45.1.7. techninės bei asmeninės apsaugos priemonės (pavyzdžiui, speciali apranga), kurias ūkio subjektas turi suteikti patikrinimo dalyviams;

45.1.8. patikrinimo dalyviai;

45.1.9. nuoroda į kontrolinį klausimyną-ataskaitą ir informacija apie tai, kokia apimtimi šis klausimynas-ataskaita bus naudojamas patikrinimo metu, jei patikrinimas bus atliekamas naudojant kontrolinį klausimyną-ataskaitą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

45.2. patikrinimo darbotvarkė.

46. Prireikus ūkio subjektui, jei tai yra objektyviai reikalinga patikrinimui atlikti, papildomai pateikiama:

46.1. informacija ir (arba) dokumentai, reikalingi gauti leidimą patekti į ūkio subjekto patalpas ar teritoriją, jei ūkio subjektas yra nustatęs patekimo į jo patalpas ar teritoriją tvarką;

46.2. informacija apie prietaisus ir kitas materialines vertybes, kuriuos norima įsinešti į ūkio subjekto patalpas ar teritoriją, jei ūkio subjektas yra nustatęs šių prietaisų ar materialinių vertybių įnešimo ir išnešimo iš jo patalpų ar teritorijos tvarką;

46.3. informacija apie kitos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos darbuotojų dalyvavimą patikrinime, jei planuojamas bendras patikrinimas.

47. Ūkio subjektas, gavęs informaciją apie planuojamą patikrinimą:

47.1. per 5 darbo dienas arba VATESI rašte nustatytais terminais (kai patikrinimas yra neplaninis paskelbtas) raštu arba elektroniniu paštu atom@vatesi.lt informuoja VATESI apie pasirengimą planuojamam patikrinimui, esamas problemas, susijusias su patikrinimo atlikimu, pasiūlymus dėl planuojamo patikrinimo ir nurodo atsakingus darbuotojus, kurie dalyvaus patikrinime;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

47.2. per 5 darbo dienas arba VATESI rašte nustatytais terminais (kai patikrinimas yra neplaninis paskelbtas) elektroniniu paštu, nurodytu VATESI rašte, pateikia patikrinimo komisijos vadovui arba VATESI darbuotojui reguliariojo, tikslinio arba techninio patikrinimo plane nurodytus dokumentus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-74](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10981

48. VATESI, išanalizavusi iš ūkio subjekto gautą medžiagą, susijusią su planuojamu patikrinimu, prireikus patikslina reguliariojo, tikslinio arba techninio patikrinimo plane numatytą patikrinimo darbotvarkę.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-74](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10981

49. Rengiantis planiniam patikrinimui, apie kurį iš anksto neinformuota vadovaujantis Reikalavimų 42¹ punktu, arba neplaniniam nepaskelbtam patikrinimui parengiamas reguliariojo, tikslinio arba techninio patikrinimo planas, su kuriuo numatomas tikrinti ūkio subjektas supažindinamas prieš pradedant patikrinimą. Šiame plane nurodoma:

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-74](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10981

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

49.1. bendra informacija apie patikrinimą:

49.1.1. patikrinimo pavadinimas;

- 49.1.2. patikrinimo dalykas (sritis);
- 49.1.3. patikrinimo atlikimo pagrindas;
- 49.1.4. patikrinimo atlikimo data;
- 49.1.5. patikrinimo tipas pagal Reikalavimų 9.2 papunktyje nurodytą kriterijų;
- 49.1.6. patikrinimo dalyviai;
- 49.1.7. nuoroda į kontrolinį klausimyną-ataskaitą ir informacija apie tai, kokia apimtimi šis

klausimynas-ataskaita bus naudojamas patikrinimo metu, jei patikrinimas bus atliekamas naudojant kontrolinį klausimyną-ataskaitą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

49.2. patikrinimo darbotvarkė.

50. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių nėra galimybės atlikti patikrinimo, apie kurį ūkio subjektas jau buvo informuotas Reikalavimų 42–43 punktuose nustatyta tvarka, VATESI nedelsiant apie tai informuoja ūkio subjektą elektroniniu paštu ir telefonu. VATESI viršininkui nusprendus planinį patikrinimą atlikti kitu nei numatyta VATESI patikrinimų plane laiku arba jo nevykdyti, o neplaninį paskelbtą patikrinimą atlikti kitu nei numatyta VATESI rašte laiku yra atliekamas patikrinimų plano pakeitimas.

IX SKYRIUS PATIKRINIMO ATLIKIMAS

51. Atvykus atlikti neplaninį patikrinimą ūkio subjekto įgaliotam asmeniui pateikiama patvirtinta sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopija.

52. Patikrinimas pradedamas įžanginiu susitikimu, kuriame patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas ūkio subjekto vadovybę ir (ar) ūkio subjekto vadovybės įgaliotus darbuotojus supažindina su patikrinimo tikslais bei patikrinimo darbotvarka. Kai patikrinimas atliekamas VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo įgaliotam atstovui vykdant VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo tiekėjo auditą, patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo vadovybės įgaliotus darbuotojus ir kitus patikrinime dalyvaujančius asmenis supažindina su patikrinimo tikslais audito įžanginio susitikimo metu.

53. Patikrinimo komisija arba VATESI darbuotojas patikrinimą atlieka atsižvelgdami į reguliariojo, tikslinio arba techninio patikrinimo plane numatytą patikrinimo darbotvarkę, o, kai patikrinimas atliekamas VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo įgaliotam atstovui vykdant VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo tiekėjo auditą – atsižvelgdami ir į VATESI išduotų licencijų ir leidimų turėtojo audito darbotvarkę. Patikrinimo darbotvarkė patikrinimo komisijos vadovo arba VATESI darbuotojo sprendimu gali būti keičiama atsižvelgiant į patikrinimo metu gautą informaciją.

54. Patikrinimo metu VATESI darbuotojai informaciją gauna:

- 54.1. išklausydami ūkio subjekto įgaliotų darbuotojų žodinius pranešimus;
- 54.2. pokalbių su ūkio subjekto įgaliotais darbuotojais metu;
- 54.3. stebint ūkio subjekto vykdomą veiklą;
- 54.4. vykdant įrengimų ar kitų objektų apžiūrą;
- 54.5. nagrinėjant ūkio subjekto dokumentus.

55. Patikrinimo metu VATESI darbuotojai informaciją kaupia darydami užrašus, dokumentų kopijas, fotografuodami, filmuodami ir (ar) naudodami kitas technines priemones.

56. Patikrinimo metu tikrinamo ūkio subjekto įgalioti darbuotojai turi suteikti informaciją, reikalingą patikrinimo tikslui pasiekti ir įvertinti, ar ūkio subjekto veikla atitinka reikalavimus, nurodytus teisės aktuose ir branduolinės saugos normatyviniuose techniniuose dokumentuose, kuriais vadovaujantis atliekamas patikrinimas. Prieš pateikiant komercinę (gamybinę) ar profesinę

paslaptį sudarančią informaciją ir (ar) informaciją, kurios naudojimas yra kitaip apribotas, apie tai turi būti informuotas patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas. Tokia informacija valdoma vadovaujantis teisės aktais ir (ar) sutartimis tarp ūkio subjekto ir VATESI, nustatančiomis ūkio subjekto teikiamos informacijos naudojimo apribojimus, jei tokios sutartys yra sudarytos. Jei ūkio subjektas pateikia valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, ūkio subjektas bei VATESI darbuotojai turi vadovautis teisės aktais, nustatančiais darbo su įslaptinta informacija tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

57. Tikrinamas ūkio subjektas privalo:

57.1. užtikrinti, kad nebus kliudoma įgyvendinti Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje ir Reikalavimų 6.6 papunktyje nurodyto teisės akto 15 punkte nustatytų VATESI darbuotojų teisių;

57.2. prireikus organizuoti papildomų atsakingų už tikrinamas veiklos sritis ūkio subjekto darbuotojų dalyvavimą patikrinime. VATESI darbuotojams pareikalavus, ūkio subjekto įgalioti asmenys privalo VATESI nustatytais terminais atvykti į VATESI tarnybines patalpas ir pateikti papildomą informaciją ir (ar) papildomus dokumentus. Jei ūkio subjekto įgalioti asmenys dėl objektyvių priežasčių nurodytais terminais negali atvykti ir pateikti papildomą informaciją ir (ar) papildomus dokumentus, ūkio subjektas gali motyvuotai kreiptis į VATESI dėl termino pratęsimo;

57.3. prieš patenkant į ūkio subjekto teritoriją ar patalpas informuoti VATESI darbuotojus ir stebėtojus apie pavojų jų sveikatai ar saugumui, jei šioje teritorijoje ar patalpose toks pavojus gali kilti;

57.4. suteikti patikrinimą atliekantiems VATESI darbuotojams ir stebėtojams tinkamas patalpas skirtas dirbti su patikrinimo metu surinktais dokumentais ir informacija bei prireikus suteikti galimybę pasinaudoti internetu ir (ar) ryšių priemonėmis.

58. Patikrinimo metu nustačius Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytų pažeidimų požymių turinčią veiką, patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas turi imtis veiksmų, nurodytų Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodytame teisės akte.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

58¹. Jeigu VATESI darbuotojas patikrinimo ūkio subjekto patalpose ar veiklos vietoje metu nustato pažeidimą, kuris, jo nenutraukus, gali padaryti žalos dėl pavojingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio BEO darbuotojams, gyventojams, jų turtui ir (ar) aplinkai, šis darbuotojas, siekdamas žalos išvengti, ūkio subjekto atstovams nedelsdamas nurodo nutraukti pažeidimą.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

59. Patikrinimas baigiamas patikrinimo komisijos arba VATESI darbuotojo bei ūkio subjekto vadovybės ir (ar) ūkio subjekto vadovybės įgaliotų darbuotojų susitikimu. Šio susitikimo metu patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas apibendrina patikrinimo metu gautą informaciją ir žodžiu pateikia preliminarį patikrinimo išvadą.

60. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo ataskaitoje arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą, kurie parengiami Reikalavimų X skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

61. Informacija apie atliktą patikrinimą, išskyrus informaciją apie patikrinimo atlikimo faktą, visuomenės informavimo priemonėmis ir kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims teikiama tik patvirtinus patikrinimo ataskaitą arba užpildytą kontrolinį klausimyną-ataskaitą.

Visuomenės informavimo priemonėms teikiama ši informacija: tikrinto ūkio subjekto pavadinimas, patikrinimo pavadinimas, atlikimo data, tikrintos ūkio subjekto veiklos sritys bei apibendrinti patikrinimo rezultatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

X SKYRIUS

PAPILDOMOS INFORMACIJOS TEIKIMAS, PATIKRINIMO ATASKAITOS ARBA KONTROLINIO KLAUSIMYNO-ATASKAITOS RENGIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

62. Analizuodamas patikrinimo metu gautą informaciją patikrinimo komisijos vadovas, komisijos narys arba VATESI darbuotojas ūkio subjekto įgalioto asmens nurodytu elektroniniu paštu arba raštu gali pareikalauti iš ūkio subjekto papildomos informacijos. Tokiu atveju ūkio subjekto įgaliotas asmuo patikrinimo komisijos vadovo, komisijos nario arba VATESI darbuotojo nurodytu elektroniniu paštu arba raštu pateikia prašomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

63. Patikrinimo rezultatai įforminami patikrinimo ataskaitoje, kurios forma nustatyta 3 ir 4 prieduose arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą. Reikalavimų 4 priede nustatyta ataskaitos forma pildoma atlikus techninį patikrinimą, kurio metu kartu su ūkio subjekto įgaliotu atstovu buvo tikrinami saugai svarbūs slėginiai komponentai (įrenginiai ir vamzdynai), kitais atvejais, atlikus patikrinimą, pildoma ataskaitos forma, nustatyta šių Reikalavimų 3 priede arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos forma, kai patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą. Patikrinimo ataskaitoje aprašoma patikrinimo eiga, nurodomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai pažeidimai ir gerosios praktikos neatitiktys, patikrinimo išvados ir (ar) siūlymai VATESI viršininkui dėl poveikio priemonių taikymo. Kontroliniame klausimyne-ataskaitoje nurodomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai, mažareikšmiai pažeidimai ir gerosios praktikos neatitiktys, patikrinimo išvados ir (ar) siūlymai VATESI viršininkui dėl poveikio priemonių taikymo. Esant Reikalavimų 58¹ punkte nustatytam atvejui, patikrinimo ataskaitoje patikrinimo eigos aprašyme arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje patikrinimo išvadose yra pažymimas nurodymo nutraukti pažeidimą faktas, nurodomas ūkio subjekto atstovas, kuriam nurodyta nutraukti pažeidimą ir nurodoma, ar ir kaip šis pažeidimas buvo nutrauktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

64. Jei patikrinimo metu buvo nustatyta pažeidimų, ūkio subjekto įgaliotas asmuo yra supažindinamas su patikrinimo ataskaitos projektu arba užpildyto kontrolinio klausimyno-ataskaitos projektu. Kitais atvejais patikrinimo komisijos vadovo, komisijos nario arba VATESI darbuotojo sprendimu ūkio subjekto įgaliotas asmuo nurodytu elektroniniu paštu gali būti supažindinamas su patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos projektu. Ūkio subjekto įgaliotas asmuo patikrinimo komisijos vadovo, komisijos nario arba VATESI darbuotojo nurodytu elektroniniu paštu gali pateikti VATESI argumentuotus pasiūlymus ir komentarus ne vėliau kaip per patikrinimo komisijos vadovo arba VATESI darbuotojo nurodytą terminą, kuris negali būti

trumpesnis nei 3 darbo dienos. Išanalizavusi šias pastabas, patikrinimo komisija arba VATESI darbuotojas parengia galutinę patikrinimo ataskaitą arba kontrolinį klausimyną-ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

64¹. Galutinėje patikrinimo ataskaitoje taip pat:

64¹.1. nurodoma informacija apie pažeidimus ir (ar) mažareikšmius pažeidimus, kurie buvo pašalinti patikrinimo ataskaitos rengimo metu, kaip nurodyta Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodyto teisės akto 73¹ punkte;

64¹.2. nurodomas šios ataskaitos projekto pateikimo ūkio subjektui susipažinti faktas, nurodant kada, kam ir koku būdu šis projektas buvo pateiktas, nurodoma, ar buvo gauti ūkio subjekto komentarai ir (ar) pasiūlymai, jei buvo gauti – kada, koku būdu ir esminių komentarų ir (ar) pasiūlymų turinys.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

65. Patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita yra pasirašomas patikrinimo komisijos vadovo, jam nesant – komisijos nario arba VATESI darbuotojo ir tvirtinamas VATESI viršininko ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po ūkio subjekto patikrinimo atlikimo. VATESI viršininko sprendimu patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos parengimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau nei iki 20 darbo dienų apie tai informuojant ūkio subjektą raštu, kuris siunčiamas Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema, o jei asmuo neturi prieigos prie šios sistemos – elektroniniu paštu ir (arba) registruotu laišku.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Nr. [22.3-97](#), 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13149

66. Ūkio subjektui patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita išsiunčiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos patvirtinimo, Reikalavimų 67–70 punktuose nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei patikrinimo rezultatai yra susiję su kito ūkio subjekto komandiruoju darbuotoju arba darbuotojais, su šiais darbuotojais susijusi informacija taip pat išsiunčiama kitam ūkio subjektui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Nr. [22.3-97](#), 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13149

67. Jei patikrinimo ataskaitoje arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje yra informacijos, sudarančios valstybės ir tarnybos paslaptį, patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita turi būti žymima atitinkama slaptumo žyma. Esant slaptumo žymai, susirašinėjimas (patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos siuntimas, informacijos apie pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių šalinimą teikimas) su ūkio subjektu turi atitikti šių Reikalavimų 6.5 papunktyje nurodytame teisės akte ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

68. Patikrinimo metu nustatytus pažeidimų, Reikalavimų 6.2, 6.3 ir 6.11 papunkčiuose

nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka taikomos poveikio priemonės:

68.1. jeigu priimamas sprendimas teikti bet kokios rūšies privalomą vykdyti nurodymą, patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita faksu arba elektroniniu paštu (jeigu ūkio subjektas juos turi) ir registruotu laišku siunčiami ūkio subjektui kartu su Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka įformintu VATESI viršininko privalomu vykdyti nurodymu, išskyrus atvejį, nurodytą šių Reikalavimų 58 punkte. Kai privalomas vykdyti nurodymas teikiamas esant Reikalavimų 58 punkte nurodytam atvejui, patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita ūkio subjektui siunčiami atskirai Reikalavimų 66 punkte nustatytais terminais;

68.2. jeigu priimamas sprendimas teikti Reikalavimų 6.3 papunktyje nurodyto teisės akto 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims įspėjimą apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita faksu arba elektroniniu paštu (jeigu ūkio subjektas juos turi) ir registruotu laišku siunčiami asmeniui kartu su Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka įforminto VATESI viršininko įsakymo patvirtinta kopija arba išrašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

69. Jei patikrinimo metu kartu su pažeidimais buvo nustatyta mažareikšmių pažeidimų ir (ar) gerosios praktikos neatitikčių, ūkio subjektas apie patikrinimo rezultatus informuojamas Reikalavimų 68 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

70. Visais kitais atvejais, kai patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, ūkio subjektas apie patikrinimo rezultatus informuojamas raštu, pridedant patikrinimo ataskaitą arba kontrolinį klausimyną-ataskaitą, Reikalavimų 66 punkte nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

70¹. Ūkio subjektams teikiamame rašte apie patikrinimo rezultatus taip pat, siekiant įgyvendinti Reikalavimų 6.4 papunktyje nurodyto teisės akto 30 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą metodinės pagalbos teikimo principą, gali būti nurodomi patikrinimo dalyvių pastebėti veiksniai, galintys nulemti teisės aktų ir (ar) branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų pažeidimus ateityje, kuriuos ūkio subjekto vadovybė turėtų įvertinti ir imtis koreguojančių veiksmų savo nuožiūra.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

70². Reikalavimų 64–66 ir 68–70¹ punktai netaikomi, kai patikrinimas buvo atliekamas tyrimo dėl galimo pažeidimo, nurodyto Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto įstatymo 47 straipsnio 1 ir (ar) 2 dalyse, metu. Tokiu atveju parengta patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita yra pasirašomi patikrinimo komisijos vadovo, komisijos nario arba VATESI darbuotojo ir tvirtinami VATESI viršininko ne vėliau kaip iki termino, kada turi būti baigtas tyrimas, pabaigos (vadovaujantis Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi). Ūkio subjektui VATESI viršininko patvirtinta patikrinimo ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita išsiunčiamas:

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

70^{2.1.} kartu su Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodyto teisės akto 60 punkte nurodytu pranešimu šiame punkte nustatytais terminais, jei priimamas sprendimas pradėti galimo pažeidimo bylos nagrinėjimą;

70^{2.2.} kartu su Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodyto teisės akto 60 punkte nurodytu sprendimo nuorašu šiame punkte nustatytais terminais, jei priimamas sprendimas nutraukti tyrimą dėl galimo pažeidimo.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

XI SKYRIUS

PATIKRINIMŲ METU NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ, MAŽAREIKŠMIŲ PAŽEIDIMŲ IR GEROSIOS PRAKTIKOS NEATITIKČIŲ ŠALINIMO PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-338](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21753

71. Ūkio subjektas gavęs privalomą vykdyti nurodymą, pateiktą vadovaujantis Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodytu teisės aktu, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio nurodymo gavimo dienos arba, jeigu ūkio subjektas kreipėsi dėl privalomo vykdyti nurodymo įvykdymo termino pratęsimo – per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl privalomo vykdyti nurodymo įvykdymo termino pratęsimo ar nepratęsimo dienos, bet neviršijant privalomame vykdyti nurodyme nurodyto termino, parengia ir pateikia priemonių planą VATESI viršininko pateiktam privalomam vykdyti nurodymui įgyvendinti (toliau – priemonių planas), kuriame turi būti nurodytos konkrečios priemonės ir tikslūs šių priemonių įgyvendinimo terminai, kurie turi neviršyti VATESI viršininko nustatyto galutinio pažeidimų pašalinimo ir (ar) kito privalomo vykdyti nurodymo įvykdymo termino. Jeigu patikrinimo metu nustatomas šiurkštaus pažeidimo atvejis, nurodytas šių Reikalavimų 58 punkte, arba nustatomas mažareikšmis pažeidimas, dėl kurio ūkio subjektui buvo pateiktas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą (toliau – NPMP), priemonių planas nerengiamas ir nustatyti pažeidimai turi būti pašalinti ir (ar) kiti privalomi vykdyti nurodymai turi būti įvykdyti per privalomame vykdyti nurodyme nurodytą terminą, o nustatyti mažareikšmiai pažeidimai turi būti pašalinti per NPMP nustatytą (arba pratęstą) terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-338](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21753

72. VATESI, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo priemonių plano gavimo dienos, raštu pateikia savo išvadas dėl šio plano priimtumo. Priemonių planas laikomas priimtinu, kai jame siūlomos pažeidimų pašalinimo priemonės užtikrina pažeidimų pašalinimą taip, kad ūkio subjekto vykdoma ar planuojama vykdyti veikla atitiktų teisės aktus ir branduolinės saugos normatyvinius techninius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

73. Ūkio subjektas, įvykdęs konkrečią priemonę ar priemones iš priemonių plano, per 20 darbo dienų nuo šios priemonės ar priemonių įgyvendinimo pabaigos turi apie tai informuoti VATESI, pateikdamas priemonių įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus. VATESI savo išvadas dėl šių dokumentų priimtumo pateikia ūkio subjektui raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos.

74. Siekdamas pakeisti konkrečias priemonių plane nurodytas priemones ar šių priemonių įgyvendinimo terminus, ūkio subjektas turi apie tai pranešti VATESI, pateikdamas tokio sprendimo pagrindimą. Siūlomi priemonių įgyvendinimo terminai turi neviršyti VATESI viršininko nustatyto

galutinio pažeidimų pašalinimo ir (ar) kito privalomo vykdyti nurodymo įvykdymo termino. VATESI viršininko nustatytas galutinis pažeidimų pašalinimo ir (ar) kito privalomo vykdyti nurodymo įvykdymo terminas gali būti keičiamas Reikalavimų 6.2 ir 6.11 papunkčiuose nurodytų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

75. Ūkio subjektas, įvykdęs privalomą vykdyti nurodymą, per 20 darbo dienų turi apie tai raštu informuoti VATESI, pateikdamas informaciją apie:

75.1. pažeidimo pašalinimo datą;

75.2. įvykdytas konkrečias priemones, siekiant pašalinti nustatytą pažeidimą;

75.3. priemonių įgyvendinimą patvirtinančius ataskaitinius dokumentus, teiktus VATESI, nurodant jų pateikimo datą ir rašto numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

75¹. VATESI savo išvadas dėl privalomo vykdyti nurodymo, nurodyto Reikalavimų 6.2 papunktyje nurodyto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje – ar pažeidimai pašalinti tinkamai ir (ar) dėl privalomo vykdyti nurodymo, nurodyto šio straipsnio 3 dalyje – ar panaikinti privalomo vykdyti nurodymo galiojimą pateikia ūkio subjektui raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo ūkio subjekto pateiktos informacijos apie privalomo vykdyti nurodymo įgyvendinimą.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

75². Patikrinimo metu nustatyti mažareikšmiai pažeidimai šalinami Reikalavimų 6.11 papunktyje nurodyto teisės akto nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

76. Jei patikrinimo metu buvo nustatyta gerosios praktikos neatitikčių, ūkio subjektas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos gavimo dienos informuoja VATESI apie priimtą sprendimą dėl to, ar bus taikomos koreguojančios priemonės, ir, jei priimtas sprendimas jas taikyti, numatomas taikyti koreguojančias priemones ir planuojamus jų įgyvendinimo terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

77. Ūkio subjektas, įvykdęs numatomas taikyti koreguojančias priemones dėl gerosios praktikos neatitikčių, per 20 darbo dienų nuo šių priemonių įgyvendinimo pabaigos turi apie tai informuoti VATESI, pateikdamas priemonių įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus. VATESI savo išvadas dėl šių dokumentų priimtumo pateikia ūkio subjektui raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos.

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78. VATESI, atlikdama patikrinimus, neprisiima atsakomybės už ūkio subjekto vykdomos veiklos saugą.

79. VATESI atliekami patikrinimai:

79.1. nesumažina ūkio subjekto atsakomybės už BEO saugą ar kitą veiklą, susijusią su branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimu, siekiant apsaugoti darbuotojus, gyventojus ir aplinką nuo žalingo jonizuojančios spinduliuotės poveikio;

79.2. nepanaikina ūkio subjekto pareigos užtikrinti savo veiklos kokybę ir BEO saugą ar

kitos veiklos, susijusios su branduolinių ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagų naudojimu, saugą.

80. VATESI savo interneto svetainėje skelbia Reikalavimų 6.4 papunktyje nurodyto teisės akto 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

1 priedas. *Neteko galios nuo 2019-05-01*

Priedo naikinimas:

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-74](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10981

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

(Atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams deklaracijos forma)

**ATITIKTIES NUSTATYTIEMS RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAMS
DEKLARACIJA**

20__ m. _____ d.

Aš,

_____,
(Juridinio asmens vadovo arba fizinio asmens, kuriam yra išduota Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos arba Radiacinės saugos centro licencija ar laikinasis leidimas (toliau – licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas),

vardas ir pavardė)

_____,
(Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo buveinės adresas (juridinio asmens) arba adresas (fizinio asmens), elektroninis paštas ir telefono numeris)

patvirtinu vykdomos veiklos, kuriai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija arba Radiacinės saugos centras išdavė licenciją ar laikinąjį leidimą

(Licencijos ar laikinojo leidimo numeris ir rūšis)

atitiktį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimams:

Eil. Nr.	Radiacinės saugos reikalavimo aprašymas	Ar licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas atitinka reikalavimą?
1.	Ar yra asmens, atsakingo už radiacinę saugą ar tarnybos, atsakingos už radiacinę saugą, darbuotojų ir visų į licencijos ar laikinojo leidimo priedą įrašytų darbuotojų radiacinės saugos galiojantis (-ys) pažymėjimas (-ai)?	
2.	Ar yra patvirtintas visų darbuotojų, dirbančių jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte (toliau – darbuotojas), suskirstytų į A ir B kategorijas, aktualus sąrašas?	
3.	Ar yra visų darbuotojų kvalifikacinį pasirengimą patvirtinantys dokumentai (išskyrus tuos atvejus, kai darbuotojas atlieka darbą, kurio atlikimui nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai)?	
4.	Ar A kategorijos darbuotojų sveikata tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per metus?	
5.	a) Ar registruojami darbuotojų individualiosios apšvitos stebėsenos duomenys?	
	b) Ar saugomi darbuotojų individualiosios apšvitos stebėsenos duomenys visą darbuotojo darbinės veiklos laikotarpį ir jam pasibaigus –	

	iki darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, taip pat ne mažiau kaip 30 metų, baigus dirbti su profesine apšvita susijusius darbus?	
6.	Ar komandiruotam darbuotojui baigus darbą jis yra supažindinamas su savo apšvitos duomenimis ir jo Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasas yra laiku (per 10 darbo dienų) grąžinamas Radiacinės saugos centrui?	
7.	Ar visi darbuotojai yra susipažinę su jiems skirtomis radiacinės saugos instrukcijomis?	

ir teikiu šiuos duomenis apie vykdytą ir planuojamą vykdyti veiklą:

Eil. Nr.	Praeitais kalendoriniais metais vykdyta veikla, sutarties su branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia organizacija, numeris ir data	Komentaras
1. 2. ...		
	Einamaisiais kalendoriniais metais vykdoma ir planuojama vykdyti veikla, sutarties su branduolinės energetikos objektą eksploatuojančia organizacija numeris ir data	
1. 2. ...		

Asmuo, atlikęs atitikties teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, reikalavimų vertinimą:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas:

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

(Reguliariojo, techninio arba tikslinio patikrinimo ataskaitos forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU
(Pareigos)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO ATASKAITA

_____ Nr. _____
(data)
(sudarymo vieta)

Ūkio subjekto pavadinimas		
Patikrinimo pavadinimas		
Patikrinimo tikslas		
Patikrinimo atlikimo data		
Patikrinimo pradžia	(val. min.)	
Patikrinimo pabaiga	(val. min.)	
Patikrinimo atlikimo pagrindas		
Patikrinimo tipas	Planinis	
	Neplaninis paskelbtas	
	Neplaninis nepaskelbtas	
Patikrinimo pobūdis	Reguliarusis	
	Techninis	
	Tikslinis	
Patikrinimo dalyviai (Vardas ir pavardė, pareigos, kai patikrinimo dalyvis yra ne Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) darbuotojas, nurodoma ir institucija, įstaiga ar organizacija)	Patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas	
	Komisijos nariai: (Patikrinimo komisijos I, II ... grupės nariai, jei patikrinimo komisijoje sudaromos grupės)	
	Stebėtojai: (Patikrinimo komisijos I, II ... grupės stebėtojai, jei patikrinimo komisijoje sudaromos grupės)	
Teisės aktai ir branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD), kuriais vadovaujantis atliekamas patikrinimas		
PATIKRINIMO EIGOS APRAŠYMAS		

PATIKRINIMO REZULTATAI			
Eil. Nr.	Pažeidimas	NTD ir teisės aktai	
Eil. Nr.	Mažareikšmis pažeidimas	NTD ir teisės aktai	
Eil. Nr.	Gerosios praktikos neatitiktis	Dokumentai	
Patikrinimo rezultatų suvestinė		Pažeidimų skaičius	
		Mažareikšmių pažeidimų skaičius	
		Gerosios praktikos neatitiktį skaičius	
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKymo			
Ši ataskaita, kai ja priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiama Lietuvos administracinių ginčų komisijai (<i>adresas</i>) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (<i>adresas</i>) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios ataskaitos įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.			

PRIDEDAMA. Pavadinimas, lapų skaičius.

(Patikrinimo komisijos vadovo
arba patikrinimą atlikusio
VATESI darbuotojo pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

(Techninio patikrinimo ataskaitos forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

TVIRTINU
(Pareigos)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)

TECHNINIO PATIKRINIMO ATASKAITA

_____ Nr. _____
(data)
(sudarymo vieta)

Ūkio subjekto pavadinimas		
Patikrinimo pavadinimas		
Patikrinimo tikslas		
Patikrinimo atlikimo data		
Patikrinimo pradžia	(val. min.)	
Patikrinimo pabaiga	(val. min.)	
Patikrinimo atlikimo pagrindas		
Patikrinimo tipas	Planinis	☐
	Neplaninis paskelbtas	☐
	Neplaninis nepaskelbtas	☐
Patikrinimo pobūdis	Po registracijos prieš paleidimo-derinimo darbus	☐
	Periodinis eksploataavimo metu	☐
	Priešlaikinis, prireikus	☐
Patikrinimo veiksmai	Išorinė apžiūra	☐
	Vidinė apžiūra	☐
	Hidrauliniai bandymai	☐
Patikrinimo dalyviai (Vardas ir pavardė, pareigos, kai patikrinimo dalyvis yra ne Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) darbuotojas nurodoma institucija ar organizacija)	Patikrinimo komisijos vadovas arba VATESI darbuotojas	
	Komisijos nariai: (Patikrinimo komisijos I, II ... grupės nariai, jei patikrinimo komisijoje sudaromos grupės)	
	Stebėtojai: (Patikrinimo komisijos I, II ... grupės stebėtojai, jei patikrinimo komisijoje sudaromos grupės)	
Teisės aktai ir branduolinės saugos normatyviniai techniniai dokumentai (toliau – NTD), kuriais vadovaujantis atliekamas patikrinimas		

PATIKRINIMO EIGOS APRAŠYMAS			
PATIKRINIMO REZULTATAI			
Eil. Nr.	Pažeidimas	NTD ir teisės aktai	
Eil. Nr.	Mažareikšmis pažeidimas	NTD ir teisės aktai	
Eil. Nr.	Gerosios praktikos neatitiktis	Dokumentai	
Patikrinimo rezultatų suvestinė		Pažeidimų skaičius	
		Mažareikšmių pažeidimų skaičius	
		Gerosios praktikos neatitiktį skaičius	
PATIKRINIMO IŠVADOS IR (AR) SIŪLYMAI DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO			
Ši ataskaita, kai ja priimami galutiniai sprendimai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiama Lietuvos administracinių ginčų komisijai (<i>adresas</i>) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (<i>adresas</i>) pasirinktinai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šios ataskaitos įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.			

PRIDEDAMA. Pavadinimas, lapų skaičius.

(Patikrinimo komisijos vadovo
arba patikrinimą atlikusio

VATESI darbuotojo pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Pakeitimai:

1.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-11](#), 2012-01-26, Žin., 2012, Nr. 13-598 (2012-01-28); Žin., 2012, Nr. 28-0 (2012-03-06), i. k. 1125310ISAK022.3-11

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 "Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2011 "Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-24](#), 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-01, i. k. 2016-01890

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-74](#), 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10981

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ pakeitimo

4.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-112](#), 2017-07-03, paskelbta TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11510

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-169](#), 2017-09-26, paskelbta TAR 2017-09-26, i. k. 2017-15095

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-285](#), 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18844

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-338](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21753

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-152](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15794

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-115](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16080

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų bsr-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-97](#), 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13149

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“ pakeitimo