

Suvestinė redakcija nuo 2003-11-20 iki 2005-06-28

Isakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. [37-1271](#), i. k. 101301MISAK00000219

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ KRITERIJŲ
PATVIRTINIMO**

2001 m. balandžio 20 d. Nr. 219
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 08 17 nutarimo Nr. 935 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. [70-2075](#)) nuostatas dėl Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92/43 EEC) bei vadovaudamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatą (Žin., 1998, Nr. [84-2353](#)) 11.5 punktu:

1. N u s t a t a u , kad teritorijos, svarbios gamtinių buveinių (toliau – buveinių) bei laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugai, yra išskiriamos pagal šiuos kriterijus:

1.1. vietovės, kurios yra ne mažesnės kaip 5000 ha ir kuriose per pastaruosius 25 metus nuolatos gyveno ne mažiau kaip 4 lūšių (*Lynx lynx*) individai, o jose išsidėstę miško masyvai nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip per 3 km ir (arba) susieti ekologiniais koridoriais;

1.2. vietovės, kuriose ūdrų (*Lutra lutra*) tankis yra ne mažesnis kaip 1 individus 5 km vidaus vandenų pakrantės linijos ilgio;

1.3. vietovės, kuriose europinio plačiaausio (*Barbastella barbastellus*) žiemavietėse sutinkama daugiau negu 30 šios rūšies individų;

1.4. vietovės, kuriose standartiniu ultragarso detektoriumi registruojama daugiau negu vienas kūdrinio pelėausio (*Myotis dasycneme*) signalas per minutę, jei bendras registracijos laikas ne trumpesnis negu 0,5 val.;

1.5. vietovės, kuriose yra ne mažesni kaip 0,5 ha ąžuolynų plotai, kuriuose nuolatos aptinkami didžiujų ąžuolinių ūsuocių (*Cerambyx cerdo*), elniavabalių (*Lucanus cervus*), niūraspalvių auksavabalių (*Osmoderma eremita*) suaugę individai, lervos ar yra būdingi jų veiklos požymiai;

1.6. vietovės, kuriose nuolatos aptinkami purpurinių plokščiavabalių (*Cucujus cinnaberinus*) ir Šneiderio kirmavabalių (*Boros schneideri*) suaugę individai arba lertos;

1.7. vietovės, kurių vandens telkiniuose aptinkama ne mažiau kaip 15 individų šarvuotųjų skėcių (*Leucorrhinia pectoralis*) arba pleištinių skėcių (*Ophiogomphus cecilia*) lervų arba suaugusių individų;

1.8. vietovės, kurių vandens telkiniuose aptinkama ne mažiau kaip 5 plačiosios dusios (*Dytiscus latissimus*) arba 5 dvijuostės nendriadusės (*Graphoderus bilineatus*) lertos arba suaugę individai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [546](#), 2003-11-07, Žin., 2003, Nr. 108-4848 (2003-11-19), i. k. 103301MISAK00000546

1.9. vietovės, kuriose yra ne mažesni kaip 0,5 ha plotai su vaistinės kraujalakės (*Sanguisorba officinalis*) augavietėmis ir jose aptinkama ne mažiau kaip 30 individų kraujalakinio melsvio (*Maculinea teleius*) ir ne mažiau kaip 20 *Myrmica* genties skruzdžių skruzdėlynų;

1.10. vietovės, kuriose aptinkami ne mažiau kaip 5 auksuotosios šaškytės (*Euphydryas aurinia*) arba baltamargės šaškytės (*Hypodryas maturna*) suaugę individai arba nors vienės minėtų rūsių višķrų lizdas;

1.11. vietovės, kuriose sutinkama ne mažiau kaip 20 didžiojo auksinuko (*Lycaena dispar*) arba ne mažiau kaip 5 šiaurinio auksinuko (*Lycaena helle*) individų;

Punkto pakeitimai:

Nr. [546](#), 2003-11-07, Žin., 2003, Nr. 108-4848 (2003-11-19), i. k. 103301MISAK00000546

1.12. vietovės, kurių vidaus vandens telkiniuose aptinkama ne mažiau kaip 5 gėlavandenės perluotės (*Margaritifera margaritifera*) arba ovaliosios geldutės (*Unio crassus*) individai;

1.13. vietovės, kuriose aptinkama ne mažiau kaip 30 siaurojo vertigo (*Vertigo angustior*) arba ne mažiau kaip 5 Geneso vertigo (*Vertigo genesii*) ar Moulino vertigo (*Vertigo mouliniana*) individai;

1.14. vietovės, kuriose aptinkama ne mažiau kaip 10 balinio vėžlio (*Emys orbicularis*) individai arba yra pastovios jų kiaušinių dėjimo vietas;

1.15. vietovės, kuriose aptinkama ne mažiau kaip 10 skiauterėtojo tritono (*Triturus cristatus*) individų arba ne mažiau kaip 20 jo lervų;

1.16. vietovės, kuriose aptinkama ne mažiau kaip 60 raudonpilvės kūmutės (*Bombina bombina*) individų;

1.17. vietovės, kuriose reguliarai neršia jūrinė nègè (*Petromyzon marinus*), sturys (*Acipenser sturio*), perpelė (*Alosa fallax*) ar vijūnas (*Misgurnus fossilis*);

1.18. penkios reprezentatyviausios vietovės, kuriose pirmame priede išvardytų žuvų rūšių individų gausumas arba tankis yra ne mažesnis, negu nurodyta pirmame priede.

1.19. vietovės, kuriose antrame priede išvardytų augalų individų skaičius bei mažiausias buveinės plotas ne mažesnis negu nurodyta antrame priede;

1.20. vietovės, kuriose sutinkamos trečiame priede nurodytos buveinės su būdinga gyvūnų, augalų ir grybų bendrijų rūšine sudėtimi;

1.21. vietovės, kuriose ketvirtame priede išvardytoms buveinėms nenutrūkė jas formuojantys gamtiniai aplinkos veiksniai, išvardyti ketvirtame priede;

1.22. vietovės, kuriose penktame priede išvardytoms buveinėms nepasikeitusi jas formuojanti žmogaus ūkinė veikla, išvardyta penktame priede;

1.23. vietovės, kuriose šeštame priede išvardytose buveinėse pagrindinio ardo medžių amžiaus vidurkis ne mažesnis, negu nurodyta šeštame priede;

1.24. vietovės, kuriose septintame priede išvardytų buveinių plotas yra ne mažesnis, negu nurodyta septintame priede.

2. Buveinių, išskirtų pagal 1.20–1.24 punktuose nustatytus kriterijus, svarbos eiliukumas nustatomas pagal 2.1–2.7 punktuose nustatytus kriterijus:

2.1. vietovės, kuriose sutinkamos aštuntame priede išvardytių Europos Sąjungos priorititinės buveinės;

2.2. vietovės, kuriose sutinkamos devintame priede išvardytių nacionaliniu mastu svarbios buveinės;

2.3. vietovės, kuriose sutinkama 5 ir daugiau trečiame priede išvardytų buveinių tipų, atitinkančių 1.20–1.24 punktų kriterijus;

2.4. vietovės, kuriose sutinkamos trečiame priede išvardytių buveinės, būdingos fitogeografiniam rajonams arba išsidėsčiusios ant jų geografinio paplitimo ribos;

2.5. vietovės, kuriose sutinkama 3 arba daugiau į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų, grybų rūsių arba bendrijų;

2.6. vietovės, kurios yra išskirtos pagal Ramsar'o konvenciją arba atitinka paukščių apsaugai svarbių teritorijų išskyrimo kriterijus (aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. 22; Žin., 2001, Nr. [12-364](#));

2.7. vietovės, kurios atitinka 1.20–1.24 punktuose nustatytus kriterijus ir nenutrūkstamai tėsiasi į kaimyninių Lietuvai šalių teritorijas;

3. Pavedu Gamtos apsaugos departamento, vadovaujantis šiais kriterijais, organizuoti buveinių apsaugai svarbių teritorijų atranką ir pateikti šių teritorijų sąrašą bei pagrindimą Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos.

4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiai žodžiai: „gyvūnija“, „augalija“, „saugomos teritorijos“.

APLINKOS MINISTRAS

HENRIKAS ŽUKAUSKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219

1 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 546

redakcija)

ŽUVŪ GAUSUMAS ARBA TANKIS

Nr.	Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas	Gausumas vandens telkinyje arba tankis
1.	Upinė nėgė	<i>Lampetra fluviatilis</i>	5000 individų
2.	Baltijos lašiša	<i>Salmo salar</i>	200 individų
3.	Salatis	<i>Aspius aspius</i>	500 individų
4.	Mažoji nėgė	<i>Lampetra planeri</i>	10 ind./m ²
5.	Kartuolė	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>	200 ind./ha
6.	Kirtiklis	<i>Cobitis taenia</i>	100 ind./ha
7.	Paprastasis kūjagalvis	<i>Cottus gobio</i>	130 ind./ha
8.	Ožka	<i>Pelecus cultratus</i>	80 ind./ha

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219

2 priedas

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 546
redakcija)

AUGALŲ GAUSUMAS IR MAŽIAUSIAS BUVEINĖS PLOTAS

Nr.	Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas	Mažiausias individų skaičius populiacijoje, vnt.	Mažiausias augalui tinkamos buveinės plotas, ha
1.	Pūslėtoji aldrūnė	<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	10	0,1
2.	Mažasis varpenis	<i>Botrychium simplex</i>	10	0,1
3.	Širdžialapė kaldezija	<i>Caldesia parnassifolia</i>	10	0,1
4.	Plačialapė klumpaitė	<i>Cypripedium calceolus</i>	50	0,5
5.	Smiltyninis gvazdikas	<i>Dianthus arenarius</i>	100	0,5
6.	Dvilapis purvuolis	<i>Liparis loeselii</i>	50	0,5
7.	Lankstusis plukenis	<i>Najas flexilis</i>	10	0,1
8.	Vėjalandė šilagėlė	<i>Pulsatilla patens</i>	100	0,5
9.	Pelkinė uolaskėlė	<i>Saxifraga hirculus</i>	50	0,1
10.	Plikažiedis linlapis	<i>Thesium ebracteatum</i>	100	0,5
11.	Žalioji dvyndantė	<i>Dicranum viride</i>	10	0,1
12.	Žvilgančioji riestūnė	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	500	0,5
13.	Stačioji dirvuolė	<i>Agrimonia pilosa</i>	50	0,5
14.	Pajūrinė linažolė	<i>Linaria loeselii</i>	50	0,1

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2001 04 20
įsakymu Nr. 219
3 priedas

LIETUVOS GAMTINĖS BUVEINĖS

Nr.	Buveinės kodas	Buveinės tipas
1.	1110	Smėlio seklumos
2.	1130	Upių žiotys
3.	1150	Lagūnos
4.	1170	Rifai
5.	2110	Užuomazginės pustomas kopos
6.	2120	Baltosios kopos
7.	2130	Pilkosios kopos
8.	2140	Kopų varnauogynai
9.	2170	Kopų gluosynai
10.	2180	Medžiai apaugusios pajūrio kopos
11.	2190	Drėgnos tarpkopės
12.	2320	Pajūrio smėlynų tyrulai
13.	2330	Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės
14.	3130	Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainiu augalų bendrijomis
15.	3140	Ežerai su menturdumblių bendrijomis
16.	3150	Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis
17.	3160	Natūralūs distrofiniai ežerai
18.	3260	Upių sraunumos su kurklių bendrijomis
19.	3270	Dumblingos upių pakrantės
20.	4030	Viržynai
21.	5130	Kadagynai
22.	6120	Karbonatinės smėlynų smiltpievės
23.	6210	Stepinės pievos
24.	6230	Rūšių turtingi briedgaurynai
25.	6410	Melvenynai
26.	6430	Eutrofiniai aukštstieji žolynai
27.	6450	Aliuvinės pievos
28.	6510	Šienaujamas mezofitų pievos
29.	6530	Miškapievės
30.	7110	Aktyvios aukštstapelkės
31.	7120	Degravusios aukštstapelkės
32.	7140	Tarpinės pelkės ir liūnai
33.	7150	Plikų durpių saidrynai
34.	7160	Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės
35.	7210	Žemapelkės su šakotąja ratainyte
36.	7220	Šaltiniai su besiformuojančiais tufais
37.	7230	Šarmingos žemapelkės
38.	8210	Karbonatinė uolienu atodangos
39.	8220	Silikatinė uolienu atodangos
40.	8310	Olos
41.	9010	Vakarų taiga
42.	9020	Plačialapių ir mišrūs miškai
43.	9050	Žolių turtingi eglynai
44.	9070	Medžiai apaugusios ganyklos
45.	9080	Pelkėti lapuočių miškai
46.	9160	Skrablynai
47.	9180	Griovų ir šlaitų miškai
48.	9190	Sausieji ažuolynai
49.	91D0	Pelkiniai miškai
50.	91E0	Aliuviniai miškai

51.	91F0	Paupių guobynai
-----	------	-----------------

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos
 aplinkos ministro 2001 04 20
 įsakymu Nr. 219
 4 priedas

GAMTINES BUVEINES FORMUOJANTYS FIZINIAI APLINKOS VEIKSNIAI

Nr.	Buveinės kodas	Aplinkos veiksniai
1.	2110	Intensyvus smėlio pustymas
2.	2120	Smėlio pustymas
3.	3260	Srauni vandens tékmë
4.	3270	Sezoninis apsémimas vandeniu ir jo paliekamas dumblo sluoksnis
5.	6430	Sezoninis potvynis, jo mechaninis poveikis ir paliekamų maisto medžiagų kiekis
6.	6450	Sezoninis potvynis ir jo paliekamas aliuvis
7.	7160	Aktyvūs fontinaliniai reiškiniai
8.	7220	Aktyvūs fontinaliniai reiškiniai

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos
 aplinkos ministro 2001 04 20
 įsakymu Nr. 219
 5 priedas

GAMTINES BUVEINES FORMUOJANTI ANTROPOGENINĖ VEIKLA

Nr.	Buveinės kodas	Antropogeninė veikla
1.	5130	Retkarčiaiš šienaujama ir neintensyviai ganoma
2.	6210	Retkarčiaiš šienaujama (kas 4-5 metai)
3.	6230	Ganoma
4.	6430	Retkarčiaiš šienaujama
5.	6450	Retkarčiaiš šienaujama
6.	6510	Nuolat šienaujama
7.	6530	Turi būti šienaujama (kas 2-3 metai) arba retkarčiaiš ganoma
8.	9070	Nuolat ganoma, retkarčiaiš šienaujama

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos
 aplinkos ministro 2001 04 20
 įsakymu Nr. 219
 6 priedas

PAGRINDINIO ARDO MEDŽIŲ AMŽIUS MIŠKO BUVEINĖSE

Nr.	Buveinės kodas	Buveinės tipas	Medžių amžius (metais)
1.	2180	Medžiaisiais apaugusios pajūrio kopos	pušis – 80
2.	9010	Vakarų taiga	pušis – 80; eglė – 70
3.	9020	Plačialapių ir mišrūs miškai	ąžuolas – 100; liepa – 60; uosis – 70
4.	9050	Žolių turtingi eglynai	eglė – 70
5.	9080	Pelkėti lapuočių miškai	juodalksnis – 60; beržas – 60
6.	9160	Skrablynai	ąžuolas – 100; liepa – 60; uosis – 70
7.	9180	Griovų ir šlaitų miškai	klevas – 60; liepa – 60; ąžuolas – 100; uosis – 70
8.	9190	Sausieji ąžuolynai	ąžuolas – 100; pušis – 80
9.	91D0	Pelkiniai miškai	pušis – 80; eglė – 70
10.	91E0	Aliuviniai miškai	uosis – 70; ąžuolas – 100; juodalksnis – 60
11.	91F0	Paupių guobynai	uosis – 70; ąžuolas – 100; guoba – 80

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2001 04 20
įsakymu Nr. 219
7 priedas

MINIMALUS GAMTINIŲ BUVENIŲ PLOTAS

Nr.	Buveinės kodas	Buveinės tipas	Plotas (ha)
1.	2110	Užuomazginės pustomos kopos	0,5
2.	2120	Baltosios kopos	1
3.	2130	Pilkosios kopos	1
4.	2140	Kopų varnaugynai	0,5
5.	2170	Kopų gluosynai	0,5
6.	2180	Medžiais apaugusios pajūrio kopos	20
7.	2190	Drėgnos tarpkopės	0,1
8.	2320	Pajūrio smėlynų tyruliai	0,5
9.	2330	Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės	0,5
10.	3130	Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis	0,1
11.	3140	Ežerai su menturdumblių bendrijomis	5
12.	3150	Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis	5
13.	3160	Natūralūs distrofiniai ežerai	0,5
14.	3260	Upių sraunumos su kurklių bendrijomis	1 ¹
15.	3270	Dumblingos upių pakrantės	0,5
16.	4030	Viržynai	0,5
17.	5130	Kadagynai	0,5
18.	6120	Karbonatinės smėlynų smiltpievės	0,5
19.	6210	Stepinės pievos	0,5
20.	6230	Rūšių turtingi briedgaurynai	0,5
21.	6410	Melvenynai	0,5
22.	6430	Eutrofiniai aukštstieji žolynai	0,5
23.	6450	Aliuvinės pievos	5
24.	6510	Šienaujamos mezofitų pievos	1
25.	6530	Miškapievės	1
26.	7110	Aktyvios aukštstapelkės	5
27.	7120	Degravusios aukštstapelkės	10
28.	7140	Tarpinės pelkės ir liūnai	0,5
29.	7150	Plikių durpių saidrynai	0,1
30.	7160	Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės	0,5
31.	7210	Žemapelkės su šakotaja ratainyte	0,1
32.	7230	Šarmingos žemapelkės	1
33.	8210	Karbonatinė uolienu atodangos	0,01
34.	8220	Silikatinė uolienu atodangos	0,01
35.	9010	Vakarų taiga	50
36.	9020	Plačialapių ir mišrūs miškai	20
37.	9050	Žolių turtingi eglynai	10
38.	9070	Medžiais apaugusios ganyklos	1
39.	9080	Pelkėti lapuočių miškai	20
40.	9160	Skroblynai	50
41.	9180	Griovų ir šlaitų miškai	10
42.	9190	Sausieji ažuolynai	20
43.	91D0	Pelkiniai miškai	50(10 ²²)
44.	91E0	Aliuviniai miškai	10
45.	91F0	Paupių guobynai	10

¹ kilometrais

² pelkiniai eglynai

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos
 aplinkos ministro 2001 04 20
 įsakymu Nr. 219
 8 priedas

**GAMTINĖS BUVEINĖS, PRISKIRIAMOS PRIE EUROPOS SĄJUNGOS
 PRIORITETINIŲ BUVEINIŲ**

Nr	Buveinės kodas	Buveinės tipas
.	1. 1150	Lagūnos
2.	2130	Pilkosios kopos
3.	2140	Kopų varnauogynai
4.	6120	Karbonatinų smėlynų smiltpievės
5.	6230	Rūšių turtingi briedgaurynai
6.	6530	Miškapieviės
7.	7110	Aktyvios aukštapelkės
8.	7210	Žemapelkės su šakotąja ratainyte
9.	7220	Šaltiniai su besiformuojančiais tufais
10	9010	Vakarų taiga
.	11 9020	Plačialapių ir mišrūs miškai
12	9080	Pelkėti lapuočių miškai
.	13 9180	Griovų ir šlaitų miškai
.	14 91D0	Pelkiniai miškai
.	15 91E0	Aliuviniai miškai

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos
 aplinkos ministro 2001 04 20
 įsakymu Nr. 219
 9 priedas

PRIORITETINĖS LIETUVOS GAMTINĖS BUVEINĖS

Nr	Buveinės kodas	Buveinės tipas
1.	2180	Medžiaiši apaugusios pajūrio kopos
2.	3130	Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainiu augalų bendrijomis
3.	6210	Stepinės pievos
4.	7230	Šarmingos žemapelkės
5.	9070	Medžiaiši apaugusios ganyklos
6.	9190	Sausieji ažuolynai

Pakeitimai:

1.
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
 Nr. [546](#), 2003-11-07, Žin., 2003, Nr. 108-4848 (2003-11-19), i. k. 103301MISAK00000546
 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo" pakeitimo