

Įsakymas netenka galios 2022-02-25:

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. [DIE-108](#), 2022-02-23, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03501

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-10 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2014-11-01 iki 2022-02-24

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [33-1606](#), i. k. 11220LPISAK000DI-10

**LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL LOŠIMO ĮRENGINIO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TAISYKLIŲ IR ŠIO
ŽURNALO FORMOS PATVIRTINIMO**

2012 m. kovo 12 d. Nr. DI-10
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (Žin., 2001, Nr. [43-1495](#); 2011, Nr. [119-5611](#)) 16 straipsnio 8 dalimi, 29 straipsnio 8 punktu, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-062 (Žin., 2012, Nr. [24-1106](#)), 10.12 punktu:

1. T v i r t i n u :

1.1. Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisykles (pridedama).

1.2. Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo formą (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad lošimo įrenginių ir lošimo stalų, eksploatuojamų šio įsakymo įsigaliojimo dieną, duomenys toliau turi būti pildomi iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtuose pildyti lošimo įrenginio apskaitos žurnaluose.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. N-312 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [162-5938](#));

3.2. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2005 m. balandžio 29 d. Nr. N-84 „Dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2004 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. N-312 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2005, Nr. [58-2071](#)).

**LOŠIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖS KONTROLĖS IR REGISTRO
SKYRIAUS VEDĖJAS,
ATLIEKANTIS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS**

DANIELIUS STAŠYS

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-10
(2014 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. DI-186
redakcija)

LOŠIMO ĮRENGINIO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lošimo įrenginio apskaitos žurnalo (toliau – žurnalas) pildymo tvarką ir bendrovės pareigas žurnalo pildymo metu.
2. Šiose taisyklėse sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme.
3. Taisyklės privalomos bendrovėms, kurios eksploatuoja lošimo įrenginius.
4. Kiekvienam lošimo įrenginiui turi būti pildomas atskiras žurnalas.
5. Žurnalas susideda iš dviejų dalių: titulinės ir lošimo įrenginio techninių duomenų.
6. Lošimo įrenginio žurnale gali būti tik vienas titulinės dalies lapas.
7. Lošimo įrenginio techninių duomenų dalies lapų skaičių žurnale nustato bendrovės, atsižvelgdamos į jų skaičiaus reikalingumą. Jei šios dalies visi lapai užpildomi, bendrovės gali praplėsti žurnalą reikiamu lapų skaičiumi.
8. Žurnalas turi būti pildomas aiškiai, įskaitomai, be trynimų ir braukymų. Taisymai privalo būti patvirtinti atsakingo už žurnalo pildymą asmens parašu.
9. Jei lošimo įrenginys pagal savo technines charakteristikas ar funkcinę paskirtį neturi žurnalo skiltyje numatyto duomens, šioje žurnalo skiltyje įrašomas žodis „neturima“.
10. Visos žurnalo formos skiltys privalomos. Bendrovės gali papildyti žurnalo formą kitomis reikalingomis skiltimis.
11. Žurnale turi būti įrašomi aktualūs lošimo įrenginio ir bendrovės duomenys žurnalo pildymo metu.
12. Jei žurnalas tampa netinkamas toliau naudoti (sugadintas), bendrovė turi užpildyti naują žurnalą, nurodyma visus duomenis, kurie buvo pateikti netinkamame toliau naudoti (sugadintame) žurnale.

II. ŽURNALO TITULINĖS DALIES PILDYMAS

13. Bendrovė privalo užpildyti žurnalo titulinę dalį prieš pradėdama naujai eksploatuoti lošimo įrenginį, kai gauna įrenginio specialų tapatumo ženklą.
14. Žurnalo titulinėje dalyje įrašoma:
 - 14.1. lošimo įrenginio serijos numeris;
 - 14.2. lošimo įrenginio rūšis;
 - 14.3. lošimo įrenginio tipas;
 - 14.4. lošimo įrenginį eksploatuojančios bendrovės pavadinimas ir juridinio asmens kodas;
 - 14.5. lošimo įrenginio sertifikatą išdavusios akredituotos įstaigos (laboratorijos) pavadinimas, lošimo įrenginio sertifikato numeris ir išdavimo data;
 - 14.6. negražinamų elektroninių ir elektromechaninių skaitiklių rodmenys prieš pradedant eksploatuoti lošimo įrenginį;
 - 14.7. lošimo įrenginio eksploatavimo pradžios data;

14.8. atsakingo už žurnalo pildymą asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

III. LOŠIMO ĮRENGINIO TECHNINIŲ DUOMENŲ DALIES PILDYMAS

15. Bendrovė privalo pildyti žurnalo lošimo įrenginio techninių duomenų dalį pasikeitus lošimo įrenginio tipui, sertifikatui, prieš nuplombuojant ar užplombavus lošimo įrenginyje esančią plombuojamąją dėžę, kurioje įrengtas mikroprocesorius, pastovioji, įrašomoji netrinioji bei operatyvioji atmintinė ir jungikliai, kuriais gali būti keičiama procentinė laimėjimų fondo dalis (toliau – plombuojamoji dėžė).

16. Bendrovė privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, informuoti Lošimų priežiūros tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštu ar elektroniniu paštu info@lpt.lt, jei yra numatyta nuimti plombą, kuria yra plombuota plombuojamoji dėžė. Pranešime turi būti nurodoma lošimo įrenginio identifikavimo duomenys, jo eksploatavimo vieta, preliminarai plombos nuėmimo data, laikas ir tikslas (priežastis).

17. Žurnalo lošimo įrenginio techninių duomenų dalyje prieš plombuojamosios dėžės nuplombavimą įrašoma:

17.1. lošimo įrenginio tipas;

17.2. lošimo įrenginio serija ir numeris;

17.3. lošimo įrenginio plombos nuėmimo data ir tikslas (priežastis);

17.4. negražinamų elektroninių, o nesant galimybei nurašyti elektroninių – elektromechaninių skaitiklių rodmenys;

18. Žurnalo lošimo įrenginio techninių duomenų dalyje po plombuojamosios dėžės užplombavimo įrašoma:

18.1. negražinamų elektroninių ir elektromechaninių skaitiklių rodmenys, jeigu prieš plombuojamosios dėžės nuplombavimą nesant galimybei nurašyti elektroninių skaitiklių rodmenų buvo nurašyti elektromechaniniai skaitiklių rodmenys.

18.2. lošimo įrenginio sertifikatą išdavusios akredituotos įstaigos (laboratorijos) pavadinimas, sertifikato numeris ir išdavimo data;

18.3. atsakingo už žurnalo pildymą asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas bei pasirašymo data.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Už žurnale įrašytų duomenų teisingumą atsako bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Žurnalas turi būti saugomas jame apskaityto lošimo įrenginio viduje arba žurnalo saugojimui skirtame dėkle, pritvirtintame ant lošimo įrenginio. Žurnalas privalo būti nedelsiant pateikiamas lošimų organizavimo priežiūrai ir kontrolę atliekantiems tikrintojams pareikalavus.

21. Kartu su žurnalu turi būti saugomas ir galiojantis akredituotos įstaigos (laboratorijos) išduotas lošimo įrenginio sertifikatas arba bendrovės antspaudu patvirtinta jo kopija.

22. Panaikinus bendrovės licencijos organizuoti azartinius lošimus galiojimą, žurnalas perduodamas saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Forma patvirtinta
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
direktoriumi
2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. DI-10
(2014 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. DI-186
redakcija)

(Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo forma)

Lošimo įrenginio
APSKAITOS ŽURNALAS

I. Titulinė dalis

Lošimo įrenginio serijos numeris		
Lošimo įrenginio rūšis		
Lošimo įrenginio tipas		
Lošimo įrenginį eksploatuojančios bendrovės pavadinimas		
Lošimo įrenginį eksploatuojančios bendrovės juridinio asmens kodas		
Lošimo įrenginio sertifikatą išdavusios akredituotos įstaigos (laboratorijos) pavadinimas		
Sertifikato Nr.		Sertifikato išdavimo data
Negražinamų skaitiklių rodmenys:		
	Elektroniniai	Elektromechaniniai
Už dalyvavimą lošime įmokėti kredito vienetai		
Laimėti kredito vienetai		
Kasoje apmokėti kredito vienetai		
Įmestų pinigų (žetonų) kiekis kreditais		
Išmokėtų pinigų (žetonų) kiekis kreditais		
Loštų lošimų skaičius		
Lošimo įrenginio eksploatacijos pradžios data		
Atsakingo už lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymą asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, įrašo data		

II. Lošimo įrenginio techninių duomenų dalis

Lošimo įrenginio tipas			
Lošimo įrenginio serija ir Nr.		Lošimo įrenginio plombos nuėmimo priežastis	
Plombos nuėmimo data			
Negražinamų skaitiklių rodmenys:	Prieš plombos nuėmimą (elektroniniai /elektromechaniniai)	Po užplombavimo (elektroniniai /elektromechaniniai)	
Už dalyvavime lošime įmokėti kredito vienetai			
Laimėti kredito vienetai			
Kasoje apmokėti kredito vienetai			
Įmestų pinigų (žetonų) kiekis kreditais			
Išmokėtų pinigų (žetonų) kiekis kreditais			
Loštų lošimų skaičius			
Sertifikatą išdavusi akredituota įstaiga (laboratorija)			
Sertifikato numeris		Sertifikato išdavimo data	
Atsakingo už lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymą asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, įrašo data			
Pastabos			

Lošimo įrenginio tipas			
Lošimo įrenginio serija ir Nr.		Lošimo įrenginio plombos nuėmimo priežastis	
Plombos nuėmimo data			
Negražinamų skaitiklių rodmenys:	Prieš plombos nuėmimą (elektroniniai /elektromechaniniai)	Po užplombavimo (elektroniniai /elektromechaniniai)	
Už dalyvavime lošime įmokėti kredito vienetai			
Laimėti kredito vienetai			
Kasoje apmokėti kredito vienetai			
Įmestų pinigų (žetonų) kiekis kreditais			
Išmokėtų pinigų (žetonų) kiekis kreditais			
Loštų lošimų skaičius			
Sertifikatą išdavusi akredituota įstaiga (laboratorija)			
Sertifikato numeris		Sertifikato išdavimo data	
Atsakingo už lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymą asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, įrašo data			
Pastabos			

Lošimo įrenginio tipas			
Lošimo įrenginio serija ir Nr.		Lošimo įrenginio plombos nuėmimo priežastis	
Plombos nuėmimo data			
Negražinamų skaitiklių rodmenys:	Prieš plombos nuėmimą (elektroniniai /elektromechaniniai)	Po užplombavimo (elektroniniai /elektromechaniniai)	
Už dalyvavime lošime įmokėti kredito vienetai			
Laimėti kredito vienetai			
Kasoje apmokėti kredito vienetai			
Įmestų pinigų (žetonų) kiekis kreditais			
Išmokėtų pinigų (žetonų) kiekis kreditais			
Loštų lošimų skaičius			
Sertifikatą išdavusi akredituota įstaiga (laboratorija)			
Sertifikato numeris		Sertifikato išdavimo data	
Atsakingo už lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymą asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, įrašo data			

Pastabos

--

Pakeitimai:

1.

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [DI-186](#), 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-23, i. k. 2014-05633

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-10 „Dėl Lošimo įrenginio apskaitos žurnalo pildymo taisyklių ir šio žurnalo formos patvirtinimo“ pakeitimo