

Suvestinė redakcija nuo 2020-04-15

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [52-2625](#), i. k. 11322ATISAK00A1-170

**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS**

**DĖL RUNKELIŲ SĖKLINIŲ PASĖLIŲ APROBAVIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2013 m. gegužės 15 d. Nr. A1-170
Vilnius

Vadovaudamasis Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir siekdamas užtikrinti tikslų runkelių sėklinių pasėlių tinkamumo nustatymą tam tikros veislės numatytos kategorijos sėkloms išauginti:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

1. T v i r t i n u Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisykles (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
 - 2.1. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 1A-80 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. [72-2643](#));
 - 2.2. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2008 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 1A-95 „Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1A-80 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. [79-3160](#)).

DIREKTORIUS

EVALDAS ZIGMAS ČIJAUSKAS

RUNKELIŲ SĖKLINIŲ PASĖLIŲ APROBAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato runkelių sėklinių pasėlių tinkamumo reikalavimus tam tikros veislės tam tikros kategorijos runkelių sėklai išauginti ir atitiktis šiems reikalavimams patikrinimo tvarką.

II. SĄVOKOS

2. Pagrindinės sąvokos, vartojamos šiose taisyklėse:

2.1. **Regioniniai skyriai** – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus regioniniai skyriai.

2.2. **Runkelių sėklinių pasėlių kategorija** – runkelių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus runkelių sėklos kategoriją.

2.3. **Runkelių sėklinių pasėlių kategorijos reikalavimai** – visuma veislinio grynio, sveikumo ir kitų reikalavimų, pagal kuriuos nustatoma, ar runkelių sėklinis pasėlis tinka tam tikros kategorijos sėkloms išauginti.

2.4. **Pasodų aprobavimo aktas** – dokumentas, kuriame nurodoma runkelių arba daržovių pasodų atitiktis Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių ar Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams.

2.5. **Sėklojų aprobavimo aktas** – dokumentas, kuriame nurodoma runkelių arba daržovių sėklojų atitiktis Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių arba Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams.

2.5¹. **VATIS** – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema;

Papildyta papunkčiu:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

2.6. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas ir Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

III. BENDRIEJI RUNKELIŲ SĖKLINIŲ PASĖLIŲ APROBAVIMO REIKALAVIMAI

Prašymo aprobuoti runkelių sėklinį pasėlį pateikimas

3. Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis aprobuoti runkelių sėklinį pasėlį Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui turi pateikti Prašymą aprobuoti sėklinius pasėlius. Prašymą aprobuoti sėklinius pasėlius dauginamosios medžiagos tiekėjas gali pateikti el. paštu, VATIS sistemoje adresu <https://vatis.vatzum.lt/>, paštu ar atvykęs į regioninį skyrių. Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius formos pavyzdys patvirtintas Valstybinės

augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių aprobavimo dokumentų formų pavyzdžių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

4. Prašymai aprobuoti runkelių sėklinius pasėlius pateikiami kasmet iki gegužės 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

5. Jei veislė yra saugotina, dauginamosios medžiagos tiekėjas prieš kiekvieno auginimo sezono pradžią Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui turi pateikti Pranešimą apie saugotiną veislę ir savitąją daržovių veislę. Pranešimą apie saugotiną veislę ir savitąją daržovių veislę dauginamosios medžiagos tiekėjas gali pateikti el. paštu, VATIS sistemoje adresu <https://vatis.vatzum.lt/>, paštu ar atvykęs į regioninį skyrių. Pranešimo apie saugotiną veislę ir savitąją daržovių veislę forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A1-62 „Dėl saugotinos veislės ir savitosios daržovių veislės dokumentų formų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

Duomenų apie pasėtą runkelių sėklą patikrinimas

6. Aprobavimą atlieka Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinti asmenys (toliau – aprobuotojai).

7. Aprobuotojui prieš runkelių sėklinio pasėlio aprobavimą turi būti pateikta:

7.1. runkelių sėklos įsigijimo dokumentai;

7.2. pasėtos sėklos kokybę įrodantys dokumentai (Sėklos sertifikatas ir / ar bent viena pasėtos sėklos siuntos etiketė arba selekcinės sėklos atestatas ar jų kopija);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

7.3. duomenys apie priešsėlius, sėjomainas, lauko schemas, apsauginius atstumus;

7.4. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracija;

7.5. dauginimo sutartis (jei dauginamosios medžiagos tiekėjas yra ją sudaręs su augintoju);

7.6. neteko galios nuo 2020-04-15.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

8. Aprobuotojas patikrina, ar:

8.1. informacija, pateikta pasėtos sėklos kokybę įrodančiame dokumente, nurodytame taisyklių 7.2 papunktyje, atitinka informaciją, pateiktą VATIS Prašyme aprobuoti sėklinius pasėlius. Jei kokybę įrodančiame dokumente pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos VATIS Prašyme aprobuoti sėklinius pasėlius, dauginamosios medžiagos tiekėjas turi patikslinti informaciją, pateiktą VATIS Prašyme aprobuoti sėklinius pasėlius;

8.2. licencinė sutartis (jei veislei taikoma teisinė apsauga) užregistruota Augalininkystės tarnybos Licencinių sutarčių registravimo žurnale. Jei licencinė sutartis neužregistruota Licencinių sutarčių registravimo žurnale, aprobuotojas aprobavimo akto pastaboje turi nurodyti, kad šios veislės sėkla bus sertifikuoama, kai licencinė sutartis bus užregistruota Augalininkystės tarnybos Licencinių sutarčių registravimo žurnale.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

9. Runkelių sėkliniai pasėliai arobuojami tų veislių, kurios įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir / ar į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą.

10. Jei veislė neįrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, o tik į Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą, dauginamosios medžiagos tiekėjas arobuotojui turi pateikti veislės aprašymą.

11. Jei veislė yra genetiškai modifikuota, runkelių sėkliniai pasėliai arobuojami vadovaujantis taisyklių ir Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3D-504/D1-608 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

Reikalavimai runkelių sėkliniams pasėliams

12. Dauginamosios medžiagos tiekėjas privalo šalia arobuojamo runkelių sėklinio pasėlio įtvirtinti lauko žymenį, kuriame būtų nurodyta augalo rūšis, veislė, pasėlio kategorija ir lauko dydis. Arobuotojas turi įsitikinti, kad lauko žymuo yra įtvirtintas prie runkelių sėklinio pasėlio.

13. Siekiant išvengti nepageidaujamo apdulkinimo nuo kaimyninių augalų, runkelių sėkliniuose pasėliuose turi būti laikomasi mažiausių leistinų atstumų tarp pasėlių, kaip nurodyta šių taisyklių 1 priede.

14. Apsaugotoje vietovėje (miškas, krūmai, gyvenvietė) mažiausias leistinas apsauginis atstumas gali būti sumažintas per pusę. Atitinkamu atstumu nuo sėklinio pasėlio neturi būti lengvai susikryžminančių runkelių bei piktžolių, tos pačios rūšies bei veislės prekinių pasodų bei pašarinių šakniavaisių, kurie pirmais metais gali žydėti arba būti užsikrėtę ligomis ir kenkėjais.

15. Superelitinėms (A) ir elitinėms (B) runkelių sėkloms gauti daroma griežta augalų (pasodų) atranka (rudeni po nukasimo ir pavasarį po išlaikymo) pagal veislei būdingus požymius. Atranką atlieka veislės autorius arba jo įgaliotas asmuo.

16. Sertifikuotos (C) kategorijos sėkloms išauginti veislės atranką atlieka augintojas. Surašomi atrankos aktai (laisvos formos), nurodant, kiek ir kokios kategorijos pasodų atrinkta.

Runkelių sėklinių pasėlių arobuojimas

17. Arobuojami šių kategorijų runkelių sėkliniai pasėliai:

17.1. superelitinės (A);

17.2. elitinės (B);

17.3. sertifikuotos (C).

18. Saugotinių veislių runkelių sėklinius pasėlius apžiūri pats dauginamosios medžiagos tiekėjas.

19. Runkelių sėklinio pasėlio kategorija įvardijama pagal būsimo derliaus runkelių sėklinio pasėlio kategoriją.

20. Arobuojama atsižvelgus į pasėlio būklę ir runkelių augimo tarpsnius, tinkamus apžiūrai atlikti.

21. Sėkliniai runkelių pasodai turi būti arobuojami šakniavaisiams pasiekus techninę brandą, sėklojai – prieš žydėjimą (žiedpumpuriams susiformavus).

22. Pirmiausia arobuotojas patikrina runkelių sėklinį pasėlį kaip visumą ir apžiūrėjęs keletą augalų įsitikina, ar jie atitinka veislei būdingas savybes.

23. Aprobavimo metu tikrinama:

23.1. apsauginis atstumas;

23.2. veislinis grynys;

23.3. sveikumas.

24. Pasėlio fitosanitarinė būklė įvertinama vizualiai apžiūrint pagal bendrą (0–3) balų sistemą:

24.1. piktžolių, ligų ir kenkėjų pažeidimų nėra – 0;

24.2. piktžolių, ligų ir kenkėjų pažeidimų nedaug – 1;

24.3. piktžolių, ligų ir kenkėjų pažeidimų vidutiniškai – 2;

24.4. piktžolių, ligų ir kenkėjų pažeidimų gausu – 3.

25. Įvertinus pasėlio ligotumą ir kenkėjų pažeidimus 3 balais, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pavojingumą, pasėlio kategorija vienu lygmeniu sumažinama arba pasėlis išbrokuojamas.

26. Jeigu aprobeuojant nustatoma, kad runkelių sėkliniai pasėliai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, o trūkumus galima pašalinti, aprobeuotojas turi teisę leisti dauginamosios medžiagos tiekėjui tai padaryti. Vėliau atliekamas pakartotinas aprobeavimas. Tuo atveju, kai kategorijos reikalavimus atitinka tik dalis sėklinio pasėlio, aprobeuotojas turi teisę aprobeuoti tik tą dalį.

27. Jeigu aprobeuojamame runkelių sėkliniame pasėlyje priemaišų (netipinių veislei ir kitų veislių) randama daugiau nei leidžiama, pasėlis pripažįstamas tokios kategorijos, kurią atitinka pagal nustatytą priemaišų kiekį.

28. Selekciniui ar jo įgaliotam atstovui pageidaujant (žodžiu ar raštišku prašymu), aprobeuojamo runkelių sėklinio pasėlio kategorija gali būti pažeminama.

29. Runkelių sėklinis pasėlis įvertinamas pagal šių taisyklių 3 priede nurodytus mažiausius veislinio gryno reikalavimus. Atsižvelgiant į juos, pasėlis priskiriamas atitinkamai kategorijai arba išbrokuojamas.

30. Išbrokavus runkelių sėklinį pasėlį surašomas Pasodų aprobeavimo aktas ar Sėklojų aprobeavimo aktas, kuriame nurodomas pasėlio išbrokavimo faktas.

31. Runkelių sėklinis pasėlis pripažįstamas netinkamu, t. y. išbrokuojamas, jei:

31.1. neatitinka nustatytų reikalavimų;

31.2. dėl ligų, kenkėjų ar kitų priežasčių (piktžolėtas ar išretėjęs pasėlis) nėra galimybės įvertinti pasėlio veislinio gryno.

Kontrolinių laukelių ir augalų įvertinimas

32. Kontroliniai laukeliai turi būti išdėstyti po visą lauką ir pasirenkami atsitiktine tvarka taip, kad apimtų visą pasėlį. Neturi būti sąmoningai pasirenkamos tos vietos, kuriose runkelių sėkliniai pasėliai atrodo geriau arba blogiau už vidutiniškus.

33. Kontroliniai laukeliai atrenkami ir pažymimi žymekliais (lazda, etiketėmis) einant įstrižai lauko vienodais tarpais, o eilėse – ištiesai arba aprobeuotojas pagal esamą situaciją pasirenka pats kontrolinių laukelių išdėstymo schemą.

34. Kontrolinių laukelių skaičius ir bendras kontrolinių (vertinamų) augalų kiekis priklauso nuo runkelių sėklinio pasėlio aprobeuojamo lauko dydžio ir parenkamas remiantis 2 priede nurodytais apskaičiavimais. Aprobeuotojas apžiūri viename kontroliniame laukelyje ne mažiau kaip 10 augalų. Šiltnamiuose apžiūrimi visi augalai.

35. Netipinių augalų kontroliniuose laukeliuose turi būti ieškoma pagal lengviau nustatomus augalų požymius, pvz., augalų aukštį, spalvą, formą, augalų subrendimo laiko skirtumus.

36. Vizualiai apžiūrint įvertinamas kiekvienas augalas, nustatoma, ar jis sveikas, ar atitinka pagrindinius veislės požymius. Augalai išraunami arba apžiūrimi augantys. Netipiniai augalai pažymimi etikete.

Aprobavimo aktas

37. Atlikęs aprobavimą aprobuotojas VATIS užpildo Pasodų aprobavimo akto ar Sėklojų aprobavimo aktą, kurių formų pavyzdžiai patvirtinti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių aprobavimo dokumentų formų pavyzdžių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

38. Pasodų aprobavimo aktui ar Sėklojų aprobavimo aktui VATIS automatiškai suteikiamas numeris, kurį sudaro:

38.1. Lietuvos Respublikos žymuo – „LT“;

38.2. Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus pavadinimo sutrumpinimas: Alytus – A; Kaunas – K; Klaipėda – KL; Marijampolė – M; Panevėžys – P; Šiauliai – Š; Tauragė – T; Telšiai – TL; Utena – U; Vilnius – V;

38.3. pasėlio aprobavimo metų du paskutiniai skaitmenys;

38.4. dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo numerio trys paskutiniai eilės numerio skaitmenys;

38.5. oficialiojo aprobuotojo numeris ar įgaliotojo aprobuotojo žymuo „IA“ ir įgaliotojo aprobuotojo numeris;

38.6. dokumento (aprobavimo akto) eilės numeris.

Pasodų aprobavimo akto ar Sėklojų aprobavimo akto numerio užrašymo pavyzdžiai: LT-A/20/603/34-3; LT-K/20/554/IA-1-4.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

IV. RUNKELIŲ SĖKLINIŲ PASĖLIŲ APROBAVIMAS

39. Runkelių sėkliniai pasodai aprobuojami šakniavaisiams pasiekus techninę brandą (prieš derliaus nuėmimą).

40. Runkelių sėklėjai aprobuojami prieš žydėjimą (žiedpumpuriams susiformavus).

41. Visų kategorijų runkelių pasodų pasėliuose turi būti išrauti ir pašalinti žyduoliai.

42. Kontrolinių laukelių ir augalų kiekis runkelių pasodams aprobuoti nurodomas 2 priede.

43. Aprobuojant vertinamas:

43.1. veislinis grynys, kurio metu, analizuojami kontrolinio laukelio augalai. Jie suskirstomi į dvi dalis: normaliai išsivysčiusius su būdingais aprobuojamai veislei požymiais ir netipinius veislei (augalai su nukrypimais nuo veislės požymių, kitos veislės ar rūšies augalai, ryškūs hibridai). Po to nustatomas veislinio gryno procentas.

(Pvz., aprobuodami pašarinių runkelių sertifikuotos (C) kategorijos pasėlj, kurio plotas 2,5 ha, pagal šių taisyklių 2 priedą tikriname 7 kontrolinius laukelius, kurių viename laukelyje 25 augalai. Iš viso apžiūrėta 175 augalai, iš kurių 173 rasta aprobuojamos veislės augalų ir 2 vnt. – netipinių augalų. Veislinio gryno procentas apskaičiuojamas taip: $173 \times 100 \div 175 = 98,8$ proc., pagal šių taisyklių 3 priedą pašarinių runkelių sertifikuotos kategorijos (C) sėklinio pasėlio mažiausias leistinas veislinis grynys yra 98,0 proc.);

43.1.1. kitų veislių ir ryškių hibridų neturi būti. Ryškiais hibridais laikomi cukrinių runkelių ir pašarinių runkelių tarpusavio hibridai;

43.2. pasėlio ligotumas. Runkelių A, B, C kategorijų sėkliniuose pasėliuose galimas 1 balo augalų ligotumas:

43.2.1. miltligė;

43.2.2. rudmargė (runkelinė cercospora);

43.3. kenkėjų pažeidimas. Runkelių A, B, C kategorijų sėkliniuose pasėliuose galimas 1 balo augalų kenkėjų pažeidimas:

- 43.3.1. runkelinės musės;
- 43.3.2. runkelinės spragės,

43.4. mažiausias atstumas tarp pasėlių, kai gali įvykti nepageidaujamas apdulkinimas žiedadulkėmis, nuo kaimyninių augalų turi būti toks, kaip nurodyta šių taisyklių 1 priede;

43.4.1. sėklinių augalų sėklas auginančių, žiedadulkes barstančių komponentų ploidiskumas nustatomas pagal Nacionalinio augalų veislių sąrašo ar Bendrojo žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogo nuostatas. Jeigu tokia informacija apie kurią nors veislę nepateikiama, tuomet laikoma, kad ploidiskumas yra nežinomas. Šiuo atveju reikalaujama, kad mažiausi apsauginiai atstumai tarp pasėlių būtų ne mažiau kaip 600 m.

V. SAUGOTINOS VEISLĖS RUNKELIŲ SĖKLINIŲ PASĖLIŲ TIKRINIMAS

44. Dauginamosios medžiagos tiekėjas turi pats apžiūrėti ir įvertinti saugotinos veislės runkelių sėklinius pasėlius (rekomenduojama kontrolinius laukelius pasirinkti ir apžiūrėti pagal šiose taisyklėse runkelių sėkliniams pasėliams nurodytus kontrolinių laukelių dydžio, augalų skaičiaus ir išdėstymo keliamus reikalavimus).

45. Saugotinos veislės runkelių sėkliniai pasėliai:

45.1. turi būti auginami iš sėklos, kuri išauginta pagal veislės palaikymo metodiką;

45.2. turi atitikti šių taisyklių minimalius reikalavimus, keliamus sertifikuotos kategorijos (C) sėkliniam pasėliui, išskyrus veislinio grynio reikalavimus;

45.3. turi būti pakankamo veislinio grynio (ne mažesnio kaip C kategorijos).

46. Aprobutojas saugotinos veislės runkelių sėklinio pasėlio auginimo vietoje turi patikrinti, ar dauginamosios medžiagos tiekėjas Pranešime apie saugotiną veislę ir savitąją daržovių veislę pateikė teisingą informaciją apie saugotinos veislės sėklinį pasėlį (auginimo vieta, veislė, plotas ha).

47. Aprobutojas patikrinęs saugotinos veislės runkelių sėklinį pasėlį, VATIS turi užpildyti Saugotinos veislės ir savitosios daržovių veislės tikrinimo aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A1-62 „Dėl saugotinos veislės ir savitosios daržovių veislės dokumentų formų patvirtinimo“.

48. Aprobutojas Saugotinos veislės ir savitosios daržovių veislės tikrinimo akto išvadoje turi nurodyti, ar saugotinos veislės runkelių sėklinis pasėlis atitinka ar neatitinka saugotinai veislei keliamus reikalavimus. Jei pasėlis neatitinka saugotinai veislei keliamų reikalavimų, turi būti atlikti vegetaciniai tyrimai.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Aprobutojas privalo pateikti teisingus duomenis apie runkelių sėklinio pasėlio būklę.

50. Asmenys, išduodantys Pasodų aprobavimo ar Sėklojų aprobavimo aktus, Saugotinos veislės ir savitosios daržovių veislės tikrinimo aktus, atsako už išduotų dokumentų teisingumą teisės aktų nustatyta tvarka.

Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių
1 priedas

MAŽIAUSI ATSTUMAI TARP PASĖLIŲ

Pasėlis	Mažiausias atstumas, m
Superelitinei, elitinei sėklai: nuo bet kokių <i>Beta</i> genties žiedadulkių šaltinių	1000
Sertifikuotai sėklai išauginti:	
Cukrinių runkelių:	
– nuo bet kokių <i>Beta</i> genties žiedadulkių, nenurodytų toliau;	1000
– diploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių;	600
– tetraploidinis apdulkintojas nuo diploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių;	600
– nuo nežinomo ploidiškumo cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinio;	600
– diploidinis apdulkintojas nuo diploidinių cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių;	300
– tetraploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinio cukrinių runkelių žiedadulkių šaltinių;	300
– tarp dviejų cukrinių runkelių sėklinių pasėlių laukų, kuriuose nenaudojamas vyriškasis citoplazminis nevaisingumas	300
Pašarinių runkelių:	
– nuo visų <i>Beta</i> žiedadulkių šaltinių, nenurodytų toliau;	1000
– diploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinio;	600
– tetraploidinis apdulkintojas nuo diploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinio;	600
– nuo nežinomo ploidiškumo pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinio;	600
– diploidinis apdulkintojas nuo diploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinio;	300
– tetraploidinis apdulkintojas nuo tetraploidinių pašarinių runkelių žiedadulkių šaltinio;	300
– tarp dviejų pašarinių runkelių sėklinių pasėlių laukų, kuriuose nenaudojamas vyriškasis citoplazminis nevaisingumas	300

**KONTROLINIŲ LAUKELIŲ IR AUGALŲ KIEKIS APROBUOJANT RUNKELIŲ
SĖKLINIUS PASĖLIUS**

Aprobuojamas plotas, ha	Kontrolinių laukelių kiekis, vnt.	Augalų kiekis kontroliniame laukelyje, vnt.	Bendras augalų kiekis, vnt.
iki 0,01	2	10	20
nuo 0,011 iki 0,5	4	25	100
nuo 0,51 iki 1,0	5	25	125
nuo 1,01 iki 5,0	7	25	175
nuo 5,01 iki 10,0	10	25	250

**PAŠARINIŲ RUNKELIŲ SĖKLINIŲ PASĖLIŲ VEISLINIO GRYNIO
REIKALAVIMAI**

Augalo rūšis	Veislinio grynio proc.		
	A kategorijos	B kategorijos	C kategorijos
Pašariniai runkeliai	99,8	99,5	98,0

4 priedas neteko galios nuo 2020-04-15.

Priedo pakeitimai:

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

Pakeitimai:

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. [A1-210](#), 2017-04-14, paskelbta TAR 2017-04-14, i. k. 2017-06445

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. [A1-169](#), 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07815

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-170 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo