

Suvestinė redakcija nuo 2023-03-03

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [14-637](#), i. k. 1112055ISAK000VA-16

Nauja redakcija nuo 2022-05-06:

Nr. [VA-46](#), 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09569



**VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR
GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2011 m. sausio 25 d. Nr. VA-16
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21 straipsnio 9 dalimi, 43 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės.
2. Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formą.

VIRŠININKAS

MODESTAS KASELIAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko
2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko
2022 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-46
redakcija)

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato skystų nefasuotų energinių produktų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 1 priede „Energiniai produktai“, kitų degių skystų produktų ir suslėgtų gamtinių dujų, skirtų naudoti variklių degalams (toliau – SGD), specialiuosius apskaitos reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Akcizų įstatymo 21 straipsnio 9 dalimi ir 43 straipsnio 3 dalimi, Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklės), Prekybos naftos produktais taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Prekybos taisyklės).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **Kilnojamoji talpykla** – nestacionari (netvirtinama prie transporto priemonės) vieno tūrio talpykla (kanistras, statinė, bakas ir pan.), kurioje laikomi ir (arba) gabenami naftos produktai (išskyrus alyvą) ir (ar) biodegalai. Tokia talpykla laikoma mažesnė nei 450 litrų įskaitytinai. Talpykla, skirta alyvai, bioalyvai ar kitiems degiesiems skystiems produktams gabenti ir (arba) laikyti, laikoma didesnė nei 10 litrų, bet mažesnė nei 1000 litrų įskaitytinai. Ši sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pavojingų krovinių vežimą, vartojamą talpyklos sąvoką ir IBC konteinerio sąvoką, kai juo vežama alyva ir bioalyva.

3.2. **Kuro objektas** – vienoje vietovėje esantys: kuro talpykla; kuro talpyklų grupė; sandėlis, kuris kituose teisės aktuose dar vadinamas kuro sandėliu; laivas, turintis kuro talpyklas, skirtas naftos produktams, bioproduktams ar kitiems degiesiems skystiems produktams gabenti, laikyti; terminalas, kuris kituose teisės aktuose dar vadinamas kuro baze arba naftos baze; degalinė; mobilioji talpykla; gamtinių dujų, naudojamų variklių degalams, degalinė (pildymo vieta); ūkininkų ar kitų fizinių asmenų naudojamos kilnojamųjų talpyklų laikymo patalpos (teritorija), kai kilnojamųjų talpyklų, kuriose laikomi naftos produktai, bioproduktai ar kiti degieji skysti produktai, bendras tūris didesnis nei 450 litrų; ūkio subjektų naudojamos kilnojamųjų talpyklų laikymo patalpos (teritorija), kai kilnojamųjų talpyklų, kuriose laikomi naftos produktai, bioproduktai ar kiti degieji skysti produktai, bendras tūris didesnis nei 40 litrų.

3.3. **Kuro talpykla** – stacionarusis požeminis arba antžeminis bet kokio tipo ir bet kokio tūrio

rezervuaras arba cisterna (konteinerinė cisterna), sumontuota atskirai, kolektoriumi sujungtoje grupėje, degalų terminale arba degalinėje (įskaitant degalinės cisterną konteineryje), skirta naftos produktams, bioproduktams ir kitiems degiesiems skystiems produktams laikyti. Atsižvelgiant į talpykloje laikomą produktą, talpykla gali būti vadinama degalų talpykla, biodegalų talpykla, biokuro talpykla. Kuro (degalų) talpyklos sąvoka atitinka Europos Sąjungos dokumentuose vartojamą saugyklos sąvoką ir kituose teisės aktuose vartojamą talpyklos sąvoką. Šiose Taisyklėse kuro talpykla taip pat laikoma ir mobilioji talpykla, kurios naudojamos naftos produktams, bioproduktams ir kitiems degiesiems skystiems produktams laikyti ar gabenti, ir talpyklos, esančios laivuose ir naudojamos laivų kurui, kuris yra skirtas laivams bunkeruoti, laikyti, arba laivų kurui, kuriam taikomos akcizų lengvatos, naudoti. Kuro talpykla nelaikomi geležinkelio cisterniniai vagonai.

3.4. Mobilioji talpykla – nestacionarioji vieno tūrio talpykla, skirta naftos produktams (išskyrus alyvą) bei biodegalams, gabenti ir (arba) laikyti. Tokia mobilioji talpykla turi būti didesnė nei 450 litrų. Mobilioji talpykla, skirta alyvai, bioalyvai ar kitiems degiesiems skystiems produktams gabenti ir (arba) laikyti, turi būti didesnė nei 1000 litrų. Ši sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pavojingų krovinių vežimą, vartojamas nuimamos cisternos ir IBC konteinerio sąvokas.

3.5. Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų pilstymo paslauga – paslauga, kurią teikia ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, nustatyta tvarka priėmę saugoti naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus ir juospilstantys į tų produktų savininkų nuosavų ar išsinuomotų transporto priemonių (mechanizmų) degalų, tepalų bakus ir (arba) į kilnojamąsias ar mobiliąsias talpyklas.

3.6. Ūkio subjektas – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine, ūkine, finansine, profesine ar kitokia veikla.

3.7. Žemės ūkio veiklos subjektas – ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie yra nurodyti Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, 1 punkte ir Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 104 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, 1 punkte ir kuriems Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduoti leidimai.

3.8. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Akcizų įstatyme, Prekybos taisyklėse, Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Taisyklių, išskyrus VI skyriuje nustatytus reikalavimus, turi laikytis ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys:

4.1. eksploatuojantys kuro objektus (talpyklas);

4.2. atliekantys naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų pilstymo paslaugą.

5. Ūkio subjektai turi laikytis tik šių Taisyklių 17 punkte ir VI skyriuje nustatytų reikalavimų, kai:

5.1. turi licencijas, nurodytas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, vykdyti keleivių ir (ar) krovinių vežimo už atlygį veiklą ir

5.2. naudoja naftos produktus, bioproduktus, kitus degiuosius skystus produktus tik standartinėse gamintojo prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių nuolatinei pritvirtintose

ir gamintojo techniniuose dokumentuose nurodytose variklių degalų talpyklose (toliau – degalų bakuose).

6. Taisyklės netaikomos:

6.1. ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems savo reikmėms degalus talpyklose, kurių bendras tūris iki 450 litrų įskaitytinai (neįskaitant esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariuose degalų ir tepalų bakuose);

6.2. žemės ūkio bendrovėms bei kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), valstybės ir savivaldybių institucijoms, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems kitus nei degalus naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus, skirtus naudoti tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms (pastatams šildyti, karštam vandeniui ruošti ir pan.);

6.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkams, kurie naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, apskaitą tvarko pagal Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo užpildymo taisyklės, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“;

6.4. ūkio subjektams, tik laikantiems suskystintas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius, išpilstytus į buitinius dujų balionus ir / ar grupiniuose įrenginiuose, per kuriuos suskystintos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai tiekiami tik būtinėms reikmėms;

6.5. ūkio subjektams, tik naudojantiems suskystintas naftos dujas, išpilstytas į specialius balionus, skirtus specialioms transporto priemonėms (pvz., autokrautuvams);

6.6. ūkio subjektams, ūkininkams ar kitiems fiziniams asmenims SGD naudojantiems tik variklių degalams;

6.7. ūkio subjektams ir fiziniams asmenims, be akcizų įsigytus degalus naudojantiems orlaiviams gaminti, remontuoti ir (arba) bandyti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

6.8. ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, laikantiems sulaikytus, konfiskuotus, bešeimininkius ar kitus valstybei perduotinus naftos produktus, jeigu šie asmenys teisės aktų nustatyta tvarka yra įgalioti atlikti šią funkciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

6.9. ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie užpildo kituose teisės aktuose nustatytos formos naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ar SGD apskaitos žurnalus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

II SKYRIUS

BENDROSIOS NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS NUOSTATOS

7. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys šiose Taisyklėse nustatytais atvejais privalo užpildyti atitinkamus naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir SGD apskaitos žurnalus (toliau – apskaitos žurnalai), kurių pavyzdinės formos pateiktos Taisyklių 1–5 prieduose.

8. Atitinkamas apskaitos žurnalas Taisyklėse nustatytais atvejais užpildomas kiekvienai atskirai kuro talpyklai (išskyrus autocisternas (dujovežius), kuriomis iš kuro objekto stacionarių kuro talpyklų į kitą kuro objektą ar gavėjui gabenami naftos produktai, bioproduktai ar kiti degieji skysti produktai) ar kiekvienai technologiškai sujungtai kuro talpyklų grupei, esančiai kuro objekte, taip pat

tokiai degalinės teritorijoje esančiai kuro talpyklai, kuri nesujungta su degalų įpylimo kolonėlėmis, arba kiekvienai produktų rūšiai (pvz., kai naftos produktai, bioproductai ar kiti degieji skysti produktai ūkininkų ar kitų fizinių asmenų laikomi kilnojamosiose talpyklose, kurių bendras tūris didesnis nei 450 litrų).

Naftos produktų, bioproductų ir kitų degių skystų produktų, laikomų degalinės teritorijoje esančiose kuro talpyklose, kurios sujungtos su degalų įpylimo kolonėlėmis, apskaita tvarkoma viename apskaitos žurnale.

Taisyklių III–V ir VIII skyriuose nurodyta, kokie apskaitos žurnalai turi būti užpildomi kiekvienu konkrečiu atveju.

9. Kai į kuro objektą (talpyklą) naftos produktai, bioproductai ar kiti degieji skysti produktai atvežami (išvežami) ne daugiau kaip keturis kartus per mėnesį, kiekvienos kuro talpyklos operacijos gali būti nurodomos vieno apskaitos žurnalo skirtinguose lapuose.

10. Apskaitos žurnalų formos gali būti papildytos ir kitomis skiltimis ir (ar) stulpeliais nei nurodyta Taisyklių prieduose pateiktuose pavyzdžiuose. Operacijos kuro objekte (kuro talpykloje) apskaitos žurnaluose gali būti nurodytos atskiros konkrečiai operacijai skirtose skiltyse (pvz., „išgabenta“, „atgabenta“, „parduota“).

11. Įrašai apskaitos žurnaluose turi būti daromi tuoj pat po operacijos atlikimo, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, kai operacijų suminiai duomenys apskaitos žurnaluose gali būti fiksuojami vienu įrašu dienos, pamainos ar mėnesio pabaigoje.

Kai SND išpilstomos į buitinius dujų balionus ar atitinkami degieji skysti produktai išpilstomi į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę, įrašai daromi dienos / pamainos pabaigoje.

12. Apskaitos žurnalus užpildo ir pasirašo ūkio subjekto vadovas ar jo įgalioti asmenys, bei atitinkamai ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys. Apskaitos žurnalas pildomas popieriuje arba elektroniniu būdu. Popieriuje pildomo apskaitos žurnalo lapai turi būti susegti ir sunumeruoti.

13. Kai apskaitos žurnalai užpildomi elektroniniu būdu, pasibaigus pamainai (darbo dienai) tos dienos apskaitos žurnalų duomenys išspausdinami, pasirašomi, sunumeruojami ir susegami į bylas.

Apskaitos žurnalų duomenys dienos pabaigoje gali būti nespausdinami, jeigu yra užtikrinamas duomenų tikrumas ir nepakeičiamumas bei galimybė kontrolinio tikrinimo metu apskaitos žurnalo duomenis pateikti mokesčių administratoriui, o dienos pabaigoje apskaitos žurnalų duomenys pasirašomi:

13.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu arba

13.2. pažangiu elektroniniu parašu, kuris reglamentuotas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, jei toks pažangus elektroninis parašas yra sukurtas ir saugomas konkretaus ūkio subjekto duomenų nepakeičiamumą užtikrinančia blokų grandine (angl. *blockchain*) grįsta technologija, o mokesčių administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki tokio parašo naudojimo pradžios:

13.2.1. yra informuojamas laisvos formos raštu apie tai, kad ūkio subjektas naudos tokį parašą;

13.2.2. mokesčių administratoriui yra suteikiama galimybė prisijungimo režimu (angl. *online*) patikrinti parašo autentiškumą ir galiojimą;

13.2.3. mokesčių administratoriui yra pateikiamos duomenų objekto, patvirtinamo ūkio subjekto pažangiu elektroniniu parašu, nurodytu Taisyklių 13.2 papunkčio pirmoje pastraipoje, formavimo techninės specifikacijos. Tais atvejais, kai tokios mokesčių administratoriui pateiktos techninės specifikacijos yra keičiamos (turi būti pakeistos), pakeistos techninės specifikacijos turi būti pateiktos mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki šiame Taisyklių papunktyje nurodyto duomenų objekto formavimo pakeitimų.

14. Jeigu priėmimo metu išmatuotas naftos produktų, bioproductų, kitų degių skystų produktų ar SGD kiekis neatitinka įsigijimo ar gabenimo dokumentuose nurodyto kiekio bei viršija matavimo priemonės techninėje dokumentacijoje nustatytą leidžiamą paklaidą, duomenų neatitikimo faktas įforminamas naftos produktų, bioproductų, kitų degių skystų produktų ar SGD priėmimo akte.

15. Inventorizacijos atliekamos ūkio subjekto vadovo ar atitinkamai ūkininko ar kito fizinio asmens nustatytu periodiškumu ir atvejais. Per inventorizaciją nustatytas naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų faktiškas kiekis nurodomas inventorizacijos apraše (akte) ir apskaitos žurnaluose, o paskesni įrašai daromi, vadovaujantis paskutinės inventorizacijos duomenimis. Jeigu per inventorizaciją nustatytas naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų kiekis neviršija leistinos matavimo priemonių paklaidos, tai apskaitos žurnaluose toks neatitikimas gali būti nefiksuojamas.

16. Naftos produktų ir bioproduktų tankis, jo ir temperatūros santykis nustatomas, vadovaujantis LST EN ISO 3675, LST EN ISO 12185, LST EN ISO 3104 +AC 2000 standartais.

17. Į kuro talpyklas atvežamų, kuro talpyklose laikomų, iš jų išduodamų bei transporto priemonių degalų bakuose naudojamų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų kiekis turi būti apskaitomas, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytus atvejus, taip:

17.1. litrais + 15 °C temperatūros. Jeigu tokių produktų kiekis nustatomas, matuojant jų tūrį matavimo priemonėmis, neturinčiomis tūrio perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą funkcijos, tai apskaitos žurnaluose kiekis nurodomas litrais esamos temperatūros ir litrais + 15 °C temperatūros;

17.2. esamos temperatūros litrais, kai ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys laiko savo reikmėms degalus talpyklose, kurių bendras tūris didesnis nei 450 litrų įskaitytinai;

17.3. esamos temperatūros litrais arba litrais + 15° C temperatūros, kai ūkio subjektai naudoja ir (ar) laiko naftos produktus, bioproduktus ar degiuosius skystus produktus, skirtus naudoti tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms (variklių degalams, pastatams šildyti, karštam vandeniui ruošti ir pan.);

17.4. į kuro talpyklas atvežamų, kuro talpyklose laikomų bei iš jų išduodamų alyvų, skystųjų mazutų (biomazutų), kitų sunkiųjų alyvų, klasifikuojamų 2022 m. versijos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) kodais 2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 99, kiekis turi būti apskaitomas kilogramais ir esamos temperatūros litrais (arba litrais + 15° C temperatūros);

17.5. atliekant išpilstymo paslaugą, iš kuro talpyklos išduotų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų kiekis apskaitomas esamos temperatūros litrais, o suskystintų naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (toliau – SND) masė nurodoma kilogramais arba tūris litrais esamos temperatūros. Šalims susitarus, šių produktų kiekis gali būti apskaitomas ne esamos temperatūros litrais, o litrais + 15 °C temperatūros;

17.6. SND kiekiai nurodomi pagal šių Taisyklių 37 punktą;

17.7. dehidratuoto etilo alkoholio (KN 2207 20 00) gryno etilo alkoholio litrais (LPA) + 20° C temperatūros.

18. Kai naftos produktai, bioproduktai ar kiti degieji skysti produktai priimami į kuro talpyklą ar iš jos išduodami, apskaitos žurnalas turi būti laikomas terminalo ar degalinės patalpoje, ar patalpoje prie atskiros kuro talpyklos, o jeigu patalpos nėra, apskaitos žurnalą privalo turėti ir užpildyti asmenys, aptarnaujantys kuro talpyklas. SGD apskaitos žurnalas turi būti laikomas degalinės patalpoje ar patalpose prie SGD išdavimo kolonėlės.

Atliekant naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų pilstymo paslaugą, šiuos produktus pristatant į jų savininkų kilnojamąsias, mobiliąsias talpyklas ar transporto (mechanizmų) degalų (tepalų) bakus, pristatymo metu apskaitos žurnalą privalo turėti ir užpildyti produktus pristatantis asmuo.

19. Apskaitos žurnalai saugomi ūkio subjekto buveinėje, ūkininko arba kito fizinio asmens gyvenamojoje vietoje.

20. Avarių ir kitų nenumatytų aplinkybių atveju turi būti surašomas naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ar SGD netekties aktas.

21. Už teisingą apskaitos žurnalo užpildymą atsakingas kuro objekto eksploatuotojas arba naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ar SGD pardavėjas ar tiekėjas.

III SKYRIUS

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI DIDMENINĖJE PREKYBOJE

22. Kuro objektų eksploatuotojai, kurie verčiasi didmenine naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų prekyba, užpildo nustatyto pavyzdžio Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų apskaitos žurnalą (1 priedas) (toliau – Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas).

23. Jeigu kuro objekto eksploatuotojai kuro talpykloje ar technologiškai sujungtų talpyklų grupėje saugo ne tik savo, bet ir kitiems savininkams priklausančius naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus, jie užpildo:

23.1. Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalus, kuriuose nurodomos visos atliktos operacijos toje kuro talpykloje ar talpyklų grupėje;

23.2. atskirai kiekvienam kitam savininkui Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalus, kuriuose nurodomos operacijos su kiekvienam kitam savininkui priklausančiais naftos produktais, bioproduktais ar kitais degiais skystais produktais. Kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų apskaita gali būti tvarkoma vieno apskaitos žurnalo skirtinguose lapuose. Atskirai kiekvienam kitam savininkui Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas gali būti neužpildomas, jeigu operacijos su toje pačioje kuro talpykloje (ar technologiškai sujungtoje jų grupėje) esančiais kiekvienam kitam savininkui priklausančiais naftos produktais, bioproduktais ar kitais degiais skystais produktais nurodomos Taisyklių 23.1 papunktyje nurodytame žurnale;

23.3. papildomą nustatyto pavyzdžio Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduotų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų apskaitos žurnalą (3 priedas) (toliau – Taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas), jeigu teikia pilstymo paslaugą.

IV SKYRIUS

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI MAŽMENINĖJE PREKYBOJE

24. Degalinių eksploatuotojai, kurie verčiasi naftos produktų, bioproduktų mažmenine prekyba degalinėse, o naftos produktus ir bioproduktus laiko tik degalinių teritorijoje esančiose ir su degalų įpylimo kolonėlėmis sujungtose degalų talpyklose, užpildo nustatyto pavyzdžio Degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalą (4 priedas) (toliau – Taisyklių 4 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas).

25. Jeigu degalinių eksploatuotojai nuosavų ar išsinuomotų degalinių teritorijoje esančiose, bet technologiškai su degalinių kolonėlėmis nesujungtose, degalų talpyklose bei (arba) kitose vietose esančiose degalų talpyklose laiko ne tik savo, bet ir priima saugoti kitų savininkų naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus, jie privalo užpildyti Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalą ir papildomai gali užpildyti atskirus kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalus. Kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų apskaita gali būti tvarkoma to paties Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo skirtinguose lapuose. Atskirai kiekvienam kitam savininkui Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas gali būti neužpildomas, jeigu operacijos su toje pačioje kuro talpykloje (ar technologiškai sujungtoje jų grupėje) esančiais kiekvienam kitam savininkui priklausančiais naftos produktais, bioproduktais ar kitais degiais skystais produktais nurodomos atitinkamai užpildomame viename Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnale.

26. Ūkio subjektai, kurie iš kuro talpyklos SND pilsto į buitinius dujų balionus arba specialius balionus, skirtus specialioms transporto priemonėms, ir vykdo tokių fasuotų SND mažmeninę prekybą ne degalinėse, užpildo Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalą.

27. Degalinių eksploatuotojai, kurie verčiasi gazolių, nurodytų Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, prekyba, Taisyklių 60 punkte nustatytais atvejais papildomai turi užpildyti ir nustatyto pavyzdžio Iš specialaus sandėlio parduotų gazolių, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, apskaitos žurnalą (2 priedas) (toliau – Taisyklių 2 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas).

V SKYRIUS

LAIKOMŲ IR PILSTOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI

28. Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie eksploatuojamuose kuro objektuose (kuro talpyklose) naftos produktus, bioproduktus ir kitus degiuosius skystus produktus laiko tik savo, gamybinėms ar technologinėms reikmėms (išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus, kuro talpyklose, kilnojamuosiose talpyklose, mobiliosiose talpyklose laikančius tik savo reikmėms gazolius, nurodytus Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje), užpildo Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalus (kai pagal šių Taisyklių nuostatas privalo tvarkyti tokių produktų apskaitą).

Ūkio subjektai, naudojančys naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus šilumos ar elektros energijos gamybai, Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnale nurodo per mėnesį atliktų operacijų suminius duomenis.

29. Laivų valdytojai, laikantys, tiekiantys ar naudojančys degalus, kuriems taikomos akcizų lengvatos, privalo kiekvienam savo laivui užpildyti kiekvieno laikomo (naudojamo, tiekiamo) produkto atskirą Taisyklių 1 priede nustatytos formos žurnalą. Laive sunaudotų degalų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, duomenys apskaitos žurnale turi būti nurodyti vienu įrašu dienos / pamainos pabaigoje.

30. Jeigu kuro objekto (talpyklos) eksploatuotojas saugo ūkio subjektų, ūkininkų ar kitų fizinių asmenų naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus (išskyrus kooperatines bendroves (kooperatyvus), kurios savo eksploatuojamuose kuro objektuose (talpyklose) saugo savo narių naftos produktus, bioproduktus ar kitus degiuosius skystus produktus), teikia šių produktų pilstymo paslaugą, tai toje pačioje kuro talpykloje (ar technologiškai sujungtoje jų grupėje) esančių kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų apskaita gali būti tvarkoma to paties Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo skirtinguose lapuose, atskiruose kiekvienam kitam savininkui priklausančių naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnaluose arba operacijos su kiekvienam kitam savininkui priklausančiais naftos produktais, bioproduktais ar kitais degiaisiais skystais produktais nurodomos viename pagal talpyklą (ar sujungtą jų grupę) užpildomame Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnale.

Papildomai privalo būti užpildomas Taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas.

31. Ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnale naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų įsigijimą nurodo pagal jų įsigijimo dokumentuose nurodytus duomenis.

Ūkio subjektai, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnale naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų, per dieną sunaudotų savo reikmėms, kiekį gali nurodyti vienu įrašu dienos pabaigoje.

Kai Taisyklių 3 priede nustatyto pavyzdžio žurnale nurodomi tik vienam savininkui išpiltų naftos produktų, bioproduktų ar kitų degiųjų skystų produktų duomenys, tai įrašai gali būti daromi dienos pradžioje ir pabaigoje.

VI SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEGALŲ BAKUOSE NAUDOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI

32. Transporto priemonių degalų bakuose naudojamų degalų apskaita turi būti tvarkoma atskirai pagal kiekvieną transporto priemonę taip, kad būtų galima nustatyti į atitinkamos transporto priemonės degalų bakus įpildo ir toje transporto priemonėje sunaudoto ir / arba Taisyklių 33 punkte nustatyta tvarka iš transporto priemonės degalų bakų išpildo kuro kiekį. Šiuo tikslu, tvarkant degalų įsigijimo ir sunaudojimo apskaitą, turi būti kaupiami šie duomenys ir dokumentai:

32.1. transporto priemonės valstybiniai numeriai, suteikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės), nustatyta tvarka;

32.2. kilometrų skaitiklio rodmenys ataskaitinio laikotarpio, ne ilgesnio kaip kalendorinis mėnuo, pradžioje ir pabaigoje;

32.3. degalų įsigijimą pagrindžiantys dokumentai (kasos aparato kvitai, sąskaitos faktūros ir / arba pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros ir pan.);

32.4. degalų sunaudojimą atitinkamoje transporto priemonėje pagrindžiantys dokumentai (užsakymai, važtaraščiai, suteiktų paslaugų sąskaitos faktūros ir / arba pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros ir pan.).

33. Degalų išpylimo iš transporto priemonės atveju, įskaitant būtinus transporto priemonės remonto atvejus, kaupiami šie duomenys:

33.1. degalų išpylimo / įpylimo vieta, data, laikas ir degalų išpylimo priežastis;

33.2. transporto priemonės, iš kurios išpilami ir į kurią įpilami degalai, valstybiniai numeriai, suteikti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių nustatyta tvarka;

33.3. išpilamų / įpilamų degalų kiekis litrais;

33.4. kilometrų skaitiklio rodmenys degalų išpylimo / įpylimo metu;

33.5. informacija apie kuro talpyklą, į kurią supilami degalai, t. y. kuro talpyklos identifikacinis numeris, kuro talpyklos buvimo adresas.

34. Duomenys, nurodyti Taisyklių 32–33 punktuose, gali būti kaupiami elektroniniu būdu, jei, naudojant kompiuterizuotą kuro apskaitos ir kontrolės sistemą bei programinę įrangą, yra galimybė juos sisteminti bei atspausdinti.

35. Kai degalai į Lietuvos Respubliką įvežami iš kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ar importuojami transporto priemonių degalų bakuose, degalų bakuose naudojamų degalų apskaita turi būti tvarkoma taip, kad būtų įmanoma nustatyti, ar tokie degalai buvo panaudoti pagal muito ir mokesčių lengvatų taikymo sąlygas, nustatytas Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių 11 ir 12 punktuose, Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 438 „Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“, 19 punkte ir 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 107–111 straipsniuose.

VII SKYRIUS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ IR DUJINIŲ ANGLIAVANDENILIŲ KIEKIO NURODYMAS APSKAITOS ŽURNALUOSE

36. Apskaitos žurnaluose SND kiekis nurodomas taip:

36.1. tais atvejais, kai SND sveriamos svarstyklėmis, kiekis nurodomas masės ir tūrio vienetais: kilogramais – pagal svarstyklių rodmenis, ir litrais – Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiavus juos pagal esamą temperatūrą;

36.2. tais atvejais, kai SND kiekis nustatomas, matuojant jų tūrį sumuojamaisiais skaitikliais, neturinčiais tūrio perskaičiavimo pagal + 15°C temperatūrą funkcijos, – skaitiklio išmatuotas faktinės temperatūros dujų kiekis litrais ir Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiuota arba sveriant nustatyta masė kilogramais;

36.3. tais atvejais, kai SND kiekis nustatomas matuojant jų tūrį sumuojamaisiais skaitikliais arba automatizuotomis suskystintų dujų tūrio matavimo sistemomis, pylimo metu perskaičiuojančiomis jų tūrį pagal + 15 °C temperatūrą, nurodomas šis tūris litrais ir Taisyklėse nurodytais būdais apskaičiuota masė kilogramais;

36.4. tais atvejais, kai SND degalinėse pirkėjams parduodamų SND kiekis nustatomas, matuojant jų tūrį kolonėlių sumuojamaisiais skaitikliais, neturinčiais tūrio perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą funkcijos, – skaitiklio išmatuotas esamos temperatūros dujų kiekis litrais;

36.5. tais atvejais, kai SND degalinėse pirkėjams parduodamų SND kiekis nustatomas matuojant jų tūrį kolonėlių sumuojamaisiais skaitikliais, pylimo metu perskaičiuojančiais jų tūrį pagal + 15 °C temperatūrą, nurodomas šis kiekis litrais. Tokiu atveju atitinkamo apskaitos žurnalo stulpelio „litrais, esamos temperatūros“ užpildyti nereikia.

37. Kai naudojamos Taisyklių 36.2 arba 36.3 papunkčiuose nurodytos matavimo priemonės, operacijos momento temperatūros [Ti. °C] SND kiekis litrais perskaičiuojamas litrais pagal + 15 °C temperatūrą arba kilogramais taip:

37.1. kai naudojamas Taisyklių 36.2 papunktyje nurodytas matavimo būdas ir kai SND kiekis [Vgi f °C] nustatomas, matuojant tūrį sumuojamuoju skaitikliu, neturinčiu perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą funkcijos:

$$V_{gi} (+ 15 \text{ }^{\circ}\text{C}) = V_{gi} (f \text{ }^{\circ}\text{C}) \times W_{Ti} = \dots \text{ litrų (+ 15 }^{\circ}\text{C temperatūros),}$$

kur:

$V_{gi} (+ 15 \text{ }^{\circ}\text{C})$ – pagal + 15 °C temperatūrą apskaičiuotas SND tūris litrais;

$V_{gi} (f \text{ }^{\circ}\text{C})$ – SND operacijos momento temperatūros [Ti. °C] tūris litrais, išmatuotas sumuojamuoju skaitikliu;

Ti. °C – operacijos momento temperatūra, kuri nustatoma, matuojant termometru ar kitais prietaisais, o jų nesant, naudojami hidrometeorologijos tarnybų paskelbti orų prognozės duomenys;

W_{Ti} – operacijos momento temperatūros SND tūrio perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą koeficientas arba temperatūros pokyčio koeficientas (toliau vadinama – koeficientas), nurodytas „Esamos temperatūros suskystintų naftos dujų tūrio perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą“ (6 priedas).

Koeficiento [W_{Ti}] reikšmė surandama taip: imama ta Taisyklių 6 priedo skiltis, kurios viršutinėje eilutėje nurodytas skaičius yra toks pat kaip SND kokybės pažymėjime nurodyto SND tankio + 15 °C temperatūros [ρ (+ 15 °C)] reikšmė arba jai artimiausia. Šios skilties susikirtime su temperatūros [Ti. °C] eilutė surandama ieškoma [W_{Ti}] reikšmė. Ji dauginama iš faktiškai gauto tūrio [$V_{gi} (f \text{ }^{\circ}\text{C})$] ir apskaičiuojama ieškoma tūrio [$V_{gi} (+ 15 \text{ }^{\circ}\text{C})$] reikšmė;

37.2. kai naudojamas Taisyklių 36.3 papunktyje nurodytas matavimo būdas ir kai SND kiekis yra nustatomas, matuojant tūrį sumuojamu skaitikliu, turinčiu tūrio perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą funkciją, tai SND masė kilogramais apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$m_{gi} = \frac{V_{gi} (+ 15 \text{ }^{\circ}\text{C}) \times \rho_{gi} (t + 15 \text{ }^{\circ}\text{C})}{1000} = \dots \text{ kg.}$$

kur:

m_{gi} – SND apskaičiuota masė (kiekis) kilogramais;

$V_{gi} (+ 15 \text{ }^{\circ}\text{C})$ – apskaičiuotas (arba paimtas pagal skaitiklio ar matavimo sistemos rodmenis) SND tūris, perskaičiuotas pagal + 15 °C temperatūrą, litrais;

$\rho_{gi} (t + 15 \text{ }^{\circ}\text{C})$ – SND tankis + 15 °C temperatūros (kg/m^3), paimtas iš SND kokybės

pažymėjimo arba išmatuotas laboratorijoje.

38. Jeigu kokybės pažymėjime importuotų ar iš kitos ES valstybės narės atgabentų SND tankis yra nurodytas + 20 °C temperatūros [rogi (t + 20 °C)], naudojant „Suskystintų naftos dujų tankio priklausomybė nuo temperatūros“ (8 priedas), eilutėje „+ 20 °C“ surandama tankio [rogi (t + 20 °C)] reikšmė ir stulpelyje, kuriame surasta ši reikšmė (jeigu tokios reikšmės nėra, imama jai artimiausia reikšmė), aukščiau susikirtime su eilute „+ 15 °C“ surandama reikiama tankio [rogi (t + 15 °C)] reikšmė arba imama laboratorijoje išmatuoto tankio [rogi (t + 15 °C)] reikšmė ir taikoma Taisyklių 37.1 papunkčio formulėje.

39. Kai SND kiekis yra nustatomas sveriant svarstyklėmis, esamos temperatūros tūrio duomenys litrais, naudojant tankio [rogi (t + 15 °C)] bei faktiškos SND temperatūros [Ti. °C] duomenis ir pagal Taisyklių 37.1 papunktyje nurodytą būdą surasto koeficiento [WTi] reikšmę, apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$V_{gi} (f^{\circ}C) = \frac{m_{gi} \times W_{Ti}}{rogi (t + 15^{\circ}C)} = \dots, \text{ litrų.}$$

40. Ūkio subjektai, degalinėse pildantys Taisyklių 4 priede nustatyto pavyzdžio žurnalą ir skaičiuojantys į autotransporto priemonių bakus (balionus) per mėnesį įpiltų SND tūrį (kiekį) litrais pagal + 15 °C temperatūrą, šį tūrį gali apskaičiuoti pagal Taisyklių 6 priedą, vidutinę mėnesio oro temperatūrą (kai SND laikomos antžeminėse talpyklose), išmatuotas SND (kai jos laikomos požeminėse talpyklose) arba Taisyklių „Daugiametės vidutinės oro ir dirvos temperatūros“ (7 priedas) nurodytas atitinkamas temperatūros reikšmes pagal formulę:

$$V_{m\acute{e}n. (+ 15^{\circ}C)} = V_{m\acute{e}n. (f^{\circ}C)} \times WT_{vid.} = \dots \text{ litrų (+ 15 }^{\circ}C \text{ temperatūros),}$$

kur:

V mēn. (f °C) – per mėnesį pagal degalinės SND išdavimo kolonėlės sumuojamųjų skaitiklių rodmenis į automobilių transporto priemonių bakus (balionus) įpiltų esamos temperatūros SND tūris (kiekis) litrais;

WT vid. – vidutinės mėnesio temperatūros [Tvid. °C] SND tūrio perskaičiavimo pagal + 15 °C temperatūrą koeficientas, nurodytas Taisyklių 6 priedo lentelėje.

Vidutinis per mėnesį gautų SND tankis + 15 °C temperatūros [rogvid. (+ 15 °C)] (kg/m³), kurio reikia koeficiento [WT vid.] reikšmei surasti, apskaičiuojamas susumuojant SND likučio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje ir visų gavimų degalinėje SND tūrių ir tankių sandaugas, jas padalijant iš SND likučio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje ir visų gautų degalinėje SND tūrių (kiekių) sumos:

$$rog \text{ vid. (+ 15 }^{\circ}C) = \frac{\sum_{i=0}^n [V_{gi} (+ 15^{\circ}C) \times rogi (+ 15^{\circ}C)]}{\sum_{i=0}^n V_{gi} (+ 15^{\circ}C)} = \dots \text{ kg/m}^3$$

kur:

i – SND gavimų degalinėje kiekis nuo 0 iki n, vnt.;

Vgi (+ 15 °C) – kai i = 0, tada ši reikšmė yra SND likutis degalinėje ataskaitinio mėnesio

pirmos dienos (pamainos) pradžioje litrais + 15 °C temperatūros;

V_{gi} (+ 15 °C) – kai $i = 1$ ir daugiau, tada ši reikšmė yra kiekvieną i -tąją kartą degalinėje gautų SND tūris (kiekis) litrais + 15 °C temperatūros;

rog_i (+ 15 °C) – kai $i = 0$, tada ši reikšmė yra SND likučio ataskaitinio mėnesio pirmos dienos (pamainos) pradžioje degalinės talpyklose tankis + 15 °C temperatūros (imamas per praėjusį mėnesį gautų SND vidutinis tankis [$rog_{vid.} (+ 15 °C)$] kg/m^3);

rog_i (+ 15 °C) – kai $i = 1$ ir daugiau, tada ši reikšmė yra kiekvieną i -tąją kartą degalinėje gautų SND tankis + 15 °C temperatūros kg/m^3 .

Apskaičiavus vidutinį degalinėje gautų SND tankį + 15 °C temperatūros [$rog_{vid.} (+ 15 °C)$], imama jo reikšmė, Taisyklių 6 priede surandamas stulpelis, kurio viršutinėje eilutėje nurodytas skaičius yra toks arba artimiausias tankio reikšmei. Tada šiame stulpelyje, susikirtime su vidutinės mėnesio SND temperatūros [$T_{vid.} °C$] reikšmės eilute, surandama ieškoma koeficiento [$WT_{vid.}$] reikšmė, įrašoma į šio punkto pirmąją formulę, ir apskaičiuojamas dujų tūris (kiekis) [$V_{mėn.} (+ 15 °C)$].

Ūkio subjektai, pildantys Taisyklių 4 priede nustatyto pavyzdžio žurnalą, per mėnesį į autotransporto priemonių bakus (balionus) įpiltų SND faktišką tūrį (kiekį) [$V_{mėn.} (f °C)$] skaitiklių išmatuotą litrais perskaičiuoja kilogramais pagal šią lygtį:

$$mm_{mėn.} = \frac{V_{g \text{ mėn.}} (f °C) \times rog_{vid.} (t + 15 °C) \times WT_{vid.} \text{ mėn.}}{1000} = \dots \text{ kg,}$$

kur:

$mm_{mėn.}$ – per mėnesį į autotransporto priemonių bakus (balionus) įpiltų SND faktiškas tūris (kiekis [$V_{mėn.} (f °C)$] skaitiklių išmatuotas litrais ir perskaičiuotas kilogramais;

$V_{g \text{ mėn.}} (f °C)$ – per mėnesį į autotransporto priemonių bakus (balionus) įpiltų SND faktiškas tūris (kiekis [$V_{mėn.} (f °C)$], skaitiklių išmatuotas litrais;

$rog_{vid.} (t + 15 °C)$ – per ataskaitinį mėnesį gautų SND vidutinis tankis [$rog_{vid.} (+ 15 °C)$] (kg/m^3);

$WT_{vid.} \text{ mėn.}$ – SND tūrio kitimo koeficientas, apskaičiuotas pagal vidutinės mėnesio temperatūros ir vidutinio tankio duomenis pagal šiame punkte nurodytą būdą.

VIII SKYRIUS SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ, SKIRTŲ NAUDOTI VARIKLIŲ DEGALAMS, APSKAITOS REIKALAVIMAI

41. Ūkio subjektai, ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys, kurie degalinėse ar kituose kuro objektuose SGD pripildo į nuosavų ar kitiems asmenims priklausančių autotransporto priemonių dujų balionus, tokių dujų apskaitą tvarko užpildydami Gamtinių dujų (SGD), skirtų autotransporto priemonėms, pardavimo degalinėje / užpildymo vietoje apskaitos žurnalą (5 priedas) (toliau – Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalas).

42. Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo tituliniam lape turi būti užrašytas degalinės arba SGD pildymo vietos adresas, kuro objekto eksploatuotojo pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

43. Kiekvienos pamainos (dienos), kai vykdomi SGD užpylimai į transporto priemonių dujų balionus, apyvartos duomenys nurodomi Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo naujame lape. Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalą pildantis asmuo:

43.1. Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo 1 lentelės atitinkamose skiltyse nurodo reikalaujamus išdavimo kolonėlės dujų skaitiklio duomenis, į naudotojų dujų balionus per pamainą (dieną) pripildytų nuo akcizų atleistų SGD tūrį (kubinius metrus ir kubinius metrus norminėmis sąlygomis (toliau – kubiniais metrais). Lentelė užpildoma, kai naudojamos SGD išdavimo kolonėlės su dujų skaitikliais;

43.2. Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo 2 lentelės atitinkamose skiltyse nurodo pildymo vietos SGD pamainos (dienos) apyvartos duomenis. Lentelės atitinkamose skiltyse įrašomas įvadinio dujų skaitiklio, prie kurio yra prijungtas dujų kiekio perskaičiavimo įtaisas (toliau – įvadinis dujų skaitiklis), numeris, pagal kurį galima identifikuoti konkretų skaitiklį, šio skaitiklio rodmenys pamainos (dienos) pradžioje ir pamainos (dienos) pabaigoje (kubiniais metrais), į naudotojų dujų balionus per pamainą (dieną) pripildytų per kuro pripildymo kolonėles su dujų skaitikliais ir (arba) per SGD išdavimo įtaisus be dujų skaitiklių SGD tūris (kubiniais metrais).

Jei degalinei ir pildymo vietai naudojamas bendras įvadinis skaitiklis, lentelės 4 skiltyje „Skirtumas, m³“ įrašomas skaičius, gautas iš 2 lentelės 3 skiltyje nurodyto skaičiaus atėmus 2 lentelės 2 skiltyje nurodytą skaičių ir atėmus 1 lentelės 4 skiltyje nurodytą skaičių.

Skiltyje „Pastabos“ gali būti nurodomi SGD natūrali netektis ir trūkumas (perteklius), susidarę dėl skirtingo dujų tūrio skaičiavimo metodų. Šiuo skaičiumi atskiru įrašu tikslinamas 2 lentelės 4 skilties įrašas, o paskesni įrašai daromi, atsižvelgiant į patikslintą įrašą.

44. Kiekvieno mėnesio pabaigoje naujame Taisyklių 5 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo lape turi būti užpildyta degalinės arba pildymo vietos mėnesio SGD apyvartos lentelė, kurioje nurodomi įvadinio arba (ir) dujų skaitiklio numeris, rodmenys mėnesio pradžioje, mėnesio pabaigoje ir jų skirtumas (kubiniais metrais), taip pat nurodoma per mėnesį į naudotojų dujų balionus pripildytų SGD ir nuo akcizų atleistų SGD tūris (kubiniais metrais).

IX SKYRIUS

TAISYKLIŲ 1 PRIEDE NUSTATYTO PAVYZDŽIO ŽURNALO UŽPILDYMAS

45. Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo tituliname lape turi būti užrašytas kuro talpyklos (objekto) adresas, kuro talpyklos numeris ir tipas (pvz., stacionari antžeminė, požeminė kuro talpykla, konteinerio talpykla, laivo kuro talpykla, skirta naftos produktams gabenti, mobilioji kuro talpykla, kilnojamųjų kuro talpyklų grupė ir pan.), pagal kuriuos galima identifikuoti konkrečią kuro talpyklą, kuro talpyklos tūris (litrais arba kubiniais metrais). Jeigu kuro objekte laikomi tiekini naftos produktai (įskaitant SND), bioproduktai, kiti degieji skysti produktai (toliau – Produktai), kuriems taikomos akcizų lengvatos (pvz., naftos dujos pilstomos į buitinius dujų balionus arba tiekiamos į grupinius įrenginius, per kuriuos jos tiekiamos buitiniams reikmėms) – atitinkamo apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) išduoto leidimo tiekti nuo akcizų atleistus Produktus numeris. Taip pat turi būti nurodytas pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuro talpyklos (objekto) savininko, eksploatuotojo, Produktų savininko (neprivaloma nurodyti), Produktų pavadinimas (pvz., variklių benzinas, suskystintos naftos dujos, skirtos autotransporto priemonėms), kodas ir markė pagal „Naftos produktų ir bioproduktų rūšių kodų klasifikatorių“ (9 priedas) bei atitinkamas KN kodas. Jei kuro objekte vykdoma veikla yra licencijuojama (išduodami atitinkamos veiklos leidimai), tai Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo tituliname lape turi būti nurodytas atitinkamos licencijos (leidimo) numeris.

46. Skiltyje „Data“ turi būti nurodoma Produktų atvežimo į talpyklą, išdavimo iš talpyklos ar kitos operacijos data (metai, mėnuo ir diena), skiltyje „Laikas (val., min.)“ turi būti įrašomas atitinkamos operacijos laikas (valandos ir minutės).

47. Skiltyje „Operacijos kodas“ nurodomas atitinkamas kodas operacijos, kurios duomenys bus rašomi Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnale:

IS – Produktų išvežimas iš kuro objekto (talpyklos), juos parduodant;

ATV – Produktų atvežimas į kuro objektą (talpyklą), juos perkant;

EX – Produktų išvežimas į kitą kuro objektą (talpyklą), jų neparduodant;

GR – Produktų atvežimas į kuro objektą (talpyklą), jų neperkant;

INV – Produktų inventorizacija;

NN – Produktų natūrali netektis;

SR – Produktų sunaudojimas savo reikmėms;

IB – Produktų išpilstymas į pakuotę (įskaitant išpylimą į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę

ir SND išpylimą į buitinius dujų balionus);

SK – Produktų sunaudojimas ne variklių degalams, šildymo kurui arba variklių degalų priedams;

GI – SND pateikimas į grupinius įrenginius, per kuriuos jos gali būti tiekiamos tik būtinėms reikmėms;

PP – Produktų pardavimas talpykloje;

PI – Produktų pirkimas talpykloje;

KIT – kitos, nei šiame punkte išvardytos, operacijos.

48. Skiltis „Asmens, iš kurio įsigyta / kuriam parduota, pavadinimas (vardas, pavardė), leidimo arba identifikacinis numeris (kodas)“ pildoma, kai atliekamos operacijos su Produktais, kuriems taikomos akcizų lengvatos. Skiltyje nurodomas asmens, iš kurio tokie Produktai įsigyti (kuriam parduoti, kurio sunaudoti), pavadinimas (vardas, pavardė), akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris arba AVMI suteikto leidimo tiekti (naudoti) tam tikrus Produktus be akcizų ar taikant sumažintų tarifų akcizų numeris (gali būti nurodomas ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)).

Kai į kuro objektą (talpyklą) atvežami iš kitos ES valstybės narės arba importuoti ir išleisti laisvai cirkuliuoti Produktai, kuriems taikomos akcizų lengvatos, arba kai nurodomas operacijos kodas SK arba IB – skiltis „Asmens, iš kurio įsigyta / kuriam parduota, pavadinimas (vardas, pavardė), leidimo arba identifikacinis numeris (kodas)“ nepildoma.

Kai Produktai išvežami iš kuro objekto (talpyklos) asmenims, turintiems atitinkamą Produktų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, tiekimo (naudojimo) leidimą, asmenims, Produktus naudojančioms ne variklių degalams, šildymo kurui arba variklių degalų priedams, ar asmenims, Produktus pilstantiems į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę, arba SND pateikiamos į grupinius įrenginius, per kuriuos jos gali būti tiekiamos tik būtinėms reikmėms, šioje skiltyje nurodomi asmens, kuriam Produktai parduoti, kurio išpilstyti ar sunaudoti, pavadinimas (vardas, pavardė) ir AVMI suteikto leidimo naudoti (tiekti) tam tikrus Produktus be akcizų (ar taikant sumažintų akcizų tarifus) numeris.

Skiltis „Asmens, iš kurio įsigyta / kuriam parduota, pavadinimas (vardas, pavardė), leidimo arba identifikacinis numeris (kodas)“ turi būti pavadinta „Asmens, kurio degalai priimti / išduoti, pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas)“ (arba žurnalas papildytas papildoma tokia skiltimi), jeigu kuro objekto (talpyklos) eksploatuotojas saugo ūkio subjektų, ūkininkų ar kitų fizinių asmenų Produktus, teikia šių Produktų pilstymo paslaugą, tačiau kiekvienam kitam savininkui priklausančių Produktų apskaitai tvarkyti nepildo atskiro Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo.

49. Skiltyje „Kiekis / masė“ turi būti nurodomas Produktų kiekis pagal šių Taisyklių 17 punkto reikalavimus.

50. Skiltyje „Dokumento tipas, serija, numeris“ nurodomas dokumento tipas: PVM – pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra; SF – sąskaita faktūra; ID – importo deklaracija; AAD – akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, dokumentas; KRV – krovinio važtaraštis; DAA – akcizų apskaičiavimo dokumentas; SAAD – supaprastintas akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentas; CMR – tarptautinis krovinio važtaraštis; GV – geležinkelio važtaraštis; IND – inventORIZACIJOS aprašas; PA – produktų priėmimo aktas; IA – produktų išdavimo aktas; KAD – kitoks apskaitos dokumentas.

Taip pat turi būti nurodyta tokio dokumento serija (jei yra) ir numeris.

Kai operacijos kodas SR, IB, GI arba KIT ši skiltis nepildoma.

51. Skiltyje „Likutis po operacijos“ turi būti nurodytas Produktų likutis talpykloje po atitinkamos operacijos. Produktų kiekis (masė) nurodomas tais pačiais kiekio (masės) vienetais kaip ir skiltyje „Kiekis / masė“.

52. Skiltyje „Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas“ po kiekvienos operacijos savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo žurnalą pildyti įgaliotas asmuo.

53. Tais atvejais, kai kuro objekto eksploatuotojas turi AVMI išduotą leidimą be akcizų įsigyti energinius produktus, skirtus naudoti ne variklių degalams, jų priedams ar šildymo kurui, toks

eksploatuotojas turi papildyti Taisyklių 1 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo skiltimi „Paskirtis“ (arba skiltyje „Pastabos“), kurioje būtų nurodoma, kam buvo panaudoti energiniai produktai, esant galimybei, įrašoma ir tai patvirtinančių dokumentų pavadinimai bei numeriai.

X SKYRIUS

TAISYKLIŲ 2 PRIEDE NUSTATYTO PAVYZDŽIO ŽURNALO UŽPILDYMAS

54. Taisyklių 2 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo tituliname lape turi būti užrašytas kuro talpyklos (objekto) adresas, kuro talpyklos numeris ir tipas (pvz., stacionari antžeminė, požeminė kuro talpykla, konteinerio talpykla, laivo kuro talpykla, skirta naftos produktams gabenti, mobilioji kuro talpykla, kilnojamųjų kuro talpyklų grupė ir pan.), pagal kuriuos galima identifikuoti konkrečią kuro talpyklą, kuro talpyklos tūris (litrais arba kubiniais metrais). Jeigu kuro objekte yra įsteigtas specialus sandėlis, žurnalo tituliname lape turi būti nurodytas specialaus sandėlio leidimo numeris, suteiktas Specialių sandėlių ir asmenų, tiekiančių gazolius mobiliosiomis talpyklomis (autocisternomis), registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Specialių sandėlių ir asmenų, tiekiančių gazolius mobiliosiomis talpyklomis (autocisternomis), registravimo“ nustatyta tvarka, specialaus sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Žurnalo tituliname lape taip pat turi būti nurodytas gazolių, nurodytų Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje (toliau šiame skyriuje – degalai), pavadinimas, kodas ir markė pagal Taisyklių 9 priedą, atitinkamas KN kodas, degalų įpylimo kolonėlės (įrenginio) sumuojamojo skaitiklio numeris (numeriai).

55. Skiltyje „Data“ turi būti nurodoma degalų išdavimo data (metai, mėnuo ir diena).

56. Skiltyje „Parduota“ turi būti nurodomas parduotų degalų kiekis litrais + 15 °C temperatūros.

57. Skiltyje „Subjekto, kuriam patiekti degalai“ turi būti nurodomas žemės ūkio veiklos subjekto, kuriam parduoti degalai, leidimo numeris ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

58. Skiltyje „Pardavimo dokumento serija ir / ar numeris“ turi būti nurodoma pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros serija ir numeris arba atitinkamai kasos aparato kvito unikalus numeris.

59. Skiltyje „Degalus priėmusio asmens“ turi būti nurodoma degalus priėmusio asmens vardas ir pavardė.

Punkto pakeitimai:

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

60. Žurnalas užpildomas, jeigu:

60.1. neveikia mokesčių inspekcijos Akcizų informacinė sistema;

60.2. degalų pardavimo vietoje sutriko interneto ryšys.

XI SKYRIUS

TAISYKLIŲ 3 PRIEDE NUSTATYTO PAVYZDŽIO ŽURNALO UŽPILDYMAS

61. Žurnalo tituliname lape turi būti užrašytas kuro talpyklos (objekto) adresas, kuro talpyklos numeris ir tipas (pvz., stacionari antžeminė, požeminė kuro talpykla, konteinerio talpykla, laivo kuro talpykla, skirta naftos produktams gabenti, mobilioji kuro talpykla, kilnojamųjų kuro talpyklų grupė ir pan.), pagal kuriuos galima identifikuoti konkrečią kuro talpyklą, kuro talpyklos tūris (litrais arba kubiniais metrais). Taip pat, nurodomas asmens, teikiančio Produktų pilstymo paslaugą, pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), buveinės (fizinio asmens gyvenamosios vietos) adresas, Produktų pavadinimas (pvz., variklių benzinas, suskystintos naftos dujos, skirtos autotransporto priemonėms), kodas ir markė pagal Taisyklių 9 priedą bei

atitinkamas KN kodas. Taip pat, turi būti nurodytas Produktų įpylimo kolonėlės sumuojamojo skaitiklio numeris, pagal kurį galima identifikuoti konkretų skaitiklį. Jeigu kuro objekto (talpyklos) eksploatuotojas keliuose talpyklose saugomus ūkio subjektų, ūkininkų ar kitų fizinių asmenų Produktus pageidauja apskaityti viename žurnale, tai žurnalo tituliniam lape turi būti nurodyti sumuojamųjų skaitiklių numeriai, o žurnalas turi būti papildytas skiltimi „Sumuojamojo skaitiklio numeris“, kurioje būtų nurodoma numeris skaitiklio, kurio rodmenys įrašomi skiltyje „Skaitiklio rodmenys (litrais) operacijos pradžioje, pabaigoje“.

62. Skiltyje „Data“ turi būti nurodoma Produktų atvežimo į talpyklą, išdavimo iš talpyklos ar kitos operacijos data (metai, mėnuo ir diena).

63. Skiltyje „Asmens, kuriam suteikiama pilstymo paslauga, pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas)“ nurodomas asmens, kuriam suteikiama pilstymo paslauga, pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

64. Kai Produktai pristatomi į jų savininkų transporto priemonių (mechanizmų) buvimo vietas ir įpilami į transporto priemonių (mechanizmų) degalų ir tepalų batus, skiltyje „Operacijos kodas“ nurodomas kodas PAS; kai Produktai įpilami jų saugojimo vietoje – PV; kai Produktai pristatomi į jų savininkų kuro talpyklas – PT. Šioje skiltyje gali būti rašomas ir kitas Taisyklių 47 punkte nurodytas kodas.

65. Skiltyje „Kiekis per operaciją“ nurodomas išduotų Produktų kiekis pagal šių Taisyklių 12.5 papunktyje nustatytus reikalavimus. Jei šalys yra susitarę Produktų kiekį apskaityti litrais + 15° C temperatūros, apie tai turi būti pažymėta žurnale (pastabose, šios skilties pavadinime arba žurnalas gali būti papildomas nauja skiltimi).

66. Skiltyje „Skaitiklio rodmenys (litrais) operacijos pradžioje, pabaigoje“ nurodomi Produktų išdavimo sumuojamojo skaitiklio rodmenys prieš operaciją ir po operacijos, o jei Produktai sveriami, nurodoma Produktų masė prieš operaciją ir po operacijos (kad nurodoma Produktų masė, o ne skaitiklių rodmenys, turi būti pažymėta pastabose, šios skilties pavadinime arba žurnalas turi būti papildytas nauja skiltimi).

67. Žurnale taip pat turi būti nurodyti Produktų išdavimo ir Produktų priėmimo vietos adresai.

68. Po operacijos žurnale savo vardą ir pavardę nurodyti bei pasirašyti turi už žurnalo pildymą atsakingas asmuo (skiltyje „Produktus išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas“).

69. Skiltyje „Produktus priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas“ savo vardą, pavardę nurodo ir pasirašo Produktus priėmęs asmuo.

70. Kai operacijos kodas PAS, tai pildoma skiltis „Transporto priemonės valstybinis Nr.“, nurodant transporto priemonės, į kurią įpilti produktai, valstybinį numerį.

XII SKYRIUS

TAISYKLIŲ 4 PRIEDE NUSTATYTO PAVYZDŽIO ŽURNALO UŽPILDYMAS

71. Žurnalo tituliniam lape turi būti nurodytas degalinės adresas, kuro objekto numeris, kuro talpyklų numeriai, pagal kuriuos galima identifikuoti konkrečias talpyklas jų tūris (litrais, o SND – kubiniais metrais), kuro objekto eksploatuotojo pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Taip pat, turi būti užrašytas numeris licencijos (leidimo) verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis ir (ar) nefasuotais naftos produktais.

72. Kiekvienos pamainos pradžioje žurnalo naujame lape asmuo, pildantis žurnalą, 3 lentelės 3 skiltyje įrašo Produktų (įskaitant gazolius, nurodytus Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje) likučių talpyklose duomenis. Toliau žurnalas užpildomas taip:

72.1. žurnalo 1 lentelės atitinkamose skiltyse pagal kiekvieną kuro talpyklą (ar technologiškai sujungtą jų grupę) nurodomos visos per pamainą toje talpykloje įvykusios operacijos. Nurodant operacijas, rašomas vienas iš tokių kodų: Produktų atvežimas į degalinę, juos perkant – ATV, iš degalinės išgabenta (parduota, neįpilant į pirkėjų kuro batus) – IS, iš degalinės išgabenta (parduota, įpilant į pirkėjų kuro batus) – ISB, Produktų natūrali netektis – NN, Produktų išvežimo į kitą kuro

objektą (talpyklą), jų neparduodant – EX, Produktų sunaudota savo reikmėms – SR, Produktų atvežimas į degalinę, jų neperkant – GR, inventorizacija – INV, Produktų grąžinimas į degalinę – PGR, arba kiti Taisyklių 47 punkte nurodyti kodai. Kodas EX gali būti nurodytas tik tais atvejais, kai degalai iš degalinės kuro talpyklos išpilami ne per degalų įpylimo kolonėlės sumuojamąjį skaitiklį ir grąžinami tiekėjui, išvežami remonto ar avarijos atvejais ar dėl kitų priežasčių (išskyrus į pirkėjų kuro bakus pripiltus degalus). Skiltyje „Dokumento tipas, serija, numeris“ nurodomas atitinkamas dokumento tipo kodas pagal Taisyklių 50 punktą. Taip pat turi būti nurodyta tokio dokumento serija ir numeris. Kitose lentelės skiltyse įrašoma reikalaujama informacija;

72.2. žurnalo 2 lentelės atitinkamose skiltyse nurodomi Produktų įpylimo sumuojamųjų skaitiklių rodmenys. Lentelės 6 skiltis pildoma tik tais atvejais, jei degalų kiekį reikia perskaičiuoti litrais + 15° C temperatūros;

72.3. kiekvienos pamainos pabaigoje 3 lentelės atitinkamose skiltyse pagal kiekvieną talpyklą (ar technologiškai sujungtą jų grupę) nurodomi tokie Produktų kiekiai: per tą pamainą į talpyklą atvežti, iš talpyklos išvežti, supilti į naudotojų kuro bakus, likučiai pamainos pabaigoje. Produktų likučio pamainos pabaigoje tūris (litrais) nurodomas pagal degalinės kompiuterinės apskaitos sistemos rodmenų duomenis (kai tokia sistema yra) arba išmatuojamas.

Kai kuro objekte dirbama visą parą ir pamaina baigiasi po 24 val., tai mėnesio paskutinės dienos 24 val. užpildomi 1–3 lentelių pamainos operacijų duomenys, o naujame lape pradedamos pildyti naujos tos pamainos 1–3 lentelės, kurios baigiamos pildyti, kai pasibaigia pamaina.

73. Jeigu degalinėje naudojama apskaitos sistema pateikia kiekį litrais, perskaičiuotą pagal + 15° C temperatūrą, tai esamos temperatūros duomenys žurnale neįrašomi. Jeigu tokios apskaitos sistemos degalinėje nėra, tai pamainos operacijų duomenys žurnale gali būti nurodomi tik esamos temperatūros (išskyrus gazolius, nurodytus Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje), o pagal + 15° C temperatūrą perskaičiuojami tik mėnesio pabaigoje, užpildant operacijų degalinėje per mėnesį lentelę.

74. Kiekvieno mėnesio pabaigoje naujame žurnalo lape turi būti užpildyta operacijų degalinėje per mėnesį lentelė, kurioje pagal kiekvieną Produktų rūšį (įskaitant gazolius, nurodytus Akcizų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje) nurodomi jų likučiai mėnesio pirmos dienos pradžioje ir paskutinės dienos pabaigoje (litrais + 15 °C temperatūros, o SND – kilogramais), per mėnesį į degalinę gautų, į pirkėjų kuro bakus pripiltų, natūralios netekties ir pan. Produktų kiekis litrais + 15 °C temperatūros (SND – masė kilogramais), iš degalinės išgabentų (išskyrus į pirkėjų kuro bakus pripiltus) Produktų kiekis litrais + 15 °C temperatūros (SND – masė kilogramais). Taip pat turi būti nurodytas degalinėje į pirkėjų kuro bakus pripiltų Produktų esamos temperatūros tūris litrais pagal sumuojančiojo skaitiklio rodmenis (duomenys apskaičiuojami, sumuojant kiekvienos pamainos atitinkamus duomenis). Lentelėje turi būti nurodyta vidutinė mėnesio Produktų temperatūra °C ir vidutinis per mėnesį gautų Produktų tankis $\text{pgvid} + 15^\circ \text{C kg} / \text{m}^3$ (gali būti nurodomas ne produktų tankis, o produktų plėtimosi koeficientas, tačiau tada stulpelis turi būti atitinkamai pervadintas). Jei kiekviena operacija apskaitoma litrais + 15 °C (SND – kilogramais), tai šių duomenų įrašyti nereikia.

Jei inventorizacijos metu buvo nustatyti degalų kiekio skirtumai, toks nustatytas kiekis litrais + 15 °C temperatūros (SND – masė kilogramais) įrašomas lentelės 9 skiltyje.

XIII SKYRIUS

PIRMASIS SKIRSNIS

ATASKAITŲ APIE KURO TALPYKLOSE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ OPERACIJAS PATEIKIMAS

75. Taisyklių 24–27 punktuose nurodyti degalinių eksploatuotojai Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia pagal Taisyklių 4 priede nustatyto pavyzdžio žurnalo duomenis užpildytą atskirą kiekvienos degalinės Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formą (toliau – AKC410 ataskaita).

Punkto pakeitimai:

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

76. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, kuro objektų (kuro talpyklų) eksploatuotojai AKC410 ataskaitą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninę deklaravimo informacinę sistemą, vadovaudamiesi Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

77. Kuro objektų eksploatuotojai neteikia ataskaitų tų Produktų, kurių duomenys Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami Kai kurių akcizais apmokestinamų prekių apyvartos duomenų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Kai kurių akcizais apmokestinamų prekių apyvartos duomenų pateikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

ANTRASIS SKIRSNIS

DEGALINĖS MĖNESIO OPERACIJŲ ATASKAITOS AKC410 FORMOS PILDymo REIKALAVIMAI

78. 1 laukelyje turi būti nurodytas ataskaitą teikiančio degalinės eksploatuotojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

79. 2 laukelyje turi būti nurodytas: kuro objekto (degalinės) numeris, suteiktas registruojant kuro objektą AVMI, jeigu degalinė pradėta eksploatuoti iki 2022-01-01, arba mokesčių mokėtojų registre įregistruoto struktūrinio padalinio, kuriame yra eksploatuojama degalinė, eilės numeris, jeigu degalinė pradėta eksploatuoti po 2022-01-01.

80. 3 laukelyje turi būti nurodytas ataskaitą teikiančio degalinės eksploatuotojo pavadinimas.

81. 4 laukelis neužpildomas.

82. 5 laukelis neužpildomas.

83. 6 laukelis neužpildomas.

84. 7 laukelyje turi būti nurodytas degalinės adresas.

85. 8 laukelis neužpildomas.

86. 9 laukelyje turi būti nurodytas ataskaitinis laikotarpis (nuo – iki), kurio ataskaitą asmuo teikia (įrašoma metai, mėnuo, diena, nuo kada iki kada, ataskaita teikiama).

87. 10 laukelyje turi būti apskaičiuoti ir įrašyti Produktų tūrių esamos temperatūros litrais duomenys, gauti susumavus visų užpildytų AKC410 ataskaitos priedų Degalinės mėnesio operacijų ataskaita AKC410A formų (toliau – AKC410A priedas) A5 laukelius. Produktų tūris nurodomas sveikais skaičiais.

88. 11 laukelyje turi būti apskaičiuoti ir įrašyti Produktų kiekių litrais (+ 15⁰ C temperatūros) ir (arba) masių (kilogramais) duomenys, gauti susumavus visų užpildytų AKC410A priedų A6 laukelius. Produktų kiekis (masė) nurodomi sveikais skaičiais.

89. 12 laukelyje įrašomas AKC410A priedų lapų skaičius.

90. 13 laukelyje įrašomas AKC410B priedų lapų skaičius.

91. 14 laukelyje įrašomi degalų apyvartos duomenys, gauti, susumavus visų užpildytų AKC410 ataskaitos priedų Kasos aparatų bendros mėnesio apyvartos ataskaitų parodymai AKC410B formų (toliau – AKC410B priedas) B6 laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

92. 15 laukelyje įrašomi degalų pardavimo PVM duomenys, gauti, susumavus visų užpildytų

AKC410B priedų B7 laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

93. 16 laukelyje įrašomi kitų prekių apyvartos degalinėje duomenys, gauti, susumavus visų užpildytų AKC410B priedų B8 laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

94. 17 laukelyje įrašomi kitų prekių pardavimo PVM degalinėje duomenys, gauti, susumavus visų užpildytų AKC410B priedų B9 laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

TREČIASIS SKIRSNIS

DEGALINĖS MĖNESIO OPERACIJŲ ATASKAITOS AKC410 FORMOS PRIEDO DEGALINĖS MĖNESIO OPERACIJŲ ATASKAITOS AKC410A FORMOS PILDYMO REIKALAVIMAI

95. 1, 2 ir 9 laukeliai užpildomi Taisyklių 78 – 79 ir 86 punktuose nustatyta tvarka.

96. A1 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodomi produktų, kurių duomenys teikiami, kodai pagal Taisyklių 9 priedą.

97. A2 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodomi visų operacijų, atliktų per mėnesį su A1 stulpelyje nurodytais produktais, kodai. Duomenims pateikti turi būti naudojami tokie kodai: LPB (likučiai mėnesio paskutinę dieną), ATV (produktų atvežimas į degalinę, juos perkant), ISB (iš degalinės išgabenta (parduota, įpilant į pirkėjų kuro bakus), SR (produktų sunaudota savo reikmėms), KIT (kitos operacijos). Atvežimo ir išvežimo operacijų duomenys, priskirti operacijai KIT, nurodomi atskirose eilutėse.

98. A3 stulpelio atitinkamuose laukeliuose pagal kiekvieną A2 stulpelio atitinkamame laukelyje nurodytą operaciją nurodomas A1 stulpelio toje eilutėje nurodytų degalų tūris esamos temperatūros litrais per mėnesį. Jeigu degalinėje naudojama apskaitos sistema pateikia kiekį litrais, perskaičiuotą pagal $+15^{\circ}\text{C}$ temperatūrą, tai A3 stulpelio laukeliai gali būti nepildomi. Produktų tūris nurodomas sveikais skaičiais.

99. A4 stulpelio atitinkamuose laukeliuose pagal kiekvieną A2 stulpelio atitinkamame laukelyje nurodytą operaciją nurodomas A1 stulpelio tame laukelyje nurodytų degalų kiekis litrais $+15^{\circ}\text{C}$ temperatūros per mėnesį. Jeigu teikiami SND duomenys, tai A4 stulpelio atitinkamuose laukeliuose pagal kiekvieną operaciją nurodoma tokių dujų masė kilogramais. Produktų kiekis (masė) nurodomas sveikais skaičiais.

100. A5 laukelyje įrašomi susumuoti A3 stulpelio laukeliuose pateikti iš degalinės išgabentų (parduota, įpilant į pirkėjų bakus) ir sunaudotų savoms reikmėms (atitinkamai operacijų kodai – ISB ir SR) produktų kiekiai.

101. A6 laukelyje įrašomi susumuoti A4 stulpelio laukeliuose pateikti iš degalinės išgabentų (parduota, įpilant į pirkėjų bakus) ir sunaudotų savoms reikmėms (atitinkamai operacijų kodai – ISB ir SR) produktų kiekiai.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DEGALINĖS MĖNESIO OPERACIJŲ ATASKAITOS AKC410 FORMOS PRIEDO KASOS APARATŲ BENDROS MĖNESIO APYVARTOS ATASKAITŲ PARODYMŲ AKC410B FORMOS PILDYMO REIKALAVIMAI

102. 1, 2 ir 9 laukeliai užpildomi Taisyklių 78 – 79 ir 86 punktuose nustatyta tvarka.

103. B1 stulpelio atitinkamuose laukeliuose nurodomi degalinėje naudojamų kasos aparatų numeriai.

104. B2 stulpelio laukeliuose nurodomi degalų apyvartos mėnesio duomenys pagal kiekvieną degalinėje naudojamą kasos aparatą. Duomenys nurodomi sveikais skaičiais ir išreikšti valiuta, kuri

Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

105. B3 stulpelio laukeliuose nurodomi degalų pardavimo PVM mėnesio duomenys pagal kiekvieną degalinę naudojant kasos aparatą. Duomenys nurodomi sveikais skaičiais ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

106. B4 stulpelio laukeliuose nurodomi kitų prekių apyvartos degalinėje mėnesio duomenys pagal kiekvieną degalinę naudojant kasos aparatą. Duomenys nurodomi sveikais skaičiais ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

107. B5 stulpelio laukeliuose nurodomi kitų prekių pardavimo degalinėje PVM mėnesio duomenys pagal kiekvieną degalinę naudojant kasos aparatą ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

108. B6 laukelyje įrašomi tame lape nurodyti degalų apyvartos duomenys, gauti, susumavus visus tame lape užpildytus B2 stulpelio laukelius. Duomenys nurodomi sveikais skaičiais ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

109. B7 laukelyje tame lape užpildytus B3 stulpelio laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

110. B8 laukelyje įrašomi tame lape nurodyti kitų prekių apyvartos duomenys, gauti, susumavus visus tame lape užpildytus B4 stulpelio laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

111. B9 laukelyje įrašomi tame lape nurodyti kitų prekių pardavimo PVM duomenys, gauti, susumavus visus tame lape užpildytus B5 stulpelio laukelius, ir išreikšti valiuta, kuri Lietuvos Respublikoje yra teisėta mokėjimo priemonė einamuoju laikotarpiu.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

112. Kontrolinio tikrinimo metu išmatuoti ir litrais $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūros perskaičiuoti kuro talpyklose laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų kiekiai kuro talpyklose turi atitikti apskaičiuotus šių produktų kiekius, gautus iš žurnaluose pamainos pradžioje įrašytų kiekių atėmus nuo įrašymo momento iki tikrinimo pradžios parduotus ar kitaip iš kuro talpyklos išpiltus kiekius bei leistinus natūralios netekties nuostolius ir pridėjus į kuro talpyklą įpiltus šių produktų kiekius, su ± 2 procentų paklaida. Kuro talpyklose – horizontaliose cisternose – taikoma ± 3 procentų paklaida. Paklaida skaičiuojama nuo kontrolinio tikrinimo metu išmatuoto naftos produktų, bioproduktų ar kitų degių skystų produktų kiekio.

113. Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų inventorizavimo metu gautų šių produktų kiekio duomenims palyginti su apskaitos duomenimis taikoma naudojamų matavimo priemonių bei metodikų leidžiama metrologinė paklaida (atitinkamai įvertinus ir leistiną natūralią netektį).

114. Nustatant kontrolinio tikrinimo metu SND talpyklose ir terminaluose (išskyrus degalines) išmatuoto (nustatyto) SND kiekio atitiktį apskaitos žurnaluose nurodytam kiekiui, taikoma ± 3 procentų paklaida, o degalinėse – ± 4 procentų paklaida.

115. SND inventorizacijos metu išmatuotų (nustatytų) šių produktų kiekio duomenims palyginti su apskaitos duomenimis taikoma naudojamų matavimo priemonių bei metodikų leidžiama metrologinė paklaida (atitinkamai įvertinus ir leistiną natūralią netektį). Jeigu SND inventorizacijos metu šių produktų kiekiui nustatyti naudojamos matavimo priemonės, kurių metrologinė patikra neprivaloma, dujų talpyklose ir terminaluose (išskyrus degalines) taikoma ± 3 procentų paklaida, o degalinėse – ± 4 procentų paklaida.

116. Kontrolės tikslais suskystintų dujų cheminei sudėčiai, o pririnkus ir tankiui (kiekiui) ar kokybės rodikliams nustatyti mėginiai imami vadovaujantis LST EN ISO 4257 standartu, o teisės aktų nustatytais atvejais – kitais norminiais teisės aktais. SND tankis nustatomas vadovaujantis EN ISO 8973.

Tais atvejais, kai ūkio subjektas neturi laboratorijos, SND tankis apskaičiuojamas šių Taisyklių

VII skyriuje nustatyta tvarka.

117. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių
1 priedas

(Kuro talpykloje laikomų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

KURO TALPYKLOJE LAIKOMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Kuro talpyklos adresas _____
Kuro talpyklos numeris _____, kuro talpyklos tūris _____, tipas _____.
Leidimo tiekti nuo akcizų atleistus naftos produktus, bioproduktus, kitus degiuosius skystus produktus (toliau – produktai) Nr. _____
Kuro objekto, kuriame yra kuro talpykla, tipas _____, numeris _____.
Kuro talpyklos savininko pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas) _____.
Kuro talpyklos eksploatuotojo pavadinimas (vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas) _____.
Produktų savininko pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas) _____.
Produktų pavadinimas _____, kodas _____, markė _____,
KN kodas _____.
Licencijos Nr. _____ (rašyti, jei veikla su produktais licencijuojama)

[illegible]

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų
produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių
2 priedas

(Iš specialaus sandėlio parduotų gazolių, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37
straipsnio 3 dalyje, apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

IŠ SPECIALAUS SANDĖLIO PARDUOTŲ GAZOLIŲ, NURODYTŲ LIETUVOS
RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DALYJE, APSKAITOS ŽURNALAS

Kuro objekto adresas _____, tipas _____, numeris _____.
Kuro talpyklos numeris _____, kuro talpyklos tūris _____, tipas _____.
Specialaus sandėlio leidimo numeris _____.
Savininko pavadinimas (vardas, pavardė) _____.
Buveinės (gyv. vietos) adresas _____, identifikacinis numeris (kodas) _____.
Degalų pavadinimas _____, kodas _____, markė _____, KN kodas _____.
Degalų įpylimo kolonėlės (įrenginio) sumuojamojo skaitiklio numeris (numeriai) _____.

Data	Parduota litrais + 15 °C temperatūros	Subjekto, kuriam patiekti degalai		Pardavimo dokumento serija ir (ar) numeris	Degalus priėmusio asmens vardas ir pavardė	
		leidimo numeris	mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)			
1	2	3	4	5	6	

Priedo pakeitimai:

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų
produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių
3 priedas

(Ūkio subjektams, ūkininkams ir kitiems fiziniams asmenims išduotų naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

ŪKIO SUBJEKTAMS, ŪKININKAMS IR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IŠDUOTŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Kuro objekto adresas _____, tipas _____, kuro objekto numeris _____.

Kuro talpyklos numeris _____, tipas _____, tūris _____.

Asmens, teikiančio naftos produktų, bioproduktų ir kitų degių skystų produktų (toliau – produktai) pilstymo paslaugą, pavadinimas (vardas, pavardė) _____, identifikacinis Nr. (kodas) _____, buveinės (gyv. vietos) adresas _____.

Produktų pavadinimas _____, kodas _____, markė _____, KN kodas _____.

Produktų įpylimo kolonėlės sumuojamojo skaitiklio numeris _____.

Data	Asmens, kuriam suteikiama pilstymo paslauga, pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas)	Operacijos kodas	Kiekis per operaciją	Skaitiklio rodmenys (litrais) operacijos		Produktų išdavimo / priėmimo vietos adresas	Produktus išdavusio asmens		Produktus priėmusio asmens		Transporto priemonės valstybinis Nr.
				pradžioje	pabaigoje		vardas, pavardė	parašas	vardas, pavardė	parašas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų
produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių
4 priedas

(Degalų pardavimo degalinėje apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

DEGALŲ PARDAVIMO DEGALINĖJE APSKAITOS ŽURNALAS

Degalinės adresas _____
Degalinės – kuro objekto numeris _____
Degalų (suskystintų naftos dujų talpyklų numeriai _____, tūris _____,
tipas _____.
Kuro objekto eksploatuotojo pavadinimas (vardas, pavardė) _____,
identifikacinis numeris (kodas) _____.
Licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, biodyzelinu/Licencijos verstis mažmenine prekyba
suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, (pabraukti tai, kas reikalinga) Nr. _____

OPERACIJOS DEGALINĖJE PER MĖNESĮ

(Nurodoma atskiruose žurnalo lapuose kiekvieno mėnesio pabaigoje)

Degalų rūšis	Degalų likučio mėnesio pirmos dienos pradžioje kiekis, litrais + 15 °C temperatūros / masė, kg	Operacijos kodas	Degalų kiekis, litrais + 15 °C temperatūros / masė, kg	** Vidutinė mėnesio degalų temperatūra, °C	** Vidutinis per mėnesį gautų degalų tankis ρgvid + 15 °C kg/m ³	Degalinėje į pirkėjų kuro bakus pripiltų degalų faktiškas tūris litrais pagal sumuojamojo skaitiklio rodmenis	Degalų likučio mėnesio paskutinės dienos pabaigoje kiekis, litrais + 15 °C temperatūros / masė, kg	Inventorizacijos metu nustatyti kiekio skirtumai, kiekis, litrais + 15 °C temperatūros / masė, kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pastaba: ** jei kiekviena operacija apskaitoma litrais esant + 15 °C, tai šios skiltys nepildomos.

Duomenis parengė:

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PAMAINOS OPERACIJOS

(nurodoma žurnalo kiekvienos pamainos atskiruose lapuose)

1 lentelė. Operacijos degalinės talpykloje

Laikas (val., min.)	Operacijos kodas	Talpyklos numeris	Degalų rūšis	Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis Nr. arba mokesčių mokėtojo identifikacinis Nr.	Dokumento			Operacijos duomenys		
					tipas	serija	numeris	tūris, esamos temperatūros litrais	kiekis, litrais +15 °C temperatūros / masė, kg**	temperatūra operacijos metu, °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2 lentelė. Degalų įpylimo sumuojamųjų skaitiklių rodmenys

Skaitiklio numeris	Degalų rūšis	Skaitiklių rodmenys, litrais		Vidutinė dienos ar vidutinė mėnesio oro arba degalų temperatūra, °C	Paskutinės siuntos arba vidutinis degalų tankis, ρgi. (+15 °C), kg/m ³	Į pirkėjų kuro bakus per pamainą pripiltų degalų		Iš to skaičiaus išduota savo reikmėms, litrais
		pamainos pradžioje	pamainos pabaigoje			tūris, litrais esamos temperatūros	kiekis, litrais + 15 °C temperatūros/ masė, kg	
1	2	3	4	5	6*	7	8	9

3 lentelė. Degalinės pamainos operacijos degalų talpyklose

Talpyklos numeris	Degalų rūšis	Degalų likutis pamainos pradžioje, litrais esamos temperatūros	Į degalinę atvežtų degalų tūris, litrais esamos temperatūros	Iš degalinės išvežtų degalų tūris, litrais esamos temperatūros	Į pirkėjų kuro bakus per pamainą pripiltų degalų tūris, litrais esamos temperatūros	Degalų likutis pamainos pabaigoje, litrais esamos temperatūros
1	2	3	4	5	6	7

Pastaba: 2 lentelės 6 skiltis pildoma tik tais atvejais, jei degalų kiekį reikia perskaičiuoti litrais + 15 °C temperatūros.

Pamainos pradžia 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Pamainos pabaiga 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Pamaina perduota 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Pamainą perdavė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pamainą priėmė

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Naftos produktų, bioproduktų,
kitų degių skystų produktų ir gamtinių
dujų apskaitos taisyklių
5 priedas

(Gamtinių dujų (SGD), skirtų autotransporto priemonėms, pardavimo degalinėje / užpildymo vietoje apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

**GAMTINIŲ DUJŲ (SGD), SKIRTŲ AUTOTRANSPORTO PRIEMONĖMS, PARDAVIMO DEGALINĖJE / UŽPILDYMO VIETOJE
APSKAITOS ŽURNALAS**

Degalinės / užpildymo vietos adresas _____.
Degalinės / užpildymo vietos – kuro objekto numeris _____.
Kuro objekto eksploatuotojo pavadinimas (vardas, pavardė) _____,
identifikacinis numeris (kodas) _____.

DEGALINĖS / UŽPILDYMO VIETOS MĖNESIO APYVARTA
(nurodoma atskiruose žurnalo lapuose kiekvieno mėnesio pabaigoje)

Įvadinio / dujų skaitiklio numeris	Įvadinio / dujų skaitiklio rodmenys mėnesio pradžioje, m ³	Įvadinio / dujų skaitiklio rodmenys mėnesio pabaigoje, m ³	Skirtumas, m ³	* Į naudotojų dujų balionus pripildytų nuo akcizų atleistų gamtinių dujų (toliau - SGD) tūris, m ³
1	2	3	4	5

Pastaba: * šiame stulpelyje duomenys apskaičiuojami, sumuojant kiekvienos pamainos atitinkamus duomenis.

Apyvartos duomenis parengė: _____
(pareigos) (parašas) _____
(vardas, pavardė)

PAMAINOS APYVARTA

(nurodoma žurnalo kiekvienos pamainos atskiruose lapuose)

1 lentelė. SGD išdavimo kolonėlių dujų skaitiklių rodmenys

Dujų skaitiklio numeris	Dujų skaitiklio rodmenys pamainos pradžioje, m ³	Dujų skaitiklio rodmenys pamainos pabaigoje, m ³	Skirtumas, m ³	I naudotojų dujų balionus per pamainą pripildytų nuo akcizų atleistų SGD tūris, m ³
1	2	3	4	5
Iš viso				

2 lentelė. Užpildymo vietos SGD pamainos apyvarta

Išvadinio skaitiklio numeris	Išvadinio skaitiklio rodmenys pamainos pradžioje, m ³	Išvadinio skaitiklio rodmenys pamainos pabaigoje, m ³	Skirtumas, m ³	I naudotojų dujų balionus per pamainą pripildytų per kuro išdavimo kolonėles su dujų skaitikliais SGD tūris, m ³	I naudotojų dujų balionus per pamainą pripildytų per kuro išdavimo kolonėles be dujų skaitiklių SGD tūris, m ³	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7

Pamainos pradžia 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Pamainos pabaiga 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Pamaina perduota 20__ m. _____ mėn. ____ d. _____ val.

Pamainą perdavė: _____

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pamainą priėmė: _____
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Naftos produktų, bioproductų, kitų
degųjų skystų produktų ir gamtinių dujų
apskaitos taisyklių
6 priedas

ESAMOS TEMPERATŪROS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ TŪRIO PERSKAIČIAVIMAS PAGAL +15°C TEMPERATŪRA

Propano / butano mišinio sudėtis, %	100/00	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	00/100
Tankis, kg / dm3 prie +15°C	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
Temperatūra, °C	Tūrio perskaičiavimo pagal +15 °C temperatūrą koeficientas W										
-25	1,103	1,101	1,096	1,093	1,089	1,087	1,083	1,081	1,077	1,076	1,073
-24	1,101	1,099	1,094	1,091	1,087	1,085	1,081	1,079	1,076	1,074	1,071
-23	1,098	1,096	1,092	1,089	1,085	1,083	1,080	1,078	1,074	1,072	1,070
-22	1,096	1,094	1,090	1,087	1,083	1,081	1,078	1,076	1,072	1,071	1,068
-21	1,094	1,092	1,087	1,085	1,081	1,079	1,076	1,074	1,070	1,069	1,066
-20	1,092	1,090	1,085	1,083	1,079	1,077	1,074	1,072	1,068	1,067	1,064
-19	1,089	1,087	1,083	1,081	1,077	1,075	1,072	1,070	1,067	1,065	1,063
-18	1,087	1,085	1,081	1,079	1,075	1,073	1,070	1,068	1,065	1,063	1,061
-17	1,084	1,083	1,079	1,077	1,073	1,071	1,068	1,066	1,063	1,062	1,059
-16	1,082	1,080	1,076	1,074	1,071	1,069	1,066	1,064	1,061	1,060	1,057
-15	1,080	1,078	1,074	1,072	1,069	1,067	1,064	1,062	1,059	1,058	1,055
-14	1,077	1,076	1,072	1,070	1,067	1,065	1,062	1,060	1,057	1,056	1,054
-13	1,075	1,073	1,070	1,068	1,064	1,063	1,059	1,058	1,055	1,054	1,052
-12	1,072	1,071	1,067	1,065	1,062	1,061	1,057	1,056	1,053	1,052	1,050
-11	1,070	1,068	1,065	1,063	1,060	1,059	1,055	1,054	1,051	1,050	1,048
-10	1,068	1,066	1,063	1,061	1,058	1,056	1,053	1,052	1,050	1,048	1,046
-9	1,065	1,063	1,060	1,058	1,055	1,054	1,051	1,050	1,048	1,046	1,044
-8	1,063	1,061	1,058	1,056	1,053	1,052	1,049	1,048	1,046	1,044	1,042
-7	1,060	1,058	1,055	1,053	1,051	1,050	1,047	1,046	1,044	1,043	1,041
-6	1,058	1,056	1,053	1,051	1,048	1,047	1,045	1,044	1,042	1,041	1,039
-5	1,055	1,054	1,051	1,049	1,046	1,045	1,043	1,042	1,040	1,039	1,037
-4	1,052	1,051	1,048	1,046	1,044	1,043	1,041	1,040	1,038	1,037	1,035
-3	1,050	1,048	1,046	1,044	1,042	1,041	1,039	1,038	1,036	1,035	1,033
-2	1,047	1,046	1,044	1,042	1,040	1,039	1,037	1,036	1,034	1,033	1,032
-1	1,044	1,043	1,041	1,039	1,037	1,037	1,035	1,034	1,032	1,031	1,030
0	1,042	1,041	1,038	1,037	1,035	1,035	1,033	1,032	1,030	1,029	1,028
+1	1,039	1,038	1,036	1,035	1,033	1,032	1,030	1,030	1,028	1,028	1,026
+2	1,036	1,035	1,033	1,032	1,030	1,030	1,028	1,028	1,026	1,026	1,024
+3	1,033	1,033	1,031	1,030	1,028	1,028	1,026	1,026	1,024	1,024	1,023
+4	1,031	1,030	1,029	1,028	1,026	1,026	1,024	1,024	1,022	1,022	1,021
+5	1,028	1,027	1,026	1,025	1,024	1,023	1,022	1,022	1,021	1,020	1,019
+6	1,025	1,025	1,023	1,023	1,021	1,021	1,019	1,019	1,018	1,018	1,017
+7	1,023	1,022	1,021	1,020	1,019	1,018	1,017	1,017	1,016	1,016	1,015
+8	1,020	1,020	1,018	1,018	1,016	1,016	1,015	1,015	1,014	1,014	1,014
+9	1,017	1,017	1,015	1,015	1,014	1,014	1,013	1,013	1,012	1,012	1,012
+10	1,014	1,014	1,013	1,013	1,012	1,012	1,011	1,011	1,010	1,010	1,010
+11	1,012	1,012	1,010	1,010	1,009	1,009	1,009	1,009	1,008	1,008	1,008
+12	1,009	1,009	1,008	1,008	1,007	1,007	1,006	1,006	1,006	1,006	1,006
+13	1,006	1,006	1,005	1,005	1,005	1,005	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004
+14	1,003	1,003	1,003	1,003	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002

Propano / butano mišinio sudėtis, %	100/00	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	00/100
Tankis, kg / dm³ prie +15°C	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
+15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
+16	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
+17	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996
+18	0,991	0,991	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,994	0,994	0,994	0,994
+19	0,988	0,988	0,989	0,989	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,992	0,992
+20	0,986	0,986	0,986	0,987	0,987	0,988	0,989	0,989	0,989	0,990	0,990
+21	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988
+22	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982	0,983	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
+23	0,976	0,977	0,978	0,979	0,980	0,980	0,982	0,982	0,983	0,983	0,984
+24	0,973	0,974	0,976	0,976	0,977	0,978	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
+25	0,970	0,971	0,973	0,974	0,975	0,976	0,977	0,978	0,979	0,979	0,980
+26	0,967	0,967	0,970	0,971	0,972	0,973	0,975	0,975	0,977	0,977	0,978
+27	0,964	0,965	0,967	0,968	0,970	0,971	0,973	0,973	0,975	0,975	0,976
+28	0,961	0,962	0,964	0,965	0,967	0,969	0,970	0,971	0,972	0,973	0,974
+29	0,958	0,959	0,962	0,963	0,965	0,966	0,968	0,968	0,970	0,971	0,972
+30	0,954	0,956	0,958	0,960	0,962	0,963	0,965	0,966	0,968	0,969	0,971

Pastaba: *Lentelė iš ASTM – Amerikos medžiagų tyrimo draugijos standarto

DAUGIAMETĖS VIDUTINĖS ORO IR DIRVOS TEMPERATŪROS

Mėnuo	Oro temperatūra, °C	Dirvos temperatūra, °C (1,2–1,6 gylyje)
Sausis	-5,1	+3,3
Vasaris	-4,6	+2,5
Kovas	-0,7	+2,3
Balandis	+5,4	+3,2
Gegužė	+11,9	+6,8
Birželis	+15,4	+10,3
Liepa	+16,7	+12,7
Rugpjūtis	+16,2	+13,6
Rugsėjis	+11,9	+12,7
Spalis	+7,2	+10,3
Lapkritis	+2,0	+7,5
Gruodis	-2,4	+4,7

Naftos produktų, bioproduktų, kitų
degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų
apskaitos taisyklių
8 priedas

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ TANKIO PRIKLAUSOMYBĖ NUO TEMPERATŪROS

Propano / butano mišinio sudėtis, %	100/00	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	00/100
Tankis, kg / dm ³ prie +15 °C	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
Temperatūra, °C	Esamos temperatūros (°C) suskystintų dujų tankis										
-25	0,559	0,567	0,573	0,579	0,586	0,594	0,600	0,608	0,613	0,621	0,628
-24	0,558	0,566	0,572	0,578	0,585	0,592	0,599	0,606	0,612	0,620	0,627
-23	0,557	0,565	0,571	0,577	0,584	0,591	0,598	0,606	0,611	0,619	0,626
-22	0,556	0,563	0,570	0,576	0,583	0,590	0,597	0,605	0,610	0,618	0,625
-21	0,555	0,562	0,569	0,575	0,582	0,589	0,596	0,604	0,609	0,617	0,624
-20	0,554	0,561	0,567	0,574	0,581	0,588	0,595	0,602	0,608	0,616	0,622
-19	0,552	0,560	0,566	0,573	0,579	0,587	0,594	0,601	0,607	0,615	0,622
-18	0,551	0,559	0,565	0,572	0,578	0,586	0,593	0,600	0,606	0,613	0,621
-17	0,550	0,558	0,564	0,571	0,577	0,585	0,592	0,599	0,605	0,613	0,620
-16	0,549	0,556	0,563	0,569	0,576	0,584	0,591	0,598	0,604	0,612	0,618
-15	0,548	0,555	0,562	0,568	0,575	0,583	0,589	0,597	0,603	0,610	0,617
-14	0,546	0,554	0,561	0,567	0,574	0,581	0,588	0,596	0,601	0,609	0,617
-13	0,545	0,553	0,560	0,566	0,572	0,580	0,587	0,595	0,600	0,608	0,615
-12	0,544	0,552	0,558	0,564	0,571	0,579	0,586	0,593	0,599	0,607	0,614
-11	0,542	0,550	0,557	0,563	0,570	0,578	0,584	0,592	0,598	0,606	0,613
-10	0,541	0,549	0,556	0,562	0,569	0,577	0,583	0,591	0,597	0,605	0,612
-9	0,540	0,547	0,554	0,561	0,568	0,575	0,582	0,590	0,596	0,604	0,611
-8	0,539	0,546	0,553	0,560	0,567	0,574	0,581	0,589	0,595	0,602	0,610
-7	0,537	0,545	0,552	0,558	0,565	0,573	0,580	0,588	0,594	0,602	0,609
-6	0,536	0,544	0,551	0,557	0,564	0,572	0,579	0,587	0,593	0,601	0,608
-5	0,535	0,543	0,550	0,556	0,563	0,571	0,578	0,586	0,592	0,600	0,607
-4	0,533	0,541	0,548	0,554	0,562	0,569	0,577	0,584	0,591	0,598	0,605
-3	0,532	0,540	0,547	0,553	0,561	0,568	0,576	0,583	0,589	0,597	0,604
-2	0,531	0,539	0,546	0,552	0,560	0,567	0,574	0,582	0,588	0,596	0,604
-1	0,529	0,537	0,544	0,551	0,558	0,566	0,573	0,581	0,587	0,595	0,603
0	0,528	0,536	0,543	0,550	0,557	0,565	0,572	0,580	0,586	0,594	0,601
+1	0,527	0,535	0,542	0,549	0,556	0,563	0,571	0,579	0,585	0,593	0,600
+2	0,525	0,533	0,540	0,547	0,554	0,562	0,570	0,578	0,584	0,592	0,599
+3	0,524	0,532	0,539	0,546	0,553	0,561	0,568	0,577	0,583	0,591	0,598
+4	0,523	0,530	0,538	0,545	0,552	0,560	0,567	0,575	0,582	0,590	0,597
+5	0,521	0,529	0,537	0,543	0,551	0,559	0,566	0,574	0,581	0,589	0,596
+6	0,520	0,528	0,535	0,542	0,549	0,557	0,565	0,573	0,579	0,587	0,595
+7	0,519	0,526	0,534	0,541	0,548	0,556	0,563	0,572	0,578	0,586	0,594
+8	0,517	0,525	0,532	0,540	0,547	0,555	0,562	0,570	0,577	0,585	0,593
+9	0,516	0,524	0,531	0,538	0,546	0,554	0,561	0,569	0,576	0,584	0,592
+10	0,514	0,522	0,530	0,537	0,544	0,553	0,560	0,568	0,575	0,583	0,591
+11	0,513	0,521	0,528	0,535	0,543	0,551	0,559	0,567	0,574	0,582	0,590
+12	0,512	0,520	0,527	0,534	0,542	0,550	0,557	0,565	0,572	0,580	0,589
+13	0,510	0,518	0,526	0,533	0,541	0,549	0,556	0,564	0,571	0,579	0,587
+14	0,509	0,517	0,525	0,532	0,539	0,547	0,555	0,563	0,570	0,578	0,586
+15	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585

Propano / butano mišinio sudėtis, %	100/00	90/10	80/20	70/30	60/40	50/50	40/60	30/70	20/80	10/90	00/100
Tankis, kg / dm ³ prie +15 °C	0,507	0,515	0,523	0,530	0,538	0,546	0,554	0,562	0,569	0,577	0,585
+16	0,505	0,513	0,521	0,528	0,536	0,544	0,553	0,561	0,568	0,576	0,584
+17	0,504	0,512	0,520	0,527	0,535	0,543	0,551	0,560	0,567	0,575	0,583
+18	0,502	0,510	0,519	0,526	0,534	0,542	0,550	0,559	0,566	0,574	0,581
+19	0,501	0,509	0,517	0,524	0,533	0,541	0,549	0,557	0,564	0,572	0,580
+20	0,500	0,508	0,516	0,523	0,531	0,539	0,548	0,556	0,563	0,571	0,579
+21	0,498	0,506	0,515	0,522	0,530	0,538	0,546	0,555	0,562	0,569	0,578
+22	0,497	0,505	0,513	0,520	0,528	0,537	0,545	0,554	0,560	0,568	0,577
+23	0,495	0,503	0,511	0,519	0,527	0,535	0,544	0,552	0,559	0,567	0,576
+24	0,493	0,502	0,510	0,517	0,526	0,534	0,543	0,551	0,558	0,566	0,574
+25	0,492	0,500	0,509	0,516	0,525	0,533	0,541	0,550	0,557	0,565	0,573
+26	0,490	0,498	0,507	0,515	0,523	0,531	0,540	0,548	0,556	0,564	0,572
+27	0,489	0,497	0,506	0,513	0,522	0,530	0,539	0,547	0,555	0,563	0,571
+28	0,487	0,495	0,504	0,511	0,520	0,529	0,537	0,546	0,553	0,561	0,570
+29	0,486	0,494	0,503	0,510	0,519	0,527	0,536	0,544	0,552	0,560	0,569
+30	0,484	0,492	0,501	0,509	0,518	0,526	0,535	0,543	0,551	0,559	0,568

Pastaba: Lentelė iš ASTM – Amerikos medžiagų tyrimo draugijos standarto

NAFTOS PRODUKTŲ IR BIOPRODUKTŲ RŪŠIŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

Naftos produktų kodai	Naftos produktų ir bioproduktų rūšis (markė)	Naftos produktų ir bioproduktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą
1	2	3
1	Benzinai (variklių benzinai, jo pakaitalai ir priedai)	
10	Bioetiltretbutileteris (ETBE) ir kiti benzino priedai bei produktai, tinkami naudoti benzino gamyboje	2909 19 10; 2909 19 90; 3811 11 10; 3811 11 90
11	Aviacinis benzinai (AVB)	2710 12 31
13	92 (93) – variklių benzinai, kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l	2710 12 41
14	95 – variklių benzinai, kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l	2710 12 45
15	98 – variklių benzinai, kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l	2710 12 49
16	Kitos lengvosios alyvos	2710 12 90
17	92 (93) – variklių benzinai, kuriame etanolio ne mažiau kaip 5 proc. ir kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l	2710 12 41
18	95 – variklių benzinai, kuriame etanolio ne mažiau kaip 5 proc. ir kuriame Pb kiekis ne didesnis kaip 0,013 g/l	2710 12 45
19	92 (93) – variklių benzinai, pagaminti su bioetiltretbutileteriu (toliau – ETBE)	2710 12 41
20	95 – variklių benzinai, pagaminti su ETBE	2710 12 45
27	98 E30 variklių benzinai, kuriame etanolio nuo 30 iki 84 proc. imtinai	3824 99 92
28	Bioetanolis E85	3824 90 92
29	Dehidratuotas denaturuotas etilo alkoholis (toliau – DEA), skirtas sumaišyti su benzinu	2207 20 00
2	Žibalai, jo pakaitalai ir priedai	
21	Reaktyviniai degalai, ligroininiai reaktyviniai degalai (JET-1)	2710 19 21; 2710 12 70
22	Žibalai, kitos vidutiniosios alyvos (ŽIB)	2710 19 25; 2710 19 29
3	Gazoliai, jų pakaitalai ir priedai	
31	D – dyzelinas, kuriame riebalų rūgščių monoalkilesteriai (toliau – RRME) ne mažiau kaip 5 proc.	2710 19 43; 2710 19 46; 2710 19 47; 2710 19 48; 2710 20 11; 2710 20 16; 2710 20 19
32	ŠŽK – šildymo skirtas žymėtas kuras	2710 19 43; 2710 19 46; 2710 19 47; 2710 19 48; 2710 20 11; 2710 20 16; 2710 20 19
33	Biodyzelinas – dyzelino mišinys su 30 proc. ir daugiau RRME	3826 00 10; 3826 00 10

Naftos produktų kodai	Naftos produktų ir bioproduktų rūšis (markė)	Naftos produktų ir bioproduktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą
1	2	3
34	Kiti gazoliai	2710 19 43; 2710 19 46; 2710 19 47; 2710 19 48
35	Dyzelino priedai ir produktai, tinkami naudoti dyzelino gamyboje	3811 19 00; ex3811 90 00
36	KSKM – skystasis kuras (mazutai), neatitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų	2710 99 00; 2710 19 62; 2710 19 66; 2710 19 67
37	ŽDŽŪ – žymėtas dyzelinas, skirtas naudoti žemės ūkyje ir žuvininkystėje	2710 19 43
38	RRME – riebalų rūgščių monoalkilesteriai	3826 00 10
4	Skystasis kuras (mazutai)	
41	SKM – skystasis kuras (mazutai), atitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus	2710 19 62; 2710 19 66; 2710 19 67
42	M100 – mazutas M100	2710 19 99; 2710 91 00; 2710 99 00
5	Tepalinės alyvos	
51	Tepalinės alyvos, skirtos sumaišyti	2710 19 99
52	Variklių alyvos ir alyvos, skirtos kitiems tikslams	2710 19 81; 2710 19 83; 2710 19 85; 2710 19 87; 2710 19 91; 2710 19 93; 2710 19 99; 2710 91 00; 2710 99 00
53	Tepalinių alyvų priedai	3811 21 00 0; 3811 29 00 0
54	Techninis aliejus	1518 00 31; 1514 11 10; 1514 19 10; 1518 00 39; 3826 00 10
6	Žalia nafta, gamtiniai dujų kondensatai	
61	Žalia nafta, gamtiniai dujų kondensatai	2709 00 10; 2709 00 90
7	Skalūnų alyva	
71	Skalūnų alyva ir jos produktai	2707 99 11; 2707 99 19; 2707 10 00; 2707 20 00; 2707 30 00; 2707 40 00; 2707 50 00
72	Orimulsija	2714 90 00
8	Suskystintos dujos	
81	SDAT – suskystintos naftos dujos, skirtos autotransporto priemonėms	2711 12 11; 2711 12 94; 2711 12 97; 2711 13 91; 2711 13 97; 2711 19 00
82	Suskystintos gamtinės dujos	2711 11 00; 2711 21 00
83	SNDB – suskystintos naftos dujos, skirtos buitinėms reikmėms ar šilumos energijai gaminti	2711 12 11; 2711 12 94; 2711 12 97; 2711 13 91; 2711 13 97; 2711 14 00; 2711 19 00
84	SNDT – suskystintos naftos dujos, skirtos kitoms reikmėms (nenaudojamos kaip variklių degalai, buitinėms reikmėms ar šilumos energijai gaminti)	2711 12 11; 2711 12 94; 2711 12 97; 2711 13 91; 2711 13 97; 2711 14 00; 2711 19 00
9	Energetiniai produktai, kiti nei 1–8 skyriuose nurodyti naftos produktai	
90	Vaitspiritas ir kiti specialieji benzinai	2710 12 11; 2710 12 15; 2710 12 21; 2710 12 25

Naftos produktų kodai	Naftos produktų ir bioproduktų rūšis (markė)	Naftos produktų ir bioproduktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą
1	2	3
91	Solventas ir kiti energetiniai produktai	2709 00; 2712–2715 00 00; 3403; 3817 00; 2901; 2902
92	Metanolis	2905 11 00
99	Nepasirinkta/nenustatyta	

Forma. Neteko galios nuo 2018-01-01

Formos naikinimas:

Nr. [VA-126](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21345

Formos pakeitimai:

Nr. [VA-29](#), 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 27-1255 (2012-03-03), i. k. 1122055ISAK000VA-29

Forma. Neteko galios nuo 2012-07-01

Formos naikinimas:

Nr. [VA-65](#), 2012-06-28, Žin. 2012, Nr. 74-3870 (2012-06-29), i. k. 1122055ISAK000VA-65

Priedų pakeitimai:

Degalinės mėnesio operacijų ataskaitos AKC410 formos nauja redakcija pagal įsakymą Nr. VA-126

Papildyta priedu:

Nr. [VA-62](#), 2014-08-04, paskelbta TAR 2014-08-05, i. k. 2014-10902

Priedo pakeitimai:

Nr. [VA-126](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21345

Pakeitimai:

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-76](#), 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 74-3582 (2011-06-18), i. k. 1112055ISAK000VA-76

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 "Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-84](#), 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4296 (2011-07-16), i. k. 1112055ISAK000VA-84

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 "Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-29](#), 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 27-1255 (2012-03-03), i. k. 1122055ISAK000VA-29

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 "Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-65](#), 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 74-3870 (2012-06-29), i. k. 1122055ISAK000VA-65

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-62](#), 2014-08-04, paskelbta TAR 2014-08-05, i. k. 2014-10902

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-89](#), 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17561

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-100](#), 2016-07-05, paskelbta TAR 2016-07-05, i. k. 2016-18809

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-126](#), 2017-12-27, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21345

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-10](#), 2020-02-10, paskelbta TAR 2020-02-10, i. k. 2020-02913

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-49](#), 2021-08-09, paskelbta TAR 2021-08-09, i. k. 2021-17238

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-46](#), 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-05, i. k. 2022-09569

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. [VA-15](#), 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03877

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degių skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo