

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-26 iki 2021-05-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [72-3615](#), i. k. 113301MISAK00D1-493

Nauja redakcija nuo 2020-04-11:

Nr. [D1-212](#), 2020-04-12, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07673

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO

2013 m. liepos 3 d. Nr. D1-493

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 64 punktą:

1. T v i r t i n u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, lyginant skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“ tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatytos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede;

2.2. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį: „daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas“ tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „pagal Europos Sąjungos teisės aktus, Klimato kaitos konvenciją, Kioto protokolą, Paryžiaus susitarimą ir kitus tarptautinius susitarimus nustatytoms prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimo priemonėms įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir trečiosiose valstybėse“ tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymu D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

APLINKOS MINISTRAS

VALENTINAS MAZURONIS

TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS

1. Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis nustato bendrus reikalavimus Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinamų projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms ir nurodo tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas.

2. Bendrieji reikalavimai, kurie taikomi visoms tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms:

2.1. išlaidos yra realios, atitinkančios ekonomiškumo principus ir būtinos projektui įgyvendinti;

2.2. perkama įranga atitinka techninius reikalavimus, būtinus projektui įgyvendinti, ir atitinka tokiai įrangai taikomas normas ir standartus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – atsakingoji institucija) pareikalavus, privaloma pateikti įrangos kilmės ir atitikties sertifikatus;

2.3. projekto išlaidos yra numatytos paraiškoje ir patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto aplinkos ministro įsakymu, įsigaliojimo dienos;

2.4. su įrangos ar technologijų diegimo, šilumos saugyklų modernizavimo darbais susijusios išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis, kai viešieji pirkimai atlikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir kai raštu sudaryta rangos sutartis dėl šių darbų atlikimo ir šiuos dokumentus patikrina atsakingoji institucija;

2.5. projekto finansų audito ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigą apibrėžia Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.12 papunktis) pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti;

2.6. išlaidos, patirtos ir apmokėtos po to, kai statinio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre, yra tinkamos finansuoti (sąvoka „patirtos išlaidos“ reiškia, kad pareiškėjo faktiškai įgyta projekto įranga yra įdiegta, darbai atlikti ir pirkimo faktas nurodytas juridinę galią turinčiuose turto įsigijimo dokumentuose; užbaigta statinio statyba suprantama, kaip ji reglamentuota Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“);

2.7. jei žymėjimas ar viešinimas atlikti tinkamai, žymėjimo ar viešinimo išlaidos priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia tinkamų finansuoti žymėjimo ar viešinimo išlaidų suma mažos apimties projektų, vidutinės ir didelės apimties projektų atveju – 60 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu). Šie dydžiai netaikomi informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju;

2.8. tinkamos finansuoti projektų išlaidų kategorijos:

2.8.1. finansavimo kryptčiai, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrums, yra pateiktos 1 priede;

2.8.2. finansavimo kryptys, skirtai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), yra pateiktos 2 priede;

2.8.3. finansavimo kryptys, skirtai saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą, yra pateiktos 3 priede;

2.8.4. finansavimo kryptys, skirtos investicine parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti, pateiktos 4 priede;

2.8.5. finansavimo kryptys, miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektrą, biometaną, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės, pateiktos 5 priede;

2.8.6. finansavimo kryptys, transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją, pateiktos 6 priede;

2.8.7. finansavimo kryptys, taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse, pateiktos 7 priede;

2.8.8. finansavimo kryptys, privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, pateiktos 8 priede.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
(SAULĖS, VĖJO, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMUI
VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS)
PASKIRTIES PASTATUOSE, KURIE NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO VALSTYBEI,
SAVIVALDYBĖMS, TRADICINĖMS RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS
BENDRIJOMS AR CENTRAMS, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS**

1.1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saulės elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

1.1. saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;

1.1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui;

1.1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;

1.1.4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui;

1.2. vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams:

1.2.1. vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;

1.2.2. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;

1.2.3. elektros energijos tinklų pritaikymui;

1.2.4. kitos konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.3. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui:

1.3.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.3.2. horizontalaus arba vertikalaus kolektoriaus diegimui;

1.3.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.3.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.4. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C klasę arba aukštesnę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

1.5. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.5.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo

kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.5.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.5.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka nurodytus reikalavimus:

1.5.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.5.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapio ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.5.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 1.5.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.5.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimtys projektų atveju);

1.6. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.7. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose, kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.8. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų;

1.9. pagal aukščiau išdėstytą priemonę subsidijos mokamos pagal pareiškėjo suvartojamas energijos sąnaudas pastate (-uose) ir poreikiai grindžiami pagal suvartojamas energijos sąnaudas pastate (-uose) bei tai pagrindžiančius dokumentus

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ
(SAULĖS, VĖJO, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMUI
PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ VISUOMENINĖS, GAMYBINĖS PASKIRTIES
PASTATUOSE, KITOS PASKIRTIES INŽINERINIUOSE STATINIUOSE
(SAVARTYNUOSE, NUOTEKŲ VALYKLŲ STATINIUOSE) TINKAMOS FINANSUOTI
IŠLAIDŲ KATEGORIJS**

1. Finansavimo krypties, skirtos atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (savartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), tinkamos finansuoti yra išlaidos:

1.1. saulės elektrinių (įskaitant nutolusias saules elektrines ar saulės elektrines įsigytas iš saulės elektrinių parkų), skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

1.1.1. saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimui;
1.1.2. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui;
1.1.3. šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymui katilinėje ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui ar šilumos palaikymui, pritaikymui;
1.1.4. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus ir (ar) elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui;

1.1.5. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimui, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

1.1.6. elektros energijos tinklų pritaikymui;

1.2. vėjo energijos šaltinių diegimui savo poreikiams:

1.2.1. vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;

1.2.2. horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės diegimui;

1.2.3. elektros energijos tinklų pritaikymui;

1.2.4. kitos konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;

1.3. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui:

1.3.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.3.2. horizontalaus arba vertikalios kolektoriaus diegimui;

1.3.3. šildymo, karšto vandens sistemų pritaikymui katilinėje ar šilumos punkte;

1.3.4. kitos konkrečiam projekto diegimui reikalingos įrangos diegimui, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

1.4. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo B klasę arba aukštesnę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

1.5. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

1.5.1. katilui, jei šis atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.5.2. įrangai (dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąją atjungti nuo sistemos ir (ar) išmontuoti);

1.5.3. iškastinio kuro šildymo sistemos, kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, keitimui į kietojo biokuro katilus, jei jie atitinka nurodytus reikalavimus;

1.5.3.1. katilų, jei šie atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklavimas“;

1.5.3.2. jei pastatas registruotas teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

1.5.4. medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su 1.5.2 papunktyje nurodytos įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

1.5.5. kuro transportavimo įrangai, jos montavimui, šilumos tinklų įrengimui ir (ar) pertvarkymui, kuro sandėlio ar kitų statinių, reikalingų įrangai eksploatuoti, įrengimui (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

1.6. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti;

1.7. atsinaujinančios energijos išteklius naudojančios įrangos diegimui pastatuose ir kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), kai vykdomi ir pastatų rekonstrukcijos darbai, yra išlaidos, atitinkančios prieš rekonstrukciją buvusius poreikius. Pareiškėjas turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, leidžiančius nustatyti prieš rekonstrukciją buvusius ir po rekonstrukcijos pasikeitusius statinio parametrus. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, pagrindžiančių, kad rekonstrukcija vykdyta (ar vykdoma) pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, visos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti;

1.8. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal aukščiau išdėstytą priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS SAULĖS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ,
ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMO
CENTRALIZUOTAIS TINKLAIS TIEKIAMOS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI
SKATINIMAS, PAKEIČIANT IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMĄ, TINKAMOS
FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS**

1. Finansavimo krypties, skirtos saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1.1. saulės fotovoltinės elektrinės sistemos (panaudojama elektros, skirtos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos poreikiams, gamybai) diegimui;

1.2. saulės plokštelinio kolektoriaus sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;

1.3. saulės vakuuminio kolektoriaus sistemos (panaudojama šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;

1.4. absorbcinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui;

1.5. absorbcinių šilumos siurblių (toliau – AŠS) diegimui:

1.5.1. AŠS šilumokaičių (generatoriaus, garintuvo, kondensatoriaus ir absorberio) pajungimo prie CŠT sistemos linijos (vamzdynai);

1.5.2. cirkuliaciniai vandens siurbliai AŠS pajungimo linijose (garintuvo kontūras; kondensatoriaus ir (ar) absorberio kontūras; generatoriaus kontūras, jei varančioji šiluminė energija yra karštas vanduo, o ne garas);

1.5.3. antrinio dūmų kondensacinio ekonomizerio (skruberio) sistemos diegimui, skirtos AŠS pajungimui;

1.5.4. armatūra prijungimo linijose (sklendės, temperatūrinio išsiplėtimo kompensatoriai, matavimo prietaisai ir pan.);

1.6. kompresorinių šilumos siurblių (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus) diegimui:

1.6.1. kompresorinis šilumos siurblys (toliau – KŠS);

1.6.2. horizontalus ir (ar) vertikalus geotermis kolektorius;

1.6.3. KŠS prijungimo prie utilizuojamos šilumos šaltinio ir CŠT sistemos (linijos, cirkuliaciniai siurbliai, armatūra, sklendės, matavimo prietaisai ir pan., valdymo įranga);

1.7. šilumos siurblių, skirtų šilumos energijos gamybai (panaudojami šilumos gamybai ir tiekimui į CŠT tinklus), diegimui:

1.7.1. šilumos siurblių (oras-vanduo, gruntas-vanduo, vanduo-vanduo) sistemų diegimui;

1.7.2. horizontalaus arba vertikalus kolektoriaus diegimui;

1.8. šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliacijai, įrengimui.

2. Medžiagos ir montavimo darbai, susiję su 1.1 – 1.8 papunkčiuose nurodytos įrangos diegimu (įskaitant įrangos paleidimo ir derinimo darbus)

Tinkamos projektų išlaidų
kategorijos pagal Klimato
kaitos programos finansavimo
kryptis 4 priedas

**FINANSAVIMO KRYPTIES, INVESTICINĖ PARAMA BIOMETANO DUJŲ GAMYBAI
IR (AR) BIODUJŲ VALYMO ĮRENGINIAMS ĮRENGTI, TINKAMOS FINANSUOTI
IŠLAIDŲ KATEGORIJS**

1. Finansavimo krypties, skirtos investicinei paramai biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti, tinkamos finansuoti išlaidos:

- 1.1. bioreaktorių įrengimas;
- 1.2. įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas;
- 1.3. substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas;
- 1.4. biodujų valymo įrenginių įrengimas;
- 1.5. biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas;
- 1.6. kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas;
- 1.7. biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;
2. 1.1–1.7 papunkčiuose numatytų įrenginių montavimo darbai.

Papildyta priedu:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS MIESTO IR PRIEMIESTINIO VIEŠOJO
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMUI, SKATINANT NAUDOTI
ELEKTRA, BIOMETANU, SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS,
SUSKYSTINTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS TRANSPORTO
PRIEMONES, TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJS**

1. Finansavimo krypties, skirtos miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės, tinkamos finansuoti yra išlaidos:

1.1. naujų neeksploatuotų transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti, kurioms (kiekvienai) taikomos 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti nedaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones nuostatos, įsigijimui:

1.1.1. elektra varomų (transporto priemonių elektra gali būti tiekiamą įvairiais būdais: įkrovimo jungtimis iš įkrovimo stotelių, trolėjomis, naudojant pantografus, iš įkraunamų akumuliatorių, indukcijos būdu ir kitais būdais, naudojant bet kokias šių būdų kombinacijas), neturinčių vidaus degimo variklių, išskyrus kai vidaus degimo variklyje naudojamos tik 1.1.2–1.1.3 papunkčiuose nurodytos kuro rūšys;

1.1.2. naudojančių biodujas;

1.1.3. naudojančių suslėgtąsias arba suskystintąsias gamtines dujas;

1.1.4. naudojančių vandenilį;

1.1.5. naudojančių bet kokią 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose išvardytų energijos tipų kombinaciją.

Papildyta priedu:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJANČIŲ
ELEKTRĄ, SUSLĖGTAS GAMTINES DUJAS, SUSKYSTINTAS GAMTINES DUJAS,
BIOMETANĄ, VANDENILĮ, ĮSIGIJIMUI IR JOMS REIKALINGOS
INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMUI IR (AR) PLĖTRAI, UŽTIKRINANT BAZINĮ
SUKURTOS INFRASTRUKTŪROS VARTOTOJĄ TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDŲ
KATEGORIJS**

1. Finansavimo krypties, skirtos transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimui ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimui ir (ar) plėtrai, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra:

1.1. elektromobilių greitojo įkrovimo (t. y. elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektrinė galia, perduodama elektromobiliui, yra didesnė kaip 22 kW) viešųjų prieigų įrengimas miestuose ir valstybinės reikšmės keliuose (Valstybinės reikšmės kelių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“), įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;

1.1.1. elektromobilių greitojo įkrovimo viešosios prieigos turi palaikyti Open Charge Point Protocol – OCPP 1.6 komunikacijos protokolą, atitikti ne žemesnę kaip IK-8 atsparumo smūgiams klasę;

1.1.2. lauke montuojamos elektros įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkei ir drėgmei klasę; 1.2. greitojo pildymo (t. y. kuro bakas užpildomas per 5–15 min. priklausomai nuo talpos) viešos prieigos suskystintų arba suslėgtų gamtinių dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas;

1.2. suskystintų gamtinių dujų užpildymo stotelės negali būti diegiamos didžiųjų Lietuvos miestų centruose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje.

1.3. greito pildymo viešos prieigos vandenilio dujų pildymo punktų įrengimas, įskaitant statybos darbus ir prijungimo prie tinklų išlaidas.

2. Naujų kelių transporto priemonių įsigijimas (transporto priemonės turi atitikti statomos pildymo stotelės kuro rūšį):

2.1. elektros energija varomos kelių transporto priemonės (elektrinės transporto priemonės CO₂ emisija turi būti 0 g/km):

2.1.1. M₁ klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti;

2.1.2. N₁ klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;

2.1.3. M₂ ir M₃ klasės autobusai keleiviams vežti;

2.1.4. N₂ ir N₃ klasės automobiliai kroviniams vežti.

2.2. suskystintomis, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, biometanu ar vandenilio dujomis varomos kelių transporto priemonės:

2.2.1. M₁ klasės lengvieji automobiliai keleiviams vežti;

2.2.2. N₁ klasės lengvieji automobiliai kroviniams vežti;

2.2.3. M₂ ir M₃ klasės autobusai keleiviams vežti;

2.2.4. N₂ ir N₃ klasės automobiliai kroviniams vežti.

Papildyta priedu:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

Tinkamos projektų išlaidų
kategorijos pagal Klimato
kaitos programos finansavimo
kryptis 7 priedas

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS TARŠIŲ TECHNOLOGIJŲ KEITIMO MAŽIAU
TARŠIOMIS SKATINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ
PREKYBOS SISTEMOJE DALYVAUJANČIOSE ĮMONĖSE, TINKAMOS FINANSUOTI
IŠLAIDŲ KATEGORIJOS**

1. Finansavimo krypties, skirtos taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimui Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse, tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

1.1. skirtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) mažinimo įrenginiams, atitinkantiems ES informaciniuose dokumentuose esančius geriausius prieinamus gamybos būdus, diegti į esamas įmonių technologines schemas (pvz., alternatyvaus kuro, antrinių žaliavų, pramoninių šalutinių produktų panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; atliekinės šilumos panaudojimo gamybos procese įrenginiai ir (arba) sistemos; dujų srauto valymo ir pakartotinio naudojimo įrenginiai ir (arba) sistemos; automatizavimo ir procesų valdymo įrenginiai ir (arba) sistemos; reaktoriai, krosnys, šilumokaičiai ir jų pajungimo schemas, katalitinės valymo sistemos; siurbiai; kompresoriai ir kt.);

1.2. skirtos technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimui (įskaitant sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo) ir susijusios išlaidos.

Papildyta priedu:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

Tinkamos projektų išlaidų
kategorijos pagal Klimato
kaitos programos finansavimo
kryptis 8 priedas

**FINANSAVIMO KRYPTIES, SKIRTOS PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ
VISUOMENINĖS IR GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMUI
(MODERNIZAVIMUI), PASIEKIANČIŲ NE MAŽESNĘ NEI B PASTATO ENERGINIO
NAUDINGUMO KLASĘ IR SUMAŽINANT SKAČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS
ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE MAŽIAU KAIP 40 % LYGINANT SU
SKAČIUOJAMOSIOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOMIS IKI ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO ĮGYVENDINIMO, TINKAMOS FINANSUOTI
IŠLAIDŲ KATEGORIJS**

1. Finansavimo krypties, tinkamos finansuoti išlaidos yra:

1.1. šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimas, sujungimas į bendrą sistemą arba keitimas naujomis efektyvesnėmis sistemomis, taip pat talpyklų perteklinei energijai surinkti ar akumuliacinės katilinės įrengimas;

1.2. atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio, grindų ant grunto) šiltinimas termoizoliacine medžiaga ar kitas atitvaro šilumos laidumo sumažinimo būdas, siekiant išlaikyti šilumą pastate ar pastato dalyje;

1.3. išorės durų pakeitimas, įskaitant tambūro duris, panduso įrengimą, vartų pakeitimas naujais energiškausiai efektyvesniais vartais, langų ir kitų skaidrių ar varstomų pastato dalių keitimas, langų ploto naikinimas (mažinant šilumos nuostolius) ar perkėlimas į šiltinamąjį sluoksnį;

1.4. plokščio ar šlaitinio stogo šiltinimas įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);

1.5. vidinių pertvarų šiltinimas, gerinant tam tikrų patalpų šilumines charakteristikas;

1.6. vėdinimo sistemos įrengimas ar modernizavimas ar sujungimas su šildymo sistemomis, įskaitant rekuperacijos įrengimą;

1.7. pareiškėjams, ketinantiems modernizavimo projekto įgyvendinimo metu įsidiesti atsinaujinančius energijos šaltinius elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimai nustatyti 2 priede. Pareiškėjų modernizavimo projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos sumos.

Papildyta priedu:

Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-836](#), 2013-11-12, Žin., 2013, Nr. 120-6089 (2013-11-23), i. k. 113301MISAK00D1-836

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 "Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-379](#), 2014-04-28, paskelbta TAR 2014-04-29, i. k. 2014-04914

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-978](#), 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18992
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-284](#), 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-29, i. k. 2016-10670
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-560](#), 2017-06-28, paskelbta TAR 2017-06-28, i. k. 2017-10901
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-668](#), 2018-07-11, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11798
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-276](#), 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07468
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
8.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-415](#), 2019-07-12, paskelbta TAR 2019-07-12, i. k. 2019-11552
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
9.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-658](#), 2019-11-05, paskelbta TAR 2019-11-05, i. k. 2019-17628
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
10.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-212](#), 2020-04-12, paskelbta TAR 2020-04-10, i. k. 2020-07673
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo
11.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-299](#), 2020-05-22, paskelbta TAR 2020-05-25, i. k. 2020-11036
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo