

Įsakymas netenka galios 2020-04-25:

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas Nr. [EV-107](#), 2020-04-23, paskelbta TAR 2020-04-24, i. k. 2020-08617

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2019-05-14 iki 2020-04-24

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [155-7915](#), i. k. 1102231ISAK000V-419

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS
Į S A K Y M A S**

**DĖL LICENCIJUOJAMOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. V-419
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu (Žin., 1996, Nr. [46-1116](#); 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. [119-5404](#); 2007, Nr. [69-2721](#); 2009, Nr. [159-7201](#)) 4 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 10¹ straipsniu ir siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 423 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 391 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. [47-2249](#)) 2.3 punktą bei šiuo nutarimu patvirtintų Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių 4.2, 6, 20 punktų nuostatas:

1. Tvirtinu Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS
VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

MINDAUGAS PLUKTAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-419
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-115
redakcija)

**LICENCIJUOJAMOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ NUOLATINĖS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato juridinių asmenų, turinčių licenciją potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – įrenginių) nuolatinės priežiūros veiklai (toliau – licencijos turėtojų), veiklos sąlygų laikymosi kontrolės ir informacijos apie kontrolės rezultatus pateikimo tvarką.

2. Įrenginių nuolatinės priežiūros licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi kontrolę (toliau – kontrolę) atlieka Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau VDI) darbo inspektoriai (toliau – VDI darbo inspektoriai) tikrindami, ar licencijos turėtojas atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10¹ straipsnio 4 ir 10 dalyse nustatytus reikalavimus ir kaip laikomasi nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų šioms potencialiai pavojingų įrenginių grupėms: slėginių indų ir jų įrangos (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginių vamzdinių ir jų įrangos (3 grupė); pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos (4 grupė), liftų ir jų įrangos (5 grupė), lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos (6 grupė), eskalatorių ir jų įrangos (7 grupė), kėlimo įrenginių ir jų įrangos (8 grupė); pramoginių įrenginių ir jų įrangos (10 grupė) ir degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos (11 grupė).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme ir kituose norminiuose teisės aktuose.

**II SKYRIUS
LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ**

4. Licencijos turėtojo kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių nustatyta tvarka:

4.1. licencijos turėtojo buveinėje licencijoje nurodytu adresu;

4.2. prižiūrimų įrenginių naudojimo vietose.

5. Licencijos turėtojų kontrolė licencijos turėtojo buveinėje atliekama:

5.1. planinių patikrinimų metu, kurie atliekami, ne rečiau kaip 1 kartą per 3 (tris) metus;

5.2. neplaninių patikrinimų metu, kurie atliekami:

5.2.1. licenciją išdavusių valstybės institucijų (įstaigų) pavedimu (prašymu);

5.2.2. gavus įrenginių savininkų skundus dėl netinkamos įrenginių nuolatinės priežiūros.

6. Vykdamas licencijos turėtojo veiklos kontrolę jo buveinėje, būtina atlikti veiklos sąlygų laikymosi tikrinimą užpildant teminės ataskaitos „Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų teikimas) tikrinimo įmonės buveinėje anketą“ (1 priedas).

7. Vykdant licencijos turėtojo veiklos kontrolę įrenginių naudojimo vietoje, būtina atlikti veiklos sąlygų laikymosi tikrinimą užpildant teminės ataskaitos „Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų teikimas) tikrinimo įrenginių naudojimo vietose anketą“ (2 priedas).

8. Licencijos turėtojų kontrolės įrenginių naudojimo vietose patikrinimai atliekami:

8.1. kai kontrolės licencijos turėtojo buveinėje tikrinimo metu nustatomi licencijuojamos veiklos pažeidimai. Tuomet tikrinama pasirinktinai ne mažiau kaip dviejose prižiūrimų įrenginių naudojimo vietose;

8.2. licenciją išdavusių valstybės institucijų pavedimu (prašymu);

8.3. gavus įrenginių savininkų skundus dėl netinkamai atliekamos nuolatinės įrenginių priežiūros;

9. VDI darbo inspektorius inicijuoja licencijos turėtojo veiklos kontrolę jo buveinėje ir, esant poreikiui, kitose jo pagal sutartis prižiūrimų įrenginių naudojimo vietose, kai atlikdamas kitus planinius ar neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus nustato jo prižiūrimų potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros pažeidimus.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. VDI darbo inspektorius atlikęs patikrinimą, jo rezultatus įformina Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau - DSS IS) Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų organizavimo ir atlikimo bei jų vykdymo vidinės kontrolės organizavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

11. VDI darbo inspektorius pildydamas „Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų teikimas) tikrinimo įmonės buveinėje anketą“ (1 priedas) grafoje „1. Darbdavys“ įrašo ūkio subjekto – licencijos turėtojo kodą ir pavadinimą, o grafoje „2. Tikrintas objektas“ – centrinės būstinės adresą, kontaktus ir licencijos numerį.

12. VDI darbo inspektorius pildydamas „Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų teikimas) tikrinimo įrenginių naudojimo vietose anketą“ (2 priedas) grafoje „1. Darbdavys“ įrašo tikrinamo ūkio subjekto, kur atliekamas patikrinimas, kodą ir pavadinimą, o grafoje „2. Tikrintas objektas“ – inspektavimo vietą, licencijos turėtojo kodą, pavadinimą ir licencijos numerį; taip pat įrenginio savininką ar jį atstovaujantį asmenį (pareigas, vardą, pavardę).

13. Kai atlikus licencijos turėtojo veiklos kontrolę prižiūrimų įrenginių naudojimo vietose, VDI darbo inspektorius neteikia Reikalavimo pašalinti pažeidimus R1 ar Reikalavimo sustabdyti darbus R2, patikrinimo rezultatai įforminami užpildant laisvos formos patikrinimo aktą (Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų organizavimo ir atlikimo bei jų vykdymo vidinės kontrolės organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas), jame pateikiant galimas rekomendacijas. Aktas įkeliamas į DSS IS (į inspektavimo kortelę), o jo kopiją VDI darbo inspektorius išsiunčia įrenginio savininkui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (nuo inspektavimo užbaigimo) jo elektroninio pašto adresu (jei nėra šios galimybės, atsižvelgiant į realias ūkio subjekto komunikavimo galimybes, kitu būdu).

14. Kai tikrinimo metu nustatomi pažeidimai, apie juos VDI teritoriniai skyriai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimo atlikimo informuoja VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių (toliau – DSS skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. [EV-149](#), 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07599

15. VDI DSS skyrius, gavęs informaciją apie tikrinimo metu nustatytus pažeidimus iš VDI teritorinių skyrių, per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja licenciją išdavusią valstybės instituciją, kartu pateikdamas užpildytų teminių ataskaitų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [EV-149](#), 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07599

16. Kai tikrinimas atliekamas licenciją išdavusios valstybės institucijos pavedimu (prašymu), užpildytos „Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų teikimas) tikrinimo įmonės buveinėje anketos“ ir „Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų teikimas) tikrinimo įrenginių naudojimo vietose anketos“ perduodamos VDI DSS skyriui, kuris jas pateikia licenciją išdavusiai valstybės institucijai nepriklausomai nuo to, ar pažeidimų buvo nustatyta, ar ne.

Punkto pakeitimai:

Nr. [EV-149](#), 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07599

17. Informaciją apie patikrinimų rezultatus VDI kaupia DSS IS. VDI DSS skyrius sistemoje sukaupią medžiagą analizuoja ir pateikia išvadas bei siūlymus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [EV-149](#), 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07599

18. VDI DSS skyrius kiekvienais metais iki liepos 1 d. pateikia licencijas išdavusioms valstybės institucijoms ataskaitą apie licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos patikrinimų rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [EV-149](#), 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07599

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-115](#), 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05263

Licencijuojamos potencialiai pavojingų
įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos
sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
TEMINĖ ATASKAITA

**Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų
teikimas) tikrinimo įmonės buveinėje anketa**

2017 m.

d. Nr. TA

1. Darbdavys _____
(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

_____ (pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas _____
(pavadinimas)

_____ (adresas)

_____ (ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

3. Tikrinimo klausimai

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
1.	Ar su įrenginių savininkais sudarytose sutartyse dėl įrenginių nuolatinės priežiūros yra nurodyti būtini įrenginių priežiūros veiksmai, jų apimtys ir periodiškumas atitinka ir jų naudojimo taisyklėse numatytus veiksmus, apimtis ir periodiškumą? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 str. 3 d., 10 ¹ str. 10 d. 1 p.)			
2.	Ar įmonėje yra padalinys (-iai), kurie galėtų organizuoti ir vykdyti konkrečių įrenginių nuolatinę priežiūrą pagal šių įrenginių techniniuose dokumentuose ir jų naudojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 ¹ str. 4 d. 3 p.)			
3.	Ar licencijos turėtojo darbuotojai yra instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais? (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 6 d. ir 27 str. 1 d.)			
4.	Ar darbuotojai, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, turi tinkamą kvalifikaciją arba yra įgiję specialių žinių ir įgūdžių pagal valstybės institucijų, atsakingų už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, nustatytus reikalavimus? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 ¹ str. 4 d. 2 p.)			
5.	Ar licencijos turėtojo faktinis nuolatinę įrenginių priežiūrą vykdančių darbuotojų skaičius pakankamas užtikrinti sutartinius įsipareigojimus su įrenginių savininkais dėl įrenginių nuolatinės priežiūros? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 ¹ str. 4 d. 3 p.)			
6.	Ar licencijos turėtojo turimos darbo priemonės atitinka licenciją išdavusių valstybės institucijų (įstaigų) patvirtintus ir paskelbtus jų interneto svetainėje įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašus pagal įrenginių grupes ar kategorijas? (Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių 3.7 p.)			
7.	Ar licencijos turėtojas yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu? (Potencialiai			

	pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 ¹ str. 1 d., Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių 14 p.)			
8.	Ar licencijos turėtojas laikosi reikalavimo neįgalinti kitų juridinių asmenų vykdyti licencijoje nurodytą veiklą ir neperduoti jiems šios teisės pagal sutartį? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 ¹ str. 10 d. 2 p.)			
9.	Ar registruojami įrenginių savininkų skundai, kiti nusiskundimai ir prašymai? (Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių 4.1 p.)			

4. Nustatyta

Rodikliai	Kiekis
1. Prižiūrimi potencialiai pavojingų įrenginiai pagal grupes:	
1.1. slėginiai indai ir jų įranga (2 grupė)	
1.2. pavojingų medžiagų slėginių vamzdynai ir jų įranga (3 grupė)	
1.3. pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga (4 grupė)	
1.4. liftai ir jų įranga (5 grupė)	
1.5. lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga (6 grupė)	
1.6. eskalatoriai ir jų įranga (7 grupė)	
1.7. kėlimo įrenginiai ir jų įranga (8 grupė)	
1.8. pramoginiai įrenginiai ir jų įranga (10 grupė)	
1.9. degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga (11 grupė)	
2. Visi prižiūrimi potencialiai pavojingi įrenginiai	
3. Sudarytos sutartys su prižiūrimų įrenginių savininkais	
4. Darbuotojai, atliekantys potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros darbus	
5. 1 darbuotojo prižiūrimi potencialiai pavojingi įrenginiai	

Licencijuojamos potencialiai pavojingų
įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos
sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
TEMINĖ ATASKAITA

**Licencijos turėtojo veiklos (potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros paslaugų
teikimas) tikrinimo įrenginių naudojimo vietose anketa**

2017 m.

d. Nr. TA

1. Darbdavys _____
(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

2. Tikrintas objektas _____
(pavadinimas)

(adresas)

(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

3. Tikrinimo klausimai

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
1.	Ar licencijos turėtojas laikosi sutartinių įsipareigojimų, numatytų sutartyje su įrenginio savininku? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 str. 3 d., 10 ¹ str. 10 d. 1 p.)			
2.	Ar licencijos turėtojas atlieka nuolatinę priežiūrą pagal šių įrenginių gamintojo techniniuose dokumentuose ir jų naudojimo taisyklėse nustatytus nuolatinės priežiūros veiksmus?			
3.	Ar licencijos turėtojas atlieka nuolatinę priežiūrą pagal šių įrenginių gamintojo techniniuose dokumentuose ir jų naudojimo taisyklėse nustatytus terminus?			
4.	Ar prižiūrimų įrenginių naudojimo dokumentų bylose (pasuose) daromi įrašai apie nuolatinės priežiūros metu atliktus veiksmus, kuriuos pasirašo specialiai tokius darbus atlikti paskirti darbuotojai?			
5.	Ar įrenginio savininką tenkina licencijos turėtojo atliekama jo įrenginių nuolatinė priežiūra ?			
6.	Ar reaguojama į įrenginių savininkų skundus, nusiskundimus ar prašymus? (Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių 4.1 p.)			
7.	Ar licencijos turėtojas laikosi reikalavimo neįgalinti kito juridinio asmens (-ų) vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų su įrenginio savininku? (Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 ¹ str. 10 d. 2 p.)			
8.	Ar licencijos turėtojas laikosi reikalavimo neteikti nuolatinės priežiūros paslaugų, jei jo turimos licencijos galiojimas yra sustabdytas ar panaikintas? (Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių 21 p.)			

4. Nustatyta

Rodikliai	Kiekis
1. Prižiūrimi potencialiai pavojingų įrenginiai pagal grupes:	
1.1. slėginiai indai ir jų įranga (2 grupė)	
1.2. pavojingų medžiagų slėginių vamzdynai ir jų įranga (3 grupė)	
1.3. pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga (4 grupė)	
1.4. liftai ir jų įranga (5 grupė)	
1.5. lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga (6 grupė)	
1.6. eskalatoriai ir jų įranga (7 grupė)	
1.7. kėlimo įrenginiai ir jų įranga (8 grupė)	
1.8. pramoginiai įrenginiai ir jų įranga (10 grupė)	
1.9. degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga (11 grupė)	
2. Patikrinti potencialiai pavojingi įrenginiai	
3. Potencialiai pavojingi įrenginiai, kuriems neatlikti arba netinkamai atlikti teisės aktuose numatyti nuolatinės priežiūros veiksmai	

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas Nr. [V-115](#), 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05263

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl Licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas Nr. [EV-149](#), 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07599

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-115 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl licencijuojamos potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros veiklos sąlygų laikymosi kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo