

Suvestinė redakcija nuo 2017-09-30 iki 2018-02-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [132-6736](#), i. k. 1102250ISAK000V-946

Nauja redakcija nuo 2016-04-01:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2010 m. spalio 28 d. Nr. V-946

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 41 straipsnio 5 dalį:

1. T v i r t i n u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. V-946

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

1. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – kontrolė) tikslą, rūšis, objektus, pavedimų skyrimo, kontrolės vykdymo, patikrinimo dokumentų įforminimo, mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir laboratorinių tyrimų (matavimų) atlikimo bei veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, tvarką.

2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo kontrolę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytuose objektuose (toliau – objektai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

3. Kontrolė apima objektų konsultavimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, atlikimą, objektų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie objektų veiklą vertinimą, poveikio priemonių taikymą įstatymų ir jų priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme.

5. Vykdam kontrolę vadovaujamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Reglamentu.

6. Kontrolę vykdančių pareigūnų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai bei pareigybių aprašymai.

7. Reglamente nurodyti dokumentai – pavedimas atlikti patikrinimą, patikrinimo aktas, administracinio nusižengimo protokolas, nutarimas administracinio nusižengimo byloje (toliau – dokumentai) – pildomi aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai, suprantamai. Taisymai turi būti patvirtinti dokumentą surašiusio pareigūno parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

8. Dokumentuose pirmą kartą minimas norminio teisės akto pavadinimas negali būti trumpinamas, dokumentai surašomi vartojant teisės aktuose vartojamas sąvokas ir formuluotes.

9. Pavedimo atlikti patikrinimą, patikrinimo akto, mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolo, administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje ir kitų su patikrinimu

susijusių dokumentų pirmieji egzemplioriai susegami į bylą ir saugomi patikrinimą atlikusiame Centro teritoriniame padalinyje (toliau – teritorinis padalinys).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

10. Patikrinimo akto, administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje antrieji egzemplioriai, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolų kopijos įteikiami objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, kai Reglamentu nustatyta tvarka vyksta objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens supažindinimo su šiais dokumentais procedūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

II SKYRIUS

KONTROLĖS TIKSLAS IR RŪŠYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

11. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemones, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

12. Kontrolė vykdoma atliekant objektų patikrinimus, išskyrus šio Reglamento 40 punkte numatytą atvejį. Institucijoje esant pakankamai žmogiškųjų išteklių, patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13. Kontrolės rūšys:

13.1. Periodinė kontrolė (planinis patikrinimas), kuri atliekama pagal metinius periodinės kontrolės planus, parengtus pagal Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas). Periodinės kontrolės planai, kuriuose nurodomas planuojamo patikrinti objekto pavadinimas, adresas ir numatoma patikrinimo data mėnesio tikslumu, derinami su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija), tvirtinami Centro vadovo ar jo įgalioto asmens ir ne vėliau nei iki ateinančių metų sausio 15 d. skelbiami Centro interneto svetainėje. Periodinės kontrolės metu atliekami Periodinės kontrolės metu atliekamų tyrimų sąrašė (Reglamento 5 priedas) nurodyti tyrimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13.2. Grįžtamoji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

13.3. Operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama:

13.3.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

13.3.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali

prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti;

13.3.3. jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

14. Operatyvioji kontrolė pagal gautą anoniminių skundą dėl konkretaus objekto veiksmų arba neveikimo atliekama tik tuo atveju, kai yra Reglamento 17 punkte nurodyto asmens motyvuotas pavedimas atlikti patikrinimą.

15. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.* 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

16. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.* 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

III SKYRIUS

PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ SKYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

17. Kontrolę vykdančias pareigūnas privalo turėti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą Reglamento 9 priede nustatytos formos pavedimą atlikti patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

18. Kiekvienam objektui patikrinti išrašomas atskiras pavedimas.

19. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti objekto patikrinimo, pavedimas laikomas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, *paskelbta TAR* 2017-05-04, i. k. 2017-07575

20. Objektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka skusti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimą atlikti grįžtamąją arba operatyviąją kontrolę, tačiau apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

IV SKYRIUS

PERIODINĖS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

21. Centro vadovas arba jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, privalo raštu informuoti objekto vadovą apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, nurodyti patikrinimo pagrindą, datą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos objektas turi pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui, sąrašą. Draudžiama reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

Rašte, kuriuo objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, taip pat nurodoma, kad objekto vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir prašyti suteikti metodinę pagalbą. Jeigu objektas pateikia klausimus, prašymą suteikti metodinę pagalbą raštu

iki periodinės kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

22. Objekto vadovui raštu informavus kontrolės instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita patikrinimo data. Kontrolės institucijai gavus informacijos arba objekto vadovui raštu informavus Centrą apie tai, kad nurodytą dieną jau yra numatyti du kitų viešojo administravimo subjektų planiniai objekto patikrinimai, suderinus su objekto vadovu numatoma kita patikrinimo data arba atliekamas bendras dviejų ar daugiau viešojo administravimo subjektų patikrinimas, jeigu kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir dėl to objektui sumažėja administracinė našta.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

23. Periodinė objekto kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

24. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos vertinimo.

25. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

26. Pareigūnas pasiūlo objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, jeigu jie nebuvo pateikti Reglamento 21 punkto nustatyta tvarka. Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas negali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

27. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

28. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

29. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, vandens apykaitos sistemą turinčio baseino, vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino, pirties, soliarumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laisvės atėmimo vietų, teritorinių policijos areštinių veiklą vykdančių objektų kontrolės metu pildomi atitinkami klausimynai (Reglamento 16–33, 37–41 priedai), kurie yra sudėtinės patikrinimo akto dalys. Nagų, plaukų, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, vandens apykaitos sistemą turinčio baseino, vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino, pirties, soliarumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laisvės atėmimo vietų, teritorinių policijos areštinių veiklą vykdančių objektų kontrolės metu veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

30. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

31. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

32. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdančis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

33. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

34. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siųstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

35. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

36. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma sanitarinės apsaugos zonos kontrolė, nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip. Sanitarinės apsaugos zonos kontrolę vykdančias pareigūnas gali nustatyti iki 12 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

37. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

38. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

V SKYRIUS

GRĮŽTAMOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

39. Grįžtamoji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kuomet be išankstinio objekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti. Grįžtamoji kontrolė vykdoma ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo akte nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kuomet dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar objektas pažeidimus pašalino.

40. Grįžtamoji kontrolė vykdoma atliekant patikrinimus, išskyrus atvejus, kai iš kontrolės institucijai raštu pateiktos ar pačios kontrolės institucijos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti.

41. Grįžtamoji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–34 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus šiame skyriuje nurodytus ypatumus.

42. Vykdančią grįžtamoją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, vandens apykaitos sistemą turinčio baseino, vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino, pirties, soliarumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laisvės atėmimo vietų, teritorinių policijos areštinių veiklą vykdančių objektų grįžtamosios kontrolės metu pildomos atitinkamos Reglamento 16–33, 37–41 prieduose pateiktų klausimynų dalys

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

VI SKYRIUS

OPERATYVIOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

43. Operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

44. Jeigu operatyviosios kontrolės metu reikės atlikti laboratorinius tyrimus (matavimus) pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens rašte pareiškėjui nurodoma, kad pareiškėjas turės sudaryti galimybę iš anksto suderintu laiku atlikti šiuos tyrimus (matavimus). Jeigu iš anksto suderintu laiku ar per Centro nurodytą terminą pareiškėjas nesudaro galimybės atlikti laboratorinių tyrimų (matavimų) jo gyvenamojoje aplinkoje, skundas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

45. Operatyvioji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–38 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei tai, kad siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.

46. Jeigu vykdant operatyviają kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

47. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

VII SKYRIUS

LABORATORINIŲ TYRIMŲ (MATAVIMŲ) ATLIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

48. Laboratorinius tyrimus (matavimus) atlieka Laboratorija.

49. Apšvietimo, oro ir vandens temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimus gali atlikti pats pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais prietaisais. Apie tai, kada, koku prietaisu ir kokie matavimai buvo atlikti bei kokie jų rezultatai, pažymima patikrinimo akte. Įstaigoje turi būti patvirtintos prietaisų, kuriais bus atliekami šiame punkte nurodyti matavimai, darbo instrukcijos.

50. Objektų savikontrolei atliekamų tyrimų (matavimų) rezultatai negali būti naudojami

patikrinimo išvadai pateikti.

51. Imant mėginius laboratoriniams tyrimams, paėmimo, gabenimo ir laikymo metu neturi nukentėti jų sauga ir kokybė.

52. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima ar laboratorinius tyrimus (matavimus) patikrinimo metu atlieka Laboratorijos darbuotojas, taip pat turi dalyvauti kontrolę vykdančias pareigūnas bei objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo, o operatyviosios kontrolės atveju – objekto atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

53. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima kontrolę vykdančias pareigūnas, o ne Laboratorijos darbuotojas, Laboratorija mėginius imantį pareigūną aprūpina būtinomis mėginiams paimti priemonėmis.

54. Kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginiai imami Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašo (Reglamento 6 priedas) nustatyta tvarka.

55. Neteko galios nuo 2014-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

56. Draudžiama paimti mėginius laboratoriniams tyrimams arba atlikti matavimus ne patikrinimo metu.

57. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą (Reglamento 1 priedas) dėl periodinės kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

58. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą dėl grįžtamosios arba operatyviosios kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

59. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti siunčiami į Laboratoriją su kontrolę atlikusio pareigūno, Laboratorijos darbuotojo (jei jis paėmė mėginį) ir objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens, o operatyviosios kontrolės atveju – su patikrinime dalyvavusio objekto atstovo pasirašytu Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu (Reglamento 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

60. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti plombuojami ir ženklinami prie jų tvirtinant etiketę taip, kad būtų neįmanoma išimti turinio ar nuimti etiketės, nepažeidžiant plombos. Etiketėje pateikiama ši informacija:

60.1. mėginio pavadinimas (pvz., didžiojo baseino vanduo);

60.2. mėginio paėmimo data ir laikas;

60.3. mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto data ir numeris;

60.4. mėginio eilės numeris.

61. Mėginiai laboratoriniams tyrimams, kurie buvo transportuojami netinkamomis

sąlygomis ar kilo įtarimų, kad mėginių būseną gali turėti įtakos tyrimo rezultatams, yra brokuojami. Išbrokavusi mėginius Laboratorija nedelsdama informuoja telefonu ar elektroniniu paštu ir raštu mėginius paėmusią instituciją ir perduoda Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams brokavimo akto (Reglamento 3 priedas) patvirtintą kopiją.

62. Mėginiai, paimti laboratoriniams tyrimams, Laboratorijoje turi būti ištirti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išskyrus atvejus, kai laboratorinio tyrimo metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo terminą arba tai reikalinga dėl laboratorinio tyrimo eigos. Apie ilgiau nei tris darbo dienas užtrukusius laboratorinius tyrimus (išskyrus tuos atvejus, kai tai numato laboratorinio tyrimo metodika) raštu informuojamas teritorinio padalinio pareigūnas, atlikęs patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

63. Laboratorija turi atlikti fizikinius matavimus Matavimo (-ų) užsakyme (Reglamento 4 priedas) nurodytu patikrinimo metu.

64. Atliktų laboratorinių tyrimų matavimų protokolai turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo dienos (faksu arba elektroniniu paštu skenuota forma ir paštu) arba atiduodami pasirašytinai. Tais atvejais, kai fizikinių matavimų metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo, duomenų įvertinimo, apibendrinimo terminą, matavimų protokolai pateikiami užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tyrimų atlikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

65. Kontrolės metu nustatčius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, administracinė atsakomybė taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

66. Kontrolės metu nustatčius, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo reikalavimai, surašomas Reglamento 36 priede nustatytos formos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas, kuris kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

67. Grįžtamosios kontrolės metu nustatčius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas. Leidimas-higienos pasas nestabdomas, jeigu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra mažareikšmiai. Mažareikšmio pažeidimo nustatymo faktas ir aplinkybės, leidžiančios teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi faktą priskirti prie mažareikšmių pažeidimų, turi būti nurodytos patikrinimo akte. Mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų pažeidimams priskiriami šie pažeidimai:

67.1. dokumentų (žurnalų, registų, aprašų ir pan.) pildymo pažeidimai (dokumentai nepildomi arba užpildyti netiksliai, ne laiku, neteisingai, juose nepateikti visi būtini duomenys), jeigu yra įrodymų ar galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas atlieka veiksmus, procedūras, kurie turėtų būti registruojami, aprašomi nurodytuose dokumentuose;

67.2. teisės aktuose nustatytų dokumentų neturėjimas veiklos vykdymo vietoje, jeigu yra įrodymų arba galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas juos turi (veiklos vykdytojui jie yra išduoti) arba jie vėliau (per pareigūno nustatyta laiką) pateikiami kontrolę vykdančiam pareigūnui;

67.3. veiklos vykdytojas pateikia teisės aktuose nustatytą informaciją, dokumentus vartotojui, visuomenei, priežiūrą vykdančiai institucijai, tačiau ne teisės akte nurodytu laiku, būdu, apimtimi, forma;

67.4. informacija (dokumentai) pateikiami ne valstybine (jeigu tai reglamentuota teisės aktuose), o Europos Sąjungos ar kita plačiai paplitusia ir suprantama kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67¹. Jeigu grįžtamosios kontrolės metu nustatomas mažareikšmis teisės akto pažeidimas, kurį galima ištaisyti nedelsiant, kontrolę vykdančio pareigūno akivaizdoje, toks teisės akto pažeidimas pašalinamas patikrinimo metu. Mažareikšmis pažeidimas fiksuojamas patikrinimo akte ir nurodoma, kad ūkio subjektui pateikta žodinė pastaba, o pažeidimas pašalintas patikrinimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67². Kai mažareikšmio teisės akto reikalavimo pažeidimo pašalinti nedelsiant negalima, patikrinimo akte pateikiamas nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės akto pažeidimą ir nustatomas ne trumpesnis nei 5 darbo dienos, bet ne ilgesnis nei 10 darbo dienų pažeidimo pašalinimo terminas.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67³. Mažareikšmio teisės akto pažeidimo pašalinimo terminas Centro vadovo ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 5 darbo dienų terminui, jeigu ūkio subjektas raštu ar el. paštu informuoja Centrą, dėl kokios priežasties per nustatytą terminą negalėjo pašalinti mažareikšmio pažeidimo, pateikia tai patvirtinančius įrodymus, ir paprašo pratęsti mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

68. Poveikio priemonės, nurodytos šio Reglamento 65–67 punktuose, negali būti taikomos, jeigu objektas vadovavosi Sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės sveikatos centro apskrityje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus šiuos atvejus:

68.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

68.2. objektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki objekto patikrinimo buvo pakankamas objektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

68.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos

visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

68.4. jeigu kituose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip objekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

69. Kontrolės metu nustatius, kad produktas (paslauga ar gaminys) (toliau – produktas) teikiamas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų ar 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus arba kad yra pavojingas vartotojų sveikatai ir saugai, nors ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo. Sprendimas taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę ar leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, įforminamas surašant atitinkamus Reglamento 34, 35 prieduose pateiktų formų sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69¹. Centras produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones taiko pagal kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“, ir Reglamento nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69². Centro pareigūnas, atlikdamas kontrolę nustatęs, kad yra pagrindo ūkio subjektui taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones, apie tai pažymi patikrinimo akto skiltyje „Patikrinimo išvada“ ir visą produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymui motyvuoti būtiną medžiagą (kontrolės dokumentus, atliktų tyrimų, ekspertizės protokolus ir kt.) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikrinimo akto surašymo dienos, perduoda Centro vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69³. Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo, remdamasis patikrinimo aktu įformintais kontrolės rezultatais ir kita produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymui motyvuoti būtiną medžiagą, sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo priima ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo patikrinimo akto surašymo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69⁴. Sprendimas leisti teikti į rinką produktą, kurį ankstesniu Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu buvo nuspręsta laikinai uždrausti teikti, priimamas remiantis grįžtamosios ūkio subjekto kontrolės, kurios metu įvertinta produkto sauga, rezultatais ir įvertinus ūkio subjekto pateiktą bei kitą produkto saugą patvirtinančią informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69⁵. Centras apie priimtą sprendimą (taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę, netaikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės, leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po

sprendimo priėmimo dienos, informuoja (raštu, el. paštu, faksu) ūkio subjektą pateikdamas jam atitinkamą sprendimą. Centro priimtas sprendimas skelbiamas Centro interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

70. Kontrolės metu įtarus teisės aktų, kurių kontrolė pavesta kitoms kontroliuojančioms institucijoms, pažeidimus apie tai šios institucijos informuojamos raštu.

71. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas (patikrinimo aktas nėra pasirašytas patikrinimą atlikusio pareigūno ir užregistruotas), išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija gali teikti informaciją apie patikrinimo faktą, kai tai daroma ne kontrolės institucijos iniciatyva.

72. Centras savo interneto svetainėje skelbia:

72.1. nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą objektų veiklos kontrolę bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių kontrolės institucijos įgaliojimus, sąrašą;

72.2. informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities objektų veiklos kontrolės reikalavimus;

72.3. kontrolės institucijos priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

72.4. kontrolės institucijos konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;

72.5. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas), kontrolės institucijos vadovo patvirtintą Periodinės kontrolės planą ir jo pakeitimus;

72.6. konsultavimo veiklą, išskiriant praėjusių kalendorinių metų aktualiausius objektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas;

72.7. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę;

72.8. objektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, daugiausia pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

72.9. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdami priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama objektų kontrolė, mažinama kontrolės našta objektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

73. Kasmet ne vėliau kaip iki vasario 15 d. Centras pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai metinę kontrolės ataskaitą (Reglamento 8 priedas). Kai kyla abejonių dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, Centras privalo teikti informaciją apie siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus Sveikatos apsaugos ministerijai, nelaukdamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

74. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Papildyta punktu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
1 priedas

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS UŽSAKYMAS Nr. _____
20_____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3. Duomenys apie mėginį (-ius)

Eil. Nr.	Mėginio (-ių) pavadinimas	Mėginių kiekis (vnt.)	Mėginio (-ių) paėmimo objekto pavadinimas, adresas, telefonas, vieta objekte	Tiriami parametrai
1	2	3	4	5

4. Planuojama mėginio(-ių) paėmimo data: _____

5. Papildomi duomenys, pastabos: _____

6. Užsakovas: _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS PAĖMIMO AKTAS

Nr. _____

20 _____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Užsakymo data ir Nr. _____

3. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ grįžtamoji, ☐ operatyvioji

3.2. Saugos kontrolės objektas (*X – pažymėti*)

☐ švietimo įstaiga,

☐ sveikatos priežiūros įstaiga,

☐ keleivinis laivas ir keltas,

☐ stacionari globos ir slaugos įstaiga,

☐ keleivinis traukinys,

☐ kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

☐ policijos areštinė ir laisvės atėmimo

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

vieta,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

☐ privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė), gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

☐ įmonė, gaminanti kosmetikos gaminius

☐ radiotechninis objektas,

☐ interneto kavinė, klubas,

☐ stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

☐ žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____

(įmonės/įstaigos pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

5. Mėginio (-ių) pristatymo į laboratorijos

priimamąjį data, laikas:

____ m. ____ mėn. ____ d. ____ val.
____ min.

6. Transportavimo sąlygos: _____

6.1. Mėginio (-ių) temperatūra transportavimo metu _____ °C

6.2. Mėginio (-ių) temperatūra pristatymo į laboratoriją metu⁽¹⁾ _____ °C

6.3. Pakuotė⁽¹⁾

☐ pažeista

☐ nepažeista

6.4. Plombavimas⁽¹⁾

☐ taip

☐ ne

7. Mėginį (-ius) paėmė _____

(mėginį (-ius) paėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas)

8. Objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo ar objekto atstovas, dalyvavęs paimant mėginį (-ius)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

9. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.1. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.2. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.3.: Neteko galios nuo 2014-01-01

10. Tirtų mėginių likučiai (X – [] sunaikinti, [] grąžinti užsakovui pažymėti):

11. Papildomi duomenys, pastabos _____

12. Duomenys apie mėginį (-ius):

Eil. Nr.	Mėginio eilės Nr.	Registravimo Nr. ⁽¹⁾	Mėginio pavadinimas, partijos Nr.	Mėginio paėmimo data, laikas	Mėginio paėmimo vieta objekte	Gamintojas	Kieki s (kg, l, vnt.)	Partijos/pakuotės kiekis (kg, l, vnt.)	Paimtas pagal ND ⁽²⁾	Būsena (konservavimo metodas) ⁽³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Mėginį (-ius) tyrimams pristatė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

14. Mėginį (-ius) priėmė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Informacija apie mėginį (-ius) bei tyrimų rezultatus be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.

(1) – šią grafą pildo skyriuje mėginį priėmęs darbuotojas;

(2) – ND – normatyvinis dokumentas;

(3) – šviežias, šaldytas, atšildytas, kambario temperatūra, konservuotas cheminiais metodais.

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS BROKAVIMO AKTAS Nr. ____
20____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____
(įstaigos pavadinimas)

2. Mėginio (-ių) laboratoriniams
tyrimams paėmimo akto data ir Nr.: _____

3. Mėginį (-ius) pristatė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____
(objekto pavadinimas, mėginio ėmimo vieta objekte, adresas)

5. Mėginio (-ių) pavadinimas ir eilės Nr.: _____

6. Brokavimo priežastis (-ys): _____

7. Mėginį išbrokavęs laboratorijos darbuotojas: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

8. Priėmimo skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis
asmuo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

MATAVIMO (-Ų) UŽSAKYMAS Nr. _____
20 m. d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

2.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ griežtamoji, ☐ operatyvioji

2.2. Saugos kontrolės objektas (X – pažymėti)

[] švietimo įstaiga,

[] keleivinis laivas ir keltas.

[] keleivinis traukinys,

[] policijos areštine ir laisvės atėmimo

vieta,

[] sveikatos priežiūros instaiga,

[] stacionari globos ir slaugos įstaiga,

[] kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

[] privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip

pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė),

gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

[] imonė, gaminanti kosmetikos gaminius

[] radiotechninis objektas,

[] interneto kavinė, klubas,

[] stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

[] žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

[] kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Objekas _____

(pavadinimas, adresas)

4. Duomenys apie matavimą (-us)

[illegible]

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Fizikinis veiksnys	Pastabos
1	2	3	4

5. Planuojama matavimo (-ų) atlikimo data _____

6. Papildomi duomenys _____

7. Užsakovas _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
5 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-498
redakcija)

PERIODINĖS KONTROLĖS METU ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametražą reglamentuojantis teisės aktas
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 109:2016), 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 37 punktas
2. Švietimo įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas
3. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas

4. Kosmetikos gaminių gamintojai	Patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001)
	Paviršių, kurie gali liestis su gaminiu, mikrobiologinis plovinių tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
	Kosmetikos gaminių mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
5. Paslaugas teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys:		
5.1. soliariumų paslaugos	Veiksmingosios energinės apšvietos matavimai	Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 36 punktas
5.2. baseinų paslaugos	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas

5.3. sporto klubų paslaugos	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 123:2013), 25 punktas
5.4. apgyvendinimo paslaugos	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 118:2011), 21 punktas
5.5. pirčių paslaugos	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 39:2016), 30 punktas
6. Radiotechniniai objektai:		

6.1. radiotechniniai objektai, veikiantys 10 kHz–10 Mhz dažniais	Elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2015), 5 punktas
6.2. radiotechniniai objektai, veikiantys 11 Mhz–300 GHz dažniais	Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2015 5 punktas

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-754](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17200

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
6 priedas

KOSMETIKOS GAMINIŲ, ORO, PLOVINIŲ NUO PAVIRŠIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pagrindinius kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginių paėmimo reikalavimus. Kosmetikos gaminių mėginiai skirti mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai skirti mikrobiologiniams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti.

2. Bendrieji kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo, gabenimo, laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimai nustatyti Reglamente.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59), Lietuvos higienos normoje HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“, patvirtintoje 2002 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 167 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ patvirtinimo, Lietuvos higienos normoje HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtintoje 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

4. Mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams atlikti negali būti atrenkami kosmetikos gaminių mėginiai, kurių yra pažeista pirminė (prekinė) pakuotė arba pasibaigęs tinkamumo naudoti terminas.

5. Kosmetikos gaminio mėginys turi būti gabenamas bei laikomas pagal jo gamintojo nurodytus reikalavimus.

6. Atrinkti kosmetikos gaminio mėginiai, supakuoti į pirminę (prekinę) pakuotę, į Laboratoriją gabenami neišpakuoti. Paimant mėginius, nesupakuotus į pirminę (prekinę) pakuotę, jie turi būti paimti, gabenami ir laikomi taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė.

7. Kosmetikos gaminio mėginys jo paėmimo vietoje turi būti sandariai uždarytas (jeigu yra neuždarytas).

8. Kosmetikos gaminio mėginys neturi būti atidaromas iki tyrimo pradžios.

9. Kosmetikos gaminio mėginio, reikalingo bandiniui paruošti, kiekis priklauso nuo tyrimo metodo ir atliekamų tyrimų skaičiaus. Mėginio masė (tūris) turi būti ne mažiau kaip po 30 g (ml) mikrobiologiniams bei cheminiams tyrimams.

10. Kosmetikos gaminius gaminančiose įmonėse iš kiekvienos gaminio partijos turi būti atrinkti 5 kosmetikos gaminio mėginiai, skirti mikrobiologiniams tyrimams atlikti.

11. Kosmetikos gaminius gaminančiai įmonei pageidaujant, identiški kontrolės metu

paimtiesiems kosmetikos gaminių mėginiai kartu su vienu mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto egzemplioriumi paliekami įmonėje. Mėginiai imami, pakuojami, plombuojami ir ženklinami vadovaujantis Tvarcos apraše ir Reglamente nustatytais mėginių ėmimo, pakavimo, plombavimo ir ženklinimo reikalavimais.

12. Gaminio, esančio pirminėje (prekinėje) pakuotėje, mėginį sudaro visa pakuotė, kuri į Laboratoriją siunčiama neišpakuota. Jeigu pirminėje (prekinėje) pakuotėje esančio kosmetikos gaminio masė (tūris) yra mažesnė kaip 30 g (ml), tai mėginį turi sudaryti keletas pirminių (prekinių) pakuočių.

13. Jeigu atrenkamas kosmetikos gaminio mėginys yra ne pirminėje (prekinėje) gamintojo pakuotėje arba atidarytoje pirminėje (prekinėje) pakuotėje, pirmiausia steriliomis priemonėmis ir į sterilią tarą yra imamas mėginys mikrobiologiniams tyrimams. Taros (stiklinės ar metalinės) anga, prieš imant mėginį, apdeginama liepsnoje. Paėmus mėginį, tara sandariai uždaroma. Tada yra imamas mėginys cheminiams tyrimams.

14. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas mikrobiologiniams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės (skalpeliai, pincetai, mentelės, šaukštai, vata, pipetės) bei tara turi būti sterilios.

15. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas cheminiams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės bei tara turi būti sausos ir švarios (be pašalinės cheminės taršos).

16. Daugkartinio naudojimo priemonės bei tara kosmetikos gaminio mėginiui paimti turi būti pagaminti iš medžiagų, atsparių dezinfekavimui ir sterilizavimui, nesukeliančių mėginio pokyčių, galinčių turėti įtakos laboratorinių tyrimų rezultatams.

17. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai turi būti paimami, laikomi, gabenami bei ženklinami pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 14698-1 „Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. Biotaršos kontrolė. Bendrieji principai ir metodai“ reikalavimus.

18. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai yra paimami kosmetikos gaminius gaminančių įmonių gamybinėse patalpose.

7 priedas. Neteko galios nuo 2014-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin. 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
8 priedas

(Tiesioginės valstybinės visuomenės saugos kontrolės ataskaitos forma)

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos duomenys)

(Adresatas)

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SAUGOS KONTROLĖS _____ METŲ ATASKAITA

Nr. _____
(data)

1 lentelė. Konsultavimo veikla

I dalis		
Suteikta konsultacijų		Konsultacijų skaičius
iš viso konsultacijų, iš jų:		
konsultacijos planinių patikrinimų metu		
konsultacijos objektui kreipiantis į kontrolės instituciją (raštu, elektroniniu paštu)		
viešos konsultacijos		
II dalis		
Eil. Nr.	Teisės akto pavadinimas	Daugiausia aiškinimo reikalingos teisės akto nuostatos aktualiausiai objektams klausimais

1	2	3

2 lentelė. Objektų patikrinimai

Eil. Nr.	Objektai	Planiniai patikrinimai		Neplaniniai patikrinimai	
		patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)	patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)
1	2	3	4	5	6

3 lentelė. Prevencinės ir poveikio priemonės

Eil. Nr.	Objektai	Patikrinimų skaičius	Patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičius	Dažniausiai pažeidžiamo teisės akto pavadinimas	Dažniausiai pažeidžiama teisės akto nuostata ar/ir punktas	Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės			
						paskirtų administracinių nuobaudų skaičius	taikytų rinkos ribojimo priemonių skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo panaikinimo skaičius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4 lentelė. Siūlomi keisti ar nauji teisės aktai

Eil. Nr.	Keistino ar naujo teisės akto pavadinimas	Teisės akto nuostata	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo tikslas	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo motyvas
----------	---	----------------------	--	--

		ar/ir punktas	siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas	siekiant efektyviau organizuoti objektų kontrolę	siekiant mažinti priežiūros naštą objektams	
1	2	3	4	5	6	7

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
9 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Pavedimo forma)

(pavedusio asmens pareigų pavadinimas)

PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

P a v e d u _____
(įstaigos pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinti _____

(objekto pavadinimas, adresas)

patikrinimo tikslas _____

Kontrolės rūšis _____.

Patikrinimą pradėti 20__ m. _____ mėn. _____ d.

(pavedusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
10 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. kovo
21 d. įsakymo
Nr. V-369
redakcija)

(Patikrinimo akto forma)



(įstaigos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS

20__m. _____d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Patikrinimą atliko

(patikrinimą atlikusio (-ių) asmens (-ų) pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

_____.

Pavedimo	data	ir	Nr.
----------	------	----	-----

_____.

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė, grįžtamoji,
operatyvioji.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dalyvaujant

(objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinta

(įmonės / įstaigos pavadinimas, kodas ir adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris,

išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

_____.

Anksčiau įmonė / įstaiga (fizinis asmuo) buvo (nebuvo) tikrinta (-as) _____

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(patikrinimo akto data, Nr.,

nutarimo data, Nr.)

Patikrinimas vietoje pradėtas 20____ m. _____ d. ____ val.

Patikrinimas vietoje baigtas 20____

m. _____ d. ____ val.

Nustatyta: (kokiais teisės aktais vadovaujantis atliktas patikrinimas, kokie patikrinimo rezultatai, kuo remiantis gauti tokie rezultatai)

Patikrinimo išvada: (nurodyti, kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis) pažeidimai nustatyti / nenustatyti)

_____.

Nurodymas:

_____.

PRIDEDAMA:

1. _____, _____ lapai (-ų).

2. _____, _____ lapai (-ų).

3. _____, _____ lapai (-ų).

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

Patikrino:

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalyvavo patikrinime:

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

(įmonės vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

11 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

12 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS METU TIKRINTINŲ OBJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – periodinė kontrolė) planus (toliau – Periodinės kontrolės planas) (1 lentelė).

1 lentelė. Periodinės kontrolės planas.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Veiklos adresas	Mėnuo

2. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

3. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą (2 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 2 ir 3 lentelės rizikos balų sumą.

2 lentelė. Objekto rizika pagal veiklą.

Eil. Nr.	Objekto veikla	Rizikos balas (nuo 1 iki 30)
1	2	3
1.	Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	30
2.	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	25
3.	Kita asmens sveikatos priežiūros veikla	25
4.	Ikimokyklinio ugdymo veikla	20
5.	Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla	20
6.	Profesinių mokyklų ugdymo veikla	15

Eil. Nr.	Objekto veikla	Rizikos balas (nuo 1 iki 30)
1	2	3
7.	Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla	15
8.	Aukštųjų mokyklų ugdymo veikla	10
9.	Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla	25
10.	Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla	25
11.	Keleivių vežimo keleiviniais laivais, keltais vidaus maršrutais paslauga	5
12.	Keleivių vežimo keleiviniais traukiniais vidaus maršrutais paslauga	5
13.	Policijos areštinės	10
14.	Laisvės atėmimo vietos	15
15.	Kosmetikos gaminių gamyba	20
16.	Plaukų priežiūros paslaugos	10
17.	Nagų priežiūros paslaugos	20
18.	Veido priežiūros paslaugos	15
19.	Kūno priežiūros paslaugos	15
20.	Ilgalaikio makiažo paslaugos	20
21.	Tatuiravimo paslaugos	20
22.	Papuošalų vėrimo paslaugos	20
23.	Soliariumų paslaugų veikla	15
24.	Baseinų paslaugų veikla	20
25.	Pirčių, saunų paslaugų veikla	15
26.	Skalbyklų paslaugų veikla	10
27.	Sporto klubų paslaugų veikla	10
28.	Apgyvendinimo paslaugų veikla	15
29.	Interneto kavinių ir klubų veikla	1
30.	Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) veikla	5
31.	Žmogaus palaikų balzamavimo veikla	5
32.	Žmogaus palaikų kremavimo veikla	5
Rizikos balas pagal objekto veiklą		

3 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

Eil. Nr.	Rizikos vertinimo kriterijus	Rizikos balas (nuo 5 iki 30)
1	2	3
1.	Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Centrai raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti	5
2.	Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti	10
3.	Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu ir kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino	po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi
4.	Veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint leidimo-higienos paso	10
5.	Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai	30
6.	Tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų	30
7.	Neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)	20
8.	Įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai	15
9.	Atliekant tatuiravimą, permanentinį makiažą naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų, veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų	25
10.	Naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų	20
11.	Gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos	25
12.	Neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema	25
13.	Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra	15
14.	Paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo	15

15.	Teikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį ar teigiamą poveikį sveikatai	10
16.	Kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų	20
17.	Ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
18.	Nevykdoma įrangos darbo kontrolė	20
19.	Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
20.	Nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai	10
21.	Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos	10
22.	Nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai	10
23.	Medicininį atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų	15
24.	Procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų	5
25.	Darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas	10
26.	Patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriu	10
27.	Darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursų	10
28.	Paslaugų vartotojams nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas	10
Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis		

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 ir 3 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

4 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis.

Objekto rizikos grupė	Rizikos balų suma	Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis
Didelės rizikos	41 ir daugiau	1 kartą per metus
Vidutinės rizikos	30–40	1 kartą per 2 metus
Mažos rizikos	iki 29	1 kartą per 3 metus

5. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (4 lentelė).

6. Veiklą pradedantys objektai įvertinami pagal objekto veiklą (2 lentelė), o po pirmojo patikrinimo ir pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 2 ir 3 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (5 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą (1 lentelė) yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Periodinės kontrolės planą neįtraukiami objektai,

kuriems leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas ir objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

5 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto kodas	Veiklos adresas	Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis	Rizikos balas pagal 3 lentelės duomenis	Bendras rizikos balas (5 ir 6 skilčių suma)	Leidimo-higienos paso išdavimo data	Objekto periodinės kontrolės data	Objekto veiklos pradžios data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. 5 lentelės 8 skiltyje nurodoma veiklą pradedančio objekto, kuriam leidimas-higienos pasas yra išduodamas, leidimo-higienos paso, atliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimą, išdavimo data; 9 skiltyje – objekto paskutinės periodinės kontrolės data; 10 skiltyje – objekto, kuriam leidimas-higienos pasas neišduodamas, veiklos pradžios data.

9. Į Periodinės kontrolės planą įtraukiami 4 procentai radiotechninių objektų pagal radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų suderinimo datą (pradedant nuo seniausios suderintų). Jeigu pagal vieną radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą suderinti keli radiotechniniai objektai, į sąrašą įtraukiami visi stebėsenos plane esantys objektai. Jeigu bent vienas iš radiotechninių objektų, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą pačią dieną, turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi radiotechniniai objektai, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą dieną.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-583](#), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09128

14 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

15 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
16 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta nagų priežiūros paslaugų
(_____) (nurodyti vertintas
paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda
arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio
paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba
gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	2.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	2.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų				

	dezinfekcijos priemonė) (HN 117:2007 19 punktas)				
	2.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	2.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
3.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:				
	3.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	3.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
4.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
5.	Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta įrengta atskiroje uždaroje patalpoje (HN 117:2007 45 punktas)				
6.	Dirbtinių nagų priauginimo darbo vietoje užtikrintas paslaugos teikimo metu išsiskiriančių dulkių surinkimas (HN 117:2007 45 punktas)				
7.	Vėdinimo sistema užtikrina užteršto oro pašalinimą iš dirbtinių nagų priauginimo patalpos (HN 117:2007 45 punktas)				
8.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
9.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartiniais užtiesalais arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
10.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
11.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtose švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				

12.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės laikomos sausoje, švarioje patalpoje, tam skirtoje uždaroje vietoje (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 papunktis)				
13.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
14.	B kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
15.	A kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) naudojami tik sterilūs daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
16.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių pakuotė nepažeista (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
17.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
18.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
19.	A kategorijos paslaugoms (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) teikti naudojami vienkartiniai instrumentai yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
20.	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
21.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
22.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos,				

	sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
23.	Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)				
24.	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)				
25.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu: ), atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
26.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	26.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	26.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
	26.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
27.	Teikdamas A kategorijos paslaugas (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), paslaugos teikėjas mūvi vienkartinės pirštines ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)				

28.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)				
29.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
II.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
30.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
31.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
32.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	32.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	32.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	32.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2002 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
33.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
34.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.3 papunktis).				
35.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	35.1. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	35.2. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	35.3. naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
36.	Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiam dezinfekcijos tirpalams ir				

	karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
III.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
	Instrumentai sterilizuojami:				
37.	37.1. laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
	37.2. laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodytos sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
38.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
39.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
40.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
41.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
42.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)				
	Po instrumentų sterilizavimo:				
43.	43.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.4. ant indikatoriaus pažymima				

	pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
17 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta plaukų priežiūros paslaugų
(_____) (nurodyti vertintas
paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:				
	2.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	2.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
3.	Teikiant paslaugą kiekvienam				

	paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
4.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
5.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
6.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtose švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
7.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
8.	Paslaugoms teikti naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
9.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
10.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
11.	Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)				
12.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:  , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
13.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	13.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	13.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių				

	ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
	13.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
14.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)				
15.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
II.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ PRIEŽIŪRA				
16.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
17.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
18.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	18.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
	18.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
	18.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
19.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
20.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.3 papunktis).				
21.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				

	21.1. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	21.2. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	21.3. naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
22.	Instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi

patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	(parašas)	(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr.

_____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
18 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta veido ir kūno priežiūros paslaugų
(_____)

(_____) (nurodyti vertintas
paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda
arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio
paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba
gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS				
	Paslaugas teikiantys asmenys:				
2.	2.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai				

	patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	2.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
	2.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI				
3.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	3.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	3.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				
	3.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	3.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
4.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:				
	4.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	4.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
5.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
6.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI				
7.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai				

	užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
8.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
9.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtose švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
10.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtose sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)				
11.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
12.	Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
13.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)				
14.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)				
15.	Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
16.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
17.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
18.	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
19.	Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)				
20.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:				

	), atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
21.	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)				
22.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
23.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
24.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)				
25.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
V.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
26.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
27.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
28.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	28.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	28.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	28.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
29.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
30.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis).				
31.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	31.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
	31.2. dozavimo (koncentracijos) (HN				

	117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	31.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	31.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
32.	Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
VI.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
33.	Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
34.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				
35.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir nurodytą sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
36.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
37.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
38.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)				
	Po instrumentų sterilizavimo:				
	39.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
39.	39.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-)				

	indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

3. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

4. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
19 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO, PAPUOŠALŲ
VĖRIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo
paslaugų (tai, kas nereikalinga, išbraukti) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007
„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN
117:2007), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Yra paslaugos teikimo kortelė arba žurnalas, kurie pildomi įrašant paslaugos pavadinimą, paslaugos teikimo datą, kliento vardą, pavardę, amžių, parašą, tatuiruotę, ilgalaikį (permanentinį) makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardą, pavardę, parašą) (HN 117:2007 49 punktas)				

3.	Laikomasi draudimo neteikti paslaugų jaunesniems nei 18 metų asmenims, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo (<i>vertinama pagal paslaugos teikimo kortelės, žurnalo įrašus ir paslaugos teikėjo pateiktus dokumentus (turimus raštiškus sutikimus)</i>) (HN 117:2007 50 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS				
4.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	4.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	4.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
	4.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI				
5.	Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros paslaugų teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos (<i>nereikalingą išbraukti</i>) (HN 117:2007 46 punktas)				
6.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	6.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	6.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				

	6.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	6.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
7.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:				
	7.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	7.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
8.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
9.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, IRANGAI				
10.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
11.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
12.	Paslaugos teikėjas turi sterilios vatos ar marlės, odos dezinfekcijos priemonių, skirtų prieš teikiant paslaugą ir paslaugos teikimo metu pažeistai paslaugos vartotojo odai nuvalyti (HN 117:2007 56, 66 punktas)				
13.	Paslaugos teikėjas turi vienkartinės pirštines, kurias mūvi teikdamas paslaugas ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)				
14.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				

15.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtoje sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 papunktis)				
16.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
17.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)				
18.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)				
19.	Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
20.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
21.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
22.	Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
23.	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
24.	Tatuiruočių trafaretai yra vienkartiniai (HN 117:2007 51 punktas)				
25.	Paslaugų teikėjas turi tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad: 25.1. dažai yra sterilūs (HN 117:2007 53 punktas)				

	25.2. dažai skirti tatuiravimui (permanentiniam makiažui) atlikti (HN 117:2007 52 punktas)				
26.	Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų tinkamumo naudoti terminas nepasibaigęs (HN 117:2007 53 punktas)				
27.	Daugkartinio naudojimo pakuotėje esantys tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai teikiant paslaugą pilami į vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui (HN 117:2007 54 punktas)				
28.	Paslaugų teikėjas turi veriamų papuošalų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad papuošalai yra sterilūs, arba tai, kad papuošalai yra sterilūs, pažymėta papuošalų pakuotėje (HN 117:2007 55 punktas)				
29.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
30.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
31.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)				
32.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
V.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
33.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) (vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)				
34.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	34.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas,				

	pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	34.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	34.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
35.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
36.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis).				
	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	37.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
	37.2. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
37.	37.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	37.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
VI.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
38.	Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
39.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
40.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
41.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
42.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				

43.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)				
44.	Po instrumentų sterilizavimo:				
	44.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto(.....),

.....),

.....punkto(.....),

.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar iškilus neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją, el. paštu (verslopieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO,
PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
20 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

SPORTO KLUBO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta sporto klubo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 123:2013
„Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 123:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 123:2013 4 punktas)				
2.	Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gerai paslaugų vartotojams matomoje paslaugų teikimo vietoje (pvz., prie įėjimo į sporto klubo, pratybų (užsiėmimų) patalpas, persirengimo kambarius ar šiose patalpose, prie kasos ir pan.) (HN 123:2013 5 punktas)				
3.	Sporto klube yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 123:2013 8 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
4.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 123:2003 8 punktas)				
5.	Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje yra:				
	5.1. stacionarios įrangos, įrenginių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 14 punktas)				
	5.2. patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 30 punktas)				
	5.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas, kuriame registruojami visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo pašalinimo, profilaktikos darbai (HN 123:2013 36 punktas, priedas)				
	5.4. geriamojo vandens mikrobiologinių tyrimų, skirtų legionelėms nustatyti, protokolai (HN 123:2013 33 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
6.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	6.1. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 123:2013 6 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	6.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 123:2013 6 punktas)				
	6.3. pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą (HN 123:2013 7 punktas)				
III.	PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				
7.	Sporto klubo paslaugų teikimo patalpose esantys įrenginiai (įranga) yra:				
	7.1. techniškai tvarkingi (HN 123:2013 13 punktas)				
	7.2. įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 123:2013 13 punktas)				
	7.3. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 123:2013 29 punktas)				
8.	Sporto klubo patalpoje (-ose) pratyboms (užsiėmimams) yra tik pratyboms (užsiėmimams) reikiama įranga ir inventoriūs (HN 123:2013 15 punktas)				
9.	Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, yra įrangai, įrenginiams, inventoriui valyti skirtų priemonių, kuriomis gali naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai (HN 123:2013 31 punktas)				
10.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	10.1. dušo patalpas (HN 123:2013 26 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	10.2. tualetuose įrengtas praustuvės (HN 123:2013 26 punktas)				
	10.3. persirengimo patalpas (jeigu jose įrengtos praustuvės) (HN 123:2013 26 punktas)				
IV.	PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
11.	Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti yra autorizuotų biocidinių produktų (HN 123:2013 30 punktas)				
12.	Dušo, prausyklos, tualetų paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti yra biocidinių produktų, naikinančių tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 123:2013 30 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
13.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos pagal paskirtį ir jų gamintojo instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i> (HN 123:2013 30 punktas)				
14.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i> (HN 123:2013 32 punktas)				
15.	Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 123:2013 33 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
16.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (<i>vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i>):				
	16.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 123:2013 34 punktas)				
17.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (<i>vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i>) (HN 123:2013 34 punktas)				
18.	Karšto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – aukštesnė kaip 50 °C (HN 123:2013 25 punktas) (<i>vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus</i>)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
19.	Šalto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – žemesnė kaip 20 °C (HN 123:2013 25 punktas) (<i>vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus</i>)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus

Patikrinimo metu paimti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mėginiai mikrobiologiniam tyrimui legionelėms nustatyti.

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI SPORTO KLUBO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto (.....),punkto (.....),punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
21 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V- 498
redakcija)

**VANDENS APYKAITOS SISTEMĄ TURINČIO BASEINO PASLAUGŲ
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS
KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*Baseino talpa (tūris) _____ kub. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. _____ kub. m
2. _____ kub. m
3. _____ kub. m.

*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [], mineralinis [], jūros [].

*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [], sporto [], kitas, plaukti
skirtas, trumpesnis nei 25 m baseinas [], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti,
stovėti): iki 0,5 m gylis [], 0,5–1 m gylis [], 1–1,5 m gylis [], daugiau kaip 1,5 m gylis []
(tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau
nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Baseino vandens dezinfekcijai naudojamas: chloras ar jo junginiai, bromas ar jo
junginiai, vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu, kitas teisės aktų
nustatyta tvarka autorizuotas biocidinis produktas – _____ (nurodyti biocidinio
produkto pavadinimą), ultravioletiniai spinduliai, ozonas (tai, kas reikalinga, pabraukti arba
nurodyti)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 109:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2016 4 punktas)				
2.	Gera baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:				
	2.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.) (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.6. gelbėjimo įranga (HN 109:2016 9 punktas)				
	2.7. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2016 12 punktas)				
	2.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas)				
	2.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	2.10. įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m. (HN 109:2016 7 punktas)				
	2.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje (HN 109:2016 8 punktas)				
	2.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose) (HN 109:2016 8 punktas)				
3.	Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m (HN 109:2016 39 punktas)				
4.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 109:2016 12 punktas)				
5.	Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas)				
II.	BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				
6.	Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
7.	Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas)				
8.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	8.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas)				
	8.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas)				
	8.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas)				
	8.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas)				
9.	Baseinui ar baseinų grupei, įrengta (HN 109:2016 41 punktas):				
	9.1. baseino vandens apykaitos sistema				
	9.2. baseino vandens filtravimo įranga				
	9.3. automatiniai biocidinio produkto dozavimo įrenginiai				
	9.4. automatiniai biocidinio produkto liekanų nustatymo įrenginiai				
	9.5. automatiniai baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo įrenginiai				
	9.6. automatiniai baseino vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginiai				
III.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
10.	Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 109:2016 51 punktas)				
11.	Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas) (HN 109:2016 67 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
12.	Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
13.	Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
14.	Baseino paslaugų teikėjas turi:				
	14.1. cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, jo vandeniui ir patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 109:2016 14 punktas)				
	14.2. baseino, jo vandens priežiūrai naudojamos įrangos gamintojo pateiktas įrangos techninės charakteristikas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba (HN 109:2016 34 punktas)				
15.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos:				
	15.1. pagal paskirtį (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)				
	15.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
16.	Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas)				
17.	Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
18.	Baseino vandeniui dezinfekuoti naudojami šiai paskirčiai autorizuoti biocidiniai produktai (chloro, bromo junginiai ir kiti) (HN 109:2016 68 punktas)				
19.	Baseino įranga prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo rekomendacijose pateiktą informaciją ir Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>				
20.	Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo:				
	20.1. Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi atlikti baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbai (HN 109:2016 33 punktas)				
	20.2. Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalą (HN 109:2016 2 priedas), kuriame nurodomi:				
	20.2.1. automatinių įrenginių duomenys apie biocidinio produkto liekanas baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumą (pH) (HN 109:2016 45 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	20.2.2. rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliktų biocidinio produkto liekanų baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimų rezultatai (HN 109:2016 46 punktas)				
	20.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas)				
	20.4. Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi baseino, jo įrangos priežiūros, vandens keitimo darbai (HN 109:2016 4 priedas) (HN 109:2016 63 punktas)				
	20.5. Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalą, kuriame registruojami baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatai (HN 109:2016 6 priedas) (HN 109:2016 73 punktas)				
21.	Baseino darbo metu darbo dienos pradžioje ir vėliau kas dvi valandas automatiniais įrenginiais matuojami (<i>vertinama pagal Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis</i>):				
	21.1. biocidinio produkto liekanos (HN 109:2016 45 punktas)				
	21.2. baseino vandens rūgštingumas (pH) (HN 109:2016 45 punktas)				
22.	Ne rečiau kaip vieną kartą per dieną rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliekami (<i>vertinama pagal Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis</i>):				
	22.1. biocidinio produkto liekanų kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas)				
	22.2. baseino vandens rūgštingumo (pH) kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas)				
23.	Baseino dugnas valomas du kartus per savaitę ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) (<i>vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis</i>)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
24.	Baseino sienos valomos vieną kartą per dvi savaites ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>				
25.	Vieną kartą per savaitę ar dažniau <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i> :				
	25.1. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 56 punktas)				
	25.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens persipildymo sistemos grotelių paviršius (HN 109:2016 56 punktas)				
26.	Vieną kartą per tris mėnesius ar dažniau:				
	26.1. išleidžiamas baseino vandens balanso rezervuaro vanduo (HN 109:2016 57 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>				
	26.2. baseino vandens balanso rezervuaras ir jo dangtis (jeigu toks yra) valomi, dezinfekuojami (HN 109:2016 57 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>				
27.	Vieną kartą per metus ar dažniau <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i> :				
	27.1. išleidžiamas visos sistemos vanduo (HN 109:2016 54 punktas)				
	27.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino dugnas ir sienos (HN 109:2016 54 punktas)				
	27.3. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 54 punktas)				
	27.4. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens balanso rezervuaras (HN 109:2016 54 punktas)				
	27.5. valomi ir dezinfekuojami vandens purkštukai, jeigu juos galima išimti (HN 109:2016 54 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
28.	Baseino vandens filtravimo įrangos filtrai plaunami filtro gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 44 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
29.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 109:2016 58 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>				
30.	Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 109:2016 59 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>				
31.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 109:2016 59 punktas):				
	31.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 109:2016 59 punktas)				
	31.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 109:2016 59 punktas)				
	31.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 109:2016 59 punktas)				
	31.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 109:2016 60 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
32.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 109:2016 60 punktas) (vertinama pagal <i>Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i>)				
33.	Vieną kartą per mėnesį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus (vertinama pagal <i>Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis</i>):				
	33.1. koliforminių bakterijų bendro skaičiaus (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)				
	33.2. žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)				
	33.3. auksinio stafilokoko (<i>S. aureus</i>) (HN 109:2016 3 priedo 1 punktas)				
	33.4. žaliameilės pseudomonos (<i>P. aeruginosa</i>) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)				
	33.5. vandenilio jonų koncentracijos (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)				
	33.6. drumstumo (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)				
	33.7. amoniako (pagal NH_4^+) (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)				
	33.8. ozono (HN 109:2016 5 priedo 13 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas)				
	33.9. aktyvaus chloro liekanų (HN 109:2016 5 priedo 14 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir jo junginiai)				
	33.10. bromo liekanų (HN 109:2016 5 priedo 15 punktas) (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	33.11. vandenilio peroksido (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu) (HN 109:2016 5 priedo 16 punktas)				
	33.12. baseino vandens dezinfekcijai naudojamo (-ų) kito (-ų) biocidinio (-ų) produkto (-ų), jeigu juo (-ais) dezinfekuojamas baseino vanduo (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas)				
34.	Vieną kartą per ketvirtį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus (vertinama pagal Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis):				
	34.1. Liamblijų cistų (<i>Giardia spp.</i>) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)				
	34.2. Kriptosporidijų cistų (<i>Cryptosporidium spp.</i>) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)				
	34.3. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)				
	34.4. Legionelių (<i>Legionella spp.</i>) (karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas)				
	34.5. Chloroformo (jeigu vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir ar jo junginiai) (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
35.	Baseino darbuotojai:				
	35.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas)				
	35.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	35.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklauseę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)				

Patikrinimo metu paimti baseino (-ų) vandens mėginiai tyrimams.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

*(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų
baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)*

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
V.	BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI <i>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>				
36.	Aktyvaus chloro liekanų baseino vandenyje yra: <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai):</i>				
	36.1. nuo 1,0 iki 3,0 mg/l gėlo vandens baseinuose				
	36.2. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose				
	36.3. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l, jeigu kartu su chloro junginiais naudojamas ozonas ar ultravioletiniai spinduliai				

37.	Vandenilio peroksido baseino vandenyje yra 50–80 mg/l (<i>vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu</i>) (HN 109:2016 5 priedo 16 punktas)				
38.	Ozono baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l (<i>vertinama, kai baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas</i>) (HN 109:2016 5 priedo 21 punktas)				
39.	Bromo liekanų baseino vandenyje yra (<i>vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai</i>) (HN 109:2016 5 priedo 15):				
	39.1. nuo 2,0 iki 5,0 mg/l gėlo vandens baseinuose				
	39.2. nuo 1,5 iki 2,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose				
	39.3. nuo 1,5 iki 2,0, jeigu kartu su bromo junginiais naudojamas ozonas				
40.	Kito baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocidinio produkto:..... (<i>nurodyti biocidinio produkto pavadinimą</i>) liekanos (kiekis).....(<i>nurodyti kiekį ir matavimo vienetą</i>), atitinka nurodytą šio biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį (<i>nurodyti pastabose</i>) (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas) (<i>vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidinis produktas</i>)				
41.	Baseino vandens pH yra:				
	41.1. pH 7,2–7,8, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas chloro junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)				Nurodyti baseino vandens dezinfekcijai naudojamą preparatą
	41.2. pH 7,2–8,0, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas bromo junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)				
42.	Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)				
43.	Baseino vandenyje chloroformo (<i>jeigu vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai</i>) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas)				

44.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)				
45.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų:				
	45.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.2. žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.3. auksinių stafilokokų (<i>S. aureus</i>) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.4. žaliamelių pseudomonų (<i>P. aeruginosa</i>) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.5. Liamblijų cistų (<i>Giardia spp.</i>) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.6. Kriptosporidijų cistos (<i>Cryptosporidium spp.</i>) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.7. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
	45.8. Legionelių (<i>Legionella spp.</i>) (tiriama tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____ (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI VANDENS APYKAITOS SISTEMA TURINČIO BASEINO
PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
22 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V- 498
redakcija)

**VANDENS APYKAITOS SISTEMOS NETURINČIO BASEINO PASLAUGŲ
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS
KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*Baseino talpa (tūris) _____ kub. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. _____ kub. m
2. _____ kub. m
3. _____ kub. m.

*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [], mineralinis [], jūros [].

*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [], sporto [], kitas, plaukti
skirtas, trumpesnis nei 25 m baseinas [], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti,
stovėti): iki 0,5 m gylis [], 0,5–1 m gylis [], 1–1,5 m gylis [], daugiau kaip 1,5 m gylis []
(tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau
nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016
„Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
(toliau lentelėje – HN 109:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2016 4 punktas)				
2.	Gera baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:				
	2.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.) (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas)				
	2.6. gelbėjimo įranga (HN 109:2016 9 punktas)				
	2.7. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2016 12 punktas)				
	2.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) <i>(vertinama, jeigu baseinas pripildytas vandens, teikiamos paslaugos)</i>				
	2.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) <i>(vertinama, jeigu baseinas pripildytas vandens, teikiamos paslaugos)</i>				
	2.10. įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m. (HN 109:2016 7 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	2.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje (HN 109:2016 8 punktas)				
	2.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose) (HN 109:2016 8 punktas)				
3.	Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m (HN 109:2016 39 punktas)				
4.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 109:2016 12 punktas)				
5.	Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas)				
II.	BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				
6.	Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas)				
7.	Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas)				
8.	Karštas vanduo tiekiamas į:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	8.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas)				
	8.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas)				
	8.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas)				
	8.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas)				
III.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
9.	Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 109:2016 51 punktas)				
10.	Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas) (HN 109:2016 67 punktas)				
11.	Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
12.	Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
13.	Baseino paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 109:2016 14 punktas)				
14.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	14.1. pagal paskirtį (HN 109:2016 13 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
	14.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
15.	Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas)				
16.	Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
17.	Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas)				
18.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 109:2016 58 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
19.	Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 109:2016 59 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>				
20.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> :				
	20.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 109:2016 59 punktas)				
	20.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 109:2016 59 punktas)				
	20.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 109:2016 59 punktas)				
	20.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 109:2016 60 punktas)				
21.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 109:2016 60 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>				
IV.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
22.	Baseino darbuotojai:				
	22.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	22.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)				
	22.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)				

Jeigu patikrinimo metu baseinas pripildytas vandens, imami baseino vandens mėginiai tyrimams.

 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

*(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų
baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)*

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
V.	BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI <i>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>				
23.	Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)				
24.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)				
25.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų:				

25.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.2. žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.3. auksinių stafilokokų (<i>S. aureus</i>) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.4. žaliamelių pseudomonų (<i>P. aeruginosa</i>) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.5. Liamblijų cistų (<i>Giardia spp.</i>) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.6. Kriptosporidijų cistos (<i>Cryptosporidium spp.</i>) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.7. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
25.8. Legionelių (<i>Legionella spp.</i>) (tiriami tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto
(.....),

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI VANDENS APYKAITOS SISTEMOS NETURINČIO BASEINO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:punkto (.....),punkto (.....),punkto (.....) nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
23 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

SOLIARIUMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant ūkio subjekto patikrinimą).

Įvertinta soliariumo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje –
HN 71:2009), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 71:2009 6 punktas)				
2.	2.1 Soliariume yra Soliariumo paslaugų teikimo kortelių (HN 71:2009 12 punktas)				
3.	2.2 Soliariume yra parengta kartu su Soliariumo paslaugų teikimo kortele vartotojui pateikti skirta informacija, kurioje nurodyta (HN 71:2009 12 punktas, 1 priedas):				
	3.1. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas				
	3.2. deginimosi soliariume taisyklės				
	3.3. nesaikingo deginimosi pasekmės				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	3.4. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius				
4.	Soliariume yra:				
	4.1. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registras (žurnalas), skirtas soliariume paslaugų vartotojų patirtiems nelaimingiems atsitikimams (traumoms) registruoti (HN 71:2009 15 punktas, 3 priedas)				
	4.2. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami įrangos techninės priežiūros darbai (HN 71:2009 39 punktas, 4 priedas)				
	4.3. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) keitimo ir valymo darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai (HN 71:2009 41 punktas, 5 priedas)				
	4.4. dezinfekcijai naudojamų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 71:2009 8 punktas)				
5.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	5.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 71:2009 48 punktas)				
	5.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 71:2009 49 punktas)				
	5.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 71:2009 49 punktas)				
6.	Soliariume neteikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai (HN 71:2009 16 punktas)				
7.	Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams raštu pateikta informacija apie:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	7.1. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę (<i>min.</i>) <i>priklausomai nuo odos tipo, deginimosi soliariume periodiškumo</i>) (HN 71:2009 14 punktas)				
	7.2. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi režimą (<i>deginimosi seansų kiekis per tam tikrą laikotarpį: dieną, savaitę, metus, pertraukos trukmė tarp dviejų ir (ar) daugiau deginimosi seansų</i>) (HN 71:2009 14 punktas)				
	7.3. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	7.4. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	7.5. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	7.6. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
8.	Soliariume yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 71:2009 10 punktas)				
9.	Patalpų, įrangos dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 71:2009 8 punktas)				
10.	Valymo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas (<i>nurodytą paskirtį, koncentraciją, naudojimo būdą</i>) (HN 71:2009 8 punktas)				
11.	Soliariume parduodamų ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 71:2009 7 punktas)				
12.	Vienai soliariumo įrangai yra skirtos dvi apsauginių akinių poros (HN 71:2009 32 punktas)				
	Apsauginiai akiniai:				
	13.1. pažymėti CE ženklu (HN 71:2009 32 punktas)				
13.	13.2. akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neviršija 0,1 proc. (HN 71:2009 33 punktas) (<i>vertinama pagal ant akinių, jų pakuotėje, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	13.3. nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti ir pan.) (HN 71:2009 34 punktas)				
14.	Soliariume yra dezinfekcinių savybių turinčių priemonių, skirtų:				
	14.1. soliariumo gultui ir apsauginiams akiniams valyti (HN 71:2009 44 punktas)				
	14.2. prie soliariumo įrangos patiestam kilimėliui dezinfekuoti (HN 71:2009 45 punktas) <i>(vertinama, jeigu kilimėlis nedengiamas vienkartinio užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo)</i>				

***INFORMACIJA APIE SOLIARIUMO ĮRANGĄ**

Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis / tipas (ar kitas identifikacinis žymuo):
**Soliariumo įrangoje sumontuotų spinduolių (lempų) pavadinimas (-ai), modelis / tipas, partijos numeris (ar kitas identifikacinis žymuo), spinduolių (lempų) skaičius:
Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos veido UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai:

**apie kiekvieną įrangą pildoma atskirai*

***pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.*

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
*II. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGAI					
15.	Soliariume yra:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	15.1. Soliariumo įrangos techninės charakteristikos originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
	15.2. Soliariumo įrangos gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
	15.3. Soliariumo įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
	15.4. Soliariumo įrangos techninės priežiūros planas originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
16.	Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, pateikta informacija apie:				
	16.1. soliariumo įrangos naudojimo instrukcija (<i>taisyklės: įjungimas / išjungimas, tam tikrų funkcijų nustatymas ir naudojimas ir pan.</i>) lietuvių kalba (HN 71:2009 14 punktas)				
	16.2. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	16.3. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	16.4. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	16.5. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
17.	Soliariumo įranga techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą (HN 71:2009 39 punktas) (<i>vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, techninės priežiūros planą ir Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis</i>)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
18.	Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai (lempos) keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 71:2009 40 punktas) <i>(vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus ir Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis)</i>				
19.	Ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) darbo laikas atitinka jų gamintojo nurodytą (HN 71:2009 31 punktas) <i>(vertinama pagal ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis, išorinio soliariumo įrangos skaitmeninio laikmačio duomenis)</i>				
20.	Soliariumo įrangos gultas neįskilęs ir kitaip nepažeistas (HN 71:2009 28 punktas)				
21.	Soliariumo ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai) yra ir jos nepažeistos (HN 71:2009 28 punktas)				
22.	Soliariumo įrangos laikmatis veikia (HN 71:2009 28 punktas)				

Kontrolės metu atliekami veiksmingosios energinės apšvietos matavimai.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

PATIKRINIMO METU ATLIKTŲ VEIKSMINGOSIOS ENERGINĖS APŠVIETOS MATAVIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

23.	Ultravioletinių spindulių spindulių sklaidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neviršija 0,3 W/m ² (HN 71:2009 36 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)				
-----	---	--	--	--	--

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

..... (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

.....
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

.....
(parašas)

.....
(vardas ir

.....
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

.....
(parašas)

.....
(vardas ir

.....
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

.....
(parašas)

.....
(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI SOLIARIUMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖ**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
24 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdomo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų laikymo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuo- tų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų laikymo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____
(kontrolės

institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	(parašas)	(vardas ir

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	(parašas)	(vardas ir

_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	(parašas)	(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
25 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. ____, išdavimo data ____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugų atitiktis Lietuvos higienos
normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
6.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantys įrenginiai švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
8.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el.

paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
26 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdomo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų šarvojimo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
8.	Tualete lankytojams:				
	8.1. yra rankų higienos priemonių:				
	8.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.1.3. įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 18 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

□ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

□ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės
institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
27 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**BALZAMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta balzamavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013
„Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Balzamavimo patalpoje:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 34.3 punktas)				
6.	Balzamavimo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				
7.	Balzamavimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				
8.	Balzamavimo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės
institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
28 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

KREMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdyto adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta kremavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyto sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuočių ir registruočių biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Tualete lankytojams:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.1.3. yra įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 27 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų priėmimo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų priėmimo zona švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų laikymo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų laikymo zona švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
8.	Žmogaus palaikų kremavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
9.	Kremuotų liekanų apruošimo patalpa (zona) švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
10.	Kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		
_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		

Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI KREMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	_____ (vardas ir
_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	_____ (vardas ir
_____ (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	_____ (vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

29 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

30 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
31 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS
SKALBYKLOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančių skalbyklų
paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m.
sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 130:2012),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas)				
2.	Tarp švarių ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalių yra sandari, patalpos lubas ir sienas siekianti pertvara (skiriamoji siena) (HN 130:2012 26 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Darbuotojai iš švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių tvarkymo (ir atvirkščiai) skalbyklos dalį patenka tik per tarp šių skalbyklos dalių esančioje pertvaroje (skiriamojame sienoje) įrengtas duris (HN 130:2012 26 punktas)				
4.	Švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje prie durų yra:				
	4.1. praustuvė (HN 130:2012 28 punktas)				
	4.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popieriniai rankšluosčiai) arba rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone (HN 130:2012 28 punktas)				
	4.3. pakaba švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti (HN 130:2012 28 punktas)				
	Nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje prie durų yra:				
	5.1. praustuvė (HN 130:2012 28 punktas)				
5.	5.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų antiseptinė priemonė, muilo, antiseptinės priemonės dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popieriniai rankšluosčiai) (HN 130:2012 28 punktas)				
	5.3. pakaba nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti (HN 130:2012 28 punktas)				
6.	Vežimėliai (įrenginiai) skalbiniams transportuoti (jeigu tais pačiais vežimėliais (įrenginiais) transportuojami nešvarūs ir švarūs skalbiniai) iš švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalį patenka tik per vežimėlių (įrenginių) skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpą (HN 130:2012 26 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
7.	Skalbykloje įrengti atskiri įėjimai nešvariems skalbiniams priimti ir švariems skalbiniams išduoti (HN 130:2012 25 punktas)				
8.	Skalbyklos patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, pakavimo, išdavimo) metu nesusikerta (HN 130:2012 6 punktas)				
9.	Tvarkant švarius bei nešvarius skalbinius išvengiama švarių skalbinių kryžminės (antrinės) taršos (HN 130:2012 7 punktas)				
10.	Patalpų, įrangos, skalbinių dezinfekcijai, darbuotojų rankų antiseptikai yra autorizuotų biocidinių produktų (HN 130:2012 10 punktas)				
11.	Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 11 punktas)				
II.	SKALBIMO PROCESO REIKALAVIMAI				
12.	Naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai (įrenginiai) švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti (vertinama, jeigu skalbykloje nėra vežimėlių (įrenginių) skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpos) (HN 130:2012 30 punktas)				
13.	Nešvarūs skalbiniai laikomi:				
	13.1. nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba nešvarių skalbinių priėmimo ir laikymo patalpoje nešvarių skalbinių laikymui skirtoje zonoje (HN 130:2012 33 punktas)				
	13.2. virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ir pan.) (HN 130:2012 33 punktas)				
14.	Švarūs skalbiniai laikomi:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	14.1. švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje esančioje švarių skalbinių laikymo patalpoje arba švarių skalbinių laikymo ir išdavimo patalpoje švarių skalbinių laikymui skirtoje zonoje (HN 130:2012 40 punktas)				
	14.2. pakeltuose virš grindų įrenginiuose (spintose, lentynose, vežimėliuose, konteineriuose ir pan.) (HN 130:2012 40 punktas)				
	14.3. nesupakuoti švarūs skalbiniai laikomi uždaruose įrenginiuose (uždaroje lentynose, spintose, dengtuose vežimėliuose) arba tekstiliniiais gaubtais uždengtuose įrenginiuose (HN 130:2012 40 punktas)				
15.	Darbuotojai, dirbantys nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje ir švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje, vilki specialiai pažymėtus ar kitos spalvos darbo drabužius (HN 130:2012 41 punktas)				
16.	Jei skalbykloje, skalbiančioje sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius, skalbiami ir ne sveikatos priežiūros įstaigų (gyventojų, kitų ne sveikatos priežiūros veiklą vykdančių įmonių, organizacijų) skalbiniai, nešvarūs sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai priimami, laikomi ir skalbiami atskirai (HN 130:2012 42 punktas)				
17.	Jei skalbykloje teikiamos skalbimo ir cheminio valymo paslaugos, skirti skalbti (išskalbti) ir skirtų valyti (išvalyti) gaminiai priimami, laikomi, skalbiami, džiovinami, lyginami, valomi, pakuojami, išduodami atskirai (HN 130:2012 43 punktas)				
III.	DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI				
18.	Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 9 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
19.	Skalbimo, skalavimo, lyginimo, dozavimo įrangos gedimai, techninės priežiūros darbai registruojami Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale (vertinama pagal Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale pateiktus duomenis) (HN 130:2012 39 punktas)				
20.	Dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 10 punktas)				
21.	Yra skalbyklos vadovo patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas (HN 130:2012 11 punktas)				
22.	Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 11 punktas).				
23.	Skalbimą atliekantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklauseę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 130:2012 3 ¹ punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_____	_____	_____
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavarde)

_____	_____	_____
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavarde)

_____	_____	_____
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavarde)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
32 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
SKALBINIAI, PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr._____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr._____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo
laikas:_____

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (*užpildoma
prieš atliekant patikrinimą*).

Įvertinta teikiamų skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų
skalbiniai, paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje
– HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas)				
2.	Skalbyklos patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, pakavimo, išdavimo) metu nesusikerta (HN 130:2012 6 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
3.	Tvarkant švarius bei nešvarius skalbinius išvengiama švarių skalbinių kryžminės (antrinės) taršos (HN 130:2012 7 punktas)				
4.	Patalpų, įrangos, skalbinių dezinfekcijai, darbuotojų rankų antiseptikai yra autorizuotų biocidinių produktų (HN 130:2012 10 punktas)				
5.	Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 11 punktas)				
II.	SKALBYKLŲ DARBO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI				
6.	Švarūs skalbiniai laikomi:				
	6.1. supakuoti (HN 130:2012 20 punktas)				
	6.2. švarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje švariams skalbiniams laikyti skirtoje zonoje (HN 130:2012 20 punktas)				
	6.3. įrengtuose pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ar pan.) (HN 130:2012 20 punktas)				
7.	Nešvarūs skalbiniai laikomi:				
	7.1. nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje nešvariams skalbiniams laikyti skirtoje zonoje (HN 130:2012 21 punktas)				
	7.2. įrengtuose pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ar pan.) (HN 130:2012 21 punktas)				
8.	Švariams ir nešvariams skalbiniams transportuoti naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai ar kiti įrenginiai (HN 130:2012 22 punktas)				
9.	Skalbyklos vietoje, kurioje ribojasi švarių skalbinių tvarkymo ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalys, yra:				
	9.1. praustuvė (HN 130:2012 23 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	9.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams ir popieriniai rankšluosčiai) ar rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone (HN 130:2012 23 punktas)				
	9.3. pakaba darbo drabužiams, skirtiems darbui su nešvariais skalbiniais, ir pakaba darbo drabužiams, skirtiems darbui su švariais skalbiniais (HN 130:2012 23 punktas)				
III.	DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI				
10.	Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 9 punktas)				
11.	Dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 10 punktas)				
12.	Yra skalbyklos vadovo patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas (HN 130:2012 11 punktas)				
13.	Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 11 punktas).				
14.	Skalbimą atliekantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 130:2012 3 ¹ punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIAI, PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖ**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo

adresas: _____

_____.

Patikrinimo data: 20____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto (.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
33 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų savitarnos skalbyklų paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos
HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau lentelėje –HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
42.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas)				
43.	Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 45 punktas)				
44.	Yra patvirtintas Patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo tvarkos aprašas (HN 130:2012 45 punktas)				
45.	Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 45 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI SAVITARNOS SKALBYKLOMS				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
46.	Yra įrenginių, inventoriaus valymo priemonės, kuriomis gali naudotis skalbyklos paslaugų vartotojai (HN 130:2012 46 punktas)				
47. / 	Gera paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra pateiktos:				
	a. Naudojimosi skalbykloje esančiais įrenginiais taisyklės (HN 130:2012 47 punktas)				
	b. įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 130:2012 47 punktas)				
	6.3. skalbimui skirtų priemonių (jei paslaugų teikėjas jas suteikia) naudojimosi instrukcijos (HN 130:2012 47 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,,punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),

.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos

higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20_____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20_____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir
_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir
_____ (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
34 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m.
gegužės 3 d. įsakymo
Nr. V-498
redakcija)

(Sprendimo dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS
DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKymo**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

_____ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (produkto teikimo į rinką) vietos adresas)

(produkto pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės

protokolų Nr., data)

(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad produktas yra ar gali būti

nesaugus, pavojingas; produkto nesaugumo požymiai; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo

padarytas pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima

teigti, kad produktas nesaugus, pavojingas)

_____ n u s t a č i a u, kad šis produktas teikiamas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2, 3 punktų, 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus (tai, kas nereikalinga, išbraukti):

_____.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais,
n u s p r e n d ž i u:

(nurodyti taikomą rinkos ribojimo priemonę: 1) nustatyti išankstines produkto prekybos sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti jo saugą; 2)
nurodyti, kad

apie produkto, kuris gali kelti riziką konkreitiems asmenims, keliamą riziką šie asmenys būtų laiku ir tinkamai, įskaitant ir specialių įspėjimų
paskelbimą,

įspėti; 3) laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti produktą,
kuris pagrįstai,

įtariama, kad gali būti pavojingas; 4) uždrausti pavojingo produkto pardavimą ir toliau imtis priemonių, kurios užtikrintų tokio draudimo
laikymąsi;

5) nurodyti nedelsiant pašalinti iš rinkos jau rinkoje esantį produktą arba organizuoti tokį pašalinimą ir įspėti vartotojus apie su produktu
susijusią riziką.)

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei sprendimas nenustato vėlesnės
datos.

Šis sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos
administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(sprendimą priėmusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas sprendimas,
vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
35 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m.
gegužės 3 d. įsakymo
Nr. V-498
redakcija)

(Sprendimo leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS
LEISTI TEIKTI Į RINKĄ PRODUKTĄ,
KURĮ LAIKINAI BUVO UŽDRAUSTA TEIKTI**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

_____ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

(produkto pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir (arba) ekspertizės
protokolų Nr., data)

(nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad produktas yra saugus, motyvuotas jų įvertinimas)

n u s t a č i a u, kad šis produktas atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio

1, 2, 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2, 3 punktų, 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus (tai, kas nereikalinga, išbraukti):

N u s p r e n d ž i u leisti teikti į rinką

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (produkto teikimo į rinką) vietos adresas, paslaugos ar gaminio pavadinimas)

kurią (-į) 20 ____ m. _____ d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo Nr. _____ buvo laikinai uždrausta teikti: _____

(nurodyti taikytą produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę)

(sprendimą priėmusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas sprendimas,
vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

(Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**
**LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO
PROTOKOLAS**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

_____,
įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos

(paslaugos, veiklos pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės
protokolų Nr., data)

(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad paslauga yra ar gali būti nesaugi,

pavojinga; paslaugos nesaugumo požymiai; motyvuotas jų įvertinimas; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo padarytas

pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima teigti, kad paslauga

nesaugi, pavojinga)

_____n u s t a č i a u, kad ši paslauga teikiama / veikla vykdoma pažeidžiant
Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8, 10 straipsnio _____punkto (-ų)
reikalavimus:

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dėl teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos nukentėję asmenys (nurodoma, jeigu buvo
padaryta _____žala
sveikatai):_____

(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, žalos sveikatai pobūdis)

Paslaugą teikiančio / veiklą vykdančio juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens
paaiškinimas:_____

Teikti nurodymai, taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo
priemonės:_____

Priemonės, kurių ėmėsi paslaugos teikėjas / veiklos vykdytojas, vykdydamas kontrolės institucijos nurodymus:_____

(priemonės apibūdinimas, data)

(priemonēs apibūdinimas, data)

Šis paslaugų teikėjas / veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą
pažeidė pirmą kartą, pakartotinai

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(jeigu Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas anksčiau buvo pažeistas, nurodyti ankstesnio (-ų) pažeidimo (-ų) esmę, vietą, datą, patikrinimo akto numerį)

Priededami

dokumentai:

Kitos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylai nagrinėti būtinos žinios (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.):

Šis protokolą per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(protokolą surašiusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas
protokolas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

**MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta medicininių atliekų tvarkymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančiose įstaigose atitiktis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų
tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013
„Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 66:2013),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI				
1.	Biocidai naudojami pagal autorizacijos ar registracijos liudijime nurodytas specialiąsias autorizacijos sąlygas, naudojimo instrukcijas ir etiketes bei saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją (HN 66:2013 5 punktas)				
2.	2.1. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra yra patvirtinta sveikatos priežiūros įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (HN 66:2013 6 punktas)				
	2.2. Medicininių atliekų tvarkymo procedūroje yra:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	2.2.1. nurodytos susidarančių medicininių atliekų grupės (pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.1 papunktis)				
	2.2.2. nurodyta, ar medicininės atliekos priimamos jų kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, filialų (HN 66:2013 6.2 papunktis)				
	2.2.3. jeigu medicininės atliekos priimamos jų kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, filialų, ar nurodytos, kokios tai atliekos (pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.2 papunktis)				
	2.2.4. aprašyti visi medicininių atliekų tvarkymo etapai (surinkimo, pakavimo, ženklavimo (jei privaloma vykdyti), kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), laikino laikymo sveikatos priežiūros įstaigoje, medicininių atliekų perdavimo atliekų tvarkymo įmonei procedūros) (HN 66:2013 6.3 papunktis)				
	2.3. jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje vykdomas infekuotų atliekų pašalinimas, aprašant atliekų kenksmingumo pašalinimo procedūrą turi būti nurodyta infekuotų atliekų:				
	2.3.1. kenksmingumo pašalinimo vieta (HN 66:2013 6.4.1 papunktis)				
	2.3.2. pavadinimas (pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.4.2 papunktis)				
	2.3.3. kenksmingumo pašalinimo būdas (HN 66:2013 6.4.3 papunktis)				
	2.3.4. kenksmingumo pašalinimui naudojami įrenginiai (HN 66:2013 6.4.4 punktas)				
	2.3.5. kenksmingumo pašalinimui naudojamos priemonės (HN 66:2013 6.4.4 punktas)				
	2.3.6. kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė ir jos rezultatų registravimas (HN 66:2013 6.4.5 papunktis)				
	2.3.7. tvarkymas po kenksmingumo pašalinimo (HN 66:2013 6.4.6 papunktis)				
	2.3.8. kokios priemonės bus taikomos tais atvejais, kai kenksmingumo pašalinimo procesas bus laikomas neįvykdytu (HN 66:2013 6.4.7 papunktis)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	2.4. aprašyta medicininių atliekų talpyklų (įrenginių), skirtų medicininėms atliekoms gabenti iš susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklas, valymo ir dezinfekcijos procedūra (HN 66:2013 6.6 papunktis)				
	2.5. aprašyta medicininių atliekų saugyklų bei saugyklose esančių įrenginių valymo ir dezinfekcijos procedūra (HN 66:2013 6.7 papunktis)				
3.	Kenksmingumo pašalinimui naudojamam įrenginiui, priemonėms yra gamintojų nustatytos naudojimo instrukcijos (HN 66:2013 8 punktas)				
4.	Asmenys, tvarkantys medicininės atliekas, turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (HN 66:2013 9 punktas)				
II.	MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (RŪŠIAVIMAS) JŲ SUSIDARYMO VIETOSE, PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS, LAIKINAS LAIKYMAS				
5.	Medicininės atliekos jų susidarymo vietose renkamos (rūšiuojamos) pagal medicininių atliekų grupes (HN 66:2013 10 punktas)				
6.	Pakuotės nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką (HN 66:2013 12 punktas)				
7.	Medicininės atliekos surenkamos į kitos spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros įstaigoje susidariusios atliekos (HN 66:2013 15 punktas)				
8.	Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai medicininių atliekų grupei priskiriami (kodas 18 01 01 ar 18 01 03*), pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams nestiklinius vienkartinis konteinerius (HN 66:2013 16 punktas)				
9.	Pavojingų medicininių atliekų pakuotės paženklintos pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis (HN 66:2013 18 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
10.	Medicininį atliekų saugyklose esančios supakuotos medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo terminui, perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicininės atliekas (pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo) (HN 66:2013 22 punktas)				
11.	Medicininės atliekos medicininį atliekų saugykloje laikinai laikomos:				
	11.1. supakuotos (HN 66:2013 26 punktas)				
	11.2. infekuotos atliekos (išskyrus aštrius daiktus), kurios iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicininės atliekas, ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje laikinai laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje (ne ilgiau kaip 72 val., saugykloje esant +15°C ar aukštesnei temperatūrai, arba ne ilgiau kaip 7 dienas, saugykloje esant žemesnei +15°C temperatūrai) (HN 66:2013 26.1 papunktis)				
	11.3. medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei medicininį atliekų saugykloje laikinai laikomos ne ilgiau kaip 7 dienas (arba iki 30 dienų, kai pastoviai užtikrinama žemesnė nei +10°C temperatūra) (HN 66:2013 26.2 papunktis)				
	11.4. aštrūs daiktai (kodai 18 01 01, 18 01 03*), kurie iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje laikinai laikomi saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų (HN 66:2013 26.3 papunktis)				
	11.5. anatomicinė medžiaga iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei specialiai tam skirtame šaldytuve laikoma nustatytoje temperatūroje ir nustatytais terminais (žemesnėje nei +10°C temperatūroje ne ilgiau kaip 7 dienas) (HN 66:2013 26.4 papunktis)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	11.6. infekuotos atliekos, aštrūs daiktai, anatinė medžiaga bei medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, kurios yra užšaldomos, medicininių atliekų saugykloje atskirame šaldiklyje laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje (– 18°C ir žemesnėje temperatūroje iki 6 mėnesių) (HN 66:2013 26.5 papunktis)				
12.	Medicininių atliekų laikymas medicininių atliekų laikymo aikštelėje:				
	12.1. medicininių atliekų konteineriai pagaminti iš patvarios, skysčiams nepralaidžios medžiagos (HN 66:2013 28 punktas)				
	12.2. konteineriai su supakuotomis medicininėmis atliekomis apsaugoti nuo kritulių (HN 66:2013 28 punktas)				
	12.3. medicininių atliekų laikymo aikštelės pagrindas tvirtas, iš atsparių ir skysčiams nepralaidžių medžiagų (HN 66:2013 28 punktas)				
III. INFEKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS (PRADINIS APDOROJIMAS) SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE					
14.	14.1. Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas specialiais medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtais įrenginiais (pagal gamintojo instrukcijas) (HN 66:2013 31 punktas)				
	14.2. Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas specialiomis priemonėmis (pagal gamintojo instrukcijas) (HN 66:2013 31 punktas)				
15.	Infekuotas atliekas apdorojant atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose vykdoma medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė (registruojami vykdytos kontrolės rezultatai medicininių atliekų tvarkymo procedūroje) (HN 66:2013 35 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
16.	Mikroorganizmų kultūrų bei visų biologinių atliekų iš laboratorijų, dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo grupės mikroorganizmais, nustatytų Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“, kenksmingumas pašalinamas sveikatos priežiūros įstaigoje (laboratorijoje) (HN 66:2013 36 punktas)				

 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
 pavarde)

 (parašas)

(vardas ir

 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
 pavarde)

 (parašas)

(vardas ir

 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
 pavarde)

 (parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto
 (.....),

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslopieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 _____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 _____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas ir pavardė)

(parašas) (vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas ir pavardė)

(parašas) (vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
38 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-498
redakcija)

**PIRTIES PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdomo adresas:

_____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta pirties paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 39:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 39:2016 5 punktas)				
2.	Gera pirties paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:				
	2.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 39:2016 6 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	2.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 39:2016 6 punktas)				
	2.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 39:2016 6 punktas)				
	2.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant nerekomenduojama naudotis pirtimi ir pan.) (HN 39:2016 6 punktas)				
	2.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 39:2016 6 punktas)				
	2.6. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 39:2016 7 punktas)				
3.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 39:2016 7 punktas)				
4.	Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 39:2016 37 punktas)				
II.	PIRTIES ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				
5.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	5.1. dušo patalpą (-as) (HN 39:2016 31 punktas)				
	5.2. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 39:2016 31 punktas)				
	5.3. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 39:2016 31 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
6.	Šildymo prietaisai (įrenginiai) yra saugūs, nekelia nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti (HN 39:2016 23 punktas)				
7.	Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, yra numatytos apsauginės priemonės (pvz., karščiui atspari užtvara) pirties paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti (HN 39:2016 23 punktas)				
8.	Prie kaitinimo krosnies yra žarsteklis, semtuvas žarijoms ir apsauginės pirštinės, jeigu kaitinimo krosnis kūrenama kietu kuru ir ją kurti leidžiama pirties paslaugų vartotojui (HN 39:2016 24 punktas)				
9.	Pirtyje yra kaitinimosi patalpoje (-ose) skirtų naudoti patiesalų atsisėsti (HN 39:2016 25 punktas)				
	Kaitinimosi patalpoje (-ose) skirtų naudoti patiesalų atsisėsti yra tiek, kiek kaitinimosi patalpoje (-ose) vietų arba daugiau (HN 39:2016 25 punktas)				
	Šalia kaitinimosi patalpos (-ų) yra atskiros švarių ir naudotų patiesalų sudėjimo vietos (HN 39:2016 25 punktas)				
	Pirties paslaugų teikėjo tiekiamas daugkartinio naudojimo prausimosi inventoriaus paviršius lygus, nepažeistas (HN 39:2016 26 punktas)				
	Šalia vandens telkinių pirties paslaugų vartotojams įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip papildymai:				
	13.1. pažymėtos, švarios, priejimas prie vandens neslidus, neklampus, saugus (HN 39:2016 33.1 papunktis)				
	13.2. jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, apie tai raštu pateikta informacija gerai pirties paslaugų vartotojui matomoje vietoje (HN 39:2016 33.2 papunktis)				
III.	PIRTIES PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
4.	Pirties patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 39:2016 34 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 39:2016 30 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i>				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
	Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 39:2016 30 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i>				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
	Pirties paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų pirčiai valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 39:2016 11 punktas)				
	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:				
	18.1. pagal paskirtį (HN 39:2016 10 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
	18.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 39:2016 10 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
19.	Persirengimo patalpoms, dušams (prausykloms), tualetams, juose esantiems įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 39:2016 10 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
20.	Dušuose (prausykluose), tualetuose, esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 39:2016 35 punktas) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)				
21.	Pirties paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 39:2016 priedas) (HN 39:2016 43 punktas)				
22.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 39:2016 39 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)				
23.	Pirties paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 39:2016 40 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)				
24.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) (HN 39:2016 40 punktas):				
	24.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 39:2016 40 punktas)				
	24.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 39:2016 40 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	24.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 39:2016 40 punktas)				
	24.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 39:2016 41 punktas)				
25.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 39:2016 41 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>				
IV. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS					
26.	Pirties darbuotojai:				
	26.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 39:2016 9 punktas)				
	26.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 39:2016 8 punktas)				
	26.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 39:2016 8 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI PIRTIES PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio
asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos
vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas
Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos
higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos
reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų
nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016
„Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016
„Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

**LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas:

Veiklos vykdymo adresas:

Laisvės atėmimo vietos rūšis: tardymo izoliatorius, pataisos namai, nepilnamečių
pataisos namai, kalėjimas, atvira kolonija, areštinė (*tai, kas reikalinga, pabraukti*)

**(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)*

Patikrintos bendrojo naudojimo
patalpos: _____.

Patikrintų gyvenamųjų patalpų (kamerų) Nr.
_____.

Įvertinta laisvės atėmimo vietos atitiktis Lietuvos higienos normos
HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m.
rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės
atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 134:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 134:2015 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
2.	Darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (HN 134:2015 5 punktas)				
3.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės, skalbykloje naudojamos skalbimo priemonės naudojamos:				
	3.1. pagal paskirtį (HN 134:2015 19, 26 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
	3.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 134:2015 19, 26 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
4.	Dušinėms, prausykloms, daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenims, sanitariniams įrenginiams, kirpykloje naudojamiems instrumentams ir (arba) įrankiams valyti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 134:2015 19 punktas)				
5.	Laisvės atėmimo vietoje patikrinimo metu nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų nepastebėta <i>(nematyti nariuotakojų, graužikų ar akivaizdžių jų buvimo pėdsakų, pvz., išmatų)</i> (HN 134:2015 20 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
6.	Laisvės atėmimo vietoje atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas ir, nustačius nariuotakojų ir (arba) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas (HN 134:2015 20 punktas) <i>(vertinama pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – kenkėjų kontrolės (dezinsekcijos, deratizacijos) licenciją, Graužikų ir nariuotakojų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo (registravimo) žurnalą, darbų įvykdymą įrodančius dokumentus, pvz., darbų atlikimo aktą, sąskaitą-faktūrą ir pan.)</i> .				
7.	Į laisvės atėmimo vietą tiekiamas geriamasis vanduo (HN 134:2015 6 punktas)				
8.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	8.1. dušo patalpas (HN 134:2015 18 punktas)				
	8.2. skalbyklos patalpas (HN 134:2015 18 punktas)				
	8.3. kirpyklos patalpas (HN 134:2015 18 punktas)				
	8.4. ilgalaikių pasimatymo kambarių patalpas (HN 134:2015 18 punktas)				
9.	Laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų apgyvendinimas organizuotas taip, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (HN 134:2015 7 punktas)				
10.	Patalpose esantys įrenginiai (įranga) techniškai tvarkingi (veikiantys, nesulūžę) (HN 134:2015 12 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas
11.	Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys apgyvendinti gyvenamosiose patalpose (HN 134:2015 13 punktas)				
12.	Patalpose, kuriose asmenys laikomi ilgiau nei 24 val., yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 15 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
13.	Yra sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas (įrengti atidaromi langai arba mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema) (HN 134:2015 17 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
14.	Laisvės atėmimo vietoje įrengta sanitarinė švarkla (HN 134:2015 29 punktas)				
15.	Sanitarinėje švarkloje yra šios patalpos:				
	15.1. nusirengimo / apsirengimo kambarys (HN 134:2015 29 punktas)				
	15.2. dušinė (HN 134:2015 29 punktas)				
	15.3. dezinfekavimo kameros patalpa (HN 134:2015 29 punktas)				
16.	Sanitarinės švarklos dušinėje:				
	16.1. yra muilo (HN 134:2015 31 punktas)				
	16.2. kiekvienam asmeniui išduodamas atskiras rankšluostis (HN 134:2015 31 punktas)				
17.	Įrengta dezinfekavimo kamera (HN 134:2015 30 punktas)				Jeigu atsakyta „taip“, vertinami 18–20 klausimai. Jeigu atsakyta „ne“, vertinami 21, 22 klausimai
18.	Dezinfekavimo kameros pakrovimo pusė nuo iškrovimo pusės atskirta pertvara su durimis dezinfekuotojui (HN 134:2015 32 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
19.	Pildomas dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnalas (HN 134:2015 33 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
20.	Dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnale nurodyta:				
	20.1. daiktų ir minkštojo inventoriaus dezinfekavimo data ir laikas (HN 134:2015 33 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
	20.2. daiktų ir minkštojo inventoriaus dezinfekavimo trukmė (HN 134:2015 33 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
	20.3. dezinfekuotų daiktų pavadinimai (HN 134:2015 33 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
	20.4. dezinfekuotojo parašas (HN 134:2015 33 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“
21.	Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys aprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais (HN 134:2015 30 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „ne“

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
22.	Nusipraususiems duše asmenims sanitarinės švarklos nusirengimo ir (arba) apsirengimo kambaryje išduodami švarūs apatiniai ir viršutiniai drabužiai (HN 134:2015 30 punktas)				Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „ne“
23.	Reikalavimai laisvės atėmimo vietos mokymo klasei:				
	23.1. mokymo klasė įrengta ne rūsyje ar cokoliniame aukšte (HN 134:2015 21.1 papunktis)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
	23.2. mokymo klasėje yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 21.2 papunktis)				
	23.3. mokymo klasėje įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės, roletai, užuolaidos) (HN 134:2015 21.3 papunktis)				
24.	Laisvės atėmimo vietoje įrengtoje kirpyklos patalpoje:				
	24.1. yra praustuvė (HN 134:2015 22.1 papunktis)				
	24.2. yra rankų higienos priemonių (skysto muilo) (HN 134:2015 22.1 papunktis)				
	24.3. yra atliekų surinkimo talpykla (HN 134:2015 22.1 papunktis)				
	24.4. paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, lygūs, padengti drėgmei atsparia medžiaga (HN 134:2015 22.2 papunktis)				
	24.5. skirti naudoti instrumentai ir (arba) įrankiai išvalyti ir dezinfekuoti (HN 134:2015 22.3 papunktis)				
	24.6. paruošti naudoti instrumentai laikomi švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 134:2015 22.4 papunktis)				
	24.7. kiekvienam asmeniui naudojami švarūs, išskalbti arba vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, popierinės juostelės bei servetėlės (HN 134:2015 22.5 papunktis)				
25.	Laisvės atėmimo vietoje įrengtoje skalbykloje:				
	25.1. yra nešvarių skalbinių patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)				
	25.2. yra skalbimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	25.3. yra lyginimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)				
	25.4. yra džiovinimo patalpa arba lyginimo-džiovinimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)				
	25.5. yra švarių skalbinių patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)				
	25.6. patalpos ir technologiniai įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbimo, džiovinimo, lyginimo) metu nesusikirstų (HN 134:2015 25.2 papunktis)				
	25.7. švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinėti vežimėliai ar kitos talpyklos (HN 134:2015 25.3 papunktis)				
26.	Švarūs skalbiniai, iki jiems patenkant į gyvenamąsias laisvės atėmimo vietas patalpas, laikomi jiems skirtose švariose uždaroje spintose arba talpyklose atskirai nuo nešvarių skalbinių (HN 134:2015 27 punktas)				
27.	Bendrojo naudojimo laisvės atėmimo vietas patalpos, jose esantys įrenginiai, inventoriai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 134:2015 34 punktas)				Nurodyti bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)
28.	Laisvės atėmimo vietas vadovas yra nustatęs laisvės atėmimo vietas gyvenamųjų patalpų valymo tvarką, pagal kurią gyvenamosios patalpos valomos (HN 134:2015 35 punktas)				
29.	Patalpoms, kurias pagal laisvės atėmimo vietas vidaus tvarkos taisyklės valo patys jose laikomi asmenys (pvz., laisvės atėmimo vietas gyvenamosios patalpos, ilgalaikių pasimatymų patalpos), skirtos valymo priemonės:				
	29.1. grindų šepetys (HN 134:2015 37 punktas)				
	29.2. šluostė (HN 134:2015 37 punktas)				
	29.3. šiukšlių semtuvėlis (HN 134:2015 37 punktas)				
	29.4. kibiras (HN 134:2015 37 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	29.5. valikliai (HN 134:2015 37 punktas)				
30.	Laisvės atėmimo vietos gyvenamosiose patalpose susidarančios buitinės atliekos šalinamos laisvės atėmimo vietos vadovo nustatyta tvarka (patikrinimo metu buitinių atliekų talpos neperpildytos) (HN 134:2015 38 punktas) <i>(vertinama pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
31.	Ant gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
32.	Ant bendrojo naudojimo patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) bendrojo naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)
33.	Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais <i>(yra tam skirtos, įrengtos patalpos, įrenginiai)</i> (HN 134:2015 40 punktas)				
34.	Čiužiniai, pagalvės, antklodės su užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinio, tinkamo skalbti ir (arba) dezinfekuoti laisvės atėmimo vietoje esančiomis priemonėmis, pvz., dezinfekavimo kameroje (HN 134:2015 41 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
35.	Lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (jeigu jais aprūpinama) keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (HN 134:2015 43 punktas) <i>(vertinama pagal lovos skalbinių, rankšluosčių būklę, švarą patikrinimo metu ir pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>				
36.	Laisvės atėmimo vietoje laikomiems asmenims sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše (HN 134:2015 44 punktas) <i>(vertinama pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Laisvės atėmimo vietos veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Laisvės atėmimo vietos veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____ (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

**TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Patikrintos bendrojo naudojimo
patalpos: _____.
Patikrintų gyvenamųjų patalpų (kamerų)
Nr. ____.

Įvertinta teritorinės policijos įstaigos areštinės atitiktis Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 134:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomų asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 134:2015 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
2.	Darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomų asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (HN 134:2015 5 punktas)				
3.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:				
	3.1. pagal paskirtį (HN 134:2015 19 punktas) (<i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>)				
	3.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 134:2015 19 punktas) (<i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>)				
4.	Dušinėms, prausykloms daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenims, sanitariniams įrenginiams valyti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 134:2015 19 punktas)				
5.	Teritorinės policijos įstaigos areštinėje patikrinimo metu nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų nepastebėta (<i>nematyti nariuotakojų, graužikų ar akivaizdžių jų buvimo pėdsakų, pvz., išmatų</i>) (HN 134: 2015 20 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
6.	Teritorinės policijos įstaigos areštinėje atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas ir, nustatius nariuotakojų ir (arba) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas (HN 134:2015 20 punktas) <i>(vertinama pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – kenkėjų kontrolės (dezinsekcijos, deratizacijos) licenciją, Graužikų ir nariuotakojų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo (registravimo) žurnalą, darbų įvykdymą įrodančius dokumentus, pvz., darbų atlikimo aktą, sąskaitą-faktūrą ir pan.).</i>				
7.	Į teritorinę policijos įstaigos areštinę tiekiamas geriamasis vanduo (HN 134:2015 6 punktas)				
8.	Karštas vanduo tiekiamas į dušo patalpas (HN 134:2015 18 punktas)				
9.	Teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomų asmenų apgyvendinimas organizuotas taip, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (HN 134:2015 7 punktas)				
10.	Patalpose esantys įrenginiai (įranga) techniškai tvarkingi (veikiantys, nesuslūžę) (HN 134:2015 12 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas
11.	Teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomi asmenys apgyvendinti gyvenamosiose patalpose (HN 134:2015 13 punktas)				
12.	Patalpose, kuriose asmenys laikomi ilgiau nei 24 val., yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 15 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas
13.	Yra sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas (įrengti atidaromi langai arba mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema) (HN 134:2015 17 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
14.	Bendrojo naudojimo teritorinės policijos įstaigos areštinės patalpos, jose esantys įrenginiai, inventorius yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 134:2015 34 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)
15.	Teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovas yra nustatęs teritorinės policijos įstaigos areštinės gyvenamųjų patalpų valymo tvarką, pagal kurią gyvenamosios patalpos valomos (HN 134:2015 35 punktas)				
16.	Patalpoms, kurias pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vidaus tvarkos taisyklės valo patys jose laikomi asmenys, skirtos valymo priemonės:				
	16.1. grindų šepetys (HN 134:2015 37 punktas)				
	16.2. šluostė (HN 134:2015 37 punktas)				
	16.3. šiukšlių semtuvėlis (HN 134:2015 37 punktas)				
	16.4. kibiras (HN 134:2015 37 punktas)				
	16.5. valikliai (HN 134:2015 37 punktas)				
17.	Teritorinės policijos įstaigos areštinės gyvenamosiose patalpose susidarančios buitinės atliekos šalinamos teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo nustatyta tvarka (patikrinimo metu buitinių atliekų talpos neperpildytos) (HN 134:2015 38 punktas) <i>(vertinama pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)
18.	Ant gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)
19.	Ant bendrojo naudojimo patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)				Nurodyti tikrintos (-ų) bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
20.	Čiužiniai, pagalvės, antklodės su užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėmis audinio arba iš audinio, tinkamo skalbti ir (arba) dezinfekuoti teritorinės policijos įstaigos areštinėje esančiomis priemonėmis (HN 134:2015 41 punktas)				
21.	Lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (jeigu jais aprūpinama) keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (HN 134:2015 43 punktas) <i>(vertinama pagal lovos skalbinių, rankšluosčių būklę, švarą patikrinimo metu ir pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>				
22.	Teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomiems asmenims sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše (HN 134:2015 44 punktas) <i>(vertinama pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Teritorinės policijos įstaigos areštinės veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Teritorinės policijos įstaigos areštinės veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____ (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt)

GRĮŽTAMOJI TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas:

_____.

Veiklos

vykdymo

adresas:

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

**APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos

vykdymo

adresas:

_____.

Apgyvandinimo paslaugos rūšis: viešbutis, motelis, svečių namai, apartamentų kompleksas kempingas, kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių, poilsio namai, nakvynės namai, kitos apgyvandinimo paslaugos(tai, kas reikalinga, pabraukti arba įrašyti)

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą, jeigu veiklai būtinas leidimas-higienos pasas)

Įvertinta apgyvandinimo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 118:2011), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 118:2011 6 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
2.	Gera apgyvendinimo paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:				
	2.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 118:2011 9 punktas)				
	2.2. informacija apie aprūpinimą inventoriumi (HN 118:2011 9 punktas)				
	2.3. vidaus tvarkos taisyklės (HN 118:2011 9 punktas)				
	2.4. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 118:2011 8 punktas)				
3.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 118:2011 8 punktas)				
4.	Apgyvendinimo paslaugų teikėjai:				
	4.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 118:2011 59 punktas)				
	4.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 118:2011 60 punktas)				
	4.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 118:2011 60 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
5.	Apgyvandinimo paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų patalpoms, įrangai, inventoriui valyti ir dezinfekuoti, naudojimo instrukcijas (HN 118:2011 7 punktas)				
II.	TERITORIJOS REIKALAVIMAI				
6.	Apgyvandinimo paslaugų teikimo teritorija:				
	6.1. tvarkinga (HN 118:2011 14 punktas)				
	6.2. nušienauta (HN 118:2011 14 punktas)				
	6.3. švari (HN 118:2011 14 punktas)				
7.	Apgyvandinimo paslaugų teikimo teritorijoje esančios talpyklos buitinėms atliekoms:				
	7.1. sandarios (HN 118:2011 15 punktas)				
	7.2. uždengtos (uždaromos) (HN 118:2011 15 punktas)				
	7.3. pastatytos ant kieto pagrindo (HN 118:2011 15 punktas)				
	7.4. neperpildytos (HN 118:2011 15 punktas)				
8.	Apgyvandinimo paslaugų teikimo teritorijoje įrengtas apšvietimas (sudaryta galimybė apšviesti teritoriją tamsiu paros metu) (HN 118:2011 16 punktas)				
9.	Bendro naudojimo patalpose įrengtas apšvietimas (sudaryta galimybė apšviesti patalpas tamsiu paros metu) (HN 118:2011 16 punktas)				
10.	Bendro naudojimo patalpos paženklintos (HN 118:2011 16 punktas)				
11.	Šalia vandens telkinių apgyvandinimo paslaugų vartotojams įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip paplūdimiai:				
	11.1. pažymėtos (HN 118:2011 18.1 papunktis)				
	11.2. švarios (HN 118:2011 18.1 papunktis)				
	11.3. priėjimas prie vandens neslidus, neklampus, saugus (HN 118:2011 18.1 papunktis)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	11.4. jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, apie tai raštu pateikta informacija gerai apgyvendinimo paslaugų vartotojui matomoje vietoje (HN 118:2011 18.2 papunktis)				
III.	PATALPŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
12.	Šildymo prietaisai (įrenginiai) yra saugūs, nekelia nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti (HN 118:2011 44 punktas)				
13.	Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, yra numatytos apsauginės priemonės paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti (HN 118:2011 44 punktas)				
14.	Kambariai (numeriai) švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų), tvarkingi (HN 118:2011 46 punktas)				
15.	Kambaryje (numeryje) yra geros būklės (nesuplyšę, nesulūžę ir pan.) baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorių (HN 118:2011 29 punktas)				
16.	Atstumas nuo šildymo prietaiso (įrenginio) iki paslaugų vartotojo lovos ne mažesnis kaip 0,5 m (HN 118:2011 45 punktas)				
17.	Jeigu paslaugos vartotojui yra skiriamas (išnuomojamas) ne kambarys (numeris), o lova kambaryje (numeryje), kuriame apgyvendinami ir kiti paslaugos vartotojai, atstumas tarp paslaugų vartotojams skirtų lovų yra ne mažesnis nei 75 cm arba jos atskirtos pertvara (sienele) (HN 118:2011 30 punktas)				
18.	Jeigu naudojamos dviaukštės lovos, atstumas nuo viršutinės lovos iki lubų ne mažesnis kaip 75 cm (HN 118:2011 30 punktas)				
19.	Kambaryje (numeryje), poilsio patalpose įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.) (HN 118:2011 31 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
20.	Kambario (numerio) langai, užuolaidos ir kitos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės švarios (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 48 punktas)				
21.	Kiekvienam vartotojui skiriama:				
	21.1. čiužinys (HN 118:2011 32 punktas)				
	21.2. antklodė (HN 118:2011 32 punktas)				
	21.3. pagalvė (HN 118:2011 32 punktas)				
	21.4. du rankšluosčiai (HN 118:2011 32 punktas)				
22.	Čiužinys, antčiužinis (jeigu yra), antklodė, pagalvė, lovatiesė yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 47 punktas)				
23.	Paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 118:2011 47 punktas)				
24.	Nešvarūs skalbiniai sudedami į maišus jų susidarymo vietoje ir juose transportuojami (HN 118:2011 49 punktas)				
25.	Transportuojant skalbinius nešvarūs skalbiniai atskiriami nuo švarių (HN 118:2011 49 punktas)				
26.	10 apgyvendinimo vietų įrengta ne mažiau kaip viena bendro naudojimo vonia (dušas), vienas unitazas, viena praustuvė (HN 118:2011 38 punktas)				
27.	Bendro naudojimo vonios (dušo) patalpos ir jose esantys įrenginiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 51 punktas)				
28.	Bendro naudojimo tualetų patalpos ir jose esantys įrenginiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 51 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
29.	Bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualetų patalpose esanti šiukšlių dėžė neperpildyta (HN 118:2011 51 punktas)				
30.	Kambariams (numeriams), bendro naudojimo patalpoms ir vonioms (dušams), tualetams valyti naudojamas atskiras valymo inventorių (HN 118:2011 52 punktas)				
31.	Vonių (dušų), tualetų valymo inventorių laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus (HN 118:2011 52 punktas)				
32.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:				
	32.1. pagal paskirtį (HN 118:2011 7 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
	32.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) (HN 118:2011 7 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
33.	Vonioms (dušams), tualetams, juose esantiems įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 118:2011 7 punktas)				
34.	Vonios (dušo), tualetų patalpų grindys, vonia (dušas), unitazas, vonios (dušo), tualetų patalpose esantys įrenginiai ir paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 118:2011 46, 51 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
35.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	35.1. vonios (dušo) patalpą (-as) (HN 118:2011 22 punktas)				
	35.2. vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas (HN 118:2011 22 punktas)				
36.	Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – 50 °C ar aukštesnė (HN 118:2011 21 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūros matavimų rezultatus)</i>				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
37.	Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – 20 °C ar žemesnė (HN 118:2011 21 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūros matavimų rezultatus)</i>				Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas
38.	Apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 118:2011 priedas) (HN 118:2011 57 punktas)				
39.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 118:2011 53 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
40.	Apgyvandinimo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią, jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 118:2011 54 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>				
41.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 118:2011 54 punktas):				
	41.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 118:2011 54 punktas)				
	41.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 118:2011 54 punktas)				
	41.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 118:2011 54 punktas)				
	41.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 118:2011 55 punktas)				
42.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta ir padaryta nekenksminga vandens tiekimo sistema, koreguotos esamos ir (arba) imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 118:2011 55 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>				
43.	Atskiros patalpos ar specialūs uždari įrenginiai (spintos, lentynos) įrengti:				
	43.1. švarems skalbiniams laikyti (HN 118:2011 27 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	43.2. nešvariems skalbiniams laikyti (HN 118:2011 27 punktas)				
	43.3. inventoriui (pagalvėms, čiužiniams, antklodėms, baldams ir pan.) laikyti (HN 118:2011 27 punktas)				
	43.4. valymo ir dezinfekcijos priemonėms, valymo inventoriui laikyti (HN 118:2011 27 punktas)				
IV.	APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOJE ĮRENGTOS SKALBYKLOS (JEIGU JI ĮRENGTA) REIKALAVIMAI				
44.	Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje esančioje skalbykloje įrengtos:				
	44.1. nešvarių skalbinių patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)				
	44.2. skalbimo patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)				
	44.3. lyginimo patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)				
	44.4. džiovinimo patalpa (arba lyginimo-džiovinimo patalpa) (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)				
	44.5. švarių skalbinių patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)				
45.	Skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų (HN 118:2011 24.2 punktas)				
46.	Švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinėti vežimėliai ar kitos talpyklos (HN 118:2011 24.3 punktas)				
47.	Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje skalbimo priemonės naudojamos:				
	47.1. pagal gamintojo nurodytą paskirtį (HN 118:2011 25 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
	47.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) (HN 118:2011 25 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Apgyvendinimo paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Apgyvendinimo paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el.

paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI APGYVENDINIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....)

nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1122250ISAK000V-549

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-754](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17200

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-583](#), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo