

***Suvestinė redakcija nuo 2019-03-23 iki 2019-06-03***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [132-6736](#), i. k. 1102250ISAK000V-946*

***Nauja redakcija nuo 2016-04-01:***

*Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2010 m. spalio 28 d. Nr. V-946

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 41 straipsnio 5 dalį:

1. T v i r t i n u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d.  
įsakymu Nr. V-946

## **TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

1. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – kontrolė) tikslą, rūšis, objektus, pavedimų skyrimo, kontrolės vykdymo, patikrinimo dokumentų įforminimo, mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir laboratorinių tyrimų (matavimų) atlikimo bei veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, tvarką.

2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo kontrolę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytuose objektuose (toliau – objektai).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

3. Kontrolė apima objektų konsultavimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, atlikimą, objektų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie objektų veiklą vertinimą, poveikio priemonių taikymą įstatymų ir jų priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme.

5. Vykdam kontrolę vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Reglamentu.

6. Kontrolę vykdančių pareigūnų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai bei pareigybų aprašymai.

7. Reglamente nurodyti dokumentai – pavedimas atlikti patikrinimą, patikrinimo aktas (toliau – dokumentai) – pildomi aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai, suprantamai. Taisymai turi būti patvirtinti dokumentą surašiusio pareigūno parašu. Administracinio nusižengimo protokolas, nutarimas administracinio nusižengimo byloje ir nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, pildomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

8. Dokumentuose pirmą kartą minimas norminio teisės akto pavadinimas negali būti

trumpinamas, dokumentai surašomi vartojant teisės aktuose vartojamas sąvokas ir formuluotes.

9. Pavedimo atlikti patikrinimą, patikrinimo akto, mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolo ir kitų su patikrinimu susijusių dokumentų pirmieji egzemplioriai susegami į bylą ir saugomi patikrinimą atlikusiame Centro teritoriniame padalinyje (toliau – teritorinis padalinys).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

10. Patikrinimo akto ir kitų su patikrinimu susijusių dokumentų antrieji egzemplioriai, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolų kopijos įteikiami objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, kai Reglamentu nustatyta tvarka vyksta objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens supažindinimo su šiais dokumentais procedūra.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

## **II SKYRIUS KONTROLĖS TIKSLAS IR RŪŠYS**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

11. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemonės, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

12. Kontrolė vykdoma atliekant objektų patikrinimus, išskyrus šio Reglamento 40 punkte numatytą atvejį. Institucijoje esant pakankamai žmogiškųjų išteklių, patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13. Kontrolės rūšys:

13.1. Periodinė kontrolė (planinis patikrinimas), kuri atliekama pagal metinius periodinės kontrolės planus, parengtus pagal Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas). Periodinės kontrolės planai, kuriuose nurodomas planuojamo patikrinti objekto pavadinimas, adresas ir numatoma patikrinimo data mėnesio tikslumu, derinami su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija), tvirtinami Centro vadovo ar jo įgalioto asmens ir ne vėliau nei iki ateinančių metų sausio 15 d. skelbiami Centro interneto svetainėje. Periodinės kontrolės metu atliekami Periodinės kontrolės metu atliekamų tyrimų sąrašė (Reglamento 5 priedas) nurodyti tyrimai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13.2. Grįžtamoji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų

pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

13.3. Operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama:

13.3.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

13.3.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti;

13.3.3. jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

14. Operatyvioji kontrolė pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus objekto veiksmų arba neveikimo atliekama tik tuo atveju, kai yra Reglamento 17 punkte nurodyto asmens motyvuotas pavedimas atlikti patikrinimą.

15. *Neteko galios nuo 2012-07-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin. 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

16. *Neteko galios nuo 2012-07-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin. 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

### III SKYRIUS

#### PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ SKYRIMAS

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

17. Kontrolę vykdančias pareigūnas privalo turėti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą Reglamento 9 priede nustatytos formos pavedimą atlikti patikrinimą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

18. Kiekvienam objektui patikrinti išrašomas atskiras pavedimas.

19. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti objekto patikrinimo, pavedimas laikomas negaliojančiu.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, *paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575*

20. Objektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka skusti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimą atlikti grįžtamąją arba operatyviąją kontrolę, tačiau apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

### IV SKYRIUS

#### PERIODINĖS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

21. Centro vadovas arba jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, privalo raštu informuoti objekto vadovą apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, nurodyti patikrinimo pagrindą, datą, dalyką, pateikti preliminarų dokumentų,

kuriuos objektas turi pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui, sąrašą, pateikti nuorodą į interneto svetainę (-es), kurioje (-se) paskelbti klausimynai. Draudžiama reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

Rašte, kuriuo objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, taip pat nurodoma, kad objekto vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir prašyti suteikti metodinę pagalbą. Jeigu objektas pateikia klausimus, prašymą suteikti metodinę pagalbą raštu iki periodinės kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

22. Objekto vadovui raštu informavus kontrolės instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita patikrinimo data. Kontrolės institucijai gavus informacijos arba objekto vadovui raštu informavus Centrą apie tai, kad nurodytą dieną jau yra numatyti du kitų viešojo administravimo subjektų planiniai objekto patikrinimai, suderinus su objekto vadovu numatoma kita patikrinimo data arba atliekamas bendras dviejų ar daugiau viešojo administravimo subjektų patikrinimas, jeigu kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir dėl to objektui sumažėja administracinė našta.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

23. Periodinė objekto kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

24. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos vertinimo.

25. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

26. Pareigūnas pasiūlo objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, jeigu jie nebuvo pateikti Reglamento 21 punkto nustatyta tvarka. Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas negali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

27. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

28. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

29. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, vandens apykaitos sistemą turinčio baseino, vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino, pirties, soliarumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laisvės atėmimo vietų, teritorinių policijos areštinių, švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, įstaigų, vykdančių formaliojo profesinio mokymo programą, aukštųjų mokyklų, vaikų socialinės globos įstaigų veiklą vykdančių objektų kontrolės metu pildomi atitinkami klausimynai (Reglamento 16–33, 37–46 priedai), kurie yra sudėtinės patikrinimo akto dalys. Nagų, plaukų, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, vandens apykaitos sistemą turinčio baseino, vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino, pirties, soliarumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laisvės atėmimo vietų, teritorinių policijos areštinių, švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, įstaigų, vykdančių formaliojo profesinio mokymo programą, aukštųjų mokyklų, vaikų socialinės globos įstaigų veiklą vykdančių objektų kontrolės metu veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

30. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

31. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne

vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

32. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdančis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

33. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

34. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siųstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

35. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

36. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma sanitarinės apsaugos zonos kontrolė, nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip. Sanitarinės apsaugos zonos kontrolę vykdančis pareigūnas gali nustatyti iki 12 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

37. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

38. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

## **V SKYRIUS**

### **GRĮŽTAMOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

39. Grįžtamoji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kuomet be išankstinio objekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti. Grįžtamoji kontrolė vykdoma ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo akte nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kuomet dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar objektas pažeidimus pašalino.

40. Grįžtamoji kontrolė vykdoma atliekant patikrinimus, išskyrus atvejus, kai iš kontrolės institucijai raštu pateiktos ar pačios kontrolės institucijos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti.

41. Grįžtamoji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–34 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus šiame skyriuje nurodytus ypatumus.

42. Vykdamą grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, vandens apykaitos sistemą turinčio baseino, vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino, pirties, soliarumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, laisvės atėmimo vietų, teritorinių policijos areštinių, švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, įstaigų, vykdančių formaliojo profesinio mokymo programą, aukštųjų mokyklų, vaikų socialinės globos įstaigų veiklą vykdančių objektų grįžtamosios kontrolės metu pildomos atitinkamos Reglamento 16–33, 37–46 prieduose pateiktų klausimynų dalys.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

## **VI SKYRIUS**

### **OPERATYVIOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

43. Operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

44. Jeigu operatyviosios kontrolės metu reikės atlikti laboratorinius tyrimus (matavimus) pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens rašte pareiškėjui nurodoma, kad pareiškėjas turės sudaryti galimybę iš anksto suderintu laiku atlikti šiuos tyrimus (matavimus). Jeigu iš anksto suderintu laiku ar per Centro nurodytą terminą pareiškėjas nesudaro galimybės atlikti laboratorinių tyrimų (matavimų) jo gyvenamojoje aplinkoje, skundas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

45. Operatyvioji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–38 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei tai, kad siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.

46. Jeigu vykdamą operatyviąją kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos,

kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

47. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

## VII SKYRIUS

### LABORATORINIŲ TYRIMŲ (MATAVIMŲ) ATLIKIMO TVARKA

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

48. Laboratorinius tyrimus (matavimus) atlieka Laboratorija.

49. Apšvietimo, oro ir vandens temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimus gali atlikti pats pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais prietaisais. Apie tai, kada, kokių prietaisų ir kokie matavimai buvo atlikti bei kokie jų rezultatai, pažymima patikrinimo akte. Įstaigoje turi būti patvirtintos prietaisų, kuriais bus atliekami šiame punkte nurodyti matavimai, darbo instrukcijos.

50. Objektų savikontrolei atliekamų tyrimų (matavimų) rezultatai negali būti naudojami patikrinimo išvadai pateikti.

51. Imant mėginius laboratoriniams tyrimams, paėmimo, gabenimo ir laikymo metu neturi nukentėti jų sauga ir kokybė.

52. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima ar laboratorinius tyrimus (matavimus) patikrinimo metu atlieka Laboratorijos darbuotojas, taip pat turi dalyvauti kontrolę vykdamas pareigūnas bei objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo, o operatyviosios kontrolės atveju – objekto atstovas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

53. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima kontrolę vykdamas pareigūnas, o ne Laboratorijos darbuotojas, Laboratorija mėginius imantį pareigūną aprūpina būtinomis mėginiams paimti priemonėmis.

54. Kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginiai imami Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašo (Reglamento 6 priedas) nustatyta tvarka.

55. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

56. Draudžiama paimti mėginius laboratoriniams tyrimams arba atlikti matavimus ne patikrinimo metu.

57. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą (Reglamento 1 priedas) dėl periodinės kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kontrolės vykdymo dienos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

58. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą dėl grįžtamosios arba operatyviosios kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki kontrolės vykdymo dienos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

59. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti siunčiami į Laboratoriją su kontrolę atlikusio pareigūno, Laboratorijos darbuotojo (jei jis paėmė mėginį) ir objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens, o operatyviosios kontrolės atveju – su patikrinime dalyvavusio objekto atstovo pasirašytu Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu (Reglamento 2 priedas).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

60. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti plombuojami ir ženklinami prie jų tvirtinant etiketę taip, kad būtų neįmanoma išimti turinio ar nuimti etiketės, nepažeidžiant plombos. Etiketėje pateikiama ši informacija:

60.1. mėginio pavadinimas (pvz., didžiojo baseino vanduo);

60.2. mėginio paėmimo data ir laikas;

60.3. mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto data ir numeris;

60.4. mėginio eilės numeris.

61. Mėginiai laboratoriniams tyrimams, kurie buvo transportuojami netinkamomis sąlygomis ar kilo įtarimų, kad mėginių būseną gali turėti įtakos tyrimo rezultatams, yra brokuojami. Išbrokavusi mėginius Laboratorija nedelsdama informuoja telefonu ar elektroniniu paštu ir raštu mėginius paėmusią instituciją ir perduoda Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams brokavimo akto (Reglamento 3 priedas) patvirtintą kopiją.

62. Mėginiai, paimti laboratoriniams tyrimams, Laboratorijoje turi būti ištirti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išskyrus atvejus, kai laboratorinio tyrimo metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo terminą arba tai reikalinga dėl laboratorinio tyrimo eigos. Apie ilgiau nei tris darbo dienas užtrukusius laboratorinius tyrimus (išskyrus tuos atvejus, kai tai numato laboratorinio tyrimo metodika) raštu informuojamas teritorinio padalinio pareigūnas, atlikęs patikrinimą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

63. Laboratorija turi atlikti fizikinius matavimus Matavimo (-ų) užsakyme (Reglamento 4 priedas) nurodytu patikrinimo metu.

64. Atliktų laboratorinių tyrimų matavimų protokolai turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo dienos. Tais atvejais, kai fizikinių matavimų metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo, duomenų įvertinimo, apibendrinimo terminą, matavimų protokolai pateikiami užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tyrimų atlikimo dienos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

## **VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

65. Kontrolės metu nustatčius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, administracinė atsakomybė taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

66. Kontrolės metu nustatčius, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo reikalavimai, surašomas Reglamento 36 priede nustatytos formos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas, kuris kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

67. Grįžtamosios kontrolės metu nustatčius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas. Leidimas-higienos pasas nestabdomas, jeigu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra mažareikšmiai. Mažareikšmio pažeidimo nustatymo faktas ir aplinkybės, leidžiančios teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi faktą priskirti prie mažareikšmių pažeidimų, turi būti nurodytos patikrinimo akte. Mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų pažeidimams priskiriami šie pažeidimai:

67.1. dokumentų (žurnalų, registrų, aprašų ir pan.) pildymo pažeidimai (dokumentai nepildomi arba užpildyti netiksliai, ne laiku, neteisingai, juose nepateikti visi būtini duomenys), jeigu yra įrodymų ar galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas atlieka veiksmus, procedūras, kurie turėtų būti registruojami, aprašomi nurodytuose dokumentuose;

67.2. teisės aktuose nustatytų dokumentų neturėjimas veiklos vykdymo vietoje, jeigu yra įrodymų arba galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas juos turi (veiklos vykdytojui jie yra išduoti) arba jie vėliau (per pareigūno nustatyta laiką) pateikiami kontrolę vykdančiam pareigūnui;

67.3. veiklos vykdytojas pateikia teisės aktuose nustatytą informaciją, dokumentus vartotojui, visuomenei, priežiūrą vykdančiai institucijai, tačiau ne teisės akte nurodytu laiku, būdu, apimtimi, forma;

67.4. informacija (dokumentai) pateikiami ne valstybine (jeigu tai reglamentuota teisės aktuose), o Europos Sąjungos ar kita plačiai paplitusia ir suprantama kalba.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67<sup>1</sup>. Jeigu grįžtamosios kontrolės metu nustatomas mažareikšmis teisės akto pažeidimas, kurį galima ištaisyti nedelsiant, kontrolę vykdančio pareigūno akivaizdoje, toks teisės akto pažeidimas pašalinamas patikrinimo metu. Mažareikšmis pažeidimas fiksuojamas patikrinimo akte ir nurodoma, kad ūkio subjektui pateikta žodinė pastaba, o pažeidimas pašalintas patikrinimo metu.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67<sup>2</sup>. Kai mažareikšmio teisės akto reikalavimo pažeidimo pašalinti nedelsiant negalima, patikrinimo akte pateikiamas nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės akto pažeidimą ir nustatomas ne trumpesnis nei 5 darbo dienos, bet ne ilgesnis nei 10 darbo dienų pažeidimo pašalinimo terminas.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67<sup>3</sup>. Mažareikšmio teisės akto pažeidimo pašalinimo terminas Centro vadovo ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 5 darbo dienų terminui, jeigu ūkio subjektas raštu ar el. paštu informuoja Centrą, dėl kokios priežasties per nustatytą terminą negalėjo pašalinti mažareikšmio pažeidimo, pateikia tai patvirtinančius įrodymus, ir paprašo pratęsti mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminą.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

68. Poveikio priemonės, nurodytos šio Reglamento 65–67 punktuose, negali būti taikomos, jeigu objektas vadovavosi Sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės sveikatos centro apskrityje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus šiuos atvejus:

68.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

68.2. objektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki objekto patikrinimo buvo pakankamas objektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

68.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

68.4. jeigu kituose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip objekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

69. Kontrolės metu nustatčius, kad produktas (paslauga ar gaminys) (toliau – produktas) teikiamas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų ar 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus arba kad yra pavojingas vartotojų sveikatai ir saugai, nors ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo. Sprendimas taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę ar leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, įforminamas surašant atitinkamus Reglamento 34, 35 prieduose pateiktų formų sprendimus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69<sup>1</sup>. Centras produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones taiko pagal kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“, ir Reglamento nuostatomis.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69<sup>2</sup>. Centro pareigūnas, atlikdamas kontrolę nustatęs, kad yra pagrindo ūkio subjektui taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones, apie tai pažymi patikrinimo akto skiltyje „Patikrinimo išvada“ ir visą produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymui motyvuoti

būtiną medžiagą (kontrolės dokumentus, atliktų tyrimų, ekspertizės protokolus ir kt.) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikrinimo akto surašymo dienos, perduoda Centro vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69<sup>3</sup>. Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo, remdamasis patikrinimo aktu įformintais kontrolės rezultatais ir kita produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymui motyvuoti būtina medžiaga, sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo priima ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo patikrinimo akto surašymo dienos.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69<sup>4</sup>. Sprendimas leisti teikti į rinką produktą, kurį ankstesniu Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu buvo nuspręsta laikinai uždrausti teikti, priimamas remiantis grįžtamosios ūkio subjekto kontrolės, kurios metu įvertinta produkto sauga, rezultatais ir įvertinus ūkio subjekto pateiktą bei kitą produkto saugą patvirtinančią informaciją.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69<sup>5</sup>. Centras apie priimtą sprendimą (taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę, netaikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės, leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos, informuoja (raštu, el. paštu, faksu) ūkio subjektą pateikdamas jam atitinkamą sprendimą. Centro priimtas sprendimas skelbiamas Centro interneto svetainėje.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

70. Kontrolės metu įtarus teisės aktų, kurių kontrolė pavesta kitoms kontroliuojančioms institucijoms, pažeidimus apie tai šios institucijos informuojamos raštu.

71. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas (patikrinimo aktas nėra pasirašytas patikrinimą atlikusio pareigūno ir užregistruotas), išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija gali teikti informaciją apie patikrinimo faktą, kai tai daroma ne kontrolės institucijos iniciatyva.

72. Centras savo interneto svetainėje skelbia:

72.1. nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą objektų veiklos kontrolę bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių kontrolės institucijos įgaliojimus, sąrašą;

72.2. informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities objektų veiklos kontrolės reikalavimus;

72.3. kontrolės institucijos priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

72.4. kontrolės institucijos konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;

72.5. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas), kontrolės institucijos vadovo patvirtintą Periodinės kontrolės planą ir jo pakeitimus;

72.6. konsultavimo veiklą, išskiriant praėjusių kalendorinių metų aktualiausius objektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas;

72.7. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę;

72.8. objektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, daugiausia pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

72.9. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdami priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama objektų kontrolė, mažinama kontrolės našta objektams.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

73. Kasmet ne vėliau kaip iki vasario 15 d. Centras pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai metinę kontrolės ataskaitą (Reglamento 8 priedas). Kai kyla abejonių dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, Centras privalo teikti informaciją apie siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus Sveikatos apsaugos ministerijai, nelaukdamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

74. Neteko galios nuo 2016-04-01

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

---

Tiesioginės valstybinės visuomenės  
sveikatos saugos kontrolės reglamento  
1 priedas

**MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS UŽSAKYMAS Nr. \_\_\_\_\_**  
20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

1. Užsakovas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)*

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3. Duomenys apie mėginį (-ius)

| Eil.<br>Nr. | Mėginio (-ių)<br>pavadinimas | Mėginių<br>kiekis (vnt.) | Mėginio (-ių) paėmimo objekto<br>pavadinimas, adresas, telefonas, vieta<br>objekte | Tiriami parametrai |
|-------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1           | 2                            | 3                        | 4                                                                                  | 5                  |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |
|             |                              |                          |                                                                                    |                    |

4. Planuojama mėginio(-ių) paėmimo data: \_\_\_\_\_

5. Papildomi duomenys, pastabos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Užsakovas: \_\_\_\_\_

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

\_\_\_\_\_

**MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS PAĖMIMO AKTAS**

Nr. \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

1. Užsakovas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Užsakymo data ir Nr. \_\_\_\_\_

3. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ grįžtamoji, ☐ operatyvioji

3.2. Saugos kontrolės objektas (*X – pažymėti*)

☐ švietimo įstaiga,

☐ sveikatos priežiūros įstaiga,

☐ keleivinis laivas ir keltas,

☐ stacionari globos ir slaugos įstaiga,

☐ keleivinis traukinys,

☐ kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

☐ policijos areštinė ir laisvės atėmimo

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

vieta,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

☐ privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė), gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

☐ įmonė, gaminanti kosmetikos gaminius

☐ radiotechninis objektas,

☐ interneto kavinė, klubas,

☐ stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

☐ žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(įmonės/įstaigos pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

5. Mėginio (-ių) pristatymo į laboratorijos

priimamąjį data, laikas:

\_\_\_\_ m. \_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d. \_\_\_\_ val.  
\_\_\_\_ min.

6. Transportavimo sąlygos: \_\_\_\_\_

6.1. Mėginio (-ių) temperatūra transportavimo metu \_\_\_\_\_ °C

6.2. Mėginio (-ių) temperatūra pristatymo į laboratoriją metu<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ °C

6.3. Pakuotė<sup>(1)</sup>

☐ pažeista

☐ nepažeista

6.4. Plombavimas<sup>(1)</sup>

☐ taip

☐ ne

7. Mėginį (-ius) paėmė \_\_\_\_\_

---

(mėginį (-ius) paėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas)

8. Objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo ar objekto atstovas, dalyvavęs paimant mėginį (-ius)

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

---

9. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.1. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.2. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.3.: Neteko galios nuo 2014-01-01

10. Tirtų mėginių likučiai (X – [ ] sunaikinti, [ ] grąžinti užsakovui pažymėti):

11. Papildomi duomenys, pastabos \_\_\_\_\_

---



---

12. Duomenys apie mėginį (-ius):

| Eil. Nr. | Mėginio eilės Nr. | Registravimo Nr. <sup>(1)</sup> | Mėginio pavadinimas, partijos Nr. | Mėginio paėmimo data, laikas | Mėginio paėmimo vieta objekte | Gamintojas | Kieki s (kg, l, vnt.) | Partijos/pakuotės kiekis (kg, l, vnt.) | Paimtas pagal ND <sup>(2)</sup> | Būsena (konservavimo metodas) <sup>(3)</sup> |
|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                 | 3                               | 4                                 | 5                            | 6                             | 7          | 8                     | 9                                      | 10                              | 11                                           |
|          |                   |                                 |                                   |                              |                               |            |                       |                                        |                                 |                                              |
|          |                   |                                 |                                   |                              |                               |            |                       |                                        |                                 |                                              |
|          |                   |                                 |                                   |                              |                               |            |                       |                                        |                                 |                                              |
|          |                   |                                 |                                   |                              |                               |            |                       |                                        |                                 |                                              |
|          |                   |                                 |                                   |                              |                               |            |                       |                                        |                                 |                                              |

13. Mėginį (-ius) tyrimams pristatė \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

14. Mėginį (-ius) priėmė \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Informacija apie mėginį (-ius) bei tyrimų rezultatus be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.

(1) – šią grafą pildo skyriuje mėginį priėmęs darbuotojas;

(2) – ND – normatyvinis dokumentas;

(3) – šviežias, šaldytas, atšildytas, kambario temperatūra, konservuotas cheminiais metodais.

**MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS BROKAVIMO AKTAS Nr. \_\_\_\_**  
20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

1. Užsakovas: \_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas)

2. Mėginio (-ių) laboratoriniams  
tyrimams paėmimo akto data ir Nr.: \_\_\_\_\_

3. Mėginį (-ius) pristatė: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: \_\_\_\_\_  
(objekto pavadinimas, mėginio ėmimo vieta objekte, adresas)

5. Mėginio (-ių) pavadinimas ir eilės Nr.: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Brokavimo priežastis (-ys): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Mėginį išbrokavęs laboratorijos darbuotojas: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

8. Priėmimo skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis  
asmuo: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_

**MATAVIMO (-Ų) UŽSAKYMAS Nr.** \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

1. Užsakovas: \_\_\_\_\_

(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

2.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ griežtamoji, ☐ operatyvioji

## 2.2. Saugos kontrolės objektas ( $X$ – pažymėti)

[ ] švietimo įstaiga,

[ ] keleivinis laivas ir keltas.

[ ] keleivinis traukinys,

[ ] policijos areštine ir laisvės atėmimo

vieta,

[ ] sveikatos priežiūros instaiga,

[ ] stacionari globos ir slaugos įstaiga,

[ ] kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

[ ] privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip

pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė),

gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

[ ] imonė, gaminanti kosmetikos gaminius

[ ] radiotechninis objektas,

[ ] interneto kavinė, klubas,

[ ] stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

[ ] žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

[ ] kita.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Objektas \_\_\_\_\_

(pavadinimas, adresas)

#### 4. Duomenys apie matavimą (-us)

[illegible]

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Matavimo vieta</b> | <b>Fizikinis veiksnys</b> | <b>Pastabos</b> |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>1</b>            | <b>2</b>              | <b>3</b>                  | <b>4</b>        |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |
|                     |                       |                           |                 |

5. Planuojama matavimo (-ų) atlikimo data \_\_\_\_\_

6. Papildomi duomenys \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Užsakovas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

\_\_\_\_\_

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
5 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-498  
redakcija)

**PERIODINĖS KONTROLĖS METU ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS**

| Kontrolės objekto pavadinimas                                            | Tyrimo (matavimo) pavadinimas                            | Tiriamąjį parametrą reglamentuojantis teisės aktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos                                  | Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai                 | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 109:2016), 69 punktas                                                                                     |
|                                                                          | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas<br>Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 37 punktas |
| 2. Švietimo įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai                       | Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai                 | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                          | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai | Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai                 | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                          | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Kosmetikos gaminių gamintojai                        | Patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro mikrobiologinis tyrimas | Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001) |
|                                                         | Paviršių, kurie gali liestis su gaminiu, mikrobiologinis plovinių tyrimas  | Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Kosmetikos gaminių mikrobiologinis tyrimas                                 | Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Paslaugas teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys: |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1. soliariumų paslaugos                               | Veiksmingosios energinės apšvietos matavimai                               | Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 36 punktas                                                                                                                                   |
| 5.2. baseinų paslaugos                                  | Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai                                   | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai                   | Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3. sporto klubų paslaugos  | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai | Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 123:2013), 25 punktas |
| 5.4. apgyvendinimo paslaugos | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai | Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 118:2011), 21 punktas |
| 5.5. pirčių paslaugos        | Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai | Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 39:2016), 30 punktas             |
| 6. Radiotechniniai objektai: |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. radiotechniniai objektai, veikiantys 10 kHz–10 Mhz dažniais  | Elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis | Lietuvos higienos normos HN 80:2015<br>„Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2015), 5 punktas |
| 6.2. radiotechniniai objektai, veikiantys 11 Mhz–300 GHz dažniais | Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis                              | Lietuvos higienos normos HN 80:2015 5 punktas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992  
Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142  
Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469  
Nr. [V-754](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17200  
Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

## **KOSMETIKOS GAMINIŲ, ORO, PLOVINIŲ NUO PAVIRŠIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS**

1. Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pagrindinius kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginių paėmimo reikalavimus. Kosmetikos gaminių mėginiai skirti mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai skirti mikrobiologiniams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti.

2. Bendrieji kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo, gabenimo, laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimai nustatyti Reglamente.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59), Lietuvos higienos normoje HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“, patvirtintoje 2002 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 167 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ patvirtinimo, Lietuvos higienos normoje HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtintoje 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“ patvirtinimo“.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

4. Mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams atlikti negali būti atrenkami kosmetikos gaminių mėginiai, kurių yra pažeista pirminė (prekinė) pakuotė arba pasibaigęs tinkamumo naudoti terminas.

5. Kosmetikos gaminio mėginys turi būti gabenamas bei laikomas pagal jo gamintojo nurodytus reikalavimus.

6. Atrinkti kosmetikos gaminio mėginiai, supakuoti į pirminę (prekinę) pakuotę, į Laboratoriją gabenami neišpakuoti. Paimant mėginius, nesupakuotus į pirminę (prekinę) pakuotę, jie turi būti paimti, gabenami ir laikomi taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė.

7. Kosmetikos gaminio mėginys jo paėmimo vietoje turi būti sandariai uždarytas (jeigu yra neuždarytas).

8. Kosmetikos gaminio mėginys neturi būti atidaromas iki tyrimo pradžios.

9. Kosmetikos gaminio mėginio, reikalingo bandiniui paruošti, kiekis priklauso nuo tyrimo metodo ir atliekamų tyrimų skaičiaus. Mėginio masė (tūris) turi būti ne mažiau kaip po 30 g (ml) mikrobiologiniams bei cheminiams tyrimams.

10. Kosmetikos gaminius gaminančiose įmonėse iš kiekvienos gaminio partijos turi būti atrinkti 5 kosmetikos gaminio mėginiai, skirti mikrobiologiniams tyrimams atlikti.

11. Kosmetikos gaminius gaminančiai įmonei pageidaujant, identiški kontrolės metu paimtiesiems kosmetikos gaminių mėginiai kartu su vienu mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto egzemplioriumi paliekami įmonėje. Mėginiai imami, pakuojami, plombuojami ir ženklinami vadovaujantis Tvarkos apraše ir Reglamente nustatytais mėginių ėmimo, pakavimo, plombavimo ir ženklinimo reikalavimais.

12. Gaminio, esančio pirminėje (prekinėje) pakuotėje, mėginį sudaro visa pakuotė, kuri į Laboratoriją siunčiama neišpakuota. Jeigu pirminėje (prekinėje) pakuotėje esančio

kosmetikos gaminio masė (tūris) yra mažesnė kaip 30 g (ml), tai mėginį turi sudaryti keletas pirminių (prekinių) pakuočių.

13. Jeigu atrenkamas kosmetikos gaminio mėginys yra ne pirminėje (prekinėje) gamintojo pakuotėje arba atidarytoje pirminėje (prekinėje) pakuotėje, pirmiausia steriliomis priemonėmis ir į sterilią tarą yra imamas mėginys mikrobiologiniams tyrimams. Taros (stiklinės ar metalinės) anga, prieš imant mėginį, apdeginama liepsnoje. Paėmus mėginį, tara sandariai uždaroma. Tada yra imamas mėginys cheminiams tyrimams.

14. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas mikrobiologiniams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės (skalpeliai, pincetai, mentelės, šaukštai, vata, pipetės) bei tara turi būti sterilios.

15. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas cheminiams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės bei tara turi būti sausas ir švarios (be pašalinės cheminės taršos).

16. Daugkartinio naudojimo priemonės bei tara kosmetikos gaminio mėginiui paimti turi būti pagaminti iš medžiagų, atsparių dezinfekavimui ir sterilizavimui, nesukeliančių mėginio pokyčių, galinčių turėti įtakos laboratorinių tyrimų rezultatams.

17. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai turi būti paimami, laikomi, gabenami bei ženklinami pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 14698-1 „Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. Biotaršos kontrolė. Bendrieji principai ir metodai“ reikalavimus.

18. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai yra paimami kosmetikos gaminius gaminančių įmonių gamybinėse patalpose.

---

#### **7 priedas.** *Neteko galios nuo 2014-01-01*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin. 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142*



**(Tiesioginės valstybinės visuomenės saugos kontrolės ataskaitos forma)**

\_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(įstaigos duomenys)

(Adresatas)

**TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SAUGOS KONTROLĖS \_\_\_\_\_ METŲ ATASKAITA**  
\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

**1 lentelė. Konsultavimo veikla**

| <b>I dalis</b>                                                                            |                                |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suteikta konsultacijų</b>                                                              |                                | <b>Konsultacijų skaičius</b>                                                                         |
| iš viso konsultacijų,<br>iš jų:                                                           |                                |                                                                                                      |
| konsultacijos planinių patikrinimų metu                                                   |                                |                                                                                                      |
| konsultacijos objektui kreipiantis į kontrolės instituciją<br>(raštu, elektroniniu paštu) |                                |                                                                                                      |
| viešos konsultacijos                                                                      |                                |                                                                                                      |
| <b>II dalis</b>                                                                           |                                |                                                                                                      |
| <b>Eil.<br/>Nr.</b>                                                                       | <b>Teisės akto pavadinimas</b> | <b>Daugiausia aiškinimo reikalingos teisės akto nuostatos aktualiausiai<br/>objektams klausimais</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|   |   |   |
|   |   |   |

2 lentelė. Objektų patikrinimai

| Eil. Nr. | Objektai | Planiniai patikrinimai |                                          | Neplaniniai patikrinimai |                                          |
|----------|----------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|          |          | patikrinimų skaičius   | vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.) | patikrinimų skaičius     | vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.) |
| 1        | 2        | 3                      | 4                                        | 5                        | 6                                        |
|          |          |                        |                                          |                          |                                          |
|          |          |                        |                                          |                          |                                          |
|          |          |                        |                                          |                          |                                          |

3 lentelė. Prevencinės ir poveikio priemonės

| Eil. Nr. | Objektai | Patikrinimų skaičius | Patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičius | Dažniausiai pažeidžiamo teisės akto pavadinimas | Dažniausiai pažeidžiama teisės akto nuostata ar/ir punktas | Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės |                                            |                                                     |                                                      |
|----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |          |                      |                                                        |                                                 |                                                            | paskirtų administracinių nuobaudų skaičius | taikytų rinkos ribojimo priemonių skaičius | leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo skaičius | leidimų-higienos pasų galiojimo panaikinimo skaičius |
| 1        | 2        | 3                    | 4                                                      | 5                                               | 6                                                          | 7                                          | 8                                          | 9                                                   | 10                                                   |
|          |          |                      |                                                        |                                                 |                                                            |                                            |                                            |                                                     |                                                      |
|          |          |                      |                                                        |                                                 |                                                            |                                            |                                            |                                                     |                                                      |
|          |          |                      |                                                        |                                                 |                                                            |                                            |                                            |                                                     |                                                      |

4 lentelė. Siūlomi keisti ar nauji teisės aktai

| Eil. Nr. | Keistino ar naujo teisės akto pavadinimas | Teisės akto nuostata | Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo tikslas | Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo motyvas |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|----------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|   |   | <b>ar/ir<br/>punktas</b> | siekiant šalinti<br>teisinio<br>reglamentavimo<br>spragas | siekiant<br>efektyviau<br>organizuoti<br>objektų kontrolę | siekiant<br>mažinti<br>priežiūros<br>naštą<br>objektams |   |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3                        | 4                                                         | 5                                                         | 6                                                       | 7 |
|   |   |                          |                                                           |                                                           |                                                         |   |
|   |   |                          |                                                           |                                                           |                                                         |   |
|   |   |                          |                                                           |                                                           |                                                         |   |

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

\_\_\_\_\_

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
9 priedas  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606  
redakcija)

**(Pavedimo forma)**

\_\_\_\_\_  
(pavedusio asmens pareigų pavadinimas)

**PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(surašymo vieta)

P a v e d u \_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
patikrinti \_\_\_\_\_

(objekto pavadinimas, adresas)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
patikrinimo tikslas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kontrolės rūšis \_\_\_\_\_.

Patikrinimą pradėti 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.

\_\_\_\_\_  
(pavedusio asmens pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės  
sveikatos saugos kontrolės reglamento  
10 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2016 m. kovo 21 d.  
įsakymo  
Nr. V-369  
redakcija)

**(Patikrinimo akto forma)**



\_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas)

**PATIKRINIMO AKTAS**

20\_\_\_\_m. \_\_\_\_\_d. Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(surašymo vieta)

Patikrinimą atliko

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio (-ių) asmens (-ų) pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Pavedimo data ir Nr.

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė, grįžtamoji, operatyvioji.  
(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dalyvaujant

\_\_\_\_\_  
(objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinta

\_\_\_\_\_  
(įmonės / įstaigos pavadinimas, kodas ir adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris,  
\_\_\_\_\_  
išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

\_\_\_\_\_.

Anksčiau įmonė / įstaiga (fizinis asmuo) buvo (nebuvo) tikrinta (-  
as) \_\_\_\_\_

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(patikrinimo akto data, Nr., nutarimo

data, Nr.)

Patikrinimas vietoje pradėtas 20\_\_\_\_ m.\_\_\_\_ d. \_\_\_\_ val.

Patikrinimas vietoje baigtas 20\_\_\_\_

m.\_\_\_\_ d.\_\_\_\_ val.

**Nustatyta:** (kokiais teisės aktais vadovaujantis atliktas patikrinimas, kokie patikrinimo rezultatai, kuo remiantis gauti tokie rezultatai)

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Patikrinimo išvada:** (nurodyti, kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis) pažeidimai nustatyti / nenustatyti)

---



---



---



---



---



---

**Nurodymas:**

---



---



---

PRIDEDAMA:

1.\_\_\_\_,\_\_\_\_ lapai (-ų).

2.\_\_\_\_,\_\_\_\_ lapai (-ų).

3.\_\_\_\_,\_\_\_\_ lapai (-ų).

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

**Patikrino:**

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

**Dalyvavo patikrinime:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

**Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:**

\_\_\_\_\_  
 (įmonės vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (data)

*Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.*

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

**11 priedas.** Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

**12 priedas.** Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

**PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS METU TIKRINTINŲ OBJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS**

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – periodinė kontrolė) planus (toliau – Periodinės kontrolės planas) (1 lentelė).

1 lentelė. Periodinės kontrolės planas.

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Objekto pavadinimas</b> | <b>Veiklos adresas</b> | <b>Mėnuo</b> |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|                     |                            |                        |              |

2. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

3. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą (2 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 2 ir 3 lentelės rizikos balų sumą.

2 lentelė. Objekto rizika pagal veiklą.

| <b>Eil.<br/>Nr.</b> | <b>Objekto veikla</b>                               | <b>Rizikos balas<br/>(nuo 1 iki 30)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>            | <b>2</b>                                            | <b>3</b>                                |
| 1.                  | Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | 30                                      |
| 2.                  | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | 25                                      |
| 3.                  | Kita asmens sveikatos priežiūros veikla             | 25                                      |
| 4.                  | Ikimokyklinio ugdymo veikla                         | 20                                      |
| 5.                  | Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla             | 20                                      |
| 6.                  | Profesinių mokyklų ugdymo veikla                    | 15                                      |
| 7.                  | Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla   | 15                                      |
| 8.                  | Aukštųjų mokyklų ugdymo veikla                      | 10                                      |

| <b>Eil.<br/>Nr.</b>                       | <b>Objekto veikla</b>                                                            | <b>Rizikos balas<br/>(nuo 1 iki 30)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b>                                  | <b>2</b>                                                                         | <b>3</b>                                |
| 9.                                        | Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla                    | 25                                      |
| 10.                                       | Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla                         | 25                                      |
| 11.                                       | Keleivių vežimo keleiviniais laivais, keltais vidaus maršrutais paslauga         | 5                                       |
| 12.                                       | Keleivių vežimo keleiviniais traukiniais vidaus maršrutais paslauga              | 5                                       |
| 13.                                       | Policijos areštinės                                                              | 10                                      |
| 14.                                       | Laisvės atėmimo vietos                                                           | 15                                      |
| 15.                                       | Kosmetikos gaminių gamyba                                                        | 20                                      |
| 16.                                       | Plaukų priežiūros paslaugos                                                      | 10                                      |
| 17.                                       | Nagų priežiūros paslaugos                                                        | 20                                      |
| 18.                                       | Veido priežiūros paslaugos                                                       | 15                                      |
| 19.                                       | Kūno priežiūros paslaugos                                                        | 15                                      |
| 20.                                       | Ilgalaikio makiažo paslaugos                                                     | 20                                      |
| 21.                                       | Tatuiravimo paslaugos                                                            | 20                                      |
| 22.                                       | Papuošalų vėrimo paslaugos                                                       | 20                                      |
| 23.                                       | Soliariumų paslaugų veikla                                                       | 15                                      |
| 24.                                       | Baseinų paslaugų veikla                                                          | 20                                      |
| 25.                                       | Pirčių, saunų paslaugų veikla                                                    | 15                                      |
| 26.                                       | Skalbyklų paslaugų veikla                                                        | 10                                      |
| 27.                                       | Sporto klubų paslaugų veikla                                                     | 10                                      |
| 28.                                       | Apgyvendinimo paslaugų veikla                                                    | 15                                      |
| 29.                                       | Interneto kavinių ir klubų veikla                                                | 1                                       |
| 30.                                       | Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) veikla | 5                                       |
| 31.                                       | Žmogaus palaikų balzamavimo veikla                                               | 5                                       |
| 32.                                       | Žmogaus palaikų kremavimo veikla                                                 | 5                                       |
| <b>Rizikos balas pagal objekto veiklą</b> |                                                                                  |                                         |

3 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Rizikos vertinimo kriterijus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Rizikos balas (nuo 5 iki 30)</b>                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b>                                                              |
| 1.              | Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Centru raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti | 5                                                                     |
| 2.              | Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                    |
| 3.              | Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu ir kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi |
| 4.              | Veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint leidimo-higienos paso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                    |
| 5.              | Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                                                                    |
| 6.              | Tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                    |
| 7.              | Neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                    |
| 8.              | Įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                    |
| 9.              | Atliekant tatuiravimą, permanentinį makiažą naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų, veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                                                                    |
| 10.             | Naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                    |
| 11.             | Gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                    |
| 12.             | Neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                    |
| 13.             | Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                    |
| 14.             | Paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                    |
| 15.             | Teikiama informacija apie soliariumo gydymą, profilaktinį ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                    |

|                                                                           |                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                           | teigiamą poveikį sveikatai                                                                                                      |    |
| 16.                                                                       | Kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų                         | 20 |
| 17.                                                                       | Ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                 | 10 |
| 18.                                                                       | Nevykdoma įrangos darbo kontrolė                                                                                                | 20 |
| 19.                                                                       | Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                            | 10 |
| 20.                                                                       | Nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai                                                                                        | 10 |
| 21.                                                                       | Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos                                                                                             | 10 |
| 22.                                                                       | Nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai                                                                                          | 10 |
| 23.                                                                       | Medicininis atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                | 15 |
| 24.                                                                       | Procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų                                                                | 5  |
| 25.                                                                       | Darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas | 10 |
| 26.                                                                       | Patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriu                                                                             | 10 |
| 27.                                                                       | Darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursų                                       | 10 |
| 28.                                                                       | Paslaugų vartotojams nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas                                                   | 10 |
| <b>Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis</b> |                                                                                                                                 |    |

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 ir 3 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

4 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis.

| <b>Objekto rizikos grupė</b> | <b>Rizikos balų suma</b> | <b>Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis</b> |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Didelės rizikos              | 41 ir daugiau            | 1 kartą per metus                                   |
| Vidutinės rizikos            | 30–40                    | 1 kartą per 2 metus                                 |
| Mažos rizikos                | iki 29                   | 1 kartą per 3 metus                                 |

5. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (4 lentelė).

6. Veiklą pradedantys objektai įvertinami pagal objekto veiklą (2 lentelė), o po pirmojo patikrinimo ir pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 2 ir 3 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (5 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą (1 lentelė) yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Periodinės kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriems leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas ir objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

5 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

| Eil. | Objekto | Objekto | Veiklos | Rizikos balas | Rizikos balas | Bendras | Leidimo- | Objekto | Objekto |
|------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|----------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|----------|---------|---------|

| Nr. | pavadinimas | kodas | adresas | pagal 2 lentelės duomenis | pagal 3 lentelės duomenis | rizikos balas (5 ir 6 skilčių suma) | higienos paso išdavimo data | periodinės kontrolės data | veiklos pradžios data |
|-----|-------------|-------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | 2           | 3     | 4       | 5                         | 6                         | 7                                   | 8                           | 9                         | 10                    |
|     |             |       |         |                           |                           |                                     |                             |                           |                       |
|     |             |       |         |                           |                           |                                     |                             |                           |                       |

8. 5 lentelės 8 skiltyje nurodoma veiklą pradedančio objekto, kuriam leidimas-higienos pasas yra išduodamas, leidimo-higienos paso, atliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimą, išdavimo data; 9 skiltyje – objekto paskutinės periodinės kontrolės data; 10 skiltyje – objekto, kuriam leidimas-higienos pasas neišduodamas, veiklos pradžios data.

9. Į Periodinės kontrolės planą įtraukiami 4 procentai radiotechninių objektų pagal radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų suderinimo datą (pradedant nuo seniausiai suderintų). Jeigu pagal vieną radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą suderinti keli radiotechniniai objektai, į sąrašą įtraukiami visi stebėsenos plane esantys objektai. Jeigu bent vienas iš radiotechninių objektų, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą pačią dieną, turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi radiotechniniai objektai, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą dieną.

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-583](#), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09128

#### **14 priedas.** *Neteko galios nuo 2016-04-01*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

#### **15 priedas.** *Neteko galios nuo 2016-04-01*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
16 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

## NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta nagų priežiūros paslaugų ( \_\_\_\_\_ ) (nurodyti vertintas paslaugas)

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
| 1.       | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.       | Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 2.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                  |      |    |                 |          |
|          | 2.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)                     |      |    |                 |          |
|          | 2.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 2.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 3.       | Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:                                 |      |    |                 |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 3.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | 3.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 4.  | Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas) |  |  |  |  |
| 5.  | Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta įrengta atskiroje uždaroje patalpoje (HN 117:2007 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 6.  | Dirbtinių nagų priauginimo darbo vietoje užtikrintas paslaugos teikimo metu išsiskiriančių dulkių surinkimas (HN 117:2007 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 7.  | Vėdinimo sistema užtikrina užteršto oro pašalinimą iš dirbtinių nagų priauginimo patalpos (HN 117:2007 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 8.  | Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 9.  | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 10. | Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 11. | Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 12. | Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės laikomos sausoje, švarioje patalpoje, tam skirtoje uždaroje vietoje (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 13. | Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 14. | B kategorijos paslaugoms teikti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                               |  |  |  |  |
| 15. | A kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) naudojami tik sterilūs daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)         |  |  |  |  |
| 16. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių pakuotė nepažeista (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 17. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                   |  |  |  |  |
| 18. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 19. | A kategorijos paslaugoms (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) teikti naudojami vienkartiniai instrumentai yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas) |  |  |  |  |
| 20. | Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 21. | Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)                                                                                                          |  |  |  |  |
| 22. | Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)                                                                                                            |  |  |  |  |
| 23. | Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 24. | Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 25. | Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | <p>nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:</p>  <p>), atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)</p>                                              |  |  |  |  |
| 26. | Paslaugas teikiantys asmenys:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|     | 26.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)                                                                                                                        |  |  |  |  |
|     | 26.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)                |  |  |  |  |
|     | 26.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)      |  |  |  |  |
| 27. | Teikdamas A kategorijos paslaugas (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), paslaugos teikėjas mūvi vienkartinės pirštines ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas) |  |  |  |  |
| 28. | Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (priedaisai) (HN 117:2007 12 punktas)                                                                                                           |  |  |  |  |
| 29. | Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| II. | ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 30.                                     | Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) (vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)                                                                      |  |  |  |  |
| 31.                                     | Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 32.                                     | Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                         | 32.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                         | 32.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                         | 32.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2002 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 33.                                     | Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 34.                                     | Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.3 papunktis).                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 35.                                     | Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                         | 35.1. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                         | 35.2. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                         | 35.3. naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 36.                                     | Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas) |  |  |  |  |
| III. ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 37.                                     | Instrumentai sterilizuojami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                         | 37.1. laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                         | 37.2. laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodytos sterilizacijos                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 38. | Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)                                                                                                       |  |  |  |  |
| 39. | Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)                           |  |  |  |  |
| 40. | Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis) |  |  |  |  |
| 41. | Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)                                                                                                               |  |  |  |  |
| 42. | Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)                                                   |  |  |  |  |
| 43. | Po instrumentų sterilizavimo:                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 43.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                       |  |  |  |  |
|     | 43.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 43.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                             |  |  |  |  |
|     | 43.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                |  |  |  |  |
|     | 43.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                         |  |  |  |  |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Patikrinimo išvada:**

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

### GRĮŽTAMOJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

**Priedo pakeitimai:**

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
17 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS  
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta plaukų priežiūros paslaugų ( \_\_\_\_\_ ) (nurodyti vertintas paslaugas)

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 1.       | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)                                    |      |    |                 |          |
| 2.       | Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 2.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 2.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                  |      |    |                 |          |
| 3.       | Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.       | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami                                                                                         |      |    |                 |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 5.  | Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 6.  | Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 7.  | Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 8.  | Paslaugoms teikti naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 9.  | Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 10. | Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 11. | Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 12. | Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:<br> , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)     |  |  |  |  |
| 13. | Paslaugas teikiantys asmenys:                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 13.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)                                                                                                         |  |  |  |  |
|     | 13.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas) |  |  |  |  |
|     | 13.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)                                                                                                         |  |  |  |  |
| 14. | Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)                 |  |  |  |  |
| 15. | Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| II. | ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ PRIEŽIŪRA                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 16. | Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> |  |  |  |  |
| 17. | Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 18. | Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|     | 18.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 18.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|     | 18.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 19. | Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 20. | Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.3 papunktis).                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 21. | Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|     | 21.1. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|     | 21.2. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | 21.3. naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 22. | Instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

|  |                                                                             |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje)<br>(HN 117:2007 1 priedo 12 punktas) |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
 (kontrolės

*institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

### GRĮŽTAMOJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

---



---

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

#### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

#### Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
18 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

## VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta veido ir kūno priežiūros paslaugų ( \_\_\_\_\_ ) (nurodyti vertintas paslaugas)

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
| 1.       | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)                |      |    |                 |          |
| II.      | REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 2.       | Paslaugas teikiantys asmenys:                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
|          | 2.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas) |      |    |                 |          |
|          | 2.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus,      |      |    |                 |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | patvirtinančius, kad jie yra išklaušę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|      | 2.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklaušę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)                                                                                                               |  |  |  |  |
| III. | REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|      | Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|      | 3.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 3.   | 3.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|      | 3.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|      | 3.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|      | Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 4.   | 4.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|      | 4.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 5.   | Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas) |  |  |  |  |
| 6.   | Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| IV.  | REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 7.   | Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 8.   | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 9.   | Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10. | Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtose sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)   |  |  |  |  |
| 11. | Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 12. | Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)                                                |  |  |  |  |
| 13. | Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)                                         |  |  |  |  |
| 14. | Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                                              |  |  |  |  |
| 15. | Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 16. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                       |  |  |  |  |
| 17. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 18. | Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 19. | Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 20. | Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:<br> , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas) |  |  |  |  |
| 21. | Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 22. | Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | (HN 117:2007 34 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 23. | Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)                                                                                                          |  |  |  |  |
| 24. | Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)                                                                    |  |  |  |  |
| 25. | Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| V.  | ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 26. | Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> |  |  |  |  |
| 27. | Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 28. | Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 28.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 28.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|     | 28.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 29. | Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                        |  |  |  |  |
| 30. | Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis).                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 31. | Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 31.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|     | 31.2. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|     | 31.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|     | 31.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 32. | Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiam dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami                             |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| VI. | IRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 33. | Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)                                                            |  |  |  |  |
| 34. | Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)                                                                                                         |  |  |  |  |
| 35. | Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir nurodytą sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)                  |  |  |  |  |
| 36. | Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)                                                                                                               |  |  |  |  |
| 37. | Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis) |  |  |  |  |
| 38. | Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)                                                   |  |  |  |  |
| 39. | Po instrumentų sterilizavimo:                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 39.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                       |  |  |  |  |
|     | 39.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 39.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                             |  |  |  |  |
|     | 39.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                |  |  |  |  |
|     | 39.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                         |  |  |  |  |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Patikrinimo išvada:**

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

**Nurodymas:**

3. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

4. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
19 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO, PAPUOŠALŲ  
VĖRIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugų (*tai, kas nereikalinga, išbraukti*) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
| 1.       | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)                                                                                                                         |      |    |                 |          |
| 2.       | Yra paslaugos teikimo kortelė arba žurnalas, kurie pildomi įrašant paslaugos pavadinimą, paslaugos teikimo datą, kliento vardą, pavardę, amžių, parašą, tatuiruotę, ilgalaikį (permanentinį) makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardą, pavardę, parašą) (HN 117:2007 49 punktas)        |      |    |                 |          |
| 3.       | Laikomasi draudimo neteikti paslaugų jaunesniems nei 18 metų asmenims, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo ( <i>vertinama pagal paslaugos teikimo kortelės, žurnalo įrašus ir paslaugos teikėjo pateiktus dokumentus (turimus raštiškus sutikimus)</i> ) (HN 117:2007 50 punktas) |      |    |                 |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| II.  | REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 4.   | Paslaugas teikiantys asmenys:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|      | 4.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)                                                                                                                   |  |  |  |  |
|      | 4.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)           |  |  |  |  |
|      | 4.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas) |  |  |  |  |
| III. | REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 5.   | Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros paslaugų teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos ( <i>nereikalingą išbraukti</i> ) (HN 117:2007 46 punktas)           |  |  |  |  |
| 6.   | Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|      | 6.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|      | 6.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|      | 6.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|      | 6.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 7.   | Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:                                                                                        |  |  |  |  |
|      | 7.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 7.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 8.  | Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas) |  |  |  |  |
| 9.  | Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| IV. | REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, IRANGAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 10. | Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 11. | Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 12. | Paslaugos teikėjas turi sterilios vatos ar marlės, odos dezinfekcijos priemonių, skirtų prieš teikiant paslaugą ir paslaugos teikimo metu pažeistai paslaugos vartotojo odai nuvalyti (HN 117:2007 56, 66 punktas)                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 13. | Paslaugos teikėjas turi vienkartinės pirštines, kurias mūvi teikdamas paslaugas ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 14. | Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 15. | Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtoje sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 papunktis)                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 16. | Vienkartiniai instrumentai naudojami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 17. | Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)                                                                      |  |  |  |  |
| 18. | Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas) |  |  |  |  |
| 19. | Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 20. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                               |  |  |  |  |
| 21. | Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)                                                                                                             |  |  |  |  |
| 22. | Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)        |  |  |  |  |
| 23. | Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 24. | Tatuiruočių trafaretai yra vienkartiniai (HN 117:2007 51 punktas)                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 25. | Paslaugų teikėjas turi tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad:                                                                                   |  |  |  |  |
|     | 25.1. dažai yra sterilūs (HN 117:2007 53 punktas)                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 25.2. dažai skirti tatuiravimui (permanentiniam makiažui) atlikti (HN 117:2007 52 punktas)                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 26. | Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų tinkamumo naudoti terminas nepasibaigęs (HN 117:2007 53 punktas)                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 27. | Daugkartinio naudojimo pakuotėje esantys tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai teikiant paslaugą                                                                                                                       |  |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                               | pilami į vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui (HN 117:2007 54 punktas)                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 28.                                           | Paslaugų teikėjas turi veriamų papuošalų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad papuošalai yra sterilūs, arba tai, kad papuošalai yra sterilūs, pažymėta papuošalų pakuotėje (HN 117:2007 55 punktas)                                   |  |  |  |  |
| 29.                                           | Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)                                                                                                            |  |  |  |  |
| 30.                                           | Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)                                                                                                          |  |  |  |  |
| 31.                                           | Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti biocidiniai produktai ar teisės aktų nustatyta tvarka leistos naudoti medicinos priemonės (prietaisai) (HN 117:2007 12 punktas)                        |  |  |  |  |
| 32.                                           | Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| V. ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 33.                                           | Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> |  |  |  |  |
| 34.                                           | Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                               | 34.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                               | 34.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                               | 34.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 35.                                           | Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo                                                                                                 |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 6.1.1, 11.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 36. | Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis).                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 37. | Valant ir dezinfekcuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:                                                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 37.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 37.2. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 37.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 37.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| VI. | IRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 38. | Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)                                                            |  |  |  |  |
| 39. | Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)                                                                                                       |  |  |  |  |
| 40. | Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)                           |  |  |  |  |
| 41. | Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)                                                                                                               |  |  |  |  |
| 42. | Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis) |  |  |  |  |
| 43. | Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)                                                   |  |  |  |  |
| 44. | Po instrumentų sterilizavimo:                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 44.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                       |  |  |  |  |
|     | 44.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

|                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| priedo 6.5.5 papunktis)                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 44.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)                     |  |  |  |  |
| 44.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)        |  |  |  |  |
| 44.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis) |  |  |  |  |

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto(.....),  
 .....punkto(.....),  
 .....punkto (.....) reikalavimus.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar iškilus neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją, el. paštu (verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

### GRĮŽTAMOJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO, PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

#### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

#### Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
20 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**SPORTO KLUBO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta sporto klubo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 123:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | BENDRIEJI REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 1.       | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 123:2013 4 punktas)                                                                                                                         |      |    |                 |          |
| 2.       | Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gerai paslaugų vartotojams matomoje paslaugų teikimo vietoje (pvz., prie įėjimo į sporto klubo, pratybų (užsiėmimų) patalpas, persirengimo kambarius ar šiose patalpose, prie kasos ir pan.) (HN 123:2013 5 punktas) |      |    |                 |          |
| 3.       | Sporto klube yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 123:2013 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 4.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 123:2003 8 punktas) |      |    |             |          |
| 5.       | Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 5.1. stacionarios įrangos, įrenginių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 5.2. patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 30 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 5.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas, kuriame registruojami visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo pašalinimo, profilaktikos darbai (HN 123:2013 36 punktas, priedas)                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 5.4. geriamojo vandens mikrobiologinių tyrimų, skirtų legionelėms nustatyti, protokolai (HN 123:2013 33 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| II.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 6.       | Paslaugas teikiantys asmenys:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 6.1. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 123:2013 6 punktas)                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 6.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 123:2013 6 punktas)                                                                                                       |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 6.3. pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą (HN 123:2013 7 punktas) |      |    |             |          |
| III.     | PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 7.       | Sporto klubo paslaugų teikimo patalpose esantys įrenginiai (įranga) yra:                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 7.1. techniškai tvarkingi (HN 123:2013 13 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 7.2. įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 123:2013 13 punktas)                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 7.3. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 123:2013 29 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
| 8.       | Sporto klubo patalpoje (-ose) pratyboms (užsiėmimams) yra tik pratyboms (užsiėmimams) reikiama įranga ir inventorių (HN 123:2013 15 punktas)                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 9.       | Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, yra įrangai, įrenginiams, inventoriui valyti skirtų priemonių, kuriomis gali naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai (HN 123:2013 31 punktas)                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 10.      | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 10.1. dušo patalpas (HN 123:2013 26 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 10.2. tualetuose įrengtas praustuvės (HN 123:2013 26 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 10.3. persirengimo patalpas (jeigu jose įrengtos praustuvės) (HN 123:2013 26 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| IV.      | PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 11.      | Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti yra autorizuotų biocidinių produktų (HN 123:2013 30 punktas)                                                                                                                                                                                                                               |      |    |                 |          |
| 12.      | Dušo, prausyklos, tualetų paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti yra biocidinių produktų, naikinančių tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 123:2013 30 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>        |      |    |                 |          |
| 13.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos pagal paskirtį ir jų gamintojo instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i> (HN 123:2013 30 punktas)                                                                    |      |    |                 |          |
| 14.      | Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i> (HN 123:2013 32 punktas)                                           |      |    |                 |          |
| 15.      | Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 123:2013 33 punktas) |      |    |                 |          |
| 16.      | Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> :                                                                        |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | 16.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 123:2013 33 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |                                                                 |
|          | 16.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 123:2013 33 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                 |                                                                 |
|          | 16.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 123:2013 33 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |                                                                 |
|          | 16.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 123:2013 34 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |                                                                 |
| 17.      | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių ( <i>vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i> ) (HN 123:2013 34 punktas) |      |    |                 |                                                                 |
| 18.      | Karšto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – aukštesnė kaip 50 °C (HN 123:2013 25 punktas) ( <i>vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus</i> )                                                                                                      |      |    |                 | Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus |
| 19.      | Šalto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – žemesnė kaip 20 °C (HN 123:2013 25 punktas) ( <i>vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus</i> )                                                                                                          |      |    |                 | Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus |

*Patikrinimo metu paimti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mėginiai mikrobiologiniam tyrimui legionelėms nustatyti.*

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

*(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų tyrimų rezultatus)*

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....)  
reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI SPORTO KLUBO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

---



---

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

#### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

#### Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
21 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V- 498  
redakcija)

**VANDENS APYKAITOS SISTEMA TURINČIO BASEINO PASLAUGŲ  
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*Baseino talpa (tūris) \_\_\_\_\_ kub. m *(jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas  
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):*

1. \_\_\_\_\_ kub. m
2. \_\_\_\_\_ kub. m
3. \_\_\_\_\_ kub. m.

\*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [ ], mineralinis [ ], jūros [ ].

\*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [ ], sporto [ ], kitas, plaukti skirtas,  
trumpesnis nei 25 m baseinas [ ], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti, stovėti): iki  
0,5 m gylio [ ], 0,5–1 m gylio [ ], 1–1,5 m gylio [ ], daugiau kaip 1,5 m gylio [ ] *(tai, kas  
reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas  
baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).*

*\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)*

Baseino vandens dezinfekcijai naudojamas: chloras ar jo junginiai, bromas ar jo junginiai,  
vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu, kitas teisės aktų nustatyta tvarka  
autorizuotas biocidinis produktas – \_\_\_\_\_ *(nurodyti biocidinio produkto pavadinimą),*  
ultravioletiniai spinduliai, ozonas *(tai, kas reikalinga, pabraukti arba nurodyti)*

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų  
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos  
HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje –  
HN 109:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                 | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
| 1.       | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2016 4 punktas)                                                                     |      |    |                 |          |
| 2.       | Gera baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 2.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 2.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 2.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                      |      |    |                 |          |
|          | 2.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.) (HN 109:2016 5 punktas) |      |    |                 |          |
|          | 2.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 2.6. gelbėjimo įranga (HN 109:2016 9 punktas)                                                                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 2.7. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2016 12 punktas)                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|          | 2.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas)                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 2.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas)                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
|          | 2.10. įspėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m. (HN 109:2016 7 punktas)                                                                                  |      |    |                 |          |
|          | 2.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje (HN 109:2016 8 punktas)                                                                                                         |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 2.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose) (HN 109:2016 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 3.       | Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m (HN 109:2016 39 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 4.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 109:2016 12 punktas) |      |    |             |          |
| 5.       | Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas)                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| II.      | BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 6.       | Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas)                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 7.       | Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 8.       | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 8.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 8.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | 8.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |                                                                        |
|          | 8.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                         |      |    |             |                                                                        |
| 9.       | Baseinui ar baseinų grupei, įrengta (HN 109:2016 41 punktas):                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |                                                                        |
|          | 9.1. baseino vandens apykaitos sistema                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |                                                                        |
|          | 9.2. baseino vandens filtravimo įranga                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |                                                                        |
|          | 9.3. automatiniai biocidinio produkto dozavimo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |                                                                        |
|          | 9.4. automatiniai biocidinio produkto liekanų nustatymo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |                                                                        |
|          | 9.5. automatiniai baseino vandens rūgštingumą (pH) reguliuojančių cheminių medžiagų dozavimo įrenginiai                                                                                                                                                                                 |      |    |             |                                                                        |
|          | 9.6. automatiniai baseino vandens rūgštingumo (pH) nustatymo įrenginiai                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |                                                                        |
| III.     | BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |                                                                        |
| 10.      | Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 109:2016 51 punktas)                                                                                                                                                                   |      |    |             |                                                                        |
| 11.      | Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas) (HN 109:2016 67 punktas)                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |                                                                        |
| 12.      | Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus) |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 13.      | Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 109:2016 31 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i> |      |    |                 | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
| 14.      | Baseino paslaugų teikėjas turi:                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                 |                                                                        |
|          | 14.1. cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, jo vandeniui ir patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 109:2016 14 punktas)                                                            |      |    |                 |                                                                        |
|          | 14.2. baseino, jo vandens priežiūrai naudojamos įrangos gamintojo pateiktas įrangos techninės charakteristikas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba (HN 109:2016 34 punktas)                                                                                               |      |    |                 |                                                                        |
| 15.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |                                                                        |
|          | 15.1. pagal paskirtį (HN 109:2016 13 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                        |      |    |                 |                                                                        |
|          | 15.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                |      |    |                 |                                                                        |
| 16.      | Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas)                                                                                                                                                                |      |    |                 |                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 17.      | Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją) |      |    |             |          |
| 18.      | Baseino vandeniui dezinfekuoti naudojami šiai paskirčiai autorizuoti biocidiniai produktai (chloro, bromo junginiai ir kiti) (HN 109:2016 68 punktas)                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 19.      | Baseino įranga prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 33 punktas) (vertinama pagal gamintojo rekomendacijose pateiktą informaciją ir Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalo duomenis)                                                                                         |      |    |             |          |
| 20.      | Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 20.1. Baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi atlikti baseino įrangos priežiūros ir profilaktinių patikrinimų darbai (HN 109:2016 33 punktas)                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 20.2. Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalą (HN 109:2016 2 priedas), kuriame nurodomi:                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 20.2.1. automatinių įrenginių duomenys apie biocidinio produkto liekanas baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumą (pH) (HN 109:2016 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 20.2.2. rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliktų biocidinio produkto liekanų baseino vandenyje ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimų rezultatai (HN 109:2016 46 punktas)                                                                         |      |    |             |          |
|          | 20.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas)     |      |    |             |          |
|          | 20.4. Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalą, kuriame nurodomi baseino, jo įrangos priežiūros, vandens keitimo darbai (HN 109:2016 4 priedas) (HN 109:2016 63 punktas)                                                            |      |    |             |          |
|          | 20.5. Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalą, kuriame registruojami baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatai (HN 109:2016 6 priedas) (HN 109:2016 73 punktas)                                                    |      |    |             |          |
| 21.      | Baseino darbo metu darbo dienos pradžioje ir vėliau kas dvi valandas automatiniais įrenginiais matuojami (vertinama pagal <i>Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis</i> ): |      |    |             |          |
|          | 21.1. biocidinio produkto liekanos (HN 109:2016 45 punktas)                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 21.2. baseino vandens rūgštingumas (pH) (HN 109:2016 45 punktas)                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 22.      | Ne rečiau kaip vieną kartą per dieną rankiniu prietaisu (įrenginiu) atliekami (vertinama pagal <i>Biocidinio produkto liekanų ir baseino vandens rūgštingumo (pH) matavimo rezultatų registracijos žurnalo duomenis</i> ):                            |      |    |             |          |
|          | 22.1. biocidinio produkto liekanų kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 22.2. baseino vandens rūgštingumo (pH) kontroliniai matavimai (HN 109:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 23.      | Baseino dugnas valomas du kartus per savaitę ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) (vertinama pagal <i>Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis</i> )                                                                        |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 24.      | Baseino sienos valomos vieną kartą per dvi savaites ar dažniau (HN 109:2016 53 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>                                  |      |    |                 |          |
| 25.      | Vieną kartą per savaitę ar dažniau <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i> :                                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 25.1. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 56 punktas)                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 25.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens persipildymo sistemos grotelių paviršius (HN 109:2016 56 punktas)                                                                                                    |      |    |                 |          |
| 26.      | Vieną kartą per tris mėnesius ar dažniau:                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|          | 26.1. išleidžiamas baseino vandens balanso rezervuaro vanduo (HN 109:2016 57 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i>                                    |      |    |                 |          |
|          | 26.2. baseino vandens balanso rezervuaras ir jo dangtis (jeigu toks yra) valomi, dezinfekuojami (HN 109:2016 57 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i> |      |    |                 |          |
| 27.      | Vieną kartą per metus ar dažniau <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis)</i> :                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 27.1. išleidžiamas visos sistemos vanduo (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 27.2. valomas ir dezinfekuojamas baseino dugnas ir sienos (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 27.3. valoma ir dezinfekuojama baseino vandens persipildymo sistema (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 27.4. valomas ir dezinfekuojamas baseino vandens balanso rezervuaras (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 27.5. valomi ir dezinfekuojami vandens purkštukai, jeigu juos galima išimti (HN 109:2016 54 punktas)                                                                                                                  |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 28.      | Baseino vandens filtravimo įrangos filtrai plaunami filtro gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 109:2016 44 punktas) <i>(vertinama pagal Baseino, jo įrangos priežiūros darbų registracijos žurnalo duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                      |      |    |             |          |
| 29.      | Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 109:2016 58 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>                                                      |      |    |             |          |
| 30.      | Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 109:2016 59 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> |      |    |             |          |
| 31.      | Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 109:2016 59 punktas):                                       |      |    |             |          |
|          | 31.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 31.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 31.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 31.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 109:2016 60 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 32.      | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 109:2016 60 punktas) (vertinama pagal <i>Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i> ) |      |    |             |          |
| 33.      | Vieną kartą per mėnesį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus (vertinama pagal <i>Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis</i> ):                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 33.1. koliforminių bakterijų bendro skaičiaus (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 33.2. žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 33.3. auksinio stafilokoko ( <i>S. aureus</i> ) (HN 109:2016 3 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 33.4. žaliameilės pseudomonos ( <i>P. aeruginosa</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 33.5. vandenilio jonų koncentracijos (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 33.6. drumstumo (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 33.7. amoniako (pagal $\text{NH}_4^+$ ) (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 33.8. ozono (HN 109:2016 5 priedo 13 punktas) ( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 33.9. aktyvaus chloro liekanų (HN 109:2016 5 priedo 14 punktas) ( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir jo junginiai</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 33.10. bromo liekanų (HN 109:2016 5 priedo 15 punktas) ( <i>jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 33.11. vandenilio peroksido (jeigu baseino vandens dezinfekcijai naudojamas vandeninio vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu) (HN 109:2016 5 priedo 16 punktas)                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 33.12. baseino vandens dezinfekcijai naudojamo (-ų) kito (-ų) biocidinio (-ų) produkto (-ų), jeigu juo (-ais) dezinfekuojamas baseino vanduo (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas)                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 34.      | Vieną kartą per ketvirtį ar dažniau ūkio subjektas atlieka (organizuoja) šių baseino vandens kokybės rodiklių tyrimus (vertinama pagal Baseino vandens laboratorinių tyrimų rezultatų registracijos žurnalo ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolų duomenis): |      |    |             |          |
|          | 34.1. Liamblijų cistų ( <i>Giardia spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 34.2. Kriptosporidijų cistų ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 34.3. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 34.4. Legionelių ( <i>Legionella spp.</i> ) (karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas)                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 34.5. Chloroformo (jeigu vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ir ar jo junginiai) (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| IV.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 35.      | Baseino darbuotojai:                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 35.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas)                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 35.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)   |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 35.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas) |      |    |             |          |

*Patikrinimo metu paimti baseino (-ų) vandens mėginiai tyrimams.*

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

*(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų  
baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)*

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| V.       | BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI<br><i>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>                                                          |      |    |             |          |
| 36.      | Aktyvaus chloro liekanų baseino vandenyje yra:<br><i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai):</i>                                                                          |      |    |             |          |
|          | 36.1. nuo 1,0 iki 3,0 mg/l gėlo vandens baseinuose                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 36.2. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose                                                                                |      |    |             |          |
|          | 36.3. nuo 0,5 iki 3,0 mg/l, jeigu kartu su chloro junginiais naudojamas ozonas ar ultravioletiniai spinduliai                                                                                        |      |    |             |          |
| 37.      | Vandenilio peroksido baseino vandenyje yra 50–80 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu)</i> (HN 109:2016 5 priedo 16 punktas) |      |    |             |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 38. | Ozono baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l ( <i>vertinama, kai baseino vandens dezinfekcijai naudojamas ozonas</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 21 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                       |
| 39. | Bromo liekanų baseino vandenyje yra ( <i>vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas bromas ir jo junginiai</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 15):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                       |
|     | 39.1. nuo 2,0 iki 5,0 mg/l gėlo vandens baseinuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                       |
|     | 39.2. nuo 1,5 iki 2,0 mg/l mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                       |
|     | 39.3. nuo 1,5 iki 2,0, jeigu kartu su bromo junginiais naudojamas ozonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                       |
| 40. | Kito baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocidinio produkto:.....<br>( <i>nurodyti biocidinio produkto pavadinimą</i> )<br>liekanos (kiekis).....( <i>nurodyti kiekį ir matavimo vienetą</i> ), atitinka nurodytą šio biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį ( <i>nurodyti pastabose</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 17 punktas)<br>( <i>vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidinis produktas</i> ) |  |  |  |                                                                       |
| 41. | Baseino vandens pH yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                       |
|     | 41.1. pH 7,2–7,8, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas chloro junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | Nurodyti baseino vandens dezinfekcijai naudojamą preparatą            |
|     | 41.2. pH 7,2–8,0, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas bromo junginiais (HN 109:2016 5 priedo 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                       |
| 42. | Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                       |
| 43. | Baseino vandenyje chloroformo ( <i>jeigu vandens dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo junginiai</i> ) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 11 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                       |
| 44. | Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                       |
| 45. | Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                       |
|     | 45.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

|                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 45.2. žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)                                                                            |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 45.3. auksinių stafilokokų ( <i>S. aureus</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas)                                                                       |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 45.4. žaliamelių pseudomonų ( <i>P. aeruginosa</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)                                                                  |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 45.5. Liamblijų cistų ( <i>Giardia spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)                                                                         |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 45.6. Kriptosporidijų cistos ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)                                                          |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 45.7. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)                                                                                            |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
| 45.8. Legionelių ( <i>Legionella spp.</i> ) (tiriami tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas) |  |  |  | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti  
 \_\_\_\_\_ (kontrolės institucijos)

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## **GRĮŽTAMOJI VANDENS APYKAITOS SISTEMA TURINČIO BASEINO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### **Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....) nepašalinti.

|                                                               |                    |                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| _____<br>(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)   | _____<br>(parašas) | _____<br>(vardas ir pavardė) |
| _____<br>(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)   | _____<br>(parašas) | _____<br>(vardas ir pavardė) |
| _____<br>(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) | _____<br>(parašas) | _____<br>(vardas ir pavardė) |

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
22 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V- 498  
redakcija)

**VANDENS APYKAITOS SISTEMOS NETURINČIO BASEINO PASLAUGŲ  
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*Baseino talpa (tūris) \_\_\_\_\_ kub. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas  
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. \_\_\_\_\_ kub. m
2. \_\_\_\_\_ kub. m
3. \_\_\_\_\_ kub. m.

\*Baseino paslaugoms teikti naudojamas vanduo: gėlas [ ], mineralinis [ ], jūros [ ].

\*Baseino tipas: nardymo ir (arba) šuolių į vandenį [ ], sporto [ ], kitas, plaukti skirtas,  
trumpesnis nei 25 m baseinas [ ], baseinas, neskirtas plaukti (skirtas gulėti, sėdėti, stovėti): iki  
0,5 m gylis [ ], 0,5–1 m gylis [ ], 1–1,5 m gylis [ ], daugiau kaip 1,5 m gylis [ ] (tai, kas  
reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas  
baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų  
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos  
HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje –  
HN 109:2016), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka<br>leidimo-higienos pase ir Ūkinės<br>komercinės veiklos vykdymo<br>sąlygų vertinimo pažymoje<br>nurodytas paslaugas ir sąlygas<br>(HN 109:2016 4 punktas) |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                 | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 2.       | Gera baseino paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 2.1. informacija apie teikiamas paslaugas (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 2.2. informacija apie saugų įrangos, inventoriaus naudojimą (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 2.3. informacija apie su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                      |      |    |                 |          |
|          | 2.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.) (HN 109:2016 5 punktas) |      |    |                 |          |
|          | 2.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2016 5 punktas)                                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 2.6. gelbėjimo įranga (HN 109:2016 9 punktas)                                                                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 2.7. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2016 12 punktas)                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|          | 2.8. informacija apie baseino vandens temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) <i>(vertinama, jeigu baseinas pripildytas vandens, teikiamos paslaugos)</i>                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 2.9. informacija apie patalpos, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūrą (HN 109:2016 6 punktas) <i>(vertinama, jeigu baseinas pripildytas vandens, teikiamos paslaugos)</i>                                                               |      |    |                 |          |
|          | 2.10. išpėjamieji ženklai prie baseino, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m. (HN 109:2016 7 punktas)                                                                                  |      |    |                 |          |
|          | 2.11. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, baseino patalpoje (HN 109:2016 8 punktas)                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 2.12. ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu, persirengimo patalpoje (-ose) (HN 109:2016 8 punktas)                                                                                             |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 3.       | Baseine ryškiai pažymėtos vietos, kur baseino gylis didesnis nei 1 m (HN 109:2016 39 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 4.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 109:2016 12 punktas) |      |    |             |          |
| 5.       | Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 109:2016 15 punktas)                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| II.      | BASEINO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 6.       | Baseino, persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų, laiptų danga neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 109:2016 26 punktas)                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 7.       | Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, uždengtos apsauginėmis grotelėmis, kurių tarpai ne didesni nei 0,8 cm, ar kitais apsauginiais įtaisais (HN 109:2016 38 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 8.       | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 8.1. baseino patalpą (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 8.2. dušo patalpą (-as) (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 8.3. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 8.4. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 109:2016 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| III.     | BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9.       | Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 109:2016 51 punktas)                                                                                                                                                                   |      |    |             |                                                                        |
| 10.      | Baseino vanduo skaidrus (gerai matomas baseino dugnas) (HN 109:2016 67 punktas)                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |                                                                        |
| 11.      | Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus) |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
| 12.      | Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 109:2016 31 punktas) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)     |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
| 13.      | Baseino paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų baseinui, patalpoms valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 109:2016 14 punktas)                                                |      |    |             |                                                                        |
| 14.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, baseino vandens priežiūrai skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                        |      |    |             |                                                                        |
|          | 14.1. pagal paskirtį (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)                                                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                        |
|          | 14.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 109:2016 13 punktas) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)                                                                                    |      |    |             |                                                                        |
| 15.      | Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 109:2016 13 punktas)                                                                                                                                                             |      |    |             |                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 16.      | Duše, prausykloje, tualete esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 109:2016 52 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> |      |    |             |          |
| 17.      | Baseino paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 109:2016 3 priedas) (HN 109:2016 62 punktas)                                                                                            |      |    |             |          |
| 18.      | Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 109:2016 58 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>                                                                        |      |    |             |          |
| 19.      | Baseino paslaugų teikėjas vieną kartą per metus ar dažniau atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 109:2016 59 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i>                   |      |    |             |          |
| 20.      | Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> :                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 20.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 20.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 20.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 109:2016 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 20.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 109:2016 60 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 21.      | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 109:2016 60 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir baseino paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> |      |    |             |          |
| IV.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 22.      | Baseino darbuotojai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 22.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2016 11 punktas)                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 22.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 22.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2016 10 punktas)                                                                                                               |      |    |             |          |

*Jeigu patikrinimo metu baseinas pripildytas vandens, imami baseino vandens mėginiai tyrimams.*

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

*(vertinama remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų  
baseino (-ų) vandens mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)*

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| V.          | <b>BASEINO VANDENS KOKYBĖS REIKALAVIMAI</b><br><i>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>     |      |    |                 |                                                                       |
| 23.         | Baseino vandens drumstumas mažesnis nei 0,5 FNU (nefelometriniai drumstumo vienetai) (HN 109:2016 5 priedo 10 punktas)                                 |      |    |                 |                                                                       |
| 24.         | Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2016 5 priedo 12 punktas)                                                    |      |    |                 |                                                                       |
| 25.         | Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų:                                                                                                            |      |    |                 |                                                                       |
|             | 25.1. daugiau nei 10 koliforminių bakterijų 100 ml baseino vandens (HN 109:2016 5 priedo 1 punktas)                                                    |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.2. žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 2 punktas)                                                                            |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.3. auksinių stafilokokų ( <i>S. aureus</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 3 punktas)                                                                       |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.4. žaliamelių pseudomonų ( <i>P. aeruginosa</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 4 punktas)                                                                  |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.5. Liamblijų cistų ( <i>Giardia spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 5 punktas)                                                                         |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.6. Kriptosporidijų cistos ( <i>Cryptosporidium spp.</i> ) (HN 109:2016 5 priedo 6 punktas)                                                          |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.7. Helmintų kiaušinėlių (HN 109:2016 5 priedo 7 punktas)                                                                                            |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |
|             | 25.8. Legionelių ( <i>Legionella spp.</i> ) (tiriami tik karšto vandens baseinuose, pvz., sūkurinėje vonioje ir pan.) (HN 109:2016 5 priedo 8 punktas) |      |    |                 | Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas. |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

*(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)*

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....)  
reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti  
(kontrolės institucijos

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI VANDENS APYKAITOS SISTEMOS NETURINČIO BASEINO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

#### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

#### Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
23 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**SOLIARIUMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant ūkio subjekto patikrinimą).

Įvertinta soliariumo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai.  
Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009  
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 71:2009),  
reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos<br>pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo<br>sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas<br>ir sąlygas (HN 71:2009 6 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.          | 2.1 Soliariume yra Soliariumo paslaugų teikimo<br>kortelių (HN 71:2009 12 punktas)                                                                                               |      |    |                 |          |
| 3.          | 2.2 Soliariume yra parengta kartu su Soliariumo<br>paslaugų teikimo kortele vartotojui pateikti<br>skirta informacija, kurioje nurodyta (HN<br>71:2009 12 punktas, 1 priedas):   |      |    |                 |          |
|             | 3.1. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu,<br>sąrašas                                                                                                                      |      |    |                 |          |
|             | 3.2. deginimosi soliariume taisyklės                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|             | 3.3. nesaikingo deginimosi pasekmės                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 3.4. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius<br>spindulius                                                                                                                |      |    |                 |          |
| 4.          | Soliariume yra:                                                                                                                                                                  |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 4.1. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registras (žurnalas), skirtas soliariume paslaugų vartotojų patirčiai nelaimingiems atsitikimams (traumoms) registruoti (HN 71:2009 15 punktas, 3 priedas)                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 4.2. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami įrangos techninės priežiūros darbai (HN 71:2009 39 punktas, 4 priedas)                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 4.3. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) keitimo ir valymo darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai (HN 71:2009 41 punktas, 5 priedas)                                             |      |    |             |          |
|          | 4.4. dezinfekcijai naudojamų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 71:2009 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 5.       | Paslaugas teikiantys asmenys:                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 5.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 71:2009 48 punktas)                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 5.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 71:2009 49 punktas)           |      |    |             |          |
|          | 5.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 71:2009 49 punktas) |      |    |             |          |
| 6.       | Soliariume neteikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai (HN 71:2009 16 punktas)                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 7.       | Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams raštu pateikta informacija apie:                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 7.1. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę (min.) <i>priklausomai nuo odos tipo, deginimosi soliariume periodiškumo</i> ) (HN 71:2009 14 punktas)                                                          |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 7.2. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi režimą ( <i>deginimosi seansų kiekis per tam tikrą laikotarpį: dieną, savaitę, metus, pertraukos trukmė tarp dviejų ir (ar) daugiau deginimosi seansų</i> ) (HN 71:2009 14 punktas) |      |    |             |          |
|          | 7.3. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 7.4. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 7.5. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 7.6. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 8.       | Soliariume yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 71:2009 10 punktas)                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 9.       | Patalpų, įrangos dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 71:2009 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 10.      | Valymo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas ( <i>nurodytą paskirtį, koncentraciją, naudojimo būdą</i> ) (HN 71:2009 8 punktas)                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 11.      | Soliariume parduodamų ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 71:2009 7 punktas)                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 12.      | Vienai soliariumo įrangai yra skirtos dvi apsauginių akinių poros (HN 71:2009 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 13.      | Apsauginiai akiniai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 13.1. pažymėti CE ženklu (HN 71:2009 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 13.2. akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neviršija 0,1 proc. (HN 71:2009 33 punktas) ( <i>vertinama pagal ant akinių, jų pakuotėje, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją</i> )                                                                            |      |    |             |          |
|          | 13.3. nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti ir pan.) (HN 71:2009 34 punktas)                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 14.      | Soliariume yra dezinfekcinių savybių turinčių priemonių, skirtų:                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 14.1. soliariumo gultui ir apsauginiams akiniams valyti (HN 71:2009 44 punktas)                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 14.2. prie soliariumo įrangos patiestam kilimėliui dezinfekuoti (HN 71:2009 45 punktas) <i>(vertinama, jeigu kilimėlis nedengiamas vienkartinio užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo)</i> |      |    |             |          |

### \*INFORMACIJA APIE SOLIARIUMO ĮRANGĄ

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis / tipas (ar kitas identifikacinis žymuo):                                                                                       |
| **Soliariumo įrangoje sumontuotų spinduolių (lempų) pavadinimas (-ai), modelis / tipas, partijos numeris (ar kitas identifikacinis žymuo), spinduolių (lempų) skaičius: |
| Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai:<br>....                                                                                                              |
| Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai:<br>.....                                                                                                           |
| Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai:<br>.....                                                                                                              |
| Soliariumo įrangos veido UV spinduoliai:<br>.....                                                                                                                       |
| Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai:<br>.....                                                                                                                       |

*\*apie kiekvieną įrangą pildoma atskirai*

*\*\*pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.*

| Eil. Nr.                                    | Reikalavimas                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| <b>*II. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGAI</b> |                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 15.                                         | Soliariume yra:                                                                                                            |      |    |             |          |
|                                             | 15.1. Soliariumo įrangos techninės charakteristikos originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)                 |      |    |             |          |
|                                             | 15.2. Soliariumo įrangos gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 15.3. Soliariumo įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 15.4. Soliariumo įrangos techninės priežiūros planas originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 16.      | Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, pateikta informacija apie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 16.1. soliariumo įrangos naudojimo instrukcija ( <i>taisyklės: įjungimas / išjungimas, tam tikrų funkcijų nustatymas ir naudojimas ir pan.</i> ) lietuvių kalba (HN 71:2009 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 16.2. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 16.3. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 16.4. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 16.5. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 17.      | Soliariumo įranga techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą (HN 71:2009 39 punktas) ( <i>vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, techninės priežiūros planą ir Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis</i> )                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
| 18.      | Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai (lempos) keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 71:2009 40 punktas) ( <i>vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus ir Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis</i> ) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 19.      | Ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) darbo laikas atitinka jų gamintojo nurodytą (HN 71:2009 31 punktas) <i>(vertinama pagal ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis, išorinio soliariumo įrangos skaitmeninio laikmačio duomenis)</i> |      |    |                 |          |
| 20.      | Soliariumo įrangos gultas neįskilęs ir kitaip nepažeistas (HN 71:2009 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 21.      | Soliariumo ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai) yra ir jos nepažeistos (HN 71:2009 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 22.      | Soliariumo įrangos laikmatis veikia (HN 71:2009 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |                 |          |

*Kontrolės metu atliekami veiksmingosios energinės apšvietos matavimai.*

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### **PATIKRINIMO METU ATLIKTŲ VEIKSMINGOSIOS ENERGINĖS APŠVIETOS MATAVIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 23. | Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neviršija 0,3 W/m <sup>2</sup> (HN 71:2009 36 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)</i> |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### **Patikrinimo išvada:**

*(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)*

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....),

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI SOLIARIUMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_)  
 atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
24 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS  
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

\_\_\_\_\_.

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų laikymo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos  
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės  
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus  
palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos  
reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-<br>higienos pase ir Ūkinės komercinės<br>veiklos vykdymo sąlygų vertinimo<br>pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas<br>(HN 91:2013 3 punktas)              |      |    |                 |          |
| 2.          | Paslaugų teikėjas turi autorizuo-<br>tų ir registruotų biocidų, skirtų:                                                                                                                           |      |    |                 |          |
|             | 2.1. patalpų dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.2. įrangos dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.3. rankų antiseptikai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 3.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonių (autorizuotų ir registruotų<br>biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių<br>kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje<br>(HN 91:2013 4 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonės naudojamos pagal gamintojo<br>nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                            |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| II.      | PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                       |      |    |                 |          |
| 5.       | Žmogaus palaikų laikymo patalpa yra švari ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i> ) (HN 91:2013 21 punktas)             |      |    |                 |          |
| 6.       | Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 21 punktas) |      |    |                 |          |
| 7.       | Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantis inventorių yra švarus ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 21 punktas) |      |    |                 |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
(kontrolės institucijos

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....),

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
25 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ PERIODINĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos  
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės  
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus  
palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos  
reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-<br>higienos pase ir Ūkinės komercinės<br>veiklos vykdymo sąlygų vertinimo<br>pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas<br>(HN 91:2013 3 punktas)              |      |    |                 |          |
| 2.          | Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|             | 2.1. patalpų dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.2. įrangos dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 3.          | 2.3. rankų antiseptikai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
|             | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonių (autorizuotų ir registruotų<br>biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių<br>kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje<br>(HN 91:2013 4 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonės naudojamos pagal gamintojo<br>nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                            |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                    | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| II.      | PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje:                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 5.1. yra rankų higienos priemonių:                                                                                                              |      |    |             |          |
| 5.       | 5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                                                        |      |    |             |          |
|          | 5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 16.3 papunktis)                                         |      |    |             |          |
| 6.       | Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpa yra švari ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i> ) (HN 91:2013 21 punktas)             |      |    |             |          |
| 7.       | Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantys įrenginiai švarūs ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 21 punktas)     |      |    |             |          |
| 8.       | Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantis inventorių yra švarus ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 21 punktas) |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (kontrolės institucijos

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

### GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
26 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS  
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų šarvojimo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)               |      |    |                 |          |
| 2.          | Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|             | 2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
|             | 2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
| 3.          | 2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|             | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)                                         |      |    |                 |          |
| II.         | PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                       |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 5.       | Žmogaus palaikų šarvojimo patalpa yra švari ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i> ) (HN 91:2013 21 punktas)             |      |    |             |          |
| 6.       | Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 21 punktas) |      |    |             |          |
| 7.       | Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantis inventorių yra švarus ( <i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 21 punktas) |      |    |             |          |
| 8.       | Tualete lankytojams:                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 8.1. yra rankų higienos priemonių:                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 8.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 18 punktas)                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 8.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 18 punktas)                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 8.1.3. įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 18 punktas)  |      |    |             |          |
|          | 8.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 18 punktas)                                                                                           |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidavimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidavimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidavimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidavimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),

.....punkto (.....)  
reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos

higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
27 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**BALZAMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta balzamavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus  
palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos  
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės  
27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo  
paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“  
patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | <b>BENDRIEJI REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-<br>higienos pase ir Ūkinės komercinės<br>veiklos vykdymo sąlygų vertinimo<br>pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas<br>(HN 91:2013 3 punktas)              |      |    |                 |          |
| 2.          | Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|             | 2.1. patalpų dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.2. įrangos dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 3.          | 2.3. rankų antiseptikai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
|             | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonių (autorizuotų ir registruotų<br>biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių<br>kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje<br>(HN 91:2013 4 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonės naudojamos pagal gamintojo<br>nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                            |      |    |                 |          |
| II.         | <b>PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                            |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 5.       | Balzamavimo patalpoje:                                                                                                               |      |    |                 |          |
|          | 5.1. yra rankų higienos priemonių:                                                                                                   |      |    |                 |          |
|          | 5.1.1. rankų antiseptiko<br>(HN 91:2013 34.3 punktas)                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius<br>(HN 91:2013 34.3 punktas)                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 5.1.3. skysto muilo<br>(HN 91:2013 34.3 punktas)                                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 5.1.4. skysto muilo dozatorius<br>(HN 91:2013 34.3 punktas)                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 5.1.5. įrenginys popieriniams<br>rankšluosčiams<br>(HN 91:2013 34.3 punktas)                                                         |      |    |                 |          |
|          | 5.1.6. popierinių rankšluosčių<br>(HN 91:2013 16.3 punktas)                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su<br>vienkartiniu plastikiniu įklotu<br>(HN 91:2013 34.3 punktas)                          |      |    |                 |          |
| 6.       | Balzamavimo patalpa yra švari ( <i>nėra<br/>akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i> )<br>(HN 91:2013 36 punktas)                 |      |    |                 |          |
| 7.       | Balzamavimo patalpoje esantys įrenginiai<br>yra švarūs ( <i>nėra akivaizdžiai matomų<br/>nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 36 punktas)     |      |    |                 |          |
| 8.       | Balzamavimo patalpoje esantis<br>inventorius yra švarus ( <i>nėra akivaizdžiai<br/>matomų nešvarumų</i> ) (HN 91:2013 36<br>punktas) |      |    |                 |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....),

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (kontrolės institucijos

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“,

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
28 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

## KREMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta kremavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus  
palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos  
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės  
27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo  
paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“  
patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-<br>higienos pase ir Ūkinės komercinės<br>veiklos vykdymo sąlygų vertinimo<br>pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas<br>(HN 91:2013 3 punktas)              |      |    |                 |          |
| 2.          | Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|             | 2.1. patalpų dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.2. įrangos dezinfekcijai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.3. rankų antiseptikai<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 3.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonių (autorizuotų ir registruotų<br>biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių<br>kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje<br>(HN 91:2013 4 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.          | Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos<br>priemonės naudojamos pagal gamintojo<br>nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas<br>(HN 91:2013 4 punktas)                                            |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| II.      | PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 5.       | Tualete lankytojams:                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 5.1. yra rankų higienos priemonių:                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 5.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 27 punktas)                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 5.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 27 punktas)                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 5.1.3. yra įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 27 punktas)                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 5.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 27 punktas)                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 6.       | Žmogaus palaikų priėmimo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų priėmimo zona švari, įranga, inventorių švarūs <i>(nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių)</i> (HN 91:2013 29 punktas) |      |    |             |          |
| 7.       | Žmogaus palaikų laikymo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų laikymo zona švari, įranga, inventorių švarūs <i>(nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių)</i> (HN 91:2013 29 punktas)   |      |    |             |          |
| 8.       | Žmogaus palaikų kremavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs <i>(nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių)</i> (HN 91:2013 29 punktas)                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 9.       | Kremuotų liekanų apruošimo patalpa (zona) švari, įranga, inventorių švarūs <i>(nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių)</i> (HN 91:2013 29 punktas)                                                                                                          |      |    |             |          |
| 10.      | Kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs <i>(nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių)</i> (HN 91:2013 29 punktas)                                                                                                          |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

#### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (kontrolės institucijos

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

### GRĮŽTAMOJI KREMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo

veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

□ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

### 29 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

### 30 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
31 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS SKALBYKLOS  
PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS  
KLAUSIMYNAS**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančių skalbyklų paslaugų  
atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos  
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d.  
įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos  
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | <b>BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-<br>higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos<br>vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje<br>nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN<br>130:2012 3 punktas)                                                                                  |      |    |                 |          |
| 2.          | Tarp švarių ir nešvarių skalbinių tvarkymo<br>skalbyklos dalių yra sandari, patalpos lubas<br>ir sienas siekianti pertvara (skiriamoji<br>siena) (HN 130:2012 26 punktas)                                                                                              |      |    |                 |          |
| 3.          | Darbuotojai iš švarių skalbinių tvarkymo<br>skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių<br>tvarkymo (ir atvirkščiai) skalbyklos dalį<br>patenka tik per tarp šių skalbyklos dalių<br>esančioje pertvaroje (skiriamajoje sienoje)<br>įrengtas duris (HN 130:2012 26 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.          | Švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos<br>dalyje prie durų yra:                                                                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 4.1. praustuvė (HN 130:2012 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 4.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popieriniai rankšluosčiai) arba rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone (HN 130:2012 28 punktas)                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 4.3. pakaba švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti (HN 130:2012 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 5.       | Nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje prie durų yra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 5.1. praustuvė (HN 130:2012 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 5.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų antiseptinė priemonė, muilo, antiseptinės priemonės dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popieriniai rankšluosčiai) (HN 130:2012 28 punktas)                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 5.3. pakaba nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti (HN 130:2012 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 6.       | Vežimėliai (įrenginiai) skalbiniams transportuoti (jeigu tais pačiais vežimėliais (įrenginiais) transportuojami nešvarūs ir švarūs skalbiniai) iš švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalį patenka tik per vežimėlių (įrenginių) skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpą (HN 130:2012 26 punktas) |      |    |             |          |
| 7.       | Skalbykloje įrengti atskiri įėjimai nešvariems skalbiniams priimti ir švariems skalbiniams išduoti (HN 130:2012 25 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 8.       | Skalbyklos patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, pakavimo, išdavimo) metu nesusikerta (HN 130:2012 6 punktas)                                                                                                                          |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 9.       | Tvarkant švarius bei nešvarius skalbinius išvengiama švarių skalbinių kryžminės (antrinės) taršos (HN 130:2012 7 punktą)                                                                                                                                    |      |    |             |          |
| 10.      | Patalpų, įrangos, skalbinių dezinfekcijai, darbuotojų rankų antiseptikai yra autorizuotų biocidinių produktų (HN 130:2012 10 punktą)                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 11.      | Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 11 punktą)                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
| II.      | SKALBIMO PROCESO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
| 12.      | Naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai (įrenginiai) švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti (vertinama, jeigu skalbykloje nėra vežimėlių (įrenginių) skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpos) (HN 130:2012 30 punktą) |      |    |             |          |
| 13.      | Nešvarūs skalbiniai laikomi:                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 13.1. nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba nešvarių skalbinių priėmimo ir laikymo patalpoje nešvarių skalbinių laikymui skirtoje zonoje (HN 130:2012 33 punktą)                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 13.2. virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ir pan.) (HN 130:2012 33 punktą)                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 14.      | Švarūs skalbiniai laikomi:                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 14.1. švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje esančioje švarių skalbinių laikymo patalpoje arba švarių skalbinių laikymo ir išdavimo patalpoje švarių skalbinių laikymui skirtoje zonoje (HN 130:2012 40 punktą)                                        |      |    |             |          |
|          | 14.2. pakeltuose virš grindų įrenginiuose (spintose, lentynose, vežimėliuose, konteineriuose ir pan.) (HN 130:2012 40 punktą)                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 14.3. nesupakuoti švarūs skalbiniai laikomi uždaruose įrenginiuose (uždaroje lentynose, spintose, dengtuose vežimėliuose) arba tekstiliniiais gaubtais uždengtuose įrenginiuose (HN 130:2012 40 punktą)                                                     |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 15.      | Darbuotojai, dirbantys nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje ir švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje, vilki specialiai pažymėtus ar kitos spalvos darbo drabužius (HN 130:2012 41 punktas)                                                                                                                          |      |    |                 |          |
| 16.      | Jei skalbykloje, skalbiančioje sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius, skalbiami ir ne sveikatos priežiūros įstaigų (gyventojų, kitų ne sveikatos priežiūros veiklą vykdančių įmonių, organizacijų) skalbiniai, nešvarūs sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai priimami, laikomi ir skalbiami atskirai (HN 130:2012 42 punktas) |      |    |                 |          |
| 17.      | Jei skalbykloje teikiamos skalbimo ir cheminio valymo paslaugos, skirti skalbti (išskalbti) ir skirtų valyti (išvalyti) gaminiai priimami, laikomi, skalbiami, džiovinami, lyginami, valomi, pakuojami, išduodami atskirai (HN 130:2012 43 punktas)                                                                                |      |    |                 |          |
| III.     | DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
| 18.      | Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 9 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 19.      | Skalbimo, skalavimo, lyginimo, dozavimo įrangos gedimai, techninės priežiūros darbai registruojami Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale (vertinama pagal Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale pateiktus duomenis) (HN 130:2012 39 punktas)                                                                             |      |    |                 |          |
| 20.      | Dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 10 punktas)                                                                                                                                                                                   |      |    |                 |          |
| 21.      | Yra skalbyklos vadovo patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas (HN 130:2012 11 punktas)                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 22.      | Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 11 punktas).                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 23.      | Skalbimą atliekantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 130:2012 3 <sup>1</sup> punktas) |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....)  
reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
(kontrolės

*institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

---

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
32 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
SKALBINIAI, PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo  
laikas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai,  
paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos  
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d.  
įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos  
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | <b>BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI</b>                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-<br>higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos<br>vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje<br>nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN<br>130:2012 3 punktas)                                                                      |      |    |                 |          |
| 2.          | Skalbyklos patalpos ir įrenginiai išdėstyti<br>taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių<br>srautai technologinio proceso (skalbinių<br>priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo,<br>lyginimo, pakavimo, išdavimo) metu<br>nesusikerta (HN 130:2012 6 punktas) |      |    |                 |          |
| 3.          | Tvarkant švarius bei nešvarius skalbinius<br>išvengiama švarių skalbinių kryžminės<br>(antrinės) taršos (HN 130:2012 7 punktas)                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 4.          | Patalpų, įrangos, skalbinių dezinfekcijai,<br>darbuotojų rankų antiseptikai yra<br>autorizuotų biocidinių produktų<br>(HN 130:2012 10 punktas)                                                                                                             |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 5.       | Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 11 punktas)                                                                                                                        |      |    |             |          |
| II.      | SKALBYKLŲ DARBO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 6.       | Švarūs skalbiniai laikomi:                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 6.1. supakuoti (HN 130:2012 20 punktas)                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 6.2. švarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje švariams skalbiniams laikyti skirtoje zonoje (HN 130:2012 20 punktas)                                                                      |      |    |             |          |
|          | 6.3. įrengtuose pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ar pan.) (HN 130:2012 20 punktas)                                                                                                         |      |    |             |          |
| 7.       | Nešvarūs skalbiniai laikomi:                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 7.1. nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje nešvariams skalbiniams laikyti skirtoje zonoje (HN 130:2012 21 punktas)                                                                  |      |    |             |          |
|          | 7.2. įrengtuose pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ar pan.) (HN 130:2012 21 punktas)                                                                                                         |      |    |             |          |
| 8.       | Švariams ir nešvariams skalbiniams transportuoti naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai ar kiti įrenginiai (HN 130:2012 22 punktas)                                                                                    |      |    |             |          |
| 9.       | Skalbyklos vietoje, kurioje ribojasi švarių skalbinių tvarkymo ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalys, yra:                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 9.1. praustuvė (HN 130:2012 23 punktas)                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 9.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams ir popieriniai rankšluosčiai) ar rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone (HN 130:2012 23 punktas) |      |    |             |          |
|          | 9.3. pakaba darbo drabužiams, skirtiems darbui su nešvariais skalbiniais, ir pakaba darbo drabužiams, skirtiems darbui su švariais skalbiniais (HN 130:2012 23 punktas)                                                          |      |    |             |          |
| III.     | DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                       | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 10.      | Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 9 punktas)                                                            |      |    |             |          |
| 11.      | Dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 10 punktas)                                                                   |      |    |             |          |
| 12.      | Yra skalbyklos vadovo patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas (HN 130:2012 11 punktas)                                                                                           |      |    |             |          |
| 13.      | Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 11 punktas).                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 14.      | Skalbimą atliekantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklauseę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 130:2012 3 <sup>1</sup> punktas) |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

**Nurodymai:**

1. Iki..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

### **GRĮŽTAMOJI SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIAI, PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d.

įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....) pažeidimai  
 nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
33 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369  
redakcija)

**SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS  
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

\_\_\_\_\_.

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų savitarnos skalbyklų paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                  |      |    |                 |          |
| 42.         | Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas) |      |    |                 |          |
| 43.         | Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 45 punktas)                                                                |      |    |                 |          |
| 44.         | Yra patvirtintas Patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo tvarkos aprašas (HN 130:2012 45 punktas)                                                                        |      |    |                 |          |
| 45.         | Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 45 punktas)                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| II.         | REIKALAVIMAI SAVITARNOS SKALBYKLOMS                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
| 46.         | Yra įrenginių, inventoriaus valymo priemonės, kuriomis gali naudotis skalbyklos paslaugų vartotojai (HN 130:2012 46 punktas)                                             |      |    |                 |          |

| Eil. Nr.     | Reikalavimas                                                                                                           | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 47.<br><br>/ | Gera paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra pateiktos:                                                               |      |    |             |          |
|              | a. Naudojimosi skalbykloje esančiais įrenginiais taisyklės (HN 130:2012 47 punktas)                                    |      |    |             |          |
|              | b. įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 130:2012 47 punktas)                    |      |    |             |          |
|              | 6.3. skalbimui skirtų priemonių (jei paslaugų teikėjas jas suteikia) naudojimosi instrukcijos (HN 130:2012 47 punktas) |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (kontrolės

institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu versloprieziura@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....) pažeidimai nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės  
sveikatos saugos kontrolės reglamento  
34 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2017 m. gegužės 3  
d. įsakymo  
Nr. V-498  
redakcija)

**(Sprendimo dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo forma)**



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS  
DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKymo**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(surašymo vieta)

Aš,

\_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

\_\_\_\_,

įvertinęs (-usi)

\_\_\_\_\_  
(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

\_\_\_\_ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (produkto teikimo į rinką) vietos adresas)

\_\_\_\_\_  
(produkto pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

\_\_\_\_\_  
(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės protokolų Nr.,

data)

\_\_\_\_\_  
(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad produktas yra ar gali būti

\_\_\_\_\_  
nesaugus, pavojingas; produkto nesaugumo požymiai; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo

\_\_\_\_\_  
padarytas pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima

\_\_\_\_\_  
teigti, kad produktas nesaugus, pavojingas)

\_\_\_\_\_  
n u s t a č i a u, kad šis produktas teikiamas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų

saugos įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2, 3 punktų, 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus (tai, kas nereikalinga, išbraukti):

---

---

---

---

---

---

---

---

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais, n u s p r e n d ž i u:

(nurodyti taikomą rinkos ribojimo priemonę: 1) nustatyti išankstines produkto prekybos sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti jo saugą; 2) nurodyti, kad

apie produkto, kuris gali kelti riziką konkrečioms asmenims, keliamą riziką šie asmenys būtų laiku ir tinkamai, įskaitant ir specialių įspėjimų paskelbimą,

įspėti; 3) laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti produktą, kuris pagrįstai,

įtariama, kad gali būti pavojingas; 4) uždrausti pavojingo produkto pardavimą ir toliau imtis priemonių, kurios užtikrintų tokio draudimo laikymąsi;

5) nurodyti nedelsiant pašalinti iš rinkos jau rinkoje esantį produktą arba organizuoti tokį pašalinimą ir įspėti vartotojus apie su produktu susijusią riziką.)

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei sprendimas nenustato vėlesnės datos.

Šis sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(sprendimą priėmusio pareigūno pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

---

(asmens, kuriam surašytas sprendimas,  
vardas ir pavardė)

---

(pareigų pavadinimas)

---

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d., pašto kvito Nr. \_\_\_\_\_

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės  
sveikatos saugos kontrolės reglamento  
35 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2017 m. gegužės 3  
d. įsakymo  
Nr. V-498  
redakcija)

(Sprendimo leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS  
LEISTI TEIKTI Į RINKĄ PRODUKTĄ,  
KURĮ LAIKINAI BUVO UŽDRAUSTA TEIKTI**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(surašymo vieta)

Aš,

\_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

—,

įvertinęs (-usi)

\_\_\_\_\_  
(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

\_\_\_\_ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

\_\_\_\_\_  
(produkto pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

\_\_\_\_\_  
(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir (arba) ekspertizės protokolų Nr.,  
data)

\_\_\_\_\_  
(nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad produktas yra saugus, motyvuotas jų įvertinimas)

n u s t a č i a u, kad šis produktas atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio

1, 2, 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2, 3 punktų, 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus (tai, kas nereikalinga, išbraukti):

---



---



---



---



---



---



---

N u s p r e n d ž i u leisti teikti į rinką

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (produkto teikimo į rinką) vietos adresas, paslaugos ar gaminio pavadinimas)

---



---



---

kurią (-į) 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo Nr. \_\_\_\_\_ buvo laikinai uždrausta teikti: \_\_\_\_\_

(nurodyti taikytą produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę)

---



---



---



---



---

(sprendimą priėmusio pareigūno pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas sprendimas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

---

(data)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

(Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO  
PROTOKOLAS**

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(surašymo vieta)

Aš,

\_\_\_\_\_  
(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

\_\_\_\_,

įvertinęs (-usi)

\_\_\_\_\_  
(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

\_\_\_\_ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos

\_\_\_\_\_  
(paslaugos, veiklos pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

\_\_\_\_\_  
(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės protokolų Nr.,  
data)

\_\_\_\_\_  
(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad paslauga yra ar gali būti nesaugi,

\_\_\_\_\_  
pavojinga; paslaugos nesaugumo požymiai; motyvuotas jų įvertinimas; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo padarytas

\_\_\_\_\_  
pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima teigti, kad paslauga

\_\_\_\_\_  
nesaugi, pavojinga)

\_\_\_\_\_  
n u s t a č i a u, kad ši paslauga teikiama / veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos  
produktų saugos įstatymo 8, 10 straipsnio

punkto (-ų) reikalavimus:

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dėl teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos nukentėję asmenys (nurodoma, jeigu buvo padaryta žala sveikatai): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, žalos sveikatai pobūdis)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Paslaugą teikiančio / veiklą vykdančio juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens paaiškinimas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Teikti nurodymai, taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Priemonės, kurių ėmėsi paslaugos teikėjas / veiklos vykdytojas, vykdydamas kontrolės institucijos nurodymus: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(priemonės apibūdinimas, data)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Šis paslaugų teikėjas / veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą pažeidė  
pirmą kartą, pakartotinai

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(jeigu Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas anksčiau buvo pažeistas, nurodyti ankstesnio (-ų) pažeidimo (-ų) esmę, vietą, datą, patikrinimo akto numerį)

Priedami

dokumentai:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kitos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylai nagrinėti būtinos žinios  
(lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Šis protokolą per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

\_\_\_\_\_  
(protokolą surašiusio pareigūno pareigų)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

---

pavadinimas)

Su Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

---

(parašas)

---

(asmens, kuriam surašytas  
protokolas, vardas ir pavardė)

---

(pareigų pavadinimas)

---

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d., pašto kvito Nr. \_\_\_\_\_

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

**MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS  
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_ (užpildoma prieš  
atliekant patikrinimą).

Įvertinta medicininių atliekų tvarkymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose  
įstaigose atitiktis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos  
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d.  
įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo  
saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 66:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | BENDRIEJI MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 1.          | Biocidai naudojami pagal autorizacijos ar registracijos liudijime nurodytas specialiąsias autorizacijos sąlygas, naudojimo instrukcijas ir etiketes bei saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją (HN 66:2013 5 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.          | 2.1. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra yra patvirtinta sveikatos priežiūros įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (HN 66:2013 6 punktas)                                                                            |      |    |                 |          |
|             | 2.2. Medicininių atliekų tvarkymo procedūroje yra:                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|             | 2.2.1. nurodytos susidarančių medicininių atliekų grupės (pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.1 papunktis)                                                                                                              |      |    |                 |          |
|             | 2.2.2. nurodyta, ar medicininės atliekos priimanos jų kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, filialų (HN 66:2013 6.2 papunktis)                     |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 2.2.3. jeigu medicininės atliekos priimamos jų kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, filialų, ar nurodytos, kokios tai atliekos (pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.2 papunktis)                                           |      |    |             |          |
|          | 2.2.4. aprašyti visi medicininių atliekų tvarkymo etapai (surinkimo, pakavimo, ženklavimo (jei privaloma vykdyti), kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), laikino laikymo sveikatos priežiūros įstaigoje, medicininių atliekų perdavimo atliekų tvarkymo įmonei procedūros) (HN 66:2013 6.3 papunktis) |      |    |             |          |
|          | 2.3. jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje vykdomas infekuotų atliekų pašalinimas, aprašant atliekų kenksmingumo pašalinimo procedūrą turi būti nurodyta infekuotų atliekų:                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 2.3.1. kenksmingumo pašalinimo vieta (HN 66:2013 6.4.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 2.3.2. pavadinimas (pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.4.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 2.3.3. kenksmingumo pašalinimo būdas (HN 66:2013 6.4.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 2.3.4. kenksmingumo pašalinimui naudojami įrenginiai (HN 66:2013 6.4.4 punktas)                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 2.3.5. kenksmingumo pašalinimui naudojamos priemonės (HN 66:2013 6.4.4 punktas)                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 2.3.6. kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė ir jos rezultatų registravimas (HN 66:2013 6.4.5 papunktis)                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 2.3.7. tvarkymas po kenksmingumo pašalinimo (HN 66:2013 6.4.6 papunktis)                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 2.3.8. kokios priemonės bus taikomos tais atvejais, kai kenksmingumo pašalinimo procesas bus laikomas neįvykdytu (HN 66:2013 6.4.7 papunktis)                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 2.4. aprašyta medicininių atliekų talpyklų (įrenginių), skirtų medicininėms atliekoms gabenti iš susidarymo vietų į medicininių atliekų saugyklas, valymo ir dezinfekcijos procedūra (HN 66:2013 6.6 papunktis)                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 2.5. aprašyta medicininių atliekų saugyklų bei saugyklose esančių įrenginių valymo ir dezinfekcijos procedūra (HN 66:2013 6.7 papunktis)                                                                                                                                                               |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 3.       | Kenksmingumo pašalinimui naudojamam įrenginiui, priemonėms yra gamintojų nustatytos naudojimo instrukcijos (HN 66:2013 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 4.       | Asmenys, tvarkantys medicinines atliekas, turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (HN 66:2013 9 punktas) |      |    |             |          |
| II.      | MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (RŪŠIAVIMAS) JŲ SUSIDARYMO VIETOSE, PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS, LAIKINAS LAIKYMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 5.       | Medicininės atliekos jų susidarymo vietose renkamos (rūšiuojamos) pagal medicininių atliekų grupes (HN 66:2013 10 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 6.       | Pakuotės nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką (HN 66:2013 12 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 7.       | Medicininės atliekos surenkamos į kitos spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros įstaigoje susidariusios atliekos (HN 66:2013 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 8.       | Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai medicininių atliekų grupei priskiriami (kodas 18 01 01 ar 18 01 03*), pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams nestiklinius vienkartinis konteinerius (HN 66:2013 16 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 9.       | Pavojingų medicininių atliekų pakuotės paženklintos pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis (HN 66:2013 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 10.      | Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo terminui, perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas (pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo) (HN 66:2013 22 punktas)                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | Medicininės atliekos medicininių atliekų saugykloje laikinai laikomos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 11.1. supakuotos (HN 66:2013 26 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 11.      | 11.2. infekuotos atliekos (išskyrus aštrius daiktus), kurios iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicininės atliekas, ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje laikinai laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje (ne ilgiau kaip 72 val., saugykloje esant +15°C ar aukštesnei temperatūrai, arba ne ilgiau kaip 7 dienas, saugykloje esant žemesnei +15°C temperatūrai) (HN 66:2013 26.1 papunktis) |      |    |             |          |
|          | 11.3. medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei medicininį atliekų saugykloje laikinai laikomos ne ilgiau kaip 7 dienas (arba iki 30 dienų, kai pastoviai užtikrinama žemesnė nei +10°C temperatūra) (HN 66:2013 26.2 papunktis)                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 11.4. aštrūs daiktai (kodai 18 01 01, 18 01 03*), kurie iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje laikinai laikomi saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų (HN 66:2013 26.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 11.5. anatomicinė medžiaga iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei specialiai tam skirtame šaldytuve laikoma nustatytoje temperatūroje ir nustatytais terminais (žemesnėje nei +10°C temperatūroje ne ilgiau kaip 7 dienas) (HN 66:2013 26.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 11.6. infekuotos atliekos, aštrūs daiktai, anatomicinė medžiaga bei medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, kurios yra užšaldomos, medicininį atliekų saugykloje atskirame šaldiklyje laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje (– 18°C ir žemesnėje temperatūroje iki 6 mėnesių) (HN 66:2013 26.5 papunktis)                                                                            |      |    |             |          |
|          | Medicininį atliekų laikymas medicininį atliekų laikino laikymo aikštelėje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |

| Eil. Nr.                                                                                              | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 12.                                                                                                   | 12.1. medicininių atliekų konteineriai pagaminti iš patvarios, skysčiams nepralaidžios medžiagos (HN 66:2013 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|                                                                                                       | 12.2. konteineriai su supakuotomis medicininėmis atliekomis apsaugoti nuo kritulių (HN 66:2013 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|                                                                                                       | 12.3. medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės pagrindas tvirtas, iš atsparių ir skysčiams nepralaidžių medžiagų (HN 66:2013 28 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
| III. INFEKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS (PRADINIS APDOROJIMAS) SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 14.                                                                                                   | 14.1. Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas specialiais medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtais įrenginiais (pagal gamintojo instrukcijas) (HN 66:2013 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|                                                                                                       | 14.2. Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas specialiomis priemonėmis (pagal gamintojo instrukcijas) (HN 66:2013 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 15.                                                                                                   | Infekuotas atliekas apdorojant atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose vykdoma medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė (registruojami vykdytos kontrolės rezultatai medicininių atliekų tvarkymo procedūroje) (HN 66:2013 35 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 16.                                                                                                   | Mikroorganizmų kultūrų bei visų biologinių atliekų iš laboratorijų, dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo grupės mikroorganizmais, nustatytų Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“, kenksmingumas pašalinamas sveikatos priežiūros įstaigoje (laboratorijoje) (HN 66:2013 36 punktas) |      |    |             |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

### Nurodymai:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_  
(kontrolės institucijos

pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

**GRĮŽTAMOJI MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ASMENS SVEIKATOS  
PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE VISUOMENĖS SVEIKATOS  
SAUGOS KONTROLĖ**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_)  
visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininio atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....)  
pažeidimai nepašalinti.

---

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

---

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos  
saugos kontrolės reglamento  
38 priedas  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-498  
redakcija)

**PIRTIES PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta pirties paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių  
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  
ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016  
„Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 39:2016),  
reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka<br>leidime-higienos pase ir Ūkinės<br>komercinės veiklos vykdymo sąlygų<br>vertinimo pažymoje nurodytas<br>paslaugas ir sąlygas (HN 39:2016<br>5 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.          | Gera pirties paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
|             | 2.1. informacija apie teikiamas<br>paslaugas (HN 39:2016 6 punktas)                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|             | 2.2. informacija apie saugų įrangos,<br>inventoriaus naudojimą (HN<br>39:2016 6 punktas)                                                                                               |      |    |                 |          |
|             | 2.3. informacija apie su paslauga<br>susijusią galimą riziką vartotojo<br>sveikatai, galimas pasekmes<br>(HN 39:2016 6 punktas)                                                        |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 2.4. saugaus vartotojų elgesio taisyklės (informacija apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, paslaugų vartotojų sveikatos būklės, kurioms esant nerekomenduojama naudotis pirtimi ir pan.) (HN 39:2016 6 punktas)                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 2.5. vidaus tvarkos taisyklės (HN 39:2016 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 2.6. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 39:2016 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 3.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 39:2016 7 punktas) |      |    |             |          |
| 4.       | Kiekvienam paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 39:2016 37 punktas)                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| II.      | PIRTIES ĮRENGIMO REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 5.       | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 5.1. dušo patalpą (-as) (HN 39:2016 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 5.2. tualete (-uose) įrengtas praustuves (HN 39:2016 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 5.3. persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės) (HN 39:2016 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 6.       | Šildymo prietaisai (įrenginiai) yra saugūs, nekelia nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti (HN 39:2016 23 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 7.       | Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, yra numatytos apsauginės priemonės (pvz., karščiui atspari užtvara) pirties paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti (HN 39:2016 23 punktas) |      |    |             |          |
| 8.       | Prie kaitinimo krosnies yra žarsteklis, semtuvas žarijoms ir apsauginės pirštinės, jeigu kaitinimo krosnis kūrenama kietu kuru ir ją kurti leidžiama pirties paslaugų vartotojui (HN 39:2016 24 punktas)                                                                                |      |    |             |          |
| 9.       | Pirtyje yra kaitinimosi patalpoje (-ose) skirtų naudoti patiesalų atsisėsti (HN 39:2016 25 punktas)                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | Kaitinimosi patalpoje (-ose) skirtų naudoti patiesalų atsisėsti yra tiek, kiek kaitinimosi patalpoje (-ose) vietų arba daugiau (HN 39:2016 25 punktas)                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | Šalia kaitinimosi patalpos (-ų) yra atskiros švorių ir naudotų patiesalų sudėjimo vietos (HN 39:2016 25 punktas)                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | Pirties paslaugų teikėjo tiekiamas daugkartinio naudojimo prausimosi inventoriaus paviršius lygus, nepažeistas (HN 39:2016 26 punktas)                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | Šalia vandens telkinių pirties paslaugų vartotojams įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip papildiniai:                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 13.1. pažymėtos, švarios, priėjimas prie vandens neslidus, neklampus, saugus (HN 39:2016 33.1 papunktis)                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 13.2. jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, apie tai raštu pateikta informacija gerai pirties paslaugų vartotojui matomoje vietoje (HN 39:2016 33.2 papunktis)                                                                                                               |      |    |             |          |
| III.     | PIRTIES PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
| 4.       | Pirties patalpos, įranga, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 39:2016 34 punktas)                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 50 °C ar aukštesnė (HN 39:2016 30 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i> |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
|          | Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) 20 °C ar žemesnė (HN 39:2016 30 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i>     |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
|          | Pirties paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų pirčiai valyti ir dezinfekuoti, dokumentus (produktų saugos duomenų lapus, cheminės sudėties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.) (HN 39:2016 11 punktas)                                                                   |      |    |             |                                                                        |
|          | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                        |
|          | 18.1. pagal paskirtį (HN 39:2016 10 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                        |
|          | 18.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 39:2016 10 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                    |      |    |             |                                                                        |
| 19.      | Persirengimo patalpoms, dušams (prausykloms), tualetams, juose esantiems įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 39:2016 10 punktas)                                                 |      |    |             |                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 20.      | Dušuose (prausykluose), tualetuose, esančių įrenginių paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 39:2016 35 punktas) (vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją) |      |    |             |          |
| 21.      | Pirties paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 39:2016 priedas) (HN 39:2016 43 punktas)                                                                                                 |      |    |             |          |
| 22.      | Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 39:2016 39 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)                                                                                              |      |    |             |          |
| 23.      | Pirties paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 39:2016 40 punktas) (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)                        |      |    |             |          |
| 24.      | Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus) (HN 39:2016 40 punktas):                                                                  |      |    |             |          |
|          | 24.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 39:2016 40 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 24.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 39:2016 40 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |

| Eil. Nr.                      | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|                               | 24.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 39:2016 40 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|                               | 24.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 39:2016 41 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 25.                           | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 39:2016 41 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir pirties paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> |      |    |             |          |
| IV. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 26.                           | Pirties darbuotojai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|                               | 26.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 39:2016 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|                               | 26.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 39:2016 8 punktas)                                                                                                                          |      |    |             |          |
|                               | 26.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 39:2016 8 punktas)                                                                                                                |      |    |             |          |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Patikrinimo išvada:**

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

**Nurodymas:**

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti \_\_\_\_\_ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

**GRĮŽTAMOJI PIRTIES PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

**LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas:

\_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

**Laisvės atėmimo vietos rūšis:** tardymo izoliatorius, pataisos namai, nepilnamečių pataisos namai, kalėjimas, atvira kolonija, areštinė (*tai, kas reikalinga, pabraukti*)

*\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)*

Patikrintos bendrojo naudojimo patalpos: \_\_\_\_\_.

Patikrintų gyvenamųjų patalpų (kamerų) Nr. \_\_\_\_\_.

Įvertinta laisvės atėmimo vietos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 134:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
| 1.       | Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su laisvės atėmimo vietoje laikomais asmenimis, galintys daryti tiesioginę įtaką šių asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 134:2015 4 punktas) |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su laisvės atėmimo vietoje laikomais asmenimis, galintys daryti tiesioginę įtaką šių asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (HN 134:2015 5 punktas) |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 3.       | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės, skalbykloje naudojamos skalbimo priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 3.1. pagal paskirtį (HN 134:2015 19, 26 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 3.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 134:2015 19, 26 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                         |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 4.       | Dušinėms, prausykloms, daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenims, sanitariniams įrenginiams, kirpykloje naudojamiems instrumentams ir (arba) įrankiams valyti ir dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 134:2015 19 punktas)                                                                  |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 5.       | Laisvės atėmimo vietoje patikrinimo metu nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų nepastebėta <i>(nematyti nariuotakojų, graužikų ar akivaizdžių jų buvimo pėdsakų, pvz., išmatų)</i> (HN 134:2015 20 punktas)                                                                                                           |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.       | Laisvės atėmimo vietoje atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas ir, nustačius nariuotakojų ir (arba) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas (HN 134:2015 20 punktas) <i>(vertinama pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – kenkėjų kontrolės (dezinsekcijos, deratizacijos) licenciją, Graužikų ir nariuotakojų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo (registravimo) žurnalą, darbų įvykdymą įrodančius dokumentus, pvz., darbų atlikimo aktą, sąskaitą-faktūrą ir pan.)</i> . |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 7.       | Į laisvės atėmimo vietą tiekiamas geriamasis vanduo (HN 134:2015 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 8.       | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 8.1. dušo patalpas (HN 134:2015 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 8.2. skalbyklos patalpas (HN 134:2015 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 8.3. kirpyklos patalpas (HN 134:2015 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 8.4. ilgalaikių pasimatymo kambarių patalpas (HN 134:2015 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 9.       | Laisvės atėmimo vietoje laikomų asmenų apgyvendinimas organizuotas taip, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (HN 134:2015 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 10.      | Patalpose esantys įrenginiai (įranga) techniškai tvarkingi (veikiantys, nesulūžę) (HN 134:2015 12 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas |
| 11.      | Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys apgyvendinti gyvenamosiose patalpose (HN 134:2015 13 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 12.      | Patalpose, kuriose asmenys laikomi ilgiau nei 24 val., yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas                  |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.      | Yra sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas (įrengti atidaromi langai arba mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema) (HN 134:2015 17 punktas)                  |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius) |
| 14.      | Laisvės atėmimo vietoje įrengtos šios patalpos (zonos), skirtos į laisvės atėmimo vietą pristatytiems asmenims švarinti (prausti, nariuotakojams naikinti, drabužiams dezinfekuoti): |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 14.1. nusirengimo ir apsirengimo patalpa (zona) (HN 134:2015 29 punktas)                                                                                                             |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 14.2. dušinė (HN 134:2015 29 punktas)                                                                                                                                                |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 14.3. dezinfekavimo kamera (HN 134:2015 29 punktas)                                                                                                                                  |      |    |             |                                                                                                                 |
| 15.      | Dezinfekavimo kameroje daiktai ir minkštasis inventorių dezinfekuojami:                                                                                                              |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 15.1. pagal dezinfekavimo kameros gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>            |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 15.2. laikantis nurodytų:                                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 15.2.1. dezinfekcijos režimo (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                          |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 15.2.2. trukmės (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                       |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 15.2.3. temperatūros (HN 134:2015 33 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                  |      |    |             |                                                                                                                 |
| 16.      | Į laisvės atėmimo vietą pristatytiems asmenims švarinti skirtose dušinėse:                                                                                                           |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 16.1. yra muilo (HN 134:2015 31 punktas)                                                                                                                                             |      |    |             |                                                                                                                 |
|          | 16.2. kiekvienam asmeniui išduodamas atskiras rankšluostis (HN 134:2015 31 punktas)                                                                                                  |      |    |             |                                                                                                                 |
| 17.      | Įrengta dezinfekavimo kamera (HN 134:2015 30 punktas)                                                                                                                                |      |    |             | Jeigu atsakyta „taip“, vertinami 18–20 klausimai. Jeigu atsakyta „ne“, vertinami 21, 22 klausimai               |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 18.      | Dezinfekavimo kameros pakrovimo pusė nuo iškrovimo pusės atskirta pertvara su durimis dezinfekuotojui (HN 134:2015 32 punktas)                                                                                            |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“                         |
| 19.      | Pildomas dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnalas (HN 134:2015 33 punktas)                                                                                                                  |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“                         |
| 20.      | Dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnale nurodyta:                                                                                                                                           |      |    |             |                                                                        |
|          | 20.1. daiktų ir minkštojo inventoriaus dezinfekavimo data ir laikas (HN 134:2015 33 punktas)                                                                                                                              |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“                         |
|          | 20.2. daiktų ir minkštojo inventoriaus dezinfekavimo trukmė (HN 134:2015 33 punktas)                                                                                                                                      |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“                         |
|          | 20.3. dezinfekuotų daiktų pavadinimai (HN 134:2015 33 punktas)                                                                                                                                                            |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“                         |
|          | 20.4. dezinfekuotojo parašas (HN 134:2015 33 punktas)                                                                                                                                                                     |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „taip“                         |
| 21.      | Laisvės atėmimo vietoje laikomi asmenys aprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais (HN 134:2015 30 punktas)                                                                                                |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „ne“                           |
| 22.      | Į laisvės atėmimo vietą pristatytiems asmenims švarinti skirtame duše nusipraususiems asmenims nusirengimo ir apsirengimo patalpoje (zonoje) išduodami švarūs apatiniai ir viršutiniai drabužiai (HN 134:2015 30 punktas) |      |    |             | Vertinama, jeigu į 17 klausimą atsakyta „ne“                           |
| 23.      | Reikalavimai laisvės atėmimo vietos mokymo klasei:                                                                                                                                                                        |      |    |             |                                                                        |
|          | 23.1. mokymo klasė įrengta ne rūsyje ar cokoliniame aukšte (HN 134:2015 21.1 papunktis)                                                                                                                                   |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
|          | 23.2. mokymo klasėje yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 21.2 papunktis)                                                                                                                                               |      |    |             |                                                                        |
|          | 23.3. mokymo klasėje įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (žaliuzės, roletai, užuolaidos) (HN 134:2015 21.3 papunktis)                                                                            |      |    |             |                                                                        |
| 24.      | Laisvės atėmimo vietoje įrengtoje kirpyklos patalpoje:                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                        |
|          | 24.1. yra praustuvė (HN 134:2015 22.1 papunktis)                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                        |
|          | 24.2. yra rankų higienos priemonių (skysto muilo) (HN 134:2015 22.1 papunktis)                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                        |
|          | 24.3. yra atliekų surinkimo talpykla (HN 134:2015 22.1 papunktis)                                                                                                                                                         |      |    |             |                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 24.4. paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, lygūs, padengti drėgmei atsparia medžiaga (HN 134:2015 22.2 papunktis)                                                                   |      |    |             |          |
|          | 24.5. skirti naudoti instrumentai ir (arba) įrankiai išvalyti ir dezinfekuoti (HN 134:2015 22.3 papunktis)                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 24.6. paruošti naudoti instrumentai laikomi švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 134:2015 22.4 papunktis)                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 24.7. kiekvienam asmeniui naudojami švarūs, išskalbti arba vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, popierinės juostelės bei servetėlės (HN 134:2015 22.5 papunktis)                                                 |      |    |             |          |
| 25.      | Laisvės atėmimo vietoje įrengtoje skalbykloje:                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 25.1. yra nešvarių skalbinių patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 25.2. yra skalbimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 25.3. yra lyginimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 25.4. yra džiovinimo patalpa arba lyginimo-džiovinimo patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 25.5. yra švarių skalbinių patalpa (zona) (HN 134:2015 25.1 papunktis)                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 25.6. patalpos ir technologiniai įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbimo, džiovinimo, lyginimo) metu nesusikirstų (HN 134:2015 25.2 papunktis)        |      |    |             |          |
|          | 25.7. švarems ir nešvarems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinėti vežimėliai ar kitos talpyklos (HN 134:2015 25.3 papunktis)                                                        |      |    |             |          |
| 26.      | Švarūs skalbiniai, iki jiems patenkant į gyvenamąsias laisvės atėmimo vietos patalpas, laikomi jiems skirtose švariose uždarose spintose arba talpyklose atskirai nuo nešvarių skalbinių (HN 134:2015 27 punktas) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.      | Bendrojo naudojimo laisvės atėmimo vietos patalpos, jose esantys įrenginiai, inventoriai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 134:2015 34 punktas)                                                                                                                                                                                 |      |    |             | Nurodyti bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)                  |
| 28.      | Laisvės atėmimo vietos vadovas yra nustatęs laisvės atėmimo vietos gyvenamųjų patalpų valymo tvarką, pagal kurią gyvenamosios patalpos valomos (HN 134:2015 35 punktas)                                                                                                                                                                           |      |    |             |                                                                                                                   |
| 29.      | Patalpoms, kurias pagal laisvės atėmimo vietos vidaus tvarkos taisyklės valo patys jose laikomi asmenys (pvz., laisvės atėmimo vietos gyvenamosios patalpos, ilgalaikių pasimatymų patalpos), skirtos valymo priemonės:                                                                                                                           |      |    |             |                                                                                                                   |
|          | 29.1. grindų šepetys (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |                                                                                                                   |
|          | 29.2. šluostė (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                                                                   |
|          | 29.3. šiukšlių semtuvėlis (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |                                                                                                                   |
|          | 29.4. kibiras (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                                                                   |
|          | 29.5. valikliai (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                                                                   |
| 30.      | Laisvės atėmimo vietos gyvenamosiose patalpose susidarančios buitinės atliekos šalinamos laisvės atėmimo vietos vadovo nustatyta tvarka (patikrinimo metu buitinių atliekų talpos neperpildytos) (HN 134:2015 38 punktas) <i>(vertinama pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i> |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)   |
| 31.      | Ant gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)   |
| 32.      | Ant bendrojo naudojimo patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) bendrojo naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us) |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 33.      | Laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius, jeigu jie neskalbiami centralizuotai ir jeigu laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys neaprūpinami švariais apatiniais ir viršutiniais drabužiais ( <i>yra tam skirtos, įrengtos patalpos, įrenginiai</i> ) (HN 134:2015 40 punktas) |      |    |                 |          |
| 34.      | Čiužiniai, pagalvės, antklodės su užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinio, tinkamo skalbti ir (arba) dezinfekuoti laisvės atėmimo vietoje esančiomis priemonėmis, pvz., dezinfekavimo kameroje (HN 134:2015 41 punktas)                                                                   |      |    |                 |          |
| 35.      | Lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (jeigu jais aprūpinama) keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (HN 134:2015 43 punktas) ( <i>vertinama pagal lovos skalbinių, rankšluosčių būklę, švarą patikrinimo metu ir pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas</i> )    |      |    |                 |          |
| 36.      | Laisvės atėmimo vietoje laikomiems asmenims sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše (HN 134:2015 44 punktas) ( <i>vertinama pagal laisvės atėmimo vietos vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas</i> )                                                                                                |      |    |                 |          |

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Laisvės atėmimo vietos veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

□ Laisvės atėmimo vietos veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti *(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas)*, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

**TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS PERIODINĖS VISUOMENĖS  
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą  
Nr. \_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_  
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrintos bendrojo naudojimo patalpos: \_\_\_\_\_

Patikrintų gyvenamųjų patalpų (kamerų) Nr. \_\_\_\_\_

Įvertinta teritorinės policijos įstaigos areštinės atitiktis Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 134:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 1.       | Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomais asmenimis, galintys daryti tiesioginę įtaką šių asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 134:2015 4 punktas)   |      |    |                 |          |
| 2.       | Darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomais asmenimis, galintys daryti tiesioginę įtaką šių asmenų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (HN 134:2015 5 punktas) |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |
|          | 3.1. pagal paskirtį (HN 134:2015 19 punktas) ( <i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |
|          | 3.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (HN 134:2015 19 punktas) ( <i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |
| 4.       | Dušinėms, prausykloms, daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenims, sanitariniams įrenginiams, kirpykloje naudojamiems instrumentams ir (arba) įrankiams valyti ir dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 134:2015 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |
| 5.       | Teritorinės policijos įstaigos areštinėje patikrinimo metu nariuotakojų, graužikų ir kitų kenkėjų nepastebėta ( <i>nematyti nariuotakojų, graužikų ar akivaizdžių jų buvimo pėdsakų, pvz., išmatų</i> ) (HN 134: 2015 20 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                 | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas |
| 6.       | Teritorinės policijos įstaigos areštinėje atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas ir, nustačius nariuotakojų ir (arba) graužikų buvimo pėdsakų, jų naikinimas (HN 134:2015 20 punktas) ( <i>vertinama pagal paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – kenkėjų kontrolės (dezinsekcijos, deratizacijos) licenciją, Graužikų ir nariuotakojų stebėjimo ir naikinimo darbų atlikimo (registravimo) žurnalą, darbų įvykdymą įrodančius dokumentus, pvz., darbų atlikimo aktą, sąskaitą-faktūrą ir pan.</i> ). |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |
| 7.       | Į teritorinę policijos įstaigos areštinę tiekiamas geriamasis vanduo (HN 134:2015 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |
| 8.       | Karštas vanduo tiekiamas į dušo patalpas (HN 134:2015 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |                                                                                                                                                                 |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.       | Teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomų asmenų apgyvendinimas organizuotas taip, kad nerūkantieji nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru (HN 134:2015 7 punktas)                    |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 10.      | Patalpose esantys įrenginiai (įranga) techniškai tvarkingi (veikiantys, nesulūžę) (HN 134:2015 12 punktas)                                                                                                  |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), bendro naudojimo patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas |
| 11.      | Teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomi asmenys apgyvendinti gyvenamosiose patalpose (HN 134:2015 13 punktas)                                                                                     |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 12.      | Patalpose, kuriose asmenys laikomi ilgiau nei 24 val., yra natūralus apšvietimas (HN 134:2015 15 punktas)                                                                                                   |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) numerį (-ius), patalpos (-ų) pavadinimą (-us), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas                  |
| 13.      | Yra sudaryta galimybė išvėdinti gyvenamąsias patalpas (įrengti atidaromi langai arba mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema) (HN 134:2015 17 punktas)                                         |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)                                                 |
| 14.      | Bendrojo naudojimo teritorinės policijos įstaigos areštinės patalpos, jose esantys įrenginiai, inventoriai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 134:2015 34 punktas)                         |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)                                                 |
| 15.      | Teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovas yra nustatęs teritorinės policijos įstaigos areštinės gyvenamųjų patalpų valymo tvarką, pagal kurią gyvenamosios patalpos valomos (HN 134:2015 35 punktas) |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
| 16.      | Patalpoms, kurias pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vidaus tvarkos taisyklės valo patys jose laikomi asmenys, skirtos valymo priemonės:                                                        |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 16.1. grindų šepetys (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                               |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 16.2. šluostė (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                      |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 16.3. šiukšlių semtuvėlis (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                                                                                                                 |
|          | 16.4. kibiras (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                      |      |    |             |                                                                                                                                                                 |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 16.5. valikliai (HN 134:2015 37 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                                                                                     |
| 17.      | Teritorinės policijos įstaigos areštinės gyvenamosiose patalpose susidaranti butinė atliekos šalinamos teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo nustatyta tvarka (patikrinimo metu butinių atliekų talpos neperpildytos) (HN 134:2015 38 punktas) <i>(vertinama pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i> |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us) |
| 18.      | Ant gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) gyvenamosios (-ųjų) patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, numerį (-ius)                     |
| 19.      | Ant bendrojo naudojimo patalpos (-ų) sienų, lubų nėra vizualiai matomų pelėsių (HN 134:2015 39 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             | Nurodyti tikrintos (-ų) bendro naudojimo patalpos (-ų), kurioje (-iose) nustatytas pažeidimas, pavadinimą (-us)                     |
| 20.      | Čiužiniai, pagalvės, antklodės su užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinio, tinkamo skalbti ir (arba) dezinfekuoti teritorinės policijos įstaigos areštinėje esančiomis priemonėmis (HN 134:2015 41 punktas)                                                                                                          |      |    |             |                                                                                                                                     |
| 21.      | Lovos skalbiniai ir rankšluosčiai (jeigu jais aprūpinama) keičiami atsižvelgiant į jų užterštumą, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (HN 134:2015 43 punktas) <i>(vertinama pagal lovų skalbinių, rankšluosčių būklę, švarą patikrinimo metu ir pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i>                |      |    |             |                                                                                                                                     |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 22.      | Teritorinės policijos įstaigos areštinėje laikomiems asmenims sudaryta galimybė ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę nusiprausti duše (HN 134:2015 44 punktas) <i>(vertinama pagal teritorinės policijos įstaigos areštinės vadovo patvirtintų vidaus tvakos taisyklių ar pan. dokumento nuostatas)</i> |      |    |             |          |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Teritorinės policijos įstaigos areštinės veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Teritorinės policijos įstaigos areštinės veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti *(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas)*, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt)*

## **GRĮŽTAMOJI TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### **Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

**APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo  
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

Apgyvendinimo paslaugos rūšis: viešbutis, motelis, svečių namai, apartamentų  
kompleksas kempingas, kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių, poilsio namai, nakvynės namai, kitos  
apgyvendinimo paslaugos .....(tai, kas reikalinga, pabraukti arba  
įrašyti)

\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą, jeigu veiklai būtinas leidimas-  
higienos pasas)

Įvertinta apgyvendinimo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 118:2011  
„Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos  
HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau  
lentelėje – HN 118:2011), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil.<br>Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.          | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 1.          | Teikiamos paslaugos atitinka<br>leidime-higienos pase ir Ūkinės<br>komercinės veiklos vykdymo sąlygų<br>vertinimo pažymoje nurodytas<br>paslaugas ir sąlygas (HN 118:2011<br>6 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.          | Gera apgyvendinimo paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra:                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|             | 2.1. informacija apie teikiamas<br>paslaugas (HN 118:2011 9 punktas)                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|             | 2.2. informacija apie aprūpinimą<br>inventoriumi (HN 118:2011<br>9 punktas)                                                                                                             |      |    |                 |          |
|             | 2.3. vidaus tvarkos taisyklės<br>(HN 118:2011 9 punktas)                                                                                                                                |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 2.4. įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 118:2011 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 3.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 118:2011 8 punktas) |      |    |             |          |
| 4.       | Apgyvendinimo paslaugų teikėjai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 4.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 118:2011 59 punktas)                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 4.2. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 118:2011 60 punktas)                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 4.3. tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 118:2011 60 punktas)                                                                                            |      |    |             |          |
| 5.       | Apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi cheminių medžiagų, naudojamų patalpoms, įrangai, inventoriui valyti ir dezinfekuoti, naudojimo instrukcijas (HN 118:2011 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| II.      | TERITORIJOS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 6.       | Apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 6.1. tvarkinga (HN 118:2011 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 6.2. nušienauta (HN 118:2011 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                    | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 6.3. švari (HN 118:2011 14 punktas)                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 7.       | Apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje esančios talpyklos buitinėms atliekoms:                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 7.1. sandarios (HN 118:2011 15 punktas)                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 7.2. uždengtos (uždaromos) (HN 118:2011 15 punktas)                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 7.3. pastatytos ant kieto pagrindo (HN 118:2011 15 punktas)                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 7.4. neperpildytos (HN 118:2011 15 punktas)                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 8.       | Apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje įrengtas apšvietimas (sudaryta galimybė apšviesti teritoriją tamsiu paros metu) (HN 118:2011 16 punktas)                                                                                            |      |    |             |          |
| 9.       | Bendro naudojimo patalpose įrengtas apšvietimas (sudaryta galimybė apšviesti patalpas tamsiu paros metu) (HN 118:2011 16 punktas)                                                                                                               |      |    |             |          |
| 10.      | Bendro naudojimo patalpos paženklintos (HN 118:2011 16 punktas)                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 11.      | Šalia vandens telkinių apgyvendinimo paslaugų vartotojams įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip paplūdimiai:                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 11.1. pažymėtos (HN 118:2011 18.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 11.2. švarios (HN 118:2011 18.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 11.3. priėjimas prie vandens neslidus, neklampus, saugus (HN 118:2011 18.1 papunktis)                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 11.4. jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, apie tai raštu pateikta informacija gerai apgyvendinimo paslaugų vartotojui matomoje vietoje (HN 118:2011 18.2 papunktis)                                                                |      |    |             |          |
| III.     | PATALPŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 12.      | Šildymo prietaisai (įrenginiai) yra saugūs, nekelia nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti (HN 118:2011 44 punktas)                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 13.      | Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, yra numatytos apsauginės priemonės paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti (HN 118:2011 44 punktas) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 14.      | Kambariai (numeriai) švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų), tvarkingi (HN 118:2011 46 punktas)                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
| 15.      | Kambaryje (numeryje) yra geros būklės (nesuplyšę, nesulūžę ir pan.) baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorių (HN 118:2011 29 punktas)                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 16.      | Atstumas nuo šildymo prietaiso (įrenginio) iki paslaugų vartotojo lovos ne mažesnis kaip 0,5 m (HN 118:2011 45 punktas)                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 17.      | Jeigu paslaugos vartotojui yra skiriamas (išnuomojamas) ne kambarys (numeris), o lova kambaryje (numeryje), kuriame apgyvendinami ir kiti paslaugos vartotojai, atstumas tarp paslaugų vartotojams skirtų lovų yra ne mažesnis nei 75 cm arba jos atskirtos pertvara (siennele) (HN 118:2011 30 punktas) |      |    |             |          |
| 18.      | Jeigu naudojamos dviaukštės lovos, atstumas nuo viršutinės lovos iki lubų ne mažesnis kaip 75 cm (HN 118:2011 30 punktas)                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 19.      | Kambaryje (numeryje), poilsio patalpose įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.) (HN 118:2011 31 punktas)                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 20.      | Kambario (numerio) langai, užuolaidos ir kitos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės švarios (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 48 punktas)                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 21.      | Kiekvienam vartotojui skiriama:                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 21.1. čiužinys (HN 118:2011 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 21.2. antklodė (HN 118:2011 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 21.3. pagalvė (HN 118:2011 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 21.4. du rankšluosčiai (HN 118:2011 32 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 22.      | Čiužinys, antčiužinis (jeigu yra), antklodė, pagalvė, lovatiesė yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 47 punktas)                                                                                                  |      |    |             |          |
| 23.      | Paslaugų vartotojui tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir po to kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (pvz., rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu paslaugų vartotojai jais aprūpinami) (HN 118:2011 47 punktas) |      |    |             |          |
| 24.      | Nešvarūs skalbiniai sudedami į maišus jų susidarymo vietoje ir juose transportuojami (HN 118:2011 49 punktas)                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 25.      | Transportuojant skalbinius nešvarūs skalbiniai atskiriami nuo švarių (HN 118:2011 49 punktas)                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 26.      | 10 apgyvendinimo vietų įrengta ne mažiau kaip viena bendro naudojimo vonia (dušas), vienas unitazas, viena praustuvė (HN 118:2011 38 punktas)                                                                                             |      |    |             |          |
| 27.      | Bendro naudojimo vonios (dušo) patalpos ir jose esantys įrenginiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 51 punktas)                                                                                                   |      |    |             |          |
| 28.      | Bendro naudojimo tualetų patalpos ir jose esantys įrenginiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 118:2011 51 punktas)                                                                                                         |      |    |             |          |
| 29.      | Bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualetų patalpose esanti šiukšlių dėžė neperpildyta (HN 118:2011 51 punktas)                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 30.      | Kambariams (numeriams), bendro naudojimo patalpoms ir vonioms (dušams), tualetams valyti naudojamas atskiras valymo inventorių (HN 118:2011 52 punktas)                                                                                   |      |    |             |          |
| 31.      | Vonių (dušų), tualetų valymo inventorių laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus (HN 118:2011 52 punktas)                                                                                                                   |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 32.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |                                                                        |
|          | 32.1. pagal paskirtį (HN 118:2011 7 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |                                                                        |
|          | 32.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) (HN 118:2011 7 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                        |
| 33.      | Vonioms (dušams), tualetams, juose esantiems įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti naudojami autorizuoti biocidiniai produktai (HN 118:2011 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |                                                                        |
| 34.      | Vonios (dušo), tualetų patalpų grindys, vonia (dušas), unitazas, vonios (dušo), tualetų patalpose esantys įrenginiai ir paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami autorizuotais biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius (HN 118:2011 46, 51 punktas) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i> |      |    |             |                                                                        |
| 35.      | Karštas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |                                                                        |
|          | 35.1. vonios (dušo) patalpą (-as) (HN 118:2011 22 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                        |
|          | 35.2. vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas (HN 118:2011 22 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |                                                                        |
| 36.      | Karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – 50 °C ar aukštesnė (HN 118:2011 21 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų karšto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūros matavimų rezultatus)</i>                                                                                                                                                           |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 37.      | Šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – 20 °C ar žemesnė (HN 118:2011 21 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų šalto geriamojo vandens iš čiaupo temperatūros matavimų rezultatus)</i>                                                                                                                                                                                            |      |    |             | Atsakymas „taip“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas |
| 38.      | Apgyvendinimo paslaugų teikėjas turi ir pildo Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą, kuriame nurodomi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo šalinimo, profilaktikos darbai (HN 118:2011 priedas) (HN 118:2011 57 punktas)                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |                                                                        |
| 39.      | Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (HN 118:2011 53 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i>                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |                                                                        |
| 40.      | Apgyvendinimo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią, jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (HN 118:2011 54 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> |      |    |             |                                                                        |
| 41.      | Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 118:2011 54 punktas):                                                                                                                                                               |      |    |             |                                                                        |
|          | 41.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 118:2011 54 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 41.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 118:2011 54 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 41.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 118:2011 54 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 41.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 118:2011 55 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 42.      | 1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta ir padaryta nekenksminga vandens tiekimo sistema, koreguotos esamos ir (arba) imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (HN 118:2011 55 punktas) <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> |      |    |             |          |
| 43.      | Atskiros patalpos ar specialūs uždari įrenginiai (spintos, lentynos) įrengti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 43.1. švariems skalbiniams laikyti (HN 118:2011 27 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 43.2. nešvariems skalbiniams laikyti (HN 118:2011 27 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 43.3. inventoriui (pagalvėms, čiužiniams, antklodėms, baldams ir pan.) laikyti (HN 118:2011 27 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 43.4. valymo ir dezinfekcijos priemonėms, valymo inventoriui laikyti (HN 118:2011 27 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
| IV.      | APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOJE ĮRENGTOS SKALBYKLOS (JEIGU JI ĮRENGTA) REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 44.      | Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje esančioje skalbykloje įrengtos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 44.1. nešvarių skalbinių patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 44.2. skalbimo patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 44.3. lyginimo patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 44.4. džiovinimo patalpa (arba lyginimo-džiovinimo patalpa) (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 44.5. švarių skalbinių patalpa (zona) (HN 118:2011 24.1 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 45.      | Skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų (HN 118:2011 24.2 punktas)                                |      |    |             |          |
| 46.      | Švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinėti vežimėliai ar kitos talpyklos (HN 118:2011 24.3 punktas)                                                        |      |    |             |          |
| 47.      | Apgyvandinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje skalbimo priemonės naudojamos:                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 47.1. pagal gamintojo nurodytą paskirtį (HN 118:2011 25 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>                                                                      |      |    |             |          |
|          | 47.2. pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) (HN 118:2011 25 punktas) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i> |      |    |             |          |

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

### Patikrinimo išvada:

☐ Apgyvandinimo paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Apgyvandinimo paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

**Nurodymas:**

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI APGYVENDINIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_)  
 patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

**ŠVIETIMO TEIKĖJO, VYKLANČIO IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO  
UGDYMO PROGRAMA, PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,  
individualios veiklos pažymos  
numeris: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant patikrinimą)

Įvertinta ikimokyklinio [ \_\_\_\_ ], priešmokyklinio [ \_\_\_\_ ] ugdymo veiklos (-ų) (*nurodyti įvertintą (-as) veiklą (-as)*) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 75:2016), reikalavimams.

Jeigu ugdymo veiklos vykdymo vietoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu

Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus (HN 75:2016 33 punktas), o ugdymo veiklos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (Reglamento 21 priedas) ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas (Reglamento 22 priedas).

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 1.       | Vykdoma veikla atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas veiklas ir sąlygas (HN 75:2016 4 punktas) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 2.       | Ugdymo grupių (toliau – grupė) sąrašai sudaryti laikantis reikalavimo neviršyti nustatyto vaikų skaičiaus:                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 2.1. grupės nuo gimimo iki 1 metų amžiaus sąrašė – 6 vaikai ar mažiau (HN 75:2016 5.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 2.2. grupės nuo 1 iki 2 metų sąrašė – 10 vaikų ar mažiau (HN 75:2016 5.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 2.3. grupės nuo 2 iki 3 metų sąrašė – 15 vaikų ar mažiau (HN 75:2016 5.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 2.4. grupės nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios sąrašė – 20 vaikų ar mažiau (HN 75:2016 5.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 2.5. grupės nuo gimimo iki 3 metų sąrašė – 8 vaikai ar mažiau (HN 75:2016 5.5 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 2.6. grupės nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios sąrašė – 10 vaikų ar mažiau (HN 75:2016 5.6 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 2.7. grupės nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios sąrašė – 12 vaikų ar mažiau (HN 75:2016 5.7 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 2.8. grupės nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios sąrašė – 16 vaikų ar mažiau (HN 75:2016 5.8 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 2.9. grupėse, kuriose integruotai ugdomi sutrikusio intelekto, kurti, neprisigirdintys, akli, silpnaregiai, turintys judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikai, vaikų skaičius sumažintas (vieną tokį vaiką prilyginant dviem vaikams) (HN 75:2016 5.9 papunktis) |      |    |             |          |
|          | 2.10. laikomasi reikalavimo specialiąsias grupes formuoti neviršijant pagal sutrikimą nustatyto vaikų skaičiaus (HN 75:2016 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 3.       | Vienu metu grupėse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 3.1. kuriose yra vaikų iki 1 metų amžiaus, dirba 2 ar daugiau pedagogų (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas) (HN 75:2016 7 punktas)                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 3.2. kuriose ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, dirba 2 ar daugiau darbuotojų, iš jų – 1 ar daugiau pedagogų (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas) (HN 75:2016 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 3.3. vaikų nakties miego metu (savaitinėse grupėse) dirba 1 ar daugiau darbuotojų ( <i>vertinama pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo (pamainų) grafikus</i> ) (HN 75:2016 7 punktas)                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 4.       | Jei vaikų ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val., organizuojamas vaikų maitinimas (HN 75:2016 8 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
| 5.       | Kiekvienoje grupėje yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 75:2016 11 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 6.       | Kiekvienoje grupėje esančio pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 75:2016 11 punktas) |      |    |             |          |
| 7.       | Yra visų ugdomų vaikų galiojantys (išduoti ne anksčiau kaip prieš metus) Vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) (HN 75:2016 79 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| II.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 8.       | Darbuotojai, laisvieji mokytojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) (HN 75:2016 9 punktas)                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 9.       | Pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 75:2016 10 punktas)                                                                                                                                                            |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 10.      | Pedagoginiai darbuotojai ir auklėtojų padėjėjai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus (HN 75:2016 10 punktas)                  |      |    |                 |          |
| III.     | VAIKŲ MIEGO ORGANIZAVIMO GRUPĖSE, KURIOSE UGDYMAS VYKDOMAS ILGIAU KAIP 4 VAL., REIKALAVIMAI                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
| 11.      | Lovų, čiužinių yra tiek, kiek pietų miegą miegančių vaikų, o savaitinėse grupėse – jas lankančių vaikų, ar daugiau ( <i>vertinama pagal grupės sąrašą, švietimo teikėjo pateiktą informaciją</i> ) (HN 75:2016 39.2 papunktis)         |      |    |                 |          |
| 12.      | Lovos (jei yra) turi kietą pagrindą (HN 75:2016 39.1 papunktis)                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
| 13.      | Jei vaikų miegui skirti tik čiužiniai (be lovos), čiužinių aukštis 7 cm ar didesnis (HN 75:2016 39.1 papunktis)                                                                                                                        |      |    |                 |          |
| 14.      | Lovos, čiužiniai atitinka vaikų ūgį (HN 75:2016 39.1 papunktis)                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
| 15.      | Jaunesniems nei 1,5 metų amžiaus vaikams skirtos lovos turi sieneles (HN 75:2016 39.3 papunktis)                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
| 16.      | Lovos ar čiužiniai sustatyti taip, kad galima laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko (HN 75:2016 39.4 papunktis)                                                                                                                         |      |    |                 |          |
| 17.      | Kiekvienam vaikui, miegančiam pietų miego, o savaitinėse grupėse – jas lankančiam vaikui, skirta pagalvė, antklodė ir patalynė ( <i>vertinama pagal grupės sąrašą, švietimo teikėjo pateiktą informaciją</i> ) (HN 75:2016 68 punktas) |      |    |                 |          |
| 18.      | Čiužiniai, pagalvės, antklodės, patalynė:                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|          | 18.1. geros būklės (nesuplyšę) (HN 75:2016 68 punktas)                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
|          | 18.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 75:2016 68 punktas)                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| IV.      | SKLYPO / TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS, ŽAISLŲ IR JŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                           |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 19.      | Sklypas / teritorija ir patalpos, kuriose vykdoma ugdymo veikla ir jose esantys įrenginiai saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.)<br>(HN 75:2016 12.1 papunktis)                                   |      |    |             |          |
| 20.      | Statinio, kuriame vykdoma ugdymo veikla, sklypas / teritorija arba šio sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta tvora<br>( <i>Reikalavimas galioja iki 2018-10-31</i> )<br>(HN 75:2016 17 <sup>1</sup> punktas)                                                                                                      |      |    |             |          |
| 21.      | Statinio, kuriame vykdoma ugdymo veikla, sklypas / teritorija arba šio sklypo / teritorijos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, aptverta 1,5 m ar aukštesne tvora ( <i>Reikalavimas įsigalioja 2018-11-01</i> )<br>(HN 75:2016 17 punktas)                                                                                                    |      |    |             |          |
| 22.      | Vaikų žaidimų aikštelėse yra stacionarūs ar kilnojamieji įrenginiai (pavėsinės, skėčiai ir pan.) ar želdiniai, sudarantys šešėlį<br>(HN 75:2016 20 punktas)                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
| 23.      | Yra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalas, kuris pildomas įrašant vaikų žaidimų aikštelės apžiūros, remonto darbų datą, apžiūrą ar remonto darbus vykdžiusio asmens vardą, pavardę ir parašą<br>(HN 75:2016 71 punktas)                                                                                       |      |    |             |          |
| 24.      | 1 kartą per savaitę ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kitų akivaizdžių pavojų), įvertinti ( <i>vertinama pagal žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo duomenis</i> )<br>(HN 75:2016 71 punktas) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 25.      | 1 kartą per 3 mėnesius ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvėjimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti ( <i>vertinama pagal žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo duomenis</i> ) (HN 75:2016 71 punktas)                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 26.      | 1 kartą per 12 mėnesių ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių, ir yra tai patvirtinančios, akredituotos kontrolės įstaigos išduotos, kontrolės ataskaitos arba kontrolės sertifikatai (HN 75:2016 71 punktas) |      |    |             |          |
| 27.      | Laikomasi reikalavimo neeksploatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai (HN 75:2016 71 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
| 28.      | Vaikų žaidimų aikštelių smėlio dėžėse smėlis keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį (HN 75:2016 64 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 29.      | Pakeitus ar atnaujinus smėlį smėlio dėžėse, atliktas smėlio parazitologinis tyrimas ( <i>vertinama pagal švietimo teikėjo saugomų parazitologinių tyrimų protokolų duomenis</i> ) (HN 75:2016 64 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
| 30.      | Nenaudojamos smėlio dėžės laikomos uždengtos (HN 75:2016 65 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 31.      | Laiptų, laiptų aikštelių aptvarų ir turėklų vertikalaus dalijimo be kliūtis tarpas 0,10 m ar mažesnis (HN 75:2016 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 32.      | Įrengtoje kūno kultūros salėje, jeigu joje žaidžiama su kamuoliu, salės langai ir šviestuvai apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių (HN 75:2016 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 33.      | Jeigu ugdymo veiklos vykdymo vietoje skalbykla nėra įrengta, numatyta vieta nešvariems skalbiniams rinkti ir rūšiuoti, vieta (-os) švariems skalbiniams laikyti (spinta, lentynos ar pan.) (HN 75:2016 32.2 papunktis)                     |      |    |                 |          |
| 34.      | Skalbykloje (jei yra įrengta):                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|          | 34.1. patalpos / erdvės ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, skalbimo, džiovavimo, lyginimo, laikymo, išdavimo) metu nesusisiektų (HN 75:2016 32.1 papunktis) |      |    |                 |          |
|          | 34.2. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 75:2016 48 punktas)                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 34.3. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 75:2016 48 punktas)                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 34.4. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo (HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
| 35.      | Vaikams skirti baldai:                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 35.1. geros būklės (nesuplyšę, nesulūžę ir pan.) (HN 75:2016 34 punktas)                                                                                                                                                                   |      |    |                 |          |
|          | 35.2. stalai atitinka vaikų ūgį (stalo aukštis toks, kad vaikui viršutinę rankos dalį laikant stačiai alkūnė ir priekinis stalviršio kraštas yra apytikriai tame pačiame lygyje) (HN 75:2016 34 punktas)                                   |      |    |                 |          |
|          | 35.3. kėdės atitinka vaikų ūgį (sėdint ant kėdės vaiko pėda visu padu liečiasi su grindimis) (HN 75:2016 34 punktas)                                                                                                                       |      |    |                 |          |
| 36.      | Sutrikusios klausos vaikai:                                                                                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 36.1. sėdi prie vienviečių stalų (HN 75:2016 35.1 papunktis)                                                                                                                                                                               |      |    |                 |          |
|          | 36.2. stalai sustatyti puslankiu prieš pedagogo stalą (HN 75:2016 35.1 papunktis)                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 36.3. įrengta šviesos signalizacija (HN 75:2016 35.1 papunktis)                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 37.      | Sutrikusio regėjimo vaikai turi vienvietį stalą, pritaikytą piešimo ir (ar) rašymo priemonėms laikyti<br>(HN 75:2016 35.2 papunktis)                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 38.      | Laikomasi reikalavimo nenaudoti techninių priemonių (kompiuterių, televizorių) ugdant jaunesnius kaip 2 metų vaikus<br>(HN 75:2016 47 punktas)                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 39.      | Kompiuterizuotų vietų, skirtų vaikų ugdymui, įrengimo reikalavimai:                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 39.1. vaikai gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, kompiuterizuotose vietose yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti<br>(HN 75:2016 47.1 papunktis)                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 39.2. šviesos šaltiniai neatsispindi monitoriaus ekrane<br>(HN 75:2016 47.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 39.3. stalo paviršius matinis<br>(HN 75:2016 47.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 39.4. prie vieno monitoriaus sėdi vienas vaikas<br>(HN 75:2016 47.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 39.5. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis<br>(HN 75:2016 47.4 papunktis)                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 40.      | Grupių patalpose / erdvėse, kūno-kultūros / muzikos salėje elektros lizdai vaikams prieinamose vietose uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis<br>(HN 75:2016 36 punktas)                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | Grupių patalpose / erdvėse, kūno-kultūros / muzikos salėje varstomi langai, kurių palangės žemesnės nei 1,2 m nuo grindų paviršiaus, ir žemės paviršius išorėje yra daugiau kaip 1,5 m žemiau patalpos grindų lygio, turi langų ribotuvus arba kitas apsaugos priemones (pavyzdžiui, aptvarus)<br>(HN 75:2016 37 punktas) |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 42.      | Priėmimo-nusirengimo patalpoje / erdvėje yra individualios spintelės ar kitokie įrenginiai vaikų drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti (HN 75:2016 38 punktas)                                                                       |      |    |             |          |
| 43.      | Patalpų, kuriose vykdoma ugdymo veikla, grindų danga tinkama valyti drėgnai, neslidi, lygi – nekelia rizikos kristi užkliuvus (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų) (HN 75:2016 48 punktas)                          |      |    |             |          |
| 44.      | Grindų aukščio pokyčiai pažymėti išpėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva (HN 75:2016 49 punktas)                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 45.      | Grupių žaidimų, miegamojo poilsio patalpose / erdvėse, apšviečiamose tiesioginiais saulės spinduliais, įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės (HN 75:2016 51.2 papunktis)                                   |      |    |             |          |
| 46.      | Grupių patalpose / erdvėse, kūno-kultūros / muzikos salėje aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas (HN 75:2016 54 punktas)               |      |    |             |          |
| 47.      | Tuo pačiu ženklu ar numeriu paženklintos visos vaikui skirtos priemonės: rankšluosčiai ar rankšluostinė (jei naudojami ne vienkartiniai rankšluosčiai), lova ar čiužinys, patalynė, naktipuodžiai (jei naudojami) (HN 75:2016 69 punktas) |      |    |             |          |
| 48.      | Žaislai, kitos ugdymui naudojamos priemonės:                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 48.1. atitinka vaikų amžių ( <i>vertinama pagal gamintojo pateiktą informaciją</i> ) (HN 75:2016 70 punktas)                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 48.2. nekelia pavojaus vaikų sveikatai, rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis (HN 75:2016 70 punktas)                                                                                              |      |    |             |          |
| 49.      | Patalpos, kuriose vykdoma ugdymo veikla, jose esantys įrenginiai ir inventoriai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 75:2016 67.1 papunktis)                                                                                   |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                   | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 50.      | Laikomasi reikalavimo, kad nebūtų sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektų, galinčių turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui (HN 75:2016 78 punktas)                                                                           |      |    |             |          |
| 51.      | Laikomasi reikalavimo, kad ant patalpų sienų, lubų nebūtų matomų pelėsių (HN 75:2016 78 punktas)                                                                                                                                               |      |    |             |          |
| 52.      | Tualetuose-prausyvklose:                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 52.1. yra asmens higienos priemonių:                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 52.1.1. tualetinio popieriaus (HN 75:2016 43 punktas)                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 52.1.2. muilo (HN 75:2016 43 punktas)                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 52.1.3. rankšluostinė ir individualūs daugkartinio naudojimo rankšluosčiai rankoms, individualūs daugkartinio naudojimo rankšluosčiai kojoms arba vienkartinį rankšluosčių dėtuvė su vienkartiniais rankšluosčiais (HN 75:2016 43, 68 punktas) |      |    |             |          |
|          | 52.2. rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai):                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 52.2.1. geros būklės (nesuplyšę) (HN 75:2016 68 punktas)                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 52.2.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 75:2016 68 punktas)                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 52.3. grupėse, kuriose ugdomi 3 metų ir vyresni vaikai, tualetų kabinos yra su durimis ar kita uždanga (HN 75:2016 45 punktas)                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 52.4. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 75:2016 48 punktas)                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 52.5. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 75:2016 48 punktas)                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 53.      | Tualetu darbuotojams patalpoje yra asmens higienos priemonių:                                                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 53.1. tualetinio popieriaus (HN 75:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 53.2. muilo (HN 75:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 53.3. vienkartinį rankšluosčių ar rankų džiovintuvas (HN 75:2016 46 punktas)                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 54.      | Karštas ir šaltas vanduo nuolat tiekiamas:                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 54.1. grupių indų plovyklose (HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                   | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 54.2. tualetuose, tualetuose-prausyklose (HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 54.3. sveikatos kabinete (HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 54.4. logopedo kabinete (HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 54.5. gyvūnų laikymo patalpoje (HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 55.      | Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.):                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 55.1. techniškai tvarkingi (nesulūžę) (HN 75:2016 67.2 papunktis)                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 55.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 75:2016 67.2 papunktis)                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 56.      | Tualetų-prausyklų valymo inventoriųs:                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 56.1. paženklintas (HN 75:2016 67.4 papunktis)                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 56.2. laikomas atskirai nuo kitų grupės patalpų valymo inventoriaus tam skirtoje vietoje (HN 75:2016 67.4 papunktis)                                                                                           |      |    |             |          |
| 57.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės:                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 57.1. naudojamos pagal paskirtį (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) (HN 75:2016 76 punktas)                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 57.2. naudojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją) (HN 75:2016 77 punktas) |      |    |             |          |
|          | 57.3. laikomos vaikams neprieinamoje vietoje (HN 75:2016 67.3 papunktis)                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| V.       | VAIKŲ IKI 1 METŲ AMŽIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
| 58.      | Priėmimo-nusirengimo patalpose / erdvėse yra vystymo stalas (HN 75:2016 86.2 papunktis)                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 59.      | Žaidimų patalpose / erdvėse yra:                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 59.1. aptvarėlis (HN 75:2016 86.3 papunktis)                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 59.2. maitinimo kėdutė (-ės) (HN 75:2016 86.3 papunktis)                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 59.3. vystymo stalas (HN 75:2016 86.3 papunktis)                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 59.4. praustuvė (HN 75:2016 86.3 papunktis)                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 59.5. rankšluosčių kabykla<br>(HN 75:2016 86.3 papunktis)                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 59.6. uždaras indas nešvariems skalbiniams<br>(HN 75:2016 86.3 papunktis)                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 59.7. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 75:2016 61 punktas)                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 60.      | Čiužinių užvalkalai atsparūs drėgmei<br>(HN 75:2016 86.5 papunktis)                                                                                                                              |      |    |             |          |
| 61.      | Aptvarėlio, vystymo stalo danga lygi, atspari drėgmei, lengvai valoma ir dezinfekuojama<br>(HN 75:2016 86.6 papunktis)                                                                           |      |    |             |          |
| 62.      | Aptvarėlio aukštis 0,6 m ar didesnis<br>(HN 75:2016 86.7 papunktis)                                                                                                                              |      |    |             |          |
| 63.      | Tarpai tarp aptvarėlio vertikalių virbų 0,05 m ar mažesni<br>(HN 75:2016 86.7 papunktis)                                                                                                         |      |    |             |          |
| 64.      | Aptvarėlio apačios aukštis nuo grindų 0,5 m ar didesnis<br>(HN 75:2016 86.7 papunktis)                                                                                                           |      |    |             |          |
| 65.      | Virtuvėlėje yra įrenginys buteliukams virinti ar sterilizuoti<br>(HN 75:2016 86.8 papunktis)                                                                                                     |      |    |             |          |
| 66.      | Išdžiovinti, švarūs buteliukai ir čiulptukai laikomi uždaram inde<br>(HN 75:2016 87.2 papunktis)                                                                                                 |      |    |             |          |
| 67.      | Buteliukų plovimo šepetėliai išdžiovinami ir laikomi sausi<br>(HN 75:2016 87.2 papunktis)                                                                                                        |      |    |             |          |
| 68.      | Nešvarios sauskelnės surenkamos ir laikomos atspariame drėgmei, lengvai valomame ir dezinfekuojamame inde sandariu dangčiu, pastatytame vaikams neprieinamoje vietoje<br>(HN 75:2016 89 punktas) |      |    |             |          |

#### Patikrinimo išvada:

☐ Ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Ugdymo veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

.....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....),  
 .....punkto (.....)  
 reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. pašto adresas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu [verslo priežiūra@ukmin.lt](mailto:verslo priežiūra@ukmin.lt)) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt)).*

## GRĮŽTAMOJI ŠVIETIMO TEIKĖJO, VYKDančio IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

**MOKYKLOS, VYKdančIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERIODINĖS  
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant patikrinimą)

Įvertinta bendrojo ugdymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 21:2017), reikalavimams.

Jeigu mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programas, organizuojamas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, šio ugdymo sąlygos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o patikrinimo metu yra pildomas Švietimo teikėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas (Reglamento 42 priedas).

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                     | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
| 1.       | Vykdoma veikla atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas veiklas ir sąlygas (HN 21:2017 3 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.       | Pirmosios pagalbos rinkinys yra:                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
|          | 2.1. mokyklos darbo laiku lengvai pasiekiamoje vietoje (HN 21:2017 6 punktas)                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 2.2. sporto salėje (HN 21:2017 6 punktas)                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 2.3. mokymo kabinetuose, kuriuose atliekami praktikos darbai su:                                                                                                 |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 2.3.1. konstrukcinėmis medžiagomis<br>(HN 21:2017 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
|          | 2.3.2. elektronika<br>(HN 21:2017 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
|          | 2.3.3. maisto tvarkymu<br>(HN 21:2017 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 2.3.4. tekstile<br>(HN 21:2017 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 3.       | Pirmosios pagalbos rinkinių sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“<br>(HN 21:2017 6 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.       | Yra visų ugdomų mokinių iki 18 metų galiojantys (išduoti ne anksčiau kaip prieš metus) Vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) <i>(reikalavimas netaikomas ligoninių mokykloms)</i><br>(HN 21:2017 75 punktas)                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| II.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 5.       | Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a)<br>(HN 21:2017 5 punktas)                                                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
| 6.       | Pedagoginiai darbuotojai, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus <i>(vertinama, jei mokykla vykdo mokinių iki 18 metų ugdymą)</i><br>(HN 21:2017 5 punktas)                                                                                    |      |    |                 |          |
| 7.       | Pedagoginiai darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus <i>(vertinama, jei mokykla vykdo mokinių iki 18 metų ugdymą)</i><br>(HN 21:2017 5 punktas)                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
| III.     | SKLYPO / TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 8.       | Sklypas ir patalpos, jose esantys įrenginiai įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.)<br>(HN 21:2017 7 punktas) |      |    |             |          |
| 9.       | Futbolo aikštelė, universali aikštelė lengvosios atletikos rungtims bei komandinėms sporto šakoms, bėgimo takas padengti neslidžia saugia danga<br>(HN 21:2017 18 punktas)                                                                                    |      |    |             |          |
| 10.      | Kūno kultūros pratyboms naudojami įrenginiai nekelia pavojaus mokinių sveikatai ir gyvybei (patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu)<br>(HN 21:2017 18 punktas)                                                                 |      |    |             |          |
| 11.      | Mokyklos patalpų grindų danga tinkama valyti drėgnai, neslidi, lygi – nekelia rizikos kristi užkliuvus (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų)<br>(HN 21:2017 45 punktas)                                                                  |      |    |             |          |
| 12.      | Grindų aukščio pokyčiai pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba kontrastinga spalva<br>(HN 21:2017 46 punktas)                                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 13.      | Mokykloje, skirtoje regos sutrikimų turintiems mokiniams, laiptų, turėklų, grindų dangos, durų spalva kontrastinga sienų spalvai<br>(HN 21:2017 47 punktas)                                                                                                   |      |    |             |          |
| 14.      | Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, apšviečiamuose tiesioginiais saulės spinduliais, įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kitos apsaugos nuo saulės priemonės<br>(HN 21:2017 48.4 papunktis)                                                                      |      |    |             |          |
| 15.      | Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose užtikrinta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė<br>(HN 21:2017 52 punktas)                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 16.      | Laikomasi reikalavimo neįrengti drabužinių mokymo klasėse, mokymo kabinetuose<br>(HN 21:2017 24 punktas)                                                                                                                                                      |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 17.      | Stalai atitinka mokinių ūgį (stalo aukštis toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį sulenkta 90° kampu)<br>(HN 21:2017 25 punktas)                                                                            |      |    |             |          |
| 18.      | Kėdės atitinka mokinių ūgį (sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius sulenkta 90° kampu, visa pėda remiasi į grindis)<br>(HN 21:2017 25 punktas)                                                                       |      |    |             |          |
| 19.      | Stalai mokymo klasėje, mokymo kabinete sustatyti taip, kad mokiniai gali laisvai ir saugiai judėti tarp jų (pasiekti jiems skirtas mokymosi vietas, palikti jas, turi pakankamai erdvės kūno padėčiai keisti)<br>(HN 21:2017 26 punktas) |      |    |             |          |
| 20.      | Sutrikusios klausos mokiniai:                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 20.1. sėdi prie vienviečių stalų<br>(HN 21:2017 27 punktas)                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 20.2. stalai sustatyti puslankiu prieš mokytojo stalą<br>(HN 21:2017 27 punktas)                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 21.      | Aklieji mokiniai sėdi prie vienviečių stalų, pritaikytų vadovėliams Brailio raštu pasidėti ir rašymo priemonėms laikyti<br>(HN 21:2017 27 punktas)                                                                                       |      |    |             |          |
| 22.      | Stacionarių kompiuterizuotų vietų, skirtų mokinių ugdymui, įrengimo reikalavimai:                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 22.1. mokiniai gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti<br>(HN 21:2017 28.3 papunktis)                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 22.2. stalo paviršius yra matinis<br>(HN 21:2017 28.4 papunktis)                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 22.3. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis<br>(HN 21:2017 28.6 papunktis)                                                                        |      |    |             |          |
|          | 22.4. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopu ekranų šoninių paviršių 1,2 m ir didesnis<br>(HN 21:2017 28.6 papunktis)                                                                                                  |      |    |             |          |
| 23.      | Gamtos mokslų kabinetuose, kuriuose atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais:                                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 23.1. yra visų juose laikomų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas ir jų saugos duomenų lapai<br>(HN 21:2017 29.2.1 papunktis)                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 23.2. cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi mokiniams neprieinamose vietose<br>(HN 21:2017 29.2.2 papunktis)                                                                                                                            |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 23.3. cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi paženklintose talpose (HN 21:2017 29.2.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 23.4. įrengta ir veikia traukos spinta (jei vykdomi tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, kuriuos atliekant išsiskiria pavojingos dujos ar garai) (HN 21:2017 29.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 23.5. nuolat tiekiamas šaltas vanduo (HN 21:2017 56.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 24.      | Mokiniai, atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, dėvi asmenines apsaugines priemones (asmeninės apsauginės priemonės parenkamos atsižvelgiant į saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją) (HN 21:2017 29.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 25.      | Mokiniam skirtos asmeninės apsauginės priemonės paženklintos CE ženklu (HN 21:2017 29.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 26.      | Laikomasi reikalavimo mokyklos patalpose ir sklype nenaudoti 1, 2 ir 3 kategorijos ūmiai toksiškų, 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių, 1A ir 1B kategorijos mutageninių, 1A ir 1B kategorijos toksiškai veikiančių reprodukciją, 1 kategorijos specifiskai toksiškų konkrečiam organui po vienkartinio poveikio, 1 kategorijos specifiskai toksiškų konkrečiam organui po kartotinio poveikio chemines medžiagas ir mišinius (HN 21:2017 29.1 papunktis) |      |    |             |          |
|          | Konstrukcinių medžiagų dirbtuvėje (jei įrengta):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 27.1. mokiniai gali laisvai prieiti prie darbatalių, yra pakankamai erdvės judėti ir saugiai atlikti technologines operacijas (HN 21:2017 30.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
| 27.      | 27.2. darbo įrankiai laikomi spintelėse, stovuose ar lentynose (HN 21:2017 30.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |             |          |
|          | 27.3. prie kiekvieno darbatalio įrengta vieta atsisėsti (HN 21:2017 30.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 27.4. prie metalo apdirbimo darbatalių įrengti apsauginiai tinkeliai (jei atliekant darbus yra tikimybė atskilti apdorojamos medžiagos skeveldroms) (HN 21:2017 30.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                    | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 27.5. grindų danga nelaidi elektros srovei arba prie elektrinių įrengimų (pvz., staklių) yra elektros srovei nelaidūs kilimėliai<br>(HN 21:2017 30.5 papunktis) |      |    |             |          |
|          | 27.6. prie plautuvės (jei įrengta) yra asmens higienos priemonių:                                                                                               |      |    |             |          |
|          | 27.6.1. muilo<br>(HN 21:2017 30.7 papunktis)                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 27.6.2. vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas<br>(HN 21:2017 30.7 papunktis)                                                                          |      |    |             |          |
|          | 27.7. mokiniai dirba vilkėdami tinkamo dydžio darbine apranga (individualius chalatus, prijuostes ar pan.)<br>(HN 21:2017 33.1 papunktis)                       |      |    |             |          |
| 28.      | Mokomojoje virtuvėje yra:                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 28.1. šaldytuvas<br>(HN 21:2017 32.1 papunktis)                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 28.2. viryklė<br>(HN 21:2017 32.2 papunktis)                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 28.3. spintelė ar lentynos maistui ir indams bei įrankiams laikyti<br>(HN 21:2017 32.3 papunktis)                                                               |      |    |             |          |
|          | 28.4. stalas maisto produktams apdoroti ir maistui ruošti<br>(HN 21:2017 32.4 papunktis)                                                                        |      |    |             |          |
|          | 28.5. indai ir įrankiai<br>(HN 21:2017 32.5 papunktis)                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 28.6. šiukšlių dėžė<br>(HN 21:2017 32.7 papunktis)                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 28.7. prie plautuvės asmens higienos priemonių:                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 28.7.1. muilo<br>(HN 21:2017 32.8 papunktis)                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 28.7.2. vienkartinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvas<br>(HN 21:2017 32.8 papunktis)                                                                          |      |    |             |          |
|          | 28.8. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 21:2017 57.2 papunktis)                                                                                  |      |    |             |          |
| 29.      | Mokomojoje virtuvėje esančio stalo, maisto produktams apdoroti ir maistui ruošti, paviršius:                                                                    |      |    |             |          |
|          | 29.1. iš korozijai atsparių medžiagų<br>(HN 21:2017 32.4 papunktis)                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 29.2. lygus<br>(HN 21:2017 32.4 papunktis)                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 29.3. lengvai valomas<br>(HN 21:2017 32.4 papunktis)                                                                                                            |      |    |             |          |
| 30.      | Mokomojoje virtuvėje:                                                                                                                                           |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 30.1. mokiniai dirba vilkėdami tinkamo dydžio darbine apranga (individualius chalatus, prijuostas ar pan.)<br>(HN 21:2017 33.1 papunktis)                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 30.2. valymo priemonės ir biocidiniai produktai laikomi spintelėse atskirai nuo maisto produktų, indų ir įrankių<br>(HN 21:2017 64 punktas)                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 31.      | Laikomasi reikalavimo, kad mokiniai nenaudotų valymo priemonių ir biocidinių produktų, kurie yra skirti profesionaliems naudotojams ( <i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje, biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją</i> )<br>(HN 21:2017 64 punktas) |      |    |             |          |
|          | Sporto salėje (jei įrengta):                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 32.1. kūno kultūros pratybų metu 1 mokiniui skirtas 8,5 kv. m ar didesnis plotas ( <i>vertinama pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas</i> )<br>(HN 21:2017 38 punktas)                                                                                                |      |    |             |          |
| 32.      | 32.2. yra tik kūno kultūros pratyboms reikalinga įranga ir inventorius (nėra pašalinių daiktų ar sugadintos įrangos)<br>(HN 21:2017 39 punktas)                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 32.3. įrengtos radiatorių saugos priemonės (apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo susidūrus)<br>(HN 21:2017 40 punktas)                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 32.4. įrengtos langų ir šviestuvų apsaugos nuo dužimo priemonės (jei naudojamas inventorius, pvz., kamuoliai, galintys kliudyti langą ar šviestuvą)<br>(HN 21:2017 40 punktas)                                                                                                                    |      |    |             |          |
| 33.      | Persirengimo kambariuose kiekvienam pamokoje dalyvaujančiam mokiniui yra įrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams<br>(HN 21:2017 37 punktas)                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 34.      | Patalpos ir jose esantys įrenginiai ir inventorius švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 21:2017 58 punktas)                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
| 35.      | Laikomasi reikalavimo, kad ant patalpų sienų, lubų nebūtų matomų pelėsių<br>(HN 21:2017 59 punktas)                                                                                                                                                                                               |      |    |             |          |
| 36.      | Dušo patalpose (jei įrengtos):                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 36.1. visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę)<br>(HN 21:2017 44 punktas)                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 36.2. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 21:2017 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 36.3. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 21:2017 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 36.4. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 21:2017 57.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 37.      | Dušo patalpų (jei įrengtos) ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai<br>(HN 21:2017 62 punktas)                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 38.      | Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (biocidiniais produktais) ( <i>vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją</i> )<br>(HN 21:2017 62 punktas) |      |    |                 |          |
| 39.      | Tualetų patalpose:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|          | 39.1. kabinos įrengtos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis<br>(HN 21:2017 42 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
|          | 39.2. yra asmens higienos priemonių:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
|          | 39.2.1. muilo<br>(HN 21:2017 42 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 39.2.2. vienkartinį rankšluosčių ar rankų džiovintuvus<br>(HN 21:2017 42 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
|          | 39.2.3. tualetinio popieriaus<br>(HN 21:2017 42 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 39.3. visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę)<br>(HN 21:2017 44 punktas)                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 39.4. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 21:2017 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 39.5. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 21:2017 45 punktas)                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 39.6. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 21:2017 57.5 papunktis)                                                                                                                                    |      |    |             |          |
| 40.      | Tualetų valymo inventorių:                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 40.1. paženklinimas<br>(HN 21:2017 63 punktas)                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 40.2. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus<br>(HN 21:2017 63 punktas)                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 41.      | Tualetų patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai<br>(HN 21:2017 62 punktas)                                                                                          |      |    |             |          |
| 42.      | Karštas ir šaltas vanduo nuolat tiekiamas:                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 42.1. prausykloje prie valgyklos<br>(HN 21:2017 57.3 papunktis)                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 42.2. sveikatos kabinete (jei įrengtas)<br>(HN 21:2017 57.6 papunktis)                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 43.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės:                                                                                                                                           |      |    |             |          |
|          | 43.1. naudojamos pagal paskirtį<br>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)<br>(HN 21:2017 62 punktas)                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 43.2. naudojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų) (vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)<br>(HN 21:2017 62 punktas) |      |    |             |          |
|          | 43.3. laikomos saugiai, tam skirtoje vietoje<br>(HN 21:2017 64 punktas)                                                                                                                                           |      |    |             |          |
| IV.      | MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS<br>(vertinama pagal ugdymo veiklos organizavimo tvarkaraščius)                                                                                                               |      |    |             |          |
| 44.      | Per dieną yra ne daugiau kaip:                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 44.1. 5 pamokos 1 klasėje<br>(HN 21:2017 66 punktas)                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 44.2. 6 pamokos 2–4 klasėse<br>(HN 21:2017 66 punktas)                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 44.3. 7 pamokos 5–10 klasėse, gimnazijos I–IV klasėse<br>(HN 21:2017 66 punktas)                                                                                                                                  |      |    |             |          |
| 45.      | Užsiėmimų trukmė:                                                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 45.1. 1 klasėje pamokos ne ilgesnės kaip 35 min.<br>(HN 21:2017 67 punktas)                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 45.2. 2–10 klasėse, gimnazijos I–IV klasėse pamokos ne ilgesnės kaip 45 min.<br>(HN 21:2017 67 punktas)                                                                                                           |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 45.3. jei ugdymo procesas organizuojamas projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar pan. mokymosi organizavimo forma, nepertraukiamo mokymosi trukmė ne ilgesnė kaip 90 min.<br>(HN 21:2017 67 punktas) |      |    |             |          |
| 46.      | Pertraukų trukmė:                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |
|          | 46.1. ne trumpesnės kaip 10 min. arba yra mokyklos tarybos pritarimas pertraukų trukmę koreguoti<br>(HN 21:2017 68 punktas)                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 46.2. viena ilgoji 30 min. arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums<br>(HN 21:2017 68 punktas)                                                                                                         |      |    |             |          |
| 47.      | Pamokos pirmoje pamainoje pradedamos:                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 47.1. ne anksčiau kaip 8 val.<br>(HN 21:2017 69 punktas)                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
|          | 47.2. ne vėliau kaip 9 val.<br>(HN 21:2017 69 punktas)                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
| 48.      | Laikomasi reikalavimo, kad antroje pamainoje:                                                                                                                                                                 |      |    |             |          |
|          | 48.1. nesimokytų 1–4, 10 klasių, gimnazijos II–IV klasių mokiniai<br>(HN 21:2017 71 punktas)                                                                                                                  |      |    |             |          |
|          | 48.2. mokiniai nesimokytų 2 ar daugiau mokslo metus iš eilės (daroma ne trumpesnė kaip 1 mokslo metų pertrauka mokantis pirmoje pamainoje)<br>(HN 21:2017 72 punktas)                                         |      |    |             |          |
|          | 48.3. pamokos baigtųsi ne vėliau kaip 19 val.<br>(HN 21:2017 70 punktas)                                                                                                                                      |      |    |             |          |

### Patikrinimo išvada:

☐ Bendrojo ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Bendrojo ugdymo veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

**Nurodymas:**

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. pašto adresas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu [verslo priežiūra@ukmin.lt](mailto:verslo priežiūra@ukmin.lt)) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt)).*

**GRĮŽTAMOJI MOKYKLOS, VYKdančIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS,  
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

**Patikrinimo išvada:**

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_ ) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

□ 20 \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_)  
 patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo  
 ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos  
 sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos  
 normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos  
 reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....) nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

**ĮSTAIGOS, VYKdančios FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ,  
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant patikrinimą)

Įvertinta formaliojo profesinio mokymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanči formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanči formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 102:2011), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                            | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 1.       | Vykdoma veikla atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas veiklas ir sąlygas (HN 102:2011 6 punktas)                                                                                       |      |    |                 |          |
| 2.       | Yra visų pradėjusių mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą mokinių iki 18 metų Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininės pažymos (forma Nr. 086/a) (HN 102:2011 11 punktas)                                          |      |    |                 |          |
| 3.       | Yra visų ugdomų mokinių iki 18 metų galiojantys (išduoti ne anksčiau kaip prieš metus) Vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) (vertinama kitais metais po įstojimo ir vėliau kasmet iki mokiniams sulaukiant 18 metų) (HN 102:2011 11 punktas) |      |    |                 |          |
| 4.       | Pirmosios pagalbos rinkinys yra:                                                                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 4.1. kiekvienoje mokymo dirbtuvėje (HN 102:2011 17 punktas)                                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 4.2. sveikatos kabinete (jeigu įrengtas)<br>(HN 102:2011 17 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 4.3. įstaigos vadovo nustatytoje vietoje<br>(jeigu neįrengtas sveikatos kabinetas)<br>(HN 102:2011 17 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 5.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“<br>(HN 102:2011 17 punktas) |      |    |                 |          |
| II.      | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
| 6.       | Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a)<br>(HN 102:2011 10 punktas)                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
| 7.       | Pedagoginiai darbuotojai, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus ( <i>vertinama, jei įstaiga, vykdo mokinių iki 18 metų mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą</i> )<br>(HN 102:2011 10 punktas)                                     |      |    |                 |          |
| 8.       | Pedagoginiai darbuotojai turi sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos mokymo kursus ( <i>vertinama, jei įstaiga, vykdo mokinių iki 18 metų mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą</i> )<br>(HN 102:2011 10 punktas)                                                                                       |      |    |                 |          |
| III.     | SKLYPO, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
| 9.       | Futbolo aikštelė, universali aikštelė, skirta lengvosios atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams žaidimams), bėgimo takas (jeigu įrengti) padengti saugia danga<br>(HN 102:2011 14 punktas)                                                                                                                                                   |      |    |                 |          |
| 10.      | Sklype esantys sporto įrenginiai patikimai sutvirtinti, techniškai tvarkingi, išdėstyti saugiu atstumu<br>(HN 102:2011 15 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 11.      | Įstaigoje, kurioje mokosi silpnaregiai mokiniai, laiptų, turėklų, grindų dangos, durų pakraščių spalva yra kontrastinga sienų spalvai<br>(HN 102:2011 18 punktas)                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 12.      | Grindų aukščio pokyčiai pažymėti įspėjamaisiais ženklais arba atitinkama spalva<br>(HN 102:2011 39 punktas)                                                                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
| 13.      | Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose yra apsaugos priemonės nuo tiesioginių saulės spindulių (žaliuzės ar užuolaidos)<br>(HN 102:2011 42 punktas)                                                                                                                                                   |      |    |                 |          |
| 14.      | Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose mokyklinės kėdės atitinka mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga (sėdint ant kėdės pėda visu padu liečiasi su grindimis)<br>(HN 102:2011 22 punktas)                                                                                     |      |    |                 |          |
| 15.      | Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose mokykliniai stalai atitinka mokinių ūgį, kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga (stalo aukštis toks, kad viršutinę rankos dalį laikant stačiai alkūnė ir priekinis stalviršio kraštas yra apytikriai tame pačiame lygyje)<br>(HN 102:2011 22 punktas) |      |    |                 |          |
| 16.      | Atstumai tarp mokyklinių stalų tokie, kad mokiniai gali laisvai ir saugiai judėti tarp jų (pasiekti jiems skirtas mokymosi vietas, palikti jas, turi pakankamai erdvės kūno padėčiai keisti)<br>(HN 102:2011 23 punktas)                                                                          |      |    |                 |          |
| 17.      | Sutrikusios klausos mokiniai:                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |                 |          |
|          | 17.1. sėdi prie vienviečių stalų<br>(HN 102:2011 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
|          | 17.2. stalai sustatyti puslankiu prieš mokytojo stalą<br>(HN 102:2011 24 punktas)                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
| 18.      | Aklieji mokiniai sėdi prie vienviečių stalų, pritaikytų vadovėliams Brailio raštu pasidėti ir rašymo priemonėms laikyti<br>(HN 102:2011 24 punktas)                                                                                                                                               |      |    |                 |          |
| 19.      | Stacionarių kompiuterizuotų vietų įrengimo reikalavimai:                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 19.1. mokinys gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti<br>(HN 102:2011 25.3 papunktis)                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 19.2. stalo paviršius yra matinis<br>(HN 102:2011 25.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 19.3. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis<br>(HN 102:2011 25.6 papunktis)                         |      |    |                 |          |
|          | 19.4. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopu ekranų šoninių paviršių 1,2 m ir didesnis<br>(HN 102:2011 25.6 papunktis)                                                   |      |    |                 |          |
| 20.      | Chemijos kabinete:                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 20.1. įrengta ir veikia traukos spinta (jei vykdomi darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, kuriuos atliekant išsiskiria pavojingos dujos ar garai)<br>(HN 102:2011 26.2 papunktis) |      |    |                 |          |
|          | 20.2. cheminės medžiagos laikomos mokiniams neprieinamoje vietoje<br>(HN 102:2011 26.3 papunktis)                                                                                          |      |    |                 |          |
|          | 20.3. prie demonstravimo ir laboratorinių stalų tiekiamas šaltas vanduo<br>(HN 102:2011 59 punktas)                                                                                        |      |    |                 |          |
| 21.      | Mokymo dirbtuvėse:                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 21.1. įrenginiai sustatyti išlaikant saugius atstumus tarp jų ir taip, kad mokiniai gali laisvai prie jų prieiti<br>(HN 102:2011 27.1 papunktis)                                           |      |    |                 |          |
|          | 21.2. įrengtos spintelės, lentynos ar stovai darbo įrankiams ir darbo drabužiams laikyti<br>(HN 102:2011 27.2 papunktis)                                                                   |      |    |                 |          |
|          | 21.3. mokiniai dirba su specialia jų ūgi atitinkančia apranga<br>(HN 102:2011 28 punktas)                                                                                                  |      |    |                 |          |
|          | 21.4. prie siuvimo mašinų ir jei dirbama su mažesniais kaip 0,3 mm objektais įrengtas papildomas vietinis apšvietimas<br>(HN 102:2011 46 punktas)                                          |      |    |                 |          |
|          | 21.5. prie staklių ir mechanizmų, kuriais dirbant išsiskiria šiluma ir dulkės, įrengta ir veikia vietinė ištraukiamoji ventiliacija<br>(HN 102:2011 57 punktas)                            |      |    |                 |          |
|          | 21.6. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 102:2011 59 punktas)                                                                                                                |      |    |                 |          |
| 22.      | Sporto salėje:                                                                                                                                                                             |      |    |                 |          |
|          | 22.1. užsiėmimų metu 1 mokiniui skirtas 8,5 kv. m ar didesnis plotas ( <i>vertinama pagal kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas</i> )<br>(HN 102:2011 29 punktas)    |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                         | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 22.2. nėra sugadintos įrangos ar pašalinių daiktų, galinčių kelti pavojų mokinių sveikatai<br>(HN 102:2011 30 punktas)                                                               |      |    |                 |          |
|          | 22.3. įrengtos langų ir šviestuvų apsaugos nuo dužimo priemonės (jei naudojamas inventorių, pvz., kamuoliai, galintys kliudyti langą ar šviestuvą)<br>(HN 102:2011 31 punktas)       |      |    |                 |          |
|          | 22.4. įrengtos radiatorių saugos priemonės (apsaugant mokinius nuo galimo susižeidimo atsitrengus)<br>(HN 102:2011 31 punktas)                                                       |      |    |                 |          |
|          | 22.5. persirengimo kambariuose įrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams<br>(HN 102:2011 33 punktas)                                                                               |      |    |                 |          |
|          | Tualetų patalpose:                                                                                                                                                                   |      |    |                 |          |
|          | 23.1. kabinos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis<br>(HN 102:2011 35 punktas)                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 23.2. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 102:2011 59 punktas)                                                                                                          |      |    |                 |          |
| 23.      | 23.3. prie praustuvių yra asmens higienos priemonių:                                                                                                                                 |      |    |                 |          |
|          | 23.3.1. tualetinio popieriaus<br>(HN 102:2011 36 punktas)                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 23.3.2. muilo<br>(HN 102:2011 36 punktas)                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 23.3.3. vienkartinių rankšluosčių (ar rankų džiovintuvas)<br>(HN 102:2011 36 punktas)                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | Tualetų valymo inventorių:                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 24.      | 24.1. paženklintas<br>(HN 102:2011 66 punktas)                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 24.2. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus<br>(HN 102:2011 66 punktas)                                                                                             |      |    |                 |          |
| 25.      | Visi sanitariniai įrenginiai veikiantys ir techniškai tvarkingi (nesulūžę)<br>(HN 102:2011 38 punktas)                                                                               |      |    |                 |          |
| 26.      | Tualetų, dušo patalpų (jei įrengtos) ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami autorizuoti biocidiniai produktai<br>(HN 21:2017 65 punktas)                                        |      |    |                 |          |
| 27.      | Patalpų grindų danga tinkama valyti drėgnai, neslidi, lygi – nekelia rizikos kristi užkliuvus (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų)<br>(HN 102:2011 40 punktas) |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                 | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| 28.      | Patalpos, įrenginiai, inventorius švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 102:2011 61 punktas)                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
| 29.      | Karštas ir šaltas vanduo tiekiamas į:                                                                                                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 29.1. praustuves prie valgyklos (jeigu įrengtos) (HN 102:2011 59 punktas)                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 29.2. dušines (jeigu įrengtos) (HN 102:2011 59 punktas)                                                                                                                                                                                      |      |    |                 |          |
|          | 29.3. sveikatos kabinetą (jeigu įrengtas) (HN 102:2011 59 punktas)                                                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 30.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                         |      |    |                 |          |
|          | 30.1. pagal paskirtį ( <i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i> ) (HN 102:2011 64 punktas)                                                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 30.2. pagal gamintojų pateiktas naudojimo instrukcijas ( <i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i> ) (HN 102:2011 64 punktas)                                                                                      |      |    |                 |          |
| IV.      | MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI<br>( <i>vertinama pagal ugdymo veiklos organizavimo tvarkaraščius</i> )                                                                                                                             |      |    |                 |          |
| 31.      | Mokiniam, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, skirtas pagrindinio išsilavinimo neturintiems asmenims, per dieną yra ne daugiau kaip 7 pamokos (HN 102:2011 70 punktas)                                                  |      |    |                 |          |
| 32.      | Mokiniam, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas, skirtas pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims, ar tęstinio profesinio mokymo programas per dieną yra ne daugiau kaip 8 pamokos (HN 102:2011 70 punktas) |      |    |                 |          |
| 33.      | Mokinių, kurie mokosi pagal pirminio profesinio mokymo programas teorinio mokymo trukmė be pertraukos neviršija 45 min. (HN 102:2011 72 punktas)                                                                                             |      |    |                 |          |
| 34.      | Asmenims, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programas, teorinio mokymo trukmė be pertraukos neviršija 90 min. (HN 102:2011 72 punktas)                                                                                           |      |    |                 |          |
| 35.      | Maksimali praktinių mokymo pratybų trukmė be pertraukos neviršija 90 min. (HN 102:2011 72 punktas)                                                                                                                                           |      |    |                 |          |
| 36.      | Pertraukų trukmė:                                                                                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 36.1. ne trumpesnės kaip 10 min. (HN 102:2011 74 punktas)                                                                                                                                                                                    |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                 | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 36.2. numatyta viena ilgoji – ne trumpesnė kaip 30 min. – pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums (HN 102:2011 74 punktas) |      |    |                 |          |

### Patikrinimo išvada:

☐ Formalusis profesinis mokymas vykdomas nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanči formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanči formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Formalusis profesinis mokymas vykdomas pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanči formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanči formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....), .....punkto (.....) reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. pašto adresas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu [verslo priežiura@ukmin.lt](mailto:verslo priežiura@ukmin.lt)) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt)).*

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

**AUKŠTOSIOS MOKYKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą  
Nr. \_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ d. patikrinimo akto  
Nr. \_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir das: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant patikrinimą)

Įvertinta aukštosios mokyklos ugdymo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 129:2012), reikalavimams.

Jeigu aukštosios mokyklos ugdymo veiklos vykdymo vietoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o ugdymo veiklos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (Reglamento 21 priedas) ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas (Reglamento 22 priedas).

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | <b>BENDROSIOS NUOSTATOS</b>                                                                                                                                       |      |    |                 |          |
| 1.       | Vykdoma veikla atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas veiklas ir sąlygas (HN 129:2012 5 punktas) |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
| 2.       | Ugdymo veiklos vykdymo vietoje (visiems prieinamoje vietoje) yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 129:2012 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
| 3.       | Sporto salėje (jeigu įrengta) yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 129:2012 6 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 4.       | Pirmosios pagalbos rinkinio (-ių) sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 129:2012 6 punktas) |      |    |             |          |
| II.      | SKLYPO, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |             |          |
| 5.       | Sklype, patalpose esantys įrenginiai įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengiama nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 129:2012 7 punktas)                                                                                                                                                      |      |    |             |          |
| 6.       | Potencialiai pavojingose vietose yra apsauginiai įtaisai, įspėjamieji ženklai ar kitokios (pavyzdžiui, garso, šviesos) priemonės, ribojančios ar neleidžiančios prieiti prie pavojingų vietų ar įrenginių (HN 129:2012 7 punktas)                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
| 7.       | Stacionarių kompiuterizuotų vietų įrengimo reikalavimai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 7.1. studentas gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti (HN 129:2012 10.1 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 7.2. stalo paviršius yra matinis (HN 129:2012 10.2 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |             |          |
|          | 7.3. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis (HN 129:2012 10.3 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                              | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
|          | 7.4. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopais ekranų šoninių paviršių 1,2 m ir didesnis (HN 129:2012 10.3 papunktis)                                                    |      |    |                 |          |
| 8.       | Jeigu įrengta sporto salė:                                                                                                                                                                |      |    |                 |          |
|          | 8.1. persirengimo kambariuose įrengtos kabyklos arba spintelės drabužiams (HN 129:2012 13 punktas)                                                                                        |      |    |                 |          |
|          | 8.2. įrengtos radiatorių saugos priemonės (apsaugant studentus nuo galimo susižeidimo atsitrengus) (HN 129:2012 15 punktas)                                                               |      |    |                 |          |
|          | 8.3. įrengtos langų ir šviestuvų apsaugos nuo dužimo priemonės (jei naudojamas inventorių, pvz., kamuoliai, galintys kliudyti langą ar šviestuvą) (HN 129:2012 15 punktas)                |      |    |                 |          |
| 9.       | Mokymo patalpose, kuriose vykdomi darbai su cheminėmis medžiagomis ir juos atliekant išsiskiria kenksmingos dujos ir (ar) garai įrengta ir veikia traukos spinta (HN 129:2012 11 punktas) |      |    |                 |          |
| 10.      | Mokymo patalpose (auditorijose, laboratorijose) įrengtos žaliuzės (užuolaidos), apsaugančios nuo tiesioginių saulės spindulių (HN 129:2012 23 punktas)                                    |      |    |                 |          |
| 11.      | Patalpų grindų danga neslidi, lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari cheminiams valikliams (HN 129:2012 21 punktas)                                                                        |      |    |                 |          |
| 12.      | Patalpos, įrenginiai, inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 129:2012 32 punktas)                                                                                     |      |    |                 |          |
| 13.      | Dužo patalpose (jei įrengtos):                                                                                                                                                            |      |    |                 |          |
|          | 13.1. visi sanitariniai įrenginiai veikiantys (HN 129:2012 18 punktas)                                                                                                                    |      |    |                 |          |
|          | 13.2. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 129:2012 21 punktas)                                                                                       |      |    |                 |          |
|          | 13.3. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga (HN 129:2012 21 punktas)                                                                                      |      |    |                 |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 13.4. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 129:2012 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
| 14.      | Dušo patalpų (jeigu įrengtos) grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėją naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (biocidiniais produktais) <i>(vertinama pagal biocidinio produkto specialiosiose autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i><br>(HN 129:2012 33 punktas) |      |    |             |          |
| 15.      | Tualetų patalpose:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
|          | 15.1. visi sanitariniai įrenginiai veikiantys<br>(HN 129:2012 18 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 15.2. kabinos įrengtos su rakinamomis ar užkabinamomis durimis<br>(HN 129:2012 19 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |             |          |
|          | 15.3. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 129:2012 21 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |
|          | 15.4. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 129:2012 21 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |             |          |
|          | 15.5. nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 129:2012 31 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |             |          |
|          | 15.6. yra asmens higienos priemonių:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |             |          |
|          | 15.6.1. tualetinio popieriaus<br>(HN 129:2012 20 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 15.6.2. muilo<br>(HN 129:2012 20 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |             |          |
|          | 15.6.3. vienkartinį rankšluosčių ar rankų džiovintuvus<br>(HN 129:2012 20 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |             |          |
| 16.      | Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, skirtos priemonės naudojamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |             |          |
|          | 16.1. pagal paskirtį <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i><br>(HN 129:2012 34 punktas)                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |             |          |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                               | Taip | Ne | Never-tinta | Pastabos |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------|----------|
|          | 16.2. pagal gamintojų pateiktas naudojimo instrukcijas ( <i>vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją</i> )<br>(HN 129:2012 34 punktas) |      |    |             |          |

### Patikrinimo išvada:

☐ Aukštosios mokyklos ugdymo veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Aukštosios mokyklos ugdymo veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. pašto adresas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu [versloprieziura@ukmin.lt](mailto:versloprieziura@ukmin.lt)) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).*

## GRĮŽTAMOJI AUKŠTOSIOS MOKYKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą  
Nr. \_\_\_\_\_.

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo  
adresas: \_\_\_\_\_

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 129:2012 „Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....)  
nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

*Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915*

## VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą  
Nr. \_\_\_\_\_.

20\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir  
kodas: \_\_\_\_\_

Veiklos vykdymo adresas: \_\_\_\_\_.

\*Leidimo-higienos paso Nr. \_\_\_\_\_, išdavimo data \_\_\_\_\_.

\*(užpildoma prieš atliekant patikrinimą)

Įvertinta vaikų socialinės globos įstaigos (vaikų socialinės globos namų, neįgaliųjų vaikų socialinės globos namų (toliau abu vadinami socialinės globos namais)) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 124:2014), reikalavimams ir, jei socialinės globos namams priklausančioje teritorijoje įrengta vaikų žaidimų aikštelė (toliau – žaidimų aikštelė), žaidimų aikštelės įrangos, dangos techninės priežiūros ir kontrolės atitiktis Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 131:2015), reikalavimams.

Nustatyta:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                      | Taip | Ne | Never-<br>tinta | Pastabos |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------|
| I.       | BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                              |      |    |                 |          |
| 1.       | Vykdoma veikla atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas veiklas ir sąlygas (HN 124:2014 3 punktas) |      |    |                 |          |
| 2.       | Kiekvienoje socialinės globos namų šeimynoje yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 124:2014 8 punktas)                                                              |      |    |                 |          |
| 3.       | Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio                                                                                   |      |    |                 |          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|      | aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 124:2014 8 punktas) |  |  |  |  |
| II.  | REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 4.   | Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) (HN 124:2014 6 punktas)                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 5.   | Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai yra atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 124:2014 7 punktas)      |  |  |  |  |
| 6.   | Socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai ir individualios priežiūros personalas yra atestuoti pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus (HN 124:2014 7 punktas)                                                      |  |  |  |  |
| III. | TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 7.   | Teritorija ar teritorijos dalis, skirta vaikų poilsiui ir rekreacijai, aptverta tvora ar gyvatvore (HN 124:2014 13 punktas)                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 8.   | Įstaigai priklausančioje teritorijoje:                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|      | 8.1. žolė nušienauta (HN 124:2014 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|      | 8.2. žiemą takeliai neslidūs, pabarstyti smėliu (HN 124:2014 59 punktas)                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 9.   | Teritorijoje esantys įrenginiai:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|      | 9.1. saugūs (techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (susidūrimo, kritimo, nudegimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 124:2014 14 punktas)                                                                                          |  |  |  |  |
|      | 9.2. patikimai pritvirtinti                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | (HN 124:2014 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|     | 9.3. išdėstyti saugiu atstumu<br>(HN 124:2014 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 9.4. atitinka vaikų amžių ir ūgį<br>(HN 124:2014 14 punktas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 10. | Yra vaikų žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalas, kuris pildomas įrašant vaikų žaidimų aikštelės apžiūros, remonto darbų datą, apžiūrą ar remonto darbus vykdžiusio asmens vardą, pavardę ir parašą<br>(HN 131:2015 48.5 papunktis)                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 11. | 1 kartą per savaitę ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių apžiūra, rizikai, kylančiai dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kitų akivaizdžių pavojų), įvertinti<br><i>(vertinama pagal žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo duomenis)</i><br>(HN 131:2015 48.1 papunktis)                                                                                                               |  |  |  |  |
| 12. | 1 kartą per 3 mėnesius ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių eksploatacinė apžiūra, įrangos veikimui, stabilumui, susidėvėjimui (ypač judančių detalių), konstrukciniam vientisumui įvertinti<br><i>(vertinama pagal žaidimų aikštelės priežiūros veiksmų ir remonto darbų registracijos žurnalo duomenis)</i><br>(HN 131:2015 48.2 papunktis)                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 13. | 1 kartą per 12 mėnesių ar dažniau atliekama vaikų žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, bendrajam įrangos, jos pamatų, dangos saugos lygiui nustatyti, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą, koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių, ir yra tai patvirtinančios, akredituotos kontrolės įstaigos išduotos, kontrolės ataskaitos arba kontrolės sertifikatai<br>(HN 131:2015 48.3 papunktis) |  |  |  |  |
| 14. | Laikomasi reikalavimo neeksplatuoti vaikų žaidimų aikštelių įrangos, kai nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę vaikų saugai<br>(HN 131:2015 48.4 papunktis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 15. | Žaidimų aikštelėje sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | spindulių stacionariais ar kilnojamaisiais įrenginiais, sudarančiais šešėlių (pavėsinėmis, skėčiais ir pan.), ar želdiniais (HN 124:2014 17 punktas)                                                                                                       |  |  |  |  |
| 16. | Žaidimų aikštelių dėžėse smėlis keičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį (HN 124:2014 60 punktas)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 17. | Kai nenaudojamos, smėlio dėžės laikomos uždengtos (HN 124:2014 61 punktas)                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 18. | Patalpos ir jose esantys įrenginiai saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (susidūrimo, kritimo, nudegimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 124:2014 20 punktas) |  |  |  |  |
| 19. | Laiptai, laiptų aikštelės įrengti taip, kad būtų užtikrinta vaikų sauga (laiptai nesraigtiniai, pakopos nesiaurėjančios, nėra horizontalaus dalijimo aptvarų ar turėklų) (HN 124:2014 21 punktas)                                                          |  |  |  |  |
| 20. | Įstiklintų konstrukcijų (durų, sienų) stiklas, kai jis nėra aiškiai pastebimas, nes nėra skersinių, didelių rankenų arba įstiklinimo vidinio suskirstymo elementų, pažymėtas (HN 124:2014 22 punktas)                                                      |  |  |  |  |
| 21. | Patalpų grindų danga neslidi, lygi, lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms (HN 124:2014 38 punktas)                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 22. | Patalpose (išskyrus vestibulį, drabužinę, vonios (dušo) ir tualetų patalpas) yra natūralus apšvietimas (HN 124:2014 39 punktas)                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 23. | Pamokų ruošos kambariuose (jei yra įrengti), bendruosiuose kambariuose (valgomuosiuose, žaidimų, bendravimo), miegamuosiuose-vaikų individualios veiklos kambariuose:                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 23.1. yra apsaugos priemonės nuo tiesioginių saulės spindulių (užuolaidos, žaliuzės ar kt.) (HN 124:2014 42 punktas)                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|     | 23.2. natūraliai vėdinama, varstant langus (HN 124:2014 49 punktas)                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 24. | Kiekvienoje socialinės globos namų šeimynoje yra šios patalpos:                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | 24.1. vestibulis su drabužine (HN 124:2014 23.1.1 papunktis)                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|     | 24.2. bendrasis kambarys (valgomasis, žaidimų, bendravimo) (HN 124:2014 23.1.2 papunktis)                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|     | 24.3. miegamieji-vaikų individualios                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | veiklos kambariai<br>(HN 124:2014 23.1.3 papunktis)                                                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 24.4. pamokų ruošos kambarys<br>(vertinama, jei vaikų individualios veiklos vietos neįrengtos miegamuosiuose)<br>(HN 124:2014 23.1.4 papunktis)                               |  |  |  |  |
|     | 24.5. vonios (dušo) ir tualetų patalpos<br>(HN 124:2014 23.1.5 papunktis)                                                                                                     |  |  |  |  |
|     | 24.6. skalbimo, džiovavimo ir lyginimo patalpa arba tam skirta vieta<br>(patalpa gali būti skirta kelioms socialinės globos namų šeimynoms)<br>(HN 124:2014 23.1.6 papunktis) |  |  |  |  |
|     | 24.7. virtuvė<br>(HN 124:2014 23.1.7 papunktis)                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 25. | Vienam vaikui tenka 14 kv. m ir daugiau naudingojo socialinės globos namų šeimos patalpų ploto<br>(HN 124:2014 25 punktas)                                                    |  |  |  |  |
| 26. | Stacionarių kompiuterizuotų vietų (jeigu įrengtos) įrengimo reikalavimai:                                                                                                     |  |  |  |  |
|     | 26.1. vaikai gali laisvai prieiti prie kompiuterizuotos vietos, yra pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti<br>(HN 124:2014 27.1 papunktis)                         |  |  |  |  |
|     | 26.2. stalo paviršius matinis<br>(HN 124:2014 27.2 papunktis)                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 26.3. prie vieno monitoriaus sėdi vienas vaikas<br>(HN 124:2014 27.4 papunktis)                                                                                               |  |  |  |  |
|     | 26.4. atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano 2 m ir didesnis<br>(HN 124:2014 27.5 papunktis)            |  |  |  |  |
|     | 26.5. atstumas tarp monitorių su katodinių spindulių kineskopu ekranų šoninių paviršių 1,2 m ir didesnis<br>(HN 124:2014 27.5 papunktis)                                      |  |  |  |  |
|     | 26.6. laikomasi reikalavimo stacionarių kompiuterizuotų vietų neįrengti miegamuosiuose<br>(HN 124:2014 27.7 papunktis)                                                        |  |  |  |  |
| 27. | Miegamųjų kambarių įrengimo reikalavimai:                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|     | 27.1. laikomasi reikalavimo, kad vienam 3 metų ir vyresniam vaikui skirtai vietai tenka ne mažiau kaip 6 kv. m ploto<br>(HN 124:2014 28.2 papunktis)                          |  |  |  |  |
|     | 27.2. laikomasi reikalavimo, kad vienam vaikui iki 3 metų skirtai vietai tenka ne mažiau kaip 4 kv. m ploto<br>(HN 124:2014 28.2 papunktis)                                   |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 27.3. globojamai motinai su vaiku įrengtas atskiras miegamasis<br>(vertinama, jei įstaigoje globojama motina su vaiku)<br>(HN 124:2014 28.3 papunktis)                       |  |  |  |  |
|     | 27.4. globojamai motinai su vaiku įrengto miegamojo plotas ne mažesnis kaip 10 kv. m<br>(vertinama, jei įstaigoje globojama motina su vaiku)<br>(HN 124:2014 28.3 papunktis) |  |  |  |  |
|     | 27.5. berniukai ir mergaitės nuo 7 metų amžiaus turi atskirus miegamuosius<br>(nevertinama, jei kartu gyvena broliai ir seserys)<br>(HN 124:2014 28.4 papunktis)             |  |  |  |  |
|     | 27.6. kiekvienam vaikui skirta kieto pagrindo lova, atitinkanti vaiko ūgį<br>(HN 124:2014 28.5 papunktis)                                                                    |  |  |  |  |
|     | 27.7. laikomasi reikalavimo vaikams iki 10 metų amžiaus nenaudoti dviaukščių lovų<br>(HN 124:2014 28.6 papunktis)                                                            |  |  |  |  |
|     | 27.8. iki 1,5 metų amžiaus vaikų lovos su sienelėmis<br>(HN 124:2014 28.7 papunktis)                                                                                         |  |  |  |  |
|     | 27.9. iki 1,5 metų amžiaus vaikų lovų su sienelėmis tarpai tarp vertikalių virbų 0,05 m ir mažesni<br>(HN 124:2014 28.7 papunktis)                                           |  |  |  |  |
|     | 27.10. lovos sustatytos taip, kad prie jų galima laisvai prieiti<br>(HN 124:2014 28.8 papunktis)                                                                             |  |  |  |  |
|     | 27.11. lovos nesiliečia prie šildymo įrenginių<br>(HN 124:2014 28.8 papunktis)                                                                                               |  |  |  |  |
|     | 27.12. yra baldai kiekvieno vaiko asmeniniams daiktams, drabužiams ir avalynei laikyti<br>(HN 124:2014 28.9 papunktis)                                                       |  |  |  |  |
| 28. | Vaikų individualios veiklos vietose yra:                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|     | 28.1. pakankamai erdvės vaikams judėti ir kūno padėčiai keisti<br>(HN 124:2014 26 punktas)                                                                                   |  |  |  |  |
|     | 28.2. vaiko ūgį atitinkantis stalas ir kėdė<br>(HN 124:2014 26 punktas)                                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 28.3. papildomai įrengtas vietinis apšvietimas<br>(HN 124:2014 45 punktas)                                                                                                   |  |  |  |  |
| 29. | Socialinės globos namų šeimynose, kuriose yra iki 1 metų globojamų vaikų:                                                                                                    |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 29.1. yra aptvarėlis<br>(HN 124:2014 29.1 papunktis)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|     | 29.2. aptvarėlio danga lygi, atspari drėgmei, lengvai valoma ir dezinfekuojama<br>(HN 124:2014 29.3 papunktis)                                                                                                             |  |  |  |  |
|     | 29.3. aptvarėlio aukštis 0,6 m ir didesnis<br>(HN 124:2014 29.4 papunktis)                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 29.4. tarpai tarp vertikalių aptvarėlio virbų 0,05 m ir mažesni<br>(HN 124:2014 29.4 papunktis)                                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | 29.5. yra maitinimo kėdutė<br>(HN 124:2014 29.1 papunktis)                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 29.6. yra vystymo stalas ar vystymo lenta<br>(HN 124:2014 29.1 papunktis)                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|     | 29.7. vystymo stalo ar vystymo lentos danga lygi, atspari drėgmei, lengvai valoma ir dezinfekuojama<br>(HN 124:2014 29.3 papunktis)                                                                                        |  |  |  |  |
|     | 29.8. yra vonelė<br>(HN 124:2014 29.1 papunktis)                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 29.9. čiužinių, skirtų vaikams iki 1 metų, užvalkalai atsparūs drėgmei<br>(HN 124:2014 29.2 papunktis)                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 30. | Socialinės globos namų šeimynose, kuriose yra iki 7 metų globojamų vaikų:                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|     | 30.1. elektros lizdai vaikams prieinamose vietose uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis<br>(HN 124:2014 30.1 papunktis)                                                                                               |  |  |  |  |
|     | 30.2. langai turi atidarymo ribotuvus<br>(HN 124:2014 30.2 papunktis)                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 31. | Socialinės globos namų šeimynos virtuvėje:                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 31.1. yra vieta indams ir įrankiams laikyti<br>(HN 124:2014 31 punktas)                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 31.2. valgomieji indai ir įrankiai sukomplektuoti pagal vaikų skaičių (vienam vaikui ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis (atsižvelgiant į vaikų amžių), šaukštelis, puodelis)<br>(HN 124:2014 33 punktas) |  |  |  |  |
|     | 31.3. laikomasi reikalavimo nenaudoti susidėvėjusių, įskilusių, apdaužytų kraštais ir aliuminių indų ir įrankių<br>(HN 124:2014 34 punktas)                                                                                |  |  |  |  |
|     | 31.4. yra plautuvė<br>(HN 124:2014 31 punktas)                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|     | 31.5. yra viryklė<br>(HN 124:2014 31 punktas)                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|     | 31.6. yra gartraukis<br>(HN 124:2014 31 punktas)                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 31.7. yra šaldytuvas<br>(HN 124:2014 31 punktas)                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 31.8. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 124:2014 55 punktas)                                                                     |  |  |  |  |
|     | 31.9. indai ir įrankiai plaunami indams skirtomis priemonėmis<br>(HN 124:2014 63.5 papunktis)                                            |  |  |  |  |
| 32. | Socialinės globos namų šeimynos patalpose sudarytos sąlygos kiekvienam vaikui pavalgyti atsisėdus prie stalo<br>(HN 124:2014 31 punktas) |  |  |  |  |
| 33. | Vonių (dušų) ir tualetų įrengimo reikalavimai:                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 33.1. patalpos įrengtos taip, kad yra užtikrintas vaikų privatumas<br>(HN 124:2014 35.1 papunktis)                                       |  |  |  |  |
|     | 33.2. patalpos yra su rakinamomis durimis<br>(HN 124:2014 35.2 papunktis)                                                                |  |  |  |  |
|     | 33.3. viena vonia (dušu) ir vienu tualetu naudojasi ne daugiau kaip 6 vaikai<br>(HN 124:2014 35.3 papunktis)                             |  |  |  |  |
|     | 33.4. vienoje patalpoje įrengta tik viena vonia ar dušas ir (ar) vienas tualetas<br>(HN 124:2014 35.4 papunktis)                         |  |  |  |  |
|     | 33.5. vonios (dušo), tualetų sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 124:2014 38 punktas)            |  |  |  |  |
|     | 33.6. vonios (dušo), tualetų grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 124:2014 38 punktas)           |  |  |  |  |
|     | 33.7. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 124:2014 55 punktas)                                                                     |  |  |  |  |
| 34. | Vonios (dušo) patalpoje (zonoje) yra:                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | 34.1. vonia ar dušas<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                                     |  |  |  |  |
|     | 34.2. praustuvė<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                                          |  |  |  |  |
|     | 34.3. veidrodis<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                                          |  |  |  |  |
|     | 34.4. pakabos rankšluosčiams ir drabužiams<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                               |  |  |  |  |
| 35. | Tualetų patalpoje (zonoje) yra:                                                                                                          |  |  |  |  |
|     | 35.1. unitazas<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 35.2. tualetinis šepetys<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                                 |  |  |  |  |
|     | 35.3. tualetinio popieriaus<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                              |  |  |  |  |
|     | 35.4. šiukšlių dėžė<br>(HN 124:2014 35.5 papunktis)                                                                                      |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 36. | Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.):                                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 36.1. techniškai tvarkingi (nesulūžę)<br>(HN 124:2014 63.2 papunktis)                                                                                         |  |  |  |  |
|     | 36.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 124:2014 63.2 papunktis)                                                                             |  |  |  |  |
| 37. | Tualetų, vonių (dušų) valymo inventorių:                                                                                                                      |  |  |  |  |
|     | 37.1. paženklintas<br>(HN 124:2014 63.4 papunktis)                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | 37.2. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus<br>(HN 124:2014 63.4 papunktis)                                                                  |  |  |  |  |
| 38. | Patalynė, rankšluosčiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 124:2014 64 punktas)                                                               |  |  |  |  |
| 39. | Švari patalynė, rankšluosčiai laikomi spintose<br>(HN 124:2014 65 punktas)                                                                                    |  |  |  |  |
| 40. | Socialinės globos namų šeimynoje (-ose) įrengtos skalbimo, džiovinimo patalpos arba tam skirtos vietos reikalavimai:                                          |  |  |  |  |
|     | 40.1. yra karštas ir šaltas vanduo<br>(vertinama tik skalbimo patalpoje (vietoje))<br>(HN 124:2014 55 punktas)                                                |  |  |  |  |
|     | 40.2. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 124:2014 38 punktas)                                                        |  |  |  |  |
|     | 40.3. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 124:2014 38 punktas)                                                       |  |  |  |  |
| 41. | Socialinės globos namų skalbykloje (vertinama, jei socialinės globos namuose įrengta atskira skalbykla)                                                       |  |  |  |  |
|     | 41.1. yra šios patalpos (zonos):                                                                                                                              |  |  |  |  |
|     | 41.1.1. nešvarių skalbinių priėmimo<br>(HN 124:2014 37.1 papunktis)                                                                                           |  |  |  |  |
|     | 41.1.2. skalbimo<br>(HN 124:2014 37.1 papunktis)                                                                                                              |  |  |  |  |
|     | 41.1.3. lyginimo<br>(HN 124:2014 37.1 papunktis)                                                                                                              |  |  |  |  |
|     | 41.1.4. džiovinimo<br>(HN 124:2014 37.1 papunktis)                                                                                                            |  |  |  |  |
|     | 41.1.5. švarių skalbinių laikymo ir išdavimo<br>(HN 124:2014 37.1 papunktis)                                                                                  |  |  |  |  |
|     | 41.2. patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusisiečia<br>(HN 124:2014 37.1 papunktis) |  |  |  |  |
|     | 41.3. yra karštas ir šaltas vanduo<br>(HN 124:2014 55 punktas)                                                                                                |  |  |  |  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                         | 41.4. sienos padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 124:2014 38 punktas)                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                         | 41.5. grindys padengtos drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms atsparia danga<br>(HN 124:2014 38 punktas)                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 42.                                                                     | Socialinės globos namuose yra patalpa nešvariems skalbiniams rinkti ir rūšiuoti<br><i>(vertinama jei socialinės globos namų skalbiniai skalbiami ne socialinės globos namuose)</i><br>(HN 124:2014 37.2 papunktis)      |  |  |  |  |
| 43.                                                                     | Patalpos, įrenginiai ir kitas inventorių švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 124:2014 63.1 papunktis)                                                                                                    |  |  |  |  |
| Žaislai:                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 44.                                                                     | 44.1. nekelia pavojaus vaikų sveikatai, rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis<br>(HN 124:2014 66 punktas)                                                                        |  |  |  |  |
|                                                                         | 44.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)<br>(HN 124:2014 66 punktas)                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                                                         | 44.3. atitinka vaikų amžių<br><i>(vertinama pagal gamintojo pateiktą informaciją)</i><br>(HN 124:2014 66 punktas)                                                                                                       |  |  |  |  |
| 45.                                                                     | Dėl legioneliozės prevencijos karšto vandens sistemoje temperatūra kas 3 mėn. pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma 25 min.<br><i>(vertinama pagal profilaktikos darbų registravimo žurnalą)</i><br>(HN 124:2014 57 punktas) |  |  |  |  |
| 46.                                                                     | Legioneliozės profilaktikos darbai registruojami žurnale (data, darbus vykdžiusio asmens vardas ir pavardė, parašas)<br>(HN 124:2014 57 punktas)                                                                        |  |  |  |  |
| Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės: |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 47.                                                                     | 47.1. laikomos vaikams neprieinamoje vietoje<br>(HN 124:2014 63.3 papunktis)                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                         | 47.2. naudojamos pagal paskirtį<br><i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i><br>(HN 124:2014 67 punktas)                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                         | 47.3. naudojamos pagal gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos                                                                                                                                            |  |  |  |  |

|                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų)<br>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)<br>(HN 124:2014 67 punktas) |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  
.....punkto  
(.....),  
.....punkto  
(.....),  
.....punkto  
(.....),  
.....punkto (.....)  
reikalavimus.

### Nurodymas:

1. Iki ..... pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

\_\_\_\_(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. pašto adresas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu [versloprieziura@ukmin.lt](mailto:versloprieziura@ukmin.lt)) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt)).*



## GRĮŽTAMOJI VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. pavedimas atlikti patikrinimą  
Nr. \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. patikrinimo akto Nr. \_\_\_\_\_  
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir  
kodas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

### Patikrinimo išvada:

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. (patikrinimo aktas Nr. \_\_\_\_\_) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....),  
.....punkto (.....)  
nepašalinti.

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-754](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17200

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-583](#), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo