

Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 iki 2020-06-11

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [132-6736](#), i. k. 1102250ISAK000V-946

Nauja redakcija nuo 2016-04-01:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2010 m. spalio 28 d. Nr. V-946

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 41 straipsnio 5 dalį:

1. T v i r t i n u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. V-946

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

1. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – kontrolė) tikslą, rūšis, objektus, pavedimų skyrimo, kontrolės vykdymo, patikrinimo dokumentų įforminimo, mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir laboratorinių tyrimų (matavimų) atlikimo bei veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, tvarką.

2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo kontrolę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytuose objektuose (toliau – objektai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

3. Kontrolė apima objektų konsultavimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, atlikimą, objektų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie objektų veiklą vertinimą, poveikio priemonių taikymą įstatymų ir jų priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme.

5. Vykdam kontrolę vadovaujamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Reglamentu.

6. Kontrolę vykdančių pareigūnų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai bei pareigybų aprašymai.

7. Reglamente nurodyti dokumentai – pavedimas atlikti patikrinimą, patikrinimo aktas (toliau – dokumentai) – pildomi aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai, suprantamai. Taisymai turi būti patvirtinti dokumentą surašiusio pareigūno parašu. Administracinio nusižengimo protokolas, nutarimas administracinio nusižengimo byloje ir nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, pildomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

8. Dokumentuose pirmą kartą minimas norminio teisės akto pavadinimas negali būti

trumpinamas, dokumentai surašomi vartojant teisės aktuose vartojamas sąvokas ir formuluotes.

9. Pavedimo atlikti patikrinimą, patikrinimo akto, mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolo ir kitų su patikrinimu susijusių dokumentų pirmieji egzemplioriai susegami į bylą ir saugomi patikrinimą atlikusiame Centro teritoriniame padalinyje (toliau – teritorinis padalinys).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

10. Patikrinimo akto ir kitų su patikrinimu susijusių dokumentų antrieji egzemplioriai, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolų kopijos įteikiami objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, kai Reglamentu nustatyta tvarka vyksta objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens supažindinimo su šiais dokumentais procedūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

II SKYRIUS KONTROLĖS TIKSLAS IR RŪŠYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

11. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemonės, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

12. Kontrolė vykdoma atliekant objektų patikrinimus, išskyrus šio Reglamento 40 punkte numatytą atvejį. Institucijoje esant pakankamai žmogiškųjų išteklių, patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13. Kontrolės rūšys:

13.1. Periodinė kontrolė (planinis patikrinimas), kuri atliekama pagal metinius periodinės kontrolės planus, parengtus pagal Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas). Periodinės kontrolės planai, kuriuose nurodomas planuojamo patikrinti objekto pavadinimas, adresas ir numatoma patikrinimo data mėnesio tikslumu, derinami su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija), tvirtinami Centro vadovo ar jo įgalioto asmens ir ne vėliau nei iki ateinančių metų sausio 15 d. skelbiami Centro interneto svetainėje. Periodinės kontrolės metu atliekami Periodinės kontrolės metu atliekamų tyrimų sąrašė (Reglamento 5 priedas) nurodyti tyrimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13.2. Grįžtamoji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų

pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

13.3. Operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama:

13.3.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

13.3.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti;

13.3.3. jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

14. Operatyvioji kontrolė pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus objekto veiksmų arba neveikimo atliekama tik tuo atveju, kai yra Reglamento 17 punkte nurodyto asmens motyvuotas pavedimas atlikti patikrinimą.

15. *Neteko galios nuo 2012-07-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin. 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

16. *Neteko galios nuo 2012-07-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin. 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

III SKYRIUS

PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ SKYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

17. Kontrolę vykdančias pareigūnas privalo turėti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą Centro vadovo patvirtintos formos pavedimą atlikti patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, *paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755*

18. Kiekvienam objektui patikrinti išrašomas atskiras pavedimas.

19. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti objekto patikrinimo, pavedimas laikomas negaliojančiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, *paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575*

20. Objektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka skųsti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimą atlikti grįžtamąją arba operatyviąją kontrolę, tačiau apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606*

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

IV SKYRIUS

PERIODINĖS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469*

21. Centro vadovas arba jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, privalo raštu informuoti objekto vadovą apie priimtą sprendimą

atlikti patikrinimą, nurodyti patikrinimo pagrindą, datą, dalyką, pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos objektas turi pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui, sąrašą, jei yra patvirtintas (-i) atitinkamas (-i) periodinės kontrolės klausimynas (-ai), pateikti nuorodą į interneto svetainę (-es), kurioje (-se) paskelbti Centro vadovo patvirtinti periodinės kontrolės klausimynai. Draudžiama reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

Rašte, kuriuo objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, taip pat nurodoma, kad objekto vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir prašyti suteikti metodinę pagalbą. Jeigu objektas pateikia klausimus, prašymą suteikti metodinę pagalbą raštu iki periodinės kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

22. Objekto vadovui raštu informavus kontrolės instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita patikrinimo data. Kontrolės institucijai gavus informacijos arba objekto vadovui raštu informavus Centrą apie tai, kad nurodytą dieną jau yra numatyti du kitų viešojo administravimo subjektų planiniai objekto patikrinimai, suderinus su objekto vadovu numatoma kita patikrinimo data arba atliekamas bendras dviejų ar daugiau viešojo administravimo subjektų patikrinimas, jeigu kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir dėl to objektui sumažėja administracinė našta.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

23. Periodinė objekto kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

24. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos vertinimo.

25. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

26. Pareigūnas pasiūlo objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, jeigu jie nebuvo pateikti Reglamento 21 punkto nustatyta tvarka. Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas negali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

27. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

28. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 1 dalimi surašomas administracinio nusižengimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

29. Kontrolės rezultatai įforminami Centro vadovo patvirtintos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

Nr. [V-657](#), 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08912

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

30. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

31. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

32. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdantis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

33. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

34. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siūstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

35. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

36. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma sanitarinės apsaugos zonos kontrolė, nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip. Sanitarinės apsaugos zonos kontrolę vykdomas pareigūnas gali nustatyti iki 12 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

37. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

38. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

V SKYRIUS

GRĮŽTAMOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

39. Grįžtamoji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kuomet be išankstinio objekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti. Grįžtamoji kontrolė vykdoma ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo akte nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kuomet dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar objektas pažeidimus pašalino.

40. Grįžtamoji kontrolė vykdoma atliekant patikrinimus, išskyrus atvejus, kai iš kontrolės institucijai raštu pateiktos ar pačios kontrolės institucijos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti.

41. Grįžtamoji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–34 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus šiame skyriuje nurodytus ypatumus.

42. Vykdam grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

Nr. [V-657](#), 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08912

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

VI SKYRIUS

OPERATYVIOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

43. Operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

44. Jeigu operatyviosios kontrolės metu reikės atlikti laboratorinius tyrimus (matavimus) pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens rašte pareiškėjui nurodoma, kad pareiškėjas turės sudaryti galimybę iš anksto suderintu laiku atlikti šiuos tyrimus (matavimus). Jeigu iš anksto suderintu laiku ar per Centro nurodytą terminą pareiškėjas nesudaro galimybės atlikti laboratorinių tyrimų (matavimų) jo gyvenamojoje aplinkoje, skundas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

45. Operatyvioji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–38 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei tai, kad siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.

46. Jeigu vykdant operatyviąją kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

47. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

VII SKYRIUS

LABORATORINIŲ TYRIMŲ (MATAVIMŲ) ATLIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

48. Laboratorinius tyrimus (matavimus) atlieka Laboratorija.

49. Apšvietimo, oro ir vandens temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimus gali atlikti pats pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais prietaisais. Apie tai, kada, kokių prietaisų ir kokie matavimai buvo atlikti bei kokie jų rezultatai, pažymima patikrinimo akte. Įstaigoje turi būti patvirtintos prietaisų, kuriais bus atliekami šiame punkte nurodyti matavimai, darbo instrukcijos.

50. Objektų savikontrolei atliekamų tyrimų (matavimų) rezultatai negali būti naudojami patikrinimo išvadai pateikti.

51. Imant mėginius laboratoriniams tyrimams, paėmimo, gabenimo ir laikymo metu neturi nukentėti jų sauga ir kokybė.

52. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima ar laboratorinius tyrimus (matavimus)

patikrinimo metu atlieka Laboratorijos darbuotojas, taip pat turi dalyvauti kontrolę vykdančias pareigūnas bei objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo, o operatyviosios kontrolės atveju – objekto atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

53. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima kontrolę vykdančias pareigūnas, o ne Laboratorijos darbuotojas, Laboratorija mėginius imantį pareigūną aprūpina būtinomis mėginiams paimti priemonėmis.

54. Kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginiai imami Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašo (Reglamento 6 priedas) nustatyta tvarka.

55. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

56. Draudžiama paimti mėginius laboratoriniams tyrimams arba atlikti matavimus ne patikrinimo metu.

57. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą (Reglamento 1 priedas) dėl periodinės kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

58. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą dėl grįžamosios arba operatyviosios kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 3 darbo dienas iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

59. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti siunčiami į Laboratoriją su kontrolę atlikusio pareigūno, Laboratorijos darbuotojo (jei jis paėmė mėginį) ir objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens, o operatyviosios kontrolės atveju – su patikrinime dalyvavusio objekto atstovo pasirašytu Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu (Reglamento 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

60. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti plombuojami ir ženklinami prie jų tvirtinant etiketę taip, kad būtų neįmanoma išimti turinio ar nuimti etiketės, nepažeidžiant plombos. Etiketėje pateikiama ši informacija:

60.1. mėginio pavadinimas (pvz., didžiojo baseino vanduo);

60.2. mėginio paėmimo data ir laikas;

60.3. mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto data ir numeris;

60.4. mėginio eilės numeris.

61. Mėginiai laboratoriniams tyrimams, kurie buvo transportuojami netinkamomis sąlygomis ar kilo įtarimų, kad mėginių būseną gali turėti įtakos tyrimo rezultatams, yra brokuojami. Išbrokavusi mėginius Laboratorija nedelsdama informuoja telefonu ar elektroniniu paštu ir raštu mėginius paėmusią instituciją ir perduoda Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams brokavimo akto (Reglamento 3 priedas) patvirtintą kopiją.

62. Mėginiai, paimti laboratoriniams tyrimams, Laboratorijoje turi būti ištirti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išskyrus atvejus, kai laboratorinio tyrimo metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo terminą arba tai reikalinga dėl laboratorinio tyrimo eigos. Apie ilgiau nei tris darbo dienas užtrukusius laboratorinius tyrimus (išskyrus tuos atvejus, kai tai numato laboratorinio tyrimo metodika) raštu informuojamas teritorinio padalinio pareigūnas, atlikęs patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

63. Laboratorija turi atlikti fizikinius matavimus Matavimo (-ų) užsakyme (Reglamento 4 priedas) nurodytu patikrinimo metu.

64. Atliktų laboratorinių tyrimų matavimų protokolai turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo dienos. Tais atvejais, kai fizikinių matavimų metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo, duomenų įvertinimo, apibendrinimo terminą, matavimų protokolai pateikiami užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tyrimų atlikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

65. Kontrolės metu nustatčius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, administracinė atsakomybė taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

66. Kontrolės metu nustatčius, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo reikalavimai, surašomas Reglamento 36 priede nustatytos formos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas, kuris kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

67. Grįžtamosios kontrolės metu nustatčius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas. Leidimas-higienos pasas nestabdomas, jeigu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra mažareikšmiai. Mažareikšmio pažeidimo nustatymo faktas ir aplinkybės, leidžiančios teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi faktą priskirti prie mažareikšmių pažeidimų, turi būti nurodytos patikrinimo akte. Mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų pažeidimams priskiriami šie pažeidimai:

67.1. dokumentų (žurnalų, registrų, aprašų ir pan.) pildymo pažeidimai (dokumentai nepildomi arba užpildyti netiksliai, ne laiku, neteisingai, juose nepateikti visi būtini duomenys), jeigu yra įrodymų ar galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas atlieka veiksmus, procedūras, kurie turėtų būti registruojami, aprašomi nurodytuose dokumentuose;

67.2. teisės aktuose nustatytų dokumentų neturėjimas veiklos vykdymo vietoje, jeigu yra įrodymų arba galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas juos turi (veiklos vykdytojui jie yra išduoti) arba jie vėliau (per pareigūno nustatyta laiką) pateikiami kontrolę vykdančiam pareigūnui;

67.3. veiklos vykdytojas pateikia teisės aktuose nustatytą informaciją, dokumentus vartotojui, visuomenei, priežiūrą vykdančiai institucijai, tačiau ne teisės akte nurodytu laiku, būdu, apimtimi, forma;

67.4. informacija (dokumentai) pateikiami ne valstybine (jeigu tai reglamentuota teisės aktuose), o Europos Sąjungos ar kita plačiai paplitusia ir suprantama kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67¹. Jeigu grįžtamosios kontrolės metu nustatomas mažareikšmis teisės akto pažeidimas, kurį galima ištaisyti nedelsiant, kontrolę vykdančio pareigūno akivaizdoje, toks teisės akto pažeidimas pašalinamas patikrinimo metu. Mažareikšmis pažeidimas fiksuojamas patikrinimo akte ir nurodoma, kad ūkio subjektui pateikta žodinė pastaba, o pažeidimas pašalintas patikrinimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67². Kai mažareikšmio teisės akto reikalavimo pažeidimo pašalinti nedelsiant negalima, patikrinimo akte pateikiamas nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės akto pažeidimą ir nustatomas ne trumpesnis nei 5 darbo dienos, bet ne ilgesnis nei 10 darbo dienų pažeidimo pašalinimo terminas.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67³. Mažareikšmio teisės akto pažeidimo pašalinimo terminas Centro vadovo ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 5 darbo dienų terminui, jeigu ūkio subjektas raštu ar el. paštu informuoja Centrą, dėl kokios priežasties per nustatytą terminą negalėjo pašalinti mažareikšmio pažeidimo, pateikia tai patvirtinančius įrodymus, ir paprašo pratęsti mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

68. Poveikio priemonės, nurodytos šio Reglamento 65–67 punktuose, negali būti taikomos, jeigu objektas vadovavosi Sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės sveikatos centro apskrityje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus šiuos atvejus:

68.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

68.2. objektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki objekto patikrinimo buvo pakankamas objektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

68.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

68.4. jeigu kituose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip objekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

69. Kontrolės metu nustatčius, kad produktas (paslauga ar gaminys) (toliau – produktas) teikiamas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų ar 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus arba kad yra pavojingas vartotojų sveikatai ir saugai, nors ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo. Sprendimas taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę ar leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, įforminamas surašant atitinkamus Reglamento 34, 35 prieduose pateiktų formų sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69¹. Centras produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones taiko pagal kompetenciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo ir Reglamento nuostatomis.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-710](#), 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09692

69². Centro pareigūnas, atlikdamas kontrolę nustatęs, kad yra pagrindo ūkio subjektui taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones, apie tai pažymi patikrinimo akto skiltyje „Patikrinimo išvada“ ir visą produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymui motyvuoti būtina medžiagą (kontrolės dokumentus, atliktų tyrimų, ekspertizės protokolus ir kt.) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patikrinimo akto surašymo dienos, perduoda Centro vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69³. Centro vadovas ar jo įgaliotas asmuo, remdamasis patikrinimo aktu įformintais kontrolės rezultatais ir kita produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymui motyvuoti būtina medžiaga, sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo priima ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo patikrinimo akto surašymo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69⁴. Sprendimas leisti teikti į rinką produktą, kurį ankstesniu Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu buvo nuspręsta laikinai uždrausti teikti, priimamas remiantis grįžtamosios ūkio subjekto kontrolės, kurios metu įvertinta produkto sauga, rezultatais ir įvertinus ūkio subjekto pateiktą bei kitą produkto saugą patvirtinančią informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

69⁵. Centras apie priimtą sprendimą (taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę, netaikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės, leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti) nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo dienos, informuoja (raštu, el. paštu, faksu) ūkio subjektą pateikdamas jam atitinkamą sprendimą. Centro priimtas sprendimas skelbiamas Centro interneto svetainėje.

Papildyta punktu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

70. Kontrolės metu įtarus teisės aktų, kurių kontrolė pavesta kitoms kontroliuojančioms

institucijoms, pažeidimus apie tai šios institucijos informuojamos raštu.

71. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas (patikrinimo aktas nėra pasirašytas patikrinimą atlikusio pareigūno ir užregistruotas), išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija gali teikti informaciją apie patikrinimo faktą, kai tai daroma ne kontrolės institucijos iniciatyva.

72. Centras savo interneto svetainėje skelbia:

72.1. nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą objektų veiklos kontrolę bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių kontrolės institucijos įgaliojimus, sąrašą;

72.2. informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities objektų veiklos kontrolės reikalavimus;

72.3. kontrolės institucijos priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

72.4. kontrolės institucijos konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;

72.5. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas), kontrolės institucijos vadovo patvirtintą Periodinės kontrolės planą ir jo pakeitimus;

72.6. konsultavimo veiklą, išskiriant praėjusių kalendorinių metų aktualiausius objektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas;

72.7. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę;

72.8. objektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, daugiausia pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

72.9. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdami priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama objektų kontrolė, mažinama kontrolės našta objektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

73. Kasmet ne vėliau kaip iki vasario 15 d. Centras pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai metinę kontrolės ataskaitą (Reglamento 8 priedas). Kai kyla abejonių dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, Centras privalo teikti informaciją apie siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus Sveikatos apsaugos ministerijai, nelaukdamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

74. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Papildyta punktu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
1 priedas

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS UŽSAKYMAS Nr. _____
20_____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):
3. Duomenys apie mėginį (-ius)

Eil. Nr.	Mėginio (-ių) pavadinimas	Mėginių kiekis (vnt.)	Mėginio (-ių) paėmimo objekto pavadinimas, adresas, telefonas, vieta objekte	Tiriami parametrai
1	2	3	4	5

4. Planuojama mėginio(-ių) paėmimo data: _____

5. Papildomi duomenys, pastabos: _____

6. Užsakovas: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS PAĖMIMO AKTAS

Nr. _____

20 _____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Užsakymo data ir Nr. _____

3. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ grįžtamoji, ☐ operatyvioji

3.2. Saugos kontrolės objektas (*X – pažymėti*)

☐ švietimo įstaiga,

☐ sveikatos priežiūros įstaiga,

☐ keleivinis laivas ir keltas,

☐ stacionari globos ir slaugos įstaiga,

☐ keleivinis traukinys,

☐ kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

☐ policijos areštinė ir laisvės atėmimo

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

vieta,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

☐ privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė), gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

☐ įmonė, gaminanti kosmetikos gaminius

☐ radiotechninis objektas,

☐ interneto kavinė, klubas,

☐ stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

☐ žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____

(įmonės/įstaigos pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

5. Mėginio (-ių) pristatymo į laboratorijos

priimamąjį data, laikas:

_____ m. _____ mėn. _____ d. _____ val.
_____ min.

6. Transportavimo sąlygos: _____

6.1. Mėginio (-ių) temperatūra transportavimo metu _____ °C

6.2. Mėginio (-ių) temperatūra pristatymo į laboratoriją metu⁽¹⁾ _____ °C

6.3. Pakuotė⁽¹⁾

☐ pažeista

☐ nepažeista

6.4. Plombavimas⁽¹⁾

☐ taip

☐ ne

7. Mėginį (-ius) paėmė _____

(mėginį (-ius) paėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas)

8. Objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo ar objekto atstovas, dalyvavęs paimant mėginį (-ius)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

9. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.1. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.2. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.3.: Neteko galios nuo 2014-01-01

10. Tirtų mėginių likučiai (X – [] sunaikinti, [] grąžinti užsakovui pažymėti):

11. Papildomi duomenys, pastabos _____

12. Duomenys apie mėginį (-ius):

Eil. Nr.	Mėginio eilės Nr.	Registravimo Nr. ⁽¹⁾	Mėginio pavadinimas, partijos Nr.	Mėginio paėmimo data, laikas	Mėginio paėmimo vieta objekte	Gamintojas	Kieki s (kg, l, vnt.)	Partijos/pakuotės kiekis (kg, l, vnt.)	Paimtas pagal ND ⁽²⁾	Būsena (konservavimo metodas) ⁽³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Mėginį (-ius) tyrimams pristatė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

14. Mėginį (-ius) priėmė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Informacija apie mėginį (-ius) bei tyrimų rezultatus be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.

⁽¹⁾ – šią grafą pildo skyriuje mėginį priėmęs darbuotojas;

⁽²⁾ – ND – normatyvinis dokumentas;

⁽³⁾ – šviežias, šaldytas, atšildytas, kambario temperatūra, konservuotas cheminiais metodais.

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS BROKAVIMO AKTAS Nr. ____
20____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____
(įstaigos pavadinimas)

2. Mėginio (-ių) laboratoriniams
tyrimams paėmimo akto data ir Nr.: _____

3. Mėginį (-ius) pristatė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____
(objekto pavadinimas, mėginio ėmimo vieta objekte, adresas)

5. Mėginio (-ių) pavadinimas ir eilės Nr.: _____

6. Brokavimo priežastis (-ys): _____

7. Mėginį išbrokavęs laboratorijos darbuotojas: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

8. Priėmimo skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis
asmuo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

MATAVIMO (-Ų) UŽSAKYMAS Nr. _____
20 _____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

2.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ griežtamoji, ☐ operatyvioji

2.2. Saugos kontrolės objektas (X – pažymėti)

[] švietimo įstaiga,

[] keleivinis laivas ir keltas.

[] keleivinis traukinys,

[] policijos areštine ir laisvės atėmimo

vieta,

[] sveikatos priežiūros instaiga,

[] stacionari globos ir slaugos įstaiga,

[] kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(tinkamą pabraukti),

[] privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip

pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė),

gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

[] imonė, gaminanti kosmetikos gaminius

[] radiotechninis objektas,

[] interneto kavinė, klubas,

[] stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

[] žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

[] kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Objekas _____

(pavadinimas, adresas)

4. Duomenys apie matavimą (-us)

[illegible]

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Fizikinis veiksnys	Pastabos
1	2	3	4

5. Planuojama matavimo (-ų) atlikimo data _____

6. Papildomi duomenys _____

7. Užsakovas _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
5 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-498
redakcija)

PERIODINĖS KONTROLĖS METU ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametrą reglamentuojantis teisės aktas
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 109:2016), 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 37 punktas
2. Švietimo įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas
3. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas

4. Kosmetikos gaminių gamintojai	Patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001)
	Paviršių, kurie gali liestis su gaminiu, mikrobiologinis plovinių tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
	Kosmetikos gaminių mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
5. Paslaugas teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys:		
5.1. soliariumų paslaugos	Veiksmingosios energinės apšvietos matavimai	Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 36 punktas
5.2. baseinų paslaugos	Baseino vandens kokybės rodiklių tyrimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 69 punktas
	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 109:2016 31 punktas

5.3. sporto klubų paslaugos	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 123:2013), 25 punktas
5.4. apgyvendinimo paslaugos	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 118:2011), 21 punktas
5.5. pirčių paslaugos	Šalto ir karšto vandens iš čiaupo temperatūros matavimai	Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 39:2016), 30 punktas
6. Radiotechniniai objektai:		

6.1. radiotechniniai objektai, veikiantys 10 kHz–10 Mhz dažniais	Elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2015), 5 punktas
6.2. radiotechniniai objektai, veikiantys 11 Mhz–300 GHz dažniais	Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2015 5 punktas

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992
Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142
Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
Nr. [V-754](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17200
Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

KOSMETIKOS GAMINIŲ, ORO, PLOVINIŲ NUO PAVIRŠIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pagrindinius kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginių paėmimo reikalavimus. Kosmetikos gaminių mėginiai skirti mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai skirti mikrobiologiniams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti.

2. Bendrieji kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo, gabenimo, laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimai nustatyti Reglamente.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59), Lietuvos higienos normoje HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“, patvirtintoje 2002 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 167 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ patvirtinimo, Lietuvos higienos normoje HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“, patvirtintoje 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

4. Mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams atlikti negali būti atrenkami kosmetikos gaminių mėginiai, kurių yra pažeista pirminė (prekinė) pakuotė arba pasibaigęs tinkamumo naudoti terminas.

5. Kosmetikos gaminio mėginys turi būti gabenamas bei laikomas pagal jo gamintojo nurodytus reikalavimus.

6. Atrinkti kosmetikos gaminio mėginiai, supakuoti į pirminę (prekinę) pakuotę, į Laboratoriją gabenami neišpakuoti. Paimant mėginius, nesupakuotus į pirminę (prekinę) pakuotę, jie turi būti paimti, gabenami ir laikomi taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė.

7. Kosmetikos gaminio mėginys jo paėmimo vietoje turi būti sandariai uždarytas (jeigu yra neuždarytas).

8. Kosmetikos gaminio mėginys neturi būti atidaromas iki tyrimo pradžios.

9. Kosmetikos gaminio mėginio, reikalingo bandiniui paruošti, kiekis priklauso nuo tyrimo metodo ir atliekamų tyrimų skaičiaus. Mėginio masė (tūris) turi būti ne mažiau kaip po 30 g (ml) mikrobiologiniams bei cheminiams tyrimams.

10. Kosmetikos gaminius gaminančiose įmonėse iš kiekvienos gaminio partijos turi būti atrinkti 5 kosmetikos gaminio mėginiai, skirti mikrobiologiniams tyrimams atlikti.

11. Kosmetikos gaminius gaminančiai įmonei pageidaujant, identiški kontrolės metu paimtiesiems kosmetikos gaminių mėginiai kartu su vienu mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto egzemplioriumi paliekami įmonėje. Mėginiai imami, pakuojami, plombuojami ir ženklinami vadovaujantis Tvarkos apraše ir Reglamente nustatytais mėginių ėmimo, pakavimo, plombavimo ir ženklinimo reikalavimais.

12. Gaminio, esančio pirminėje (prekinėje) pakuotėje, mėginį sudaro visa pakuotė, kuri į Laboratoriją siunčiama neišpakuota. Jeigu pirminėje (prekinėje) pakuotėje esančio

kosmetikos gaminio masė (tūris) yra mažesnė kaip 30 g (ml), tai mėginį turi sudaryti keletas pirminių (prekinių) pakuočių.

13. Jeigu atrenkamas kosmetikos gaminio mėginys yra ne pirminėje (prekinėje) gamintojo pakuotėje arba atidarytoje pirminėje (prekinėje) pakuotėje, pirmiausia steriliomis priemonėmis ir į sterilią tarą yra imamas mėginys mikrobiologiniams tyrimams. Taros (stiklinės ar metalinės) anga, prieš imant mėginį, apdeginama liepsnoje. Paėmus mėginį, tara sandariai uždaroma. Tada yra imamas mėginys cheminiams tyrimams.

14. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas mikrobiologiniams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės (skalpeliai, pincetai, mentelės, šaukštai, vata, pipetės) bei tara turi būti sterilios.

15. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas cheminiams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės bei tara turi būti sausas ir švarios (be pašalinės cheminės taršos).

16. Daugkartinio naudojimo priemonės bei tara kosmetikos gaminio mėginiui paimti turi būti pagaminti iš medžiagų, atsparių dezinfekavimui ir sterilizavimui, nesukeliančių mėginio pokyčių, galinčių turėti įtakos laboratorinių tyrimų rezultatams.

17. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai turi būti paimami, laikomi, gabenami bei ženklinami pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 14698-1 „Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. Biotaršos kontrolė. Bendrieji principai ir metodai“ reikalavimus.

18. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai yra paimami kosmetikos gaminius gaminančių įmonių gamybinėse patalpose.

7 priedas. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Priedo naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin. 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

(Tiesioginės valstybinės visuomenės saugos kontrolės ataskaitos forma)

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos duomenys)

(Adresatas)

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SAUGOS KONTROLĖS _____ METŲ ATASKAITA

(data)

1 lentelė. Konsultavimo veikla

I dalis		
Suteikta konsultacijų		Konsultacijų skaičius
iš viso konsultacijų,		
iš jų:		
konsultacijos planinių patikrinimų metu		
konsultacijos objektui kreipiantis į kontrolės instituciją (raštu, elektroniniu paštu)		
viešos konsultacijos		
II dalis		
Eil. Nr.	Teisės akto pavadinimas	Daugiausia aiškinimo reikalingos teisės akto nuostatos aktualiausiai objektams klausimais

1	2	3

2 lentelė. Objektų patikrinimai

Eil. Nr.	Objektai	Planiniai patikrinimai		Neplaniniai patikrinimai	
		patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)	patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)
1	2	3	4	5	6

3 lentelė. Prevencinės ir poveikio priemonės

Eil. Nr.	Objektai	Patikrinimų skaičius	Patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičius	Dažniausiai pažeidžiamo teisės akto pavadinimas	Dažniausiai pažeidžiama teisės akto nuostata ar/ir punktas	Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės			
						paskirtų administracinių nuobaudų skaičius	taikytų rinkos ribojimo priemonių skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo panaikinimo skaičius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4 lentelė. Siūlomi keisti ar nauji teisės aktai

Eil. Nr.	Keistino ar naujo teisės akto pavadinimas	Teisės akto nuostata	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo tikslas	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo motyvas
----------	---	----------------------	--	--

		ar/ir punktas	siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas	siekiant efektyviau organizuoti objektų kontrolę	siekiant mažinti priežiūros naštą objektams	
1	2	3	4	5	6	7

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
9 priedas

(Pavedimo forma)

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
10 priedas

(Patikrinimo akto forma)

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

11 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

12 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

**PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS METU TIKRINTINŲ OBJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS**

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – periodinė kontrolė) planus (toliau – Periodinės kontrolės planas) (1 lentelė).

1 lentelė. Periodinės kontrolės planas.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Veiklos adresas	Mėnuo

2. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

3. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą (2 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 2 ir 3 lentelės rizikos balų sumą.

2 lentelė. Objekto rizika pagal veiklą.

Eil. Nr.	Objekto veikla	Rizikos balas (nuo 5 iki 30)
1	2	3
1.	Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	30
2.	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	25
3.	Kita asmens sveikatos priežiūros veikla	20
4.	Ikimokyklinio ugdymo veikla	25
5.	Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla	25
6.	Profesinių mokyklų ugdymo veikla	10
7.	Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla	10
8.	Aukštųjų mokyklų ugdymo veikla	10

9.	Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla	25
10.	Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla	25
11.	Keleivių vežimo keleiviniais laivais, keltais vidaus maršrutais paslauga	5
12.	Keleivių vežimo keleiviniais traukiniais vidaus maršrutais paslauga	5
13.	Policijos areštinės	10
14.	Laisvės atėmimo vietos	10
15.	Kosmetikos gaminių gamyba	20
16.	Plaukų priežiūros paslaugos	5
17.	Nagų priežiūros paslaugos	10
18.	Veido priežiūros paslaugos	5
19.	Kūno priežiūros paslaugos	5
20.	Ilgalaikio makiažo paslaugos	20
21.	Tatuiravimo paslaugos	20
22.	Papuošalų vėrimo paslaugos	10
23.	Soliariumų paslaugų veikla	20
24.	Baseinų paslaugų veikla	20
25.	Pirčių, saunų paslaugų veikla	5
26.	Skalbyklų paslaugų veikla	5
27.	Sporto klubų paslaugų veikla	10
28.	Apgyvendinimo paslaugų veikla	15
29.	Interneto kavinių ir klubų veikla	5
30.	Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) veikla	5
31.	Žmogaus palaikų balzamavimo veikla	5
32.	Žmogaus palaikų kremavimo veikla	5
Rizikos balas pagal objekto veiklą		

3 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

Eil. Nr.	Rizikos vertinimo kriterijus	Rizikos balas (nuo 5 iki 30)
1	2	3
1.	Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Centrai raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti	5
2.	Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti	10
3.	Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu ir kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino	po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi
4.	Veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint leidimo-higienos paso	10
5.	Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai	30
6.	Tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų	30
7.	Neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)	20
8.	Įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai	15
9.	Atliekant tatuiravimą, permanentinį makiažą naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų, veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų	25
10.	Naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų	20
11.	Gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos	25
12.	Neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema	25
13.	Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra	15
14.	Paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo	15
15.	Teikiama informacija apie soliariumo gydymą, profilaktinį ar	10

	teigiamą poveikį sveikatai	
16.	Kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų	20
17.	Ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
18.	Nevykdoma įrangos darbo kontrolė	20
19.	Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
20.	Nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai	10
21.	Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos	10
22.	Ugdymo procese dalyvavo vaikai nepasitikrinę sveikatos	10
23.	Medicininis atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų	15
24.	Procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
25.	Darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas	10
26.	Patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriumi	10
27.	Darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursų	10
28.	Paslaugų vartotojams nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas	10
Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis		

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 ir 3 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

4 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis.

Eil. Nr.	Objekto rizikos grupė	Rizikos balų suma	Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis
1.	Labai didelės rizikos	41 ir daugiau	1 kartą per metus
2.	Didelės rizikos	30–40	1 kartą per 2 metus
3.	Vidutinės rizikos	21–29	1 kartą per 3 metus
4.	Mažos rizikos	6–20	1 kartą per 4 metus
5.	Labai mažos rizikos	iki 5	1 kartą per 5 metus

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

5. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (4 lentelė).

6. Veiklą pradedantys objektai įvertinami pagal objekto veiklą (2 lentelė), o po pirmojo patikrinimo ir pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 2 ir 3 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (5 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą (1 lentelė) yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Periodinės kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriems leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas ir objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

5 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto kodas	Veiklos adresas	Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis	Rizikos balas pagal 3 lentelės duomenis	Bendras rizikos balas (5 ir 6 skilčių suma)	Leidimo-higienos paso išdavimo data	Objekto periodinės kontrolės data	Objekto veiklos pradžios data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. 5 lentelės 8 skiltyje nurodoma veiklą pradedančio objekto, kuriam leidimas-higienos pasas yra išduodamas, leidimo-higienos paso, atliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimą, išdavimo data; 9 skiltyje – objekto paskutinės periodinės kontrolės data; 10 skiltyje – objekto, kuriam leidimas-higienos pasas neišduodamas, veiklos pradžios data.

9. Į Periodinės kontrolės planą įtraukiami 2 procentai radiotechninių objektų pagal radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų suderinimo datą (pradedant nuo seniausiai suderintų). Jeigu pagal vieną radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą suderinti keli radiotechniniai objektai, į sąrašą įtraukiami visi stebėsenos plane esantys objektai. Jeigu bent vienas iš radiotechninių objektų, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą pačią dieną, turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi radiotechniniai objektai, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-583](#), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09128

14 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

15 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
16 priedas

NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
17 priedas

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
18 priedas

VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
19 priedas

TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO, PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-710](#), 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09692

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
20 priedas

SPORTO KLUBO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992
 Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
 Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575
 Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
 saugos kontrolės reglamento
 21 priedas

VANDENS APYKAITOS SISTEMA TURINČIO BASEINO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
 Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575
 Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
 saugos kontrolės reglamento
 22 priedas

VANDENS APYKAITOS SISTEMOS NETURINČIO BASEINO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
 Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575
 Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
 saugos kontrolės reglamento
 23 priedas

SOLIARIUMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
 Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575
 Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
 saugos kontrolės reglamento
 24 priedas

ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992
 Priedo pakeitimai:
 Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
 Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
 saugos kontrolės reglamento
 25 priedas

ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
26 priedas

ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
27 priedas

BALZAMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
28 priedas

KREMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

29 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

30 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
31 priedas

**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
32 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
SKALBINIAI, PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
33 priedas

**SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
34 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. gegužės 3
d. įsakymo
Nr. V-498
redakcija)

(Sprendimo dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS
DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKymo**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

____,

įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

____ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (produkto teikimo į rinką) vietos adresas)

(produkto pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės protokolų Nr.,
data)

(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad produktas yra ar gali būti

nesaugus, pavojingas; produkto nesaugumo požymiai; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo

____ padarytas pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima

____.
teigti, kad produktas nesaugus, pavojingas)

____ n u s t a č i a u, kad šis produktas teikiamas į rinką pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų

saugos įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2, 3 punktų, 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus (tai, kas nereikalinga, išbraukti):

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais, n u s p r e n d ž i u:

(nurodyti taikomą rinkos ribojimo priemonę: 1) nustatyti išankstines produkto prekybos sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti jo saugą; 2) nurodyti, kad

apie produkto, kuris gali kelti riziką konkrečioms asmenims, keliamą riziką šie asmenys būtų laiku ir tinkamai, įskaitant ir specialių įspėjimų paskelbimą,

įspėti; 3) laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti produktą, kuris pagrįstai,

įtariama, kad gali būti pavojingas; 4) uždrausti pavojingo produkto pardavimą ir toliau imtis priemonių, kurios užtikrintų tokio draudimo laikymąsi;

5) nurodyti nedelsiant pašalinti iš rinkos jau rinkoje esantį produktą arba organizuoti tokį pašalinimą ir įspėti vartotojus apie su produktu susijusią riziką.)

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei sprendimas nenustato vėlesnės datos.

Šis sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(sprendimą priėmusio pareigūno pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas sprendimas,
vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu: _____

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
35 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. gegužės 3
d. įsakymo
Nr. V-498
redakcija)

(Sprendimo leisti teikti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS
LEISTI TEIKTI Į RINKĄ PRODUKTĄ,
KURĮ LAIKINAI BUVO UŽDRAUSTA TEIKTI**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

—,

įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

____ verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

(produkto pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir (arba) ekspertizės protokolų Nr.,
data)

(nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad produktas yra saugus, motyvuotas jų įvertinimas)

n u s t a č i a u, kad šis produktas atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio

1, 2, 5 punktų, 9 straipsnio 1, 2, 3 punktų, 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus (tai, kas nereikalinga, išbraukti):

N u s p r e n d ž i u leisti teikti į rinką

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (produkto teikimo į rinką) vietos adresas, paslaugos ar gaminio pavadinimas)

kurią (-į) 20 ____ m. _____ d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo Nr. _____ buvo laikinai uždrausta teikti: _____

(nurodyti taikytą produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę)

(sprendimą priėmusio pareigūno pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas sprendimas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

(Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**
**LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO
PROTOKOLAS**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

_____,
įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos

(paslaugos, veiklos pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės protokolų

Nr., data)

(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad paslauga yra ar gali būti nesaugi,

pavojinga; paslaugos nesaugumo požymiai; motyvuotas jų įvertinimas; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo padarytas

pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima teigti, kad paslauga

nesaugi, pavojinga)

_____ n u s t a č i a u, kad ši paslauga teikiama / veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8, 10 straipsnio punkto (-ų) reikalavimus:
(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dėl teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos nukentėję asmenys (nurodoma, jeigu buvo padaryta žala sveikatai):_____

(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, žalos sveikatai pobūdis)

Paslaugą teikiančio / veiklą vykdančio juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens paaiškinimas:_____

Teikti nurodymai, taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės:_____

Priemonės, kurių ėmėsi paslaugos teikėjas / veiklos vykdytojas, vykdydamas kontrolės institucijos nurodymus: _____

(priemonės apibūdinimas, data)

Šis paslaugų teikėjas / veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą pažeidė pirmą kartą, pakartotinai

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(jeigu Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas anksčiau buvo pažeistas, nurodyti ankstesnio (-ų) pažeidimo (-ų) esmę, vietą, datą, patikrinimo akto numerį)

Priedami

dokumentai:

Kitos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylai nagrinėti būtinos žinios (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.):

Šis protokolas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(protokolą surašiusio pareigūno pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas
protokolas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
37 priedas

MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
38 priedas

PIRTIES PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
39 priedas

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
40 priedas

TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
41 priedas

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
42 priedas

ŠVIETIMO TEIKĖJO, VYKdančio IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA, PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
43 priedas

MOKYKLOS, VYKLANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
44 priedas

ĮSTAIGOS, VYKLANČIOS FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
45 priedas

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos
saugos kontrolės reglamento
46 priedas

VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Papildyta priedu:

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos
saugos kontrolės reglamento
47 priedas

VAIKŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

Neteko galios nuo 2019-11-01

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1122250ISAK000V-549
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo
7.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
8.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
9.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
10.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-754](#), 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-17, i. k. 2016-17200

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-910](#), 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-26, i. k. 2016-21039

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-498](#), 2017-05-03, paskelbta TAR 2017-05-04, i. k. 2017-07575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-583](#), 2017-05-19, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1128](#), 2017-09-27, paskelbta TAR 2017-09-29, i. k. 2017-15322

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-136](#), 2018-02-06, paskelbta TAR 2018-02-07, i. k. 2018-01915

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1287](#), 2018-11-14, paskelbta TAR 2018-11-16, i. k. 2018-18534

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-344](#), 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04510

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-657](#), 2019-06-03, paskelbta TAR 2019-06-03, i. k. 2019-08912

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-710](#), 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-14, i. k. 2019-09692

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1109](#), 2019-10-01, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15755

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo