

Suvestinė redakcija nuo 2016-05-21 iki 2016-06-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [132-6736](#), i. k. 1102250ISAK000V-946

Nauja redakcija nuo 2016-04-01:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2010 m. spalio 28 d. Nr. V-946

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 41 straipsnio 5 dalį:

1. T v i r t i n u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. V-946

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

1. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – kontrolė) tikslą, rūšis, objektus, pavedimų skyrimo, kontrolės vykdymo, patikrinimo dokumentų įforminimo, mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir laboratorinių tyrimų (matavimų) atlikimo bei veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, tvarką.

2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo kontrolę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 punktuose nurodytuose objektuose (toliau – objektai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

3. Kontrolė apima objektų konsultavimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, atlikimą, objektų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie objektų veiklą vertinimą, poveikio priemonių taikymą įstatymų ir jų priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme.

5. Vykdam kontrolę vadovaujamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Reglamentu.

6. Kontrolę vykdančių pareigūnų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai bei pareigybių aprašymai.

7. Reglamente nurodyti dokumentai – pavedimas atlikti patikrinimą, patikrinimo aktas, administracinio teisės pažeidimo protokolas, nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje (toliau – dokumentai) – pildomi aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai, suprantamai. Taisymai turi būti patvirtinti dokumentą surašiusio pareigūno parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

8. Dokumentuose pirmą kartą minimas norminio teisės akto pavadinimas negali būti trumpinamas, dokumentai surašomi vartojant teisės aktuose vartojamas sąvokas ir formuluotes.

9. Pavedimo atlikti patikrinimą, patikrinimo akto, mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolo, administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir kitų su patikrinimu

susijusių dokumentų pirmieji egzemplioriai susegami į bylą ir saugomi patikrinimą atlikusiame Centro teritoriniame padalinyje (toliau – teritorinis padalinys).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

10. Patikrinimo akto, administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje antrieji egzemplioriai, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolų kopijos įteikiami objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, kai Reglamentu nustatyta tvarka vyksta objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens supažindinimo su šiais dokumentais procedūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

II SKYRIUS

KONTROLĖS TIKSLAS IR RŪŠYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

11. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemones, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

12. Kontrolė vykdoma atliekant objektų patikrinimus, išskyrus šio Reglamento 40 punkte numatytą atvejį. Institucijoje esant pakankamai žmogiškųjų išteklių, patikrinimą atlieka ne mažiau kaip du pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13. Kontrolės rūšys:

13.1. Periodinė kontrolė (planinis patikrinimas), kuri atliekama pagal metinius periodinės kontrolės planus, parengtus pagal Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas). Periodinės kontrolės planai, kuriuose nurodomas planuojamo patikrinti objekto pavadinimas, adresas ir numatoma patikrinimo data mėnesio tikslumu, derinami su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija), tvirtinami Centro vadovo ar jo įgalioto asmens ir ne vėliau nei iki ateinančių metų sausio 15 d. skelbiami Centro interneto svetainėje. Periodinės kontrolės metu atliekami Periodinės kontrolės metu atliekamų tyrimų sąrašė (Reglamento 5 priedas) nurodyti tyrimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

13.2. Grįžtamoji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

13.3. Operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama:

13.3.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

13.3.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali

prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti;

13.3.3. jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

14. Operatyvioji kontrolė pagal gautą anoniminių skundą dėl konkretaus objekto veiksmų arba neveikimo atliekama tik tuo atveju, kai yra Reglamento 17 punkte nurodyto asmens motyvuotas pavedimas atlikti patikrinimą.

15. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.* 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

16. Neteko galios nuo 2012-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.* 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

III SKYRIUS

PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ SKYRIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

17. Kontrolę vykdančias pareigūnas privalo turėti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą Reglamento 9 priede nustatytos formos pavedimą atlikti patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

18. Kiekvienam objektui patikrinti išrašomas atskiras pavedimas.

19. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti objekto patikrinimo, pavedimas laikomas negaliojančiu. Priežastys nurodomos Reglamento 14 priede nustatytos formos Pavedimų atlikti patikrinimus registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

20. Objektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka skusti Centro vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimą atlikti grįžtamąją arba operatyviąją kontrolę, tačiau apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

IV SKYRIUS

PERIODINĖS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

21. Centro vadovas arba jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, privalo raštu informuoti objekto vadovą apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, nurodyti patikrinimo pagrindą, datą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos objektas turi pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui, sąrašą. Draudžiama reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

Rašte, kuriuo objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, taip pat nurodoma, kad objekto vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir prašyti suteikti metodinę pagalbą. Jeigu objektas pateikia klausimus, prašymą suteikti metodinę pagalbą raštu

iki periodinės kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

22. Objekto vadovui raštu informavus kontrolės instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita patikrinimo data. Kontrolės institucijai gavus informacijos arba objekto vadovui raštu informavus Centrą apie tai, kad nurodytą dieną jau yra numatyti du kitų viešojo administravimo subjektų planiniai objekto patikrinimai, suderinus su objekto vadovu numatoma kita patikrinimo data arba atliekamas bendras dviejų ar daugiau viešojo administravimo subjektų patikrinimas, jeigu kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir dėl to objektui sumažėja administracinė našta.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

23. Periodinė objekto kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

24. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos vertinimo.

25. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

26. Pareigūnas pasiūlo objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, jeigu jie nebuvo pateikti Reglamento 21 punkto nustatyta tvarka. Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas negali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

27. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

28. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuo jo nuslepiami patikrinimui atlikti būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 43⁹ straipsniu surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

29. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų kontrolės metu pildomi atitinkami klausimynai (Reglamento 16–33 priedai), kurie yra sudėtinės patikrinimo akto dalys. Nagų, plaukų, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų kontrolės metu veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų vartotojų sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

30. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

31. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

32. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdančio pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

33. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

34. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siųstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

35. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

36. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą, tikimybę, kad vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams bus padaryta žala) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, išskyrus tuos atvejus, kai vykdoma sanitarinės apsaugos zonos kontrolė, nustatomi mažareikšmiai pažeidimai ir kituose teisės aktuose nurodyta kitaip.

Sanitarinės apsaugos zonos kontrolę vykdančis pareigūnas gali nustatyti iki 12 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

37. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

38. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

V SKYRIUS

GRĮŽTAMOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

39. Grįžtamoji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kuomet be išankstinio objekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti. Grįžtamoji kontrolė vykdoma ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo akte nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kuomet dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar objektas pažeidimus pašalino.

40. Grįžtamoji kontrolė vykdoma atliekant patikrinimus, išskyrus atvejus, kai iš kontrolės institucijai raštu pateiktos ar pačios kontrolės institucijos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti.

41. Grįžtamoji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–34 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus šiame skyriuje nurodytus ypatumus.

42. Vykdam grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo, savitarnos, sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančios skalbyklos, skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, balzamavimo, paslaugas teikiančių, kremavimo veiklą vykdančių objektų grįžtamosios kontrolės metu pildomos atitinkamos Reglamento 16–33 prieduose pateiktų klausimynų dalys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

VI SKYRIUS

OPERATYVIOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

43. Operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

44. Jeigu operatyviosios kontrolės metu reikės atlikti laboratorinius tyrimus (matavimus) pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens rašte

pareiškėjui nurodoma, kad pareiškėjas turės sudaryti galimybę iš anksto suderintu laiku atlikti šiuos tyrimus (matavimus). Jeigu iš anksto suderintu laiku ar per Centro nurodytą terminą pareiškėjas nesudaro galimybės atlikti laboratorinių tyrimų (matavimų) jo gyvenamojoje aplinkoje, skundas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

45. Operatyvioji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–38 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei tai, kad siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.

46. Jeigu vykdant operatyviąją kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

47. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

VII SKYRIUS

LABORATORINIŲ TYRIMŲ (MATAVIMŲ) ATLIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

48. Laboratorinius tyrimus (matavimus) atlieka Laboratorija.

49. Apšvietimo, oro ir vandens temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimus gali atlikti pats pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais prietaisais. Apie tai, kada, koku prietaisu ir kokie matavimai buvo atlikti bei kokie jų rezultatai, pažymima patikrinimo akte. Įstaigoje turi būti patvirtintos prietaisų, kuriais bus atliekami šiame punkte nurodyti matavimai, darbo instrukcijos.

50. Objektų savikontrolėi atliekamų tyrimų (matavimų) rezultatai negali būti naudojami patikrinimo išvadai pateikti.

51. Imant mėginius laboratoriniams tyrimams, paėmimo, gabenimo ir laikymo metu neturi nukentėti jų sauga ir kokybė.

52. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima ar laboratorinius tyrimus (matavimus) patikrinimo metu atlieka Laboratorijos darbuotojas, taip pat turi dalyvauti kontrolę vykdantis pareigūnas bei objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo, o operatyviosios kontrolės atveju – objekto atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

53. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima kontrolę vykdančias pareigūnas, o ne Laboratorijos darbuotojas, Laboratorija mėginius imantį pareigūną aprūpina būtinomis mėginiams paimti priemonėmis.

54. Kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginiai imami Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašo (Reglamento 6 priedas) nustatyta tvarka.

55. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.* 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

56. Draudžiama paimti mėginius laboratoriniams tyrimams arba atlikti matavimus ne patikrinimo metu.

57. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą (Reglamento 1 priedas) dėl periodinės kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

58. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą dėl grįžamosios arba operatyviosios kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinis padalinys pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 3 darbo dienas iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

59. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti siunčiami į Laboratoriją su kontrolę atlikusio pareigūno, Laboratorijos darbuotojo (jei jis paėmė mėginį) ir objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens, o operatyviosios kontrolės atveju – su patikrinime dalyvavusio objekto atstovo pasirašytu Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu (Reglamento 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

60. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti plombuojami ir ženklinami prie jų tvirtinant etiketę taip, kad būtų neįmanoma išimti turinio ar nuimti etiketės, nepažeidžiant plombos. Etiketėje pateikiama ši informacija:

60.1. mėginio pavadinimas (pvz., didžiojo baseino vanduo);

60.2. mėginio paėmimo data ir laikas;

60.3. mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto data ir numeris;

60.4. mėginio eilės numeris.

61. Mėginiai laboratoriniams tyrimams, kurie buvo transportuojami netinkamomis sąlygomis ar kilo įtarimų, kad mėginių būseną gali turėti įtakos tyrimo rezultatams, yra brokuojami. Išbrokavusi mėginius Laboratorija nedelsdama informuoja telefonu ar elektroniniu paštu ir raštu mėginius paėmusią instituciją ir perduoda Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams brokavimo akto (Reglamento 3 priedas) patvirtintą kopiją.

62. Mėginiai, paimti laboratoriniams tyrimams, Laboratorijoje turi būti ištirti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išskyrus atvejus, kai laboratorinio tyrimo metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo terminą arba tai reikalinga dėl laboratorinio tyrimo eigos. Apie ilgiau nei tris darbo dienas užtrukusius laboratorinius tyrimus (išskyrus tuos atvejus, kai tai numato laboratorinio tyrimo metodika) raštu informuojamas teritorinio padalinio pareigūnas, atlikęs patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

63. Laboratorija turi atlikti fizikinius matavimus Matavimo (-ų) užsakyme (Reglamento 4 priedas) nurodytu patikrinimo metu.

64. Atliktų laboratorinių tyrimų matavimų protokolai turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų atlikimo dienos (faksu arba elektroniniu paštu skenuota forma ir paštu) arba atiduodami pasirašytinai. Tais atvejais, kai fizikinių matavimų metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo, duomenų įvertinimo, apibendrinimo terminą, matavimų protokolai pateikiami užsakovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tyrimų atlikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

65. Kontrolės metu nustatčius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, administracinė atsakomybė taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

66. Kontrolės metu nustatčius, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo reikalavimai, surašomas Reglamento 36 priede nustatytos formos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolas, kuris kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

67. Grįžtamosios kontrolės metu nustatčius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas. Leidimas-higienos pasas nestabdomas, jeigu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai yra mažareikšmiai. Mažareikšmio pažeidimo nustatymo faktas ir aplinkybės, leidžiančios teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo laikymosi faktą priskirti prie mažareikšmių pažeidimų, turi būti nurodytos patikrinimo akte. Mažareikšmiams teisės aktų reikalavimų pažeidimams priskiriami šie pažeidimai:

67.1. dokumentų (žurnalų, registrų, aprašų ir pan.) pildymo pažeidimai (dokumentai nepildomi arba užpildyti netiksliai, ne laiku, neteisingai, juose nepateikti visi būtini duomenys), jeigu yra įrodymų ar galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas atlieka veiksmus, procedūras, kurie turėtų būti registruojami, aprašomi nurodytuose dokumentuose;

67.2. teisės aktuose nustatytų dokumentų neturėjimas veiklos vykdymo vietoje, jeigu yra įrodymų arba galima patikrinti, kad veiklos vykdytojas juos turi (veiklos vykdytojai jie yra išduoti) arba jie vėliau (per pareigūno nustatyta laiką) pateikiami kontrolę vykdančiam pareigūnui;

67.3. veiklos vykdytojas pateikia teisės aktuose nustatytą informaciją, dokumentus vartotojui, visuomenei, priežiūrą vykdančiai institucijai, tačiau ne teisės akte nurodytu laiku, būdu, apimtimi, forma;

67.4. informacija (dokumentai) pateikiami ne valstybine (jeigu tai reglamentuota teisės aktuose), o Europos Sąjungos ar kita plačiai paplitusia ir suprantama kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67¹. Jeigu grįžtamosios kontrolės metu nustatomas mažareikšmis teisės akto pažeidimas, kurį galima ištaisyti nedelsiant, kontrolę vykdančio pareigūno akivaizdoje, toks teisės akto pažeidimas pašalinamas patikrinimo metu. Mažareikšmis pažeidimas fiksuojamas patikrinimo akte ir nurodoma, kad ūkio subjektui pateikta žodinė pastaba, o pažeidimas pašalintas patikrinimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67². Kai mažareikšmio teisės akto reikalavimo pažeidimo pašalinti nedelsiant negalima, patikrinimo akte pateikiamas nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės akto pažeidimą ir nustatomas ne trumpesnis nei 5 darbo dienos, bet ne ilgesnis nei 10 darbo dienų pažeidimo pašalinimo terminas.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

67³. Mažareikšmio teisės akto pažeidimo pašalinimo terminas Centro vadovo ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 5 darbo dienų terminui, jeigu ūkio subjektas raštu ar el. paštu informuoja Centrą, dėl kokios priežasties per nustatytą terminą negalėjo pašalinti mažareikšmio pažeidimo, pateikia tai patvirtinančius įrodymus, ir paprašo pratęsti mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

68. Poveikio priemonės, nurodytos šio Reglamento 65–67 punktuose, negali būti taikomos, jeigu objektas vadovavosi Sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės sveikatos centro apskrityje, Centro vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus šiuos atvejus:

68.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

68.2. objektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki objekto patikrinimo buvo pakankamas objektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

68.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

68.4. jeigu kituose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip objekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 11222501SAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

69. Kontrolės metu nustatčius, kad veikla vykdoma, paslauga teikiama pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus arba kad yra pavojinga vartotojų sveikatai ir saugai, nors ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus, tai pažymima patikrinimo akte, ir Centro vadovas Centro nustatyta tvarka priima sprendimą dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo. Sprendimas taikyti produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę ar leisti teikti paslaugą, kurią laikinai buvo uždrausta teikti, įforminamas surašant atitinkamus Reglamento 34–35 prieduose pateiktų formų sprendimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

70. Kontrolės metu įtarus teisės aktų, kurių kontrolę pavesta kitoms kontroliuojančioms institucijoms, pažeidimus apie tai šios institucijos informuojamos raštu.

71. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas (patikrinimo aktas nėra pasirašytas patikrinimą atlikusio pareigūno ir užregistruotas), išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija gali teikti informaciją apie patikrinimo faktą, kai tai daroma ne kontrolės institucijos iniciatyva.

72. Centras savo interneto svetainėje skelbia:

72.1. nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą objektų veiklos kontrolę bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių kontrolės institucijos įgaliojimus, sąrašą;

72.2. informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities objektų veiklos kontrolės reikalavimus;

72.3. kontrolės institucijos priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

72.4. kontrolės institucijos konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;

72.5. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas), kontrolės institucijos vadovo patvirtintą Periodinės kontrolės planą ir jo pakeitimus;

72.6. konsultavimo veiklą, išskiriant praėjusių kalendorinių metų aktualiausius objektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas;

72.7. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę;

72.8. objektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, daugiausia pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

72.9. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdami priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama objektų kontrolė, mažinama kontrolės našta objektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

73. Kasmet ne vėliau kaip iki vasario 15 d. Centras pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai metinę kontrolės ataskaitą (Reglamento 8 priedas). Kai kyla abejonių dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, Centras privalo teikti informaciją apie siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus Sveikatos apsaugos ministerijai, nelaukdamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, *paskelbta TAR* 2016-03-21, i. k. 2016-05469

74. *Neteko galios nuo 2016-04-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Papildyta punktu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
1 priedas

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS UŽSAKYMAS Nr. _____
20_____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):
3. Duomenys apie mėginį (-ius)

Eil. Nr.	Mėginio (-ių) pavadinimas	Mėginių kiekis (vnt.)	Mėginio (-ių) paėmimo objekto pavadinimas, adresas, telefonas, vieta objekte	Tiriami parametrai
1	2	3	4	5

4. Planuojama mėginio(-ių) paėmimo data: _____

5. Papildomi duomenys, pastabos: _____

6. Užsakovas: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS PAĖMIMO AKTAS

Nr. _____

20 _____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Užsakymo data ir Nr. _____

3. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ grįžtamoji, ☐ operatyvioji

3.2. Saugos kontrolės objektas (*X – pažymėti*)

☐ švietimo įstaiga,

☐ sveikatos priežiūros įstaiga,

☐ keleivinis laivas ir keltas,

☐ stacionari globos ir slaugos įstaiga,

☐ keleivinis traukinys,

☐ kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

☐ policijos areštinė ir laisvės atėmimo

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

vieta,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

☐ privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė), gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

☐ įmonė, gaminanti kosmetikos gaminius

☐ radiotechninis objektas,

☐ interneto kavinė, klubas,

☐ stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

☐ žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____

(įmonės/įstaigos pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

5. Mėginio (-ių) pristatymo į laboratorijos

priimamąjį data, laikas:

_____ m. _____ mėn. _____ d. _____ val.
_____ min.

6. Transportavimo sąlygos: _____

6.1. Mėginio (-ių) temperatūra transportavimo metu _____ °C

6.2. Mėginio (-ių) temperatūra pristatymo į laboratoriją metu⁽¹⁾ _____ °C

6.3. Pakuotė⁽¹⁾ ☐ pažeista ☐ nepažeista

6.4. Plombavimas⁽¹⁾ ☐ taip ☐ ne

7. Mėginį (-ius) paėmė _____

(mėginį (-ius) paėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas)

8. Objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo ar objekto atstovas, dalyvavęs paimant mėginį (-ius)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

9. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.1. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.2. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.3.: Neteko galios nuo 2014-01-01

10. Tirtų mėginių likučiai (X – [] sunaikinti, [] grąžinti užsakovui pažymėti):

11. Papildomi duomenys, pastabos _____

12. Duomenys apie mėginį (-ius):

Eil. Nr.	Mėginio eilės Nr.	Registravimo Nr. ⁽¹⁾	Mėginio pavadinimas, partijos Nr.	Mėginio paėmimo data, laikas	Mėginio paėmimo vieta objekte	Gamintojas	Kieki s (kg, l, vnt.)	Partijos/pakuotės kiekis (kg, l, vnt.)	Paimtas pagal ND ⁽²⁾	Būsena (konservavimo metodas) ⁽³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Mėginį (-ius) tyrimams pristatė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

14. Mėginį (-ius) priėmė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Informacija apie mėginį (-ius) bei tyrimų rezultatus be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.

(1) – šią grafą pildo skyriuje mėginį priėmęs darbuotojas;

(2) – ND – normatyvinis dokumentas;

(3) – šviežias, šaldytas, atšildytas, kambario temperatūra, konservuotas cheminiais metodais.

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS BROKAVIMO AKTAS Nr. ____
20____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____
(įstaigos pavadinimas)

2. Mėginio (-ių) laboratoriniams
tyrimams paėmimo akto data ir Nr.: _____

3. Mėginį (-ius) pristatė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____
(objekto pavadinimas, mėginio ėmimo vieta objekte, adresas)

5. Mėginio (-ių) pavadinimas ir eilės Nr.: _____

6. Brokavimo priežastis (-ys): _____

7. Mėginį išbrokavęs laboratorijos darbuotojas: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

8. Priėmimo skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis
asmuo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

MATAVIMO (-Ų) UŽSAKYMAS Nr. _____

20 m. d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

2.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ griežtamoji, ☐ operatyvioji

2.2. Saugos kontrolės objektas (X – pažymėti)

[] švietimo įstaiga,

[] keleivinis laivas ir keltas.

[] keleivinis traukinys,

[] policijas areštine ir laisvės atēmimo

vieta,

[] sveikatos priežiūros istaiga,

[] stacionari globos ir slaugos įstaiga,

[] kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(tinkamą pabraukti),

[] privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip

pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė),

gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

[] imonė, gaminanti kosmetikos gaminius

[] radiotechninis objektas,

[] interneto kavinė, klubas,

[] stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

[] žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

[] kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Objektas _____

(pavadinimas, adresas)

4. Duomenys apie matavimą (-us)

[illegible]

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Fizikinis veiksnys	Pastabos
1	2	3	4

5. Planuojama matavimo (-ų) atlikimo data _____

6. Papildomi duomenys _____

7. Užsakovas _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
5 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

PERIODINĖS KONTROLĖS METU ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametrą reglamentuojantis teisės aktas
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos:		
1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai (jeigu baseinų paslaugos neteikiamos išorės vartotojams)	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 109:2005)
2. Švietimo įstaigos:		
2.1. švietimo įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai (jeigu baseinų paslaugos neteikiamos išorės vartotojams)	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005
3. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos:		
3.1. stacionarios globos ir slaugos įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai (jeigu baseinų paslaugos neteikiamos išorės vartotojams)	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005

4. Kosmetikos gaminių gamintojai	Patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001)
	Paviršių, kurie gali liestis su gaminiu, mikrobiologinis plovinių tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
	Kosmetikos gaminių mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
5. Paslaugas teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys:		
5.1. Soliarijų paslaugos	Veiksmingosios energinės apšvietos matavimai	Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo, 36 punktas
5.2. Baseinų paslaugos	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005
5.3. Sporto klubų paslaugos	Temperatūros matavimai šalto ir karšto vandens čiaupe	Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 30 punktas
5.4. Apgyvandinimo paslaugos	Temperatūros matavimai šalto ir karšto vandens čiaupe	Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvandinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 21 punktas
6. Radiotechniniai objektai:		

6.1. Radiotechniniai objektai, veikiantys 10 kHz–299 Mhz dažniais	Elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2015), 5 punktas
6.2. Radiotechniniai objektai, veikiantys 300 Mhz–300 GHz dažniais	Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2015 5 punktas

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
6 priedas

KOSMETIKOS GAMINIŲ, ORO, PLOVINIŲ NUO PAVIRŠIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pagrindinius kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginių paėmimo reikalavimus. Kosmetikos gaminių mėginiai skirti mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai skirti mikrobiologiniams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti.

2. Bendrieji kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo, gabenimo, laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimai nustatyti Reglamente.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos higienos normoje HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintoje 2003 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-757 (Žin., 2004, Nr. [21-647](#)), Lietuvos higienos normoje HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“, patvirtintoje 2002 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 167 (Žin., 2002, Nr. [91-3908](#)), Lietuvos higienos normoje HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtintoje 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 288 (Žin., 2001, Nr. [43-1526](#)).

4. Mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams atlikti negali būti atrenkami kosmetikos gaminių mėginiai, kurių yra pažeista pirminė (prekinė) pakuotė arba pasibaigęs tinkamumo naudoti terminas.

5. Kosmetikos gaminio mėginys turi būti gabenamas bei laikomas pagal jo gamintojo nurodytus reikalavimus.

6. Atrinkti kosmetikos gaminio mėginiai, supakuoti į pirminę (prekinę) pakuotę, į Laboratoriją gabenami neišpakuoti. Paimant mėginius, nesupakuotus į pirminę (prekinę) pakuotę, jie turi būti paimti, gabenami ir laikomi taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė.

7. Kosmetikos gaminio mėginys jo paėmimo vietoje turi būti sandariai uždarytas (jeigu yra neuždarytas).

8. Kosmetikos gaminio mėginys neturi būti atidaromas iki tyrimo pradžios.

9. Kosmetikos gaminio mėginio, reikalingo bandiniui paruošti, kiekis priklauso nuo tyrimo metodo ir atliekamų tyrimų skaičiaus. Mėginio masė (tūris) turi būti ne mažiau kaip po 30 g (ml) mikrobiologiniams bei cheminiams tyrimams.

10. Kosmetikos gaminius gaminančiose įmonėse iš kiekvienos gaminio partijos turi būti atrinkti 5 kosmetikos gaminio mėginiai, skirti mikrobiologiniams tyrimams atlikti.

11. Kosmetikos gaminius gaminančiai įmonei pageidaujant, identiški kontrolės metu paimtiesiems kosmetikos gaminių mėginiai kartu su vienu mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto egzemplioriumi paliekami įmonėje. Mėginiai imami, pakuojami, plombuojami ir ženklinami vadovaujantis Tvarkos apraše ir Reglamente nustatytais mėginių ėmimo, pakavimo, plombavimo ir ženklinimo reikalavimais.

12. Gaminio, esančio pirminėje (prekinėje) pakuotėje, mėginį sudaro visa pakuotė, kuri

į Laboratoriją siunčiama neišpakuota. Jeigu pirminėje (prekinėje) pakuotėje esančio kosmetikos gaminio masė (tūris) yra mažesnė kaip 30 g (ml), tai mėginį turi sudaryti keletas pirminių (prekinių) pakuočių.

13. Jeigu atrenkamas kosmetikos gaminio mėginys yra ne pirminėje (prekinėje) gamintojo pakuotėje arba atidarytoje pirminėje (prekinėje) pakuotėje, pirmiausia steriliomis priemonėmis ir į sterilią tarą yra imamas mėginys mikrobiologiniams tyrimams. Taros (stiklinės ar metalinės) anga, prieš imant mėginį, apdeginama liepsnoje. Paėmus mėginį, tara sandariai uždaroma. Tada yra imamas mėginys cheminiams tyrimams.

14. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas mikrobiologiniams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės (skalpeliai, pincetai, mentelės, šaukštai, vata, pipetės) bei tara turi būti sterilios.

15. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas cheminiams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės bei tara turi būti sausos ir švarios (be pašalinės cheminės taršos).

16. Daugkartinio naudojimo priemonės bei tara kosmetikos gaminio mėginiui paimti turi būti pagaminti iš medžiagų, atsparių dezinfekavimui ir sterilizavimui, nesukeliančių mėginio pokyčių, galinčių turėti įtakos laboratorinių tyrimų rezultatams.

17. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai turi būti paimami, laikomi, gabenami bei ženklinami pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 14698-1 „Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. Biotaršos kontrolė. Bendrieji principai ir metodai“ reikalavimus.

18. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai yra paimami kosmetikos gaminius gaminančių įmonių gamybinėse patalpose.

7 priedas. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Priedo naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin. 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
8 priedas

(Tiesioginės valstybinės visuomenės saugos kontrolės ataskaitos forma)

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos duomenys)

(Adresatas)

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SAUGOS KONTROLĖS _____ METŲ ATASKAITA

(data)

1 lentelė. Konsultavimo veikla

I dalis		
Suteikta konsultacijų		Konsultacijų skaičius
iš viso konsultacijų, iš jų:		
konsultacijos planinių patikrinimų metu		
konsultacijos objektui kreipiantis į kontrolės instituciją (raštu, elektroniniu paštu)		
viešos konsultacijos		
II dalis		
Eil. Nr.	Teisės akto pavadinimas	Daugiausia aiškinimo reikalingos teisės akto nuostatos aktualiausiai objektams klausimais

1	2	3

2 lentelė. Objektų patikrinimai

Eil. Nr.	Objektai	Planiniai patikrinimai		Neplaniniai patikrinimai	
		patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)	patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)
1	2	3	4	5	6

3 lentelė. Prevencinės ir poveikio priemonės

Eil. Nr.	Objektai	Patikrinimų skaičius	Patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičius	Dažniausiai pažeidžiamo teisės akto pavadinimas	Dažniausiai pažeidžiama teisės akto nuostata ar/ir punktas	Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės			
						paskirtų administracinių nuobaudų skaičius	taikytų rinkos ribojimo priemonių skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo panaikinimo skaičius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4 lentelė. Siūlomi keisti ar nauji teisės aktai

Eil. Nr.	Keistino ar naujo teisės akto pavadinimas	Teisės akto nuostata	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo tikslas	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo motyvas
----------	---	----------------------	--	--

		ar/ir punktas	siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas	siekiant efektyviau organizuoti objektų kontrolę	siekiant mažinti priežiūros naštą objektams	
1	2	3	4	5	6	7

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
9 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Pavedimo forma)

(pavedusio asmens pareigų pavadinimas)

PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

P a v e d u _____
(įstaigos pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinti _____
(objekto pavadinimas, adresas)

patikrinimo tikslas _____

Kontrolės rūšis _____.

Patikrinimą pradėti 20__ m. _____ mėn. _____ d.

(pavedusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
10 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. kovo
21 d. įsakymo
Nr. V-369
redakcija)

(Patikrinimo akto forma)



(įstaigos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS

20__m. _____d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Patikrinimą atliko

(patikrinimą atlikusio (-ių) asmens (-ų) pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

_____.
Pavedimo data ir Nr.

_____.
Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė, grįžtamoji,
operatyvioji.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dalyvaujant

(objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinta

(įmonės / įstaigos pavadinimas, kodas ir adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris,

išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

_____.

Anksčiau įmonė / įstaiga (fizinis asmuo) buvo (nebuvo) tikrinta (-as) _____

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(patikrinimo akto data, Nr.,

nutarimo data, Nr.)

Patikrinimas vietoje pradėtas 20____ m.____ d. ____ val.

Patikrinimas vietoje baigtas 20____

m.____ d.____ val.

Nustatyta: (kokiais teisės aktais vadovaujantis atliktas patikrinimas, kokie patikrinimo rezultatai, kuo remiantis gauti tokie rezultatai)

Patikrinimo išvada: (nurodyti, kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis) pažeidimai nustatyti / nenustatyti)

Nurodymas:

PRIDEDAMA:

1. _____, _____ lapai (-ų).

2. _____, _____ lapai (-ų).

3. _____, _____ lapai (-ų).

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

Patikrino:

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalyvavo patikrinime:

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

(įmonės vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

11 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

12 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento
13 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. kovo 21 d.
įsakymo Nr. V-369
redakcija)

PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS METU TIKRINTINŲ OBJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) rengiant ir tvirtinant metinius periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – periodinė kontrolė) planus (toliau – Periodinės kontrolės planas).

2. Periodinės kontrolės plane turi būti numatyta patikrinti 1 lentelėje nurodytus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teritorijoje esančius ir leidimą-higienos pasą turinčius atitinkamos rūšies objektus bei objektus, kuriems leidimas-higienos pasas nėra išduodamas, bet yra numatyta jų periodinė kontrolė (toliau – objektas).

1 lentelė. Periodinės kontrolės planas.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Veiklos adresas	Mėnuo

3. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

4. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto rūšį (veiklą) (2 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 2 ir 3 lentelės rizikos balų sumą.

2 lentelė. Objekto rizika pagal rūšį (veiklą).

Eil. Nr.	Objektų rūšis	Rizikos balas (nuo 1 iki 10)
1	2	3
1.	Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos	

	priežiūros įstaigos:	
1.1.	Bendrosios paskirties ligoninė	10
1.2.	Reabilitacijos ligoninė	8
1.3.	Slaugos ligoninė	10
1.4.	Specializuota ligoninė (infekcinė, tuberkuliozės, onkologijos, odontologijos, psichiatrijos)	10
2.	Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos:	
2.1.	Ambulatorija	10
2.2.	Bendrosios praktikos gydytojo (šeimos gydytojo) kabinetas	7
2.3.	Gydytojų specialistų kabinetas, kuriame atliekamos invazinės, diagnostinės procedūros	10
2.4.	Gydytojų specialistų kabinetas, kuriame neatliekamos invazinės, diagnostinės procedūros	7
2.5.	Odontologinės priežiūros įstaiga	10
2.6.	Pirminės sveikatos priežiūros centras	10
2.7.	Poliklinika	10
2.8.	Teismo medicinos įstaiga	2
2.9.	Medicinos punktas	7
3.	Bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos:	
3.1.	Kraujo perpylimo (donorystės) įstaiga, kraujo bankas	9
3.2.	Medicinos laboratorija	9
3.3.	Kitos, pirmiau neįvardytos bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos	8
4.	Švietimo įstaigos:	
4.1.	Įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą	7
4.2.	Bendrojo ugdymo mokyklos	7
4.3.	Profesinio mokymo įstaigos	3
4.4.	Vaikų neformaliojo švietimo mokyklos	3
4.5.	Aukštosios mokyklos	1
5.	Stacionarios globos ir slaugos įstaigos:	
5.1.	Stacionarios vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigos	7
5.2.	Stacionarios suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigos	6
6.	Vidaus maršrutų keleiviniai laivai, keltai	1
7.	Vidaus maršrutų keleiviniai traukiniai	1

8.	Policijos areštinės	1
9.	Laisvės atėmimo vietos	1
10.	Įmonės, gaminančios kosmetikos gaminius	3
11.	Kirpyklos, kosmetikos kabinetai, grožio salonai:	
11.1.	teikiamos plaukų priežiūros paslaugos	3
11.2.	teikiamos nagų priežiūros (manikiūro, pedikiūro) paslaugos	10
11.3.	teikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos	7
11.4.	teikiamos ilgalaikio (permanentinio) makiažo, tatuiravimo, papuošalų vėrimo paslaugos	10
12.	Soliariumai	9
13.	Baseinai	9
14.	Pirtys, saunos	4
15.	Skalbyklos:	
15.1.	sveikatos priežiūros skalbinius skalbiančios skalbyklos	8
15.2.	viešosios skalbyklos	4
15.3.	savitarnos skalbyklos	2
16.	Sporto klubai	7
17.	Apgyvendinimo paslaugas teikiantys objektai	4
18.	Radiotechniniai objektai	1
19.	Interneto kavinės ir klubai	1
20.	Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo), balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantys objektai	1
Rizikos balas pagal objekto rūšį (veiklą)		

3 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

Eil. Nr.	Rizikos vertinimo kriterijus	Rizikos balas (nuo 1 iki 10)
1	2	3
1.	Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviają kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai	1

	yra pašalinti	
2.	paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviają kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti	5
3.	praėjusiais kalendoriniais metais objektui buvo taikyta produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonė	10
4.	praėjusiais kalendoriniais metais objektui buvo taikyta ekonominė sankcija už rinkos ribojimo priemonės nevykdymą	10
5.	praėjusiais kalendoriniais metais buvo sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas	10
6.	dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta pagrįsta (operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino) informacija, buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu	po 5 rizikos balus už kiekvieną gautą pagrįstą prašymą, pranešimą, skundą
7.	Visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų pažeidimų pobūdis:	
7.1.	veikla vykdoma (buvo vykdoma) neturint leidimo-higienos paso	10
7.2.	neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija	10
7.3.	neužtikrinama tinkama įrankių sterilizacija	10
7.4.	pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai	10
7.5.	tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
7.6.	neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)	10
7.7.	įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
7.8.	nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai	10
7.9.	tatuiravimui (permanentiniam) makiažui naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
7.10.	veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
7.11.	naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų	10
7.12.	gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos	10
7.13.	neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema	9
7.14.	netinkama teritorijos, patalpų ir įrangos priežiūra	8
7.15.	paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo	8
7.16.	teikiama draudžiama teikti informacija apie teikiamas paslaugas	8

7.17.	kosmetikos gaminiai naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų	8
7.18.	kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų	7
7.19.	ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų (per didelis pamokų skaičius per dieną, per trumpos pertraukos, vaikų skaičius neatitinka teisės akto reikalavimų ir pan.)	7
7.20.	nevykdoma įrangos darbo kontrolė	6
7.21	nevykdomos procedūrų, paslaugų aprašymų nuostatos	6
7.22.	teritorijos, patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų	5
7.23.	nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai	5
7.24.	darbuotojai nepasitikrinę sveikatos	5
7.25.	nepateikti vaikų sveikatos pažymėjimai	5
7.26.	medicininių atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų	3
7.27.	procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų	3
7.28.	darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas	3
7.29.	nesuderintas radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas	3
7.30.	nesuderintas radiotechninės dalies projektas	3
7.31.	patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriu	2
7.32.	darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo kursų	2
7.33.	darbuotojai neišklausę pirmosios pagalbos mokymo kursų	2
Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis		

5. Jeigu patikrinimo metu nustatomi keli pažeidimai, patenkantys į tą pačią pažeidimų grupę pagal pažeidimų pobūdį, 3 lentelėje numatytas balas dauginamas iš pažeidimų skaičiaus.

6. Jeigu objekte teikiamos kelių rūšių paslaugos, už kiekvieną paslaugos rūšį skiriamas atitinkamas balų skaičius.

7. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 ir 3 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

4 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis.

Objekto rizikos grupė	Rizikos balų suma	Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis
Didelės rizikos	41 ir daugiau	1 kartą per metus
Vidutinės rizikos	30–40	1 kartą per 2 metus
Mažos rizikos	iki 29	1 kartą per 3 metus

8. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (4 lentelė).

9. Veiklą pradedantys objektai (praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams po leidimo-higienos paso išdavimo, jeigu šis išduodamas) įvertinami po pirmojo patikrinimo, o kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 2 ir 3 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

10. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (5 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai (pvz., pagal rizikos balų sumą priskirtini didelės rizikos objektų grupei, objektai, priskirtini vidutinės rizikos objektų grupei, tačiau nuo jų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės yra praėję daugiau nei 2 metai, arba objektai, priskirtini mažos rizikos objektų grupei, tačiau nuo jų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės yra praėję daugiau nei 3 metai). Šie sąrašai yra Periodinės kontrolės plano priedai.

5 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Veiklos adresas	Rizikos balas pagal objekto rūšį (veiklą) (2 lentelės duomenys)	Rizikos balas pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (3 lentelės duomenys)	Bendras rizikos balas (4 ir 5 skilčių suma)
1	2	3	4	5	6

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

14 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

15 priedas. Neteko galios nuo 2016-04-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
16 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta nagų priežiūros paslaugų
(_____) (nurodyti vertintas
paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda
arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio
paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba
gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	2.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	2.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų				

	dezinfekcijos priemonė) (HN 117:2007 19 punktas)				
	2.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	2.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
3.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:				
	3.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	3.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
4.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
5.	Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta įrengta atskiroje uždaroje patalpoje (HN 117:2007 45 punktas)				
6.	Dirbtinių nagų priauginimo darbo vietoje užtikrintas paslaugos teikimo metu išsiskiriančių dulkių surinkimas (HN 117:2007 45 punktas)				
7.	Vėdinimo sistema užtikrina užteršto oro pašalinimą iš dirbtinių nagų priauginimo patalpos (HN 117:2007 45 punktas)				
8.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
9.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartiniais užtiesalais arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
10.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
11.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtose švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				

12.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės laikomos sausoje, švarioje patalpoje, tam skirtoje uždaroje vietoje (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 papunktis)				
13.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
14.	B kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
15.	A kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) naudojami tik sterilūs daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
16.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių pakuotė nepažeista (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
17.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
18.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
19.	A kategorijos paslaugoms (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) teikti naudojami vienkartiniai instrumentai yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
20.	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
21.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
22.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos,				

	sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
23.	Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)				
24.	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)				
25.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:  , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
26.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	26.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	26.2. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
	26.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
27.	Teikdamas A kategorijos paslaugas (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), paslaugos teikėjas mūvi vienkartinės pirštines ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)				
28.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
29.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
II.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
30.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius				

	(HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) (vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)				
31.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
32.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	32.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	32.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	32.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2002 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
33.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
34.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.3 papunktis).				
35.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	35.1. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	35.2. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	35.3. naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
36.	Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiam dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
III. ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA					
37.	Instrumentai sterilizuojami:				
	37.1. laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
	37.2. laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodytos sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros (HN				

	117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
38.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
39.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
40.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
41.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
42.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)				
43.	Po instrumentų sterilizavimo:				
	43.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	43.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
17 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta plaukų priežiūros paslaugų
(_____) (nurodyti vertintas
paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:				
	2.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	2.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
3.	Teikiant paslaugą kiekvienam				

	paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
4.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
5.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
6.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
7.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
8.	Paslaugoms teikti naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
9.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
10.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
11.	Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)				
12.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu:  , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
13.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	13.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	13.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus				

	(HN 117:2007 58 punktas)				
	13.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
14.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
15.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
II.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ PRIEŽIŪRA				
16.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
17.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
18.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	18.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
	18.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
	18.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
19.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskeisti (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 papunktis)				
20.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.3 papunktis).				
21.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	21.1. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	21.2. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	21.3. naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
22.	Instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir				

	karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
--	--	--	--	--	--

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
nepašalinti.

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		

_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir
pavardė)		

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
18 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta veido ir kūno priežiūros paslaugų
(_____)

(_____) (nurodyti vertintas
paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda
arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio
paslaugos), tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba
gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS				
2.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	2.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę				

	knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
	2.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklauseę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
	2.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklauseę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI				
	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	3.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
3.	3.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				
	3.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	3.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:				
4.	4.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	4.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
5.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
6.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI				
7.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
8.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				

9.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtose švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
10.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinės grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtose sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)				
11.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
12.	Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
13.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)				
14.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)				
15.	Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
16.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
17.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
18.	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
19.	Naudojamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 117:2007 7 punktas)				
20.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu: ) , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
21.	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų				

	(HN 117:2007 7 punktas)				
22.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
23.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
24.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojami autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
25.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
V.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
26.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
27.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
28.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	28.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	28.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	28.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
29.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
30.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis).				
31.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	31.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
	31.2. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	31.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	31.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
32.	Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė –				

	neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiam dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
VI.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
33.	Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
34.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				
35.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir nurodytą sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
36.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
37.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
38.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)				
39.	Po instrumentų sterilizavimo:				
	39.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	39.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

3. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

4. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Ivertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto

(.....),

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir
_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir
_____ (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir

Priedo pakeitimai:
Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
19 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO, PAPUOŠALŲ
VĖRIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma
prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo
paslaugų (tai, kas nereikalinga, išbraukti) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007
„Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau lentelėje – HN
117:2007), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Yra paslaugos teikimo kortelė arba žurnalas, kurie pildomi įrašant paslaugos pavadinimą, paslaugos teikimo datą, kliento vardą, pavardę, amžių, parašą, tatuiruotę, ilgalaikį (permanentinį) makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardą, pavardę, parašą) (HN 117:2007 49 punktas)				

3.	Laikomasi draudimo neteikti paslaugų jaunesniems nei 18 metų asmenims, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo (<i>vertinama pagal paslaugos teikimo kortelės, žurnalo įrašus ir paslaugos teikėjo pateiktus dokumentus (turimus raštiškus sutikimus)</i>) (HN 117:2007 50 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS				
4.	Paslaugas teikiantys asmenys: 4.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas) 4.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas) 4.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI				
5.	Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros paslaugų teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos (<i>nereikalingą išbraukti</i>) (HN 117:2007 46 punktas)				
6.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra: 6.1. praustuvė (HN 117:2007 19 punktas) 6.2. muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas) 6.3. vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas) 6.4. atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
7.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje įrengtoje, tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra: 7.1. praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas) 7.2. vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				

8.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
9.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI				
10.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
11.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
12.	Paslaugos teikėjas turi sterilios vatos ar marlės, odos dezinfekcijos priemonių, skirtų prieš teikiant paslaugą ir paslaugos teikimo metu pažeistai paslaugos vartotojo odai nuvalyti (HN 117:2007 56, 66 punktas)				
13.	Paslaugos teikėjas turi vienkartinės pirštines, kurias mūvi teikdamas paslaugas ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)				
14.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
15.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai) įpakuoti, pakuotės laikomos tam skirtoje sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 papunktis)				
16.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				

17.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)				
18.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)				
19.	Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
20.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
21.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
22.	Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
23.	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
24.	Tatuiruočių trafaretai yra vienkartiniai (HN 117:2007 51 punktas)				
25.	Paslaugų teikėjas turi tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad:				
	25.1. dažai yra sterilūs (HN 117:2007 53 punktas)				
	25.2. dažai skirti tatuiravimui (permanentiniam makiažui) atlikti (HN 117:2007 52 punktas)				
26.	Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų tinkamumo naudoti terminas nepasibaigęs (HN 117:2007 53 punktas)				
27.	Daugkartinio naudojimo pakuotėje esantys tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai teikiant paslaugą pilami į vienkartinį indą ir naudojami				

	tik vienam paslaugos vartotojui (HN 117:2007 54 punktas)				
28.	Paslaugų teikėjas turi veriamų papuošalų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad papuošalai yra sterilūs, arba tai, kad papuošalai yra sterilūs, pažymėta papuošalų pakuotėje (HN 117:2007 55 punktas)				
29.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
30.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
31.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
32.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
V.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
33.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
34.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	34.1. dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	34.2. tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
	34.3. tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				
35.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 papunktis)				

36.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 papunktis).				
37.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	37.1. dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 papunktis)				
	37.2. dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	37.3. dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	37.4. kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
VI.	IRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
38.	Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 papunktis)				
39.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
40.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 papunktis)				
41.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
42.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 papunktis)				
43.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 papunktis)				
44.	Po instrumentų sterilizavimo:				
	44.1. patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.2. ant indikatoriaus pažymima sterilizacijos data (HN 117:2007 1				

	priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.3. ant indikatoriaus pateikiamas už sterilizaciją atsakingo asmens parašas (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.4. ant indikatoriaus pažymima pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				
	44.5. indikatoriai klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 papunktis)				

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,

.....punkto

(.....),

.....punkto(.....),

.....),

.....punkto(.....),

.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar iškilus neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją, el. paštu (versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO,
PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, pažeidimai:

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
20 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

SPORTO KLUBO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta sporto klubo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 123:2013
„Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 123:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdytojų sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 123:2013 4 punktas)				
2.	Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gerai paslaugų vartotojams matomoje paslaugų teikimo vietoje (pvz., prie įėjimo į sporto klubo, pratybų (užsiėmimų) patalpas, persirengimo kambarius ar šiose patalpose, prie kasos ir pan.) (HN 123:2013 5 punktas)				
3.	Sporto klube yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 123:2013 8 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
4.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (HN 123:2003 8 punktas)				
5.	Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje yra:				
	5.1. stacionarios įrangos, įrenginių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 14 punktas)				
	5.2. patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 30 punktas)				
	5.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas, kuriame registruojami visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo pašalinimo, profilaktikos darbai (HN 123:2013 36 punktas, priedas)				
	5.4. geriamojo vandens mikrobiologinių tyrimų, skirtų legionelėms nustatyti, protokolai (HN 123:2013 33 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
6.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	6.1. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 123:2013 6 punktas)				
	6.2. pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą (HN 123:2013 7 punktas)				
III.	PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
7.	Sporto klubo paslaugų teikimo patalpose esantys įrenginiai (įranga) yra:				
	7.1. techniškai tvarkingi (HN 123:2013 13 punktas)				
	7.2. įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 123:2013 13 punktas)				
	7.3. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 123:2013 29 punktas)				
8.	Sporto klubo patalpoje (-ose) pratyboms (užsiėmimams) yra tik pratyboms (užsiėmimams) reikiama įranga ir inventorių (HN 123:2013 15 punktas)				
9.	Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, yra įrangai, įrenginiams, inventoriui valyti skirtų priemonių, kuriomis gali naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai (HN 123:2013 31 punktas)				
10.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	10.1. dušo patalpas (HN 123:2013 26 punktas)				
	10.2. tualetuose įrengtas praustuves (HN 123:2013 26 punktas)				
	10.3. persirengimo patalpas (jeigu jose įrengtos praustuvės) (HN 123:2013 26 punktas)				
IV.	PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
11.	Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams valyti yra dezinfekcinių savybių turinčių priemonių – autorizuotų (registruotų) biocidų (HN 123:2013 30 punktas)				
12.	Dušo patalpų grindims, dušo patalpose esantiems kilimėliams (jeigu yra) valyti ir dezinfekuoti yra autorizuotų (registruotų) biocidų, pasižyminčių fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu (HN 123:2013 30 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
13.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos pagal paskirtį ir jų gamintojo instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i> (HN 123:2013 30 punktas)				
14.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis)</i> (HN 123:2013 32 punktas)				
15.	Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 123:2013 33 punktas)				
16.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu <i>(vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> :				
	16.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 123:2013 34 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
17.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (<i>vertinama pagal Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i>) (HN 123:2013 34 punktas)				
18.	Karšto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – aukštesnė kaip 50 °C (HN 123:2013 25 punktas) (<i>vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus</i>)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus
19.	Šalto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – žemesnė kaip 20 °C (HN 123:2013 25 punktas) (<i>vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus</i>)				Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

(*Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų tyrimų rezultatus*)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI SPORTO KLUBO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
21 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ
PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS
KLAUSIMYNAS**

*(klausimynas taikomas recirkuliacinę (nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio
grąžinimas į technologinį procesą) vandens apykaitos sistemą turintiems baseinams)*

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdomo adresas:

_____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

*Baseino talpa (tūris) _____ kub. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. _____ kub. m
2. _____ kub. m
3. _____ kub. m.

*Baseino tipas: uždaras [], atviras (lauko) []; sporto [], plaukimo ir maudymosi [],
vaikų (braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams, [] vyresniems nei 7 metų vaikams []),
sūkurinė vonia [], vėsinamasis [] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų)
eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino
tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2005
„Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai
reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 punktas)				
2.	Baseino patalpose vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 punktas)				
3.	Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos baseinų vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 punktas)				
4.	Baseino patalpoje pateikta informacija apie vandens kokybės rodiklius:				
	4.1. nurodyta baseino (-ų) vandens temperatūra (HN 109:2005 13 punktas)				
	4.2. nurodyta baseino (-ų) vandens pH (HN 109:2005 13 punktas)				
	4.3. nurodytas baseino (-ų) vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis vandenyje (HN 109:2005 13 punktas)				
5.	Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius (<i>vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus</i>):				
	5.1. sporto baseino – 24–28°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	5.2. plaukimo ir maudymosi su čiuožimo kalneliais – 26–29°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	5.3. vaikų braidymo baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	5.4. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	5.5. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.6. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	5.7. vėsinamojo baseino – iki 12°C (HN 109:2005 19 punktas)				
6.	Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 punktas)				
II.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
7.	Baseino vandens dezinfekcijai naudojami baseino vandens dezinfekcijai autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 14 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
8.	Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 papunktis)				
9.	Baseino paslaugos teikėjas turi baseino, baseino vandens priežiūrai (pH dydžio reguliavimui, koaguliacijai, dezinfekcijai, valymui) naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 punktas)				
10.	Baseino vanduo paruošiamas (valomas) naudojant:				
	10.1. koaguliaciją (į baseino vandenį įmaišomos cheminės medžiagos, kurių pagalba vandenyje esančios smulkios plaukiojančios dalelės (teršalai) „sukabinamos“ į stambesnius junginius) (HN 109:2005 9 punktas)				Vandens koaguliacijai naudojamas: aliuminio sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, natrio aluminatas, aliuminio chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalentės geležies chlorido heksahidratas, trivalentės geležies chlorido sulfatas, trivalentės geležies sulfatas (<i>tai, kas tinka pabraukti arba nurodyti</i>)
	10.2. filtraciją (vandenyje esančios medžiagos šalinamos iš vandens leidžiant jį per filtrą, aktyviosios medžiagos sluoksni) (HN 109:2005 9 punktas)				
	10.3. dezinfekciją (kenksmingumas pašalinamas nuolat į vandenį įmaišant dezinfekcinių savybių turinčių priemonių (biocidų) arba šiomis priemonėmis kitaip veikiant baseino vandenį) (HN 109:2005 9 punktas)				Baseino vanduo dezinfekuojamas: <i>ultravioletiniais spinduliais</i> , ozonu, chloru ir jo junginiais, bromu ir jo junginiais, vandeninio vandenilio peroksido tirpalu su sidabro nitratu, kitais teisės aktų nustatyta tvarka registruotais ar autorizuotais biocidais (<i>tai, kas tinka pabraukti arba nurodyti</i>)
11.	Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 punktas)				
12.	Baseino dugnas valomas ne rečiau kaip du kartus per savaitę (HN 109:2005 56.1 papunktis) (<i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
13.	Baseino sienos valomos ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (HN 109:2005 56.1 papunktis) (<i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
14.	Vandens išsiliejimo latakai valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip kartą per savaitę (HN 109:2005 56.2 papunktis) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
15.	Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per metus išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 papunktis) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
16.	Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 papunktis) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
17.	Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 papunktis) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
18.	Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 papunktis) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
19.	Filtrai plaunami pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją (gamintojo nurodytu periodiškumu). Plovimo data registruojama žurnale (HN 109:2005 56.4 papunktis) <i>(vertinama pagal filtrų plovimo žurnale pateiktus duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
20.	Savikontrolei atliekamų baseino vandens tyrimų rezultatai registruojami vandens tyrimų registracijos žurnale (HN 109:2005 58 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
21.	Baseino vandenyje nustačius mikrobiologinę (<i>koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės (E. coli), kolifagai, auksinis stafilokokas (St. Aureus), žaliamele pseudomona (P. aeruginosa. legionelė (legionella pneumophila), salmonelės (Salmonella)</i>), parazitologinę (<i>liamblijų cistos (G. intestinalis), helmintų kiaušinėliai</i>) ar cheminę (<i>amoniakas, chloroformas (chloruojant vandenį)</i>) taršą, baseino eksploatacija nutraukiama, vanduo išleidžiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens, atliekami vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai (HN 109:2005 66 punktas) (<i>tai, kas tinka, pabraukti</i>) (<i>vertinama pagal vandens tyrimų registracijos žurnale ir priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
22.	Ūkio subjektas uždaro (esančio uždaroje patalpoje) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu:				
	22.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas)				
	22.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas)				
	22.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas)				
	22.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 punktas)				
	22.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 punktas)				
23.	Ūkio subjektas atviro (lauko) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu:				
	23.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas)				
	23.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	23.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 punktas)				
	23.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 punktas)				
	23.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 punktas)				
24.	Ne rečiau kaip du kartus per dieną atliekami baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio baseino vandenyje savikontroliniai matavimai paslaugų teikimo vietoje (fotometriniu ar kt. būdu), siekiant patikrinti automatinės baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido dozavimo įrangos, biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio nustatymo įrenginio darbą ir jį kalibruoti (HN 109:2005 65 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
	Baseino darbuotojai:				
	25.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67 punktas)				
25.	25.2. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 punktas)				
	25.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 punktas)				

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ
MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS
REZULTATŲ VERTINIMAS**

(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
IV.	BASEINO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI <i>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>				
	Liekamojo aktyviojo chloro koncentracija baseino vandenyje yra <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo turintys preparatai):</i>				
	26.1. 0,5–2,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 papunktis)				
26.	26.2. lauko baseino vandenyje – 0,5–3,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 papunktis)				
	26.3. vaikams iki 7 metų amžiaus skirto baseino – 0,3–1,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 papunktis)				
27.	Liekamojo vandenilio peroksido koncentracija baseino vandenyje yra 50–80 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu)</i> (HN 109:2005 55.2 papunktis)				
28.	Ozono koncentracija baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas ozonas)</i> (HN 109:2005 priedo 21 punktas)				
29.	Bromo koncentracija baseino vandenyje yra 0,8–1,5 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas dibromantinas)</i> (HN 109:2005 priedo 22 punktas)				
30.	Kito vandens dezinfekcijai naudojamo biocido:..... <i>(nurodyti biocido pavadinimą)</i> liekamasis kiekis..... <i>(nurodyti kiekį ir matavimo vienetą)</i> , atitinka nurodytą šio biocido specialiosiose autorizacijos ar registracijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį <i>(nurodyti pastabose)</i> (HN 109:2005 55.2 papunktis) <i>(vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidas)</i>				
	Baseino vandens pH yra:				
	31.1. pH 6,5–7,2, kai koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos (HN 109:2005 52.2 papunktis)				Nurodyti baseino vandens pH vertės reguliavimui naudojamą preparatą
31.	31.2. pH 6,5–7,5 gėlo vandens, pH 7,8 jūros vandens, kai baseinuose koaguliacijai naudojamos geležies druskos (HN 109:2005 52.3 papunktis)				
32.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 punktas)				

33.	Baseino vandenyje chloroformo (<i>jeigu vanduo dezinfekuojamas chloru ir jo turinčiais preparatais</i>) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2005 priedo 16 punktas)				
34.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>), auksinių stafilokokų (<i>St. Aureus</i>), žaliamelių pseudomonų (<i>P. aeruginosa</i>), salmonelių (<i>Salmonella</i>), liamblijų cistų (<i>G. intestinalis</i>), helmintų kiaušinėlių (HN 109:2005 priedas) (<i>vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais</i>)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
35.	Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) (<i>vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais</i>)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____ (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslopriteziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir

priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
22 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**BASEINO BE RECIRKULIACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

*(klausimynas taikomas mažesniems nei 10 kv. m ir neturintiems recirkuliacinės (nuolatinis
tam tikro valyto vandens kiekio grąžinimas į technologinį procesą)
vandens apykaitos sistemos baseinams)*

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo
laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____.

*Baseino talpa (tūris) _____ kub. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. _____ kub. m
2. _____ kub. m
3. _____ kub. m

*Baseino tipas: uždaras [], atviras (lauko) []; plaukimo ir maudymosi [], vaikų
(braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams []) vyresniems nei 7 metų vaikams [], sūkurinė
vonia [], vėsinamasis [] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr.,
jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 109:2005
„Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai
reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 punktas)				
2.	Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos baseino vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 punktas)				
3.	Baseino patalpoje pateikta informacija apie baseino (-ų) vandens temperatūrą (HN 109:2005 13 punktas)				
4.	Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius (<i>vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus</i>):				
	4.1. plaukimo ir maudymosi baseino – 26–29°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	4.2. vaikų braidymo baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	4.3. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	4.4. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	4.5. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 punktas)				
	4.6. vėsinamojo baseino – iki 12°C (HN 109:2005 19 punktas)				
5.	Baseino patalpose paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 punktas)				
6.	Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 punktas)				
II.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
7.	Baseino vanduo po kiekvieno panaudojimo išleidžiamas, baseinas išvalomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens (HN 109:2005 55.3 papunktis) (<i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
8.	Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 papunktis)				
9.	Baseino paslaugos teikėjas turi baseino, baseino vandens priežiūrai naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 punktas)				
10.	Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
11.	Baseino darbuotojai:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	11.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67 punktas)				
	11.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 punktas)				
	11.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 punktas)				

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams.

 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
 pavadė)

 (parašas)

 (vardas ir

 (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
 pavadė)

 (parašas)

 (vardas ir

 (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
 pavadė)

 (parašas)

 (vardas ir

**PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ
 MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS
 TYRIMAMS; REZULTATŲ VERTINIMAS**

(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
IV.	REIKALAVIMAI BASEINO VANDENS SAUGAI IR KOKYBEI <i>(vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>				
12.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 punktas)				
13.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (E. coli), auksinių stafilokokų (St. Aureus), žaliamelių pseudomonų (P. aeruginosa), salmonelių (Salmonella), liamblijų cistų (G. intestinalis), helmintų kiaušinėlių (HN 109:2005 priedas) <i>(vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)</i>				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.

14.	Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) <i>(reikalingą pabraukti) (vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)</i>				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
-----	--	--	--	--	---

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI BASEINO BE RECIRKULIACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai:

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
23 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SOLIARIUMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant ūkio subjekto patikrinimą).

Įvertinta soliariumo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 71:2009
„Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje –
HN 71:2009), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
20.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 71:2009 6 punktas)				
21.	Soliariume yra Soliariumo paslaugų teikimo kortelių (HN 71:2009 12 punktas)				
22.	Soliariume yra parengta kartu su Soliariumo paslaugų teikimo kortele vartotojui pateikti skirta informacija, kurioje nurodyta (HN 71:2009 12 punktas, 1 priedas):				
	3.1. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas				
	3.2. deginimosi soliariume taisyklės				
	3.3. nesaikingo deginimosi pasekmės				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	3.4. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius				
23.	Soliariume yra:				
	4.1. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registras (žurnalas), skirtas soliariume paslaugų vartotojų patirtiems nelaimingiems atsitikimams (traumoms) registruoti (HN 71:2009 15 punktas, 3 priedas)				
	4.2. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami įrangos techninės priežiūros darbai (HN 71:2009 39 punktas, 4 priedas)				
	4.3. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) keitimo ir valymo darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai (HN 71:2009 41 punktas, 5 priedas)				
	4.4. dezinfekcijai naudojamų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 71:2009 8 punktas)				
24.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	5.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 71:2009 48 punktas)				
	5.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 71:2009 49 punktas)				
	5.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 71:2009 49 punktas)				
25.	Soliariume neteikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai (HN 71:2009 16 punktas)				
26.	Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams raštu pateikta informacija apie:				
	7.1. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę (<i>min.</i>) <i>priklausomai nuo odos tipo, deginimosi soliariume periodiškumo</i>) (HN 71:2009 14 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	7.2. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi režimą (<i>deginimosi seansų kiekis per tam tikrą laikotarpį: dieną, savaitę, metus, pertraukos trukmė tarp dviejų ir (ar) daugiau deginimosi seansų</i>) (HN 71:2009 14 punktas)				
	7.3. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	7.4. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	7.5. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	7.6. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	Soliariume yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 71:2009 10 punktas)				
27.	Patalpų, įrangos dezinfekcijai naudojami autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 71:2009 8 punktas)				
28.	Valymo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas (<i>nurodytą paskirtį, koncentraciją, naudojimo būdą</i>) (HN 71:2009 8 punktas)				
29.	Soliariume parduodamų ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 71:2009 7 punktas)				
30.	Vienai soliariumo įrangai yra skirtos dvi apsauginių akinių poros (HN 71:2009 32 punktas)				
	Apsauginiai akiniai:				
	13.1. pažymėti CE ženklu (HN 71:2009 32 punktas)				
31.	13.2. akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neviršija 0,1 proc. (HN 71:2009 33 punktas) (<i>vertinama pagal ant akinių, jų pakuotėje, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>)				
	13.3. nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti ir pan.) (HN 71:2009 34 punktas)				
32.	Soliariume yra dezinfekcinių savybių turinčių priemonių, skirtų:				
	14.1. soliariumo gultui ir apsauginiams akiniams valyti (HN 71:2009 44 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	14.2. prie soliariumo įrangos patiestam kilimėliui dezinfekuoti (HN 71:2009 45 punktas) <i>(vertinama, jeigu kilimėlis nedengiamas vienkartinio užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo)</i>				

***INFORMACIJA APIE SOLIARIUMO ĮRANGĄ**

Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis / tipas (ar kitas identifikacinis žymuo):
**Soliariumo įrangoje sumontuotų spinduolių (lempų) pavadinimas (-ai), modelis / tipas, partijos numeris (ar kitas identifikacinis žymuo), spinduolių (lempų) skaičius:
Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos veido UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai:

**apie kiekvieną įrangą pildoma atskirai*

***pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.*

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
*II. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGAI					
33.	Soliariume yra:				
	15.1. Soliariumo įrangos techninės charakteristikos originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
	15.2. Soliariumo įrangos gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	15.3. Soliariumo įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
	15.4. Soliariumo įrangos techninės priežiūros planas originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 punktas)				
34.	Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, pateikta informacija apie:				
	16.1. soliariumo įrangos naudojimo instrukcija (<i>taisyklės: įjungimas / išjungimas, tam tikrų funkcijų nustatymas ir naudojimas ir pan.</i>) lietuvių kalba (HN 71:2009 14 punktas)				
	16.2. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	16.3. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	16.4. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
	16.5. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 punktas, 1 priedas)				
35.	Soliariumo įranga techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą (HN 71:2009 39 punktas) (<i>vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, techninės priežiūros planą ir Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis</i>)				
36.	Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai (lempos) keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 71:2009 40 punktas) (<i>vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus ir Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis</i>)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
37.	Ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) darbo laikas atitinka jų gamintojo nurodytą (HN 71:2009 31 punktas) <i>(vertinama pagal ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis, išorinio soliariumo įrangos skaitmeninio laikmačio duomenis)</i>				
38.	Soliariumo įrangos gultas neįskilęs ir kitaip nepažeistas (HN 71:2009 28 punktas)				
39.	Soliariumo ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai) yra ir jos nepažeistos (HN 71:2009 28 punktas)				
40.	Soliariumo įrangos laikmatis veikia (HN 71:2009 28 punktas)				

Kontrolės metu atliekami veiksmingosios energinės apšvietos matavimai.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

PATIKRINIMO METU ATLIKTŲ VEIKSMINGOSIOS ENERGINĖS APŠVIETOS MATAVIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

41.	Ultravioletinių spindulių spinduolių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neviršija 0,3 W/m ² (HN 71:2009 36 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)</i>				
-----	---	--	--	--	--

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI SOLIARIUMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____)
atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
24 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdomo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų laikymo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdomo sąlygų vertinimo pažymyje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuo- tų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų laikymo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____
(kontrolės

institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir
_____ (patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir
_____ (patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas pavardė)	_____ (parašas)	(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
25 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. ____, išdavimo data ____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugų atitiktis Lietuvos higienos
normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos
HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos
visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
	5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 16.3 papunktis)				
6.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantys įrenginiai švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
8.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el.

paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. ____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. ____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____.) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
(pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
(pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
(pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
26 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdomo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta žmogaus palaikų šarvojimo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
8.	Tualete lankytojams:				
	8.1. yra rankų higienos priemonių:				
	8.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.1.3. įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 18 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės
institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20 ____ m. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. ____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
27 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**BALZAMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta balzamavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdyimo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Balzamavimo patalpoje:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 34.3 punktas)				
6.	Balzamavimo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				
7.	Balzamavimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				
8.	Balzamavimo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu versloprieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
28 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**KREMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

Veiklos vykdymo adresas:
_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (užpildoma prieš
atliekant patikrinimą).

Įvertinta kremavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi autorizuočių ir registruočių biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Tuaile lankytojams:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.1.3. yra įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 27 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų priėmimo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų priėmimo zona švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų laikymo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų laikymo zona švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
8.	Žmogaus palaikų kremavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
9.	Kremuotų liekanų apruošimo patalpa (zona) švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
10.	Kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės
institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir
_____	_____	
(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas) pavardė)	(parašas)	(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI KREMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20 ____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20 ____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20 ____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20 ____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos

reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

29 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

30 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
31 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS
SKALBYKLOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20____ m. _____d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr. _____.

20____ m. _____d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (*užpildoma
prieš atliekant patikrinimą*).

Įvertinta teikiamų sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančių skalbyklų
paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m.
sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų
paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 130:2012),
reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas)				
2.	Tarp švarių ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalių yra sandari, patalpos lubas ir sienas siekianti pertvara (skiriamoji siena) (HN 130:2012 26 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
3.	Darbuotojai iš švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių tvarkymo (ir atvirkščiai) skalbyklos dalį patenka tik per tarp šių skalbyklos dalių esančioje pertvaroje (skiriamojame sienoje) įrengtas duris (HN 130:2012 26 punktas)				
4.	Švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje prie durų yra:				
	4.1. praustuvė (HN 130:2012 28 punktas)				
	4.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popieriniai rankšluosčiai) arba rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone (HN 130:2012 28 punktas)				
	4.3. pakaba švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti (HN 130:2012 28 punktas)				
	Nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje prie durų yra:				
	5.1. praustuvė (HN 130:2012 28 punktas)				
5.	5.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų antiseptinė priemonė, muilo, antiseptinės priemonės dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popieriniai rankšluosčiai) (HN 130:2012 28 punktas)				
	5.3. pakaba nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje naudojamiems darbo drabužiams pakabinti (HN 130:2012 28 punktas)				
6.	Vežimėliai (įrenginiai) skalbiniams transportuoti (jeigu tais pačiais vežimėliais (įrenginiais) transportuojami nešvarūs ir švarūs skalbiniai) iš švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalies į nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalį patenka tik per vežimėlių (įrenginių) skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpą (HN 130:2012 26 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
7.	Skalbykloje įrengti atskiri įėjimai nešvariems skalbiniams priimti ir švariems skalbiniams išduoti (HN 130:2012 25 punktas)				
8.	Skalbyklos patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, pakavimo, išdavimo) metu nesusikerta (HN 130:2012 6 punktas)				
9.	Tvarkant švarius bei nešvarius skalbinius išvengiama švarių skalbinių kryžminės (antrinės) taršos (HN 130:2012 7 punktas)				
10.	Patalpų, įrangos, skalbinių dezinfekcijai, darbuotojų rankų antiseptikai yra autorizuotų (registruotų) biocidinių produktų (HN 130:2012 10 punktas)				
11.	Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 11 punktas)				
II.	SKALBIMO PROCESO REIKALAVIMAI				
12.	Naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai (įrenginiai) švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti (vertinama, jeigu skalbykloje nėra vežimėlių (įrenginių) skalbiniams transportuoti valymo ir dezinfekcijos patalpos) (HN 130:2012 30 punktas)				
13.	Nešvarūs skalbiniai laikomi:				
	13.1. nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba nešvarių skalbinių priėmimo ir laikymo patalpoje nešvarių skalbinių laikymui skirtose zonoje (HN 130:2012 33 punktas)				
	13.2. virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ir pan.) (HN 130:2012 33 punktas)				
14.	Švarūs skalbiniai laikomi:				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
	14.1. švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje esančioje švarių skalbinių laikymo patalpoje arba švarių skalbinių laikymo ir išdavimo patalpoje švarių skalbinių laikymui skirtose zonoje (HN 130:2012 40 punktas)				
	14.2. pakeltuose virš grindų įrenginiuose (spintose, lentynose, vežimėliuose, konteineriuose ir pan.) (HN 130:2012 40 punktas)				
	14.3. nesupakuoti švarūs skalbiniai laikomi uždaruose įrenginiuose (uždaruose lentynose, spintose, dengtuose vežimėliuose) arba tekstiliniiais gaubtais uždengtuose įrenginiuose (HN 130:2012 40 punktas)				
15.	Darbuotojai, dirbantys nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje ir švarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalyje, vilki specialiai pažymėtus ar kitos spalvos darbo drabužius (HN 130:2012 41 punktas)				
16.	Jei skalbykloje, skalbiančioje sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius, skalbiami ir ne sveikatos priežiūros įstaigų (gyventojų, kitų ne sveikatos priežiūros veiklą vykdančių įmonių, organizacijų) skalbiniai, nešvarūs sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai priimami, laikomi ir skalbiami atskirai (HN 130:2012 42 punktas)				
17.	Jei skalbykloje teikiamos skalbimo ir cheminio valymo paslaugos, skirti skalbti (išskalbti) ir skirtų valyti (išvalyti) gaminiai priimami, laikomi, skalbiami, džiovinami, lyginami, valomi, pakuojami, išduodami atskirai (HN 130:2012 43 punktas)				
III.	DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI				
18.	Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 9 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
19.	Skalbimo, skalavimo, lyginimo, dozavimo įrangos gedimai, techninės priežiūros darbai registruojami Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale (vertinama pagal Įrangos techninės priežiūros darbų žurnale pateiktus duomenis) (HN 130:2012 39 punktas)				
20.	Dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 10 punktas)				
21.	Yra skalbyklos vadovo patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas (HN 130:2012 11 punktas)				
22.	Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 11 punktas).				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,punkto
(.....),

.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIUS SKALBIANČIOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto (.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
32 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ
SKALBINIAI, PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr._____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr._____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo
laikas:_____

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (*užpildoma
prieš atliekant patikrinimą*).

Įvertinta teikiamų skalbyklos, kurioje neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų
skalbiniai, paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje
– HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas)				
2.	Skalbyklos patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, pakavimo, išdavimo) metu nesusikerta (HN 130:2012 6 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never-tinta	Pastabos
3.	Tvarkant švarius bei nešvarius skalbinius išvengiama švarių skalbinių kryžminės (antrinės) taršos (HN 130:2012 7 punktas)				
4.	Patalpų, įrangos, skalbinių dezinfekcijai, darbuotojų rankų antiseptikai yra autorizuotų (registruotų) biocidinių produktų (HN 130:2012 10 punktas)				
5.	Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 11 punktas)				
II.	SKALBYKLŲ DARBO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI				
6.	Švarūs skalbiniai laikomi:				
	6.1. supakuoti (HN 130:2012 20 punktas)				
	6.2. švarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje švariems skalbiniams laikyti skirtoje zonoje (HN 130:2012 20 punktas)				
	6.3. įrengtuose pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ar pan.) (HN 130:2012 20 punktas)				
7.	Nešvarūs skalbiniai laikomi:				
	7.1. nešvarių skalbinių laikymo patalpoje arba skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje nešvariems skalbiniams laikyti skirtoje zonoje (HN 130:2012 21 punktas)				
	7.2. įrengtuose pakeltuose virš grindų įrenginiuose (lentynose, spintose, vežimėliuose ar pan.) (HN 130:2012 21 punktas)				
8.	Švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai ar kiti įrenginiai (HN 130:2012 22 punktas)				
9.	Skalbyklos vietoje, kurioje ribojasi švarių skalbinių tvarkymo ir nešvarių skalbinių tvarkymo skalbyklos dalys, yra:				
	9.1. praustuvė (HN 130:2012 23 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
	9.2. rankų higienos priemonės (skystas muilas, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams ir popieriniai rankšluosčiai) ar rankų antiseptinės priemonės dozatorius su antiseptine priemone (HN 130:2012 23 punktas)				
	9.3. pakaba darbo drabužiams, skirtiems darbui su nešvariais skalbiniais, ir pakaba darbo drabužiams, skirtiems darbui su švariais skalbiniais (HN 130:2012 23 punktas)				
III.	DOKUMENTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI				
10.	Skalbimo, balinimo, minkštinimo, standinimo priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 9 punktas)				
11.	Dezinfekcijos ir rankų antiseptinių priemonių naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 130:2012 10 punktas)				
12.	Yra skalbyklos vadovo patvirtintas Patalpų, inventoriaus valymo (dezinfekcijos) tvarkos aprašas (HN 130:2012 11 punktas)				
13.	Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 11 punktas).				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....)

reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki..... pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (el. paštu ministerija@sam.lt).

GRĮŽTAMOJI SKALBYKLOS, KURIOJE NESKALBIAMI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SKALBINIAI, PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo

adresas: _____

_____.

Patikrinimo data: 20____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

.....punkto

(.....),

.....punkto

(.....),

.....punkto (.....)

pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
33 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. V-369
redakcija)

**SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____
priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas:

_____.

Veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____ (*užpildoma
prieš atliekant patikrinimą*).

Įvertinta teikiamų savitarnos skalbyklų paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos
HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau lentelėje –HN 130:2012), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI SKALBYKLŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
42.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 130:2012 3 punktas)				
43.	Skalbyklų patalpos ir įrenginiai yra švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 130:2012 45 punktas)				
44.	Yra patvirtintas Patalpų, įrenginių, inventoriaus valymo tvarkos aprašas (HN 130:2012 45 punktas)				
45.	Valymo darbai yra registruojami (HN 130:2012 45 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI SAVITARNOS SKALBYKLOMS				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never- tinta	Pastabos
46.	Yra įrenginių, inventoriaus valymo priemonės, kuriomis gali naudotis skalbyklos paslaugų vartotojai (HN 130:2012 46 punktas)				
47. / 	Gera paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra pateiktos:				
	a. Naudojimosi skalbykloje esančiais įrenginiais taisyklės (HN 130:2012 47 punktas)				
	b. įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 130:2012 47 punktas)				
	6.3. skalbimui skirtų priemonių (jei paslaugų teikėjas jas suteikia) naudojimosi instrukcijos (HN 130:2012 47 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,,punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),

.....punkto
(.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso numeris, el. paštas), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministeriją (ministerija@sam.lt).

**GRĮŽTAMOJI SAVITARNOS SKALBYKLOS PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

20____ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą
Nr._____.

20____ m. _____ d. patikrinimo akto Nr._____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Patikrinimo data: 20____ m. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti 20____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos

higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ 20_____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, pažeidimai pašalinti.

☐ 20_____ m. _____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
.....punkto
(.....),
.....punkto
(.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas) (vardas ir

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas) (vardas ir

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)
pavardė)

(parašas) (vardas ir

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Tiesioginės valstybinės
visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
34 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. kovo
21 d. įsakymo
Nr. V-369
redakcija)

(Sprendimo dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**SPRENDIMAS
DĖL PRODUKTŲ PATEIKIMO Į RINKĄ RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKymo**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

teikiamos
paslaugos

(paslaugos pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės
protokolų Nr., data)

(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad paslauga yra ar gali būti nesaugi,

pavojinga; paslaugos nesaugumo požymiai; motyvuotas jų įvertinimas; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo padarytas

pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima teigti, kad paslauga

nesaugi, pavojinga)

n u s t a č i a u, kad ši paslauga teikiama pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8, 9, 10 straipsnio punkto (-ų) reikalavimus:

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(nurodyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio punktą, kuris yra pažeidžiamas: 1 p. – vartotojui teikiama nesaugi paslauga;

2 p. – vartotojui nesuteikiama informacija apie siūlomą paslaugą tokiu būdu, kad vartotojas galėtų įvertinti su paslauga susijusią riziką per visą nurodytą,

įprastą ar numatomą vartojimo laiką; 4 p. – sužinojęs apie suteiktos paslaugos galimą riziką vartotojui, nesiėmė tinkamų veiksmų rizikai pašalinti;

5 p. – sužinojęs, kad suteikta pavojinga paslauga, paslaugos teikėjas nenutraukė paslaugos teikimo, neinformavo vartotojo, Vartotojų teisių apsaugos

• tarnybos bei atitinkamos srities kontrolės institucijos; nesiėmė vartotojo saugą užtikrinančių veiksmų (jei būtina)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsniais
n u s p r e n d ž i u:

(nurodyti taikomą rinkos ribojimo priemonę: 1) nustatyti išankstines produkto prekybos sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti jo saugą; 2) nurodyti, kad

apie produkto, kuris gali kelti riziką konkreitiems asmenims, keliamą riziką šie asmenys būtų laiku ir tinkamai, įskaitant ir specialių įspėjimų paskelbimą,

įspėti; 3) laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti, siūlyti teikti ir demonstruoti produktą, kuris pagrįstai,

įtariama, kad gali būti pavojingas; 4) uždrausti pavojingo produkto pardavimą ir toliau imtis priemonių, kurios užtikrintų tokio draudimo laikymąsi;

5) nurodyti nedelsiant pašalinti iš rinkos jau rinkoje esantį produktą arba organizuoti tokį pašalinimą ir įspėti vartotojus apie su produktu susijusią riziką.)

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei sprendimas nenustato vėlesnės datos.

Šis sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskūstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nenustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(sprendimą priėmusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas
sprendimas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

n u s t a č i a u, kad ši paslauga atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo
8, 9, 10 straipsnio punkto (-ų) reikalavimus:
(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Nu s p r e n d ž i u leisti
teikti _____

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas, paslaugos pavadinimas)

paslaugą,

kurią 20 ____ m. _____ mėn. ____ d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sprendimu dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo
priemonių taikymo Nr. _____ buvo laikinai uždrausta
teikti: _____

(nurodyti taikytą rinkos ribojimo priemonę)

(sprendimą priėmusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su sprendimu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas
sprendimas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Papildyta priedu:

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

(Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo forma)



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**
**LIETUVOS RESPUBLIKOS PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO
PROTOKOLAS**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš,

(įstaigos pavadinimas, sprendimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

_____,
įvertinęs (-usi)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

verslo liudijimo numeris, išdavimo vieta ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo (paslaugos teikimo) vietos adresas)

teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos

(paslaugos, veiklos pavadinimas)

visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatus:

(patikrinimo akto, laboratorinių tyrimų ir / ar ekspertizės
protokolų Nr., data)

(pažeidimo padarymo data, laikas, vieta, pažeidimo padarymo esmė: nustatytos aplinkybės, įrodymai, pagrindžiantys, kad paslauga yra ar gali būti nesaugi,

pavojinga; paslaugos nesaugumo požymiai; motyvuotas jų įvertinimas; konkretūs ūkio subjekto (asmens) veiksmai ar neveikimas, kuriais buvo padarytas

pažeidimas; pažeidimo pobūdis; šaltinis, informacija, (teisės aktas, standartas, rekomendacija, gairės ir pan.), kurios pagrindu galima teigti, kad paslauga

nesaugi, pavojinga)

_____n u s t a č i a u, kad ši paslauga teikiama / veikla vykdoma pažeidžiant
Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8, 10 straipsnio _____punkto (-ų)
reikalavimus:

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dėl teikiamos paslaugos / vykdomos veiklos nukentėję asmenys (nurodoma, jeigu buvo
padaryta _____žala
sveikatai):_____

(vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, žalos sveikatai pobūdis)

Paslaugą teikiančio / veiklą vykdančio juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens
paaiškinimas:_____

Teikti nurodymai, taikytos produktų pateikimo į rinką ribojimo
priemonės:_____

Priemonės, kurių ėmėsi paslaugos teikėjas / veiklos vykdytojas, vykdydamas kontrolės institucijos nurodymus:

(priemonės apibūdinimas, data)

Šis paslaugų teikėjas / veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą pažeidė pirmą kartą, pakartotinai

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

(jeigu Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas anksčiau buvo pažeistas, nurodyti ankstesnio (-ų) pažeidimo (-ų) esmę, vietą, datą, patikrinimo akto numerį)

Priedami dokumentai:

Kitos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylai nagrinėti būtinos žinios (lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir kt.):

Šis protokolą per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

(protokolą surašiusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolu susipažinau ir vieną jo egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kuriam surašytas
protokolas, vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1192](#), 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-28, i. k. 2015-17030

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-369](#), 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05469

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-656](#), 2016-05-20, paskelbta TAR 2016-05-20, i. k. 2016-13735

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo