

Suvestinė redakcija nuo 2015-07-01 iki 2015-10-28

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. [132-6736](#), i. k. 1102250ISAK000V-946

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2010 m. spalio 28 d. Nr. V-946
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2225](#); 2007, Nr. [64-2455](#); 2010, Nr. [57-2809](#)) 41 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą.

2. *Neteko galios nuo 2015-07-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. V-946

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – kontrolė) tikslą, rūšis, objektus, pavedimų skyrimo, kontrolės vykdymo, patikrinimo dokumentų įforminimo, mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir laboratorinių tyrimų (matavimų) atlikimo bei veiksmų, nustačius teisės aktų pažeidimus, tvarką.

2. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse (toliau – teritorinės įstaigos) (bendrai vadinamos kontrolės institucijos) vykdo kontrolę Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2225](#)) 15 straipsnio 1, 2, 5, 7 ir 8 punktuose nurodytuose objektuose (toliau – objektai).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

3. Kontrolė apima objektų konsultavimą visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, atlikimą, objektų patikrinimus, teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie objektų veiklą vertinimą, poveikio priemonių taikymą įstatymų ir jų priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme.

5. Vykdam kontrolę vadovaujamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančiais teisės aktais bei Reglamentu.

6. Kontrolę vykdančių pareigūnų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai bei pareigybių aprašymai.

7. Reglamente nurodyti dokumentai – pavedimas atlikti patikrinimą, patikrinimo aktas, administracinio teisės pažeidimo protokolas, nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje (toliau – dokumentai) – pildomi aiškiai, įskaitomai, glaustai, logiškai, suprantamai. Taisymai turi būti patvirtinti dokumentą surašiusio pareigūno parašu.

8. Dokumentuose pirmą kartą minimas norminio teisės akto pavadinimas negali būti trumpinamas, dokumentai surašomi vartojant teisės aktuose vartojamas sąvokas ir formuluotes.

9. Pavedimo atlikti patikrinimą, patikrinimo akto, mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolo, administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir kitų su patikrinimu susijusių dokumentų pirmieji egzemplioriai susegami į bylą ir saugomi patikrinimą atlikusioje teritorinėje įstaigoje.

10. Patikrinimo akto, administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje antrieji egzemplioriai, laboratorinių tyrimų (matavimų) protokolų kopijos įteikiami objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, kai Reglamentu nustatyta tvarka vyksta objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens

supažindinimo su šiais dokumentais procedūra.

II. KONTROLĖS TIKSLAS IR RŪŠYS

11. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti priemonės, mažinančias galimų pažeidimų skaičių, teikti metodinę pagalbą objektams, juos konsultuoti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

12. Kontrolė vykdoma atliekant objektų patikrinimus, išskyrus šio Reglamento 40 punkte numatytą atvejį.

13. Kontrolės rūšys:

13.1. Periodinė kontrolė (planinis patikrinimas), kuri atliekama pagal metinius periodinės kontrolės planus, parengtus pagal Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas). Periodinės kontrolės planai, kuriuose nurodomas planuojamo patikrinti objekto pavadinimas, adresas ir numatoma patikrinimo data mėnesio tikslumu, derinami su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija), tvirtinami teritorinės įstaigos vadovo, elektroniniu paštu pateikiami Sveikatos apsaugos ministerijai ne vėliau nei iki ateinančių metų sausio 15 d. ir skelbiami juos patvirtinusių teritorinių įstaigų interneto svetainėse. Periodinės kontrolės metu atliekami Periodinės kontrolės metu atliekamų tyrimų sąrašė (Reglamento 5 priedas) nurodyti tyrimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1122250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

13.2. Grįžtamoji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama, kai kontroliuojamas ankstesnio patikrinimo metu nustatytų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

13.3. Operatyvioji kontrolė (neplaninis patikrinimas), kuri atliekama:

13.3.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

13.3.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti;

13.3.3. jeigu operatyviosios kontrolės atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

14. Operatyvioji kontrolė pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus objekto veiksmų arba neveikimo atliekama tik tuo atveju, kai yra Reglamento 17 punkte nurodyto asmens motyvuotas pavedimas atlikti patikrinimą.

15. *Neteko galios nuo 2012-07-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin. 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

16. *Neteko galios nuo 2012-07-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin. 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

III. PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ SKYRIMAS

17. Kontrolę vykdančio pareigūnas privalo turėti:

17.1. kontrolę vykdančio teritorinės įstaigos pareigūnas – teritorinės įstaigos direktoriaus pasirašytą Reglamento 9 priede nustatytos formos pavedimą atlikti patikrinimą;

17.2. kontrolę vykdančias teritorinės įstaigos skyriaus rajone pareigūnas – skyriaus rajone vedėjo pasirašytą Reglamento 9 priede nustatytos formos pavidimą atlikti patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

18. Kiekvienam objektui patikrinti išrašomas atskiras pavidimas.

19. Dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti objekto patikrinimo, pavidimas laikomas negaliojančiu. Priežastys nurodomos Reglamento 14 priede nustatytos formos Pavidimų atlikti patikrinimus registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

20. Objektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka skusti teritorinės įstaigos direktoriaus, teritorinės įstaigos skyriaus rajone vedėjo sprendimą atlikti grįžtamąją arba operatyviąją kontrolę, tačiau apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

IV. PERIODINĖS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

21. Teritorinės įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki periodinės kontrolės pradžios, privalo raštu informuoti objekto vadovą apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, nurodyti patikrinimo pagrindą, datą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos objektas turi pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui, sąrašą. Draudžiama reikalauti pateikti konkrečios prašomos formos duomenis ar dokumentus, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, jeigu tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

Rašte, kuriuo objekto vadovas informuojamas apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, taip pat nurodoma, kad objekto vadovas turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir prašyti suteikti metodinę pagalbą. Jeigu objektas pateikia klausimus, prašymą suteikti metodinę pagalbą raštu iki periodinės kontrolės pradžios, į šį prašymą turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

22. Objekto vadovui raštu informavus kontrolės instituciją apie objektyvias aplinkybes, dėl kurių nurodytą dieną negali būti atliekamas patikrinimas, bendru sutarimu gali būti numatyta kita patikrinimo data. Kontrolės institucijai gavus informacijos arba objekto vadovui raštu informavus teritorinę įstaigą apie tai, kad nurodytą dieną jau yra numatyti du kitų viešojo administravimo subjektų planiniai objekto patikrinimai, suderinus su objekto vadovu numatoma kita patikrinimo data arba atliekamas bendras dviejų ar daugiau viešojo administravimo subjektų patikrinimas, jeigu kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję ir dėl to objektui sumažėja administracinė našta.

23. Periodinė objekto kontrolė atliekama ne dažniau kaip vieną kartą per metus.

24. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos vertinimo.

25. Pareigūnas, atvykęs į tikrinamą objektą, prisistato objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui, pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimą, pavidimą ir žurnale

valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti (toliau – žurnalas) įrašo kontrolę vykdančios institucijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, pareigas, patikrinimo tikslus, datą ir pasirašo. Jeigu žurnalas nepateikiamas, apie tai pažymima patikrinimo akte.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1132250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

26. Pareigūnas pasiūlo objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, jeigu jie nebuvo pateikti Reglamento 21 punkto nustatyta tvarka. Patikrinimo metu pateikti klausimai fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas gali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, atsakymai į pateiktus klausimus fiksuojami patikrinimo akte. Jeigu pareigūnas negali atsakyti į pateiktus klausimus patikrinimo metu, į juos turi būti raštu atsakyta ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.

27. Į visas objekto patalpas pareigūnas gali eiti tik lydimas objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1132250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

28. Jeigu pareigūnas neįleidžiamas į tikrinamo objekto patalpas, jam nepateikiami ar nuslepiami patikrinimui būtini dokumentai, suteikiamos klaidingos žinios arba nevykdomi kiti teisėti pareigūno reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (*Žin.*, 1985, Nr. 1-1) 43⁹ straipsniu surašomas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo išsiunčiamas atitinkamo miesto (rajono) apylinkės teismui. Administracinio teisės pažeidimo protokolo kopija taip pat pateikiama Sveikatos apsaugos ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

29. Kontrolės rezultatai įforminami Reglamento 10 priede nustatytos formos patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų kontrolės metu pildomi atitinkami klausimynai (Reglamento 16–28 priedai), kurie yra sudėtinės patikrinimo akto dalys. Nagų, plaukų, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų kontrolės metu veiklos atitiktis reikalavimams, neįtrauktiems į atitinkamus klausimynus, vertinama tik išimtiniais atvejais – kai reikalavimo pažeidimas gali padaryti reikšmingos žalos ar realaus pavojaus vartotojo sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, *Žin.*, 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, *Žin.*, 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

30. Jeigu kontrolės metu buvo atlikti laboratoriniai tyrimai (matavimai), apie tai pažymima patikrinimo akte nurodant tyrimų (matavimų) rezultatus. Laboratorinių tyrimų

(matavimų) protokolai yra pridedami prie patikrinimo akto.

31. Patikrinimo aktas turi būti surašytas kaip galima greičiau po patikrinimo atlikimo, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo patikrinimo atlikimo dienos.

32. Patikrinimo akto surašymo data nurodoma ir patikrinimo akto numeris suteikiamas tada, kai yra apibendrinta, įvertinta ir aprašyta visa patikrinimo medžiaga (kontrolės rezultatai, kontrolės metu pateikti dokumentai, atliktų laboratorinių tyrimų (matavimų) rezultatai) ir kontrolę vykdančis pareigūnas yra pasirašęs patikrinimo aktą.

33. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) pasirašytinai supažindinamas objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo. Objekto vadovui, jo įgaliotam ar atsakingam asmeniui atsisakius pasirašyti minėtus dokumentus, apie tai pažymima patikrinimo dokumente. Šiam faktui patvirtinti pakviečiami pasirašyti du pilnamečiai asmenys.

34. Su patikrinimo dokumentais (patikrinimo aktu, mėginio laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu) objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo gali būti supažindinamas ne pasirašytinai, bet registruotu laišku. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad su patikrinimo dokumentais, siūstais šiuo registruotu laišku, jis yra supažindintas.

35. Nustačius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, patikrinimo akte nurodomas (-i) terminas (-ai), per kurį jie turi būti pašalinti.

36. Pažeidimų pašalinimo terminas (-ai) nustatomas objektyviai atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį (pavojingumą) ir į tai, koks laikotarpis reikalingas jiems pašalinti. Patikrinimą atliekantis pareigūnas gali nustatyti iki 3 mėnesių nuo patikrinimo akto surašymo dienos pažeidimų pašalinimo terminą, jeigu kituose teisės aktuose nenurodyta kitaip.

37. Patikrinimo akte nurodoma, kad pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui asmuo, kuriam buvo nurodyta pašalinti pažeidimus, per 3 darbo dienas privalo raštu pranešti kontrolės institucijai, kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

38. Patikrinimo akte turi būti nurodyta, kad per nustatytą terminą nepašalinus pažeidimų, gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

V. GRĮŽTAMOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

39. Grįžtamoji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, išskyrus atvejus, kuomet be išankstinio objekto informavimo neįmanoma įvertinti, ar pažeidimai pašalinti. Grįžtamoji kontrolė vykdoma ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo akte nurodyto pažeidimų pašalinimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kuomet dėl objektyvių priežasčių negalima įvertinti, ar objektas pažeidimus pašalino.

40. Grįžtamoji kontrolė vykdoma atliekant patikrinimus, išskyrus atvejus, kai iš kontrolės institucijai raštu pateiktos ar pačios kontrolės institucijos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti.

41. Grįžtamoji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–34 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus šiame skyriuje nurodytus ypatumus.

42. Vykdam grįžtamąją kontrolę, patikrinimo akte nurodoma, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai yra pašalinti. Nagų priežiūros, plaukų priežiūros, veido ir kūno priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, sporto klubo, baseino su recirkuliacine sistema, baseino be recirkuliacinės sistemos, soliarumo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų šarvojimo, žmogaus palaikų laikymo paslaugas teikiančių, balzamavimo, kremavimo veiklą vykdančių objektų grįžtamosios kontrolės metu pildomos atitinkamos Reglamento 16–28 prieduose pateiktų klausimynų dalys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

VI. OPERATYVIOSIOS KONTROLĖS VYKDYMO TVARKA

43. Operatyviosios kontrolės metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji kontrolė, nurodyti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

44. Jeigu operatyviosios kontrolės metu reikės atlikti laboratorinius tyrimus (matavimus) pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje, teritorinės įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašte pareiškėjui nurodoma, kad pareiškėjas turės sudaryti galimybę iš anksto suderintu laiku atlikti šiuos tyrimus (matavimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

45. Operatyvioji kontrolė vykdoma Reglamento 25, 27–38 punktuose nustatyta tvarka, išskyrus tai, kad operatyvioji kontrolė vykdoma iš anksto neįspėjus, bei tai, kad siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu objekte buvusio objekto atstovo.

46. Jeigu vykdant operatyviąją kontrolę be išankstinio objekto informavimo objekto keliamo triukšmo, vibracijos ar kitų laboratorinių matavimų išjungus triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį patikrinimo metu atlikti neįmanoma (uždara teritorija, patikrinimo metu nėra asmens, įgalioto išjungti triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį, apie triukšmo, vibracijos ar kito taršos šaltinio išjungimą reikia iš anksto informuoti kitus asmenis ar pan.), siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji kontrolė, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, laboratoriniai matavimai patikrinimo metu pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui nedalyvaujant objekto atstovui.

47. Išjungus objekto triukšmo, vibracijos ar kitą taršos šaltinį laboratoriniai matavimai pareiškėjo gyvenamojoje aplinkoje atliekami kaip galima greičiau su objekto vadovu, jo įgaliotu ar atsakingu asmeniu bei pareiškėju suderintu laiku. Šių matavimų atlikimo sąlygos (laikas, meteorologinės sąlygos ir pan.) turi būti maksimaliai panašios į tas, kurioms esant buvo atliekami laboratoriniai matavimai veikiant objekto triukšmo, vibracijos ar kitam taršos šaltiniui.

VII. LABORATORINIŲ TYRIMŲ (MATAVIMŲ) ATLIKIMO TVARKA

48. Laboratorinius tyrimus (matavimus) atlieka Laboratorija.

49. Apšvietimo, oro ir vandens temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimus gali atlikti pats pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais prietaisais. Apie tai, kada, koku prietaisu ir kokie matavimai buvo atlikti bei kokie jų rezultatai, pažymima patikrinimo akte. Įstaigoje turi būti patvirtintos prietaisų, kuriais bus atliekami šiame punkte nurodyti matavimai, darbo instrukcijos.

50. Objektų savikontrolei atliekamų tyrimų (matavimų) rezultatai negali būti naudojami patikrinimo išvadai pateikti.

51. Imant mėginius laboratoriniams tyrimams, paėmimo, gabenimo ir laikymo metu neturi nukentėti jų sauga ir kokybė.

52. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima ar laboratorinius tyrimus (matavimus) patikrinimo metu atlieka Laboratorijos darbuotojas, taip pat turi dalyvauti kontrolę vykdantis pareigūnas bei objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo, o

operatyviosios kontrolės atveju – objekto atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

53. Jeigu mėginius laboratoriniams tyrimams paima kontrolę vykdančias pareigūnas, o ne Laboratorijos darbuotojas, Laboratorija mėginius imantį pareigūną aprūpina būtinomis mėginiams paimti priemonėmis.

54. Kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginiai imami Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašo (Reglamento 6 priedas) nustatyta tvarka.

55. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

56. Draudžiama paimti mėginius laboratoriniams tyrimams arba atlikti matavimus ne patikrinimo metu.

57. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą (Reglamento 1 priedas) dėl periodinės kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinė įstaiga pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

58. Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams užsakymą dėl grįžtamosios arba operatyviosios kontrolės metu atliekamų laboratorinių tyrimų (matavimų) teritorinė įstaiga pateikia Laboratorijai likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki kontrolės vykdymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

59. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti siunčiami į Laboratoriją su kontrolę atlikusio pareigūno, Laboratorijos darbuotojo (jei jis paėmė mėginį) ir objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens, o operatyviosios kontrolės atveju – su patikrinime dalyvavusio objekto atstovo pasirašytu Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo aktu (Reglamento 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-549

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

60. Mėginiai laboratoriniams tyrimams turi būti plombuojami ir ženklinami prie jų tvirtinant etiketę taip, kad būtų neįmanoma išimti turinio ar nuimti etiketės, nepažeidžiant plombos. Etiketėje pateikiama ši informacija:

60.1. mėginio pavadinimas (pvz., didžiojo baseino vanduo);

60.2. mėginio paėmimo data ir laikas;

60.3. mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto data ir numeris;

60.4. mėginio eilės numeris.

61. Mėginiai laboratoriniams tyrimams, kurie buvo transportuojami netinkamomis sąlygomis ar kilo įtarimų, kad mėginių būseną gali turėti įtakos tyrimo rezultatams, yra brokuojami. Išbrokavusi mėginius Laboratorija nedelsdama informuoja telefonu ar elektroniniu paštu ir raštu mėginius paėmusią instituciją ir perduoda Mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams brokavimo akto (Reglamento 3 priedas) patvirtintą kopiją.

62. Mėginiai, paimti laboratoriniams tyrimams, Laboratorijoje turi būti ištirti nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išskyrus atvejus, kai laboratorinio tyrimo metodika numato ilgesnį tyrimo atlikimo terminą arba tai reikalinga dėl laboratorinio tyrimo eigos. Apie

ilgiau nei tris darbo dienas užtrukusius laboratorinius tyrimus (išskyrus tuos atvejus, kai tai numato laboratorinio tyrimo metodika) raštu informuojamas teritorinės įstaigos pareigūnas, atlikęs patikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

63. Laboratorija turi atlikti fizikinius matavimus Matavimo (-ų) užsakyme (Reglamento 4 priedas) nurodytu patikrinimo metu.

64. Atliktų laboratorinių tyrimų matavimų protokolai turi būti pateikiami užsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų atlikimo dienos (faksu arba elektroniniu paštu skenuota forma ir paštu) arba atiduodami pasirašytinai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65. Kontrolės metu nustatčius visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, esant administracinio teisės pažeidimo požymiams, surašomas Reglamento 11 priede nustatytos formos administracinio teisės pažeidimo protokolą. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašomas, administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama, Reglamento 12 priede nustatytos formos nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje surašomas, paskelbiamas ir jo nuorašas įteikiamas, administracinė nuobauda vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėti negali tas pats pareigūnas, kuris vykdė kontrolę ir surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą. Apskundus nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, gali būti priimamas naujas Reglamento 15 priede nustatytos formos nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, kai visiškai ar iš dalies sutinkama su asmens skundu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

66. Kontrolės metu nustatčius, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [52-1673](#); 2001, Nr. [64-2324](#)) reikalavimai, surašomas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus patvirtintos formos Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą, kuris kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

67. Grįžtamosios kontrolės metu nustatčius, kad ankstesnio patikrinimo metu nustatyti ir patikrinimo akte nurodyti pažeidimai nebuvo pašalinti, leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas.

68. Poveikio priemonės, nurodytos šio Reglamento 65–67 punktuose, negali būti taikomos, jeigu objektas vadovavosi Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinės įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus šiuos atvejus:

68.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

68.2. objektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki objekto patikrinimo buvo pakankamas objektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

68.3. jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui;

68.4. jeigu kituose įstatymuose vadovavimasis klaidinga konsultacija yra numatytas kaip objekto atsakomybę lengvinanti aplinkybė skiriant ir (ar) taikant poveikio priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

69. Kontrolės metu nustatčius, kad paslauga teikiama pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 5 punktų reikalavimus arba kad yra pavojinga vartotojų sveikatai ir saugai, nors ir atitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimus, tai pažymima patikrinimo akte, ir teritorinės įstaigos vadovas priima sprendimą dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

70. Kontrolės metu įtarus teisės aktų, kurių kontrolė pavesta kitoms kontroliuojančioms institucijoms, pažeidimus apie tai šios institucijos informuojamos raštu.

71. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas (patikrinimo aktas nėra pasirašytas patikrinimą atlikusio pareigūno ir užregistruotas), išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija gali teikti informaciją apie patikrinimo faktą, kai tai daroma ne kontrolės institucijos iniciatyva.

72. Teritorinės įstaigos savo interneto svetainėse skelbia:

72.1. nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų, nustatančių atitinkamą objektų veiklos kontrolę bei poveikio priemonių taikymą, įtvirtinančių kontrolės institucijos įgaliojimus, sąrašą;

72.2. informaciją apie pagrindinius atitinkamos srities objektų veiklos kontrolės reikalavimus;

72.3. kontrolės institucijos priimtų sprendimų apskundimo tvarką;

72.4. kontrolės institucijos konsultacijas, informaciją apie konsultavimą ir kitos metodinės pagalbos teikimą;

72.5. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (Reglamento 13 priedas), kontrolės institucijos vadovo patvirtintą Periodinės kontrolės planą ir jo pakeitimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

72.6. konsultavimo veiklą, išskiriant praėjusių kalendorinių metų aktualiausius objektams klausimus, daugiausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas;

72.7. vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę;

72.8. objektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, daugiausia pažeidžiamas teisės aktų nuostatas;

72.9. siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdami priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama objektų kontrolė, mažinama kontrolės našta objektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

73. Kasmet ne vėliau kaip iki vasario 15 d. teritorinės įstaigos pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai metinę kontrolės ataskaitą (Reglamento 8 priedas). Kai kyla abejonių dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, teritorinės įstaigos privalo teikti informaciją apie siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus Sveikatos apsaugos ministerijai, nelaukdamos ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

74. Teritorinės įstaigos privalo naudoti Reglamento 14 priede nustatytos formos Patikrinimo aktų registrą, Administracinių teisės pažeidimų protokolų registrą, Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose registrą, Administracinių teisės pažeidimų bylų apskaitos žurnalą.

Papildyta punktu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
1 priedas

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS UŽSAKYMAS Nr. _____
20_____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

2.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ grįžtamoji, ☐ operatyvioji

2.2. Saugos kontrolės objektas (pažymėti X):

☐ švietimo įstaiga, ☐ sveikatos priežiūros įstaiga,

☐ keleivinis laivas ir keltas, ☐ stacionari globos ir slaugos įstaiga,

☐ keleivinis traukinys, ☐ kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių kabineto,

☐ policijos areštinė ir grožio salono, soliariumo, baseino, skalbyklos,

laisvės atėmimo vieta, pirties, saunos, sporto klubo, apgyvendinimo
paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga,
užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, gaminantis
kosmetikos gaminius,

☐ radiotechninis objektas, ☐ interneto kavinė, klubas,

☐ stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

☐ žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),
balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Duomenys apie mėginį (-ius)

Eil. Nr.	Mėginio (-ių) pavadinimas	Mėginių kiekis (vnt.)	Mėginio (-ių) paėmimo objekto pavadinimas, adresas, telefonas, vieta objekte	Tiriami parametrai
1	2	3	4	5

4. Planuojama mėginio(-ių) paėmimo data: _____

5. Papildomi duomenys, pastabos: _____

— _____
— _____
— _____

6. Užsakovas: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS PAĖMIMO AKTAS

Nr. _____

20____ m. _____ d.

1. Užsakovas: _____

(įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. 2. Užsakymo data ir Nr. _____

3. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

3.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ grįžtamoji, ☐ operatyvioji

3.2. Saugos kontrolės objektas (*X – pažymėti*)

☐ švietimo įstaiga,

☐ sveikatos priežiūros įstaiga,

☐ keleivinis laivas ir keltas,

☐ stacionari globos ir slaugos įstaiga,

☐ keleivinis traukinys,

☐ kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

☐ policijos areštinė ir laisvės atėmimo kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino, skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo, apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas
(*tinkamą pabraukti*),

☐ privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešojo įstaiga, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė), gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

☐ įmonė, gaminanti kosmetikos gaminius

☐ radiotechninis objektas,

☐ interneto kavinė, klubas,

☐ stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

☐ žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo), balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

☐ kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta: _____

(įmonės/įstaigos pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

5. Mėginio (-ių) pristatymo į laboratorijos

priimamąjį data, laikas:

____ m. ____ mėn. ____ d. ____ val.
____ min.

6. Transportavimo sąlygos: _____

6.1. Mėginio (-ių) temperatūra transportavimo metu _____ °C

6.2. Mėginio (-ių) temperatūra pristatymo į laboratoriją metu⁽¹⁾ _____ °C

6.3. Pakuotė⁽¹⁾

☐ pažeista

☐ nepažeista

6.4. Plombavimas⁽¹⁾

☐ taip

☐ ne

7. Mėginį (-ius) paėmė _____

(mėginį (-ius) paėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefonas, parašas)

8. Objekto vadovas, jo įgaliotas ar atsakingas asmuo ar objekto atstovas, dalyvavęs paimant mėginį (-ius)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

9. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.1. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.2. Neteko galios nuo 2014-01-01

9.3.: Neteko galios nuo 2014-01-01

10. Tirtų mėginių likučiai (X – [] sunaikinti, [] grąžinti užsakovui pažymėti):

11. Papildomi duomenys, pastabos _____

12. Duomenys apie mėginį (-ius):

Eil. Nr.	Mėginio eilės Nr.	Registravimo Nr. ⁽¹⁾	Mėginio pavadinimas, partijos Nr.	Mėginio paėmimo data, laikas	Mėginio paėmimo vieta objekte	Gamintojas	Kieki s (kg, l, vnt.)	Partijos/pakuotės kiekis (kg, l, vnt.)	Paimtas pagal ND ⁽²⁾	Būsena (konservavimo metodas) ⁽³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Mėginį (-ius) tyrimams pristatė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

14. Mėginį (-ius) priėmė _____

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Informacija apie mėginį (-ius) bei tyrimų rezultatus be užsakovo raštiško sutikimo neskelbiama, išskyrus įstatymais numatytus atvejus.

⁽¹⁾ – šią grafą pildė skyriuje mėginį priėmęs darbuotojas;

⁽²⁾ – ND – normatyvinis dokumentas;

⁽³⁾ – šviežias, šaldytas, atšildytas, kambario temperatūra, konservuotas cheminiais metodais.

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
3 priedas

MĖGINIO (-IŲ) LABORATORINIAMS TYRIMAMS BROKAVIMO AKTAS Nr. ____
20____ m. _____ d.

1. Užsakovas:

(įstaigos pavadinimas)

2. Mėginio (-ių) laboratoriniams
tyrimams paėmimo akto data ir Nr.:

3. Mėginį (-ius) pristatė:

(pareigos, vardas, pavardė)

4. Mėginio (-ių) paėmimo vieta:

(objekto pavadinimas, mėginio ėmimo vieta objekte, adresas)

5. Mėginio (-ių) pavadinimas ir eilės Nr.:

6. Brokavimo priežastis (-ys):

7. Mėginį išbrokavęs laboratorijos darbuotojas:

(pareigos, vardas, pavardė)

8. Priėmimo skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis
asmuo:

(pareigos, vardas, pavardė)

MATAVIMO (-Ų) UŽSAKYMAS Nr. _____

20 m. d.

1. Užsakovas: _____

(istaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

2. Tyrimo tikslas: valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (toliau – saugos kontrolė):

2.1. Saugos kontrolės rūšis (*X – pažymėti*): ☐ periodinė, ☐ griežtamoji, ☐ operatyvioji

2.2. Saugos kontrolės objektas (X – pažymėti)

[] švietimo įstaiga,

[] keleivinis laivas ir keltas.

[] keleivinis traukinys,

[] policijos areštine ir laisvės atėmimo

vieta,

[] sveikatos priežiūros instaiga,

[] stacionari globos ir slaugos įstaiga,

[] kirpyklos, kosmetikos, tatuiruočių

kabineto, grožio salono, soliariumo, baseino,

skalbyklos, pirties, saunos, sporto klubo,

apgyvendinimo paslaugas teikiantis objektas

(*tinkamą pabraukti*),

[] privatus juridinis asmuo, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, taip

pat užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas (toliau – įmonė),

gaminantis medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu,

[] imonė, gaminanti kosmetikos gaminius

[] radiotechninis objektas,

[] interneto kavinė, klubas,

[] stacionarus triukšmo šaltinis triukšmo prevencijos zonoje,

[] žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo),

balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantis objektas (*tinkamą pabraukti*),

[] kita.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Objektas _____

(pavadinimas, adresas)

4. Duomenys apie matavimą (-us)

[illegible]

Eil. Nr.	Matavimo vieta	Fizikinis veiksnys	Pastabos
1	2	3	4

5. Planuojama matavimo (-ų) atlikimo data _____

6. Papildomi duomenys _____

— _____

7. Užsakovas _____

— _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PERIODINĖS KONTROLĖS METU ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametą reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos:		
1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai (jeigu baseinų paslaugos neteikiamos išorės vartotojams)	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. 87-3277) (toliau – Lietuvos higienos norma HN 109:2005)
2. Švietimo įstaigos:		
2.1. švietimo įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai (jeigu baseinų paslaugos neteikiamos išorės vartotojams)	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005
3. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos:		
3.1. stacionarios globos ir slaugos įstaigos, kuriose yra įrengti baseinai (jeigu baseinų paslaugos neteikiamos išorės vartotojams)	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametą reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
4. Neteko galios nuo 2014-01-01		
	Keramikos gaminių cheminis tyrimas – švino ir kadmio kiekio nustatymas	HN 16:2006 34 punkto nuostatos
	Popieriaus ir kartono medžiagų ir gaminių cheminis tyrimas – švino, kadmio, gyvsidabrio lygiai	HN 16:2006 43, 46, 47 punktų nuostatos
	Metalo medžiagų ir gaminių cheminis tyrimas – aliuminio, boro, cinko, chromo, geležies, gyvsidabrio, kadmio, nikelio, švino, vario, arseno lygiai, jeigu jų yra ar gali būti medžiagos ar gaminio sudėtyje	HN 16:2006 51, 52 punktų nuostatos
5. Kosmetikos gaminių gamintojai	Patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 288 (Žin., 2001, Nr. 43-1526) (toliau – Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001)
	Paviršių, kurie gali liestis su gaminiu, mikrobiologinis plovinių tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
	Kosmetikos gaminių mikrobiologinis tyrimas	Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametą reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
	Kosmetikos gaminių cheminis tyrimas – benzenkarboksi rūgštis ir jos natrio druskų; 4-hidroksibenzenkarboksirūgštis, jos druskų ir esterių; sorbo rūgštis ir jos druskų; salicilo rūgštis ir jos druskų; 2-fenoksietanolio; 1-fenoksipropan-2-olio kiekio nustatymas. Tyrimai atliekami, jeigu įmonėje nėra gatavų kosmetikos gaminių cheminės sudėties kontrolės mechanizmo	Lietuvos higienos norma HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 įsakymu Nr. V-757 (Žin., 2004, Nr. 21-647)
6. Paslaugas teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys:		
6.1. Kosmetikos kabinetų paslaugos	Naudojamų kosmetikos gaminių mikrobiologinis tyrimas (tiriami pradėti naudoti (naudojami) kosmetikos gaminiai, kurių pakuotės neužtikrina, kad naudojimo metu pakuotėje esantis gaminyje neturės sąlyčio su išorine aplinka)	Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494), 7 punkto nuostatos; Lietuvos higienos norma HN 64-1:2001
6.2. Soliariumų paslaugos	Veiksmingosios energinės apšvietos matavimai	Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009-06-29 įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. 83-3453) (toliau – HN 71:2009), 36 punktas.

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametą reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
	Plovinių nuo soliariumo įrangos gulto (koliforminėms bakterijoms, mielėms ir pelėsiniams grybams), prie soliariumo įrangos patiesto kilimėlio (jeigu nedengiamas vienkartinio užtiesalu) (mielėms ir pelėsiniams grybams) paviršiaus tyrimas	Lietuvos higienos normos HN 71:2009 44, 45 punkto nuostata.
6.3. Baseinų paslaugos	Baseino vandens cheminiai, mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai	Lietuvos higienos norma HN 109:2005
	Plovinių nuo dušų paviršių tyrimas (koliforminėms bakterijoms, mielėms ir pelėsiniams grybams)	Lietuvos higienos normos HN 109:2005 56.5 punkto nuostatos
6.4. Pirčių, saunų paslaugos	Plovinių nuo vartotojui tiekiamų daugkartinio naudojimosi prausimosi reikmenų paviršių, vonios (dušo) paviršių tyrimas (koliforminėms bakterijoms, mielėms ir pelėsiniams grybams)	Lietuvos higienos normos HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 (Žin., 2005, Nr. 93-3483), 57 punkto nuostata
6.5. Skalbyklų, skalbiančių sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius, paslaugos	Paviršių (švarių skalbinių, personalo rankų, drabužių) plovinių tyrimas (koliforminėms bakterijoms, mielėms ir pelėsiniams grybams, <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> nustatyti)	Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 (Žin., 2012, Nr. 11-474)
6.6. Sporto klubo paslaugos	Dušo grindų plovinių, dušo patalpose esančių kilimėlių (jeigu yra) paviršių plovinių tyrimas (mielėms ir pelėsiniams grybams nustatyti)	Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. 57-2893) (toliau – HN 123:2013), 30 punkto nuostatos
	Temperatūros matavimai šalto ir karšto geriamojo vandens čiaupe	HN 123:2013 25 punktas

Kontrolės objekto pavadinimas	Tyrimo (matavimo) pavadinimas	Tiriamąjį parametą reglamentuojantis teisės aktas
1	2	3
7. Radiotechniniai objektai:		
7.1. Radiotechniniai objektai, veikiantys 10 kHz–299 Mhz dažniais	Elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 (Žin., 2011, Nr. 29-1374) (toliau – Lietuvos higienos norma HN 80:2011), 5 punkto nuostatos.
7.2. Radiotechniniai objektai, veikiantys 300 Mhz–300 GHz dažniais	Elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis	Lietuvos higienos normos HN 80:2011 5 punkto nuostatos

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Tiesioginės valstybinės visuomenės
sveikatos saugos kontrolės reglamento
6 priedas

KOSMETIKOS GAMINIŲ, ORO, PLOVINIŲ NUO PAVIRŠIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pagrindinius kosmetikos gaminių, patalpų, kuriose gaminami kosmetikos gaminiai, oro, paviršių, kurie gali liestis su kosmetikos gaminiu, plovinių mėginių paėmimo reikalavimus. Kosmetikos gaminių mėginiai skirti mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai skirti mikrobiologiniams tyrimams, reikalingiems vykdant kontrolę, atlikti.

2. Bendrieji kosmetikos gaminių, oro, plovinių nuo paviršių mėginių paėmimo, gabenimo, laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimai nustatyti Reglamente.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos higienos normoje HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintoje 2003 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-757 (Žin., 2004, Nr. [21-647](#)), Lietuvos higienos normoje HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“, patvirtintoje 2002 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 167 (Žin., 2002, Nr. [91-3908](#)), Lietuvos higienos normoje HN 64-1:2001 „Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobino užterštumo lygis“, patvirtintoje 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 288 (Žin., 2001, Nr. [43-1526](#)).

4. Mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams atlikti negali būti atrenkami kosmetikos gaminių mėginiai, kurių yra pažeista pirminė (prekinė) pakuotė arba pasibaigęs tinkamumo naudoti terminas.

5. Kosmetikos gaminio mėginys turi būti gabenamas bei laikomas pagal jo gamintojo nurodytus reikalavimus.

6. Atrinkti kosmetikos gaminio mėginiai, supakuoti į pirminę (prekinę) pakuotę, į Laboratoriją gabenami neišpakuoti. Paimant mėginius, nesupakuotus į pirminę (prekinę) pakuotę, jie turi būti paimti, gabenami ir laikomi taip, kad nenukentėtų jų sauga ir kokybė.

7. Kosmetikos gaminio mėginys jo paėmimo vietoje turi būti sandariai uždaromas (jeigu yra neuždarytas).

8. Kosmetikos gaminio mėginys neturi būti atidaromas iki tyrimo pradžios.

9. Kosmetikos gaminio mėginio, reikalingo bandiniui paruošti, kiekis priklauso nuo tyrimo metodo ir atliekamų tyrimų skaičiaus. Mėginio masė (tūris) turi būti ne mažiau kaip po 30 g (ml) mikrobiologiniams bei cheminiams tyrimams.

10. Kosmetikos gaminius gaminančiose įmonėse iš kiekvienos gaminio partijos turi būti atrinkti 5 kosmetikos gaminio mėginiai, skirti mikrobiologiniams tyrimams atlikti.

11. Kosmetikos gaminius gaminančiai įmonei pageidaujant, identiški kontrolės metu paimtiesiems kosmetikos gaminių mėginiai kartu su vienu mėginio (-ių) laboratoriniams tyrimams paėmimo akto egzemplioriumi paliekami įmonėje. Mėginiai imami, pakuojami, plombuojami ir ženklinami vadovaujantis Tvarkos apraše ir Reglamente nustatytais mėginių ėmimo, pakavimo, plombavimo ir ženklinimo reikalavimais.

12. Gaminio, esančio pirminėje (prekinėje) pakuotėje, mėginį sudaro visa pakuotė, kuri į Laboratoriją siunčiama neišpakuota. Jeigu pirminėje (prekinėje) pakuotėje esančio kosmetikos gaminio masė (tūris) yra mažesnė kaip 30 g (ml), tai mėginį turi sudaryti keletas pirminių (prekinių) pakuočių.

13. Jeigu atrenkamas kosmetikos gaminio mėginys yra ne pirminėje (prekinėje) gamintojo pakuotėje arba atidarytoje pirminėje (prekinėje) pakuotėje, pirmiausia steriliomis priemonėmis ir į sterilią tarą yra imamas mėginys mikrobiologiniams tyrimams. Taros (stiklinės ar metalinės) anga, prieš imant mėginį, apdeginama liepsnoje. Paėmus mėginį, tara sandariai uždaroma. Tada yra imamas mėginys cheminiams tyrimams.

14. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas mikrobiologiniams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės (skalpeliai, pincetai, mentelės, šaukštai, vata, pipetės) bei tara turi būti sterilios.

15. Kosmetikos gaminio mėginiui, kuris skirtas cheminiams tyrimams atlikti, paimti iš atidarytos pirminės arba ne pirminės pakuotės naudojamos priemonės bei tara turi būti sausos ir švarios (be pašalinės cheminės taršos).

16. Daugkartinio naudojimo priemonės bei tara kosmetikos gaminio mėginiui paimti turi būti pagaminti iš medžiagų, atsparių dezinfekavimui ir sterilizavimui, nesukeliančių mėginio pokyčių, galinčių turėti įtakos laboratorinių tyrimų rezultatams.

17. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai turi būti paimami, laikomi, gabenami bei ženklinami pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 14698-1 „Švarūs kambariai ir su jais susijusi kontroliuojamoji aplinka. Biotaršos kontrolė. Bendrieji principai ir metodai“ reikalavimus.

18. Oro, plovinių nuo paviršių mėginiai yra paimami kosmetikos gaminius gaminančių įmonių gamybinėse patalpose.

7 priedas. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Priedo naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin. 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos
kontrolės reglamento
8 priedas

(Tiesioginės valstybinės visuomenės saugos kontrolės ataskaitos forma)

(įstaigos pavadinimas)

— (įstaigos duomenys)

(Adresatas)

TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SAUGOS KONTROLĖS _____ METŲ ATASKAITA

_____ Nr. _____
(data)

1 lentelė. Konsultavimo veikla

I dalis		
Suteikta konsultacijų		Konsultacijų skaičius
iš viso konsultacijų, iš jų:		
konsultacijos planinių patikrinimų metu		
konsultacijos objektui kreipiantis į kontrolės instituciją (raštu, elektroniniu paštu)		
viešos konsultacijos		
II dalis		
Eil. Nr.	Teisės akto pavadinimas	Daugiausia aiškinimo reikalingos teisės akto nuostatos aktualiausiai objektams klausimais
1	2	3

2 lentelė. Objektų patikrinimai

Eil. Nr.	Objektai	Planiniai patikrinimai		Neplaniniai patikrinimai	
		patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)	patikrinimų skaičius	vidutinė patikrinimo trukmė (val., min.)

1	2	3	4	5	6

3 lentelė. Prevencinės ir poveikio priemonės

Eil. Nr.	Objektai	Patikrinimų skaičius	Patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, skaičius	Dažniausiai pažeidžiamo teisės akto pavadinimas	Dažniausiai pažeidžiama teisės akto nuostata ar/ir punktas	Taikytos prevencinės ir poveikio priemonės			
						paskirtų administracinių nuobaudų skaičius	taikytų rinkos ribojimo priemonių skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo sustabdymo skaičius	leidimų-higienos pasų galiojimo panaikinimo skaičius
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4 lentelė. Siūlomi keisti ar nauji teisės aktai

Eil. Nr.	Keistino ar naujo teisės akto pavadinimas	Teisės akto nuostata ar/ir punktas	Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo tikslas			Teisės akto keitimo ar naujo teisės akto rengimo motyvas
			siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas	siekiant efektyviau organizuoti objektų kontrolę	siekiant mažinti priežiūros našta objektams	
1	2	3	4	5	6	7

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Rengėjo nuoroda)

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
9 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Pavedimo forma)

(pavedusio asmens pareigų pavadinimas)

PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

P a v e d u _____
(įstaigos pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinti _____
(objekto pavadinimas, adresas)

patikrinimo tikslas _____

Kontrolės rūšis _____.

Patikrinimą pradėti 20__ m. _____ mėn. _____ d.

(pavedusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
10 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Akto forma)



(įstaigos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS

20__m. _____d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Patikrinimą atliko

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

Pavedimo data ir Nr. _____

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė, grįžtamoji, operatyvioji.

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Dalyvaujant _____

(objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė)

patikrinta _____

(įmonės/įstaigos pavadinimas, kodas ir adresas, fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris,

išdavimo vieta ir galiojimo laikas)

Anksčiau įmonė / įstaiga (fizinis asmuo) buvo (nebuvo) tikrinta (-as) _____

(tai, kas nereikalinga, išbraukti) (patikrinimo akto data, Nr., nutarimo data, Nr.)

Žurnalas valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamiems patikrinimams registruoti pateiktas (nepateiktas).

(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Patikrinimas vietoje pradėtas 20__ m. _____ mėn. ____ d. ____ val.

Patikrinimas vietoje baigtas 20__ m. _____ mėn. ____ d. ____ val.

Nustatyta: (kokiais teisės aktais vadovaujantis atliktas patikrinimas, kokie patikrinimo rezultatai, kuomet remiantis gauti tokie rezultatai)

Patikrinimo išvada: (nurodyti, kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, papunktis) pažeidimai nustatyti arba kokių teisės aktų pažeidimai nenustatyti)

Nurodymas:

PRIDEDAMA:

1. _____, _____ lapai.

2. _____, _____ lapai.

3. _____, _____ lapai.

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

Patikrino:

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo patikrinime:

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:

(įmonės vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

(Protokolo forma)



(įstaigos pavadinimas)

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Protokolą surašė _____
(protokolą surašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė)

Duomenys apie administracinę atsakomybę traukiamą asmenį

Vardas, pavardė _____
Asmens kodas I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _
Gyvenamoji vieta _____
Telefono Nr. _____
Dirbantis _____
(darbovietė, jos adresas ir pareigų pavadinimas)

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas: _____
(serija, numeris, kada ir kieno išduotas)

Pažeidimo aprašymas

Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 259, 259¹ straipsniais, surašiau šį protokolą apie tai, kad

(administracinę atsakomybę traukiamo asmens vardas ir pavardė)

(pažeidimo apibūdinimas: padarymo data, laikas, vieta,

pažeidimo esmė – konkretūs administracinę atsakomybę traukiamo asmens veiksmai ar
neveikimas,

kuriais buvo padarytas pažeidimas, pažeisto teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis,
punktas)

Ši veika atitinka Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso _____ straipsnio _____ dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius.
Administracinę atsakomybę traukiamo asmens paaiškinimas: _____

Administracinę atsakomybę traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo, jei asmuo dėl to kreipėsi į protokolą rašantį asmenį _____

Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 260¹ straipsniu, s i ū l a u per **dešimt darbo dienų** nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos savo noru į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą _____
(sąskaitos Nr., banko pavadinimas)

sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, t. y. _____ Lt.
(suma skaičiais ir žodžiais)

Informuoju, kad per dešimt darbo dienų nesumokėjus baudos šis administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo protokolas bus siunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą.

Už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso _____ straipsnio _____ dalyje padarytą administracinį teisės pažeidimą numatytos baudos minimalus dydis _____ Lt,
(suma skaičiais ir žodžiais)

maksimalus dydis _____ Lt.
(suma skaičiais ir žodžiais)

Už padarytą administracinį teisės pažeidimą gali (negali) būti taikomas įspėjimas.
(tai, kas nereikalinga, išbraukti)

Pažeidimo faktą patvirtina liudytojai / nukentėjusieji (jeigu yra):

- | | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| 1. _____ | _____ | _____ |
| (vardas ir pavardė) | (adresas) | (parašas) |
| 2. _____ | _____ | _____ |
| (vardas ir pavardė) | (adresas) | (parašas) |

Kitos žinios, būtinos bylai išspręsti (lengvinančios, sunkinančios ir kitos aplinkybės): _____

Administracinę atsakomybę traukiamam asmeniui išaiškintos jo teisės ir pareigos, nustatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 straipsnyje:

„Administracinę atsakomybę traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskusti nutarimą byloje. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinę atsakomybę

traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinę atsakomybę traukiamo asmens prašymą“.

Šis protokolas surašytas 2 egzemplioriais.

PRIDEDAMA: (administracinė atsakomybė traukiamo asmens paaiškinimai, liudytojų parodymai, kiti dokumentai, reikalingi bylai išspręsti, – išvardyti pridedamus dokumentus).

_____.

(protokolą surašiusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su administracinio teisės pažeidimo protokolu susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau, man išaiškintos teisės ir pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 straipsnyje.

(administracinė atsakomybė traukiamo asmens vardas ir pavardė, parašas)

Atsisakymo pasirašyti protokolą motyvai: _____

_____.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, *Žin.*, 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
12 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Protokolo forma)



(įstaigos pavadinimas)

(Nutarimo forma)



(įstaigos pavadinimas)

**NUTARIMAS
ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE NR. _____**

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš, _____
(įstaigos pavadinimas, nutarimą priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė)

_____,
vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 239⁴
straipsniu,

išnagrinėjau _____ administracinio teisės pažeidimo
(asmens, kurio byla nagrinėjama, vardas ir pavardė, asmens kodas)

bylą pagal _____
(protokolo data)

administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. _____ ir n u s t a č i a u:

_____,
(administracinio teisės pažeidimo padarymo laikas, vieta ir esmė,

bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, motyvuotas jų įvertinimas, padaryto pažeidimo
pobūdis,

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis, straipsnio dalis

ar (ir) kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė
asmuo,

arba bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, esančios pagrindu nutraukti bylą)

Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
30–33, 287 straipsniais, n u t a r i a u:

(nurodyti asmens, dėl kurio priimtas nutarimas, vardą ir pavardę bei vieną iš šių nutarimų: 1)
skirti administracinę

nuobaudą (nurodyti ATPK straipsnį ir dalį, už kurią skiriama administracinė nuobauda,
administracinės nuobaudos rūšį,

jei skiriama bauda, baudos dydį skaičiais ir žodžiais), 2) nutraukti bylą (nurodyti ATPK
straipsnį ir punktą,

kuriais remiantis byla nutraukiama), 3) perduoti bylos nagrinėjimą kitai bylą nagrinėti
įgaliotai institucijai,

nurodyti tos institucijos pavadinimą ir bylos perdavimo motyvus)

Žinios apie kitus, byloje dalyvaujančius asmenis: _____

Šis nutarimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas apylinkės teismui
per instituciją (pareigūną), kuri priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

Bauda turi būti sumokėta bet kuriame banke (Valstybinei mokesčių inspekcijai) ne
vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo gavimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip
per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Nesumokėta bauda iš
pažeidėjo ne ginčo tvarka bus išieškota įstatymo nustatyta tvarka.

(nutarimą priėmusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje susipažinau ir jo 1 egzempliorių gavau:

(parašas)

(asmens, kurio byla nagrinėjama, vardas ir pavardė)

(data)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
13 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS METU TIKRINTINŲ OBJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos visuomenės sveikatos centrams apskrityse rengiant ir tvirtinant metinius periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – periodinė kontrolė) planus (toliau – Periodinės kontrolės planas).

2. Periodinės kontrolės plane turi būti numatyta patikrinti 1 lentelėje nurodytą procentą visų Teritorinės įstaigos veiklos teritorijoje esančių ir leidimą-higienos pasą turinčių atitinkamos rūšies objektų bei objektų, kuriems leidimas-higienos pasas nėra išduodamas, bet yra numatyta jų periodinė kontrolė (toliau – objektas).

1 lentelė. Periodinės kontrolės metu tikrintinų objektų procentas

Eil. Nr.	Objektų rūšis	Per metus tikrintinų objektų procentas
1	2	3
1.	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos	
1.1.	Ligoninės (bendrosios paskirties ligoninės, specializuotos ligoninės, reabilitacijos ligoninės, slaugos ligoninės, odontologijos ligoninės, kitos ligoninės)	70 proc.
1.2.	Ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos	60 proc.
1.3.	Kitos 1.1 ir 1.2 punktuose nenurodytos asmens sveikatos priežiūros įstaigos	30 proc.
2.	Švietimo įstaigos	
2.1.	Įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą	70 proc.
2.2.	Bendrojo lavinimo mokyklos	70 proc.
2.3.	Profesinio mokymo įstaigos	30 proc.
2.4.	Vaikų neformaliojo švietimo mokyklos	30 proc.
2.5.	Aukštosios mokyklos	10 proc.
3.	Stacionarios globos ir slaugos įstaigos	
3.1.	Vaikų socialinės globos įstaigos	70 proc.
3.2.	Stacionarios suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigos	60 proc.
4.	Vidaus maršrutų keleiviniai laivai, keltai	10 proc.
5.	Vidaus maršrutų keleiviniai traukiniai	10 proc.
6.	Policijos areštinės	10 proc.

7.	Laisvės atėmimo vietos	10 proc.
8.	<i>Neteko galios nuo 2014-01-01</i>	
9.	Įmonės, gaminančios kosmetikos gaminius	35 proc.
10.	Kirpyklos, kosmetikos kabinetai, grožio salonai	35 proc.
11.	Tatuiruočių kabinetai	85 proc.
12.	Soliariumai	35 proc.
13.	Baseinai	85 proc.
14.	Pirtys, saunos	35 proc.
15.	Skalbyklos	35 proc.
16.	Sporto klubai	35 proc.
17.	Apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kurortų sanatorijos, kurortų reabilitacijos centrai, kempingai, turizmo centrai, poilsio namai, jaunimo nakvynės namai) teikiantys objektai	35 proc.
18.	Radiotechniniai objektai	5 proc.
19.	Interneto kavinės ir klubai	5 proc.
20.	Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo), balzamavimo, kremavimo paslaugas teikiantys objektai	10 proc.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

3. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas).

4. Teritorinės įstaigos Periodinės kontrolės planams sudaryti būtiną informaciją apie apskrityje veiklą vykdančius objektus, kuriems leidimas-higienos pasas nėra išduodamas, bet yra numatyta jų Periodinė kontrolė, gali gauti iš šių duomenų šaltinių:

4.1. Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivybos kontrolės skyriaus Laivų registravimo tarnybos Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro – informaciją apie vidaus maršrutų keleivinius laivus ir keltus;

4.2. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotų licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla sąrašo – informaciją apie vidaus maršrutų keleivinius traukinius;

4.3. Teritorinės įstaigos suderintų radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų sąrašą – informaciją apie radiotechninius objektus.

5. *Neteko galios nuo 2014-01-01*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, *Žin.*, 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

6. Sudarant Periodinės kontrolės planą įvertinama kiekvienos objektų rūšies (išskyrus radiotechninius objektus), kiekvieno objekto rizika sveikatai pagal rizikos balus:

6.1. jeigu paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę kontrolę arba operatyviąją tiesioginę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – operatyvioji kontrolė), metu nebuvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų – 0 rizikos balų;

6.2. jeigu paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Teritorinei įstaigai raštu pateiktos ar pačios Teritorinės įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti – 1 rizikos balas;

6.3. jeigu paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir Grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti – 3 rizikos balai;

6.4. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais objektui buvo taikyta rinkos ribojimo priemonė – 5 rizikos balai;

6.5. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais objektui buvo taikyta ekonominė sankcija už rinkos ribojimo priemonės nevykdymą – 10 rizikos balų;

6.6. jeigu praėjusiais kalendoriniais metais buvo sustabdytas objekto leidimo-higienos paso galiojimas – 5 rizikos balai;

6.7. jeigu per pastaruosius 2 kalendorinius metus nevykdyta objekto periodinė arba operatyvioji kontrolė – 2 rizikos balai;

6.8. jeigu dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija, buvusi operatyviosios kontrolės pagrindu – po 1 rizikos balą už kiekvieną gautą prašymą, pranešimą, skundą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK00V-1142

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką sveikatai pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai pagal atskiras objektų rūšis, juos išdėstant nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą (2 lentelė) yra įtraukiami daugiausiai rizikos balų surinkę objektai, atsižvelgiant į 1 lentelėje nurodytą tikrintinų objektų procentą pagal atskiras objektų rūšis. Jeigu keli objektai surinko vienodą balų skaičių, kurį surinkus bent vienas iš jų turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi atitinkamą balų skaičių surinkę objektai. Šie sąrašai yra Periodinės kontrolės plano priedai.

2 lentelė. Periodinės kontrolės planas

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Veiklos adresas	Mėnuo

8. Į Periodinės kontrolės planą įtraukiamas 1 lentelėje nurodytas radiotechninių objektų procentas pagal radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų suderinimo datą (pradedant nuo seniausiai suderintų). Jeigu pagal vieną radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą suderinti keli radiotechniniai objektai, į sąrašą įtraukiami visi stebėsenos plane esantys objektai. Jeigu bent vienas iš radiotechninių objektų, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą pačią dieną, turėtų būti įtraukiamas į Periodinės kontrolės planą, į jį įtraukiami visi radiotechniniai objektai, kurių elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai suderinti tą dieną.

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
14 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Dokumentų registrų formos)

PAVEDIMŲ ATLIKTI PATIKRINIMUS REGISTRAS

(identifikavimo žymuo)

Reg. Nr.	Surašymo data	Asmens, kuriam surašytas pavedimas, vardas, pavardė, pareigos	Kontrolės objekto pavadinimas, adresas	Pavedimą pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos	Patikrinimo akto numeris	Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

PATIKRINIMO AKTŲ REGISTRAS

(identifikavimo žymuo)

Reg. Nr.	Surašymo data	Kontrolės objekto pavadinimas, adresas	Pavedimo numeris, data	Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda	Pastabos
1	2	3	4	5	6

**ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLŲ
REGISTRAS**

(identifikavimo žymuo)

Reg. Nr.	Surašymo data	Kontrolės objekto pavadinimas, adresas	Patikrinimo akto numeris, data	Asmens, kuriam surašytas protokolas, vardas, pavardė, pareigos	Protokolą surašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos	Bylos, į kurią įdėtas dokumentas , nuoroda	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8

**NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE
REGISTRAS**

(identifikavimo žymuo)

Reg. Nr.	Surašymo data	Kontrolės objekto pavadinimas, adresas	Patikrinimo akto numeris, data	ATP protokolo numeris , data	Asmens, kuriam surašytas nutarimas, vardas, pavardė, pareigos	Nutarimą surašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos	Skirta nuobauda	Bylos, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Bylos eilės Nr.	Patikrinimo akto numeris, data	ATP protokolo numeris, data	Nutarimo ATP byloje numeris, data	Asmens, kuriam skirta nuobauda, vardas, pavardė, pareigos	Skirta nuobauda	Baudos išieškojimo data	ATP bylą nagrinėjusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos, parašas
1	2	3	4	5	6	7	8

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
15 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

(Nutarimo forma)



(įstaigos pavadinimas)

NUTARIMAS
ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE, KAI VISIŠKAI AR IŠ DALIES
SUTINKAMA SU ASMENS SKUNDU NR. _____

20__ m. _____ d. Nr. _____

(surašymo vieta)

Aš, _____
(įstaigos pavadinimas, nutarimą priėmusio asmens pareigos, vardas, pavardė)

_____,
vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 239⁴ ir
295 straipsniais,

įvertinęs _____ skunde administracinio teisės pažeidimo
(asmens, padavusio skundą, vardas ir pavardė, asmens kodas)

byloje Nr. _____ nurodytas aplinkybes _____

visiškai (iš dalies) sutikdamas su _____ skundu
(tai, kas nereikalinga, išbraukti) (asmens, padavusio skundą, vardas ir pavardė, asmens
kodas)

n u t a r i a u panaikinti 20__ m. _____ d. _____ nutarimą Nr. _____ administracinio
teisės pažeidimo byloje Nr. _____ ir priimti naują nutarimą:

(nurodyti asmens, dėl kurio priimtas nutarimas, vardą ir pavardę bei vieną iš nutarimų: 1)
skirti administracinę

nuobaudą (nurodyti ATPK straipsnį (ir dalį), už kurią skiriama administracinė nuobauda,
administracinės nuobaudos rūšį,

jei skiriama bauda, baudos dydį skaičiais ir žodžiais), 2) nutraukti bylą (nurodyti ATPK
straipsnį ir punktą,

kuriais remiantis byla nutraukiama)

Šis nutarimas per 20 dienų nuo priėmimo dienos gali būti apskūstas apylinkės teismui per instituciją (pareigūną), kuri priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

Bauda turi būti sumokėta bet kuriame banke (Valstybinei mokesčių inspekcijai) ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo gavimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Nesumokėta bauda iš pažeidėjo ne ginčo tvarka bus išieškota įstatymo nustatyta tvarka.

(nutarimą priėmusio pareigūno
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuorašas išsiųstas paštu 20__ m. _____ d., pašto kvito Nr. _____

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
16 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

**NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____

Įvertinta teikiamų nagų priežiūros paslaugų (_____)

(nurodyti vertintas paslaugas)

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)) (toliau – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos); tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos); A ir B kategorijos paslaugos (*kas tinka, pabraukti*).

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
	muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				
	*vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	*atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:				
3.	praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
4.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
5.	Dirbtinių nagų priauginimo darbo vieta įrengta atskiroje uždaroje patalpoje (HN 117:2007 45 punktas)				
6.	Dirbtinių nagų priauginimo darbo vietoje užtikrintas paslaugos teikimo metu išsiskiriančių dulkių surinkimas (HN 117:2007 45 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
7.	Vėdinimo sistema užtikrina užteršto oro pašalinimą iš dirbtinių nagų priauginimo patalpos (HN 117:2007 45 punktas)				
8.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
9.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartiniais užtiesalais arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
10.*	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
11.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
12.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami įpakuoti, pakuotės laikomos sausoje, švarioje patalpoje, tam skirtoje uždaroje vietoje (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)				
13.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
14.	B kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
15.	A kategorijos paslaugoms teikti (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) naudojami tik sterilūs daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
16.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių pakuotė nepažeista (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
17.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
18.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
19.	A kategorijos paslaugoms (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) teikti naudojami vienkartiniai instrumentai yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
20.*	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
21.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
22.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
23.*	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)				
24.*	Atidaryti kosmetikos gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, registruojami žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
25.	Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
26.*	Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, yra išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus (HN 117:2007 58 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
27.*	Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus (HN 117:2007 58 punktas)				
28.	Teikdamas A kategorijos paslaugas (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), paslaugos teikėjas mūvi vienkartinės pirštines ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)				
29.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
30.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
II.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
31.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
32.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 punktas)				
33.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas)				
	tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas)				
	tirpalo pagaminimo data (HN 117:2002 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas)				
34.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas)				
35.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.3 punktas).				
36.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
37.	Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui, dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
III.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
38.	Instrumentai sterilizuojami:				
	laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 punktas)				
	laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodytos sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 punktas)				
39.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				
40.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
41.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)				
42.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)				
43.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys, registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 punktas)				
44.	Po instrumentų sterilizavimo patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 punktas)				

* Už pirmą kartą periodinės kontrolės metu nustatytus HN 117:2007 reikalavimų pažeidimus poveikio priemonės netaikomos.

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)),

..... punkto (.....),

..... punkto (.....),

..... punkto (.....),

..... punkto (.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

GRĮŽTAMOJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

____ m. ____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: ____ m. ____ mėn. ____ d.

Įvertintas ____ m. ____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ ____ m. ____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ ____ m. ____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. ____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimai:

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
17 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

**PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____

Įvertinta teikiamų plaukų priežiūros paslaugų _____
_____)

(nurodyti vertintas paslaugas)

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)) (toliau – HN 117:2007), reikalavimams.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				
	*vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	*atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
3.	Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:				
	praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	(HN 117:2007 24 punktas)				
4.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
5.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
6.*	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
7.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtose švarioje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
8.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
9.	Paslaugoms teikti naudojami tik dezinfekuoti daugkartiniai instrumentai (HN 117:2007 15 punktas)				
10.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
11.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
12.*	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų (HN 117:2007 7 punktas)				
13.*	Atidaryti kosmetikos gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, registruojami žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
14.	Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
15.*	Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus (HN 117:2007 58 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
16.*	Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus (HN 117:2007 58 punktas)				
17.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2002 12 punktas)				
18.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
II.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ PRIEŽIŪRA				
19.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 punktas) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiektėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
20.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 punktas)				
21.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 punktas)				
	tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 punktas)				
	tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 11.2.2 punktas)				
22.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2002 1 priedo 11.2.2 punktas)				
23.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.3 punktas)				
24.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2002 1 priedo 1 punktas)				
	naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
25.	Instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiam dezinfekcijos tirpalams ir				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	karščiui, dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				

* Už pirmą kartą periodinės kontrolės metu nustatytus HN 117:2007 reikalavimų pažeidimus poveikio priemonės netaikomos.

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)),

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

GRĮŽTAMOJI PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Įvertintas _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimai:

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
18 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr.
V-606
redakcija)

**VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____

Įvertinta teikiamų veido ir kūno priežiūros paslaugų (_____
_____)

(nurodyti vertintas paslaugas)

atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)) (toliau – HN 117:2007), reikalavimams.

Teikiamos tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos); tik B kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos); A ir B kategorijos paslaugos (*kas tinka, pabraukti*).

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS				
2.	Asmenys, teikiantys paslaugas, dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
3.*	Asmenys, teikiantys paslaugas, turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
4.*	Asmenys, teikiantys paslaugas, turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI				
5.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				
	*vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	*atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
6.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje, įrengtoje tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:				
	praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
7.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
8.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI				
9.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
10.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartinio užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
11.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
12.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami <u>įpakuoti</u> (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai), <u>pakuotės</u> laikomos tam skirtoje sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)				
13.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
14.	Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
15.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)				
16.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)				
17.	Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
18.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
19.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
20.*	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
21.	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų (HN 117:2007 7 punktas)				
22.	Kosmetikos gaminių, kurių gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių (pažymėti „atviro indelio“ simboliu: ) , atidarymo data registruojama žurnale (HN 117:2007 7 punktas)				
23.	Kosmetikos gaminiai naudojami laikantis gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 7 punktas)				
24.	Pradėtų naudoti (naudojamų) kosmetikos gaminių, kurių pakuotės neužtikrina, kad naudojimo metu pakuotėje esantis gaminys neturės sąlyčio su išorine aplinka, mikrobine tarša neviršija leidžiamų lygių (HN 117:2007 7 punktas) <i>(vertinama atsižvelgiant į kosmetikos gaminių mėginių tyrimų rezultatus)</i>				Kontrolės metu paimti kosmetikos gaminių mėginiai
25.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
26.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
27.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
28.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
V.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
29.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą autorizacijos sąlygose nurodytą informaciją)</i>				
30.	Instrumentai dezinfekuojami dezinfekcinės priemonės gamintojo nurodytu būdu (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 punktai)				
31.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
	tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
	tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
32.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
33.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 punktai)				
34.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 punktas)				
	dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
35.	Išvalyti B kategorijos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudoti instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui, dezinfekuojami ultravioletinių spindulių įrenginyje (sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1 priedo 12 punktas)				
VI.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
36.	Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
37.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				
38.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir nurodytą sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				
39.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)				
40.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)				
41.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 punktas)				
42.	Po instrumentų sterilizavimo patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva, ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 punktas)				

* Už pirmą kartą periodinės kontrolės metu nustatytus HN 117:2007 reikalavimų pažeidimus poveikio priemonės netaikomos.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

****Patikrinimo išvada:**

******(patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu

paimtų kosmetikos gaminių mėginių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)),

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti

_____,
(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris),
kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jiems esant).

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

GRĮŽTAMOJI VEIDO IR KŪNO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertintas _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr.____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr.____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr.____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimai:

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
19 priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-606
redakcija)

**TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO, PAPUOŠALŲ
VĖRIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

— _____
— _____

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____

Įvertinta teikiamų tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugų (*tai, kas nereikalinga, išbraukti*) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)) (toliau – HN 117:2007), reikalavimams.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 117:2007 6 punktas)				
2.	Yra paslaugos teikimo kortelė arba žurnalas, kurie pildomi įrašant paslaugos pavadinimą, paslaugos teikimo datą, kliento vardą, pavardę, amžių, parašą, tatuiruotę, ilgalaikį (permanentinį) makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardą, pavardę, parašą) (HN 117:2007 49 punktas)				
3.	Laikomasi draudimo neteikti paslaugų jaunesniems nei 18 metų asmenims, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo (<i>vertinama pagal</i>				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	<i>paslaugos teikimo kortelės, žurnalo įrašus ir paslaugos teikėjo pateiktus dokumentus (turimus raštiškus sutikimus) (HN 117:2007 50 punktas)</i>				
II.	REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS ASMENIMS				
4.	Asmenys, teikiantys paslaugas, dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57 punktas)				
5.*	Asmenys, teikiantys paslaugas, turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išlausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
6.*	Asmenys, teikiantys paslaugas, turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išlausę privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 117:2007 58 punktas)				
III.	REIKALAVIMAI PATALPOMS IR JŲ ĮRENGIMUI				
7.	Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros paslaugų teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos (tai, kas nereikalinga, išbraukti) (HN 117:2007 46 punktas)				
8.	Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:				
	praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)				
	muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai su rankų higienos priemonėmis (skystu muilu, rankų dezinfekcijos priemone) (HN 117:2007 19 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	vienkartiniai rankšluosčiai (HN 117:2007 19 punktas)				
	*atliekų surinkimo talpykla (HN 117:2007 19 punktas)				
9.	Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami atskiroje instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje arba paslaugų teikimo patalpoje, įrengtoje tam skirtoje zonoje (vietoje), kurioje yra:				
	praustuvė instrumentams plauti (HN 117:2007 24 punktas)				
	vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti (HN 117:2007 24 punktas)				
10.	Grožio paslaugos teikimo vietoje yra sutartis su sterilizavimo paslaugų teikėju, jeigu A kategorijos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos) paslaugoms teikti naudojami instrumentai sterilizuojami pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų teikėju ne paslaugų teikimo vietoje (HN 117:2007 24 punktas)				
11.	Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje (HN 117:2007 37 punktas)				
IV.	REIKALAVIMAI INVENTORIUI, PRIEMONĖMS, ĮRANGAI				
12.	Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai, servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)				
13.	Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami vienkartiniais užtiesalais arba valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo (HN 117:2007 28 punktas)				
14.	Paslaugos teikėjas turi sterilios vatos ar marlės, odos dezinfekcijos priemonių, skirtų prieš teikiant paslaugą ir				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	paslaugos teikimo metu pažeistai paslaugos vartotojo odai nuvalyti (HN 117:2007 56, 66 punktas)				
15.	Paslaugos teikėjas turi vienkartinės pirštines, kurias mūvi teikdamas paslaugas ir jas keičia po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)				
16.	Paruošti naudoti instrumentai laikomi tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje (HN 117:2007 32 punktas)				
17.	Instrumentų, kurie buvo sterilizuojami <u>įpakuoti</u> (A kategorijos, invazinėms grožio paslaugoms teikti naudoti instrumentai), <u>pakuotės</u> laikomos tam skirtoje sausoje, švarioje, uždaroje vietoje (pvz., stalčiuje, spintoje, uždaroje lentynoje ir pan.) (HN 117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)				
18.	Vienkartiniai instrumentai naudojami vieną kartą (HN 117:2007 15 punktas)				
19.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas nepažeidžiama oda arba gleivinė (B kategorijos, neinvazinės grožio paslaugos), yra dezinfekuoti (HN 117:2007 15 punktas)				
20.	Daugkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (sterilizuoti) (HN 117:2007 15 punktas)				
21.	Paruoštų naudoti sterilizuotų instrumentų pakuotės nepažeistos (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
22.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių nepasibaigęs sterilizuotų instrumentų pakavimo medžiagos gamintojo nurodytas laikymo terminas (jeigu gamintojas jį nurodo) (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
23.	Naudojami sterilizuoti instrumentai, kurių cheminiai indikatoriai rodo pakankamą instrumentų apdorojimą (HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)				
24.	Vienkartiniai instrumentai, kuriais teikiant paslaugas pažeidžiama oda arba gleivinė ir instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (A kategorijos, invazinės grožio paslaugos), yra sterilūs (HN 117:2007 1 priedo 5 punktas)				
25. *	Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai išpakuojami klientui matant (HN 117:2007 14 punktas)				
26.	Tatuiruočių trafaretai yra vienkartiniai (HN 117:2007 51 punktas)				
27.	Paslaugų teikėjas turi tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad:				
	dažai yra sterilūs (HN 117:2007 53 punktas)				
	dažai skirti tatuiravimui (permanentiniam makiažui) atlikti (HN 117:2007 52 punktas)				
28.	Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojamų dažų tinkamumo naudoti terminas nepasibaigęs (HN 117:2007 53 punktas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
29.	Daugkartinio naudojimo pakuotėje esantys tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai teikiant paslaugą pilami į vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui (HN 117:2007 54 punktas)				
30.	Paslaugų teikėjas turi veriamų papuošalų gamintojo pateiktus dokumentus (lietuvių kalba), kuriuose nurodyta, kad papuošalai yra sterilūs, arba tai, kad papuošalai yra sterilūs, pažymėta papuošalų pakuotėje (HN 117:2007 55 punktas)				
31.	Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo aprašymus lietuvių kalba (HN 117:2007 34 punktas)				
32.	Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) (HN 117:2007 33 punktas)				
33.	Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai ar medicinos prietaisai (HN 117:2007 12 punktas)				
34.	Dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą paskirtį (HN 117:2007 12 punktas)				
V.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA				
35.	Instrumentų dezinfekcijai naudojama priemonė veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas) <i>(vertinama pagal priemonės gamintojo (tiekėjo) pateiktą, autorizacijos sąlygose nurodytą</i>				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	<i>informaciją)</i>				
36.	Ant instrumentų dezinfekcijai skirtu indo su paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:				
	dezinfekcijos priemonės, iš kurios pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
	tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas)				
	tirpalo pagaminimo data (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
37.	Dezinfekcijos tirpale lankstiniai instrumentai (instrumentai, kuriuos yra galimybė išskleisti, išardyti, išlankstyti) mirkomi išardyti, išskleisti (HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2 punktai)				
38.	Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007 1 priedo 6.1.2, 11.2.3 punktai)				
39.	Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių, dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:				
	dezinfekcijos būdo (HN 117:2007 1 priedo 11.2.1 punktas)				
	dozavimo (koncentracijos) (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	dezinfekcijos (mirkymo) trukmės (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
	kitų priemonės naudojimo instrukcijų (HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)				
VI.	ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA				
40.	Instrumentai sterilizuojami laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, trukmės, slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1 priedo 6.5.1 punktas)				
41.	Paslaugos teikėjas turi pakavimo medžiagos gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	punktas)				
42.	Instrumentų pakavimo medžiagos atitinka sterilizatoriaus ir sterilizuojamų instrumentų gamintojo rekomendacijas (naudojimo instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN 117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)				
43.	Paslaugų teikėjas turi indikatorių gamintojo pateiktą naudojimo instrukciją (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)				
44.	Sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei naudojami indikatoriai naudojami pagal jų gamintojo nurodytą paskirtį, vadovaujantis indikatorių gamintojo nurodytomis naudojimo instrukcijomis (HN 117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)				
45.	Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų rodmenys, cheminių indikatorių duomenys registruojami Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3 punktas)				
46.	Po instrumentų sterilizavimo patikrinama, ar pasikeitusi indikatoriaus spalva atitinka gamintojo nurodytą spalvą (etaloną), ant indikatorių pažymima sterilizacijos data, už sterilizaciją atsakingo asmens parašas, pasikeitusi (+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus spalva, ir jie klijuojami į Sterilizatoriaus darbo kontrolės registrą arba renkami ir saugomi (HN 117:2007 1 priedo 6.5.5 punktas)				

* Už pirmą kartą periodinės kontrolės metu nustatytus HN 117:2007 reikalavimų pažeidimus poveikio priemonės netaikomos.

Patikrinimo išvada:

? Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), reikalavimų.

? Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)),

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**GRĮŽTAMOJI TATUIRAVIMO, ILGALAIKIO (PERMANENTINIO) MAKIAŽO,
PAPUOŠALŲ VĖRIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖ**

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. ____ d.

Įvertintas _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. [88-3494](#); 2010, Nr. [47-2264](#); 2011, Nr. [61-2924](#)), pažeidimai:

..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
20 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro spalio 29 d. įsakymo Nr. V-992
redakcija)

**SPORTO KLUBO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų sporto klubo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. [57-2893](#)) (toliau lentelėje – HN 123:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 123:2013 4 punktas)				
2.	Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gerai paslaugų vartotojams matomoje paslaugų teikimo vietoje (pvz.: prie įėjimo į sporto klubo, pratybų (užsiėmimų) patalpas, persirengimo kambarius ar šiose patalpose, prie kasos ir pan.) (HN 123:2013 5 punktas)				
3.	Sporto klube yra pirmosios pagalbos rinkinys (HN 123:2013 8 punktas)				
4.	Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos				

	apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Žin., 2003, Nr. 79-3605) (HN 123:2003 8 punktas)				
5.	Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje yra:				
	5.1. stacionarios įrangos, įrenginių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 14 punktas)				
	5.2. patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 123:2013 30 punktas)				
	5.3. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas, kuriame registruojami visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo pašalinimo, profilaktikos darbai (HN 123:2013 36 punktas, priedas)				
	5.4. geriamojo vandens mikrobiologinių tyrimų, skirtų legionelėms nustatyti, protokolai (HN 123:2013 33 punktas)				
II.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
6.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	6.1. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 123:2013 6 punktas)				
	6.2. pratybas (užsiėmimus, treniruotes) vedantys asmenys turi specialųjį kūno kultūros ir sporto išsilavinimą (sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) patvirtinančius dokumentus ar Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotą kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą (HN 123:2013 7 punktas)				
III.	PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI				
7.	Sporto klubo paslaugų teikimo patalpose esantys įrenginiai (įranga) yra:				
	7.1. techniškai tvarkingi (HN 123:2013 13 punktas)				

	7.2. įrengti ir prižiūrėti taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) (HN 123:2013 13 punktas)				
	7.3. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų) (HN 123:2013 29 punktas)				
8.	Sporto klubo patalpoje (-ose) pratyboms (užsiėmimams) yra tik pratyboms (užsiėmimams) reikiama įranga ir inventorių (HN 123:2013 15 punktas)				
9.	Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, yra įrangai, įrenginiams, inventoriui valyti skirtų priemonių, kuriomis gali naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai (HN 123:2013 31 punktas)				
10.	Karštas vanduo tiekiamas į:				
	10.1. dušo patalpas (HN 123:2013 26 punktas)				
	10.2. tualetuose įrengtas praustuves (HN 123:2013 26 punktas)				
	10.3. persirengimo patalpas (jeigu jose įrengtos praustuvės) (HN 123:2013 26 punktas)				
IV.	PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
11.	Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams valyti yra dezinfekcinių savybių turinčių priemonių – autorizuotų (registruotų) biocidų (HN 123:2013 30 punktas)				
12.	Dušo patalpų grindims, dušo patalpose esantiems kilimėliams (jeigu yra) valyti ir dezinfekuoti yra autorizuotų (registruotų) biocidų, pasižyminčių fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu (HN 123:2013 30 punktas)				
13.	Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti skirtos priemonės naudojamos pagal paskirtį ir jų gamintojo instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytu naudojimo būdu) <i>(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i> (HN 123:2013 30 punktas)				

14.	Kas 3 mėnesius karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra profilaktiškai pakeliama iki ne žemesnės kaip 66 °C temperatūros ir išlaikoma ne trumpiau kaip 25 min. (vertinama pagal <i>Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis</i>) (HN 123:2013 32 punktas)				
15.	Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlieka geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti (vertinama pagal <i>Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i>) (HN 123:2013 33 punktas)				
16.	Atlikti papildomi geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti, jeigu (vertinama pagal <i>Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus</i>):				
	16.1. vandens tiekimo sistema pradėta naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.2. buvo atlikta vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ar remontas (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.3. buvo diagnozuota paslaugų vartotojų susirgimų legionelioze (HN 123:2013 33 punktas)				
	16.4. buvo atliktas vandens tiekimo sistemos valymas ir kenksmingumo pašalinimas (HN 123:2013 34 punktas)				
17.	1 l vandens radus daugiau nei 10 000 legionelių, buvo patikrinta, išvalyta vandens tiekimo sistema, pašalintas jos kenksmingumas, koreguotos esamos ir / ar imtasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių (vertinama pagal <i>Profilaktinių (techninių) priemonių</i>				

	<i>(darbų) registracijos žurnalo duomenis ir sporto klube saugomus laboratorinių tyrimų protokolus)</i> (HN 123:2013 34 punktas)				
18.	Karšto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – aukštesnė kaip 50 °C (HN 123:2013 25 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų karšto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i>				Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus
19.	Šalto geriamojo vandens čiaupe temperatūra (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo) – žemesnė kaip 20 °C (HN 123:2013 25 punktas) <i>(vertinama pagal patikrinimo metu atliktų temperatūros matavimų šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)</i>				Atsakymas „taip“ reiškia, kad atitinka teisės akto reikalavimus

Kontrolės metu atliekami dušo grindų, dušo patalpose esančių kilimėlių (jeigu yra) paviršių plovinių tyrimai, temperatūros matavimai karšto ir šalto geriamojo vandens čiaupe.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATIKRINIMO METU ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
1.	Sporto klubo dušo grindys dezinfekuotos fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (HN 123:2013 30 punktas) <i>(vertinama atsižvelgiant į dušo grindų paviršiaus plovinių tyrimų rezultatus ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas)</i>				
2.	Sporto klubo dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) dezinfekuoti fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis (HN 123:2013 30 punktas) <i>(vertinama atsižvelgiant į dušo patalpose esančių kilimėlių (jeigu yra) paviršiaus plovinių tyrimų rezultatus ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas)</i>				

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų dušo grindų, dušo patalpose esančių kilimėlių (jeigu yra) paviršiaus plovinių tyrimų, temperatūros matavimų karšto ir šalto geriamojo vandens čiaupe rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. [57-2893](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. [57-2893](#)),punkto (.....),punkto (.....),punkto (.....),punkto (.....) reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui, per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI SPORTO KLUBO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. [57-2893](#)), pažeidimai ir ar įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. [57-2893](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-551 (Žin., 2013, Nr. [57-2893](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
21 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-
576 redakcija)

**BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

*(klausimynas taikomas recirkuliacinę (nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio
grąžinimas į technologinį procesą) vandens apykaitos sistemą turintiems
baseinams)*

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: _____

_____ Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo
laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____.

*Baseino talpa (tūris) _____ kv. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. _____ kv. m

2. _____ kv. m

3. _____ kv. m

*Baseino tipas: uždaras [], atviras (lauko) []; sporto [], plaukimo ir maudymosi [],
vaikų (braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams, [] vyresniems nei 7 metų vaikams []),
sūkurinė vonia [], vėsinamasis [] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų)
eilės Nr.) (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino
tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta teikiamų baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN
109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572
(Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)) (toliau – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 p.)				
2.	Baseino patalpose vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 p.)				
3.	Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos baseinų vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 p.)				
4.	Baseino patalpoje pateikta informacija apie vandens kokybės rodiklius:				
	4.1. nurodyta baseino (-ų) vandens temperatūra (HN 109:2005 13 p.)				
	4.2. nurodyta baseino (-ų) vandens pH (HN 109:2005 13 p.)				
	4.3. nurodytas baseino (-ų) vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis vandenyje (HN 109:2005 13 p.)				
5.	Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius (vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus):				
	5.1. sporto baseino – 24–28°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.2. plaukimo ir maudymosi su čiuožimo kalneliais – 26–29°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.3. vaikų braidymo baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.4. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.5. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.6. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 p.)				
	5.7. vėsinamojo baseino – iki 12°C (HN 109:2005 19 p.)				
6.	Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 p.)				
II.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
7.	Baseino vandens dezinfekcijai naudojami baseino vandens dezinfekcijai autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 14 p.)				
8.	Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 p.)				
9.	Baseino paslaugas teikėjas turi				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	baseino, baseino vandens priežiūrai (pH dydžio reguliavimui, koaguliacijai, dezinfekcijai, valymui) naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 p.)				
	Baseino vanduo paruošiamas (valomas) naudojant:				
	10.1. koaguliaciją (į baseino vandenį įmaišomos cheminės medžiagos, kurių pagalba vandenyje esančios smulkios plaukiojančios dalelės (teršalai) „sukabinamos“ į stambesnius junginius) (HN 109:2005 9 p.)				Vandens koaguliacijai naudojamas: aliuminio sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, natrio aluminatas, aliuminio chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalentės geležies chlorido heksahidratas, trivalentės geležies chlorido sulfatas, trivalentės geležies sulfatas (<i>tai, kas tinka, pabraukti arba nurodyti</i>)
10.	10.2. filtraciją (vandenyje esančios medžiagos šalinamos iš vandens leidžiant jį per filtrą, aktyviosios medžiagos sluoksnį) (HN 109:2005 9 p.)				
	10.3. dezinfekciją (kenksmingumas pašalinamas nuolat į vandenį įmaišant dezinfekcinių savybių turinčių priemonių (biocidų) arba šiomis priemonėmis kitaip veikiant baseino vandenį) (HN 109:2005 9 p.)				Baseino vanduo dezinfekuojamas: <i>ultravioletiniais spinduliais, ozonu, chloru ir jo junginiais, bromu ir jo junginiais, vandeninio vandenilio peroksido tirpalu su sidabro nitratu, kitais teisės aktų nustatyta tvarka registruotais ar autorizuotais biocidais (tai, kas tinka, pabraukti arba nurodyti)</i>
11.	Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 p.)				
12.	Baseino dugnas valomas ne rečiau kaip du kartus per savaitę (HN 109:2005 56.1 p.) (<i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
13.	Baseino sienos valomos ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites (HN 109:2005 56.1 p.) (<i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
14.	Vandens išsiliejimo latakai valomi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	kartą per savaitę (HN 109:2005 56.2 p.) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
15.	Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per metus išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 p.) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
16.	Didesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 p.) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
17.	Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino visos sistemos vanduo ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį išleidžiamas, baseino dugnas ir sienos išvalomi ir išdezinfekuojami (HN 109:2005 56.1 p.) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
18.	Mažesnio nei 10 kv. m talpos baseino vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius išleidžiamas, rezervuarai išvalomi, dezinfekuojami ir išplaunami (HN 109:2005 56.3 p.) <i>(vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis)</i>				
19.	Filtrai plaunami pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją (gamintojo nurodytu periodiškumu). Plovimo data registruojama žurnale (HN 109:2005 56.4 p.) <i>(vertinama pagal filtrų plovimo žurnale pateiktus duomenis ir filtrų gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)</i>				
20.	Savikontrolėi atliekamų baseino vandens tyrimų rezultatai registruojami vandens tyrimų registracijos žurnale (HN 109:2005				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	58 p.)				
21.	Baseino vandenyje nustačius mikrobiologinę (<i>koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės (E. coli), kolifagai, auksinis stafilokokas (St. Aureus), žaliamele pseudomona (P. aeruginosa), legionelė (legionella pneumophila), salmonelės (Salmonella)</i>), parazitologinę (<i>liamblijų cistos (G. intestinalis), helmintų kiaušinėliai</i>) ar cheminę (<i>amoniakas, chloroformas (chloruojant vandenį)</i>) taršą, baseino eksploatacija nutraukiama, vanduo išleidžiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens, atliekami vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai (HN 109:2005 66 p.) (<i>tai, kas tinka, pabraukti</i>) (<i>vertinama pagal vandens tyrimų registracijos žurnale ir priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
22.	Ūkio subjektas uždaro (esančio uždaroje patalpoje) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu:				
	22.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)				
	22.2. parazitologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)				
	22.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip kartą per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)				
	22.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 p.)				
	22.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 p.)				
23.	Ūkio subjektas atviro (lauko) baseino vandenį tiria (organizuoja tyrimus) nurodytu periodiškumu:				
	23.1. mikrobiologinius baseino vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)				
	23.2. parazitologinius baseino				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	vandens tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)				
	23.3. amoniako kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka ne rečiau kaip tris kartus per metus (kas 4 mėnesius), vasarą – ne rečiau kaip du kartus per mėnesį (HN 109:2005 63 p.)				
	23.4. chloroformo kiekio baseino vandenyje tyrimus atlieka kas ketvirtį (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) (HN 109:2005 63 p.)				
	23.5. cheminius baseino vandens tyrimus atlieka vieną kartą per pusmetį (HN 109:2005 63 p.)				
24.	Ne rečiau kaip du kartus per dieną atliekami baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio baseino vandenyje savikontroliniai matavimai paslaugų teikimo vietoje (fotometriniu ar kt. būdu), siekiant patikrinti automatinės baseino vandens dezinfekcijai naudojamo biocido dozavimo įrangos, biocido liekamojo kiekio ir pH dydžio nustatymo įrenginio darbą ir jį kalibruoti (HN 109:2005 65 p.)				
III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS					
25.	Baseino darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67 p.)				
26.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)				
27.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)				

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams, ploviniai nuo dušų paviršių.

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ
MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS,
PLOVINIŲ NUO DUŠŲ PAVIRŠIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS**
(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
IV.	BASEINO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI <i>(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>				
28.	Liekamojo aktyviojo chloro koncentracija baseino vandenyje yra <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas chloras ar jo turintys preparatai):</i>				
	28.1. 0,5–2,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 p.)				
	28.2. lauko baseino vandenyje – 0,5–3,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 p.)				
	28.3. vaikams iki 7 metų amžiaus skirto baseino – 0,3–1,0 mg/l (HN 109:2005 55.2 p.)				
29.	Liekamojo vandenilio peroksido koncentracija baseino vandenyje yra 50–80 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas vandeninis vandenilio peroksido tirpalas su sidabro nitratu)</i> (HN 109:2005 55.2 p.)				
30.	Ozono koncentracija baseino vandenyje yra ne daugiau kaip 0,1 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas ozonas)</i> (HN 109:2005 priedo 21 p.)				
31.	Bromo koncentracija baseino vandenyje yra 0,8–1,5 mg/l <i>(vertinama, kai dezinfekcijai naudojamas dibromantinas)</i> (HN 109:2005 priedo 22 p.)				
32.	Kito vandens dezinfekcijai naudojamo biocido:..... <i>(nurodyti biocido pavadinimą) liekamasis kiekis.....(nurodyti kiekį ir matavimo vienetą) atitinka nurodytą šio biocido specialiosiose autorizacijos ar registracijos sąlygose (gamintojo pateiktuose dokumentuose) nurodytą kiekį (nurodyti pastabose) (HN 109:2005 55.2 p.)</i> <i>(vertinama, kai naudojamas kitas nei pirmiau nurodytas biocidas)</i>				
33.	Baseino vandens pH yra:				
	33.1. pH 6,5–7,2, kai koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos (HN				Nurodyti baseino vandens pH vertės

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	109:2005 52.2 p.)				reguliavimui naudojamą preparatą
	33.2. pH 6,5–7,5 gėlo vandens, pH 7,8 jūros vandens, kai baseinuose koaguliacijai naudojamos geležies druskos (HN 109:2005 52.3 p.)				
34.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 p.)				
35.	Baseino vandenyje chloroformo (<i>jeigu vanduo dezinfekuojamas chloru ir jo turinčiais preparatais</i>) koncentracija ne didesnė kaip 0,1 mg/l (HN 109:2005 priedo 16 p.)				
36.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>), auksinių stafilokokų (<i>St. Aureus</i>), žaliamelių pseudomonų (<i>P. aeruginosa</i>), salmonelių (<i>Salmonella</i>), liamblijų cistų (<i>G. intestinalis</i>), helmintų kiaušinėlių (HN 109:2005 priedas) (<i>vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokoliais</i>)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
37.	Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) (<i>vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokoliais</i>)				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
V.	BASEINO PATALPŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMAS (<i>vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas</i>)				
38.	Dušai dezinfekuoti (HN 109:2005 56.5 p.)				

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino (-ų) vandens mėginių tyrimų ir plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)),

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti ____

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu verslopieziura@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

**GRĮŽTAMOJI BASEINO SU RECIRKULIACINE SISTEMA PASLAUGŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas: _____

_____.

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertintas _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____)
atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų Lietuvos higienos normos HN

109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), pažeidimai:

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
22 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-
576 redakcija)

**BASEINO BE RECIRKULIACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

*(klausimynas taikomas mažesniems nei 10 kv. m ir neturintiems recirkuliacinės
(nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio grąžinimas į technologinį procesą)
vandens apykaitos sistemos baseinams)*

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė,
verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: _____

_____ Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo
laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____.

*Baseino talpa (tūris) _____ kv. m (jeigu yra įrengtas daugiau nei vienas
baseinas, nurodoma kiekvieno baseino talpa):

1. _____ kv. m
2. _____ kv. m
3. _____ kv. m

*Baseino tipas: uždaras [], atviras (lauko) []; plaukimo ir maudymosi [], vaikų
(braidymo, skirtas iki 7 metų vaikams [], vyresniems nei 7 metų vaikams []), sūkurinė vonia [],
vėsinamasis [] (tai, kas reikalinga, pabraukti ir nurodyti baseino (-ų) eilės Nr., jeigu yra
įrengtas daugiau nei vienas baseinas, nurodomas kiekvieno baseino tipas).

*(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)

Įvertinta teikiamų baseino paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN
109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572
(Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)) (toliau – HN 109:2005), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime- higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 109:2005 3 p.)				
2.	Prie įėjimo į baseino patalpą pateiktos				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
	baseino vidaus tvarkos taisyklės (HN 109:2005 18 p.)				
3.	Baseino patalpoje pateikta informacija apie baseino (-ų) vandens temperatūrą (HN 109:2005 13 p.)				
4.	Baseino vandens temperatūra atitinka toliau nurodytus dydžius (<i>vertinama pagal kontrolės metu atliktus vandens temperatūros matavimus</i>):				
	4.1. plaukimo ir maudymosi baseino – 26–29 °C (HN 109:2005 19 p.)				
	4.2. vaikų braidymo baseino – 29–30 °C (HN 109:2005 19 p.)				
	4.3. vyresniems nei 7 m. amžiaus vaikams skirto baseino – 29–30 °C (HN 109:2005 19 p.)				
	4.4. vaikams iki 7 m. skirto baseino – 30–32 °C (HN 109:2005 19 p.)				
	4.5. sūkurinės vonios – 38–42°C (HN 109:2005 19 p.)				
	4.6. vėsinamojo baseino – iki 12 °C (HN 109:2005 19 p.)				
5.	Baseino patalpose paslaugų vartotojui matomoje vietoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 109:2005 70 p.)				
6.	Į persirengimo kambarius (jeigu juose įrengtos praustuvės), dušus, tualetuose įrengtas praustuves tiekiamas šaltas ir karštas vanduo (HN 109:2005 34 p.)				
II.	BASEINO VANDENS, PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA				
7.	Baseino vanduo po kiekvieno panaudojimo išleidžiamas, baseinas išvalomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens (HN 109:2005 55.3 p.) (<i>vertinama pagal priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbų žurnale pateiktus duomenis</i>)				
8.	Persirengimo kambariams, dušams, tualetams valyti naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės – autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 109:2005 56.5 p.)				
9.	Baseino paslaugos teikėjas turi baseino, baseino vandens priežiūrai naudojamų priemonių (cheminių medžiagų) dokumentus (saugos duomenų lapus, naudojimo instrukcijas) (HN 109:2005 12 p.)				
10.	Priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai registruojami žurnale (HN 109:2005 57 p.)				
III.	REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS				
11.	Baseino darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 109:2005 67				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
	p.)				
12.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)				
13.	Baseino darbuotojai turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 109:2005 68 p.)				

Patikrinimo metu paimti baseino vandens mėginiai tyrimams, ploviniai nuo dušų paviršių.

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**PATIKRINIMO METU PAIMTŲ BASEINO (-Ų) VANDENS MĖGINIŲ
MIKROBIOLOGINIAMS, PARAZITOLOGINIAMS IR CHEMINIAMS TYRIMAMS;
PLOVINIŲ NUO DUŠŲ PAVIRŠIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS**
(vertinama remiantis kontrolės metu paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolais)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
IV.	REIKALAVIMAI BASEINO VANDENS SAUGAI IR KOKYBEI <i>(vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais):</i>				
14.	Baseino vandenyje amoniako koncentracija ne didesnė kaip 0,5 mg/l (HN 109:2005 priedo 17 p.)				
15.	Baseino vandenyje rasta šių mikroorganizmų: kolifagų, žarninių lazdelių (E. coli), auksinių stafilokokų (St. Aureus), žaliamelių pseudomonų (P. aeruginosa), salmonelių (Salmonella), liamblijų cistų (G. intestinalis), helmintų kiaušinėlių (HN 109:2005 priedas) <i>(vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų protokolais)</i>				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.
16.	Baseino vandenyje rasta daugiau kaip 10 koliforminių bakterijų 100 ml vandens (HN 109:2005 priedas) <i>(tai, kas, reikalinga, pabraukti)</i> <i>(vertinama vadovaujantis kontrolės metu paimtų</i>				Atsakymas „ne“ reiškia, kad higienos normos reikalavimas nepažeistas.

	<i>baseino vandens mėginių tyrimų protokoliais)</i>				
V.	BASEINO PATALPŲ PRIEŽIŪROS EFEKTYVUMAS <i>(vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus ir dezinfekcijai naudojamas medžiagas)</i>				
17.	Dušai dezinfekuoti (HN 109:2005 56.5 p.)				

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu paimtų baseino vandens mėginių tyrimų ir plovinių nuo dušų paviršių tyrimų rezultatus)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)),

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

_____ (*kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris*), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

pavadinimas)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

**GRĮŽTAMOJI BASEINO BE RECIRKULIACINĖS SISTEMOS PASLAUGŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertintas _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 (Žin., 2005, Nr. [87-3277](#); 2006, Nr. [60-2153](#)), pažeidimai:

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
23 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-
576 redakcija)

SOLIARIUMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

_____.

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą).

Įvertinta teikiamų soliariumo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. [83-3453](#); 2010, Nr. [93-4929](#)) (toliau – HN 71:2009), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	N e	Never tinta	Pastabos
I.	BENDROSIOS NUOSTATOS				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidimo-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 71:2009 6 p.)				
2.	Soliariume yra Soliariumo paslaugų teikimo kortelių (HN 71:2009 12 p.)				
3.	Soliariume yra parengta kartu su Soliariumo paslaugų teikimo kortele vartotojui pateikti skirta informacija, kurioje nurodyta (HN 71:2009 12 p., 1 priedas):				
	3.1. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas				
	3.2. deginimosi soliariume taisyklės				
	3.3. nesaikingo deginimosi pasekmės				
	3.4. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius				
4.	Soliariume yra:				
	4.1. Nelaimingų atsitikimų (traumų) registras (žurnalas), skirtas soliariume paslaugų vartotojų patirčiai				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	N e	Never tinta	Pastabos
	nelaimingiems atsitikimams (traumoms) registruoti (HN 71:2009 15 p., 3 priedas)				
	4.2. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami įrangos techninės priežiūros darbai (HN 71:2009 39 p., 4 priedas)				
	4.3. Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) keitimo ir valymo darbų registras (žurnalas), kuriame registruojami soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbai (HN 71:2009 41 p., 5 priedas)				
	4.4. dezinfekcijai naudojamų priemonių naudojimo instrukcijos (HN 71:2009 8 p.)				
5.	Paslaugas teikiantys asmenys:				
	5.1. dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasas, forma Nr. F048/a) (HN 71:2009 48 p.)				
	5.2. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius higienos įgūdžių mokymo kursus (HN 71:2009 49 p.)				
	5.3. turi sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie yra išklause privalomuosius pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursus (HN 71:2009 49 p.)				
6	Soliariume neteikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį poveikį ar teigiamą poveikį sveikatai (HN 71:2009 16 p.)				
7.	Patalpoje (atskiroje zonoje) laukiantiems paslaugų vartotojams raštu pateikta informacija apie:				
	7.1. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi trukmę (<i>min.) priklausomai nuo odos tipo, deginimosi soliariume periodiškumo</i>) (HN 71:2009 14 punktas)				
	7.2. soliariumo įrangos (soliariumo įrangoje sumontuotų ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo rekomenduojamą deginimosi režimą (<i>deginimosi seansų kiekis per tam tikrą laikotarpį: dieną, savaitę, metus, pertraukos trukmė tarp dviejų ir (ar) daugiau deginimosi seansų</i>) (HN 71:2009 14 p.)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	N e	Never tinta	Pastabos
	7.3. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
	7.4. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
	7.5. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
	7.6. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
8.	Soliariume yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (HN 71:2009 10 p.)				
9.	Patalpų, įrangos dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: autorizuoti (registruoti) biocidai (HN 71:2009 8 p.)				
10.	Valymo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal jų gamintojo instrukcijas (<i>nurodytą paskirtį, koncentraciją, naudojimo būdą</i>) (HN 71:2009 8 p.)				
11.	Soliariume parduodamų ar kitaip paslaugų vartotojui pateikiamų kosmetikos gaminių tinkamumo naudoti terminas nesibaigęs (HN 71:2009 7 p.)				
12.	Vienai soliariumo įrangai yra skirtos dvi apsauginių akinių poros (HN 71:2009 32 p.)				
	Apsauginiai akiniai:				
	13.1. pažymėti CE ženklu (HN 71:2009 32 p.)				
13.	13.2. akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius neviršija 0,1 % (HN 71:2009 33 p.) (<i>vertinama pagal ant akinių, jų pakuotėje, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją</i>)				
	13.3. nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti ir pan.) (HN 71:2009 34 p.)				
	Soliariume naudojamos dezinfekcinių savybių turinčių priemonių, skirtų:				
14.	14.1. soliariumo gultui ir apsauginiams akiniams valyti (HN 71:2009 44 p.)				
	14.2. prie soliariumo įrangos patiestam kilimėliui dezinfekuoti (HN 71:2009 45 p.) (<i>vertinama, jeigu kilimėlis nedengiamas vienkartinio užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo</i>)				

*INFORMACIJA APIE SOLIARIUMO ĮRANGĄ

* Apie kiekvieną įrangą pildoma atskirai.

** Pildoma (gali būti keičiama) priklausomai nuo soliariumo įrangos modelio ir komplektacijos.

Soliariumo įrangos pavadinimas, modelis / tipas (ar kitas identifikacinis žymuo):
**Soliariumo įrangoje sumontuotų spinduolių (lempų) pavadinimas (-ai), modelis / tipas, partijos numeris (ar kitas identifikacinis žymuo), spinduolių (lempų) skaičius:
Soliariumo įrangos apatinės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos viršutinės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos šoninės dalies UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos veido UV spinduoliai:
Soliariumo įrangos pečių UV spinduoliai:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	N e	Never tinta	Pastabos
*II. REIKALAVIMAI SOLIARIUMO ĮRANGAI					
15.	Soliariume yra:				
	15.1. Soliario įrangos techninės charakteristikos originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)				
	15.2. Soliario įrangos gamintojo (tiektėjo) atitikties deklaracija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)				
	15.3. Soliario įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)				
	15.4. Soliario įrangos techninės priežiūros planas originalo ir lietuvių kalbomis (HN 71:2009 29 p.)				
16.	Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, pateikta informacija apie:				
	16.1. soliariumo įrangos naudojimo instrukcija (<i>taisyklės: įjungimas / išjungimas, tam tikrų funkcijų nustatymas ir naudojimas ir pan.</i>) lietuvių kalba (HN 71:2009 14 p.)				
	16.2. asmenų, kurie neturėtų naudotis soliariumu, sąrašas (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
	16.3. deginimosi soliariume taisyklės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
	16.4. nesaikingo deginimosi pasekmės (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	N e	Never tinta	Pastabos
	16.5. odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius (HN 71:2009 14 p., 1 priedas)				
17.	Soliariumo įranga techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą (HN 71:2009 39 p.) <i>(vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, techninės priežiūros planą ir Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis)</i>				
18.	Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduoliai (lempos) keičiami ir valomi soliariumo įrangos (ultravioletinių spindulių spinduolių) gamintojo nurodytu periodiškumu (HN 71:2009 40 p.) <i>(vertinama pagal įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, įrangos techninės priežiūros planą, ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus ir Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis)</i>				
19.	Ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) darbo laikas atitinka jų gamintojo nurodytą (HN 71:2009 31 p.) <i>(vertinama pagal ultravioletinių spindulių spinduolių (lempų) techninių charakteristikų aprašymus Soliariumo įrangos ultravioletinių spindulių spinduolių keitimo ir valymo darbų registre (žurnale) pateiktus duomenis, išorinio soliariumo įrangos skaitmeninio laikmačio duomenis)</i>				
20.	Soliariumo įrangos gultas neįskilęs ir kitaip nepažeistas (HN 71:2009 28 p.)				
21.	Soliariumo ultravioletinių spindulių filtrų plokštės (UV filtrai) yra ir jos nepažeistos (HN 71:2009 28 p.)				
22.	Soliariumo įrangos laikmatis veikia (HN 71:2009 28 p.)				
23.	Prie soliariumo įrangos patiestas kilimėlis: <i>(nurodomas vienas iš pateiktų variantų)</i>				
	23.1. dezinfekuojamas po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 71:2009 45 p.) <i>(vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo kilimėlio paviršių tyrimų rezultatus ir jų dezinfekcijai naudojamas medžiagas)</i>				
	23.2. dengiamas vienkartinio užtiesalu, kuris keičiamas po kiekvieno paslaugos vartotojo (HN 71:2009 45 p.)				

Kontrolės metu atliekami veiksmingosios energinės apšvietos matavimai ir plovinių nuo soliariumo įrangos gulto ir prie įrangos patiesto kilimėlio (jeigu jis nedengiamas vienkartinio užtiesalu) paviršiaus tyrimas.

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**PATIKRINIMO METU ATLIKTŲ VEIKSMINGOSIOS ENERGINĖS APŠVIETOS
MATAVIMŲ IR PLOVINIŲ NUO SOLIARIUMO ĮRANGOS GULTO IR PRIE ĮRANGOS
PATIESTO KILIMĖLIO (JEIGU JIS NEDENGIAMAS VIENKARTINIŲ UŽTIESALŲ)
PAVIRŠIAUS TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS**

24.	Ultravioletinių spindulių spindulių skleidžiama veiksmingoji energinė apšvieta neviršija 0,3 W/m ² (HN 71:2009 36 p.) (vertinama pagal patikrinimo metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų rezultatus)				
25.	Soliariumo įrangos gultas išvalytas dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis (HN 71:2009 44 p.) (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo soliariumo įrangos paviršių tyrimų rezultatus ir įrangos dezinfekcijai naudojamas medžiagas)				
26.	Prie soliariumo įrangos patiestas kilimėlis išvalytas dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis (HN 71:2009 45 p.) (vertinama atsižvelgiant į plovinių nuo kilimėlio paviršiaus tyrimų rezultatus ir jo dezinfekcijai naudojamas medžiagas)				

Patikrinimo išvada:

(Patikrinimo išvada pateikiama įvertinus visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų veiksmingosios energinės apšvietos matavimų ir plovinių nuo paviršių tyrimų rezultatus.)

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. [83-3453](#); 2010, Nr. [93-4929](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. [83-3453](#); 2010, Nr. [93-4929](#)), reikalavimų.

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymas:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.

2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____
(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją el. paštu verslopiežiura@ukmin.lt arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI SOLIARIUMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertintas _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. [83-3453](#); 2010, Nr. [93-4929](#)), pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. [83-3453](#); 2010, Nr. [93-4929](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 (Žin., 2009, Nr. [83-3453](#); 2010, Nr. [93-4929](#)),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....),

.....punkto (.....)

reikalavimus.

(patikrinimą atlikusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio
asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
24 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro
2013 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-992
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų žmogaus palaikų laikymo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)) (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi dezinfekcinių savybių turinčių autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų laikymo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų laikymo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslopieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIKYMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr.____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr.____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr.____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento

25 priedas

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro

2013 m. spalio 29 d.

įsakymo Nr. V-992

redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ PERIODINĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų žmogaus palaikų paruošimo šarvoti paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)) (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Never tinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi dezinfekcinių savybių turinčių autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 16.3 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantys įrenginiai švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
8.	Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

.....
(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslopieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ PARUOŠIMO ŠARVOTI PASLAUGŲ
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr._____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
26 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro
2013 m. spalio 29 d.
įsakymo Nr. V-992
redakcija)

**ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta teikiamų žmogaus palaikų šarvojimo paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)) (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi dezinfekcinių savybių turinčių autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 21 punktas)				
8.	Tuaile lankytojams:				
	8.1. yra rankų higienos priemonių:				
	8.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.1.3. įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 18 punktas)				
	8.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 18 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), reikalavimų.

☐ Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

_____ (kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslo priežiūra@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

**GRĮŽTAMOJI ŽMOGAUS PALAIKŲ ŠARVOJIMO PASLAUGŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
27 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro
2013 m. spalio 29 d.
įsakymo Nr. V-992
redakcija)

**BALZAMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta balzamavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)) (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi dezinfekcinių savybių turinčių autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Balzamavimo patalpoje:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. rankų antiseptiko (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.2. rankų antiseptiko dozatorius (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.3. skysto muilo (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.4. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.5. įrenginys popieriniams rankšluosčiams (HN 91:2013 34.3 punktas)				
	5.1.6. popierinių rankšluosčių (HN 91:2013 16.3 punktas)				
	5.2. yra atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 91:2013 34.3 punktas)				
6.	Balzamavimo patalpa yra švari (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				
7.	Balzamavimo patalpoje esantys įrenginiai yra švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				
8.	Balzamavimo patalpoje esantis inventorių yra švarus (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų</i>) (HN 91:2013 36 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),

.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslopieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI BALZAMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos
saugos kontrolės reglamento
28 priedas
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro
2013 m. spalio 29 d.
įsakymo Nr. V-992
redakcija)

**KREMAVIMO VEIKLOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____, galiojimo laikas (jeigu leidimas-higienos pasas terminuotas) _____ (užpildoma prieš atliekant patikrinimą).

Įvertinta kremavimo veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)) (toliau lentelėje – HN 91:2013), reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Nevertinta	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Teikiamos paslaugos atitinka leidime-higienos pase ir Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymoje nurodytas paslaugas ir sąlygas (HN 91:2013 3 punktas)				
2.	Paslaugų teikėjas turi dezinfekcinių savybių turinčių autorizuotų ir registruotų biocidų, skirtų:				
	2.1. patalpų dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.2. įrangos dezinfekcijai (HN 91:2013 4 punktas)				
	2.3. rankų antiseptikai (HN 91:2013 4 punktas)				

3.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonių (autorizuotų ir registruotų biocidų) naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) laikomos paslaugų teikimo vietoje (HN 91:2013 4 punktas)				
4.	Valymo, dezinfekcijos ir antiseptikos priemonės naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir naudojimo instrukcijas (HN 91:2013 4 punktas)				
II.	PATALPŲ, JŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI				
5.	Tualete lankytojams:				
	5.1. yra rankų higienos priemonių:				
	5.1.1. skysto muilo (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.1.2. skysto muilo dozatorius (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.1.3. yra įrenginys popieriniams rankšluosčiams su popieriniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas (HN 91:2013 27 punktas)				
	5.2. yra šiukšliadėžė (HN 91:2013 27 punktas)				
6.	Žmogaus palaikų priėmimo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų priėmimo zona švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
7.	Žmogaus palaikų laikymo patalpa arba žmogaus palaikų laikymo ir žmogaus palaikų priėmimo patalpoje įrengta atskirta žmogaus palaikų laikymo zona švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
8.	Žmogaus palaikų kremavimo patalpa švari, įranga, inventorių švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				

9.	Kremuotų liekanų apruošimo patalpa (zona) švari, įranga, inventorius švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				
10.	Kremuotų palaikų (urnos) išdavimo patalpa švari, įranga, inventorius švarūs (<i>nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų, šiukšlių</i>) (HN 91:2013 29 punktas)				

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Patikrinimo išvada:

☐ Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), reikalavimų.

☐ Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
reikalavimus.

Nurodymai:

1. Iki pašalinti nurodytus pažeidimus.
2. Pasibaigus pažeidimo pašalinimo terminui per 3 darbo dienas **raštu** pranešti _____

(kontrolės institucijos pavadinimas, adresas, fakso, el. pašto numeris), kokių priemonių imtasi patikrinimo metu nustatytiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams pašalinti, ir pateikti tai įrodančius dokumentus (jų esant).

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar yra neaiškumų, prašome kreiptis į Ūkio ministeriją (el. paštu verslopieziura@ukmin.lt) arba į Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentą.

GRĮŽTAMOJI KREMAVIMO VEIKLOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

_____ m. _____ mėn. ____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

_____ m. _____ mėn. ____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:

Patikrinimo data: _____ m. _____ mėn. _____ d.

Įvertinta, ar pašalinti _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) atliktos visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai ir (ar) įvykdyti kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymai.

Patikrinimo išvada:

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)), pažeidimai pašalinti.

☐ _____ m. _____ mėn. ____ d. (patikrinimo aktas Nr. _____) patikrinimo metu nustatyti Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-539 (Žin., 2013, Nr. [57-2891](#)),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....),
.....punkto (.....)
pažeidimai nepašalinti.

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

29 priedas. *Neteko galios nuo 2015-07-01*

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

30 priedas. *Neteko galios nuo 2015-07-01*

Priedo naikinimas:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Papildyta priedu:

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-549](#), 2011-05-30, Žin., 2011, Nr. 67-3188 (2011-06-02), i. k. 1122250ISAK000V-549

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-606](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 74-3857 (2012-06-29), i. k. 1122250ISAK000V-606

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-704](#), 2012-07-10, Žin., 2012, Nr. 84-4403 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-704

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-576](#), 2013-06-04, Žin., 2013, Nr. 60-3008 (2013-06-07), i. k. 1132250ISAK000V-576

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-992](#), 2013-10-29, Žin., 2013, Nr. 115-5774 (2013-11-07), i. k. 1132250ISAK000V-992

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1142](#), 2013-12-06, Žin., 2013, Nr. 127-6499 (2013-12-12), i. k. 1132250ISAK000V-1142

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 "Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-880](#), 2014-08-21, paskelbta TAR 2014-08-21, i. k. 2014-11137

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ pakeitimo