

Suvestinė redakcija nuo 2012-11-01 iki 2014-09-04

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [62-2529](#), i. k. 1022330ISAK00000218

Nauja redakcija nuo 2012-11-01:

Nr. [3D-317](#), 2012-05-02, Žin. 2012, Nr. 52-2592 (2012-05-05), i. k. 1122330ISAK003D-317

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI
PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO**

2002 m. birželio 4 d. Nr. 218
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo (Žin., 2001, Nr. [102-3623](#); 2010, Nr. 13-619) 8 straipsniu ir siekdamas užtikrinti kokybiškos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos tiekimą rinkai:

1. T v i r t i n u Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-317
redakcija)

PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo (toliau – reikalavimų aprašas) tikslas – užtikrinti, kad rinkai būtų tiekama tik kokybiška daržovių, kurių rūšys nenurodytos Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 (Žin., 2001, Nr. [58-2110](#); 2010, Nr. [140-7180](#)), bei gėlių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėkla.

2. Reikalavimų aprašas privalomas asmenims, Lietuvos Respublikoje auginantiems gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų rūšių sėklą, nurodytą reikalavimų aprašo priede, ir ją tiekiantiems rinkai.

3. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme (Žin., 2001, Nr. [102-3623](#); 2010, Nr. 13-619), Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatyme (Žin., 2001, Nr. [104-3701](#)) ir kituose teisės aktuose.

II. REIKALAVIMAI SĖKLINIAMS PASĖLIAMS

4. Pasėlius, skirtus reikalavimų aprašo priede nurodytai sėklai išauginti, arobuoja dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau – tiekėjas). Apie arobuotus plotus tiekėjas informuoja Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba).

5. Tiekėjas turi atlikti ne mažiau kaip vieną reikalavimų aprašo priede nurodytą augalų sėklinių pasėlių apžiūrą pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus patvirtintus metodinius nurodymus.

III. GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

6. Reikalavimų aprašo priede nurodytą augalų sėklą turi atitikti reikalavimų aprašo priede nurodytus reikalavimus. Jei rinkai tiekama reikalavimų aprašo priede nenurodytą rūšių augalų sėkla, jos daigumas turi būti nurodytas ant fasuotės. Tiekėjas turi turėti sėklos kokybės patvirtinimo dokumentą.

7. Už tiekiamų rinkai reikalavimų aprašo priede nurodytą augalų sėklos siuntų kokybę atsakingas tiekėjas.

8. Reikalavimų aprašo priede nurodytą augalų sėklą turi būti sufasuota į nehermetinę fasuotę, jos daigumo galiojimo laikas turi būti vieneri metai, o esančios hermetinėje fasuotėje – dveji metai.

9. Ankštinių augalų sėkla negali būti užsikrėtusi gyvais grūdinkais, nurodytais Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų apraše.

IV. GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

10. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos siuntos fasuotės turi būti paženklintos tiekėjo etiketėmis.

11. Asmenys, atsakingi už Lietuvos Respublikoje užaugintos ir tiekiamos rinkai reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos etikečių pritvirtinimą, privalo:

11.1. pranešti Valstybinei augalininkystės tarnybai apie fasuočių ženklinimo pradžios ir pabaigos datas;

11.2. ne mažiau kaip trejus metus saugoti įrašus apie visas reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos siuntas ir sudaryti sąlygas Valstybinei augalininkystės tarnybai juos patikrinti;

11.3. suteikti sėklos siuntai numerį, kurį sudaro:

11.3.1. sėklos išauginimo metai (dviženklis skaičius);

11.3.2. apskrities (auginimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);

11.3.3. tiekėjo pažymėjimo numeris;

11.3.4. siuntos eilės numeris;

11.3.5. šalies kodas (LT).

12. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėkla turi būti laikoma siuntomis atskirai pagal rūšis.

13. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklą tiekiant rinkai tiekėjo etiketėje ar spausdintoje informacijoje ant fasuotės turi būti nurodoma:

13.1. tiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas;

13.2. augalo rūšis (veislė). Jeigu veislė yra genetiškai modifikuota, – žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

13.3. jei rinkai tiekiamas skirtingų rūšių ar veislių mišinys, ant fasuotės turi būti žodis „mišinys“ bei nurodomi augalų rūšių ir veislių (jeigu žinoma) pavadinimai;

13.4. siuntos numeris;

13.5. svoris (neto) arba sėklų skaičius (vienetais);

13.6. prekybos metų pabaigos data (metai, mėnuo);

13.7. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

14. Tiekiamą rinkai sėklą turi būti supilta į medžiaginę, popierinę ar kitokios tinkamos fasavimui medžiagos fasuotę. Fasuotė turi būti švari, sausa, nepažeista ir neužkrėsta kenkėjais.

15. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja rinkai tiekiamą reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklą, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi šiame apraše nurodytų nuostatų.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Už reikalavimų aprašo nuostatų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo priedas
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-317 redakcija)

MINIMALŪS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI, SIUNTŲ IR PRISTATOMŲJŲ MĖGINIŲ SVORIS

Eil. Nr.			Pristatomųjų mėginių ėmimo normos		Minimalūs kokybės rodikliai	
			įvairiems tyrimams, išskyrus švarumą, atlikti, g	švarumui nustatyti, g	švarumas ne mažiau kaip, proc.	daigumas ne mažiau kaip, proc.
	Rūšys	Didžiausias siuntos svoris, kg				
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pavasarinis adonis (<i>Adonis vernalis</i> L.)	20	10	5	95	40
2.	Aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i> L.)	30	1	-	-	40
3.	Alpinė aguona (<i>Papaver alpinum</i> L.)	30	1	0,5	90	40
4.	Geltonoji aguona (<i>Papaver glaucum</i> Boiss. et Hausskn.)	30	1	0,5	90	40
5.	Plikastiebė aguona (<i>Papaver nudicaule</i> L.)	30	1	0,5	90	40
6.	Rytinė aguona (<i>Papaver orientale</i> L.)	30	1,2	0,6	85	60

7.	Agurkas, melionas (visos rūšys, išskyrus sėjamąjį melioną, paprastąjį ilgavaisį ir trumpavaisį agurkus) (<i>Cucumis</i> L.)	10 000	150	70	-	40
8.	Vaistinė agurklė (<i>Borago officinalis</i> L.)	50	40	20	95	50
9.	Daržinė aklė (<i>Galeopsis segetum</i> Neck.)	10	8	4	90	40
10.	Niežulinė aksompupė (<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.)	20 000	1 000	1 000	-	40
11.	Keturskiautė ankštūnė (<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.)	20 000	1 000	1 000	-	40
12.	Daugiametė arkliapupė (<i>Macrotyloma axillare</i> (E. Mey.) Verdc.	20 000	250	25	80	50
13.	Vienažiedė arkliapupė (<i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verdc.)	20 000	800	90	80	50
14.	Paprastasis arktotis (<i>Arctotis stoechadifolia</i> P. J. Bergius)	20	8	4	70	40
15.	Astras (visos rūšys) (<i>Aster</i> L.)	10	6	4	90	40
16.	Jobo ašarė (<i>Coix lacryma jobi</i> L.)	20	240	120	90	40
17.	Didžioji ašarėlė (<i>Briza maxima</i> L.)	10	4	2	80	50
18.	Grublėtoji ašaruolė (<i>Paspalum scrobiculatum</i> L.)	10 000	80	8	80	50
19.	Pilkšvoji ašaruolė (<i>Paspalum urvillei</i> Steud.)	10 000	30	3	80	50
20.	Rudagrūdė ašaruolė (<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.)	10 000	40	4	80	50
21.	Salsvoji ašaruolė (<i>Paspalum notatum</i> Flügge)	10 000	70	7	80	50
22.	Skėstašakė ašaruolė (<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.)	10 000	50	5	80	50
23.	Darželinė aubretė (<i>Aubrieta</i> × <i>cultorum</i> Bergmans)	10	2	1	90	40
24.	Graikinė aubretė (<i>Aubrieta graeca</i> Griseb.)	10	2	1	90	40
25.	Paprastoji aubretė (<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.)	10	2	1	90	40
26.	Uolinė aurinija (<i>Aurinaria saxatilis</i> (L.) Desv.)	20	2	1	90	40
27.	Sėjamasis avinžirnis (<i>Cicer arietinum</i> L.)	30 000	1 000	1 000	98	88
28.	Aukštoji avižuolė (<i>Arrhenantherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl)	10 000	80	8	90	75
29.	Bajorė, rugiagėlė (visos rūšys, išskyrus muskusinę bajorę) (<i>Centaurea</i> L.)	100	20	10	92	40
30.	Muskusinė bajorė (<i>Centaurea moschata</i> L.)	20	20	10	92	40
31.	Daržinė balandūnė (<i>Atriplex hortensis</i> L.)	5 000	10	2,5	85	50
32.	Didžiagraižė baltagalvė (<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.)	50	10	5	95	40
33.	Paprastoji baltagalvė (<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.)	50	10	5	95	40
34.	Tikroji baltva (<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit)	20 000	1 000	100	-	40
35.	Balža (visos rūšys) (<i>Crambe</i> L.)	10 000	200	20	95	45
36.	Žydrasis bandrenis (<i>Echinops ritro</i> L.)	20	40	20	90	40

37.	Barkūnas (<i>Melilotus</i> Mill.)	10 000	50	5	96	65
38.	Kupstinis barzdūnas (<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash)	10 000	50	5	80	50
39.	Blyškusis barškūnis (<i>Crotalaria pallida</i> Aiton)	10 000	150	15	80	50
40.	Siauralapis barškūnis (<i>Crotalaria lanceolata</i> E. Mey.)	10 000	70	7	80	50
41.	Vikšrinis barškūnis (<i>Crotalaria juncea</i> L.)	10 000	700	70	80	50
42.	Aukštasis barzdotis (<i>Andropogon gerardii</i> Vitman)	10 000	70	7	80	50
43.	Pluoštinis barzdotis (<i>Andropogon gayanus</i> Kunth)	10 000	80	8	80	50
44.	Šeriuotasis barzdotis (<i>Andropogon hallii</i> Hack.)	10 000	100	10	80	50
45.	Kvapusis bazilikas (<i>Ocimum basilicum</i> L.)	10	16	8	93	50
46.	Gumbinė begonija (<i>Begonia ? tuberhybrida</i> Voss)	5	0,2	-	-	40
47.	Visadžydė begonija (<i>Begonia semperflorens</i> hort.)	5	0,2	-	-	40
48.	Paprastoji bekmanija (<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host)	10 000	20	2	80	50
49.	Kraujažolinė bitkrėslė (<i>Tanacetum achilleifolium</i> (M. Bieb.) Sch. Bip.)	50	16	8	90	40
50.	Darželinė blizgė (<i>Lunaria annua</i> L.)	20	40	20	90	40
51.	Mozambikinė briestė (<i>Urochloa mosambicensis</i> (Hack.) Dandy)	10 000	30	3	80	50
52.	Lipnioji brovalija (<i>Browallia viscosa</i> Kunth)	10	1	0,5	90	40
53.	Stambialapė brunera (<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I. M. Johnst.)	10	20	10	90	40
54.	Burnotis (visos rūšys) (<i>Amaranthus</i> L.)	30	4	2	97	50
55.	Sidabrinė celiozija (<i>Celosia argentea</i> L.)	10	4	2	90	40
56.	Persinis ciklamenas (<i>Cyclamen persicum</i> Mill.)	5	30	20	95	40
57.	Gulsčioji cimbaliarija (<i>Cymbalaria muralis</i> P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.)	10	0,5	0,2	90	40
58.	Česnakas, svogūnas (visos rūšys, išskyrus askaloninį, laiškinių, tuščialaiškį ir valgomąjį česnakus, valgomąjį svogūną, daržinį porą) (<i>Allium</i> L.)	10	20	10	97	70
59.	Čiobrelis (visos rūšys) (<i>Thymus</i> L.)	10	1	0,5	93	60
60.	Saulutinė daratėlė (<i>Dorotheanthus bellidiformis</i> (Burm. f.) N. E. Br.)	5	1	0,5	90	50
61.	Daržinis dašis (<i>Satureja hortensis</i> L.)	2000	8	4	95	65
62.	Didysis debesylas (<i>Inula helenium</i> L.)	20	8	4	90	40
63.	Miškinė dedešva (<i>Malva sylvestris</i> L.)	5 000	30	15	95	70
64.	Vaistinė dirvuolė (<i>Agrimonia eupatoria</i> L.)	20	80	40	90	40
65.	Vakarinė dyvinutė (<i>Mirabilis jalapa</i> L.)	100	150	100	95	40
66.	Dirvinė diršė (<i>Bromus arvensis</i> L.)	10 000	60	6	97	75
67.	Švelnioji diršė (<i>Bromus hordaceus</i> L.)	10 000	50	5	97	75

68.	Beginklė dirsuolė (<i>Bromopsis inermis</i> (Leyss.) Holub)	10 000	200	20	97	75
69.	Krantinė dirsuolė (<i>Bromus riparius</i> Rehmman)	10 000	90	9	97	75
70.	Stačioji dirsuolė (<i>Bromopsis erectus</i> (Huds.) Fourr.)	10 000	100	10	97	75
71.	Ganyklinis dobilas (<i>Trifolium campestre</i> Schreb.)	10 000	5	0,5	97	75
72.	Gulsčiasdobilas (<i>Trifolium subterraneum</i> L.)	10 000	250	25	97	75
73.	Keninis dobilas (<i>Trifolium semipilosum</i> Fresen.)	10 000	20	2	97	75
74.	Kupstinis dobilas (<i>Trifolium glomeratum</i> L.)	10 000	10	1	97	75
75.	Mažasis dobilas (<i>Trifolium dubium</i> Sibth.)	10 000	20	2	97	75
76.	Persinis dobilas (<i>Trifolium resupinatum</i> L.)	10 000	20	2	97	75
77.	Pūslėtasis dobilas (<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi)	10 000	30	3	97	75
78.	Pūstavaisis dobilas (<i>Trifolium fragiferum</i> L.)	10 000	40	4	97	75
79.	Stambiažiedis dobilas (<i>Trifolium michelianum</i> Savi)	10 000	20	2	97	75
80.	Šeriuotasis dobilas (<i>Trifolium hirtum</i> All.)	10 000	70	7	97	75
81.	Šiurkštusis dobilas (<i>Trifolium squarrosum</i> L.)	10 000	150	15	97	75
82.	Varnalėšinis dobilas (<i>Trifolium lappaceum</i> L.)	10 000	20	2	97	75
83.	Korėjinė dryžuolė (<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino)	10 000	50	5	97	50
84.	Paprastoji dryžuolė (<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Hook. et Arn.)	10 000	40	4	97	50
85.	Dumplūnė (visos rūšys, išskyrus paprastąją dumplūnę) (<i>Physalis</i> L.)	10	12	8	95	70
86.	Paprastoji dumplūnė (<i>Physalis alkekengi</i> L.)	20	8	4	90	40
87.	Durnaropė (visos rūšys) (<i>Datura</i> L.)	20	50	25	90	40
88.	Ilgavaisis džiuatas (<i>Corchorus olitorius</i> L.)	10 000	150	15	-	30
89.	Elimas (visos rūšys) (<i>Elymus</i> L.)	10 000	80	8	95	80
90.	Geltonžiedė ešolcija (<i>Eshscholzia californica</i> Cham.)	50	8	4	90	40
91.	Ežėinis (visos rūšys) (<i>Echium</i> L.)	20	20	10	90	40
92.	Rausvažiedė ežiūolė (<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench)	10	8	5	90	40
93.	Varpelinė facelija (<i>Phacelia campanularia</i> A. Gray)	10	4	2	93	40
94.	Japoninė fatsija (<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.)	20	30	15	90	40
95.	Flioksas (visos rūšys) (<i>Phlox</i> L.)	100	8	4	90	40
96.	Laužtinė frezija (<i>Freesia refracta</i> (Jacq.) Klatt)	10	20	20	90	50
97.	Akuotuotoji gailiardija (<i>Gaillardia aristata</i> Pursh)	20	16	8	70	40
98.	Puošnioji gailiardija (<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.)	20	12	6	60	40
99.	Goštautinė gaisrena (<i>Lychnis chalcidonica</i> L.)	20	2	1	95	40
100.	Vainikinė gaisrena (<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.)	20	4	2	95	40
101.	Hibridinis galenis (<i>Abutilon hybridum</i> hort.)	10	16	8	90	40

102.	Kvapioji gardūnytė (<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.)	10 000	20	2	80	50
103.	Pelkinis gargždenis (<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr)	10 000	20	2	95	75
104.	Siauralapis gargždenis (<i>Lotus tenuis</i> Waldst. et Kit. ex Willd.)	10 000	30	3	95	75
105.	Namibinis garždis (<i>Lotononis bainesii</i> (Baker)	10 000	10	1	80	50
106.	Paprastasis gražmenis (<i>Calopogonium mucunoides</i> Desv.)	20 000	400	40	80	50
107.	Standžioji gazanija (<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.)	50	8	4	50	40
108.	Vaistinė gelsvė (<i>Levisticum officinale</i> W. D. J. Koch)	50	16	8	90	50
109.	Bestiebis gencijonas (<i>Gentiana acaulis</i> L.)	10	1,5	0,7	90	40
110.	Dailioji gerbera (<i>Gerbera jamesonii</i> Bolus ex Hook. f.)	10	16	8	95	40
111.	Trispalvė gilija (<i>Gilia tricolor</i> Benth.)	10	2	1	95	60
112.	Siauralapis gyslotis (<i>Plantago lanceolata</i> L.)	20	12	6	90	40
113.	Biberšteino glažutė (<i>Cerastium biebersteinii</i> DC.)	10	2	1	90	65
114.	Gauruotoji glažutė (<i>Cerastium tomentosum</i> L.)	10	2	1	90	40
115.	Darželinis gludas (<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.)	50	2	1	90	50
116.	Drumondo gludas (<i>Coreopsis basalis</i> (Ott et A. Dietr.) S. F. Blake)	50	10	5	90	50
117.	Kardamonlapis gludas (<i>Coreopsis cardaminifolia</i> (DC.) Nutt.)	50	2	1	90	50
118.	Pajūrinis gludas (<i>Coreopsis maritima</i> (Nutt.) Hook. f.)	50	2	1	90	50
119.	Siauralapis gludas (<i>Coreopsis lanceolata</i> L.)	50	10	5	90	50
120.	Afrikinis godas (<i>Anchusa capensis</i> Thunb.)	20	8	4	93	50
121.	Žydrasis godas (<i>Anchusa azurea</i> Mill.)	20	20	10	93	50
122.	Stambiažiedė godetija (<i>Godetia grandiflora</i> Lindl.)	50	2	1	80	50
123.	Dobilinė gomfrena (<i>Gomphrena globosa</i> L.)	30	8	4	50	40
124.	Sėjamoji gražgarstė (<i>Eruca sativa</i> Mill.)	10 000	40	4	-	75
125.	Tvirtoji grevilėja (<i>Grevillea robusta</i> Cunn. ex R. Br.)	20	40	20	90	40
126.	Grakščioji guboja (<i>Gypsophila elegans</i> M. Bieb.)	50	4	2	90	50
127.	Muilinė guboja (<i>Gypsophila paniculata</i> L.)	20	4	2	90	40
128.	Šliaužiančioji guboja (<i>Gypsophila repens</i> L.)	20	4	2	90	40
129.	Paprastoji gvaizdė (<i>Armeria vulgaris</i> Willd.)	10	10	5	90	40
130.	Hago gvaizdūnė (<i>Zinia haageana</i> Regel)	10	12	6	90	40
131.	Puikioji gvaizdūnė (<i>Zinnia elegans</i> Jacq.)	10	20	10	90	40
132.	Siauralapė gvaizdūnė (<i>Zinia angustifolia</i> Kunth)	10	12	6	90	65
133.	Kininis gvazdikas (<i>Dianthus chinensis</i> L.)	50	6	3	90	40
134.	Plunksninis gvazdikas (<i>Dianthus plumarius</i> L.)	20	8	4	90	40
135.	Šilinis gvazdikas (<i>Dianthus deltoides</i> L.)	20	8	4	90	40

136.	Šiurpinis gvazdikas (<i>Dianthus barbatus</i> L.)	50	6	3	90	40
137.	Tikrasis gvazdikas (<i>Dianthus caryophyllus</i> L.)	20	8	4	90	40
138.	Raudonoji heišera (<i>Heuchera sanguinea</i> Engelm.)	5	0,5	0,1	92	40
139.	Kvapusis heliotropas (<i>Heliotropium arborescens</i> L.)	10	2	1	85	40
140.	Triskiautis ibiskas (<i>Hibiscus trionum</i> L.)	20	20	10	90	40
141.	Paprastasis ilgmoliūgis (<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.)	20 000	1 000	500	96	80
142.	Valgomoji ybiškė (<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench)	20 000	1 000	140	-	50
143.	Balzganoji jakšūnė (<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.)	20 000	120	12	80	50
144.	Žalioji jakšūnė (<i>Desmodium intortum</i> (Mill.) Ubr.)	10 000	40	4	80	50
145.	Paprastoji jonažolė (<i>Hypericum perforatum</i> L.)	10	0,6	0,3	90	40
146.	Darželinė juodgrūdė (<i>Nigella damascena</i> L.)	200	12	6	93	40
147.	Ispaninė juodgrūdė (<i>Nigella hispanica</i> L.)	200	12	6	93	40
148.	Sėjamoji juodgrūdė (<i>Nigella sativa</i> L.)	200	20	10	93	40
149.	Vaistinė juozažolė (<i>Hyssopus officinalis</i> L.)	10	4	2	80	60
150.	Didžiagraižis jurginas (<i>Dahlia pinnata</i> Cav.)	100	20	10	90	40
151.	Kalankė (visos rūšys) (<i>Kalanchoe</i> Adans.)	5	2	-	-	40
152.	Gausiašaknė kalceoliarija (<i>Calceolaria polyantha</i> Cav.)	5	0,1	-	-	40
153.	Mišrioji kalceoliarija (<i>Calceolaria × herbeohybrida</i> Voss)	5	0,1	-	-	40
154.	Tikrasis kajanas (<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.)	20 000	1 000	300	-	40
155.	Blakinė kalendra (<i>Coriandrum sativum</i> L.)	10	40	20	97	60
156.	Kalkenė braškutė (<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert)	10	10	5	90	40
157.	Rausvasis katarantas (<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don)	20	10	5	90	60
158.	Baltažiedis katilėlis (<i>Campanula lactiflora</i> M. Bieb.)	8	2	1	90	40
159.	Darželinis katilėlis (<i>Campanula medium</i> L.)	8	1,2	0,6	90	40
160.	Didžiažiedis katilėlis (<i>Campanula persicifolia</i> L.)	8	0,5	0,5	90	40
161.	Ekolono kaulasėklis (<i>Osteospermum ecklonis</i> (DC.) Norl.)	20	20	10	90	40
162.	Karpatinis katilėlis (<i>Campanula carpatica</i> Jacq.)	8	0,5	0,2	90	40
163.	Pakrūminis katilėlis (<i>Campanula rapunculoides</i> L.)	8	2	1	90	40
164.	Paprastoji katžolė (<i>Nepeta cataria</i> L.)	10	4	2	93	50
165.	Piramidinis katilėlis (<i>Campanula pyramidalis</i> L.)	8	2	1	90	40
166.	Smailiažiedis katilėlis (<i>Campanula garganica</i> Ten.)	8	1	0,5	90	40
167.	Tankiažiedis katilėlis (<i>Campanula glomerata</i> L.)	8	0,5	0,2	90	40

168.	Trapusis katilėlis (<i>Campanula fragilis</i> Cirillo)	8	2	1	90	40
169.	Uolinis katilėlis (<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.)	8	1	0,5	90	40
170.	Lieknoji kelerija (<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.)	10 000	10	1	80	50
171.	Karpytalapis kermėkas (<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.)	10	15	10	90	40
172.	Plačialapis kermėkas (<i>Limonium latifolium</i> (Sm.) Kuntze)	10	10	5	90	40
173.	Saulutinis kermėkas (<i>Limonium bellidifolium</i> (Gouan) Dumort.)	10	10	5	90	40
174.	Stambiažiedis kermėkas (<i>Limonium bonduellei</i> (T. Lestib.) Kuntze)	10	15	10	90	40
175.	Totorinis kermėkas (<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss.)	10	10	5	80	40
176.	Dirvinis kežys (<i>Spergula arvensis</i> L.)	10 000	40	4	80	50
177.	Kiauliuogė (visos rūšys) (<i>Solanum</i> L.)	10	6	4	90	40
178.	Paprastoji kiaulpienė (<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg.)	10 000	30	3	-	40
179.	Paprastoji kietavarpė (<i>Cynosurus cristatus</i> L.)	10 000	20	2	75	65
180.	Kietis (visos rūšys) (<i>Artemisia</i> L.)	10	1	0,5	90	40
181.	Pankolinė kinmėtė (<i>Agastache foeniculum</i>)	10	4	2	80	60
182.	Kanapinė kinrožė (<i>Hibiscus cannabicum</i> L.)	10 000	700	70	94	80
183.	Klarkija (visos rūšys) (<i>Clarkia</i> Pursh.)	50	2	1	90	40
184.	Permautalapė kleitonija (<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.)	10 000	20	2	-	40
185.	Gumbinis klemalis (<i>Asclepias tuberosa</i> L.)	10	25	13	90	40
186.	Dygioji kleomė (<i>Cleome hassleriana</i> Chodat)	20	8	4	90	50
187.	Paprastoji klosnė (<i>Axonopus fissifolius</i> (Raddi) Kuhlm.)	10 000	10	1	80	50
188.	Plokščioji klosnė (<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.)	10 000	10	1	80	50
189.	Uoginė knipofija (<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken.)	30	6	3	95	50
190.	Lipikė kobėja (<i>Cobaea scandens</i> Cav.)	20	80	40	90	40
191.	Šluotelinė kochija (<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.)	30	6	3	90	40
192.	Dekoratyvinis kopūstas (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC. f. <i>crispa</i> hort.)	10	2	1	90	70
193.	Kosmėja (visos rūšys) (<i>Cosmos</i> Cav.)	80	20	10	90	40
194.	Paprastasis krapas (<i>Anethum graveolens</i> L.)	10	10	4	98	65
195.	Mažoji kraujalakė (<i>Sanguisorba minor</i> Scop.)	10 000	250	25	-	40
196.	Kraujažolė (visos rūšys) (<i>Achillea</i> L.)	10	1	0,5	90	50
197.	Paprastasis kripenis (<i>Pseudoroegneria spicata</i> (Pursh) J. Löve)	10 000	80	8	80	50

198.	Ilguolinė kulkšnė (<i>Astragalus cicer</i> L.)	10 000	90	9	90	70
199.	Kmyninis kuminas (<i>Cuminum cyminum</i> L.)	10 000	60	6	95	65
200.	Dvigrūdis kvietys (<i>Triticum dicoccon</i> Schrank)	30 000	1 000	270	98	85
201.	Sidabrinis laibenis (<i>Alyssum argenteum</i> Vitman)	20	2	1	90	40
202.	Smiltyninis laibenis (<i>Alyssum gmelinii</i> Jord.)	20	2	1	90	40
203.	Paprastasis laibuonis (<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.)	10 000	40	4	80	50
204.	Auksuotoji laumakė (<i>Dimorphoteca tragus</i> (Aiton) B. Norrl.)	10	20	10	90	40
205.	Melsvoji laumakė (<i>Dimorphotheca pluvialis</i> (L.) Moench)	20	8	4	90	40
206.	Rytinė laumenė (<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.)	10	4	2	75	40
207.	Patrauklioji legūzija (<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix)	10	2	1	90	40
208.	Karališkoji lelija (<i>Lilium regale</i> E. Wilson)	10	8	4	90	40
209.	Lespedeza (visos rūšys) (<i>Lespedeza</i> Michx.)	10 000	30	3	90	50
210.	Dviragė leukonija (<i>Matthiola bicornis</i> (Sibth. et Sm.) DC.)	30	4	2	90	40
211.	Pilkoji leukonija (<i>Matthiola incana</i> (L.) W. T. Aiton)	30	6	4	90	40
212.	Tikroji levanda (<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.)	10	8	2	90	40
213.	Valgomasis lęšis (<i>Lens culinaris</i> Medik.)	30 000	600	60	99	85
214.	Liatris (visos rūšys) (<i>Liatris</i> Gaertn. ex Schreb.)	20	16	8	90	40
215.	Daugiametis linas (<i>Linum perenne</i> L.)	50	10	5	99	85
216.	Geltonžiedis linas (<i>Linum flavum</i> L.)	50	10	5	99	85
217.	Narboninis linas (<i>Linum narbonense</i> L.)	50	10	5	99	85
218.	Stambiažiedis linas (<i>Linum grandiflorum</i> Desf.)	50	20	10	99	85
219.	Darželinė linažolė (<i>Linaria incarnata</i> (Vent.) Spreng.)	10	0,5	0,2	90	40
220.	Marokinė linažolė (<i>Linaria maroccana</i> Hook. f.)	10	1	0,4	90	40
221.	Paprastoji linažolė (<i>Linaria vulgaris</i> Mill.)	10	0,5	0,2	90	40
222.	Arabinė liucerna (<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.)	10 000	50	5	97	80
223.	Italinė liucerna (<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori)	10 000	100	10	97	80
224.	Margalapė liucerna (<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.)	10 000	100	10	97	80
225.	Pajūrinė liucerna (<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.)	10 000	70	7	97	80
226.	Raukšlėtoji liucerna (<i>Medicago rugosa</i> Desr.)	10 000	180	18	97	80
227.	Sagutinė liucerna (<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.)	10 000	80	8	97	80
228.	Sraiginė liucerna (<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.)	10 000	400	40	97	80
229.	Šiurkščioji liucerna (<i>Medicago polymorpha</i> L.)	10 000	70	7	97	80

230.	Gvianinė liucernaitė (<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.)	10 000	70	7	80	50
231.	Kabliuotoji liucernaitė (<i>Stylosanthes hamata</i> (L.) Taub.)	10 000	70	7	80	50
232.	Šiurkščioji liucernaitė (<i>Stylosanthes scabra</i> Vogel)	10 000	80	8	80	50
233.	Žemoji liucernaitė (<i>Stylosanthes humilis</i> Kunth)	10 000	70	7	80	50
234.	Alpinė liūtpėdė (<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.)	10	0,2	0,1	92	50
235.	Paprastoji lobelija (<i>Lobelia erinus</i> L.)	10	0,5	0,2	90	40
236.	Purpurinė lobelija (<i>Lobelia cardinalis</i> L.)	10	0,5	0,1	90	40
237.	Raudonoji lobelija (<i>Lobelia fulgens</i> Willd.)	10	0,5	0,2	90	40
238.	Egiptinė lobija (<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet)	20 000	1 000	600	-	40
239.	Pajūrinė lobuliarija (<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.)	80	2	1	90	40
240.	Vienametis lonas (<i>Lonas annua</i> (L.) Vines et Druce)	10	1,2	0,6	90	40
241.	Lubinas (<i>Lupinus</i> L.) (visos rūšys, išskyrus geltonąjį, siauralapį ir baltažiedį lubinus)	1 000	120	60	97	75
242.	Kvapusis mairūnas (<i>Majorana hortensis</i> Moench)	10	2	1	95	50
243.	Pajūrinė malkolmija (<i>Malcolmia maritima</i> (L.) R. Br.)	10	4	2	90	40
244.	Triskiautė malopė (<i>Malope trifida</i> Cav.)	60	6	3	95	30
245.	Tikrasis margainis (<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.)	50	60	30	90	40
246.	Darželinis margenis (<i>Coleus blumei</i> Benth.)	10	4	2	90	40
247.	Vaistinė medetka (<i>Calendula officinalis</i> L.)	20	20	10	90	40
248.	Hibridinis meilenis (<i>Hippeastrum hybrids</i> hort.)	50	40	20	90	40
249.	Smulkiažiedis melinis (<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv.)	10 000	5	0,5	80	50
250.	Vaistinė melisa (<i>Melissa officinalis</i> L.)	10	4	2	92	50
251.	Karčiutasis miežis (<i>Hordeum jubatum</i> L.)	20	16	8	99	85
252.	Gumbuotoji miglė (<i>Poa bulbosa</i> L.)	10 000	30	3	85	75
253.	Nevadinė miglė (<i>Poa secunda</i> J. Presl)	10 000	15	1,5	85	75
254.	Plokščioji miglė (<i>Poa compressa</i> L.)	10 000	5	0,5	85	75
255.	Jautrioji mimoza (<i>Mimosa pudica</i> L.)	20	80	40	90	40
256.	Dekoratyvinis moliūgas (<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>ovifera</i> (L.) Alef.)	20	250	250	95	50
257.	Muskusinis moliūgas (<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lam.) Poir.)	10 000	350	108	95	80
258.	Naktižiedė, šakinys (visos rūšys) (<i>Silene</i> L.)	10	2	1	95	40
259.	Dvimetė nakviša (<i>Oenothera biennis</i> L.)	10 000	10	1	-	40
260.	Misūrinė nakviša (<i>Oenothera missouriensis</i> Sims)	10	10	5	95	40
261.	Nasturtė (visos rūšys) (<i>Tropaeolum</i> L.)	1 000	400	200	95	40

262.	Našlaitė (visos rūšys) (<i>Viola</i> L.)	10	6	3	90	50
263.	Nemezija (visos rūšys) (<i>Nemesia</i> Vent. Ex Benth.)	10	1	0,4	80	40
264.	Nemofilė (visos rūšys) (<i>Nemophila</i> Nutt.)	10	10	5	95	40
265.	Neužmirštuolė (visos rūšys) (<i>Myosotis</i> L.)	10	4	2	95	50
266.	Arklinė nyrembergija (<i>Nierembergia hippomanica</i> Miers)	10	1	0,5	90	40
267.	Grakščioji nėrūnė (<i>Schefflera elegantissima</i> (hort. Veitch ex Mast.) Lowry et Frodin)	20	12	6	90	40
268.	Gausiažiedė notnerė (<i>Psylliostachys suworowii</i> (Regel) Roshk.)	20	10	5	90	40
269.	Didžiažiedė notra (<i>Stachys macrantha</i> (K. Koch) Stearn)	5 000	20	5	-	40
270.	Stambiažiedė notra (<i>Stachys grandiflora</i> (Steven ex Willd.) Benth)	10	2	1	95	40
271.	Ožiažolė (visos rūšys) (<i>Pimpinella</i> L.)	20	10	5	90	40
272.	Paprastasis pastarnokas (<i>Pastinaca sativa</i> L.)	10 000	100	10	95	70
273.	Pelargonija (visos rūšys) (<i>Pelargonium</i> L'Her.)	10	20	10	90	50
274.	Avinis pelėžirnis (<i>Lathyrus cicera</i> L.)	20 000	1 000	140	80	50
275.	Kvapusis pelėžirnis (<i>Lathyrus odoratus</i> L.)	150	200	150	93	40
276.	Plačialapis pelėžirnis (<i>Lathyrus latifolius</i> L.)	100	150	100	93	40
277.	Plaukuotasis pelėžirnis (<i>Lathyrus hirsutus</i> L.)	10 000	700	70	80	50
278.	Sėjamasis pelėžirnis (<i>Lathyrus sativus</i> L.)	20 000	1 000	450	80	50
279.	Penstemonas (visos rūšys) (<i>Penstemon</i> Schmidel)	20	4	2	90	40
280.	Pentinius (visos rūšys) (<i>Delphinium</i> L.)	10	4	2	90	40
281.	Krūminė perilė (<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton)	100	6	3	95	50
282.	Paprastasis perluotis (<i>Anthyllis vulneraria</i> L.)	10 000	60	6	90	50
283.	Petunija (visos rūšys, išskyrus darželinę petuniją) (<i>Petunia</i> Juss.)	50	0,5	0,2	90	45
284.	Darželinė petunija (<i>Petunia</i> × <i>hybrida</i> Vilm.)	50	0,5	0,2	90	40
285.	Aukštoji piliarožė (<i>Alcea rosea</i> L.)	50	20	10	90	40
286.	Sėjamoji pipirinė (<i>Lepidium sativum</i> L.)	10 000	60	6	95	75
287.	Pipirmėtė (<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L.)	20	1	0,5	93	65
288.	Pūkuotoji pirštuotė (<i>Digitaria eriantha</i> Steud.)	10 000	12	1,2	80	50
289.	Rausvoji pirštūnė (<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.)	10 000	60	6	80	50
290.	Briaunotoji plaušenė (<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.)	20 000	1 000	400	-	40
291.	Egipcinė plaušenė (<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.)	20 000	1 000	250	-	40
292.	Abisininė plinkšė (<i>Chloris gayana</i> Kunth)	10 000	10	1	80	50
293.	Darželinė plukė (<i>Anemone coronaria</i> L.)	10	4	2	90	50

294.	Lieknoji plukė (<i>Anemone sylvestris</i> L.)	10	4	2	90	50
295.	Pelėžirninė plunksnapupė (<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	20 000	200	20	80	50
296.	Raudonoji plunksnapupė (<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	20 000	350	35	80	50
297.	Pomidoras (visos rūšys, išskyrus valgomąjį pomidorą) (<i>Lycopersicon</i> Mill.)	10 000	15	7	-	40
298.	Didžiažiedė portulaka (<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.)	80	0,6	0,3	85	40
299.	Paprastoji portulaka (<i>Portulaca oleracea</i> L.)	10 000	5	0,5	-	40
300.	Laibašakė posmilgė (<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees)	10 000	10	1	80	50
301.	Akuotuotasis požiaudis (<i>Dichanthium aristatum</i> J. R. Forst. et G. Forst.)	10 000	50	5	80	50
302.	Raudonžiedis progailis (<i>Anagallis arvensis</i> L.)	20	4	2	90	40
303.	Kalninės puerarijos skiautėtasis varietetas (<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi)	10 000	350	30	-	40
304.	Pupelinė puerarija (<i>Pueraria phaseoloides</i> (Roxb.) Benth.)	20 000	300	30	80	50
305.	Puikūnas (visos rūšys) (<i>Mimulus</i> L.)	10	0,5	0,2	90	50
306.	Plačialapė pupa (<i>Vicia narbonensis</i> L.)	30 000	1 000	600	98	80
307.	Lenktasėklė pupelė (<i>Phaseolus lunatus</i> L.)	30 000	1 000	1 000	98	80
308.	Dirvinė pupuolė (<i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.)	30 000	1 000	500	-	40
309.	Indinė pupuolė (<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper)	30 000	1 000	700	-	40
310.	Japoninė pupuolė (<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H. Ohashi)	30 000	1 000	250	-	40
311.	Kampuotoji pupenė (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.)	20 000	1 000	100	-	40
312.	Kininė pupuolė (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.)	30 000	1 000	400	96	75
313.	Spindulinė pupuolė (<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek)	30 000	1 000	120	98	99
314.	Putoklis (visos rūšys) (<i>Saponaria</i> L.)	10	2	1	85	40
315.	Valgomasis pūtelis (<i>Tragopogon porrifolius</i> L.)	10 000	400	40	-	75
316.	Rabarbaras (visos rūšys) (<i>Rheum</i> L.)	500	40	20	97	65
317.	Paprastoji ragažolė (<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter)	10 000	200	20	80	65
318.	Pleištinė ragažolė (<i>Ceratochloa carinata</i> (Hook. et Arn.) Tutin)	10 000	200	20	80	65
319.	Raguolis (visos rūšys) (<i>Consolida</i> Gray)	10	16	8	90	40

320.	Gausiastiebė raimenė (<i>Coleostephus multicaulis</i> (Desf.) Durieu)	5 000	30	8	-	40
321.	Aukštoji raktažolė (<i>Primula elatior</i> (L.) Hill)	5	4	2	90	40
322.	Ausytoji raktažolė (<i>Primula auricula</i> L.)	5	1	0,4	90	40
323.	Dantytalapė raktažolė (<i>Primula denticulata</i> Sm.)	5	1	0,4	90	40
324.	Įvairioji raktažolė (<i>Primula</i> × <i>kewensis</i> W. Watson)	5	1	0,5	90	40
325.	Japoninė raktažolė (<i>Primula japonica</i> A. Gray)	5	2	1	90	40
326.	Kininė raktažolė (<i>Primula praenitens</i> Ker Gawl.)	5	2	1	90	40
327.	Paprastoji raktažolė (<i>Primula vulgaris</i> Huds.)	5	1	0,4	90	40
328.	Pavasarinė raktažolė (<i>Primula veris</i> L.)	5	2	1	90	40
329.	Švelnioji raktažolė (<i>Primula malacoides</i> Franch.)	5	1	0,5	90	40
330.	Taurinė raktažolė (<i>Primula obconica</i> Hance)	5	1	0,5	90	40
331.	Ramunė (visos rūšys) (<i>Matricaria</i> L.)	10	1	0,5	80	45
332.	Kininis ratilis (<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Ness)	50	8	4	90	40
333.	Paprastasis raudonėlis (<i>Origanum vulgare</i> L.)	10	2	1	98	65
334.	Kvapioji razeta (<i>Reseda odorata</i> L.)	100	6	3	95	40
335.	Dvispalvis raženis (<i>Securiger varia</i> (L.) Lassen)	10 000	100	10	96	80
336.	Paprastasis rėžiukas (<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.)	10 000	5	0,5	95	35
337.	Paprastasis ricinmedis (<i>Ricinus communis</i> L.)	200	300	200	96	85
338.	Rietmenė (<i>Echinochloa</i> P. Beauv.)	10 000	80	8	93	75
339.	Sorinis ryžvis (<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Coss.)	10 000	20	2	80	50
340.	Kvapusis rozmarinas (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)	10 000	30	3	85	30
341.	Darželinė rožūnė (<i>Lavatera trimestris</i> L.)	100	12	8	95	50
342.	Rudbekija (visos rūšys) (<i>Rudbeckia</i> L.)	10	4	2	90	40
343.	Giblaltarinė rudgrūdėlė (<i>Iberis gibraltarica</i> L.)	50	6	3	95	60
344.	Karčioji rudgrūdėlė (<i>Iberis amara</i> L.)	50	12	6	95	60
345.	Skėtinė rudgrūdėlė (<i>Iberis umbellata</i> L.)	10	6	3	95	60
346.	Visžalė rudgrūdėlė (<i>Iberis sempervirens</i> L.)	10	6	3	95	60
347.	Gauruotoji rusmenė (<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.)	20	2	1	90	40
348.	Paprastoji rusmenė (<i>Digitalis purpurea</i> L.)	20	0,5	0,2	90	40
349.	Valgomoji rūgštytė (<i>Rumex acetosa</i> L.)	10	8	4	97	65
350.	Žalioji rūta (<i>Ruta graveolens</i> L.)	10	8	4	80	40
351.	Sparnuotoji sagutė (<i>Ammobium alatum</i> R. Br.)	15	2	1	85	40
352.	Našlaitinė sanpaulija (<i>Saintpaulia ionantha</i> H. Wendl.)	10	0,1	-	-	40
353.	Gulsčioji sanvitalija (<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.)	20	2	1	90	70
354.	Rudeninė saulainė (<i>Helenium autumnale</i> L.)	10	2	0,9	90	40
355.	Geltonžiedis saulakis (<i>Heliosis helianthoides</i> (L.) Sweet)	30	16	8	90	40
356.	Apenininis saulenis (<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.)	5 000	20	5	95	60

357.	Paprastasis saulenis (<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.)	30	8	4	95	50
358.	Gležnoji saulėgraža (<i>Helianthus debilis</i> Nutt.)	50	80	40	95	50
359.	Daugiametė saulutė (<i>Bellis perennis</i> L.)	30	1	0,5	90	40
360.	Vienametis sausiukas (<i>Xeranthemum annuum</i> L.)	10	4	2	75	40
361.	Humbolto sausutis (<i>Helipterum humboldtianum</i> (Gaudich.) DC.)	15	12	6	75	40
362.	Manglezo sausutis (<i>Helipterum manglesii</i> (Lindl.) F. Muell. ex Benth.)	15	12	6	75	40
363.	Rausvasis sausutis (<i>Helipterum roseum</i> (Hook.) Benth.)	15	12	6	85	40
364.	Geltonoji seradėlė (<i>Ornithopus compressus</i> L.)	10 000	120	12	80	50
365.	Sėjamoji seradėlė (<i>Ornithopus sativus</i> Brot.)	10 000	90	9	94	70
366.	Didysis serentis (<i>Tagetes erecta</i> L.)	50	12	8	90	40
367.	Gvazdikinis serentis (<i>Tagetes patula</i> L.)	50	12	8	90	40
368.	Smulkusis serentis (<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.)	30	4	2	90	40
369.	Indinis sezamas (<i>Sesamum indicum</i> L.)	10 000	70	7	-	40
370.	Alpinis sinavadas (<i>Aquilegia alpina</i> L.)	10	8	4	90	40
371.	Auksažiedis sinavadas (<i>Aquilegia chrysantha</i> A. Gray)	10	8	4	90	40
372.	Darželinis sinavadas (<i>Aquilegia</i> × <i>cultorum</i> Bergmans)	10	8	4	90	40
373.	Kanadinis sinavadas (<i>Aquilegia canadensis</i> L.)	10	8	4	90	40
374.	Paprastasis sinavadas (<i>Aquilegia vulgaris</i> L.)	10	8	4	90	40
375.	Puikioji siningija (<i>Sinningia speciosa</i> (G. Lodd.) Hiern)	2	0,2	-	-	40
376.	Skaistažiedė, chrizantema (visos rūšys) (<i>Chrysanthemum</i> L.)	20	16	8	90	40
377.	Pilkalapis skaistenis (<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch. Bip.)	50	6	3	90	40
378.	Rausvažieis skaistenis (<i>Tanacetum coccineum</i> (Willd.) Grierson)	50	16	8	90	40
379.	Vaistinis skaistenis (<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.)	50	10	5	90	40
380.	Plunksninis skeltažiedis (<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz et Pav.)	10	4	2	95	40
381.	Apskritalapė skiauterutė (<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene)	10 000	100	10	80	50
382.	Geltonžiedė smalka (<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz)	20	6	3	95	50
383.	Smidras (visos rūšys, išskyrus vaistinį smidrą) (<i>Asparagus</i> L.)	30	80	40	95	60
384.	Smilga (visos rūšys, išskyrus didžiąją, baltąją, paprastąją ir šuninę smilgas) (<i>Agrostis</i> L.)	10 000	5	0,25	90	75

385.	Snaptis (visos rūšys) (<i>Geranium</i> L.)	10	16	8	90	50
386.	Daugiametis sojūnas (<i>Neonotonia wightii</i> (Wight et Arn.) J. A. Lackey)	10 000	150	15	80	50
387.	Sora (<i>Panicum</i> L.) (visos rūšys, išskyrus rykštinę ir tikrąją soras)	10 000	20	2	90	75
388.	Rykštinė sora (<i>Panicum virgatum</i> L.)	10 000	30	3	90	75
389.	Tikroji sora (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	10 000	150	15	90	75
390.	Argentininis sorgas (<i>Sorghum</i> × <i>almum</i> Parodi)	30 000	200	20	98	80
391.	Paprastasis sorgenis (<i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash)	10 000	70	7	80	50
392.	Soruolė (visos rūšys) (<i>Pennisetum</i> Rich.)	10 000	70	7	90	50
393.	Balzamininė sprigė (<i>Impatiens balsamina</i> L.)	100	40	20	97	60
394.	Valero sprigė (<i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.)	5	4	2	97	60
395.	Glotnioji sraigūnė (<i>Moluccella laevis</i> L.)	20	50	25	90	40
396.	Grakštusis striepsnėnis (<i>Bouteloua gracilis</i> (Kunth) Lag. Ex Griffiths)	10 000	60	6	80	50
397.	Daugiametis strūklas (<i>Ehrharta calycina</i> Sm.)	10 000	40	4	80	50
398.	Paprastoji sukatžolė (<i>Leonurus cardiaca</i> L.)	10	4	2	90	40
399.	Baltasis sukutis (<i>Ipomoea alba</i> L.)	50	160	80	90	50
400.	Paprastasis sukutis (<i>Ipomoea quamoclit</i> L.)	10 000	200	50	90	40
401.	Purpurinis sukutis (<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth)	100	200	100	90	40
402.	Trispalvis sukutis (<i>Ipomoea tricolor</i> Cav.)	50	160	80	90	50
403.	Raukšlėtasis svaidenis (<i>Momordica charantia</i> L.)	20 000	1 000	450	-	40
404.	Svilarožė (visos rūšys) (<i>Althaea</i> L.)	20	30	15	90	40
405.	Dailusis šalavijas (<i>Salvia viridis</i> L.)	50	10	5	95	40
406.	Kvapusis šalavijas (<i>Salvia sclarea</i> L.)	50	30	15	95	40
407.	Miltuotasis šalavijas (<i>Salvia farinacea</i> Benth.)	50	10	5	95	40
408.	Pievinis šalavijas (<i>Salvia pratensis</i> L.)	50	16	8	95	40
409.	Raudonžiedis šalavijas (<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Schult.)	50	6	4	95	40
410.	Skaisčiažiedis šalavijas (<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl.)	50	16	8	95	40
411.	Skėtašakis šalavijas (<i>Salvia patens</i> Cav.)	50	16	8	95	40
412.	Vaistinis šalavijas (<i>Salvia officinalis</i> L.)	50	16	8	95	40
413.	Paprastoji šantra (<i>Marrubium vulgare</i> L.)	10	4	2	90	40
414.	Šerytė (visos rūšys) (<i>Setaria</i> P. Beauv.)	10 000	90	9	90	75
415.	Paprastoji šilagėlė (<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.)	20	6	3	90	40
416.	Muskusinė šimetrūnė (<i>Amberboa moschata</i> (L.) DC.)	20	20	10	92	40
417.	Puošnioji šiušelė (<i>Erigeron speciosus</i> (Lindl.) DC.)	200	1	0,5	90	40
418.	Darželinis šlamutis (<i>Helichrysum bracteatum</i>	50	4	2	92	40

	(Vent.) Andrews)					
419.	Kupstinė šluotsmilgė (<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.)	10 000	10	1	80	50
420.	Lanksčioji šluotsmilgė (<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.)	10 000	10	1	80	50
421.	Zelandinis špinokas (<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze)	20 000	1 000	200	-	40
422.	Darželinė šunlielė (<i>Cynoglossum amabile</i> Stapf et J. R. Drumm.)	20	20	10	90	40
423.	Bekvapis šunramumis (<i>Tripleurospermum perforatum</i> (Mérat) M. La?nz)	5 000	5	0,5	-	40
424.	Pajūrinis šunramumis (<i>Tripleurospermum maritimum</i> (L.) W. D. J. Koch)	5 000	5	0,5	-	40
425.	Vaistinė šunvyšnė (<i>Atropa belladonna</i> L.)	10 000	30	3	-	40
426.	Kartusis šventadagis (<i>Cnicus benedictus</i> L.)	20	150	75	90	40
427.	Vaistinė šventagaršvė (<i>Angelica archangelica</i> L.)	10	20	10	90	40
428.	Aromatinis tabakas (<i>Nicotinia suaveolens</i> Lehm.)	50	1	0,5	90	50
429.	Kvapusis tabakas (<i>Nicotiana alata</i> Link et Otto)	50	0,5	0,2	90	50
430.	Paprastasis tabakas (<i>Nicotiana tabacum</i> L.)	10 000	25	0,5	97	80
431.	Sanderio tabakas (<i>Nicotiana</i> × <i>sanderae</i> W. Watson)	50	0,5	0,2	90	50
432.	Furnerio torenija (<i>Torenia fournierii</i> Linden ex E. Fourn.)	10	0,4	0,2	90	40
433.	Lenktažiedis trimičius (<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz et Pav.)	10	1	0,6	90	40
434.	Darželinė trumpakuodė (<i>Brachyscome iberidifolia</i> Benth.)	10	1	0,6	80	50
435.	Didžiažiedė tūbė (<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.)	20	0,6	0,3	90	40
436.	Gauruotoji tūbė (<i>Verbascum phlomoides</i> L.)	20	1	0,5	90	40
437.	Smulkiažiedė tūbė (<i>Verbascum thapsus</i> L.)	10	1	0,5	90	40
438.	Sparnuotoji tunbergija (<i>Thunbergia alata</i> Bojer ex Sims)	100	100	50	90	50
439.	Alijono tvertikas (<i>Erysimum</i> × <i>marshallii</i> (Henfr.) Bois)	20	4	2	95	60
440.	Didžioji ugniažolė (<i>Chelidonium majus</i> L.)	10	2	1	90	40
441.	Vaistutis (visos rūšys) (<i>Arabis</i> L.)	10	2	1	90	50
442.	Kvapioji vakarutė (<i>Hesperis matronalis</i> L.)	50	8	4	90	40
443.	Dykuminis valkūnas (<i>Agropyron desertorum</i> (Fisch. Ex Link) Schult.)	10 000	60	6	80	50
444.	Šukavarpis valkūnas (<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.)	10 000	40	4	80	50
445.	Vikšrinis valkesnis (<i>Psathyrostachys junciea</i> (Fisch) Nevski)	10 000	60	6	90	75

446.	Vakarinis valkūnaitis (<i>Pascopyrum smithii</i> (Rydb.) Barkworth et D. R. Dewey)	10 000	150	15	80	50
447.	Vaistinis valerijonas (<i>Valeriana officinalis</i> L.)	10	4	2	95	65
448.	Didžioji varnalėša (<i>Arctium lappa</i> L.)	10 000	50	5	-	40
449.	Standusis varpis (<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski)	10 000	200	20	90	65
450.	Melsvasis varputis (<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski)	10 000	150	15	95	80
451.	Paprastasis varputis (<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski)	10 000	100	10	90	65
452.	Vėdrynas (visos rūšys) (<i>Ranunculus</i> L.)	20	2	1	85	40
453.	Darželinė verbena (<i>Verbena hybrida</i> Voss)	20	12	6	90	40
454.	Kanadinė verbena (<i>Glandularia canadensis</i> (L.) Nutt.)	10	12	6	90	40
455.	Patagoninė verbena (<i>Verbena bonariensis</i> L.)	10	12	6	90	40
456.	Šiurkščioji verbena (<i>Verbena rigida</i> Spreng.)	20	4	2	90	40
457.	Bengalinis vikis (<i>Vicia benghalensis</i> L.)	30 000	1 000	120	98	85
458.	Lėšinis vikis (<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.)	30 000	1 000	120	98	85
459.	Pūkuotoji viknūnė (<i>Holcus lanatus</i> L.)	10 000	10	1	80	50
460.	Trispalvis vijoklis (<i>Convolvulus tricolor</i> L.)	100	40	20	90	40
461.	Ganyklinė vištūnė (<i>Centrosema pascuorum</i> Mart. ex Benth.)	20 000	550	55	80	50
462.	Gauruotoji vištūnė (<i>Centrosema pubescens</i> Benth.)	20 000	600	60	80	50
463.	Paprastasis virbenis (<i>Quamoclit vulgaris</i> Choisy)	30	60	30	95	50
464.	Zunda (visos rūšys) (<i>Eryngium</i> L.)	20	20	10	90	40
465.	Melsvoji žiaudė (<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A. Camus)	10 000	10	1	80	50
466.	Salsvoji žiaudė (<i>Bothriochloa insculpta</i> (Hochst. Ex A. Rich.) A. Camus)	10 000	20	2	80	50
467.	Amerikinis žibėtras (<i>Aeschynomene americana</i> L.)	10 000	120	12	80	50
468.	Mažoji žiemė (<i>Vinca minor</i> L.)	20	10	5	90	40
469.	Žilė (visos rūšys) (<i>Senecio</i> L.)	10	1	0,5	90	40
470.	Čilinė žiogė (<i>Geum chiloense</i> Balb.)	10	8	4	95	40
471.	Ausytoji žiotenė (<i>Pholistoma auritum</i> (Lindl.) Lilja)	5 000	20	5	-	40
472.	Didysis žioveinis (<i>Antirrhinum majus</i> L.)	30	1	0,5	90	40
473.	Meksikinis žydrūnis (<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.)	10	1	0,5	90	60
474.	Žvaigždūnė (visos rūšys) (<i>Scabiosa</i> L.)	50	20	10	70	40
475.	Garbanotoji žverblė (<i>Astrebla lappacea</i> (Lindl.) Domin)	10 000	20	2	80	50
476.	<i>Brachiaria brizantha</i> (Hochst. ex A. Rich.) Stapf.	10 000	100	10	80	50

477.	<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf	10 000	100	10	80	50
478.	<i>Brachiaria humidicola</i> (Rendle) Schweick.	10 000	100	10	80	50
479.	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	10 000	30	3	80	50
480.	<i>Brachiaria ramosa</i> (L.) Stapf	10 000	90	9	80	50
481.	<i>Brachiaria ruziziensis</i> R. Germ. et C. M. Evrard	20 000	150	15	80	50
482.	<i>Bromus marginatus</i> Ness ex Steud.	10 000	200	20	97	75
483.	<i>Cenchrus ciliaris</i> L.	10 000	60	6	80	50
484.	<i>Cenchrus setiger</i> Vahl	20 000	150	15	80	50
485.	<i>Crotalaria brevidens</i> Benth.	10 000	150	15	80	50
486.	<i>Crotalaria spectabilis</i> Roth	10 000	350	35	80	50
487.	<i>Dichodra repens</i> J. R. Forst. et G. Forst.	10 000	50	5	-	40
488.	<i>Geum quellyon</i> Sweet	5 000	20	5	-	40
489.	<i>Heteranthemis viscidehirta</i> Schott	5 000	30	8	-	40
490.	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	10 000	60	6	80	50
491.	<i>Paspalum wettsteinii</i> Hack.	10 000	30	3	80	50
492.	<i>Schizachryrium scoparium</i> (Michx.) Nash	10 000	50	5	-	40
493.	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	10 000	90	9	98	80
494.	<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr.	30 000	800	80	-	40
495.	<i>Zinnia haageana</i> Regel	5 000	20	6	-	40
496.	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	10 000	10	1	80	50

Didžiausias siuntos svoris neturi būti viršijamas daugiau kaip 5 proc.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-797](#), 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 122-6156 (2012-10-20), i. k. 1122330ISAK003D-797

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-416](#), 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 53-2630 (2010-05-08), i. k. 1102330ISAK003D-416

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-317](#), 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2592 (2012-05-05), i. k. 1122330ISAK003D-317

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-797](#), 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 122-6156 (2012-10-20), i. k. 1122330ISAK003D-797

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo