***Suvestinė redakcija nuo 2014-09-05 iki 2018-09-24***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 62-2529, i. k. 1022330ISAK00000218*

***Nauja redakcija nuo 2012-11-01:***
*Nr. 3D-317, 2012-05-02, Žin. 2012, Nr. 52-2592 (2012-05-05), i. k. 1122330ISAK003D-317*

# LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

# ĮSAKYMAS DĖL PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2002 m. birželio 4 d. Nr. 218
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2010, Nr. 13-619) 8 straipsniu ir siekdamas užtikrinti kokybiškos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos tiekimą rinkai:

1. T v i r t i n u Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS JERONIMAS KRAUJELIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-317
redakcija)

# PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo (toliau – reikalavimų aprašas) tikslas – užtikrinti, kad rinkai būtų tiekiama tik kokybiška daržovių, kurių rūšys nenurodytos Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 (Žin., 2001, Nr. 58-2110; 2010, Nr. 140-7180), bei gėlių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėkla.

2. Reikalavimų aprašas privalomas asmenims, Lietuvos Respublikoje auginantiems gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų rūšių sėklą, nurodytą reikalavimų aprašo priede, ir ją tiekiantiems rinkai.

3. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2010, Nr. 13-619), Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 104-3701) ir kituose teisės aktuose.

**2 skyrius.** *Neteko galios nuo 2014-09-05*
*Skyriaus naikinimas:*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

## III. GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

6. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėkla turi atitikti reikalavimų aprašo priede nurodytus reikalavimus. Jei rinkai tiekiama reikalavimų aprašo priede nenurodytų rūšių augalų sėkla, jos daigumas turi būti nurodytas ant fasuotės. Dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau – tiekėjas) turi turėti sėklos kokybės patvirtinimo dokumentą.
*Punkto pakeitimai:*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

7. Už tiekiamų rinkai reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos siuntų kokybę atsakingas tiekėjas.

8. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėkla turi būti sufasuota į nehermetinę fasuotę, jos daigumo galiojimo laikas turi būti vieneri metai, o esančios hermetinėje fasuotėje – dveji metai.

9. Ankštinių augalų sėkla negali būti užsikrėtusi gyvais grūdinukais, nurodytais Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų apraše.

## IV. GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

10. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos siuntos fasuotės turi būti paženklintos tiekėjo etiketėmis.

11. Asmenys, atsakingi už Lietuvos Respublikoje užaugintos ir tiekiamos rinkai reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos etikečių pritvirtinimą, privalo:

11.1. pranešti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba) apie fasuočių ženklinimo pradžios ir pabaigos datas;

*Punkto pakeitimai:*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

11.2. ne mažiau kaip trejus metus saugoti įrašus apie visas reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklos siuntas ir sudaryti sąlygas Valstybinei augalininkystės tarnybai juos patikrinti;

11.3. suteikti sėklos siuntai numerį, kurį sudaro:

11.3.1. sėklos išauginimo metai (dviženklis skaičius);

11.3.2. apskrities (auginimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);

11.3.3. tiekėjo pažymėjimo numeris;

11.3.4. siuntos eilės numeris;

11.3.5. šalies kodas (LT).

12. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėkla turi būti laikoma siuntomis atskirai pagal rūšis.

13. Reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklą tiekiant rinkai tiekėjo etiketėje ar spausdintoje informacijoje ant fasuotės turi būti nurodoma:

13.1. tiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas;

13.2. augalo rūšis (veislė). Jeigu veislė yra genetiškai modifikuota, – žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

13.3. jei rinkai tiekiamas skirtingų rūšių ar veislių mišinys, ant fasuotės turi būti žodis „mišinys“ bei nurodomi augalų rūšių ir veislių (jeigu žinoma) pavadinimai;

13.4. siuntos numeris;

13.5. svoris (neto) arba sėklų skaičius (vienetais);

13.6. prekybos metų pabaigos data (metai, mėnuo);

13.7. jei sėkla yra chemiškai apdorota, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

14. Tiekėjas raštu informuoja Valstybinę augalininkystės tarnybą apie gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklinių pasėlių žydėjimo pradžią.

*Papildyta punktu:*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

15. Tiekiama rinkai sėkla turi būti supilta į medžiaginę, popierinę ar kitokios tinkamos fasavimui medžiagos fasuotę. Fasuotė turi būti švari, sausa, nepažeista ir neužkrėsta kenkėjais.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

16. Valstybinė augalininkystės tarnyba kontroliuoja rinkai tiekiamą reikalavimų aprašo priede nurodytų augalų sėklą, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi šiame apraše nurodytų nuostatų.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

## V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Už reikalavimų aprašo nuostatų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

*Punkto numeracijos pakeitimas:*

*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

_____

Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo
priedas
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-317 redakcija)

**MINIMALŪS GĖLIŲ, KAI KURIŲ DARŽOVIŲ BEI PRIESKONINIŲ IR VAISTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI, SIUNTŲ IR PRISTATOMŲJŲ MĖGINIŲ SVORIS**

| Eil. Nr. | Rūšys | Didžiausias siuntos svoris, kg | Pristatomų jų mėginių ėmimo normos | | Minimalūs kokybės rodikliai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | įvairiems tyrimams, išskyrus švarumą, atlikti, g | švarumui nustatyti, g | švarumas ne mažiau kaip, proc. | daigumas ne mažiau kaip, proc. |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pavasarinis adonis (*Adonis vernalis* L.) | 20 | 10 | 5 | 95 | 40 |
| 2. | Aguona birulė (*Papaver rhoeas* L.) | 30 | 1 | - | - | 40 |
| 3. | Alpinė aguona (*Papaver alpinum* L.) | 30 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 4. | Geltonoji aguona (*Papaver glaucum* Boiss. et Hausskn.) | 30 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 5. | Plikastiebė aguona (*Papaver nudicaule* L.) | 30 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 6. | Rytinė aguona (*Papaver orientale* L.) | 30 | 1,2 | 0,6 | 85 | 60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Agurkas, melionas (visos rūšys, išskyrus sėjamąjį melioną, paprastąjį ilgavaisį ir trumpavaisį agurkus) (*Cucumis* L.) | 10 000 | 150 | 70 | - | 40 |
| 8. | Vaistinė agurklė (*Borago officinalis* L.) | 50 | 40 | 20 | 95 | 50 |
| 9. | Daržinė aklė (*Galeopsis segetum* Neck.) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 10. | Niežulinė aksompupė (*Mucuna pruriens (*L.) DC.) | 20 000 | 1 000 | 1 000 | - | 40 |
| 11. | Keturskiautė ankštūnė (*Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC.) | 20 000 | 1 000 | 1 000 | - | 40 |
| 12. | Daugiametė arkliapupė (*Macrotyloma axillare* (E. Mey.) Verdc. | 20 000 | 250 | 25 | 80 | 50 |
| 13. | Vienažiedė arkliapupė (*Macrotyloma uniflorum* (Lam.) Verdc.) | 20 000 | 800 | 90 | 80 | 50 |
| 14. | Paprastasis arktotis (*Arctotis stoechadifolia* P. J. Bergius) | 20 | 8 | 4 | 70 | 40 |
| 15. | Astras (visos rūšys) (*Aster* L.) | 10 | 6 | 4 | 90 | 40 |
| 16. | Jobo ašarė (*Coix lacryma jobi* L.) | 20 | 240 | 120 | 90 | 40 |
| 17. | Didžioji ašarėlė (*Briza maxima* L.) | 10 | 4 | 2 | 80 | 50 |
| 18. | Grublėtoji ašaruolė (*Paspalum scrobiculatum* L.) | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 50 |
| 19. | Pilkšvoji ašaruolė (*Paspalum urvillei* Steud.) | 10 000 | 30 | 3 | 80 | 50 |
| 20. | Rudagrūdė ašaruolė (*Paspalum plicatulum* Michx.) | 10 000 | 40 | 4 | 80 | 50 |
| 21. | Salsvoji ašaruolė (*Paspalum notatum* Flüggé) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 22. | Skėstašakė ašaruolė (*Paspalum dilatatum* Poir.) | 10 000 | 50 | 5 | 80 | 50 |
| 23. | Darželinė aubretė (*Aubrieta* × *cultorum* Bergmans) | 10 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 24. | Graikinė aubretė (*Aubrieta graeca* Griseb.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 25. | Paprastoji aubretė (*Aubrieta deltoidea* (L.) DC.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 26. | Uolinė aurinija (*Aurinia saxatilis* (L.) Desv.) | 20 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 27. | Sėjamasis avinžirnis (*Cicer arietinum* L.) | 30 000 | 1 000 | 1 000 | 98 | 88 |
| 28. | Aukštoji avižuolė (*Arrhenantherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl) | 10 000 | 80 | 8 | 90 | 75 |
| 29. | Bajorė, rugiagėlė (visos rūšys, išskyrus muskusinę bajorę) (*Centaurea* L.) | 100 | 20 | 10 | 92 | 40 |
| 30. | Muskusinė bajorė (*Centaurea moschata* L.) | 20 | 20 | 10 | 92 | 40 |
| 31. | Daržinė balandūnė (*Atriplex hortensis* L.) | 5 000 | 10 | 2,5 | 85 | 50 |
| 32. | Didžiagraižė baltagalvė (*Leucanthemum maximum* (Ramond) DC.) | 50 | 10 | 5 | 95 | 40 |
| 33. | Paprastoji baltagalvė (*Leucanthemum vulgare* Lam.) | 50 | 10 | 5 | 95 | 40 |
| 34. | Tikroji baltva (*Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit) | 20 000 | 1 000 | 100 | - | 40 |
| 35. | Balža (visos rūšys) (*Crambe* L. ) | 10 000 | 200 | 20 | 95 | 45 |
| 36. | Žydrasis bandrenis (*Echinops ritro* L.) | 20 | 40 | 20 | 90 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Barkūnas (*Melilotus* Mill.) | 10 000 | 50 | 5 | 96 | 65 |
| 38. | Kupstinis barzdūnas (*Schizachyrium scoparium* (Michx.) Nash) | 10 000 | 50 | 5 | 80 | 50 |
| 39. | Blyškusis barškūnis **(***Crotalaria pallida* Aiton) | 10 000 | 150 | 15 | 80 | 50 |
| 40. | Siauralapis barškūnis **(***Crotalaria lanceolata* E. Mey.) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 41. | Vikšrinis barškūnis **(***Crotalaria juncea* L.) | 10 000 | 700 | 70 | 80 | 50 |
| 42. | Aukštasis barzdotis (*Andropogon gerardii* Vitman) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 43. | Pluoštinis barzdotis (*Andropogon gayanus* Kunth) | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 50 |
| 44. | Šeriuotasis barzdotis (*Andropogon hallii* Hack. ) | 10 000 | 100 | 10 | 80 | 50 |
| 45. | Kvapusis bazilikas (*Ocimum basilicum* L.) | 10 | 16 | 8 | 93 | 50 |
| 46. | Gumbinė begonija (*Begonia* ? *tuberhybrida* Voss ) | 5 | 0,2 | - | - | 40 |
| 47. | Visadžydė begonija (*Begonia semperflorens* hort.) | 5 | 0,2 | - | - | 40 |
| 48. | Paprastoji bekmanija (*Beckmannia eruciformis* (L.) Host) | 10 000 | 20 | 2 | 80 | 50 |
| 49. | Kraujažolinė bitkrėslė (*Tanacetum achilleifolium* (M. Bieb.) Sch. Bip.) | 50 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 50. | Darželinė blizgė (*Lunaria annua* L.) | 20 | 40 | 20 | 90 | 40 |
| 51. | Mozambikinė briestė (*Urochloa mosambicensis* (Hack.) Dandy | 10 000 | 30 | 3 | 80 | 50 |
| 52. | Lipnioji brovalija (*Browallia viscosa* Kunth) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 53. | Stambialapė brunera (*Brunnera macrophylla* (Adams) I. M. Johnst.) | 10 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 54. | Burnotis (visos rūšys) (*Amaranthus* L.) | 30 | 4 | 2 | 97 | 50 |
| 55. | Sidabrinė celiozija (*Celosia argentea* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 56. | Persinis ciklamenas (*Cyclamen persicum* Mill.) | 5 | 30 | 20 | 95 | 40 |
| 57. | Gulsčioji cimbaliarija (*Cymbalaria muralis* P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) | 10 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 58. | Česnakas, svogūnas (visos rūšys, išskyrus askaloninį, laiškinį, tuščialaiškį ir valgomąjį česnakus, valgomąjį svogūną, daržinį porą) (*Allium* L.) | 10 | 20 | 10 | 97 | 70 |
| 59. | Čiobrelis (visos rūšys) (*Thymus* L.) | 10 | 1 | 0,5 | 93 | 60 |
| 60. | Saulutinė daratėlė (*Dorotheanthus bellidiformis* (Burm. f.) N. E. Br.) | 5 | 1 | 0,5 | 90 | 50 |
| 61. | Daržinis dašis (*Satureja hortensis* L.) | 2000 | 8 | 4 | 95 | 65 |
| 62. | Didysis debesylas (*Inula helenium* L.) | 20 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 63. | Miškinė dedešva (*Malva sylvestris* L.) | 5 000 | 30 | 15 | 95 | 70 |
| 64. | Vaistinė dirvuolė (*Agrimonia eupatoria* L.) | 20 | 80 | 40 | 90 | 40 |
| 65. | Vakarinė dyvinutė (*Mirabilis jalapa* L.) | 100 | 150 | 100 | 95 | 40 |
| 66. | Dirvinė dirsė (*Bromus arvensis* L.) | 10 000 | 60 | 6 | 97 | 75 |
| 67. | Švelnioji dirsė (*Bromus hordaceus* L.) | 10 000 | 50 | 5 | 97 | 75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | Beginklė dirsuolė (*Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub) | 10 000 | 200 | 20 | 97 | 75 |
| 69. | Krantinė dirsuolė (*Bromus riparius* Rehmann) | 10 000 | 90 | 9 | 97 | 75 |
| 70. | Stačioji dirsuolė (*Bromopsis erectus* (Huds.) Fourr.) | 10 000 | 100 | 10 | 97 | 75 |
| 71. | Ganyklinis dobilas (*Trifolium campestre* Schreb.) | 10 000 | 5 | 0,5 | 97 | 75 |
| 72. | Gulsčiastiebis dobilas (*Trifolium subterraneum* L.) | 10 000 | 250 | 25 | 97 | 75 |
| 73. | Keninis dobilas (*Trifolium semipilosum* Fresen.) | 10 000 | 20 | 2 | 97 | 75 |
| 74. | Kupstinis dobilas (*Trifolium glomeratum* L.) | 10 000 | 10 | 1 | 97 | 75 |
| 75. | Mažasis dobilas (*Trifolium dubium* Sibth.) | 10 000 | 20 | 2 | 97 | 75 |
| 76. | Persinis dobilas (*Trifolium resupinatum* L.) | 10 000 | 20 | 2 | 97 | 75 |
| 77. | Pūslėtasis dobilas (*Trifolium vesiculosum* Savi) | 10 000 | 30 | 3 | 97 | 75 |
| 78. | Pūstavaisis dobilas (*Trifolium fragiferum* L.) | 10 000 | 40 | 4 | 97 | 75 |
| 79. | Stambiažiedis dobilas (*Trifolium michelianum* Savi) | 10 000 | 20 | 2 | 97 | 75 |
| 80. | Šeriuotasis dobilas (*Trifolium hirtum* All.) | 10 000 | 70 | 7 | 97 | 75 |
| 81. | Šiurkštusis dobilas (*Trifolium squarrosum* L.) | 10 000 | 150 | 15 | 97 | 75 |
| 82. | Varnalėšinis dobilas (*Trifolium lappaceum* L.) | 10 000 | 20 | 2 | 97 | 75 |
| 83. | Korėjinė dryžuolė (*Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino) | 10 000 | 50 | 5 | 97 | 50 |
| 84. | Paprastoji dryžuolė (*Kummerowia striata* (Thunb.) Hook. et Arn.) | 10 000 | 40 | 4 | 97 | 50 |
| 84[1]. | Nendrinis dryžutis (*Phalaris arundinacea* L.) | 10 000 | 30 | 3 | 90 | 50 |
| 85. | Dumplūnė (visos rūšys, išskyrus paprastąją dumplūnę) (*Physalis* L.) | 10 | 12 | 8 | 95 | 70 |
| 86. | Paprastoji dumplūnė (*Physalis alkekengi* L.) | 20 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 87. | Durnaropė (visos rūšys) (*Datura* L.) | 20 | 50 | 25 | 90 | 40 |
| 88. | Ilgavaisis džiutas (*Corcorus olitorius* L.) | 10 000 | 150 | 15 | - | 30 |
| 89. | Elimas (visos rūšys) (*Elymus* L.) | 10 000 | 80 | 8 | 95 | 80 |
| 90. | Geltonžiedė ešolcija (*Eshscholzia californica* Cham.) | 50 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 91. | Ežeinis (visos rūšys) (*Echium* L.) | 20 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 92. | Rausvažiedė ežiuolė (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) | 10 | 8 | 5 | 90 | 40 |
| 93. | Varpelinė facelija (*Phacelia campanularia* A. Gray) | 10 | 4 | 2 | 93 | 40 |
| 94. | Japoninė fatsija (*Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. et Planch.) | 20 | 30 | 15 | 90 | 40 |
| 95. | Flioksas (visos rūšys) (*Phlox* L.) | 100 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 96. | Laužtinė frezija (*Freesia refracta* (Jacq.) Klatt) | 10 | 20 | 20 | 90 | 50 |
| 97. | Akuotuotoji gailiardija (*Gaillardia aristata* Pursh) | 20 | 16 | 8 | 70 | 40 |
| 98. | Puošnioji gailiardija (*Gaillardia pulchella* Foug.) | 20 | 12 | 6 | 60 | 40 |
| 99. | Goštautinė gaisrena (*Lychnis chalcedonica* L.) | 20 | 2 | 1 | 95 | 40 |
| 100. | Vainikinė gaisrena (*Lychnis coronaria* (L.) Desr.) | 20 | 4 | 2 | 95 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Hibridinis galenis (*Abutilon hybridum* hort.) | 10 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 102. | Kvapioji gardūnytė (*Anthoxanthum odoratum* L.) | 10 000 | 20 | 2 | 80 | 50 |
| 103. | Pelkinis gargždenis (*Lotus uliginosus* Schkuhr) | 10 000 | 20 | 2 | 95 | 75 |
| 104. | Siauralapis gargždenis (*Lotus tenuis* Waldst. et Kit. ex Willd.) | 10 000 | 30 | 3 | 95 | 75 |
| 105. | Namibinis garždis (*Lotononis bainesii* (Baker) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 106. | Paprastasis gražmenis (*Calopogonium mucunoides* Desv.) | 20 000 | 400 | 40 | 80 | 50 |
| 107. | Standžioji gazanija (*Gazania rigens* (L.) Gaertn.) | 50 | 8 | 4 | 50 | 40 |
| 108. | Vaistinė gelsvė (*Levisticum officinale* W. D. J. Koch) | 50 | 16 | 8 | 90 | 50 |
| 109. | Bestiebis gencijonas (*Gentiana acaulis* L.) | 10 | 1,5 | 0,7 | 90 | 40 |
| 110. | Dailioji gerbera (*Gerbera jamesonii* Bolus ex Hook. f.) | 10 | 16 | 8 | 95 | 40 |
| 111. | Trispalvė gilija (*Gilia tricolor* Benth.) | 10 | 2 | 1 | 95 | 60 |
| 112. | Siauralapis gyslotis (*Plantago lanceolata* L.) | 20 | 12 | 6 | 90 | 40 |
| 113. | Biebersteino glažutė (*Cerastium biebersteinii* DC.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 65 |
| 114. | Gauruotoji glažutė (*Cerastium tomentosum* L.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 115. | Darželinis gludas (*Coreopsis tinctoria* Nutt.) | 50 | 2 | 1 | 90 | 50 |
| 116. | Drumondo gludas (*Coreopsis basalis* (Ott et A. Dietr.) S. F. Blake) | 50 | 10 | 5 | 90 | 50 |
| 117. | Kardamonlapis gludas (*Coreopsis cardaminifolia* (DC.) Nutt.) | 50 | 2 | 1 | 90 | 50 |
| 118. | Pajūrinis gludas (*Coreopsis maritima* (Nutt.) Hook. f.) | 50 | 2 | 1 | 90 | 50 |
| 119. | Siauralapis gludas (*Coreopsis lanceolata* L.) | 50 | 10 | 5 | 90 | 50 |
| 120. | Afrikinis godas (*Anchusa capensis* Thunb.) | 20 | 8 | 4 | 93 | 50 |
| 121. | Žydrasis godas (*Anchusa azurea* Mill.) | 20 | 20 | 10 | 93 | 50 |
| 122. | Stambiažiedė godetija (*Godetia grandiflora* Lindl.) | 50 | 2 | 1 | 80 | 50 |
| 123. | Dobilinė gomfrena (*Gomphrena globosa* L.) | 30 | 8 | 4 | 50 | 40 |
| 124. | Sėjamoji gražgarstė (*Eruca sativa* Mill.) | 10 000 | 40 | 4 | - | 75 |
| 125. | Tvirtoji grevilėja (*Grevillea robusta* Cunn. ex R. Br.) | 20 | 40 | 20 | 90 | 40 |
| 126. | Grakščioji guboja (*Gypsophila elegans* M. Bieb.) | 50 | 4 | 2 | 90 | 50 |
| 127. | Muilinė guboja (*Gypsophila paniculata* L.) | 20 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 128. | Šliaužiančioji guboja (*Gypsophila repens* L.) | 20 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 129. | Paprastoji gvaizdė (*Armeria vulgaris* Willd.) | 10 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 130. | Hago gvaizdūnė (*Zinia haageana* Regel) | 10 | 12 | 6 | 90 | 40 |
| 131. | Puikioji gvaizdūnė (*Zinnia elegans* Jacq.) | 10 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 132. | Siauralapė gvaizdūnė (*Zinia angustifolia* Kunth) | 10 | 12 | 6 | 90 | 65 |
| 133. | Kininis gvazdikas (*Dianthus chinensis* L.) | 50 | 6 | 3 | 90 | 40 |
| 134. | Plunksninis gvazdikas (*Dianthus plumarius* L.) | 20 | 8 | 4 | 90 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | Šilinis gvazdikas (*Dianthus deltoides* L.) | 20 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 136. | Šiurpinis gvazdikas (*Dianthus barbatus* L.) | 50 | 6 | 3 | 90 | 40 |
| 137. | Tikrasis gvazdikas (*Dianthus caryophyllus* L.) | 20 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 138. | Raudonoji heišera (*Heuchera sanguinea* Engelm.) | 5 | 0,5 | 0,1 | 92 | 40 |
| 139. | Kvapusis heliotropas (*Heliotropium arborescens* L.) | 10 | 2 | 1 | 85 | 40 |
| 140. | Triskiautis ibiskas (*Hibiscus trionum* L.) | 20 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 141. | Paprastasis ilgmoliūgis **(***Lagenaria siceraria* (Molina) Standl.) | 20 000 | 1 000 | 500 | 96 | 80 |
| 142. | Valgomoji ybiškė (*Abelmoschus esculentus* (L.) Moench) | 20 000 | 1 000 | 140 | - | 50 |
| 143. | Balzganoji jakšūnė *(Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC.) | 20 000 | 120 | 12 | 80 | 50 |
| 144. | Žalioji jakšūnė *(Desmodium intortum (*Mill.) Ubr.) | 10 000 | 40 | 4 | 80 | 50 |
| 145. | Paprastoji jonažolė (*Hypericum perforatum* L.) | 10 | 0,6 | 0,3 | 90 | 40 |
| 146. | Darželinė juodgrūdė (*Nigella damascena* L.) | 200 | 12 | 6 | 93 | 40 |
| 147. | Ispaninė juodgrūdė (*Nigella hispanica* L.) | 200 | 12 | 6 | 93 | 40 |
| 148. | Sėjamoji juodgrūdė (*Nigella sativa* L.) | 200 | 20 | 10 | 93 | 40 |
| 149. | Vaistinė juozažolė (*Hyssophus officinalis* L.) | 10 | 4 | 2 | 80 | 60 |
| 150. | Didžiagraižis jurginas (*Dahlia pinnata* Cav.) | 100 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 151. | Kalankė (visos rūšys) (*Kalanchoe* Adans.) | 5 | 2 | - | - | 40 |
| 152. | Gausiašaknė kalceoliarija (*Calceolaria polyrrhiza* Cav.) | 5 | 0,1 | - | - | 40 |
| 153. | Mišrioji kalceoliarija (*Calceolaria* × *herbeohybrida* Voss) | 5 | 0,1 | - | - | 40 |
| 154. | Tikrasis kajanas (*Cajanus cajan* (L.) Millsp.) | 20 000 | 1 000 | 300 | - | 40 |
| 155. | Blakinė kalendra (*Coriandrum sativum* L.) | 10 | 40 | 20 | 97 | 60 |
| 156. | Kalkenė braškutė (*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert) | 10 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 157. | Rausvasis katarantas **(***Catharanthus roseus* (L.) G. Don) | 20 | 10 | 5 | 90 | 60 |
| 158. | Baltažiedis katilėlis (*Campanula lactiflora* M. Bieb.) | 8 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 159. | Darželinis katilėlis (*Campanula medium* L.) | 8 | 1,2 | 0,6 | 90 | 40 |
| 160. | Didžiažiedis katilėlis (*Campanula persicifolia* L.) | 8 | 0,5 | 0,5 | 90 | 40 |
| 161. | Ekolono kaulasėklis (*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.) | 20 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 162. | Karpatinis katilėlis (*Campanula carpatica* Jacq.) | 8 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 163. | Pakrūminis katilėlis (*Campanula rapunculoides* L.) | 8 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 164. | Paprastoji katžolė (*Nepeta cataria* L.) | 10 | 4 | 2 | 93 | 50 |
| 165. | Piramidinis katilėlis (*Campanula pyramidalis* L.) | 8 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 166. | Smailiažiedis katilėlis (*Campanula garganica* Ten.) | 8 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167. | Tankiažiedis katilėlis (*Campanula glomerata* L.) | 8 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 168. | Trapusis katilėlis (*Campanula fragilis* Cirillo) | 8 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 169. | Uolinis katilėlis (*Campanula portenschlagiana* Schult.) | 8 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 170. | Lieknoji kelerija (*Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult.) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 171. | Karpytalapis kermėkas (*Limonium sinuatum* (L.) Mill.) | 10 | 15 | 10 | 90 | 40 |
| 172. | Plačialapis kermėkas (*Limonium latifolium* (Sm.) Kuntze) | 10 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 173. | Saulutinis kermėkas (*Limonium bellidifolium* (Gouan) Dumort.) | 10 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 174. | Stambiažiedis kermėkas (*Limonium bonduellei* (T. Lestib.) Kuntze) | 10 | 15 | 10 | 90 | 40 |
| 175. | Totorinis kermėkas (*Goniolimon tataricum* (L.) Boiss.) | 10 | 10 | 5 | 80 | 40 |
| 176. | Dirvinis kežys (*Spergula arvensis* L.) | 10 000 | 40 | 4 | 80 | 50 |
| 177. | Kiauliauogė (visos rūšys) (*Solanum* L.) | 10 | 6 | 4 | 90 | 40 |
| 178. | Paprastoji kiaulpienė (*Taraxacum officinale* F. H. Wigg.) | 10 000 | 30 | 3 | - | 40 |
| 179. | Paprastoji kietavarpė **(***Cynosurus cristatus* L.) | 10 000 | 20 | 2 | 75 | 65 |
| 180. | Kietis (visos rūšys) (*Artemisia* L.) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 181. | Pankolinė kinmėtė (*Agastache foeniculum* ) | 10 | 4 | 2 | 80 | 60 |
| 182. | Kanapinė kinrožė **(***Hibiscus cannabicum* L.) | 10 000 | 700 | 70 | 94 | 80 |
| 183. | Klarkija (visos rūšys) (*Clarkia* Pursh.) | 50 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 184. | Permautalapė kleitonija (*Claytonia perfoliata* Donn ex Willd.) | 10 000 | 20 | 2 | - | 40 |
| 185. | Gumbinis klemalis (*Asclepias tuberosa* L.) | 10 | 25 | 13 | 90 | 40 |
| 186. | Dygioji kleomė (*Cleome hassleriana* Chodat) | 20 | 8 | 4 | 90 | 50 |
| 187. | Paprastoji klosnė (*Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlm.) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 188. | Plokščioji klosnė (*Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv.) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 189. | Uoginė knipofija (*Kniphofia uvaria* (L.) Oken.) | 30 | 6 | 3 | 95 | 50 |
| 190. | Lipikė kobėja (*Cobaea scandens* Cav.) | 20 | 80 | 40 | 90 | 40 |
| 191. | Šluotelinė kochija (*Kochia scoparia* (L.) Schrad.) | 30 | 6 | 3 | 90 | 40 |
| 192. | Dekoratyvinis kopūstas (*Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. f. *crispa* hort.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 70 |
| 193. | Kosmėja (visos rūšys) (*Cosmos* Cav.) | 80 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 194. | Paprastasis krapas (*Anethum graveolens* L.) | 10 | 10 | 4 | 98 | 65 |
| 195. | Mažoji kraujalakė **(***Sanguisorba minor* Scop.) | 10 000 | 250 | 25 | - | 40 |
| 196. | Kraujažolė (visos rūšys) (*Achillea* L.) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 50 |
| 197. | Paprastasis kripenis (*Pseudoroegneria spicata* | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Pursh) Į. Löve) | | | | | |
| 198. | Ilguolinė kulkšnė **(***Astragalus cicer* L.) | 10 000 | 90 | 9 | 90 | 70 |
| 199. | Kmyninis kuminas **(***Cuminus cyminum* L). | 10 000 | 60 | 6 | 95 | 65 |
| 200. | Dvigrūdis kvietys (*Triticum dicoccon* Schrank) | 30 000 | 1 000 | 270 | 98 | 85 |
| 201. | Sidabrinis laibenis (*Alyssum argenteum* Vitman) | 20 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 202. | Smiltyninis laibenis (*Alyssum gmelinii* Jord.) | 20 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 203. | Paprastasis laibuonis (*Alysicarpus vaginalis* (L.) DC.) | 10 000 | 40 | 4 | 80 | 50 |
| 204. | Auksuotoji laumakė (*Dimorphoteca tragus* (Aiton) B. Norrl.) | 10 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 205. | Melsvoji laumakė (*Dimorphotheca pluvialis* (L.) Moench) | 20 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 206. | Rytinė laumenė (*Doronicum orientale* Hoffm.) | 10 | 4 | 2 | 75 | 40 |
| 207. | Patrauklioji legūzija (*Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix) | 10 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 208. | Karališkoji lelija (*Lilium regale* E. Wilson) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 209. | Lespedeza (visos rūšys) **(***Lespedeza* Michx.) | 10 000 | 30 | 3 | 90 | 50 |
| 210. | Dviragė leukonija (*Matthiola bicornis* (Sibth. et Sm.) DC.) | 30 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 211. | Pilkoji leukonija (*Matthiola incana* (L.) W. T. Aiton) | 30 | 6 | 4 | 90 | 40 |
| 212. | Tikroji levanda (*Lavandula angustifolia* Mill.) | 10 | 8 | 2 | 90 | 40 |
| 213. | Valgomasis lęšis (*Lens culinaris* Medik.) | 30 000 | 600 | 60 | 99 | 85 |
| 214. | Liatris (visos rūšys) (*Liatris* Gaertn. ex Schreb.) | 20 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 215. | Daugiametis linas (*Linum perenne* L.) | 50 | 10 | 5 | 99 | 85 |
| 216. | Geltonžiedis linas (*Linum flavum* L.) | 50 | 10 | 5 | 99 | 85 |
| 217. | Narboninis linas (*Linum narbonense* L.) | 50 | 10 | 5 | 99 | 85 |
| 218. | Stambiažiedis linas (*Linum grandiflorum* Desf.) | 50 | 20 | 10 | 99 | 85 |
| 219. | Darželinė linažolė (*Linaria incarnata* (Vent.) Spreng.) | 10 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 220. | Marokinė linažolė (*Linaria maroccana* Hook. f.) | 10 | 1 | 0,4 | 90 | 40 |
| 221. | Paprastoji linažolė (*Linaria vulgaris* Mill.) | 10 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 222. | Arabinė liucerna (*Medicago arabica* (L.) Huds.) | 10 000 | 50 | 5 | 97 | 80 |
| 223. | Italinė liucerna (*Medicago italica* (Mill.) Fiori) | 10 000 | 100 | 10 | 97 | 80 |
| 224. | Margalapė liucerna (*Medicago truncatula* Gaertn.) | 10 000 | 100 | 10 | 97 | 80 |
| 225. | Pajūrinė liucerna (*Medicago littoralis* Rohde ex Loisel.) | 10 000 | 70 | 7 | 97 | 80 |
| 226. | Raukšlėtoji liucerna (*Medicago rugosa* Desr.) | 10 000 | 180 | 18 | 97 | 80 |
| 227. | Sagutinė liucerna (*Medicago orbicularis* (L.) Bartal.) | 10 000 | 80 | 8 | 97 | 80 |
| 228. | Sraiginė liucerna (*Medicago scutellata* (L.) Mill.) | 10 000 | 400 | 40 | 97 | 80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. | Šiurkščioji liucerna (*Medicago polymorpha* L.) | 10 000 | 70 | 7 | 97 | 80 |
| 230. | Gvianinė liucernaitė (*Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw.) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 231. | Kabliuotoji liucernaitė (*Stylosanthes hamata* (L.) Taub.) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 232. | Šiurkščioji liucernaitė (*Stylosanthes scabra* Vogel) | 10 000 | 80 | 8 | 80 | 50 |
| 233. | Žemoji liucernaitė (*Stylosanthes humilis* Kunth) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 234. | Alpinė liūtpėdė (*Leontopodium alpinum* Cass.) | 10 | 0,2 | 0,1 | 92 | 50 |
| 235. | Paprastoji lobelija (*Lobelia erinus* L.) | 10 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 236. | Purpurinė lobelija (*Lobelia cardinalis* L.) | 10 | 0,5 | 0,1 | 90 | 40 |
| 237. | Raudonoji lobelija (*Lobelia fulgens* Willd.) | 10 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 238. | Egiptinė lobija (*Lablab purpureus* (L.) Sweet) | 20 000 | 1 000 | 600 | - | 40 |
| 239. | Pajūrinė lobuliarija (*Lobularia maritima* (L.) Desv.) | 80 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 240. | Vienametis lonas (*Lonas annua* (L.) Vines et Druce) | 10 | 1,2 | 0,6 | 90 | 40 |
| 241. | Lubinas (*Lupinus* L.) (visos rūšys, išskyrus geltonąjį, siauralapį ir baltažiedį lubinus) | 1 000 | 120 | 60 | 97 | 75 |
| 242. | Kvapusis mairūnas (*Majorana hortensis* Moench) | 10 | 2 | 1 | 95 | 50 |
| 243. | Pajūrinė malkolmija (*Malcolmia maritima* (L.) R. Br.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 244. | Triskiautė malopė (*Malope trifida* Cav.) | 60 | 6 | 3 | 95 | 30 |
| 245. | Tikrasis margainis (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.) | 50 | 60 | 30 | 90 | 40 |
| 246. | Darželinis margenis (*Coleus blumei* Benth.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 247. | Vaistinė medetka (*Calendula officinalis* L.) | 20 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 248. | Hibridinis meilenis (*Hippeastrum hybrids* hort.) | 50 | 40 | 20 | 90 | 40 |
| 249. | Smulkiažiedis melinis (*Melinis minutiflora* P. Beauv.) | 10 000 | 5 | 0,5 | 80 | 50 |
| 250. | Vaistinė melisa (*Melissa officinalis* L.) | 10 | 4 | 2 | 92 | 50 |
| 251. | Karčiuotasis miežis (*Hordeum jubatum* L.) | 20 | 16 | 8 | 99 | 85 |
| 252. | Gumbuotoji miglė (*Poa bulbosa* L.) | 10 000 | 30 | 3 | 85 | 75 |
| 253. | Nevadinė miglė (*Poa secunda* J. Presl) | 10 000 | 15 | 1,5 | 85 | 75 |
| 254. | Plokščioji miglė (*Poa compressa* L.) | 10 000 | 5 | 0,5 | 85 | 75 |
| 255. | Jautrioji mimoza (*Mimosa pudica* L.) | 20 | 80 | 40 | 90 | 40 |
| 256. | Dekoratyvinis moliūgas (*Cucurbita pepo* L. var. *ovifera* (L.) Alef.) | 20 | 250 | 250 | 95 | 50 |
| 257. | Muskusinis moliūgas (*Cucurbita moschata* (Duchesne ex Lam.) Poir.) | 10 000 | 350 | 108 | 95 | 80 |
| 258. | Naktižiedė, šakinys (visos rūšys) (*Silene* L.) | 10 | 2 | 1 | 95 | 40 |
| 259. | Dvimetė nakviša (*Oenothera biennis* L.) | 10 000 | 10 | 1 | - | 40 |
| 260. | Misūrinė nakviša (*Oenothera missouriensis* Sims) | 10 | 10 | 5 | 95 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261. | Nasturtė (visos rūšys) (*Tropaeolum* L.) | 1 000 | 400 | 200 | 95 | 40 |
| 262. | Našlaitė (visos rūšys) (*Viola* L.) | 10 | 6 | 3 | 90 | 50 |
| 263. | Nemezija (visos rūšys) (*Nemesia* Vent. Ex Benth.) | 10 | 1 | 0,4 | 80 | 40 |
| 264. | Nemofilė (visos rūšys) (*Nemophila* Nutt.) | 10 | 10 | 5 | 95 | 40 |
| 265. | Neužmirštuolė (visos rūšys) (*Myosotis* L.) | 10 | 4 | 2 | 95 | 50 |
| 266. | Arklinė nyrembergija (*Nierembergia hippomanica* Miers) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 267. | Grakščioji nėrūnė (*Schefflera elegantissima* (hort. Veitch ex Mast.) Lowry et Frodin) | 20 | 12 | 6 | 90 | 40 |
| 268. | Gausiažiedė notnerė (*Psylliostachys suworowii* (Regel) Roshk.) | 20 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 269. | Didžiažiedė notra (*Stachys macrantha* (K. Koch) Stearn) | 5 000 | 20 | 5 | - | 40 |
| 270. | Stambiažiedė notra (*Stachys grandiflora* (Steven ex Willd.) Benth) | 10 | 2 | 1 | 95 | 40 |
| 271. | Ožiažolė (visos rūšys) (*Pimpinella* L.) | 20 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 272. | Paprastasis pastarnokas (*Pastinaca sativa* L.) | 10 000 | 100 | 10 | 95 | 70 |
| 273. | Pelargonija (visos rūšys) (*Pelargonium* L‘Her.) | 10 | 20 | 10 | 90 | 50 |
| 274. | Avinis pelėžirnis (*Lathyrus cicera* L.) | 20 000 | 1 000 | 140 | 80 | 50 |
| 275. | Kvapusis pelėžirnis (*Lathyrus odoratus* L.) | 150 | 200 | 150 | 93 | 40 |
| 276. | Plačialapis pelėžirnis (*Lathyrus latifolius* L.) | 100 | 150 | 100 | 93 | 40 |
| 277. | Plaukuotasis pelėžirnis (*Lathyrus hirsutus* L.) | 10 000 | 700 | 70 | 80 | 50 |
| 278. | Sėjamasis pelėžirnis (*Lathyrus sativus* L.) | 20 000 | 1 000 | 450 | 80 | 50 |
| 279. | Penstemonas (visos rūšys) (*Penstemon* Schmidel) | 20 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 280. | Pentinius (visos rūšys) (*Delphinium* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 281. | Krūminė perilė (*Perilla frutescens* (L.) Britton ) | 100 | 6 | 3 | 95 | 50 |
| 282. | Paprastasis perluotis (*Anthyllis vulneraria* L.) | 10 000 | 60 | 6 | 90 | 50 |
| 283. | Petunija (visos rūšys, išskyrus darželinę petuniją) (*Petunia* Juss.) | 50 | 0,5 | 0,2 | 90 | 45 |
| 284. | Darželinė petunija (*Petunia* × *hybrida* Vilm.) | 50 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 285. | Aukštoji piliarožė (*Alcea rosea* L.) | 50 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 286. | Sėjamoji pipirinė (*Lepidium sativum* L.) | 10 000 | 60 | 6 | 95 | 75 |
| 287. | Pipirmėtė (*Mentha* × *piperita* L.) | 20 | 1 | 0,5 | 93 | 65 |
| 288. | Pūkuotoji pirštuotė **(***Digitaria eriantha* Steud.) | 10 000 | 12 | 1,2 | 80 | 50 |
| 289. | Rausvoji pirštūnė (*Eleusine coracana* (L.) Gaertn.) | 10 000 | 60 | 6 | 80 | 50 |
| 290. | Briaunotoji plaušenė (*Luffa acutangula* (L.) Roxb.) | 20 000 | 1 000 | 400 | - | 40 |
| 291. | Egiptinė plaušenė (*Luffa aegyptiaca* Mill.) | 20 000 | 1 000 | 250 | - | 40 |
| 292. | Abisininė plinkšė (*Chloris gayana* Kunth) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 293. | Darželinė plukė (*Anemone coronaria* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 50 |
| 294. | Lieknoji plukė (*Anemone sylvestris* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 50 |
| 295. | Pelėžirninė plunksnapupė (*Macroptilium lathyroides* (L.) Urb. | 20 000 | 200 | 20 | 80 | 50 |
| 296. | Raudonoji plunksnapupė (*Macroptilium atropurpureum* (DC.) Urb. | 20 000 | 350 | 35 | 80 | 50 |
| 297. | Pomidoras (visos rūšys, išskyrys valgomąjį pomidorą) (*Lycopersicon* Mill.) | 10 000 | 15 | 7 | - | 40 |
| 298. | Didžiažiedė portulaka (*Portulaca grandiflora* Hook.) | 80 | 0,6 | 0,3 | 85 | 40 |
| 299. | Paprastoji portulaka (*Portulaca oleracea* L.) | 10 000 | 5 | 0,5 | - | 40 |
| 300. | Laibašakė posmilgė (*Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 301. | Akuotuotasis požiaudis *(Dichanthium aristatum* J. R. Forst. et G. Forst.) | 10 000 | 50 | 5 | 80 | 50 |
| 302. | Raudonžiedis progailis (*Anagallis arvensis* L.) | 20 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 303. | Kalninės puerarijos skiautėtasis varietetas (*Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi) | 10 000 | 350 | 30 | - | 40 |
| 304. | Pupelinė puerarija (*Pueraria phaseoloides* (Roxb.) Benth.) | 20 000 | 300 | 30 | 80 | 50 |
| 305. | Puikūnas (visos rūšys) (*Mimulus* L.) | 10 | 0,5 | 0,2 | 90 | 50 |
| 306. | Plačialapė pupa (*Vicia narbonensis* L.) | 30 000 | 1 000 | 600 | 98 | 80 |
| 307. | Lenktasėklė pupelė (*Phaseolus lunatus* L.) | 30 000 | 1 000 | 1 000 | 98 | 80 |
| 308. | Dirvinė pupuolė (*Vigna subterranea* (L.) Verdc.) | 30 000 | 1 000 | 500 | - | 40 |
| 309. | Indinė pupuolė (*Vigna mungo* (L.) Hepper) | 30 000 | 1 000 | 700 | - | 40 |
| 310. | Japoninė pupuolė (*Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et H. Ohashi) | 30 000 | 1 000 | 250 | - | 40 |
| 311. | Kampuotoji pupenė (*Cyamopsis tetragonoloba* (L.) Taub.) | 20 000 | 1 000 | 100 | - | 40 |
| 312. | Kininė pupuolė **(***Vigna unguiculata* (L.) Walp.) | 30 000 | 1 000 | 400 | 96 | 75 |
| 313. | Spindulinė pupuolė (*Vigna radiata* (L.) R. Wilczek) | 30 000 | 1 000 | 120 | 98 | 99 |
| 314. | Putoklis (visos rūšys) (*Saponaria* L.) | 10 | 2 | 1 | 85 | 40 |
| 315. | Valgomasis pūtelis **(***Tragopogon porrifolius* L.) | 10 000 | 400 | 40 | - | 75 |
| 316. | Rabarbaras (visos rūšys) (*Rheum* L.) | 500 | 40 | 20 | 97 | 65 |
| 317. | Paprastoji ragažolė (*Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter) | 10 000 | 200 | 20 | 80 | 65 |
| 318. | Pleištinė ragažolė (*Ceratochloa carinata* (Hook. et Arn.) Tutin) | 10 000 | 200 | 20 | 80 | 65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319. | Raguolis (visos rūšys) (*Consolida* Gray) | 10 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 320. | Gausiastiebė raimenė (*Coleostephus multicaulis* (Desf.) Durieu) | 5 000 | 30 | 8 | - | 40 |
| 321. | Aukštoji raktažolė (*Primula elatior* (L.) Hill) | 5 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 322. | Ausytoji raktažolė (*Primula auricula* L.) | 5 | 1 | 0,4 | 90 | 40 |
| 323. | Dantytalapė raktažolė (*Primula denticulata* Sm.) | 5 | 1 | 0,4 | 90 | 40 |
| 324. | Įvairioji raktažolė (*Primula* × *kewensis* W. Watson) | 5 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 325. | Japoninė raktažolė (*Primula japonica* A. Gray) | 5 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 326. | Kininė raktažolė (*Primula praenitens* Ker Gawl.) | 5 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 327. | Paprastoji raktažolė (*Primula vulgaris* Huds.) | 5 | 1 | 0,4 | 90 | 40 |
| 328. | Pavasarinė raktažolė (*Primula veris* L.) | 5 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 329. | Švelnioji raktažolė (*Primula malacoides* Franch.) | 5 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 330. | Taurinė raktažolė (*Primula obconica* Hance) | 5 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 331. | Ramunė (visos rūšys) (*Matricaria* L.) | 10 | 1 | 0,5 | 80 | 45 |
| 332. | Kininis ratilis (*Callistephus chinensis* (L.) Ness) | 50 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 333. | Paprastasis raudonėlis (*Origanum vulgare* L.) | 10 | 2 | 1 | 98 | 65 |
| 334. | Kvapioji razeta (*Reseda odorata* L.) | 100 | 6 | 3 | 95 | 40 |
| 335. | Dvispalvis raženis (*Securiger varia* (L.) Lassen) | 10 000 | 100 | 10 | 96 | 80 |
| 336. | Paprastasis rėžiukas (*Nasturtium officinale* R. Br.) | 10 000 | 5 | 0,5 | 95 | 35 |
| 337. | Paprastasis ricinmedis (*Ricinus communis* L.) | 200 | 300 | 200 | 96 | 85 |
| 338. | Rietmenė (*Echinochloa* P. Beauv.) | 10 000 | 80 | 8 | 93 | 75 |
| 339. | Sorinis ryžvis (*Piptatherum miliaceum* (L.) Coss.) | 10 000 | 20 | 2 | 80 | 50 |
| 340. | Kvapusis rozmarinas (*Rosmarinus officinalis* L.) | 10 000 | 30 | 3 | 85 | 30 |
| 341. | Darželinė rožūnė (*Lavatera trimestris* L.) | 100 | 12 | 8 | 95 | 50 |
| 342. | Rudbekija (visos rūšys) (*Rudbeckia* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 343. | Giblaltarinė rudgrūdėlė (*Iberis gibraltarica* L.) | 50 | 6 | 3 | 95 | 60 |
| 344. | Karčioji rudgrūdėlė (*Iberis amara* L.) | 50 | 12 | 6 | 95 | 60 |
| 345. | Skėtinė rudgrūdėlė (*Iberis umbellata* L.) | 10 | 6 | 3 | 95 | 60 |
| 346. | Visžalė rudgrūdėlė (*Iberis sempervirens* L.) | 10 | 6 | 3 | 95 | 60 |
| 347. | Gauruotoji rusmenė (*Digitalis lanata* Ehrh.) | 20 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 348. | Paprastoji rusmenė (*Digitalis purpurea* L.) | 20 | 0,5 | 0,2 | 90 | 40 |
| 349. | Valgomoji rūgštynė (*Rumex acetosa* L.) | 10 | 8 | 4 | 97 | 65 |
| 350. | Žalioji rūta (*Ruta graveolens* L.) | 10 | 8 | 4 | 80 | 40 |
| 351. | Sparnuotoji sagutė (*Ammobium alatum* R. Br.) | 15 | 2 | 1 | 85 | 40 |
| 352. | Našlaitinė sanpaulija (*Saintpaulia ionantha* H. Wendl.) | 10 | 0,1 | - | - | 40 |
| 353. | Gulsčioji sanvitalija (*Sanvitalia procumbens* Lam.) | 20 | 2 | 1 | 90 | 70 |
| 354. | Rudeninė saulainė (*Helenium autumnale* L.) | 10 | 2 | 0,9 | 90 | 40 |
| 355. | Geltonžiedis saulakis (*Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet) | 30 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 356. | Apenininis saulenis **(***Helianthemum apenninum* (L.) | 5 000 | 20 | 5 | 95 | 60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mill.) | | | | | |
| 357. | Paprastasis saulenis (*Helianthemum nummularium* (L.) Mill.) | 30 | 8 | 4 | 95 | 50 |
| 358. | Gležnoji saulėgrąža (*Helianthus debilis* Nutt.) | 50 | 80 | 40 | 95 | 50 |
| 359. | Daugiametė saulutė (*Bellis perennis* L.) | 30 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 360. | Vienametis sausiukas (*Xeranthemum annuum* L.) | 10 | 4 | 2 | 75 | 40 |
| 361. | Humbolto sausutis (*Helipterum humboldtianum* (Gaudich.) DC.) | 15 | 12 | 6 | 75 | 40 |
| 362. | Manglezo sausutis (*Helipterum manglesii* (Lindl.) F. Muell. ex Benth.) | 15 | 12 | 6 | 75 | 40 |
| 363. | Rausvasis sausutis (*Helipterum roseum* (Hook). Benth.) | 15 | 12 | 6 | 85 | 40 |
| 364. | Geltonoji seradėlė (*Ornithopus compressus* L.) | 10 000 | 120 | 12 | 80 | 50 |
| 365. | Sėjamoji seradėlė (*Ornithopus sativus* Brot.) | 10 000 | 90 | 9 | 94 | 70 |
| 366. | Didysis serentis (*Tagetes erecta* L.) | 50 | 12 | 8 | 90 | 40 |
| 367. | Gvazdikinis serentis (*Tagetes patula* L.) | 50 | 12 | 8 | 90 | 40 |
| 368. | Smulkusis serentis (*Tagetes tenuifolia* Cav.) | 30 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 369. | Indinis sezamas (*Sesamum indicum* L.) | 10 000 | 70 | 7 | - | 40 |
| 370. | Alpinis sinavadas (*Aquilegia alpina* L.) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 371. | Auksažiedis sinavadas (*Aquilegia chrysantha* A. Gray) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 372. | Darželinis sinavadas (*Aquilegia* × *cultorum* Bergmans) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 373. | Kanadinis sinavadas (*Aquilegia canadensis* L.) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 374. | Paprastasis sinavadas (*Aquilegia vulgaris* L.) | 10 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 375. | Puikioji siningija (*Sinningia speciosa* (G. Lodd.) Hiern) | 2 | 0,2 | - | - | 40 |
| 376. | Skaistažiedė, chrizantema (visos rūšys) (*Chrysanthemum* L.) | 20 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 377. | Pilkalapis skaistenis (*Tanacetum cinerariifolium* (Trevir.) Sch. Bip.) | 50 | 6 | 3 | 90 | 40 |
| 378. | Rausvažieis skaistenis (*Tanacetum coccineum* (Willd.) Grierson) | 50 | 16 | 8 | 90 | 40 |
| 379. | Vaistinis skaistenis (*Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip.) | 50 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 380. | Plunksninis skeltažiedis (*Schizanthus pinnatus* Ruiz et Pav.) | 10 | 4 | 2 | 95 | 40 |
| 381. | Apskritalapė skiauterutė (*Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene) | 10 000 | 100 | 10 | 80 | 50 |
| 382. | Geltonžiedė smalka (*Erysimum cheiri* (L.) Crantz) | 20 | 6 | 3 | 95 | 50 |
| 383. | Smidras (visos rūšys, išskyrus vaistinį smidrą) (*Asparagus* L.) | 30 | 80 | 40 | 95 | 60 |
| 384. | Smilga (visos rūšys, išskyrus didžiąją, baltąją, | 10 000 | 5 | 0,25 | 90 | 75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | paprastąją ir šuninę smilgas) (*Agrostis* L.) | | | | | |
| 385. | Snaputis (visos rūšys) (*Geranium* L.) | 10 | 16 | 8 | 90 | 50 |
| 386. | Daugiametis sojūnas (*Neonotonia wightii* (Wight et Arn.) J. A. Lackey | 10 000 | 150 | 15 | 80 | 50 |
| 387. | Sora (*Panicum* L.) (visos rūšys, išskyrus rykštinę ir tikrąją soras) | 10 000 | 20 | 2 | 90 | 75 |
| 388. | Rykštinė sora (*Panicum virgatum* L.) | 10 000 | 30 | 3 | 90 | 75 |
| 389. | Tikroji sora (*Panicum miliaceum* L.) | 10 000 | 150 | 15 | 90 | 75 |
| 390. | Argentininis sorgas (*Sorghum* × *almum* Parodi) | 30 000 | 200 | 20 | 98 | 80 |
| 391. | Paprastasis sorgenis (*Sorghastrum nutans* (L.) Nash) | 10 000 | 70 | 7 | 80 | 50 |
| 392. | Soruolė (visos rūšys) (*Pennissetum* Rich.) | 10 000 | 70 | 7 | 90 | 50 |
| 393. | Balzamininė sprigė (*Impatiens balsamina* L.) | 100 | 40 | 20 | 97 | 60 |
| 394. | Valero sprigė (*Impatiens walleriana* Hook. f.) | 5 | 4 | 2 | 97 | 60 |
| 395. | Glotnioji sraigūnė (*Moluccella laevis* L.) | 20 | 50 | 25 | 90 | 40 |
| 396. | Grakštusis striepsnenis (*Bouteloua gracilis* (Kunth) Lag. Ex Griffiths) | 10 000 | 60 | 6 | 80 | 50 |
| 397. | Daugiametis strūklas *(Ehrharta calycina* Sm.) | 10 000 | 40 | 4 | 80 | 50 |
| 398. | Paprastoji sukatžolė (*Leonurus cardiaca* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 399. | Baltasis sukutis (*Ipomoea alba* L.) | 50 | 160 | 80 | 90 | 50 |
| 400. | Paprastasis sukutis **(***Ipomoea quamoclit* L.) | 10 000 | 200 | 50 | 90 | 40 |
| 401. | Purpurinis sukutis (*Ipomoea purpurea* (L.) Roth) | 100 | 200 | 100 | 90 | 40 |
| 402. | Trispalvis sukutis (*Ipomoea tricolor* Cav.) | 50 | 160 | 80 | 90 | 50 |
| 403. | Raukšlėtasis svaidenis (*Momordica charantia* L.) | 20 000 | 1 000 | 450 | - | 40 |
| 404. | Svilarožė (visos rūšys) (*Althaea* L.) | 20 | 30 | 15 | 90 | 40 |
| 405. | Dailusis šalavijas (*Salvia viridis* L.) | 50 | 10 | 5 | 95 | 40 |
| 406. | Kvapusis šalavijas (*Salvia sclarea* L.) | 50 | 30 | 15 | 95 | 40 |
| 407. | Miltuotasis šalavijas (*Salvia farinacea* Benth.) | 50 | 10 | 5 | 95 | 40 |
| 408. | Pievinis šalavijas (*Salvia pratensis* L.) | 50 | 16 | 8 | 95 | 40 |
| 409. | Raudonžiedis šalavijas (*Salvia splendens* Sellow ex Schult.) | 50 | 6 | 4 | 95 | 40 |
| 410. | Skaisčiažiedis šalavijas (*Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etl.) | 50 | 16 | 8 | 95 | 40 |
| 411. | Skėtašakis šalavijas (*Salvia patens* Cav.) | 50 | 16 | 8 | 95 | 40 |
| 412. | Vaistinis šalavijas (*Salvia officinalis* L.) | 50 | 16 | 8 | 95 | 40 |
| 413. | Paprastoji šantra (*Marrubium vulgare* L.) | 10 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 414. | Šerytė (visos rūšys) (*Setaria* P. Beauv.) | 10 000 | 90 | 9 | 90 | 75 |
| 415. | Paprastoji šilagėlė (*Pulsatilla vulgaris* Mill.) | 20 | 6 | 3 | 90 | 40 |
| 416. | Muskusinė šimetrūnė (*Amberboa moschata* (L.) DC.) | 20 | 20 | 10 | 92 | 40 |
| 417. | Puošnioji šiušelė (*Erigeron speciosus* (Lindl.) DC.) | 200 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418. | Darželinis šlamutis (*Helichrysum bracteatum* (Vent.) Andrews) | 50 | 4 | 2 | 92 | 40 |
| 419. | Kupstinė šluotsmilgė *(Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv.) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 420. | Lanksčioji šluotsmilgė *(Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 421. | Zelandinis špinokas (*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze) | 20 000 | 1 000 | 200 | - | 40 |
| 422. | Darželinė šunlielė (*Cynoglossum amabile* Stapf et J. R. Drumm.) | 20 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 423. | Bekvapis šunramumis (*Tripleurospermum perforatum* (Mérat) M. La?nz) | 5 000 | 5 | 0,5 | - | 40 |
| 424. | Pajūrinis šunramumis (*Tripleurospermum maritimum* (L.) W. D. J. Koch) | 5 000 | 5 | 0,5 | - | 40 |
| 425. | Vaistinė šunvyšnė (*Atropa belladonna* L.) | 10 000 | 30 | 3 | - | 40 |
| 426. | Kartusis šventadagis (*Cnicus benedictus* L.) | 20 | 150 | 75 | 90 | 40 |
| 427. | Vaistinė šventagaršvė (*Angelica archangelica* L.) | 10 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 428. | Aromatinis tabakas (*Nicotinia suaveolens* Lehm.) | 50 | 1 | 0,5 | 90 | 50 |
| 429. | Kvapusis tabakas (*Nicotiana alata* Link et Otto) | 50 | 0,5 | 0,2 | 90 | 50 |
| 430. | Paprastasis tabakas (*Nicotiana tabacum* L.) | 10 000 | 25 | 0,5 | 97 | 80 |
| 431. | Sanderio tabakas (*Nicotiana* × *sanderae* W. Watson) | 50 | 0,5 | 0,2 | 90 | 50 |
| 432. | Furnerio torenija (*Torenia fournierii* Linden ex E. Fourn.) | 10 | 0,4 | 0,2 | 90 | 40 |
| 433. | Lenktažiedis trimičius (*Salpiglossis sinuata* Ruiz et Pav.) | 10 | 1 | 0,6 | 90 | 40 |
| 434. | Darželinė trumpakuodė (*Brachyscome iberidifolia* Benth.) | 10 | 1 | 0,6 | 80 | 50 |
| 435. | Didžiažiedė tūbė (*Verbascum densiflorum* Bertol.) | 20 | 0,6 | 0,3 | 90 | 40 |
| 436. | Gauruotoji tūbė (*Verbascum phlomoides* L.) | 20 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 437. | Smulkiažiedė tūbė (*Verbascum thapsus* L.) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 438. | Sparnuotoji tunbergija (*Thunbergia alata* Bojer ex Sims) | 100 | 100 | 50 | 90 | 50 |
| 439. | Alijono tvertikas (*Erysimum* × *marshallii* (Henfr.) Bois) | 20 | 4 | 2 | 95 | 60 |
| 440. | Didžioji ugniažolė (*Chelidonium majus* L.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 40 |
| 441. | Vaistutis (visos rūšys) (*Arabis* L.) | 10 | 2 | 1 | 90 | 50 |
| 442. | Kvapioji vakarutė (*Hesperis matronalis* L.) | 50 | 8 | 4 | 90 | 40 |
| 443. | Dykuminis valkūnas (*Agropyron desertorum* (Fisch. Ex Link) Schult.) | 10 000 | 60 | 6 | 80 | 50 |
| 444. | Šukavarpis valkūnas (*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn.) | 10 000 | 40 | 4 | 80 | 50 |
| 445. | Vikšrinis valkesnis (*Psathyrostachys junciea* (Fisch) Nevski) | 10 000 | 60 | 6 | 90 | 75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446. | Vakarinis valkūnaitis (*Pascopyrum smithii* (Rydb.) Barkworth et D. R. Dewey) | 10 000 | 150 | 15 | 80 | 50 |
| 447. | Vaistinis valerijonas (*Valeriana officinalis* L.) | 10 | 4 | 2 | 95 | 65 |
| 448. | Didžioji varnalėša (*Arctium lappa* L.) | 10 000 | 50 | 5 | - | 40 |
| 449. | Standusis varpis (*Elytrigia elongata* (Host) Nevski) | 10 000 | 200 | 20 | 90 | 65 |
| 450. | Melsvasis varputis (*Elytrigia intermedia* (Host) Nevski) | 10 000 | 150 | 15 | 95 | 80 |
| 451. | Paprastasis varputis (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski) | 10 000 | 100 | 10 | 90 | 65 |
| 452. | Vėdrynas (visos rūšys) (*Ranunculus* L.) | 20 | 2 | 1 | 85 | 40 |
| 453. | Darželinė verbena (*Verbena hybrida* Voss) | 20 | 12 | 6 | 90 | 40 |
| 454. | Kanadinė verbena (*Glandularia canadensis* (L.) Nutt.) | 10 | 12 | 6 | 90 | 40 |
| 455. | Patagoninė verbena (*Verbena bonariensis* L.) | 10 | 12 | 6 | 90 | 40 |
| 456. | Šiurkščioji verbena (*Verbena rigida* Spreng.) | 20 | 4 | 2 | 90 | 40 |
| 457. | Bengalinis vikis (*Vicia benghalensis* L.) | 30 000 | 1 000 | 120 | 98 | 85 |
| 458. | Lęšinis vikis (*Vicia ervilia* (L.) Willd.) | 30 000 | 1 000 | 120 | 98 | 85 |
| 459. | Pūkuotoji viknūnė (*Holcus lanatus* L.) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 460. | Trispalvis vijoklis (*Convolvulus tricolor* L.) | 100 | 40 | 20 | 90 | 40 |
| 461. | Ganyklinė vištūnė (*Centrosema pascuorum* Mart. ex Benth.) | 20 000 | 550 | 55 | 80 | 50 |
| 462. | Gauruotoji vištūnė (*Centrosema pubescens* Benth.) | 20 000 | 600 | 60 | 80 | 50 |
| 463. | Paprastasis virbenis (*Quamoclit vulgaris* Choisy) | 30 | 60 | 30 | 95 | 50 |
| 464. | Zunda (visos rūšys) (*Eryngium* L.) | 20 | 20 | 10 | 90 | 40 |
| 465. | Melsvoji žiaudė (*Bothriochloa pertusa* (L.) A. Camus) | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |
| 466. | Salsvoji žiaudė (*Bothriochloa insculpta* (Hochst. Ex A. Rich.) A. Camus) | 10 000 | 20 | 2 | 80 | 50 |
| 467. | Amerikinis žibėtras (*Aeschynomene americana* L.) | 10 000 | 120 | 12 | 80 | 50 |
| 468. | Mažoji žiemė (*Vinca minor* L.) | 20 | 10 | 5 | 90 | 40 |
| 469. | Žilė (visos rūšys) (*Senecio* L.) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 470. | Čilinė žiognagė (*Geum chiloense* Balb.) | 10 | 8 | 4 | 95 | 40 |
| 471. | Ausytoji žiotenė (*Pholistoma auritum* (Lindl.) Lilja) | 5 000 | 20 | 5 | - | 40 |
| 472. | Didysis žioveinis (*Antirrhinum majus* L.) | 30 | 1 | 0,5 | 90 | 40 |
| 473. | Meksikinis žydrūnis (*Ageratum houstonianum* Mill.) | 10 | 1 | 0,5 | 90 | 60 |
| 474. | Žvaigždūnė (visos rūšys) (*Scabiosa* L.) | 50 | 20 | 10 | 70 | 40 |
| 475. | Garbanotoji žverblė (*Astrebla lappacea* (Lindl.) Domin) | 10 000 | 20 | 2 | 80 | 50 |
| 476. | *Brachiaria brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) Stapf. | 10 000 | 100 | 10 | 80 | 50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477. | *Brachiaria decumbens* Stapf | 10 000 | 100 | 10 | 80 | 50 |
| 478. | *Brachiaria humidicola* (Rendle) Schweick. | 10 000 | 100 | 10 | 80 | 50 |
| 479. | *Brachiaria mutica* (Forssk.) Stapf | 10 000 | 30 | 3 | 80 | 50 |
| 480. | *Brachiaria ramosa* (L.) Stapf | 10 000 | 90 | 9 | 80 | 50 |
| 481. | *Brachiaria ruziziensis* R. Germ. et C. M. Evrard | 20 000 | 150 | 15 | 80 | 50 |
| 482. | *Bromus marginatus* Ness ex Steud. | 10 000 | 200 | 20 | 97 | 75 |
| 483. | *Cenchrus ciliaris* L. | 10 000 | 60 | 6 | 80 | 50 |
| 484. | *Cenchrus setiger* Vahl | 20 000 | 150 | 15 | 80 | 50 |
| 485. | *Crotalaria brevidens* Benth. | 10 000 | 150 | 15 | 80 | 50 |
| 486. | *Crotalaria spectabilis* Roth | 10 000 | 350 | 35 | 80 | 50 |
| 487. | *Dichodra repens* J. R. Forst. et G. Forst. | 10 000 | 50 | 5 | - | 40 |
| 488. | *Geum quellyon* Sweet | 5 000 | 20 | 5 | - | 40 |
| 489. | *Heteranthemis viscidehirta* Schott | 5 000 | 30 | 8 | - | 40 |
| 490. | *Lolium rigidum* Gaudin | 10 000 | 60 | 6 | 80 | 50 |
| 491. | *Paspalum wettsteinii* Hack. | 10 000 | 30 | 3 | 80 | 50 |
| 492. | *Schizachryrium scoparium* (Michx.) Nash | 10 000 | 50 | 5 | - | 40 |
| 493. | *Sorghum halepense* (L.) Pers. | 10 000 | 90 | 9 | 98 | 80 |
| 494. | *Vigna marina* (Burm.) Merr. | 30 000 | 800 | 80 | - | 40 |
| 495. | *Zinnia haageana* Regel | 5 000 | 20 | 6 | - | 40 |
| 496. | *Zoysia japonica* Steud. | 10 000 | 10 | 1 | 80 | 50 |

Didžiausias siuntos svoris neturi būti viršijamas daugiau kaip 5 proc.

_____

*Priedo pakeitimai:*
*Nr. 3D-797, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 122-6156 (2012-10-20), i. k. 1122330ISAK003D-797*
*Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755*

_____

**Pakeitimai:**

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-416, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 53-2630 (2010-05-08), i. k. 1102330ISAK003D-416
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-317, 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2592 (2012-05-05), i. k. 1122330ISAK003D-317
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-797, 2012-10-17, Žin., 2012, Nr. 122-6156 (2012-10-20), i. k. 1122330ISAK003D-797
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 "Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-544, 2014-09-04, paskelbta TAR 2014-09-04, i. k. 2014-11755
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo