

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-18

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [62-3156](#), i. k. 112517AISAK00001-90

Nauja redakcija nuo 2022-05-18:

Nr. [1-220](#), 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10365

**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ APROBAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 1-90
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu,
t v i r t i n u Požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarkos aprašą (pridedama).

DIREKTORIUS

JUOZAS MOCKEVIČIUS

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-90
(Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2022 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1-220
redakcija)

POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ APROBAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja požeminio vandens išteklių aprobavimo tvarką.

2. Apraše naudojamos sąvokos:

2.1. **požeminio vandens išteklių įvertinimas** – požeminio vandens išteklių, galimų išgauti požeminio vandens vandenvietėje per ne trumpesnę kaip 25 metai laikotarpį, kiekio ir kokybės nustatymas hidrauliniiais, hidrodinaminiais ir (ar) matematinio modeliavimo metodais;

2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos kaip Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme ir Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

II SKYRIUS POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKŲ IR ATASKAITŲ RENGIMAS

3. Požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitas (toliau – Ataskaita) ir Požeminio vandens išteklių įvertinimo paraiškas (toliau – Paraiška) gali rengti juridiniai ir fiziniai asmenys ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą.

4. Požeminio vandens išteklių įvertinimui požeminio vandens vandenvietės skirstomos į šias grupes:

4.1. gėlo požeminio vandens vandenvietės, kuriose išgaunama iki 10 m³/d požeminio vandens;

4.2. gėlo požeminio vandens vandenvietės, kuriose išgaunama nuo 10 iki 100 m³/d požeminio vandens;

4.3. gėlo požeminio vandens vandenvietės, kuriose išgaunama nuo 100 iki 300 m³/d požeminio vandens;

4.4. gėlo požeminio vandens vandenvietės, kuriose išgaunama daugiau kaip 300 m³/d požeminio vandens;

4.5. mineralinio požeminio vandens vandenvietės.

5. Požeminio vandens išteklių įvertinimas:

5.1. Aprašo 4.1 papunktyje nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms išteklių įvertinimas atliekamas gręžinio pase esamos geologinės ir hidrogeologinės informacijos pagrindu.

Atliekami išgaunamo požeminio vandens kokybės tyrimai, nurodyti Aprašo 7.3.4 papunktyje;

5.2. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms taikomi Aprašo 5.1 papunktyje nurodyti reikalavimai. Atliekami hidrauliniai gręžinių tyrimai filtracinių vandeningojo sluoksnio parametrų įvertinimui, išskyrus atvejus, kai gręžinio pase pateikti ne anksčiau kaip prieš 5 metus nustatyti šie parametrai: statinis vandens lygis, išpumpavimo debitas, vandens lygio pažemėjimas ir vandens filtracijos ar pratakumo koeficiento vertės. Požeminio vandens išteklių įvertinimas atliekamas ekstrapoliuojant faktinį gręžinių debitą arba analitiniais skaičiavimo metodais, taikant tipines skaičiavimo schemas;

5.3. Aprašo 4.3 papunktyje nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms atliekami hidrauliniai gręžinių tyrimai filtracinių vandeningojo sluoksnio parametrų įvertinimui. Atliekami išgaunamo požeminio vandens kokybės tyrimai, nurodyti Aprašo 7.3.4 papunktyje. Įvertinama požeminio vandens kokybės kaita hidrodinaminio išbandymo metu pagal bendrąją vandens cheminę sudėtį ir pagal tuos toksinius rodiklius, kurie dėl gamtinių sąlygų, žemės naudojimo ar dėl lokalsios taršos požeminio vandens vandenvietės įtakos zonoje tiesiogiai ar netiesiogiai gali patekti ar pateko į vandeningąjį sluoksnį. Pateikiama požeminio vandens kokybės kaitos prognozė. Požeminio vandens išteklių įvertinimas atliekamas analitiniais skaičiavimo metodais, taikant tipines skaičiavimo schemas arba matematinio modeliavimo metodais;

5.4. Aprašo 4.4 ir 4.5 papunkčiuose nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms taikomi Aprašo 5.3 papunktyje nurodyti reikalavimai. Esant sudėtingoms (nevienodas vandeningųjų sluoksnių storis, kaiti litologija ir filtracinės savybės, sudėtingas ryšys su paviršinio vandens telkinių ir upių kontūrais, sudėtinga hidrocheminė situacija) ir labai sudėtingoms (dažnas vandeningųjų uolienų išsipleišėjimas ir slūgsojimas lęšių pavidalo sluoksniais, nedėsningai kaiti litologija ir filtracinės savybės, sudėtingas ryšys su paviršinio vandens telkiniais, upėmis ir gretimais vandeningaisiais sluoksniais, kaiti ir sunkiai ištiriama hidrocheminė situacija) vandeningojo sluoksnio slūgsojimo sąlygoms, trūkstant reikiamos informacijos vandeningojo sluoksnio ribinių sąlygų nustatymui turi būti gręžiami gręžiniai. Požeminio vandens išteklių įvertinimas atliekamas atsižvelgiant į ryšius su paviršiniais vandenimis ir sąveiką su artimiausiomis požeminio vandens vandenvietėmis. Įvertinamos naudojamo vandeningojo sluoksnio ribinės sąlygos, ryšys su gretimais vandeningaisiais sluoksniais. Požeminio vandens ištekliai esant paprastoms vandeningojo sluoksnio slūgsojimo sąlygoms (sluoksniai slūgso dėsningai, tūris ir filtracinės savybės mažai kaitančios, cheminė požeminio vandens sudėtis vienoda, nesudėtingas ryšys su paviršinio vandens telkinių ir upių kontūrais) įvertinami analitiniais skaičiavimo metodais, esant sudėtingoms ir labai sudėtingoms sąlygoms – matematinio modeliavimo metodais.

6. Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms požeminio vandens išteklių aprobavimui rengiama Paraiška, Aprašo 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms – Ataskaita. Paraiškos forma nustatyta Aprašo priede. Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytoms požeminio vandens vandenvietėms, kurių aprobuoti požeminio vandens ištekliai mažinami, pildomos Paraiškos 1 ir 2 dalys ir 3 dalis, jeigu reikia tikslinti gręžinių vietas.

7. Ataskaitoje pateikiama ši informacija ir dokumentai:

7.1. Ataskaitos rengėjo duomenys:

7.1.1. Ataskaitą parengusio juridinio asmens pavadinimas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas, adresas;

7.1.2. leidimo tirti žemės gelmes numeris.

7.2. duomenys apie požeminio vandens vandenvietę:

7.2.1. požeminio vandens vandenvietės pavadinimas ir identifikavimo numeris Žemės gelmių registre (toliau – ŽGR), jei vandenvietė registruota ŽGR;

7.2.2. požeminio vandens vandenvietės naudotojas ir, jeigu išduotas, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius numeris;

7.2.3. požeminio vandens vandenvietės naudotojo prašymas aprobuoti požeminio vandens išteklius su nurodytu požeminio vandens išteklių poreikiu;

7.2.4. požeminio vandens vandenvietės adresas;

7.2.5. požeminio vandens vandenvietės centro koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje;

7.2.6. požeminio vandens vandenvietės grupė, vandenvietės tipas, eksploatuojamųjų vandeningųjų sluoksnių geologiniai indeksai;

7.3. duomenys apie teikiamus aprobuoti požeminio vandens išteklius:

7.3.1. žemės gelmių tyrimo numeris ŽGR;

7.3.2. požeminio vandens rūšis, panaudojimo sritis;

7.3.3. teikiamų aprobuoti kiekvieno eksploatuojamojo vandeningojo sluoksnio požeminio vandens išteklių kiekis ir kategorija;

7.3.4. Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18.1–18.3 papunkčiuose nurodyti požeminio vandens kokybės rodikliai, nustatyti pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Požeminio vandens kokybės tyrimai požeminio vandens išteklių aprobavimui turi būti atlikti ne anksčiau kaip prieš 5 metus;

7.3.5. požeminio vandens išteklių formavimosi šaltiniai, jų įvertinimo schema, skaičiavimams naudotos formulės ir parametrai;

7.4. duomenys apie požeminio vandens gavybos gręžinius:

7.4.1. gręžinio (gręžinių) identifikavimo numeris (numeriai) ŽGR, savininko fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas;

7.4.2. dokumentai, įrodantys teisę naudotis gręžiniu (gręžiniais), jei požeminio vandens išteklius numato naudoti ne gręžinio savininkas;

7.4.3. gręžinio (gręžinių) patikslintos koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje ir patikslinti kiti duomenys apie gręžinį (jeigu reikalinga tikslinti);

7.5. M1:1000 arba stambesnio mastelio požeminio vandens vandenvietės schema;

7.6. anksčiau atliktų geologinių - hidrogeologinių tyrimų apžvalga;

7.7. požeminio vandens vandenvietės ir jos apylinkių geologinės ir hidrogeologinės sąlygos, geologiniai pjūviai;

7.8. požeminio vandens išteklių formavimosi šaltiniai natūraliomis ir dėl požeminio vandens vandenvietės naudojimo sutrikdytomis sąlygomis, hidrauliniai ryšiai su gruntiniu ir kitais vandeningaisiais sluoksniais bei paviršiniu vandeniu;

7.9. požeminio vandens išteklių įvertinimui pagal naudojamą hidrodinaminę schemą reikalingi hidrogeologiniai parametrai ir jų apskaičiavimas;

7.10. gręžinio (gręžinių) hidrodinaminio išbandymo rezultatai, naudoti hidrogeologinių parametrų įvertinimui;

7.11. požeminio vandens kokybės kaita hidrodinaminio išbandymo metu ir jos kaitos prognozė požeminio vandens išteklių naudojimo metu;

7.12. teikiamų aprobuoti požeminio vandens išteklių apskaičiavimo metodika;

7.13. eksploatuojamojo vandeningojo sluoksnio hidrodinaminės ribos plane ir pjūvyje, kuriomis pagrindžiama požeminio vandens išteklių apskaičiavimo schema;

7.14. maksimalus leistinas požeminio vandens lygio pažemėjimas ir prognozinis požeminio vandens lygis gręžinyje, požeminį vandenį pumpuojant numatyto debitu;

7.15. tarpusavio sąveikos su artimiausiomis požeminio vandens vandenvietėmis įvertinimas;

7.16. teikiamų aprobuoti požeminio vandens išteklių apskaičiavimas 25 m. ar ilgesniam

laikotarpiui;

7.17. požeminio vandens vandenvietės poveikio požeminio vandens baseino kiekybinei ir kokybinei būklei įvertinimas;

7.18. pavojų ir pavojingų įvykių požeminio vandens vandenvietėje ir jos įtakos zonoje nustatymas ir rizikos, kurią jie gali kelti požeminio vandens kokybei, įvertinimas;

7.19. veikiančioms požeminio vandens vandenvietėms papildomai pateikiama ši informacija:

7.19.1. požeminio vandens gavybos debitai;

7.19.2. požeminio vandens dinaminiai lygiai eksploatacijos metu;

7.19.3. išgaunamo požeminio vandens kokybės įvertinimas pagal poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenis ir jos kaitos prognozė numatomam eksploatacijos laikotarpiui.

8. Aprobuoti požeminio vandens ištekliai pagal Aprašo 6 p. reikalavimus įvertinami iš naujo, kai keičiamas aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekis arba eksploatuojamieji vandeniniai sluoksniai.

9. Parengtą Paraišką ar Ataskaitą turi pasirašyti ją parengęs asmuo, o kai ją rengia juridinis asmuo, ją pasirašo ir juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Paraiška ar Ataskaita pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

10. Aprašo 3 punkte nurodytas asmuo, rengęs Paraišką ar Ataskaitą, privalo ją saugoti 5 metus.

III SKYRIUS

POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ APROBAVIMAS

11. Ataskaita teikiama elektroniniu būdu LGT.

12. LGT per 20 darbo dienų atlieka Ataskaitos vertinimą ir, jei ji atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, per 3 darbo dienas priimamas LGT direktoriaus įsakymas dėl požeminio vandens vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimo. Jeigu Ataskaita neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, LGT Ataskaitą parengusiam asmeniui raštu motyvuotai nurodo nustatytus trūkumus.

13. Paraiška teikiama elektroniniu būdu LGT arba kartu su gręžinio pasu Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų LGT direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

14. Kai Paraiška teikiama LGT elektroniniu būdu, LGT per 10 darbo dienų atlieka Paraiškos vertinimą ir, jei ji atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, per 3 darbo dienas priimamas LGT direktoriaus įsakymas dėl požeminio vandens vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimo. Jeigu Paraiška neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, LGT Paraišką parengusiam asmeniui raštu motyvuotai nurodo nustatytus trūkumus.

15. Kai Paraiška teikiama LGT kartu su gręžinio pasu Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų LGT direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, LGT per 10 darbo dienų atlieka Paraiškos vertinimą ir, jei ji atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, įregistravus gręžinį ŽGR, per 3 darbo dienas priimamas LGT direktoriaus įsakymas dėl požeminio vandens vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimo. Jeigu Paraiška neatitinka Apraše nustatytų reikalavimų, LGT Paraišką parengusiam asmeniui raštu motyvuotai nurodo nustatytus trūkumus.

16. Duomenys apie požeminio vandens vandenvietę vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“, ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LGT direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, įrašomi į Žemės gelmių registrą.

Požeminio vandens išteklių aprobavimo
tvarkos aprašo
priedas

(Požeminio vandens išteklių įvertinimo paraiškos forma)

(Paraišką parengusio juridinio asmens pavadinimas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ar juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas, adresas, leidimo tirti žemės gelmes numeris)

POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKA

20____ m. _____d. Nr.

Paraiška teikiama (nereikalingus išbraukti):

Požeminio vandens vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimui ir vandenvietės registravimui Žemės gelmių registre kartu su gręžinio pasu;
Požeminio vandens vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimui ir vandenvietės registravimui Žemės gelmių registre jau registruotam gręžiniui (-iams);
Veikiančios požeminio vandens vandenvietės aprobuotų požeminio vandens išteklių pakeitimui įrengus naują gręžinį (-ius);
Veikiančios požeminio vandens vandenvietės aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekio didinimui;
Veikiančios požeminio vandens vandenvietės aprobuotų požeminio vandens išteklių kiekio mažinimui.

1. Duomenys apie požeminio vandens vandenvietę

Vandenvietės identifikavimo numeris Žemės gelmių registre ¹		
Vandenvietės pavadinimas		
Vandenvietės naudotojas, leidimo naudoti požeminio vandens išteklius Nr. ²		
Vandenvietės adresas		
Vandenvietės centro koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje	X	
	Y	
Požeminio vandens rūšis (nereikalingą išbraukti)		gėlas / mineralinis

Aprobuotų požeminio vandens išteklių kategorija ir kiekis (veikiančioms vandenvietėms)	
Požeminio vandens panaudojimo sritis (nereikalingus išbraukti)	Individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu Žemės ūkio veiklai, turinčiai išimtį pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 str. 2 d. 2 p. Nekomercinei ūkinei veiklai Ūkinei komercinei veiklai Geriamojo vandens viešajam tiekimui
Duomenys apie požeminio vandens gavybą ³ , m ³ /d	
Požeminio vandens išteklių poreikis ⁴ , m ³ /d	
Vandenvietės tipas (nereikalingą išbraukti)	gruntinė / tarp sluoksnių
Vandenvietės grupė pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 str. 9–11 d.	
Ekspluatuojamųjų vandeningųjų sluoksnių geologiniai indeksai	
Požeminio vandens gavybos grėžinių identifikavimo numeriai Žemės gelmių registre	
Požeminio vandens formavimosi šaltiniai (nereikalingus išbraukti)	požeminis nuotėkis / vertikali srūva iš aukščiau slūgsančių sluoksnių / vertikali srūva iš žemiau slūgsančių sluoksnių / paviršinis vanduo / dirbtinis papildymas
Probleminiai vandens kokybės rodikliai ⁵	
Būklė (nereikalingą išbraukti)	naudojama / nenaudojama / nepradėta naudoti
Būklės nustatymo data	
Pastabos, rekomendacijos dėl vandenvietės naudojimo ir apsaugos	

2. Teikiami aprobuoti požeminio vandens ištekliai

Išteklių kategorija	Kiekis (tūkst. m ³ per parą)	Vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas

3. Tikslinami duomenys apie požeminio vandens vandenvietės grėžinius

Grėžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre			
Grėžinio žiočių koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinatinių sistemoje	X		
	Y		

Gręžinio žiočių altitudė, m abs. a.			
Gręžinio gylis, m			
Filtro tipas			
Filtro gylis, nuo - iki, m			
Filtro spindulys, m			
Ekspluatuojamojo vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas			
Ekspluatuojamojo vandeningojo sluoksnio tipas			
Statinis vandens lygis, m abs. a.			
Statinio vandens lygio matavimo data			
Dinaminis vandens lygis, m abs. a.			
Išbandymo trukmė, h			
Debitas, m ³ /h			
Santykinis debitas, m ³ /d			
Būklė			

4. Požeminio vandens išteklių skaičiavimo duomenys ir rezultatai (kiekvienam aprobeuojamam vandeningajam sluoksniui surašomi visi skaičiavimuose naudoti parametrai)

Hidrodinaminė išteklių įvertinimo schema			
Išteklių įvertinimui naudotos formulės			
Parametras	Matavimo vienetai	Vertė	
Planuojamas išgauti požeminio vandens išteklių kiekis, Q _p	m ³ /d		
Leistinas vandens lygio pažemėjimas gręžinyje, S _L	m		
Maksimalus vandens lygio pažemėjimas prie Q _p , S _p	m		
Leistino ir maksimalaus vandens lygių pažemėjimo skirtumas, S _L - S _p	m		
Kiti skaičiavimuose naudoti parametrai:			

5. Pridedami ar nurodomi požeminio vandens išteklių tyrimo dokumentai

Dokumento tipas	Dokumento pavadinimas ⁶
Hidrogeologinių sąlygų aprašymas, požeminio vandens vandenvietės grupės pagrindimas	
Hidrodinaminio	

išbandymo duomenys	
Požeminio vandens kokybės tyrimų protokolai	
Požeminio vandens vandenvietės schema M 1:1000 arba stambesniu masteliu	

(pareigų pavadinimas, jeigu pildo juridinis asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastabos:

1. Pildoma, kai požeminio vandens vandenvietė registruota Žemės gelmių registre.
2. Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas) arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris.
3. Veikiančioms požeminio vandens vandenvietėms pateikiama faktinė gavyba už paskutinius kalendorinius metus.
4. Kai paraiška teikiama ne su gręžinio pasu, pridedamas požeminio vandens vandenvietės naudotojo prašymas aprobuoti požeminio vandens išteklius su nurodytu požeminio vandens išteklių poreikiu.
5. Įrašomi ribines vertes pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, viršijantys rodikliai.
6. Nurodomi dokumentų, kurie naudoti paraiškai užpildyti, pavadinimai (pvz. gręžinio pasas) arba pridedami nauji dokumentai

Pakeitimai:

1.
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-83, 2014-05-20, paskelbta TAR 2014-05-20, i. k. 2014-05520
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. 1-45, 2016-03-21, paskelbta TAR 2016-03-21, i. k. 2016-05468
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-164](#), 2017-06-08, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11859

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-186](#), 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09810

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-252](#), 2019-08-14, paskelbta TAR 2019-08-16, i. k. 2019-13235

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-493](#), 2021-11-24, paskelbta TAR 2021-11-24, i. k. 2021-24094

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-220](#), 2022-05-16, paskelbta TAR 2022-05-17, i. k. 2022-10365

Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo