

Suvestinė redakcija nuo 2014-10-16

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [107-5452](#), i. k. 112203IIISAK0001V-61

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE
ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
Į S A K Y M A S**

**DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO,
KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO**

2012 m. liepos 5 d. Nr. 1V-61
Vilnius

Vadovaudamasis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. [33-1588](#)), 10.14. punktu ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. [48-2365](#)) 27 punktu:

1. T v i r t i n u Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2004 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 85 „Dėl rezervinio kuro atsargų kaupimo ir tvarkymo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos patvirtinimo“.

VIRŠININKAS

RIMGAUDAS ŠPOKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1V-61
(Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-78
redakcija)

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kurių reikia laikytis atliekant energijos išteklių rezervinių atsargų (toliau – Atsargos) sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolę, surašant Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo aktą ir pateikiant duomenis.

2. Šis Aprašas taikomas įmonėms, kuriose eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją. Neeksploatuojamais vadinami tie įrenginiai, kurie yra atjungti nuo šilumos ir elektros energijos tinklų, kuro tiekimo sistemos ir jų pasuose yra atsakingo asmens žyma, kad jie neeksploatuojami.

3. Šis Aprašas netaikomas Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Taisyklės), 2 punkte nurodytoms įmonėms.

4. Atsargų kontrolė ir duomenų pateikimas atliekami vadovaujantis Taisyklių reikalavimais.

II. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMAS

5. Atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolė (toliau – Atsargų kontrolė) vykdoma įmonėse, kuriose eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją. Šios įmonės tikrinamos ne rečiau kaip vieną kartą per metus – lapkričio mėnesį. Tuomet nustatomi Atsargų kiekiai lapkričio mėn. 1 dienai. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko pavedimu gali būti atliekami neeiliniai patikrinimai, siekiant nustatyti, ar pašalinti Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo akte (toliau – Aktas) (1 priedas) nurodyti trūkumai. Įmonių, sistemingai nevykdančių šių Taisyklių reikalavimų, patikrinimų periodiškumą ir datas nustato Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininkas.

6. Atsargos įmonėse turi būti apskaitomos atskirai nuo naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų ir technologinio kuro.

7. Atsargų kontrolę įmonėse vykdo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau –VEI) teritorinių skyrių pareigūnai, jei VEI viršininko pavedimu nenustatoma kitaip.

8. Atsargas VEI pareigūnai kontroliuoja neatsižvelgdami į Atsargų nuosavybę, laikymo vietą ar sąlygas. VEI pareigūnai turi teisę įeiti į įmonės teritoriją bet kuriuo įmonės darbo metu. Jei įmonės Atsargos laikomos kitoje įmonėje, kuri yra kito VEI teritorinio skyriaus teritorijoje, tai Atsargų kontrolę vykdo to VEI teritorinio skyriaus pareigūnai, kurio teritorijoje Atsargos laikomos (saugomos). Patikrinimo dokumentų kopijos (11 ir 12 punktuose nurodyti dokumentai) informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis perduodamos tam VEI teritoriniam skyriui, kurio teritorijoje yra įmonė – Atsargų savininkas.

9. VEI pareigūnai, atvykę į įmonę, privalo prisistatyti įmonės vadovui arba kitam įgaliotam įmonės atstovui, pateikti VEI teritorinio skyriaus vedėjo išduotą pavedimą atlikti patikrinimą ir parodyti savo valstybės tarnautojų pažymėjimus.

10. Įmonės vadovas arba kitas įgaliotas įmonės atstovas VEI pareigūnui privalo pateikti:

10.1. apskaitos dokumentus, susijusius su Atsargų sudarymu, tvarkymu, kaupimu ir naudojimu;

10.2. apskaitos žurnalus ir kompiuteriuose esančius duomenis, susijusius su Atsargomis.

11. VEI pareigūnai per Atsargų tikrinimą privalo patikrinti:

11.1. apskaitos dokumentus ir apskaitos žurnalų pildymą bei kompiuteriuose esančius duomenis, susijusius su Atsargomis;

11.2. Atsargų nomenklatūrą ir kiekius;

11.3. Atsargų panaudojimo pagrįstumą;

11.4. Atsargų atkūrimo faktą ir terminus;

11.5. sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, tinkamumą Atsargoms laikyti bei jų techninę dokumentaciją;

11.6. pagal įmonės valdomus gamybos objektus atskirų kuro rūšių trejų praėjusių kalendorinių metų vidutinį 10 kalendorinių dienų kuro sunaudojimą šaltuoju metų periodu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai) ir trejų praėjusių kalendorinių metų vidutinį 10 kalendorinių dienų pagamintą bei skirtą parduoti šilumos ir (ar) elektros energijos kiekį šaltuoju periodu.

12. VEI pareigūnai, vykdantys Atsargų kaupimo kontrolę, privalo analizuoti įmonių pateikiamus pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą mėnesinę formą EN-11 „Kuro išteklių sunaudojimo ir atsargų statistinė ataskaita“ duomenis, juos naudoti atliekant tikrinimus, sekant Atsargų naudojimą bei jų reikiamo kiekio atkūrimą. Įmonių pateiktos EN-11 formos registruojamos VEI dokumentų valdymo sistemoje.

III. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMO ĮFORMINIMAS

13. VEI pareigūnas, atlikęs Atsargų patikrinimą įmonėje, privalo surašyti Aktą. Surašęs Aktą (užpildęs visas Akto dalis ir nurodęs per tikrinimą nustatytus pažeidimus), dalyje „Išvada“ konstatuoja, ar įmonė Atsargų turi pakankamai ar nepakankamai. Aktas turi būti surašytas 2 egzemplioriais.

14. Atsargų kiekis nurodomas Akte tonomis sutartinio kuro naftos ekvivalento.

15. Prie Akto gali būti pridėti Atsargų skaičiavimai, dokumentų, susijusių su Atsargomis, kopijos, nurodant pridedamų dokumentų lapų skaičių.

16. Vienas VEI pareigūno ir įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų tvarkymą, pasirašytas ir užregistruotas Akto egzempliorius įteikiamas įmonės vadovui ar

įmonės įgaliotam atstovui. Kitas Akto egzempliorius skirtas VEI (bylų formavimui). Jei įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas atsisako pasirašyti Akta, tai pažymima Akte, ir įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui įteikiamas nepasirašytas Aktas.

17. VEI pareigūnų surašyti Aktai registruojami VEI dokumentų valdymo sistemoje. Aktai saugomi 5 metus Akta surašiusio pareigūno VEI teritoriniame skyriuje.

IV. DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS IR PATEIKIMAS

18. VEI teritoriniai skyriai sudaro savo teritorijos įmonių, kurių šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, sąrašus, kuriuos pateikia arba apie jų pasikeitimus informuoja atitinkamas savivaldybės. Šis sąrašas informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis pateikiamas VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

19. Atsargų patikrinimų rezultatai surašomi VEI teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų kaupimo suvestinėje lentelėje (toliau – Atsargų suvestinė) (2 priedas). Atsargų suvestinė VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui pateikiama informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis. Atlikus neeilinį patikrinimą, Aktas ir kiti dokumentai VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui persiunčiami per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo Atsargų patikrinimo dienos.

20. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas skiria atsakingą pareigūną, kuris apibendrina iš VEI teritorinių skyrių informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis gautą informaciją, kaupia atsargų patikrinimų rezultatus rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo duomenų bazėje ir iš šioje bazėje sukauptų duomenų parengia bendrą Atsargų suvestinę. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus atsakingas pareigūnas įmonių, kuriose eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, sąrašą ir bendrą įmonių Atsargų suvestinę iki gruodžio 31 d. raštu teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. VEI teritoriniai skyriai iki gruodžio 31 d. savivaldybėms raštu teikia įmonių Atsargų suvestinę, kurioje nurodo tik tas įmones, kurių buveinės yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje.

21. Įmonių, kurios nevykdo Taisyklių reikalavimų, sąrašus su apibendrintais tikrinimo duomenimis (nurodant būtinus sukaupti Atsargų kiekius) VEI Planavimo ir kontrolės skyrius raštu perduoda Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Šią informaciją raštu atitinkamoms savivaldybėms pateikia VEI teritoriniai skyriai. Sąrašai viešai skelbiami VEI leidinyje „Energetikos priežiūra“ ir VEI interneto svetainėje adresu www.vei.lt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Už šio Aprašo pažeidimus VEI pareigūnai turi teisę įmonių vadovams taikyti teisės aktuose numatytas administracinio poveikio priemones.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1V-78](#), 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14183

Energijos išteklių rezervinių atsargų
sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo
kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos
aprašo
1 priedas



**VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS**

**ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ
PATIKRINIMO AKTAS**

20 m. d. Nr.

(patikrinimo vieta)

Aš (Mes): _____
(VEI pareigūno (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))

dalyvaujant _____
(įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų tvarkymą, pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

patikrinau (-om) _____
(įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, tel.)

(tikrinamo objekto pavadinimas, adresas, tel., instaliuota galia MW)

energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą ir nustačiau (nustatėme):

(įmonės, nustačiusios energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) ir kiekius, pavadinimas, pareigūno (-ų) pareigos, v., pavardė)
20 ____ m. ____ d. įsakymu (potvarkiu, nutarimu) Nr. _____ nustatytos
(kas nereikalinga išbraukti)

rezervinių atsargų kuro rūšys _____.

Naudojamos pagrindinės energijos išteklių rūšys: _____.

Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekiai ir tūriai: _____.

Normatyviniai ir faktiškai laikomi energijos išteklių rezervinių atsargų (pagal kuro rūšį)
kiekiai: _____
(jei energijos išteklių rezervinės atsargos laikomos kitur, nurodyti laikymo vietą)

Trejų kalendorinių metų šaltojo periodo 10 kalendorinių dienų vidutinis kuro
_____ sunaudojimas – _____ t_{ne}^1 .
(nurodyti kuro rūšį)

Pagal objektus _____ – _____ t_{ne} .
(nurodyti objekto pavadinimą)

Trejų kalendorinių metų šaltojo periodo 10 kalendorinių dienų vidutinis pagamintos šilumos
ir (ar) elektros kiekis – _____ MWh.

Pagal objektus _____ MWh.
(nurodyti objekto pavadinimą)

Būtinų sukaupti energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis – _____ t_{ne} .

¹ t_{ne} – tona sutartinio kuro naftos ekvivalentu.

Pagal objektus – _____ t_{ne}.
(nurodyti objekto pavadinimą)

Įmonėje laikomi / nelaikomi kitos įmonės energijos išteklių rezervinių atsargų kiekiai:
(kas nereikalinga, išbraukti)

(nurodyti įmonės pavadinimą, energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) ir kiekius)

Anksčiau įmonė buvo / nebuvo tikrinta 20____ m. _____ d., akto Nr. _____
(kas nereikalinga, išbraukti)

Patikrinimas pradėtas 20____ m. _____ d., baigtas 20____ m. _____ d.

Vadovaudamasis (vadovaudamiesi) Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. IX-1888 9 str. 3 d. 8 p. ir 29 str., Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatais, patvirtintais 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-63, ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 26, 27 ir 28 punktu, prašau (prašome) pašalinti per patikrinimą nustatytus ir išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

Nr.	Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių atsargų kaupimą ir tvarkymą, pažeidimai	Teisės akto pavadinimas, straipsnis, punktas	Pažeidimo pašalinimo terminas
1	2	3	4

Priedų skaičius: _____ lapų.

Išvada: Įmonė energijos išteklių rezervinių atsargų turi pakankamai / nepakankamai.
(kas nereikalinga, išbraukti)

Trūksta _____ t_{ne}.
(nurodyti kuro rūšį)

Sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, techninė dokumentacija tvarkinga / netvarkinga; sandėliai ir terminalai yra tinkami / netinkami Atsargoms laikyti.
(kas nereikalinga, išbraukti) (kas nereikalinga, išbraukti)

Apie pažeidimų pašalinimo įvykdymą prašome pranešti raštu iki 20____ m. _____ d. adresu _____ arba el. paštu _____.

Aktas surašytas _____ egzemplioriais.

(VEI pareigūno pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo:

(įmonės atsakingo darbuotojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Patikrinimo aktą gavau ir susipažinau:

(įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas, pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [1V-91](#), 2012-09-18, Žin., 2012, Nr. 109-5558 (2012-09-21), i. k. 112203IISAK0001V-91

Nr. [1V-78](#), 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14183

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo,
tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei
duomenų pateikimo tvarkos aprašo
2 priedas

**VEI _____ teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių
atsargų kaupimo 20____ m. lapkričio 1 d. suvestinė**

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas, objekto pavadinimas	Objekto galia, MW	Įmonės ir objekto adresas	Naudojamos pagrindinės energijos išteklių rūšys	3 praėjusių kalendorinių metų vidutinis 10 kalendorinių dienų pagamintos ir skirtos parduoti šilumos ir (ar) elektros energijos kiekis šaltuoju periodu, MWh	Būtinai sukaupti energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis, tonos sutartinio kuro n. e. (t _{n.e.})	Sukauptas energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis, tonos sutartinio kuro n. e. (t _{n.e.})	Skirtumas + - t _{n.e.}	Energijos išteklių rezervinių atsargų rūšis	Laikymo vieta
1.										
2.										
3.										

Papildyta priedu:

Nr. [1V-78](#), 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14183

Pakeitimai:

1.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1V-91](#), 2012-09-18, Žin., 2012, Nr. 109-5558 (2012-09-21), i. k. 112203IISAK0001V-91

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1V-61 "Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Įsakymas

Nr. [1V-78](#), 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-15, i. k. 2014-14183

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1V-61 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo