

Suvestinė redakcija nuo 2008-11-14 iki 2008-11-18

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [89-3572](#); Žin. 2008, Nr. [95-0](#), i. k. 1082020ISAK0004-328

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S**

DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2008 m. liepos 18 d. Nr. 4-328

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1449 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. [7-241](#), Nr. [53-1977](#)) IV skirsniu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. [4-132](#)), ir atsižvelgdamas į Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 „Dėl priemonių „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai, atitinkantys Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės „Energinės tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokybės vertinimo kriterijus“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. [73-2839](#)), Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-290 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. [81-3221](#)) sudarytos Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos priežiūros komisijos 2008 m. liepos 18 d. posėdžio rekomendacijas bei 2008 metais rekonstruojamų mokyklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1293 „Dėl 2008 metais rekonstruojamų mokyklų sąrašo patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. [67-972](#); Žin., 2007, Nr. [136-5544](#)):

1. T v i r t i n u Valstybės projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo išsiųsti valstybės projektų, siūlomų finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąraše nurodytiems pareiškėjams pasiūlymus teikti paraiškas dėl projekto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų lėšų;

2.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sekretoriui Arūnui Keraminui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

ŪKIO MINISTRAS

VYTAS NAVICKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. liepos 18 d. įsakymu
Nr. 4-328

VALSTYBĖS PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PAGAL PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS NACIONALINIŲ LYGIU“ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
PROJEKTAI ATRINKTI PAGAL NACIONALINES ENERGETIKOS STRATEGIJOS PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠĄ, PATVIRTINTĄ 2008 M. BALANDŽIO 10 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMU NR. 4-144 (ŽIN., 2008, NR. 49-1833)										
1	Skemų pensionato pastato pirties-skalbyklos išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas	Panevėžio apskrities viršininko administracijos Skemų pensionatas	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Skemų pensionate. Planuojama apšiltinti pastato šlaitinį stogą, pakeisti langus ir lauko duris, iš išorės apšiltinti lauko sienas. Taip pat planuojama renovuoti pastato energetikos sistemą – pensionatui priklausančią šilumos paskirstymo punktą, esantį pastato viduje, kuris yra senas, susidėvėjęs bei energetiniu požiūriu neefektyvus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 69,6 MWh šilumos energijos.	436323	370874	65448		2009-02-01	10 mėn.	2009-01-05
2	Skemų pensionato pastato Klevų g. 8 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas	Panevėžio apskr. viršininko administracijos Skemų pensionatas	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Skemų pensionate. Planuojama apšiltinti pastato šlaitinį stogą, iš išorės apšiltinti lauko sienas, pakeisti lauko duris. Taip pat planuojama renovuoti pastato energetikos sistemą – pensionatui priklausančią šilumos paskirstymo punktą, esantį pastato viduje, kuris yra senas, susidėvėjęs bei energetiniu požiūriu neefektyvus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 54,6 MWh šilumos energijos.	382553	325170	57383		2009-02-01	10 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
3	VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus pastatų išorinių atitvarų renovacija	Abromiškių reabilitacijos ligoninė	Projekto esmė – gerinti energijos naudojimo efektyvumą ir mažinti energijos sąnaudas. Renovavus pastatus bus užtikrintas efektyvus esamų pastatų energijos naudojimas, atnaujinimas ir modernizavimas, kartu pagerinant jų energetines charakteristikas. Numatomos priemonės – lauko durų keitimas, stogo rekonstrukcija, išorinių sienų apšiltinimas, langų keitimas. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 390,6 MWh šilumos energijos.	4198465	3568695	629770		2009-01-01	12 mėn.	2009-01-05
4	Skemų pensionato pastato Klevų g. 3 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas	Panevėžio apskr. viršininko administracijos Skemų pensionatas	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Skemų pensionate. Planuojama apšiltinti pastato šlaitinį stogą, iš išorės apšiltinti lauko sienas, pakeisti lauko duris. Taip pat planuojama renovuoti pastato energetikos sistemą – pensionatui priklausančią šilumos paskirstymo punktą, esantį pastato viduje, kuris yra senas, susidėvėjęs bei energetiniu požiūriu neefektyvus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 48,8 MWh šilumos energijos.	327260	278171	49089		2009-02-01	10 mėn.	2009-01-05
5	Skemų pensionato pastato Klevų g. 10-6 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas	Panevėžio apskr. viršininko administracijos Skemų pensionatas	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Skemų pensionate. Planuojama apšiltinti pastato šlaitinį stogą. Planuojama iš išorės apšiltinti lauko sienas. Taip pat planuojama renovuoti pastato energetikos sistemą – pensionatui priklausančią šilumos paskirstymo punktą, esantį pastato viduje, kuris yra senas, susidėvėjęs bei energetiniu požiūriu neefektyvus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 185,9 MWh šilumos energijos.	1118011	950310	167702		2009-02-01	10 mėn.	2009-01-05
6	VšĮ Kauno medicinos	Viešoji įstaiga Kauno medicinos	Projekto tikslas – pakeisti pastatų langus, apšiltinti Endokrinologijos klinikos pastato	7996769	6797254	1199515		2008-10-20	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	universiteto klinikų Centrinio korpuso ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas	universiteto klinikos	stogą, apšiltinti lauko sienas ir cokolį. Sutaupyta lėšas už sunaudotą šilumos energiją numatoma panaudoti medicinos technikos įrenginių parko atnaujinimui, korpuse dirbančių asmenų darbo aplinkos sąlygų ir pacientų „gyvenamosios“ aplinkos gerinimui. Įgyvendinus projektą pagerės personalui darbo sąlygos, pagerės pacientams gydymosi sąlygos, bus pagerinta pastatų būklė, pratęstas jų tarnavimo laikas, užtikrintas klinikos veiklos tęstinumas. Numatoma sutaupyti per metus apie 2224,5 MWh šilumos ir apie 359 770 Lt (esamomis kainomis), skiriamų šilumos energijai.							
7	Skemų pensionato pastato Klevų g. 10-1 išorinių atitvarų rekonstravimas ir pastato energetikos sistemos modernizavimas	Panevėžio apskr. viršininko administracijos Skemų pensionatas	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Skemų pensionate. Planuojama apšiltinti pastato šlaitinį stogą, iš išorės apšiltinti lauko sienas. Taip pat planuojama renovuoti pastato energetikos sistemą - pensionatui priklausančią šilumos paskirstymo punktą, esantį pastato viduje, kuris yra senas, susidėvėjęs bei energetiniu požiūriu neefektyvus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 54,9 MWh šilumos energijos.	383255	325767	57488		2009-02-01	10 mėn.	2009-01-05
8	VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės pastatų šilumos ūkio renovacija siekiant sumažinti šilumos energijos išlaidas	VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninė	Projekto tikslas – siekti energijos vartojimo sutaupymo, laikantis energetinio saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. 2007 m. buvo sunaudota 440,91 kWh /m ² . Atlikus numatytus darbus būtų sutaupyta 100 kWh/ m ² šilumos energijos išlaidų. Atlikus numatytus šilumos ūkio renovacijos darbus šilumos energijos suvartojimas turėtų sumažėti 4,4 karto.	3564912	3030175	534737		2008-10-20	36 mėn.	2009-01-05
9	LKKA centrinių	Lietuvos kūno	Pagrindinis projekto tikslas – padidinti	1767588	1502450	265138		2008-11-01	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	rūmų atnaujinimas, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą	kultūros akademija	energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant pastatą. Pastatas pastatytas 1934 m., iki šiol kapitalinis pastato atitvarų remontas/rekonstrukcija nebuvo atliktas. Šildymo sistema susidėvėjusi, šilumos punktas neautomatizuotas. Numatytos įdiegti energijos taupymo priemonės – pakeisti langus; renovuoti lauko duris; apšiltinti pastato stogą; apšiltinti fasadines sienas; rekonstruoti šildymo sistemą ir šilumos punktą. Planuojama, jog įdiegus šias energijos taupymo priemones bus sutaupyta 245,4–327,2 MWh šilumos energijos (30-40 %).							
10	Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės Chirurgijos korpuse	Šiaulių apskrities ligoninė	Pagrindinis projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą renovuojant pastatą. VŠĮ Šiaulių apskrities ligoninės Chirurginis korpusas buvo pastatytas 1980 m. Korpuso konstrukcijų – stogų, lauko durų, langų, išorinių lauko sienų – techninė būklė ir pastatų inžinerinių sistemų būklė yra nepatenkinamos. Faktinė patalpų temperatūra yra apie +17 °C ir netenkina Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ reikalavimų. Įdiegus energijos taupymo priemones, atlikus pastato atitvarų konstrukcijų renovaciją bei inžinerinių sistemų atnaujinimą, būtų pasiekta: energijos sutaupymas (apie 15 %), energijos nuostolių sumažinimas. Tuo pačiu būtų pasiektas ekonominis efektas – sumažintos įstaigos išlaidos, skirtos suvartotai energijai padengti, pagerėtų pastatų eksploatacinė ir energetinė būklė, pailgėtų pastatų ir jų konstrukcijų, inžinerinių sistemų	4883218	3330572	587748	964898	2009-01-01	30 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			tarnavimo laikas bei vertė. Planuojamos energijos taupymo priemonės – pakeisti senas lauko ir balkono duris į plastikinius su stiklo paketu langus; apšiltinti išorines sienas.							
11	Renovacija (Saulėtekio al. 51, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai, pastatas netekęs estetinio vaizdo. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 92 MWh šilumos energijos sutaupymų.	601897	511613	90285		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
12	Renovacija (Saulėtekio al. 33, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai, bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 90 MWh šilumos energijos sutaupymų.	602272	511931	90341		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
13	VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė	Projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Chirurgijos centre. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, norėdama padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos sąnaudas, planuoja pakeisti šilumos punktus, pakeisti pagrindinius magistralinius vamzdynus, įrengti uždaromąją armatūrą, senų sienų konstrukciją apšiltinti iš išorės; apšiltinti stogą; rekonstruoti esamą vėdinimo sistemą, įrengiant šiuolaikinę mechaninę vėdinimo	7990442	6791876	1198566		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			sistemą su šilumos rekuperacija.							
14	Renovacija (Saulėtekio al. 35, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai, pastatas netekęs estetinio vaizdo. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 90 MWh šilumos energijos sutaupymų.	601305	511109	90196		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
15	Renovacija (Saulėtekio al. 29, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai, pastatas netekęs estetinio vaizdo. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 90 MWh šilumos energijos sutaupymų.	602702	512297	90405		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
16	Renovacija (Saulėtekio al.49, Vilnius)	Vilniaus Universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai, pastatas netekęs estetinio vaizdo. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 88 MWh šilumos energijos sutaupymų.	603466	512946	90520		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
17	Renovacija (Saulėtekio al.12 Vilnius)	Vilniaus Universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją.	2070622	1760029	310593		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			Pastato sienos gelžbetonio panelių, tinkuotos, tinkas vietomis sutrūkinėjęs, tarplokštinės sandūros netvarkingos, drėgmė skverbiasi į vidaus patalpas, gadina jų apdailą. Būtina šiltinti sienas iš išorės. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 266 MWh šilumos energijos sutaupymų.							
18	Renovacija (Didlaukio g.59, Vilnius)	Vilniaus Universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Stogas nehermetiškas, praleidžia vandenį. Tikslinga būtų įrengti papildomą, termoizoliacinį sluoksnį ir naują hidroizoliacinę dangą. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 367 MWh šilumos energijos sutaupymų.	2885612	2452770	432842		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
19	Linkuvos pensionato pirmo, antro ir trečio korpusų, aktų salės išorinių atitvarų ir susijusios infrastruktūros šiluminis izoliavimas, modernizavimas, fasado sutinimas, šiluminių mazgų įrengimas	Linkuvos pensionatas	Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, įdiegti šiluminę energiją, taupančias priemones, pagerinti gyvenimo sąlygas Linkuvos pensionato gyventojams. Atlikus numatytus darbus, šilumos energijos suvartojimas sumažės 15 %.	1304797	1109078	195720		2010-01-01	12 mėn.	2009-11-05
20	Lietuvos žemės	Lietuvos žemės	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti	1658210	1341214	236685	80311	2009 m. I	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto laboratorinio, administracinio pastato išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemos modernizavimas	ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas	energijos suvartojimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institute, įdiegiant energiją taupančias priemones. Projekto uždaviniai – atlikti pastato išorinių atitvarų šiluminį izoliavimą, šildymo sistemos rekonstrukciją, stogo renovaciją su apšiltinimu. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto laboratorinio, administracinio pastato rekonstrukcijos metu bus renovuota šildymo sistema ir šilumos punktas (1 vnt.), renovuotas ir apšiltintas stogas, apšiltintas ir nudažytas fasadas. Įgyvendinus projektą per metus būtų sutaupoma apie 40 % šilumos energijos					ketvirtis – 2010 m. I ketvirtis		
21	Valstybinės įstaigos Jiezno vaikų globos namų pastato atitvarų šiltinimas, katilinės ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Jiezno vaikų globos namai	Nuo pastatų eksploatavimo pradžios buvo atliekami tik būtiniausi ir kosmetiniai remontai, tačiau nebuvo atliekami jokie išorinių sienų, šildymo sistemų rekonstrukcijos darbai. Siekiant įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą -numatoma modernizuoti pastato katilinę, rekonstruoti pastato šildymo sistemą modernizuoti karšto vandens tiekimo sistemą apšiltinti pastato sienas, apšiltinti pastato stogo perdangą į nešildomą palėpę, modernizuoti pastato apšvietimo ir elektros sistemą. Įdiegus šilumos energijos taupymo priemones planuojama sutaupyti 20–30 % šilumos nuo bendro šilumos energijos suvartojimo. Modernizavus korpuso elektros sistemą pakeičiant neefektyvias lempas, įrengus automatinį patalpų apšvietimą su judesio jutikliais, kurie leistų tamsiuoju	3780852	3213724	567128		2009-04-01	24 mėn.	2009-02-02

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			paros metu apšviesti bendrąsias patalpas, tik kai jose vaikšto žmonės, planuojama sutaupyti 45 % elektros energijos suvartojimo. Įdiegus priemones bus sukurtos būtinos mikroklimato sąlygos vaikų globos namų patalpose.							
22	Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų energetinio ūkio modernizavimas	Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Dėl nesutvarkytos šildymo sistemos visos Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų patalpos šyla netolygiai, nesubalansuota šildymo sistema paskirsto šilumą nevienodai. Tikslinga rekonstruoti patalpų šildymo sistemą ir automatizuoti šilumos punktą. Įvertinus pastarųjų trejų metų šilumos energijos suvartojimus, įgyvendinus projektą bus sutaupoma apie 5 % šilumos energijos arba 41,8 MWh/metus.	613125	521156	91969		2008-09-01	25 mėn.	2009-01-05
23	Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ pastatų modernizavimas	Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Projekto įgyvendinimo metu numatyta apšiltinti lauko sienas ir cokolį, apšiltinti sutapdintą stogą pakeisti langus ir balkono duris, apšiltinti atviras perdangas, pakeisti lauko duris. Įdiegus minėtas energijos taupymo priemones planuojama sutaupyti apie 40 % šilumos energijos nuo bendro šilumos suvartojimo.	8000000	6800000	1200000		2008-11-03	30 mėn.	2009-01-05
24	Renovacija (Saulėtekio al. 39, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos be papildomo išorinio apšiltinimo sluoksnio, vietomis atšokęs tinkas, matyti įtrūkimai, pastatas netekęs estetinio vaizdo. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus	602276	511935	90341		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			darbus, per metus tikimasi 83 MWh šilumos energijos sutaupymų.							
25	VGTU Transporto inžinerijos fakulteto mokomojo korpuso Plytinės g. 27 renovavimas pagerinant jo energetines charakteristikas	Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau –VGTU)	Pagrindinis projekto tikslas – renovuoti VGTU Transporto inžinerijos fakulteto pastatą (mokomąjį korpusą) Plytinės g. 27, pagerinant jo energetines charakteristikas, taip pat užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą šio pastato šildymui ir sukuriant geresnes darbo ir studijų sąlygas VGTU bendruomenei. Numatytam tikslui pasiekti numatytos šios veiklos -stogo šiltinimas ir dangos pakeitimas; fasado šiltinimas, pastato šildymo sistemos pakeitimas. Numatytų veiklų įgyvendinimas leis pasiekti šių rezultatų – apšiltintas stogas ir pakeista dangą apšiltintas fasadas, pakeista pastato šildymo sistema. Preliminariais vertinimais, įgyvendinus projektą būtų sutaupyta apie 20 % pastatui šildyti sunaudojamos šilumos energijos.	1108339	942088	166251		2009-01-02	12 mėn.	2009-01-05
26	Renovacija (Saulėtekio al. 6, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos gelžbetonio panelių, tinkuotos, tinkas vietomis sutrūkinėjęs, tarplokštinės sandūros netvarkingos, drėgmė skverbiasi į vidaus patalpas, gadina jų apdailą. Būtina šiltinti sienas iš išorės. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 244 MWh šilumos energijos sutaupymų.	2075108	1763842	311266		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
27	Lietuvos veterinarijos akademijos šilumos ūkio modernizavimas	Lietuvos veterinarijos akademija	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Mechaninio vėdinimo sistemos pastatuose pasenusios, jų veikimas ribotas dėl daug elektros naudojančios įrangos ir šilumos taupymo. Šilumos punktai seno,	3666837	2501650	441468	723720	2009-01-01	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			„elevatorinio“ tipo, be automatikos. Planuojama Mechanizacijos mokomojo ir mokomojo gamybinio korpusų šildymo-vėdinimo sistemų renovacija, taip pat šių korpusų sienų šiltinimas. Įgyvendinus projekto tikslus, planuojama sutaupyti apie 25 % bendro šilumos energijos suvartojimo.							
28	Renovacija (Saulėtekio al. 4, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama šiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Pastato sienos gelžbetonio panelių, tinkuotos, tinkas vietomis sutrūkinėjęs, tarpplokštinės sandūros netvarkingos, drėgmė skverbiasi į vidaus patalpas, gadina jų apdailą. Būtina šiltinti sienas iš išorės. Stogas nerenovuotas. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 241 MWh šilumos energijos sutaupymų.	2075489	1764166	311323		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
29	VšĮ Valkininkų sanatorijos pastatų renovacija ir šiltinimas	VšĮ Valkininkų sanatorija	Sanatorija savo veiklą vykdo dviejuose korpusuose – senajame administracijos ir valgyklos, statytame 1915–1935 m., ir naujame gydomajame sanatorijos, statytame 1985–1988 metais. Pastato išorinių atitvarų (stogo ir sienų) šiluminė izoliacija labai prasta. Mediniai langai ir balkonų durys nesandarūs, išorės aliuminio atitvaros nesandarios. Šilumos mazgai dėl lėšų trūkumo nemodernizuoti, neautomatizuoti, karštas vanduo gaminamas senais šilumokaičiais. Projekto esmė – esminis energijos sąnaudų sumažinimas atliekant pastatų renovaciją, šilumos punktų modernizavimą, sienų ir stogų renovacijos ir šiltinimo darbus. Projekto įgyvendinimas leistų sumažinti energijos sąnaudas vidutiniškai 30 %, arba 67 000 Lt per metus.	2004360	1703706	300654		2009-01-02	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
30	Renovacija (Saulėtekio al. 41, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Bendrabučio pastatą laikanti konstrukcija yra plytų mūras. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 177 MWh šilumos energijos sutaupymų.	1288346	1095094	193252		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
31	Renovacija (Saulėtekio al. 37, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Bendrabučio pastatą laikanti konstrukcija yra plytų mūras. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 80 MWh šilumos energijos sutaupymų.	602761	512347	90414		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
32	Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ gydymo dalies pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimą	Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“	Projekto tikslas – renovuoti gydymo-reabilitacijos pastatus, tokiu būdu užtikrinant didesnę energijos vartojimo efektyvumą, sumažėjusias sąnaudas. Projekto veiklos: pastatų išorės langų ir durų keitimas, I korpuso sienų apšiltinimas, I korpuso stogo rekonstrukcija (renovacija), apšiltinant perdangą, šilumos punkto rekonstrukcija. Remiantis panašios būklės pastatui pritaikytų panašių energijos sąnaudų mažinimo priemonių efektyvumu, galima teigti, jog šilumos energijos suvartojimas sumažės apie 40 %.	3811108	3239441	571666		2009-05-01	18 mėn.	2009-03-02
33	Renovacija (Saulėtekio al. 47, Vilnius)	Vilniaus universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Planuojama apšiltinti pastato sienas ir atlikti stogo renovaciją. Bendrabučio pastatą laikanti konstrukcija yra plytų mūras. Lauko sienų plytų mūras iš vidaus	1299862	1104883	194979		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			tinkuotas. Bendrabučio stogas sutapdintas, nerekonstruotas daugelį metų. Atlikus norimus darbus, per metus tikimasi 170 MWh šilumos energijos sutaupymų.							
34	VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės šilumos ūkio renovacija	Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė	Projekto tikslas – siekti energijos suvartojimo ekonomijos, laikantis energetinio saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. Įstaigos pastatų grupę sudaro 13 pastatų. Valstybės įmonės registrų centre pastatų įregistruoti statybos metai – 1935 m. Patalpų bendras šildomas plotas – 22 840 m ² . Įgyvendinus šiame projekto aprašyme numatytus darbus, būtų gaunama esminė įstaigos sunaudojamos šilumos energijos ekonomija, tuo pačiu užtikrinant energetinio saugumo ir aplinkosaugos reikalavimus. Įdiegus numatytas priemones planuojama sutaupyti apie 30 % šilumos energijos, arba apie 2359,5 MWh per metus.	2768121	2352903	415218		2008-10-01	36 mėn.	2009-01-05
35	Šilumos energijos taupymas Vilniaus 3-iose vaikų globos namuose	Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai	Vilniaus 3-ųjų vaikų globos namų pastatas yra 1962 m. statybos, nė karto neremontuotas, todėl fasadų bei vidaus rekonstrukcija yra būtina. Tikslingas pastato sienų šiltinimas, lauko durų, langų keitimas, šiltinimo ir vėdinimo sistemos renovacija. Langų keitimas leis sumažinti energijos sąnaudas 22,1 %, sienų šiltinimas 6,9 %, lauko ir tambūrų durų keitimas 1,3 % nuo bendro šilumos energijos suvartojimo.	860416	731354	129062		2009-03-01	12 mėn.	2009-01-05
36	VŠĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir	VŠĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė	VŠĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, norėdama padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos sąnaudas planuoja pakeisti šilumos punktus, pakeisti pagrindinius magistralinius vamzdynus, įrengti	3397168	2887593	509575		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	inžinerinių sistemų modernizavimas		uždaromąją armatūrą, nes tiek šildymo, tiek karšto vandentiekio sistemų vamzdynai seni ir būklė jų bloga, kad pagerinti šiluminės charakteristikas iki norminių šiluminių charakteristikų, būtina atlikti stogų renovaciją. Šio projekto esmė yra didinti energijos vartojimo efektyvumą VŠĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje.							
37	Kauno vaiko raidos klinikos „Lopšelis“ pagrindinio pastato energijos suvartojimo efektyvumo padidinimas	Kauno vaiko raidos klinika „Lopšelis“	Projekto esmė – efektyviau naudoti šilumos energiją pagrindiniame įstaigos pastate. Šiam tikslui pasiekti būtina rekonstruoti karšto vandens ir šilumos tiekimo sistemą ir apšiltinti pastatą. Numatomos projekto veiklos: langų keitimas, lauko durų (įskaitant tambūrų) keitimas, šlaitinio stogo denginio šiltinimas ir dangos keitimas, fasadų rekonstrukcija, juos apšiltinant, pusrūsio grindų šiltinimas, pagrindinio pastato energetikos sistemos rekonstravimas. Laukiamas šilumos energijos sutaupymas šildymui per metus, įgyvendinus projektą, yra 67 %. Metiniai šilumos energijos sutaupymai – 376,0 MWh arba 45 009 Lt.	1433873	1218792	215081		2009-01-01	12 mėn.	2009-01-05
38	VŠĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės gydomojo korpuso renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą	VŠĮ Likėnų reabilitacijos ligoninė	Pagrindinis projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant pastatą. Projekto uždavinys – atlikti rekonstrukcijos darbus. Planuojamos projekto veiklos – pakeisti langus, pakeisti lauko duris, apšiltinti stogą, apšiltinti fasadą, renovuoti šildymo sistemą. Siektini projekto rezultatai – sutaupyta šilumos kiekis per metus (šildymo sezoną) – 273 MWh (29 %), lyginamosios šilumos energijos faktinės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui – 234,3 kWh/m ² . Renovavus pastatą bus	1083355	920852	162503		2009-01-01	10 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			įdiegiamos naujos energijos taupymo priemonės, o tai leis sumažinti energijos suvartojimą ir aplinkos taršą. Bus pagerintos pacientų ir darbuotojų darbo sąlygos.							
39	Pastatų grupės renovacija	VšĮ Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorija „Saulutė“	Projekto esmė – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą sanatorijai, didinti šilumos vartojimo efektyvumą, mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai, modernizuoti šilumos tiekimo sistemas, apšiltinti išorines atitvaras, rekonstruoti šildymo ir karšto vandens sistemas, renovuoti stogo dangą. Pastato konstrukcijos yra mažos šilumos varžos, todėl patiriami dideli šilumos energijos nuostoliai. Norint pašalinti aukščiau nurodytus trūkumus ir pasiekti racionalų šilumos energijos naudojimą reikalinga atlikti pastatų grupės langų, durų keitimą, cokolių, sienų ir stogo apšiltinimo darbus. Atlikus šiuos renovacijos darbus šilumos energijos sunaudojimas sumažėtų 25–35 % ir sudarytų apie 530 MWh metinę ekonomiją.	7894005	6709904	1184101		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05
40	VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusų pastatų išorinių atitvarų renovacija	Abromiškių reabilitacijos ligoninė	VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusai statyti 1975 ir 1976 m. pagal tuo metu galiojančius reikalavimus, todėl neatitinka šiuo metu keliamų reikalavimų tokio pobūdžio statiniams. Nuo pastatų eksploatavimo pradžios kapitalinis remontas nebuvo atliekamas, buvo vykdomi tik einamieji remontai. Projekto esmė – gerinti energijos naudojimo efektyvumą ir mažinti energijos sąnaudas pastate. Naujos sandarios lauko durys, stogų renovacija, išorinių sienų apšiltinimas – šios priemonės yra būtinos siekiant sumažinti šilumos nuostolius	2770942	2355301	415641		2009-01-01	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			per atitvaras ir palaikyti norminę vidaus temperatūrą patalpose šildymo sezono metu. Tai yra ne tik energiją taupančios, bet ir šių atitvarinių konstrukcijų būklę atstatančios priemonės. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 462,5 MWh šilumos energijos.							
41	Jotainių pensionato gyvenamųjų pastatų Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravimas, II etapas	Jotainių pensionatas	Projekto esmė – efektyviau naudoti šilumos energiją pagrindiniame įstaigos pastate. Šiam tikslui pasiekti būtina rekonstruoti karšto vandens ir šilumos tiekimo sistemą bei apšiltinti pastatą. Numatomos projekto veiklos: langų keitimas, lauko durų (įskaitant tambūrų) keitimas, šlaitinio stogo denginio šiltinimas ir dangos keitimas, fasadų rekonstrukcija, juos apšiltinant, pusrūsio grindų šiltinimas, pagrindinio pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija. Laukiamas šilumos energijos sutaupymas per metus, įgyvendinus projektą, yra 67 %. Metiniai šilumos energijos sutaupymai -376,0 MWh, arba 45 009 Lt.	3998282	3398540	599742		2009-01-01	12 mėn.	2009-01-05
42	VšĮ Šaukėnų psichiatrijos ligoninės šilumos energijos ūkio renovacija	Šaukėnų psichiatrijos ligoninė	Projekto esmė yra siekti energijos suvartojimo ekonomijos laikantis energetinio saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. Planuojama ambulatorijos korpuso rekonstruoti stogą, langus pakeisti naujais PVC profilio langais su dviejų stiklų stiklo paketais, lauko duris pakeisti naujomis sandariomis medinėmis, plastikinėmis durimis, rekonstruoti pastato šildymo sistemą, apšiltinti pastato grindis ir pastato sienas.	1161417	987205	174213		2008-10-01	36 mėn.	2009-01-05
43	Vilniaus pedagoginio universiteto bendrabočio Nr. 8	Vilniaus pedagoginis universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. VPU bendrabutis statytas 1958 m. Kapitalinis remontas pastate nebuvo darytas. Numatomos šios svarbiausios veiklos:	1860794	1502591	265163	93039	2009-07-01	24 mėn.	2009-05-04

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	renovacija		rekonstrukcijos darbai (langų ir durų keitimas, pastogės perdangos šiltinimas), projektavimo ir inžineriniai darbai. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas būtų sutaupoma 148 138 Lt, skirtų šilumos suvartojimui. Šilumos energijos sutaupymai įgyvendinus projektą siektų 41 % nuo dabartinių šilumos energijos sąnaudų.							
44	Viliaus Gaigalaičio globos namų Gargžduose gyvenamojo pastato (IV korpuso) energetinio ūkio modernizavimas	Viliaus Gaigalaičio globos namai	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Viliaus Gaigalaičio globos namų IV korpuso pastato stogo bei išorinių sienų, langų būklė yra labai bloga. Korpusas pastatytas 1990 m. Jokių pastato išorės kapitalinių remontų nebuvo vykdyta. Įgyvendinant projektą planuojama renovuoti ir apšiltinti stogą apšiltinti išorines sienas, pakeisti langus. Įgyvendinus projektą kasmet būtų sutaupoma 19,8 MWh šilumos energijos.	709030	602676	106355		2009 m.	24 mėn.	2009-01-05
45	VšĮ Kačerginės vaikų sanatorijos „Žibutė“ renovacija energijos vartojimo efektyvumui didinti	Viešoji įstaiga Kačerginės vaikų sanatorija „Žibutė“	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Vaikų sanatorijos „Žibutė“ šildomų pastatų energetinė būklė yra prasta. Projekte numatomi sanatorijos pastatų (8 vnt.) renovacijos darbai – lauko durų keitimas, langų pakeitimas, perdangos apšiltinimas, išorinių sienų apšiltinimas, grindų apšiltinimas, šildymo sistemos keitimas, vėdinimo sistemos keitimas, vėdinimo sistemos įrengimas. Įdiegus projekte numatomas priemones 50 % sumažėtų šilumos energijos suvartojimas.	1615369	1373064	242305		2009-01-01	24 mėn.	2009-01-05
46	Gyvenamojo pastato ir sporto salės renovavimas	Kuršėnų vaikų globos namai	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Pastatai statyti 1936 ir 1971 m., todėl pastatų atitvaros susidėvėjusios, nesandarios, neatitinkančios dabar galiojančių norminių reikalavimų. Projekto metu bus šiltinamos sienos, šiltinamos grindys, atlikta	1670526	1419947	250579		2009-01-01	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			elektros instaliacijos rekonstrukciją įrengta mechaninio oro tiekimo/šalinimo sistemos su šilumograža. Apšiltinus sienas, grindis, pakeitus elektros instaliaciją planuojama sutaupyti iki 35 % lėšų skiriamų pastatų šildymui. Įgyvendinus projektą pagerės ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai veiklos rodikliai, pagerės vaikų gyvenimo sąlygos, bus užtikrinta saugi ir sveika aplinka.							
47	Patikimos bei efektyvios energijos gamybos bei naudojimo sistemos įdiegimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje	Rokiškio psichiatrijos ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Norint pasiekti laukiamų projekto rezultatų ligoninės pastatų komplekse planuojamos šios energiją taupančios veiklos – langų pakeitimas, lauko durų keitimas, lauko sienų apšiltinimas, stogo apšiltinimas, vėdinimo sistemų renovacija. Įvykdžius projekte numatytas veiklas, energijos sąnaudos pastatų šildymui sumažėtų iki 34 %.	3949838	3357362	592476		2009-01-01	18 mėn.	2009-01-05
48	Jurdaičių pensionato 150 vietų gyvenamojo korpuso, valgyklos ir administracijos pastatų grupės renovacija	Jurdaičių pensionatas	Pastatų renovavimas bus vykdomas siekiant efektyviau naudoti energetinius išteklius, sumažinti energijos suvartojimą pastatų šildymui. Atlikus pastatų renovacijos darbus bus atnaujinti ir modernizuoti pastatai. Įgyvendinus šį projektą iš viso planuojama apšiltinti išorines pastato sienas, pakeisti ir apšiltinti stogo dangą pakeisti langus ir lauko duris, pakeisti 150 vietų gyvenamojo korpuso šildymo sistemos vamzdinius ir radiatorius, suremontuoti 150 vietų gyvenamojo korpuso šiluminį punktą. Įgyvendinus projektą metinės Jurdaičių pensionato sąnaudos pastatų šildymui sumažės apie 25 %.	2823158	2399684	423474		2009-01-01	12 mėn.	2009-01-05
49	Klaipėdos	VŠĮ Klaipėdos	Šiuo projektu numatoma rekonstruoti ir	1717262	1459672	257589		2009-06-01	19 mėn.	2009-04-01

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	psichiatrijos ligoninės pastato energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija	psichiatrijos ligoninė	apšiltinti minėto pastato šlaitinį stogą rekonstruoti ir apšiltinti šių pastatų sienas, pakeisti langus, duris, modernizuoti šilumos tiekimo sistemą (rekonstruoti šiluminį mazgą). Stogo rekonstrukcija: numatyta modernizuoti pastato šlaitinio stogo konstrukcijas ir dangą apšiltinti perdangą į palėpę. Planuojama atnaujinti šiluminį mazgą keisti radiatorius, vamzdžius bei įsigyti naują kokybišką vandens šildytuvą. Numatomą jog šilumos energijos vartojimas sumažės 40 %.							
50	Vilniaus technikos kolegijos mokymo rūmų energetinio ūkio modernizavimas	Vilniaus technikos kolegija	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Numatomos šios svarbiausios veiklos: rekonstrukcijos darbai, projektavimo ir inžineriniai darbai. Priemonės įgyvendinimas sumažins energijos sąnaudas pastato šildymui, užtikrins vienodą šilumos pasiskirstymą visose kolegijos patalpose. Atnaujinus langus kiekvienais metais bus sutaupyta apie 16 % šilumos energijos. Atlikus minėtų pastatų stogo remontą su šiltinimu, per metus būtų galima sutaupyti 127,1 MWh.	7846272	6669331	1176941		2009-01-15	36 mėn.	2009-01-05
51	Vilniaus pedagoginio universiteto II rūmų renovacija	Vilniaus pedagoginis universitetas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Numatomos šios svarbiausios veiklos: rekonstrukcijos darbai (langų ir švieslangių pakeitimas, lauko durų keitimas, pripučiamosios ventiliacijos renovavimas įrengiant rekuperacinę sistemą, naujos stogo dangos įrengimas, papildomai įrengiant šilumos izoliacinį sluoksnį, išorinių sienų šiltinimas), projektavimo ir inžineriniai darbai. Įgyvendinus projektą pagerės personalo bei studentų darbo ir mokymosi sąlygos, bus pagerinta pastatų būklė, pratęstas jų tarnavimo	4056717	3275799	578082	202836	2009-07-01	24 mėn.	2009-05-04

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			laikas. Planuojami bendri metiniai šilumos energijos sutaupymai sieks 32 % nuo dabartinių šilumos energijos sąnaudų, arba 262 270 Lt lėšų (esamomis kainomis).							
52	VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ energijos vartojimo efektyvumo didinimas	VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ pastatuose lauko sienos statytos seniai ir neapšiltintos, todėl neatitinka šiuo metu keliamų techninių ir energinių reikalavimų (STR 2.05.01:2005). „Vilniaus gimdymo namų“ vidaus šilumos paskirstymo vamzdynai ir radiatoriai eksploatuojami daugiau kaip 50 metų, yra užakę, perdengimuose – surūdiję. Sistema pasenusi, nėra reguliavimo galimybės atskiriems šildymo prietaisams, todėl sistema veikia neefektyviai. Suskaičiuota, kad įgyvendinus projektą padidės energijos vartojimo efektyvumas VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ nuo 282 kWh/metus/m ² (šilumos suvartojimas šildymui tenkantis 1 m ² šildomo ploto perskaičiavus norminiams metams) iki 182 kWh/metus/m ² .	2194853	1865625	329228		2008-11-01	20 mėn.	2009-01-05
53	Šilumos energijos efektyvumo didinimas Plungės vaikų globos namuose	Plungės vaikų globos namai	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Dėl prastos pastatų būklės šiluminė energija vartojama neefektyviai, auga jos suvartojimo išlaidos, dėl to mažiau lėšų galima skirti vaikų reikmėms. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti išorines sienas, pakeisti rūsio langus, pakeisti lauko duris. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 234,6 MWh šilumos energijos.	797752	678089	119663		2009-04-01	6 mėn.	2009-02-02
54	KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos	Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, turintis savo sudėtyje	4000000	3400000	600000		2009-02-01	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija	ir reabilitacijos institutas	klinika, yra universiteto mokslo instituto statusą turinti biudžetinė valstybės mokslinių tyrimų įstaiga. Institutas, vykdydamas savo veiklą, susiduria su energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo problemomis, nes pastatas yra senas, statytas iki 1992 m. Toks pastato išlaikymas įstaigai yra nuostolingas – išlaidos šildymui ir šiltam vandeniui ruošti 2007 metais sudarė 98,8 tūkst. litų. Įdiegus projekte numatytas priemones sumažėtų suvartojamos šilumos energija, t.y. pakeitus langus ir duris, apšiltinus pastatą, suremontavus stogą, pakiltų patalpų oro temperatūra iki 20 °C, o suvartojama šilumos energija sumažėtų apie 30 %. Modernizavus apšvietimo ir elektros instaliacijas, pakeitus ją į ekonomišką, būtų sutaupoma iki 20 % elektros energijos sąnaudų.							
55	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas renovuojant Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatus	VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė	Projekto tikslas – pagerinti esamą VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės pastatų būklę bei efektyviau naudoti energijos suvartojimą. Pagal gautus Energetinio audito rezultatus šiam projektui buvo pasirinktas techniškai bei ekonomiškai įvertintas tikslingos energijos taupymo ir renovacijų priemonių paketas. Projektui įgyvendinti numatomos tokios veiklos: langų keitimas, durų keitimas, stogo keitimas ir apšiltinimas, išorinių lauko sienų šiltinimas ir rekonstravimas. Įgyvendinus projektą, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė per metus sutaupytų 526 407 Lt, skirtų šilumos suvartojimui, sumažėtų lyginamosios šilumos energijos sąnaudos nuo 230 kWh/m ² /metus iki 132 kWh/m ² /metus (sutaupymai -98 kWh šilumos energijos	8321901	6800000	1200000	321901	2009-04-01	36 mėn.	2009-02-02

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			norminiais metais).							
56	Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, apšildant išorines atitvaras	Šiaulių apskrities viršininko administracijos Aukštelkės pensionatas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Projekto „Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų renovacija, modernizuojant išorines atitvaras“ tikslas – padidinti šilumos energijos naudojimo efektyvumą Aukštelkės pensionate. Numatomi darbai: I korpuso su valgykla išorinių sienų apšiltinimas, II korpuso išorinių sienų apšiltinimas. Įgyvendinus šį projektą Aukštelkės pensionato gyvenamųjų korpusų išorinės atitvaros bus modernizuotos, apsaugotos nuo ardančio atmosferos poveikio, pagerės pastatų būklė, patalpų mikroklimatas. Tai sąlygos Aukštelkės pensionato energijos suvartojimo sumažėjimą, pagerins teikiamų paslaugų kokybę, užtikrins tinkamas sąlygas gyventojams ir darbo sąlygas darbuotojams. Įgyvendinus šį projektą bus sutaupyta 45 % sunaudojamo šilumos energijos.	685022	582269	102753		2009-01-01	12 mėn.	2009-01-05
57	Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ pastatų energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“	Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ pastatas eksploatuojamas nuo 1971 m. Projekto tikslą – sumažinti pastato šiluminius nuostolius – bus įmanoma pasiekti apšiltinus lauko sienas ir stogus. Įdiegus numatytas priemones planuojama sutaupyti 30–40 % šilumos energijos.	3722785	3164367	558418		2009-06-01	12 mėn.	2009-04-01
58	Šilutės pensionato pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas	Šilutės pensionatas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Pastatai pradėti statyti 1940, 1950 ir 1980 m. Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti teikiant šį projektą, yra neefektyvus energijos vartojimas Šilutės pensionate. Norint pasiekti laukiamų projekto	7999794	6799825	1199969		2009-01-12	30 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			rezultatų, pensionato pastatų komplekse planuojamos šios energiją taupančios veiklos: pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos rekonstravimas, perdarant vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, pakeičiant šildymo prietaisus su automatizuotais temperatūros reguliavimo vožtuvais, oro tiekimo/šalinimo sistemos su šilumogražos įrenginiu įrengimas, apšvietimo ir elektros sistemų modernizavimas, automatizuojant valdymą, korpusų stogų perdangų apšiltinimas, pastato sienų apšiltinimas, langų keitimas naujais, lauko durų keitimas, nešildomo rūšio perdangų apšiltinimas. Įvykdžius projekte numatytas veiklas, energijos sąnaudos pastatų šildymui sumažėtų 25–30 %, elektros energijos suvartojimas sumažėtų 40–50 %.							
59	VšĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės energetinio ūkio renovacija	Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė – tai atskirų skirtingo aukštingumo pastatų kompleksas, statytas 1966–1985 m. Ligoninės patalpose numatoma užbaigti mechaninio oro tiekimo/šalinimo sistemų rekonstravimą ligoninės I ir II stacionare bei Hidroterapijos pastate (iš viso 7789 m ² vėdinamo ploto). Taip pat planuojama renovuoti ligoninės II stacionaro pastato atitvaras ir jų elementus (sienų šiltinimas), rekonstruoti nepakeistų stacionaro jungiamojo pastato stogų dangą ir pakeisti likusius nepakeistus langus poliklinikos pastate. Įgyvendinus projektą, kiekvienais metais numatoma sutaupyti apie 10 % sunaudojamos	7852137	6674317	1177821		2008-09-01	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinamajai institucijai terminas
			šilumos energijos (arba apie 350 MWh kasmet).							
60	Viliaus Gaigalaičio globos namų Gargžduose gyvenamojo pastato (I, II ir III korpusų) energetinio ūkio modernizavimas	Viliaus Gaigalaičio globos namai	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Viliaus Gaigalaičio globos namų kompleksą sudaro trys sublokuoti korpusai. Pastatų stogo bei išorinių sienų, langų būklė yra labai bloga. Pagrindinis korpusas pastatytas prieš 74 metus. Jokių pastato išorės kapitalinių remontų nebuvo vykdyta. Įgyvendinant projektą, planuojama renovuoti ir apšiltinti stogą, apšiltinti išorines sienas, pakeisti langus ir lauko duris. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 223,6 MWh šilumos energijos.	4000000	3400000	600000		2009 m.	24 mėn.	2009-01-05
61	Energetinio efektyvumo didinimas apšildant VU Onkologijos instituto pastatus	Vilniaus universiteto Onkologijos institutas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Projektui įgyvendinti numatomos tokios veiklos: rūšio sienų apšiltinimas, išorinių sienų šiltinimas. Įgyvendinus energijos taupymo priemonių paketą, susijusį su pastato atitvaromis (rūšio sienų šiltinimas, išorinių sienų šiltinimas), įgyvendinimo nauda apimtų tiek energijos taupymą, tiek pastatų atitvarų būklės atstatymą. Įgyvendinus projektą Vilniaus universiteto Onkologijos institutas per metus sutaupytų 145 000 Lt lėšų, skirtų šilumos suvartojimui.	5376094	4569680	806414		2009-04-01	36 mėn.	2009-02-02
62	VŠĮ Valkininkų vaikų ligoninės „Pušėlė“ pastatų renovacija ir šiltinimas	VŠĮ Valkininkų vaikų ligoninė „Pušėlė“	Projekto esmė – esminis energijos sąnaudų sumažinimas, atliekant pastatų sienų ir stogo šiltinimo darbus. Projekto įgyvendinimas leistų sumažinti energijos sąnaudas nuo 20 % iki 30 %. Administraciniame korpuse (1969 m. statybos pastatas) numatyta atlikti stogo šiltinimo darbus, apšiltinti išorines sienas. Gydytojų korpuse (1970 m. statybos pastatas)	988280	840038	148242		2009-01-02	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			numatyta atlikti stogo šiltinimo darbus ir apšiltinti išorines sienas. Karantino korpuse (1969 m.) numatyta atlikti stogo šiltinimo darbus ir apšiltinti išorines sienas. Galerijose (1970 m.) planuojama apšiltinti išorines sienas, valgykloje-klube (1970 m. statybos pastatas) apšiltinti išorines sienas.							
63	Padvarių pensionato I korpuso renovacija, modernizuojant išorines atitvaras	Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padvarių pensionatas	Projekto „Padvarių pensionato I korpuso renovacija, modernizuojant išorines atitvaras“ tikslas – padidinti energetikos naudojimo efektyvumą Padvarių pensionate, modernizuojant išorines I korpuso atitvaras. Numatomos veiklos – apšiltinti išorines sienas, rekonstruoti stogą, pakeisti langus ir lauko duris. Įgyvendinus šį projektą, Padvarių pensionato I korpuso išorinės atitvaros bus modernizuotos, apsaugotos nuo ardančio atmosferos poveikio, pagerės pastato būklė, patalpų mikroklimatas. Tai sąlygos Padvarių pensionato energijos suvartojimo sumažėjimą. Planuojamas šilumos energijos sutaupymas – 30 %. Taip pat pagerės teikiamų paslaugų kokybė, bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos gyventojams ir darbo sąlygas darbuotojams.	1043958	887364	156594		2009-01-01	12 mėn	2009-01-05
64	Padvarių pensionato III korpuso renovacija, modernizuojant išorines atitvaras	Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padvarių pensionatas	Projekto „Padvarių pensionato I korpuso renovacija, modernizuojant išorines atitvaras“ tikslas – padidinti energetikos naudojimo efektyvumą Padvarių pensionate, modernizuojant išorines III korpuso atitvaras. Numatomos veiklos – apšiltinti išorines sienas, rekonstruoti stogą, pakeisti langus ir lauko duris. Įgyvendinus šį projektą Padvarių pensionato III korpuso išorinės atitvaros bus	893504	759478	134026		2009-01-01	12 mėn	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			modernizuotos, apsaugotos nuo ardančio atmosferos poveikio, pagerės pastato būklė, patalpų mikroklimatas. Tai sąlygos Padvarių pensionato energijos suvartojimo sumažėjimą. Planuojamas šilumos energijos sutaupymas – 30 %. Taip pat pagerės teikiamų paslaugų kokybė, bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos gyventojams ir darbo sąlygos darbuotojams.							
65	Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą	Valstybinis patologijos centras	Šio projekto tikslas – renovuoti Valstybinio patologijos centro pastatą užtikrinant didesnę energijos vartojimo efektyvumą. Renovavus pastatą šilumos energijos suvartojimas ženkliai sumažės. Planuojamos projekto veiklos, norint pasiekti projekto tikslus: mechaninės oro vėdinimo sistemos įrengimas, pastato sienų apšiltinimas, langų ir durų keitimas, stogo renovacija, radiatorių ir vamzdynų keitimas, perdarant vienvamzdę sistemą į dvivamzdę. Įdiegus numatytas energijos taupymo priemones, planuojama sutaupyti nuo 40 % iki 55 % šilumos energijos.	3413936	2901846	512090		2009-04-01	20 mėn.	2009-02-02
66	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Chirurginio korpuso stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, norėdamos padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos sąnaudas chirurginiam korpusui turi: apšiltinti stogų konstrukciją, pakeisti magistralinius šilumos tiekimo vamzdynus, stovus, įrengti uždaramąją ir reguliuojamąją armatūrą, naujus mažiau inertiškus ir efektyvius šilumos prietaisus (radiatorius), rekonstruoti esamą vėdinimo sistemą. Šio projekto esmė yra didinti energijos vartojimo efektyvumą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių	6629684	5635231	994453		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			klinikų Chirurginiam korpusė. Įgyvendinus projektą numatomas apie 573,1 MWh (21 % esamo šilumos poreikio pastate) šilumos energijos sutaupymas per metus.							
67	Lentvario vaikų globos namų renovavimas	Lentvario vaikų globos namai	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Pagal projektą numatytos šios veiklos: fasado šiltinimas, šlaitinio stogo apšiltinimas, šilumos ūkio modernizavimas (sutvarkyti šildymo vamzdynus). Įgyvendinus numatytus tikslus ir uždavinius, ne tik sumažėtų šilumos ir energijos išlaidos, padidėtų energijos naudojimo efektyvumas, bet būtų užtikrintos bendruomenės gyvenimo ir darbo sąlygos, gyvenamosios patalpos atitiktų visas vaikų globos namų sanitarines-higienines normas. Stogo bei fasado apšiltinimas padėtų sutaupyti apie 29471 kWh per metus.	1762084	1497771	264313		2009 m.	36 mėn.	2009-01-05
68	Klaipėdos psichiatrijos ligoninės pastato energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija	VšĮ Klaipėdos psichiatrijos ligoninė	Šio projekto tikslas – didinti Klaipėdos psichiatrijos ligoninės energijos vartojimo efektyvumą, gerinti medicinos personalo darbo ir pacientų gydymosi sąlygas, taupyti sveikatos apsaugai skiriamas lėšas bei sukurti palankias sąlygas ligonių gydymui. Taip pat siekiama sumažinti pastatų šildymo išlaidas, pasiekti, kad patalpose būtų įmanoma be didelių kaštų palaikyti higienos normų reikalavimus atitinkančią temperatūrą. Šiuo projektu numatoma rekonstruoti pastato šlaitinį stogą, rekonstruoti ir apšiltinti šių pastatų sienas, pakeisti langus, duris, modernizuoti šilumos tiekimo sistemą (rekonstruoti šiluminį mazgą). Numatoma, jog šilumos energijos suvartojimas sumažės 40 %.	1707941	1451750	256191		2009-06-01	19 mėn.	2009-04-01
69	Alytaus apskrities	Alytaus apskrities	Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių	1341789	1140521	201268		2009-05-01	24 mėn.	2009-03-02

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato rekonstravimas	sutrikusio vystymosi kūdikių namai	namų pastatas pradėtas eksploatuoti 1980 m. Pastatų išorinių sienų šilumos perdavimo charakteristikos neatitinka keliamų reikalavimų. Projekto esmė – kuo mažesnėmis energetinėmis sąnaudomis užtikrinti reikalingas vaikų gyvenamosios aplinkos mikroklimato sąlygas, atitinkančias higienos normų reikalavimus. Šiame projekte numatyta atlikti šildymo sistemos modernizacija. Įgyvendinus pasiūlymus šilumos energijos sutaupymas sudarytų iki 13,5 %. Apšiltinus pastato visų korpusų išorines sienas akmens vatos plokštėmis, šilumos nuostolių ekonomija norminiams metams siektų 105,4 MWh/metus. Apšiltinus pastato antro aukšto grindų perdangą ir galerijų grindų perdangą šilumos nuostolių ekonomija norminiams metams siektų 57,03 MWh/metus.							
70	Pabradės vaikų globos namų pastatų renovavimas	Pabradės vaikų globos namai	Šis projektas skirtas Pabradės vaikų globos namų pastatų renovavimui. Pabradės vaikų globos namų bendrabučio ir mokyklos pastatai nebuvo rekonstruoti nuo jų eksploatavimo pradžios. Esamos sąlygos netenkina higienos normų reikalavimų, keliamų tokios paskirties pastatams. Numatyta apšiltinti išorines sienas, modernizuoti šildymo sistemą ir šilumos punktą. Įdiegus numatytas energijos taupymo priemone bus sutaupyta apie 20 % šilumos energijos.	2157464	1833844	323620		2009-02-01	20 mėn.	2009-01-05
71	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų terapinio	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų terapinio korpuso pastatas pastatytas vadovaujantis ankstesniais pastatų atitvaroms keliamais reikalavimais, todėl jie neatitinka tokio pobūdžio statiniams šiuo metu keliamų	7765643	6600797	1164847		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	korpuso pastatų atitvarų šiltinimas		atitvarų techninių reikalavimų. Šiuo metu ypatingai prasta sienų būklė. Šio projekto esmė yra didinti energijos vartojimo efektyvumą VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų terapiniame korpuse. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos turi atlikti pastatų atitvarų šiltinimo darbus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 680,7 MWh šilumos energijos.							
72	Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės II terapijos korpuse	Šiaulių apskrities ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Įdiegus energijos taupymo priemones, atlikus pastato atitvarų konstrukcijų renovaciją bei inžinerinių sistemų atnaujinimą, būtų pasiektas 15 % energijos sutaupymas ir energijos nuostolių sumažinimas. Kartu būtų pasiektas ekonominis efektas – sumažintos įstaigos išlaidos, skirtos suvartotai energijai padengti. Įgyvendinus projektą pagerėtų pastatų eksploatacinė ir energetinė būklė, pailgėtų pastatų ir jų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo laikas bei vertė. Planuojamos energijos taupymo priemonės: lauko ir balkono durų keitimas į plastikinius su stiklo paketu langus, išorinių sienų šiltinimas, stogo perdangos apšiltinimas, pastato šilumos punkto rekonstrukcija, perdarant jį iš priklausomos į nepriklausomą schemą.	4912930	3351975	591525	969430	2009-01-01	30 mėn.	2009-01-05
73	Energijos naudojimo efektyvumo didinimas Šiaulių apskrities ligoninės Vaikų	Šiaulių apskrities ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Įdiegus energijos taupymo priemones, atlikus pastato atitvarų konstrukcijų renovaciją bei inžinerinių sistemų atnaujinimą, būtų pasiektas 15 % energijos sutaupymas, energijos nuostolių sumažinimas. Kartu būtų	9596114	6725455	1186845	1683814	2009-01-01	30 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	ligų klinikoj e		pasiektas ekonominis efektas – sumažintos įstaigos išlaidos. Įgyvendinus projektą pagerėtų pastatų eksploatacinė ir energetinė būklė – pailgėtų pastatų ir jų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tarnavimo laikas bei vertė. Planuojamos energijos taupymo priemonės – lauko ir balkono durų keitimas, išorinių sienų šiltinimas, stogo perdangos rekonstrukcija ir šiltinimas, pastato šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas.							
74	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kairiūkščio g. 2 korpuso pastatų atitvarų ir stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, norėdamos padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti energijos sąnaudas chirurginiam korpusui, turi – apšiltinti senas neapšiltintas sienas, apšiltinti stogų konstrukcijas, pakeisti susidėvėjusius langus, pakeisti magistralinius šilumos tiekimo vamzdinius, stovus, įrengti uždaramąjį ir reguliuojamąjį armatūrą naujus mažiau inertiškus ir efektyvius šilumos prietaisus (radiatorius), rekonstruoti esamą vėdinimo sistemą įrengiant šiuolaikinę mechaninę vėdinimo sistemą. Šio projekto esmė yra didinti energijos vartojimo efektyvumą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kairiūkščio g. 2 korpusui. Įgyvendinus projektą numatomas apie 368,6 MWh (26 % esamos šilumos poreikio pastate) šilumos energijos sutaupymas per metus.	3999999	3399999	600000		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05
75	Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ pastato išorinių aitvarų	Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Norėdami užtikrinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir užtikrinti būtinas mikroklimato sąlygas	1528579	1299292	229287		2009 m.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	renovacija (apšiltinimas)		patalpose, numatoma apšiltinti gelžbetoninių plokščių išorines sienas. Išorinių sienų būklė bloga, sienos susidėvėjusios, per nesandarius plokščių sujungimus skverbiasi šaltis. Dalis pastato išorinių lauko sienų yra sumūrytos iš stiklo blokelių, kurie išdužę, sutrūkinęję. Įgyvendinus projektą būtų sutaupoma apie 20–30 % šilumos energijos, pagerėtų pastato estetinis vaizdas, būtų užtikrintas vaikų saugumas ir tinkamos gyvenimo sąlygos, globos namai taptų modernia ir patrauklia vaikų gyvenimo ir ugdymo įstaiga.							
76	Viešosios įstaigos Švėkšnos psichiatrijos ligoninės pastatų ir energetinių sistemų modernizavimas	Viešoji įstaiga Švėkšnos psichiatrijos ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Pagrindinė problema, kuria siekiama išspręsti teikiant šį projektą yra neefektyvus energijos vartojimas Švėkšnos psichiatrinėje ligoninėje. Norint pasiekti laukiamų projekto rezultatų, pensionato pastatų komplekse planuojamos šios energiją taupančios veiklos: modernizuoti pastato šildymo sistemą perdarant vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, pakeičiant šildymo prietaisus su automatizuotu reguliavimu, pakeisti senus avarinės būklės šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynus naujais, izoliuoti vamzdynus šilumos izoliacija nešildomose patalpose, rekonstruoti karšto vandens tiekimo sistemą izoliuojant vamzdynus šilumos izoliacija, perdarant į cirkuliacinę sistemą įrengti mechaninę oro tiekimo/šalinimo sistemą su šilumogrąžos įrenginiu, modernizuoti korpusų apšvietimo ir elektros sistemas, automatizuojant valdymą apšiltinti korpusų stogo perdangas, apšiltinti pastato sienas,	7999422	6799509	1199913		2009-02-01	30 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			pakeisti langus, pakeisti lauko duris. Įvykdžius projekte numatytas veiklas, energijos sąnaudos pastatų šildymui sumažėtų 30–40 %, elektros energijos suvartojimas sumažėtų 45–50 %.							
77	Jasiuliškių pensionato pastatų rekonstravimas ir oro kondicionavimo sistemos įrengimas	Jasiuliškių pensionatas	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Jasiuliškių pensionato pastatai statyti 1970 m., todėl reikalinga jiems atlikti rekonstrukciją. Pagal atliktų darbo aplinkos kontrolinių matavimų rezultatus reikalinga virtuvėje įrengti kondicionavimo sistemą. Projekte numatomi rekonstrukcijos darbai – sienų apšiltinimas, stogų šiltinimas, langų ir durų keitimas, oro kondicionavimo įrengimas. Įdiegus numatytas priemones, šilumos energijos suvartojimas sumažės iki 20 %.	3497829	2973155	524674		2009-01-10	36 mėn.	2009-01-05
78	Energijos efektyvumo didinimas ir užtikrinimas VšĮ Marijampolės ligoninės pastatuose Palangos g.1, Marijampolėje	VšĮ Marijampolės ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Esamas ligoninės pastatų kompleksas (8 korpusai) yra statytas 1984-1987 m. Dėl pastatų atitvarų nesandarumo patiriami dideli šilumos nuostoliai, todėl šiuo metu yra ypač aktualus jų sutvarkymas. Planuojama, kad metinis šilumos suvartojimas sumažės nuo 277 kWh/m ² iki 184 kWh/m ² šildomo ploto (perskaičiavus norminiams metams). Kasmet bus sutaupoma – 33 % šilumos energijos (2304 MWh/metų) arba 498 261 Lt/metų perskaičiavus norminiams metams. Numatyta apšiltinti išorines atitvaras, pakeisti lauko duris ir renovuoti apie 500 m šildymo sistemos vamzdinių pusrūsiuose.	7984481	6786809	1197672		2009-11-01	19 mėn.	2009-09-05
79	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės	Šio projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų	5230265	4445725	784540		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	Santariškių klinikų operacinio korpuso pastatų stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija	Santariškių klinikos	operaciniame korpuse. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos turi atlikti stogų šiltinimo, šildymo sistemos renovacijos, rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimo darbus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 389,2 MWh šilumos energijos.							
80	Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės pastatų ir energetinių sistemų rekonstravimas ir modernizavimas	Viešoji įstaiga Tauragės apskrities ligoninė	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. I korpusas statytas 1932 m., II – 1974 m. Ligoninės pastatų komplekse planuojamos šios energiją taupančios veiklos: modernizuoti pastato šilumos punktą, rekonstruoti pastato šildymo sistemą, perdarant vienvamzdę šildymo sistemą dvivamzde, pakeisti radiatorius, modernizuoti karšto vandens tiekimo sistemą, izoliuojant vamzdynus šilumine izoliacija, perdarant į cirkuliacinę sistemą, II korpuse įrengti oro tiekimo/šalinimo sistemą su šilumogražos įrenginiu, I korpusą modernizuoti, apšiltinti pastato sienas, modernizuoti elektros sistemą, įrengiant automatinį patalpų apšvietimą su judesio jutikliais. Įvykdžius projekte numatytas veiklas, energijos sąnaudos pastatų šildymui sumažėtų iki 30 %, elektros energijos suvartojimas – iki 45 %.	3999059	3399200	599859		2009-04-01	24 mėn.	2009-02-02
81	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų diagnostinio korpuso pastatų atitvarų šiltinimas	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Šio projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų diagnostiniame korpuse. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos turi atlikti pastatų išorinių atitvarų šiltinimo bei rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimo	3999998	3399998	600000		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	ir vėdinimo sistemos rekonstrukcija		darbus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 316,1 MWh šilumos energijos.							
82	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų laboratorinio korpuso pastatų sienų ir stogų šiltinimo bei šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Šio projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų poliklinikos ir laboratorijų korpusė. Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos turi atlikti sienų ir stogų šiltinimo, šildymo sistemos renovacijos, rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimo darbus. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 521,4 MWh šilumos energijos.	7830207	6655676	1174531		2008-08-01	16 mėn.	2009-01-05
83	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno apskrities sporto medicinos centre	Kauno apskrities sporto medicinos centras	Projekto tikslas – sumažinti pastato šilumos energijos sąnaudas. Įgyvendinant šį energijos taupymo projektą, bus imtasi šių investicijų energijos taupymo priemonių: langų keitimas; lauko durų keitimas, sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas, šilumos punkto rekonstravimas, šildymo sistemos rekonstravimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstravimas.	1013063	861104	151960		2009-01-01	18 mėn.	2009-01-05
PROJEKTAI ATRINKTI PAGAL BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ REKONSTRAVIMO IR APRŪPINIMO MOKYMO PRIEMONĖMIS 2006–2008 M. PROGRAMĄ, PATVIRTINTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMU NR. 1230 (ŽIN., 2005, NR. 137-4919) IR PAGAL 2008 METAIS REKONSTRUOJAMŲ MOKYKLŲ SĄRAŠĄ, PATVIRTINTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMU NR. ISAK-1293 (ŽIN., 2007, NR. 67-972)										
84	Alytaus miesto Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinės mokyklos, Birutės	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – sienų remontas ir šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo	4000000	3400000	600000		2008-06-01	13 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	g. 2, rekonstravimas		apšiltinimas, šildymo, elektros sistemos rekonstravimas ir kiti. Rekonstravimo darbai tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šiluminės charakteristikas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupoma 394,9 MWh energijos patalpų šildymui per metus, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus sutaupytos pastato šildymui skiriamos lėšos.							
85	Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos rekonstravimas	Elektrėnų savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Vievio gimnazijos pastate suvartojamos šilumos energijos sąnaudas. Projekto uždaviniai – atlikti gimnazijos pastato infrastruktūros ir energetinio ūkio atnaujinimą ir modernizavimą, atliekant šildymo sistemos ir šilumos punkto rekonstravimą, stogo rekonstrukciją, langų ir lauko durų keitimą, langų ploto mažinimą, išorės sienų apšiltinimą. Siektini rezultatai – pakeisti mokyklos pastato langus, sumažinti mokyklos pastato koridoriaus ir centrinės laiptinės langų plotą, sumažinti stiklo blokelių sienutes šilumą izoliuojančiais skydais; rekonstruoti mokyklos šilumos punktą, įrengtas ir apšiltintas šlaitinis stogas, rekonstruota mokyklos šildymo sistema, atnaujinta mokyklos pastato pagrindinio įėjimo lauko ir tambūro durų; apšiltintos mokyklos pastato išorinės sienos. Planuojama, kad skaičiuojamieji sutaupymai sudarys 60,2 % bendro energijos suvartojimo. Per metus planuojama sutaupyti 122 202,7 Lt, t.y. 19,3 Lt/m ² šildomo ploto.	3700000	3145000	555000		2006-12-22	33 mėn.	2009-01-05
86	Ignalinos rajono	Ignalinos rajono	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti	3258000	2353650	415350	489000	2008 m. IV	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	Dūkšto vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas	savivaldybės administracija	mokykloje suvartojamas energijos sąnaudas. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės energijos taupymo priemonės – senų medinių langų ir senų medinių išorės durų keitimas, pastato stogų renovacija, naujos vėdinimo sistemos įrengimas, katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas. Įgyvendinus šias priemones, per metus vidutiniškai planuojama sutaupyti 12 900 Lt arba 30 % šilumos energijos sąnaudų, lyginant su situacija prieš rekonstravimą.					ketv.		
87	Ruklos J. Stanislausko vidurinės mokyklos rekonstravimas	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Projekto „Ruklos J. Stanislausko vidurinės mokyklos renovacija ir aprūpinimas mokymo priemonėmis“ pagrindinis tikslas – rekonstruojant mokyklos pastatą, gerinti mokinių mokymosi sąlygas, higienos sąlygas, mažinti energijos suvartojimą. Planuojama, kad įgyvendinant projektą bus atlikti darbai – pakeisti visi mokyklos langai, pakeistos lauko durys, pakeisti stiklo blokeliai langais, rekonstruotas mokyklos stogas, apšiltintos sporto salės sienos (iš išorės), apšiltintos pastato sienos (iš išorės), suremontuota elektros ir apšvietimo sistema, rekonstruota šildymo sistema. Įgyvendinus projektą tikimasi pasiekti tokių rezultatų: sutaupyta šilumos energijos ne mažiau kaip 20 %, sutaupyta elektros energijos apie 15 %, pagerės mokinių mokymosi sąlygos, mokytojų darbo sąlygos, mokyklos mikroklimatas. Energetinis auditas šiuo metu rengiamas, tikslesni duomenys bus turimi parengus dokumentą, t. y. 2008 m. rugpjūčio mėn.	4000000	3400000	600000		2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05
88	Kauno rajono Garliavos Juozo	Kauno rajono savivaldybės	Gimnazijos pastato stogo apšiltinimas ir dangos keitimas, centrinės šildymo sistemos	6543000	1810500	319500	4413000	2008 m. IV ketv.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	Lukšos gimnazijos pastato rekonstrukcija	administracija	renovacija, fasado apšiltinimas, elektros instaliacijos pakeitimas. Tai sudaro 2 130 061 Lt. Suremontavus ir pakeitus seną stogo dangą nauja, renovavus šildymo sistemą, pakeitus elektros instaliaciją apšiltinus pastato lauko sienas, 10–15 % sumažės šilumos energijos sunaudojimas. 2005 m. Garliavos J. Lukšos gimnazija sunaudojo 383,8 MWh, 2006 metais – 388,6 MWh, 2007 metais – 374,9 MWh energijos. Iš viso per trejus metus buvo sunaudota 1147,2 MWh. Sumažėjus šilumos energijos sunaudojimui 10%, per trejus metus būtų 1032,5 MWh. Skirtumas sudarytų – 114,7 MWh. Sumažėjus šilumos energijos sunaudojimui 15%, per trejus metus būtų 975,1 MWh. Skirtumas sudarytų – 172,1 MWh. Be to, bus sukurta saugi mokinių ugdymo-ugdymosi aplinką pagerės mokinių ir mokytojų darbo sąlygos, patalpos atitiks higienos normas, atsiras galimybė racionaliai ir efektyviai naudoti valstybės ir savivaldybės lėšas, gimnazijoje ugdymo reikalams bus pilnai panaudojamos visos turimos patalpos, gimnazijos plotas, erdvė atitiks mokyklų standartuose keliamus reikalavimus.							
89	Kėdainių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – mažinti Kėdainių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato suvartojamos energijos sąnaudas. Energijos taupymo priemonės – fasado šiltinimas, elektros tinklų ir apšvietimo rekonstrukciją plokščio stogo rekonstrukcija, stogo denginio, rūsio perdangos apšiltinimas, šilumos punkto rekonstrukcija, šildymo-vėdinimo sistemos rekonstrukcija, karšto	3700000	3145000	555000		2008 m. IV ketv.	21 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			vandens tiekimo renovacija ir kitos veiklos. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemonės bus sutaupyta apie 200 MWh šilumos energijos per metus (37 %) lyginant su situacija prieš renovaciją. Pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos.							
90	Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato rekonstrukcijos projekto tikslas – sumažinti Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pastato energijos sunaudojimo kaštus. Kiti projekto tikslai – užtikrinti atitiktį nustatytoms statybos techninio reglamento (STR) ir higienos normoms. Projekto uždaviniai – atlikti pastato renovaciją, t. y. apšiltinti stogą, apšiltinti išorines sienas ir angokraščius, atlikti pamatinės konstrukcijos šiltinimą, įrengti hidroizoliaciją. Laukiami rezultatai – šilumos energijos suvartojimo sumažėjimas 39,7 %, arba 235 MWh per metus. Pailgės galimas pastato eksploatacijos laikas.	4982850	2838575	500925	1643350	2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05
91	Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato rekonstrukcijos projekto tikslas – sumažinti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato energijos sunaudojimo kaštus. Kiti projekto tikslai – užtikrinti atitikimą nustatytoms statybos techninio reglamento (STR) ir higienos normoms. Projekto uždaviniai – atlikti pastato renovaciją, t.y. modernizuoti šildymo sistemą, atlikti fasadų apšiltinimą ir remontą apšiltinti stogą, renovuoti pamatinę konstrukciją izoliuojant ir apšiltinant rūsio	14060000	3400000	600000	10060000	2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			cokolio sienas. Laukiami rezultatai – šilumos energijos suvartojimas sumažės 17,6 %, arba 165 MWh per metus. Pailgės galimas pastato eksploatacijos laikas.							
92	Klaipėdos „Santarvės“ vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projektas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcijos projekto tikslas – sumažinti Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos pastato energijos sunaudojimo kaštus. Kiti projekto tikslai – užtikrinti atitiktį nustatytoms statybos techninio reglamento (STR) ir higienos normoms. Projekto uždaviniai – atlikti pastato renovaciją, t. y. apšiltinti stogą, apšiltinti išorines sienas ir angokraščius, atlikti pamatinės konstrukcijos šiltinimą. Laukiami rezultatai – šilumos energijos suvartojimas sumažės 39,7 %, arba 249 MWh per metus. Pailgės galimas pastato eksploatacijos laikas.	5000000	3136500	553500	1310000	2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05
93	Sūduvos vidurinės mokyklos rekonstrukcija, siekiant pagerinti pastato energetines charakteristikas	Marijampolės savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti Marijampolės Sūduvos vidurinės mokyklos pastatą, padidinant jo energetinį efektyvumą. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemonės bus pasiekti šie rezultatai – sutaupyta 190 MWh, arba 48 % šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, lyginant su šilumos energijos sąnaudomis prieš renovaciją, apšiltintas ir pakeistas stogo denginys, pakeisti šildymo ir karšto vandentiekio sistemų vamzdynai, apšiltinti fasadai, pakeisti seni langai, pakeistos senos lauko durys, pakeistos pirmo aukšto grindys, įrengta rekuperacinė aktų salės vėdinimo sistema, įrengta rekuperacinė sporto salės vėdinimo sistema, rekonstruota šildymo	3800000	3230000	570000		2009 m. sausio mėn.	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			sistema.							
94	Molėtų r. Alantos vidurinės mokyklos pastatų renovacija	Molėtų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės energijos taupymo priemonės – išorės sienų šiltinimas, plokščio sutapdinto stogo apšiltinimas keičiant dangą, šlaitinio stogo šlaitų šiltinimas ir dangos keitimas, katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas, senų medinių langų ir durų keitimas, apšvietimo sistemos ir instaliacijos rekonstravimas. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones bus sutaupyta 36,2 % šilumos energijos (486,5 MWh per metus) ir 35 % elektros energijos (24,0 MWh per metus) lyginant su situacija prieš renovaciją; bus išlaikomos tinkamos aplinkos sąlygos mokslui ir darbui.	3221000	2737850	483150		2008 m. IV ketv.	14 mėn.	2009-01-05
95	Palangos Vlodo Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija	Palangos miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – didinti energijos suvartojimo efektyvumą. Projekto „Palangos Vlodo Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija“ įgyvendinimas sumažins vidurinės mokyklos ūkinės išlaidas šildymui, pagerins moksleivių mokymosi, mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti 119 957 Lt per metus. Pastato energijos suvartojimo efektyvumui didinti siūlomos priemonės – langų keitimas naujais plastikiniais langais, lauko durų keitimas naujomis plastikinėmis durimis, pastato fasadų ir cokolių apšiltinimas, šlaitinio stogo rekonstravimas su apšiltinimu, sutapdinto stogo rekonstravimas su apšiltinimu, šildymo sistemos rekonstrukcija, fasadų sienų	3983000	3385550	597450		2007 m.	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			šiltinimas. 2007 m. faktiškai buvo sunaudota 875,3 MWh energijos. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemonės bus sutaupyta 654,6 MWh ir 55,2 % šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, lyginant su šilumos energijos sąnaudomis prieš renovaciją.							
96	Panevėžio Mykolo Karkos vidurinės mokyklos pastato (Dariaus ir Girėno g. 26, Panevėžys) rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – sienų remontas ir šiltinimas, angų sumažinimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo šiltinimas, šildymo sistemos rekonstravimas ir kiti rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šiluminės charakteristikas. Atlikus pastato rekonstravimą, per metus bus sutaupoma 457,8 MWh energijos patalpoms šildyti, taip pat pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus taupomos pastato šildymui skiriamos lėšos.	4000000	3400000	600000		2008 m. spalio mėn.	14 mėn.	2009-01-05
97	Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos pastato (Beržų g. 37, Panevėžys) rekonstravimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus rengiamas techninis projektas ir vykdomi šie rekonstravimo darbai – išorinių sienų remontas ir šiltinimas, angų sumažinimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo apšiltinimas, šildymo sistemos rekonstravimas ir kiti rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šiluminės charakteristikas. Atlikus pastato rekonstravimą, energijos	4000000	3400000	600000		2008 spalio mėn.	14 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			patalpų šildymui per metus bus suvartojama mažiau kaip 407,3 MWh (skaičiuojant norminiams metams), pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus taupomos pastato šildymui skiriamos lėšos.							
98	Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo II etapas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – rekonstruoti mokyklos pastatą, siekiant mažinti mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Pagrindiniai darbai – mokyklos pastato išorinių atitvarų apšiltinimas; šildymo, karšto vandens, elektros sistemų rekonstravimas, pagerinant jų energetines charakteristikas. Siektini projekto rezultatai – energijos taupymo požiūriu planuojama atnaujinti viešosios paskirties pastatą – vidurinę mokyklą. Pagal 2005 m. rengtą investicinį projektą, įgyvendinus planuojamos energijos taupymo priemones, planuota sutaupyti 19,9 % šilumos energijos (132,2 MWh per metus).	1700000	1445000	255000		2007-08-01	12 mėn.	2009-01-05
99	Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m., renovavimas	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – renovuoti Rokiškio rajono Pandėlio gimnaziją, siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas gimnazijos pastatuose. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės energijos taupymo priemonės – pastatų senų langų keitimas naujais, stogų renovavimas, senų lauko durų keitimas naujomis, šildymo sistemos rekonstrukcija, cokolio šiltinimas. Projekto įgyvendinimo metu yra siekiama įdiegti energijos suvartojimo mažinimo priemones ir taip sumažinti šilumos suvartojimo ir kitas gimnazijos pastatų eksploataavimo sąnaudas. Įdiegus energijos taupymo priemones ir rekonstravus gimnazijos pastatus, norminis šilumos suvartojimas	5000000	3400000	600000	1000000	2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			sumažės nuo 1655,4 MWh per metus iki 1147,3 MWh per metus, t.y. per metus bus sutaupoma 508,1 MWh šilumos energijos. Be to, įgyvendinus projektą sumažės šilumos energijos suvartojimo išlaidos – 76 517 Lt per metus (30,7 %). Taip pat įgyvendinus pasiūlytas rekonstravimo priemones, bus prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės pastatų patalpų mikroklimatas, higienos sąlygos.							
100	Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos pastato (Dainų g. 7, Šiauliai) rekonstravimas	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Šiaulių miesto „Romuvos“ gimnazijos pastate suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones. Įgyvendinant projektą bus įgyvendinamos šios priemonės – modernizuota šilumos sistema, apšiltintos išorinės pastato sienos, apšiltintas stogas, pakeisti stiklo blokeliai, atnaujintos išorinės durys. Planuojama, kad atlikus pastato rekonstravimą, energijos sutaupymai sieks apie 46,2 %, arba 433 MWh per metus.	4000000	3400000	600000		2008 m. spalio mėn.	12 mėn.	2009-01-05
101	Šiaulių miesto Didždvario gimnazijos pastato (Vilniaus g. 188, Šiauliai) rekonstravimas	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Šiaulių miesto „Didždvario“ gimnazijos pastate suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones. Įgyvendinant projektą bus įgyvendinamos šios priemonės – fasadai dengiami šilumos, garo, vėjo izoliacijos sluoksniais; visi langai keičiami naujais plastikiniais langais, užtaisytos dalis angų pastato koridoriuose, laiptinėse; apšiltinti ir renovuoti visų korpusų stogai, atnaujinamos išorinės durys, dalies šilumos sistemos modernizavimas. Šio projekto siektini rezultatai – energijos sutaupymai, atlikus stogo	4000000	3400000	600000		2008 m. spalio mėn.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			dangos renovaciją, – 28 MWh per metus (3,7 %), energijos sutaupymai, atlikus langų keitimą, – 110 MWh per metus (14,7 %).							
102	Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos energetinių sistemų tobulinimas	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti švietimo įstaigos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – langų keitimas, lauko durų keitimas, fasadų šiltinimas, plokščio stogo renovacija, šilumos punkto rekonstravimas, šildymo sistemos renovacija, vėdinimo sistemos rekonstrukcija. Atlikus pastato energetinių sistemų tobulinimą įgyvendinus energijos taupymo priemones bus sutaupyta 652,1 MWh (54,9 %) šilumos energijos per metus, pagerės mokyklos teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas bei ugdymosi sąlygos, bus taupomos pastato šildymui skiriamos lėšos.	4000000	3400000	600000		2009 m. sausio mėn.	20 mėn.	2009-01-05
103	Musninkų vidurinės mokyklos renovavimas, mažinant suvartojamos energijos sąnaudas	Širvintų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas Musninkų vidurinėje mokykloje. Projekto uždaviniai – sumažinti šilumos energijos nuostolius, pagerinti šilumos ir elektros energijos tiekimą pastato viduje, sukurti higienos sąlygas, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus atitinkančią šiuolaikišką ugdymo aplinką. Pagrindinės renovacijos priemonės – langų keitimas, sienų ir stogo šiltinimas, elektros instaliacijos, šildymo ir karšto vandens sistemų keitimas. Laukiami rezultatai – 15 % sumažės išlaidos šildymui ir elektros energijai, bus sutaupoma apie 6000 kWh elektros energijos per metus (tai sudaro apie 10 % sunaudojamos elektros energijos pastate), taip pat 15 %	3500000	2975000	525000		2008 m. IV ketv.	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			sumažės išlaidos šildymui (bus sutaupyta apie 50 t/m anglies).							
104	Švenčionių vidurinės mokyklos rekonstravimas	Švenčionių rajono savivaldybės administracija	Pagrindiniai projekto tikslai – mažinti pastato suvartojamos energijos sąnaudas, didinti energijos vartojimo efektyvumą. Projekte numatyta įdiegti priemones, didinančias pastato energijos vartojimo efektyvumą – langų, išorės durų stogo dangos pakeitimas, išorės sienų ir perdangos šiltinimas, šildymo sistemos rekonstrukciją instaliacijos pakeitimas. Siektini rezultatai – po mokyklos pastato rekonstrukcijos laukiamas metinis išlaidų pokytis – 61 000 Lt. Bus sutaupyta energijos, apie 45–50 % sumažės šilumos energijos suvartojimo poreikis, t.y. apie 3,0 MWh. Bus sudarytos geresnės sąlygos kelti bendrą teikiamų švietimo ir ugdymo paslaugų kokybės lygį.	4000000	3400000	600000		2008 m. IV ketv.	18 mėn.	2009-01-05
105	Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas	Telšių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti Nevarėnų vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – pastato išorinių sienų apšiltinimas, sienų šiltinimas, pirmo aukšto grindų šiltinimas, langų lauko durų keitimas, stogo šiltinimas, pastogės perdengimo šiltinimas, kieto kuro katilinės įrengimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, vėdinimo sistemos rekonstrukcija ir kiti rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šiluminės charakteristikas. Atlikus mokyklos pastato rekonstravimą bus sutaupoma 351,8 MWh (bus sutaupyta 24,95 % šilumos energijos ir 35 %	4900000	3400000	600000	900000	2008-09-01	16 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			elektros energijos) energijos patalpų šildymui per metus.							
106	Lentvario pradinės mokyklos pastato (Mokyklos g. 1, Lentvaris) rekonstravimas	Trakų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – sienų remontas ir šiltinimas, angų sumažinimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstrukcija, šildymo sistemos ir šiluminio punkto bei karšto vandentiekio tinklų rekonstravimas ir kiti rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šiluminės charakteristikas. Vidutinis šilumos energijos suvartojimas pastato šildymui iki rekonstravimo per metus sudarė 351 KWh. Atlikus pastato rekonstravimą šilumos energijos patalpų šildymui per metus bus suvartojama iki 50 % mažiau, bus sutaupoma iki 170 MWh, pagerės sanitarinės-higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos.	3000000	2550000	450000		2008-09-01	16 mėn.	2009-01-05
107	Ukmergės „Šilo“ vidurinė mokyklos rekonstrukcija	Ukmergės rajono savivaldybės administracija	Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos rekonstravimo investicijų projekto tikslai – užtikrinti aukštą mokyklos pastato energijos vartojimo efektyvumą gerinti patalpų higienos ir sanitarijos sąlygas, didinti likusių pastato gyvavimo trukmę. Pagrindinės renovacijos priemonės – langų ir lauko durų keitimas, stiklo blokelių sienutės šiltinimas, plokščio stogo ir fasadų šiltinimas, šildymo sistemos ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones, bus sutaupyta 57 % šilumos energijos, t.y. 694,2 MWh, palyginus	4129000	3400000	600000	129000	2008 m. I ketv.	18 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			su energijos suvartojimu prieš renovaciją.							
108	Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatų renovavimas	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai – įgyvendinus renovavimo priemones, sumažės šilumos energijos sąnaudos, bus sutaupoma 654,8 MWh šilumos energijos per metus. Pagrindinės renovacijos priemonės – langų keitimas, stogo ir fasadų šiltinimas, šildymo sistemos ir karšto vandens, šildymo-vėdinimo sistemų, šilumos punkto rekonstrukcija.	4216000	3400000	600000	216000	2008-10-01	19 mėn.	2009-01-05
109	Vilniaus miesto A. Vienuolio pagrindinės mokyklos pastato renovacija.	Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla	Pagrindinis Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinės mokyklos įgyvendinamo projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą, taip pat gerinti mokinių mokymosi sąlygas, renovavus mokyklos pastatą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas leis sumažinti energijos vartojimą sumažinti patalpų eksploatavimo sąnaudas, užtikrinti Lietuvos higienos normose NH 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 1998, Nr. 112-3117) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Energijos vartojimo efektyvumas mokykloje bus didinamas šiomis priemonėmis – išorinių pastato atitvarų atnaujinimas (bus keičiami langai, lauko durys), fasadų šiltinimas ir apdailą stogo šiltinimas, šildymo sistemos mechanizmų keitimas, grindų šiltinimas. Įgyvendinus projektą šilumos energijos sutaupymai per metus sudarys – 259,3 MWh (sumažėjimas – 39,7 %). Iš viso mokykla per metus sutaupys 37 246 Lt.	2798000	2162400	381600	254000	2008 m. I ketv.	14 mėn.	2009-01-05
110	Energijos	Vilniaus Jeruzalės	Pagrindinis Vilniaus Jeruzalės vidurinės	2846000	2199800	388200	258000	2008 m. IV	15 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Jeruzalės vidurinėje mokykloje.	vidurinė mokykla	mokyklos įgyvendinamo projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atnaujinant išorines pastato atitvaras, technologines inžinerines sistemas. Energijos vartojimo efektyvumas mokykloje bus didinamas šiomis priemonėmis – išorinių pastato atitvarų atnaujinimas (bus keičiami langai, lauko durys), fasadų šiltinimas ir apdailą stogo šiltinimas, sporto salės remontas. Įgyvendinus projektą Vilniaus Jeruzalės vidurinėje mokykloje bus pakeisti langai, apšildytas stogas, suremontuota sporto salė. Įgyvendinus projektą, šilumos energijos sutaupymai per metus sudarys – 495,2 MWh (sumažėjimas – 60,8 %), šilumos energijos suvartojimas, tenkantis 1 m ² , sumažėtų 59,5 kWh (įgyvendinus projektą šilumos energijos suvartojimas, tenkantis 1 m ² , sudarytų 92,40 kWh/ m ²). Iš viso mokykla per metus sutaupytų 62 615 Lt.					ketv.		
111	Vilniaus miesto S. Kovalevskajos vidurinės mokyklos pastato renovacija.	Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla	Pagrindinis Vilniaus miesto Sofijos Kovalevskajos vidurinės mokyklos įgyvendinamo projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą, taip pat gerinti mokinių mokymosi sąlygas, renovavus mokyklos pastatą. Energijos vartojimo efektyvumas sumažintų energijos vartojimą patalpų eksploatavimo sąnaudas, užtikrintų Lietuvos higienos normose NH 21:1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ (Žin., 1998, Nr. 112-3117) nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Energijos vartojimo efektyvumas mokykloje bus didinamas šiomis priemonėmis – išorinių	2798000	2162400	381600	254000	2008 m. IV ketv.	15 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinamajai institucijai terminas
			pastato atitvarų atnaujinimas (bus keičiami langai, lauko durys), fasadų šiltinimas ir apdailą stogo šiltinimas, šildymo sistemos mechanizmų keitimas, grindų šiltinimas. Įgyvendinus projektą Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinėje mokykloje bus pakeisti langai, stiklo blokeliai, apšildytas stogas, pakeista ir atnaujinta šildymo sistema. Įgyvendinus projektą šilumos energijos sutaupymai per metus sudarytų 586,42 MWh (sumažėjimas – 43,72 %). Iš viso mokykla per metus sutaupytų 73 596 Lt.							
112	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje.	Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla	Pagrindinis Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos įgyvendinamo projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atnaujinant išorines pastato atitvaras, technologines inžinerines sistemas. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteiktų galimybę sumažinti energijos vartojimą iš esmės sumažinti patalpų eksploataavimo sąnaudas, užtikrinti Lietuvos higienos normose NH 21: 1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Energijos vartojimo efektyvumas mokykloje bus didinamas šiomis priemonėmis – išorinių pastato atitvarų atnaujinimas (bus keičiami langai, lauko durys), fasadų šiltinimas ir apdailą stogo šiltinimas, sporto salės remontas. Įgyvendinus projektą Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje bus pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos fasado sienos. Įgyvendinus projektą šilumos energijos sutaupymai per metus sudarytų 611 MWh	2778000	2147100	378900	252000	2008 m. IV ketv.	15 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			(sumažėjimas – 48 %), šilumos energijos suvartojimas, tenkantis 1 m ² , sumažės 81,31 kWh (įgyvendinus projektą šilumos energijos suvartojimas, tenkantis 1 m ² , sudarytų 81,31 kWh/m ²). Iš viso mokykla per metus sutaupytų 69 041 Lt.							
113	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje	Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija	Pagrindinis Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos įgyvendinamo projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atnaujinant išorines pastato atitvaras. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas suteiks galimybę sumažinti energijos vartojimą iš esmės sumažinti patalpų eksploatavimo sąnaudas, leis užtikrinti Lietuvos higienos normose NH 21: 1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos higienos normos ir taisyklės“ nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas. Energijos vartojimo efektyvumas gimnazijoje bus didinamas šiomis priemonėmis – išorinių pastato atitvarų atnaujinimas, rūsio sienų antžeminės dalies, pusrūsio sienų apšildymas, stiklo blokelių užaklinimas bei šiluminio ūkio modernizavimas. Įgyvendinus projektą Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje bus pakeisti langai ir lauko durys, užaklinti stiklo blokeliai, apšiltintos rūsio sienų antžeminės dalys, izoliuoti vamzdiniai ir armatūrą apšiltintos pusrūsio sienos, modernizuota šildymo sistema. Įgyvendinus projektą šilumos energijos sutaupymai per metus sudarytų – 400 MWh (sumažėjimas – 36,30 %), šilumos energijos suvartojimas, tenkantis 1 m ² , sumažės 66,1 kWh (įgyvendinus projektą šilumos energijos suvartojimas, tenkantis 1 m ² ,	3765000	2909550	513450	342000	2008 m. IV ketv.	15 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			sudarys 115,9 kWh/ m ²). Iš viso gimnazija per metus sutaupys 58 920 Lt.							
114	Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos pastatų energetinių charakteristikų gerinimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudų mažinimas. Pastatų energijos taupymo priemonės – langų keitimas, lauko durų keitimas, stogo renovacija, sienų ir cokolio šiltinimas; šildymo sistemos rekonstravimas. Siektini rezultatai – per metus sutaupyta 295,44 MWh šilumos energijos (28 %) (1 korpusas), per metus sutaupyta 249,79 MWh šilumos energijos (41 %) (2 korpusas).	3996000	3396600	599400		2008 m. gruodžio mėn.	32 mėn.	2009-01-05
115	Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos pastatų Kaune, A. Stulginskio g. 61, atnaujinimas	Kauno S. Lozoraičio vidurinė mokykla	Projekto tikslas – mažinti S. Lozoraičio vidurinės mokyklos pastatuose suvartojamas energijos sąnaudas. Planuojamos įgyvendinti priemonės – senų medinių langų keitimas naujais plastikiniais, senų medinių durų keitimas naujomis plastikinėmis, stiklo blokelių keitimas šilumą izoliuojančiais skydais, stiklo blokelių keitimas plastikiniais langais, šildymo sistemos rekonstravimas, išorės sienų šiltinimas, elektros instaliacijos rekonstravimas. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones bus sutaupyta 615,9 MWh šilumos energijos per metus (33 %), 12270 kWh elektros energijos per metus (12 %). Įgyvendinus šias priemones bus sutaupoma energijos, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos patalpose, bus sudaryta tinkama aplinka darbui ir mokslui.	3907000	3320950	586050		2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05
116	Kauno Dainavos vidurinės mokyklos pastato Kaune, Partizanų	Kauno Dainavos vidurinė mokykla	Projekto tikslas – mažinti Kauno Dainavos vidurinės mokyklos pastate suvartojamas energijos sąnaudas. Planuojamos įgyvendinti priemonės – langų ir lauko durų keitimas,	4000000	3400000	600000		2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinamajai institucijai terminas
	g. 118, atnaujinimas		stiklo blokelių sienučių šiltinimas, išorinių aitvarų šiltinimas, stogo šiltinimas, šildymo sistemos rekonstravimas, šilumos punkto rekonstravimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstrukcija. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones bus sutaupyta apie 467,46 MWh šilumos energijos per metus arba (52 %), 5578 kWh per metus elektros energijos (1 %). Įgyvendinus šias priemones bus sutaupoma energijos, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos patalpose, bus sudaryta tinkama aplinka darbui ir mokslui.							
117	Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Siaurės pr. 55, atnaujinimas	Kauno M. Mažvydo vidurinė mokykla	Projekto tikslas – sumažinti energijos sąnaudas Kauno M. Mažvydo vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti priemonės – langų keitimas naujais plastikiniais; stogo rekonstravimas, lauko durų keitimas naujomis; lauko sienų šiltinimas; stiklo blokelių sienos šiltinimas, vidaus šildymo sistemos rekonstravimas, vidaus elektros tinklų rekonstravimas. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones bus sutaupyta 376 MWh šilumos energijos per metus (46 %), 42000 kWh elektros energijos per metus (38 %). Įgyvendinus šias priemones bus sutaupoma energijos, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos patalpose, bus sudaryta tinkama aplinka darbui ir mokslui.	4000000	3400000	600000		2008 m. IV ketv.	22 mėn.	2009-01-05
118	Kauno S. Nėries vidurinės mokyklos pastato Kaune, Aukštaičių g. 78,	Kauno S. Nėries vidurinė mokykla	Projekto tikslas – sumažinti energijos sąnaudas Kauno S. Nėries vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti priemonės – langų keitimas naujais plastikiniais; stogo rekonstravimas, lauko durų keitimas naujomis,	3997000	3397450	599550		2008 m. IV ketv.	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	atnaujinimas		priestato fasado šiltinimas, vidaus šildymo sistemos rekonstravimas; šilumos punkto rekonstravimas, vidaus elektros tinklų rekonstravimas (1 vnt.). Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones bus sutaupyta 270 MWh šilumos energijos per metus (41 %), 40000 kWh elektros energijos per metus (38 %). Įgyvendinus šias priemones bus sutaupoma energijos, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos patalpose, bus sudaryta tinkama aplinka darbui ir mokslui.							
119	Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – langų keitimas, lauko durų keitimas, stogo šiltinimas, mūro pertvarų ir angų užtaisymas, sienų tvirtinimas, fasadų apdaila ir šiltinimas ir kiti rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šilumines charakteristikas. Atlikus pastato rekonstravimą bus sutaupoma 426,8 MWh energijos per metus, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos, bus sudarytos palankesnės sąlygos mokiniams ir darbuotojams.	2500000	2125000	375000		2008 m. IV ketv.	12 mėn.	2009-01-05
120	Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos pastato renovacija	Vilniaus rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą planuojami vykdyti šie rekonstravimo darbai – pastatų sienų stogo šiltinimas, karšto vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynų keitimas, elektros instaliacijos ir šilumos punkto rekonstravimas. Atlikus minėtus darbus sumažėtų patalpų šildymo išlaidos, pagerėtų	2000000	1700000	300000		2008 m. IV ketv.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinamajai institucijai terminas
			mokinių ugdymo, mokytojų darbo ir higienos sąlygos. Atlikus pastato rekonstravimą bus sutaupoma 137,6 kWh/m ² per metus energijos patalpų šildymui.							
121	Vilniaus r. Sužionių vidurinės mokyklos pastato renovacija	Vilniaus rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą planuojami vykdyti šie rekonstravimo darbai – pastatų sienų stogo šiltinimas, karšto vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynų keitimas, elektros instaliacijos ir šilumos punkto rekonstravimas. Atlikus minėtus darbus sumažėtų patalpų šildymo išlaidos, pagerėtų mokinių ugdymo, mokytojų darbo ir higienos sąlygos.	1500000	1275000	225000		2008 m. IV ketv.	12 mėn.	2009-01-05
122	Kaišiadorių specialiosios mokyklos pastato rekonstravimas	Kaišiadorių specialioji mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą planuojama pakeisti senus langus ir duris, rekonstruoti stogą apšiltinti sienas. Taip pat numatoma atlikti šildymo sistemos rekonstrukciją bei kitus darbus. Planuojama, kad įgyvendinus projektą šilumos sąnaudų poreikis sumažės 446 MWh per metus (51 %). Biudžeto išlaidos eksploatacijai sumažės 121 776 Lt per metus, palyginus su dabartiniu poreikiu. Įgyvendinus pastato rekonstravimo priemones bus sumažintas bendras pastato nusidėvėjimas, prailginta pastato gyvavimo trukmė, pagerės patalpų higieninės sąlygos, padidės pastato naudojimo sauga, pagerės gyvenimo sąlygos.	4000000	3400000	600000		2008 m. IV ketv.	15 mėn.	2009-01-05
123	Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio	Alytaus profesinio rengimo centras	Pagrindinis projekto tikslas – energijos suvartojimo sąnaudų mažinimas bei jos panaudojimo efektyvumo didinimas. Planuojamos priemonės – pastatų stogų	5438000	4622300	815700		2008-10-01	24 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	efektyvumo didinimas		šiltinimas, išorinių sienų šiltinimas, langų keitimas šilumos mazgų renovacija. Esamas energijos suvartojimas šildymui, skaičiuojant norminiams metams – 755568 kWh (bendrabutis), 456841 kWh (mokomasis korpusas), 252830 kWh (valgykla). Laukiamas energijos suvartojimas šildymui, skaičiuojant norminiams metams, po renovacijos – 300828 kWh (bendrabutis), 197 883 kWh (mokomasis korpusas), 96940 kWh (valgykla). Planuojami energijos sutaupymai – 454740 kWh (60,2 %, bendrabutis), 258958 kWh (56,7 %, mokomasis korpusas), 155890 kWh (61,7 %, valgykla). Taip pat planuojamas apie 20 % elektros energijos sutaupymas dėl nenaudojamų elektrinių šildytuvų. Įgyvendinus projektą pagerės Alytaus profesinio mokinių mokymosi sąlygos, bus sudarytos geresnės sąlygos kelti bendrą įstaigos teikiamų paslaugų kokybės lygį, iš dalies bus pagerintos sveikos ir saugios mokinių mokymosi ir ugdymo sąlygos, pagerės įstaigos darbuotojų darbo sąlygos.							
124	Marijampolės profesinio rengimo centro pastatų renovacija	Marijampolės profesinio rengimo centras	Pagrindinis tikslas – pastatų šilumos energijos taupymas bei pastatų būklės gerinimas. Siektini rezultatai – visų pastatų korpusų senų langų keitimas; visų pastatų korpusų senų durų keitimas, visų pastatų korpusų išorinių sienų atitvarų šiltinimas, visų pastatų korpusų stogo atitvarų šiltinimas, visų pastatų korpusų stiklo blokelių sienų šiltinimas, visų pastatų korpusų šilumos mazgo rekonstrukcija, šildymo sistemos rekonstravimas. Planuojamas šilumos energijos sutaupymas šildymui per metus, įgyvendinus renovacijos priemonių paketą –	7257000	6168450	1088550		2008 spalio mėn.	12 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			854 MWh (36 %, t. y. 184 622 Lt).							
125	Kauno statybininkų rengimo centro pastato V. Krėvės pr. 114 renovacija	Kauno statybininkų rengimo centras	Pagrindinis projekto tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas. Pagal šį projektą planuojama investicija į 1975 metais pastatytą Kauno statybininkų rengimo centrui priklausančius mokslo (1C4p) ir praktinio profesinio mokymo dirbtuvių (2G2p) pastatus. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės energijos taupymo priemonės – pirmojo aukšto grindų esančių virš rūšio bei grunto apšiltinimas, sienų (fasadų) rekonstrukcija, stogo rekonstrukcija, šildymo ir karšto vandens sistemų renovacija, langų ir durų keitimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos renovacija, šiluminio punkto renovacija (1C4p pastato renovavimo priemonės); sienų (fasadų) rekonstrukcija, stogo rekonstrukcija, šildymo ir karšto vandens sistemų renovacija, langų keitimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos renovacija (2G2p pastato (praktinio profesinio mokymo paskirties renovavimo priemonės). Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones bus sutaupyta apie 39 % energijos (šilumos energijos – 812,1 MWh per metus, t. y. 24 %; elektros energijos – 24045 kWh per metus, t. y. 15 %). Bus išlaikomos tinkamos aplinkos sąlygos mokslui ir darbui.	3900000	3315000	585000		2008 m. IV ketv.	18 mėn.	2009-01-05
126	Klaipėdos turizmo mokyklos pastato (Taikos pr. 69, Klaipėda) rekonstravimas	Klaipėdos turizmo mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie rekonstravimo darbai – lauko durų keitimas, šilumos punkto (katilinės), šildymo, vandentiekio, karšto vandens tiekimo, stogų ir sienų šiltinimas,	4000000	3400000	600000		2008-08-01	17 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			vidaus elektros tinklų atnaujinimas Ir kiti rekonstravimo darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, pagerinant jų šilumines charakteristikas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupyta 275,4 MWh energijos patalpų šildymui per metus. Atlikus šilumos punkto modernizavimą ir šildymo sistemos rekonstravimą bus racionaliai vartojama šiluma ir elektros energija. Sutaupytos lėšos bus panaudotos švietimo kokybei gerinti, bus užtikrintos sveikos ir saugios mokinių mokymosi sąlygos.							
127	Gelgaudiškio specialiosios mokyklos šilumos ūkio modernizavimas ir pastatų rekonstravimas	Gelgaudiškio specialioji mokykla (kodas 190823714) Parko g. 7, Gelgaudiškis, Sakių raj. LT-71426	Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Gelgaudiškio specialiosios mokyklos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti šiuos rekonstravimo darbus – šiltinti atitvaras, atnaujinti pastatų inžinerines sistemas, bei atsisakyti elektrinio šildymo ir prisijungti prie Gelgaudiškio miestelio centralizuoto šilumos tiekimo tinklų (šilumos kaina sumažėtų nuo 33 ct/kWh iki 19 ct/kWh). Kitos planuojamos veiklos – elektrinių katilinių keitimas įrengiant automatizuotus šilumos punktus be karšto vandens ruošimo, langų keitimas, lauko durų keitimas, sienų šiltinimas, stogo dangos keitimas ir stogo palėpės šiltinimas, pirmo aukšto grindų šiltinimas, šildomo rūšio grindų ir sienų šiltinimas, elektrinių karšto vandens ruošimo šildytuvų įrengimas, šildymo sistemos rekonstravimas (radiatorių ir vamzdynų keitimas). Atlikus numatomus rekonstravimo darbus būtų investuota 3 806 460 Lt (su PVM), per metus būtų sutaupoma apie 201,694 Lt.	3806000	3235100	570900		2008 m. IV ketv.	25 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			Projektas atsipirktų per 19,4 m.							
128	Panevėžio kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos renovacija.	Panevėžio kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų pagrindinė mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – diegiant energiją taupančias priemones sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas. Planuojamos įgyvendinti pagrindinės energijos taupymo priemonės – atlikti energijos vartojimo auditą atlikti projektavimo darbus ir parengti reikalingą dokumentaciją pastato renovavimui. Planuojami darbai – pakeisti senus langus, palanges, duris naujais, šiltinti pastato išorines sienas, suremontuoti ir apšiltinti stogą pakeisti šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžius, automatizuoti šiluminį punktą. Siektini rezultatai – bus sutaupyta 110 MWh šilumos energijos per metus (35 %), bus sutaupyta 2300 kWh elektros energijos per metus (10 %), nereikės naudoti elektros šildymo prietaisų, bus užtikrinamas pastato ir mokinių saugumas; bus sudarytos tinkamos aplinkos sąlygos mokymuisi ir gyvenimui mokyklos bendrabutyje.	2700000	2295000	405000		2008 m. IV ketv.	24 mėn.	2009-01-05
129	Merkinės pagrindinės mokyklos rekonstravimas (Vilniaus g. 54, Merkinės mstl., Varėnos r.)	Alytaus apskrities viršininko administracija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą bus rengiamas techninis projektas ir vykdomi šie rekonstravimo darbai – sienų ir grindų remontas ir šiltinimas, angų sumažinimas, vidinių pastato durų keitimas, stogo šiltinimas, šildymo sistemos rekonstravimas ir kitos su energijos taupymu susijusios priemonės. Atlikus pastato rekonstravimą (bendras mokyklos plotas – 5121,2 m ²), patalpų šildymui per metus bus sutaupoma 480,5 MWh (apie 15 %) energijos, elektros energijos bus sutaupoma 14700 kWh	3382000	2874700	507300		2008-08-01	17 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
			(apie 30 %) per metus, pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus efektyviau naudojama šilumos ir elektros energijos.							
130	Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas	Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos administracija	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos mokinių sveikas ir saugias mokymosi, gyvenimo, darbuotojų darbo sąlygas, atnaujinant pastatą keičiant ar rekonstruojant nusidėvėjusias pastato konstrukcijas, inžinerines sistemas, įgyvendinant šilumą taupančias priemones. Siektini rezultatai – visų mokyklos korpusų senų langų, durų keitimas, išorinių sienų atitvarų šiltinimas, stogo renovavimas, šilumos mazgo rekonstrukcija, šildymo sistemos rekonstravimas, elektros įvadinių skydinių šildymo ir karšto vandentiekio sistemų rekonstravimas. Planuojami projekto įgyvendinimo rezultatai – sumažintos energijos sąnaudos šildymui (sutaupoma 46 %, t. y. 485 MWh šilumos energijos sąnaudų arba 74 023 Lt per metus); pagerintos patalpų higienos ir sanitarijos sąlygos; sukurtos geresnės, atitinkančios norminius reikalavimus darbo, mokymosi ir gyvenimo sąlygos; padidinta pastatų naudojimo sauga; prailginta pastatų eksploatacijos trukmė.	2739000	2328150	410850		2008 m. IV ketv.	36 mėn.	2009-01-05
131	Pastato, esančio K. Mindaugo 11, Kaunas rekonstravimas, pagerinant energetines	VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras	Pagrindinis projekto tikslas – pastato renovavimas, pagerinant energetines charakteristikas. Pastatas pastatytas iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 143-92 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ įsigaliojimo. Šiuo metu lyginamosios šilumos	3200000	2720000	480000		2008 m. IV ketv.	18 mėn.	2009-01-05

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminari projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt			Projekto terminai		
					Preliminari ES fondų lėšų suma, Lt	Preliminari valstybės biudžeto lėšų suma, Lt	Kiti finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinčiai institucijai terminas
	charakteristikas		energijos faktinės sąnaudos šildymo sezono metu patalpų šildymui ir karštam vandeniui yra 214,28 kWh/m ² . – Planuojamos veiklos – pastato stogo rekonstrukcija, lauko sienų apšiltinimas, langų keitimas. Siektini rezultatai – pastato energetinių charakteristikų pagerinimas, išlaidų už šildymą sumažinimas 27 %.							

Priedo pakeitimai:

Nr. [4-519](#), 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-5003 (2008-11-13), i. k. 1082020ISAK0004-519

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-519](#), 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-5003 (2008-11-13), i. k. 1082020ISAK0004-519

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 4-328 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo