

Suvestinė redakcija nuo 2014-05-22 iki 2015-07-13

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [163-5960](#), i. k. 1042330ISAK003D-596

Nauja redakcija nuo 2011-03-04:

Nr. [3D-147](#), 2011-02-22, Žin. 2011, Nr. 26-1258 (2011-03-03), i. k. 1112330ISAK003D-147

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PAŠARŲ, SKIRTŲ SPECIALIOSIOMS GYVŪNŲ MITYBOS REIKMĖMS,
ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-596
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos pašarų įstatymą (Žin., 2000, Nr. [34-952](#); 2010, Nr. 12-560) ir siekdamas įgyvendinti Europos Sąjungos bendrosios rinkos reikalavimus pašarų veiklos sektoriuje,

tvirtinu Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklavimo taisyklės (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2004 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. 3D-596
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2011 m. vasario 22 d.
įsakymo Nr. 3D-147 redakcija)

PAŠARŲ, SKIRTŲ SPECIALIOSIOMS GYVŪNŲ MITYBOS REIKMĖMS, ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos pagal 2008 m. kovo 5 d. Komisijos direktyvos 2008/38/EB, nustatančios pašarų konkretiems mitybos tikslams tikslinio naudojimo sąrašą (OL 2008 L 62, p. 9) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 5/2014, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinančio direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB (OL 2009 L 229, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 20 d. reglamentu (ES) Nr. 939/2010 (OL 2014 L 277, p. 4), nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-293](#), 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05578

2. Taisyklės reglamentuoja pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms (toliau – pašarai), ženklinimo, atitikties deklaravimo, gyvūnų mitybos tikslų nustatymo reikalavimus ir pateikia Gyvūnų mitybos tikslų sąrašą (priedas).

3. Pašarus gaminantys, laikantys, transportuojantys, naudojantys, tarpininkaujantys tiekiant juos rinkai ūkio subjektai ir valstybinės pašarų kokybės kontrolės institucijos privalo vadovautis šių taisyklių reikalavimais ir reglamentu (ES) Nr. 5/2014

Punkto pakeitimai:

Nr. [3D-293](#), 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05578

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. [34-952](#); 2010, Nr. 12-560), direktyva 2008/38/EB ir reglamentas (EB) Nr. 767/2009.

5. Tiekti rinkai pašarus galima, jei jie:

5.1. paženklininti pagal šių taisyklių II skyriaus reikalavimus;

5.2. įtraukti į Gyvūnų mitybos tikslų sąrašą (priedas) ir atitinka kitus priede nurodytus reikalavimus, keliamus specialiajam mitybos tikslui.

6. Šių taisyklių reikalavimai taikomi kartu su Europos Sąjungos nustatytais reikalavimais:

6.1. kombinuotiesiems pašarams;

6.2. pašarų priedams;

6.3. nepageidaujamoms medžiagoms ir produktams pašaruose.

II. ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

7. Etiketėse arba atitikties deklaracijoje nurodomi šie privalomieji rekvizitai:

7.1. užrašas „dietiniai“. Žodis „dietiniai“ vartojamas tik šiose taisyklėse nurodytiems pašarams. Keisti jį kitu žodžiu draudžiama;

7.2. gyvūnų, kuriems skirti pašarai, rūšis, kategorija pagal šių taisyklių priedo lentelės 4 skiltį;

7.3. konkretus mitybos tikslas pagal šių taisyklių priedo lentelės 2 skiltį. Kartu su konkrečiu mitybos tikslu gali būti nurodoma patologija, nustatyta pagal šių taisyklių priedo lentelės 2 skiltį, kuriai esant tikslinga duoti pašaro gyvūnui;

7.4. pašarų esminės maistinės savybės pagal šių taisyklių priedo lentelės 3 skiltį;

7.5. privalomieji deklaravimo rodikliai pagal šių taisyklių priedo lentelės 5 skiltį;

7.6. rekomenduotinas vartojimo laikas pagal šių taisyklių priedo lentelės 6 skiltį;

7.7. kitos vartojimo nuorodos pagal šių taisyklių priedo lentelės 7 skiltį;

7.8. viena arba daugiau sudedamųjų dalių, kurios yra esminės aprašant pašarus. Sudedamųjų dalių mažiausias arba didžiausias kiekis, išreikštas svorio procentais, turi būti aiškiai nurodytas deklaruotų sudedamųjų dalių sąraše.

8. Etiketėse, vartojimo instrukcijoje arba atitikties deklaracijoje pateikiamas užrašas „Rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“. Tačiau šių taisyklių priedo lentelės 7 skiltyje gali būti numatyta, kad dėl tam tikrų dietinių pašarų šią bendrą rekomendaciją pakeičia rekomendacija iš anksto pasitarti su veterinarijos specialistu.

9. Etiketėje ar atitikties deklaracijoje gali būti įrašyti kiti šių taisyklių priede nustatyti reikalavimai.

III. PAŠARŲ PRIEŽIŪRA, KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

10. Jei pašarų vartotojas nustato, kad pašarų vartojimas ar jiems nustatytų sąlygų taikymas kenkia gyvūnų ar žmonių sveikatai ar aplinkai, nedelsdamas apie tai praneša Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) nurodydamas motyvus. VMVT, išnagrinėjusi minėto pranešimo pagrįstumą, informuoja Žemės ūkio ministeriją, kuri apie priimtą sprendimą nedelsdama praneša Europos Komisijai, nurodydama sprendimo motyvus.

11. Gamintojas privalo nuolat vykdyti pašarų priežiūrą gamybos metu ir atlikti pašarų mėginių tyrimus pagal savikontrolės sistemą.

12. Jei reikia, VMVT pareigūnai, atsakingi už pašarų valstybinę kontrolę, gali pareikalausti iš asmens, atsakingo už produktų tiekimą rinkai, pateikti duomenis ir kitą informaciją, patvirtinančią, kad pašarai atitinka šių taisyklių reikalavimus. Jei duomenys apie pašarus yra viešai paskelbti ir su jais galima susipažinti, pakanka nurodyti šaltinį.

13. Asmenys, pažeidę šių taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-352](#), 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2904 (2008-06-30), i. k. 1082330ISAK003D-352

Nr. [3D-147](#), 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 26-1258 (2011-03-03), i. k. 1112330ISAK003D-147

Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms,
ženklinimo taisyklių
priedas
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-147 redakcija)

GYVŪNŲ MITYBOS TIKSLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
1	Inkstų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam inkstų nepakankamumui ⁽¹⁾	Nedidelis fosforo kiekis ir ribotas geros kokybės baltymų kiekis	Šunys ir katės	Baltymų šaltinis (-iai) Kalcis Fosforas Kalis Natris Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis (jeigu jų pridėta)	Iš pradžių iki 6 mėn. ⁽²⁾	Etiketėje ar atitikties deklaracijoje (toliau – deklaracija) turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijose turi būti nurodyta: „Visada turi būti vandens“
		arba sumažinta fosforo absorbcija, įtraukiant lanatano karbonato oktahidą	Suaugusios katės	Baltymų šaltinis (-iai) Kalcis Fosforas Kalis Natris Lantano karbonato oktahidratas Pagrindinių riebalų rūgščių (jei jų yra) kiekis	Pradžioje iki 6 mėnesių ⁽²⁾	Etiketėje ar atitikties deklaracijoje (toliau – deklaracija) turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijose turi būti nurodyta: „Visada turi būti vandens“
2	Struvitiniais akmenimis tirpinti ⁽³⁾	Šlapimą rūgštinančios savybės, nedidelis magnio kiekis bei geros kokybės	Šunys	Baltymų šaltiniai Kalcis Fosforas Natris	Nuo 5 iki 12 savaičių	Vartojimo instrukcijose turi būti nurodyta: „Visada turi būti vandens“ Etiketėje ar deklaracijoje turi būti

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
		ribotas baltymų kiekis Šlapimą rūgštinančios savybės ir nedidelis magnio kiekis	Katės	Magnis Kalis Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos Kalcis Fosforas Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Suminis tarunis Šlapimą rūgštinančios medžiagos		nurodyta: „Prieš vartojant, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
3	Struvitinių akmenų atsinaujinimui sumažinti ⁽³⁾	Šlapimą rūgštinančios savybės ir vidutinis magnio kiekis	Šunys ir katės	Kalcis Fosforas Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos	Iki 6 mėn.	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
4	Urininių akmenų formavimuisi mažinti	Mažas purino kiekis, mažas geros kokybės baltymų kiekis	Šunys ir katės	Baltymų šaltinis (-iai)	Iki 6 mėnesių, tačiau jeigu nereguliuojamas šlapimo rūgšties metabolizmas, naudojamas visą gyvenimą	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
5	Oksalatinių akmenų	Mažas kalcio kiekis, mažas	Šunys ir katės	Fosforas Kalcis	Iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta:

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
	formavimuisi mažinti	vitamino D kiekis ir šlapimą šarminančios savybės		Natris Magnis Kalis Chloridai Siera Suminis vitaminas D Hidroksiprolinas Šlapimą šarminančios medžiagos		„Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
6	Pūslės akmenų formavimuisi mažinti	Nedidelis baltymų kiekis, vidutinis aminorūgščių sieros kiekis ir šlapimą šarminančios savybės	Šunys ir katės	Suminė aminorūgščių siera Natris Kalis Chloridai Siera Šlapimą šarminančios medžiagos	Iš pradžių iki metų	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti naudojimo laiką rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
7	Pašarinių žaliavų ir maistinių medžiagų netoleravimui mažinti ⁽⁴⁾	Parinktas proteino šaltinis (-iai) ir (arba) pasirinkti angliavandenių šaltiniai	Šunys ir katės	Baltymų šaltinis (-iai) Pagrindinių riebalinių rūgščių (jeigu pridėta) kiekis Baltymų šaltinis (-iai) Pagrindinių riebalinių rūgščių (jeigu jų yra) kiekis	Nuo 3 iki 8 savaičių: jeigu atmetimo požymiai išnyksta, šiuo pašaru gali būti šeriama neribotai	–
8	Ūmiems žarnyno absorbcijos sutrikimams mažinti	Padidintas elektrolitų kiekis ir labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Šunys ir katės	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas Natris Kalis Gleivingų medžiagų šaltinis (-iai), (jeigu jų pridėta)	Nuo 1 iki 2 savaičių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Ūmaus viduriavimo metu ir gyjant po ūmaus viduriavimo“ „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
9	Virškinimui pagerinti ⁽⁵⁾	Lengvai virškinamos	Šunys ir katės	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia,	Nuo 3 iki 12 savaičių, tačiau duoti visą	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta:

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
		pašarinės žaliavos ir mažas riebalų kiekis		apdorotas	gyvenimą, esant lėtiniam kasos nepakankamumui	„Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
10	Širdies veiklos funkcijai palaikyti lėtinio širdies nepakankamumo atvejais	Mažas natrio kiekis ir padidintas K/Na santykis	Šunys ir katės	Natris Kalis Magnis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
11	Cukraus apykaitai reguliuoti (Diabetes mellitus)	Mažas greitai į gliukozę skylančių angliavandenių kiekis	Šunys ir katės	Angliavandenių šaltinis (-iai) Angliavandenių apdorojimas prireikus Krakmolas Bendras cukrus Fruktozė (jei jos pridėta) Pagrindinių riebalinių rūgščių (jei jų pridėta) kiekis Trumpo ir vidutinio ilgio grandžių riebalinių rūgščių (jei jų pridėta) šaltinis (-iai)	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
12	Kepenų funkcijai palaikyti lėtinio kepenų nepakankamumo atveju	Vidutinis labai kokybiškų baltymų kiekis, mažas riebalų kiekis, didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis ir didelis lengvai virškinamų angliavandenių kiekis	Šunys	Baltymų šaltinis (-iai) Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis Lengvai virškinami angliavandeniai, įskaitant, kai reikia, apdorotas Natris Bendras varis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
13		Vidutinis labai	Katės	Baltymų šaltinis (-iai)	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
		kokybiškų baltymų kiekis, vidutinis riebalų kiekis, didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis		Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis Natris Bendras varis		nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
14	Lipidų metabolizmui reguliuoti, esant hiperlipidemijai	Mažas riebalų kiekis ir didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Šunys ir katės	Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis n-3 riebalinių rūgščių kiekis (jei jų pridėta)	Iš pradžių iki 2 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
15	Variui kepenyse mažinti	Mažas vario kiekis	Šunys	Bendras varis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodyta: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
16	Viršsvoriui sumažinti	Mažas energijos kiekis	Šunys ir katės	Energijos kiekis	Kol bus pasiektas norimas svoris	Vartojimo instrukcijoje turi būti rekomenduojama šių pašarų suvartojimo dienos norma
17	Svoriui atstatyti (pasveikimas po suliesėjimo) (*)	Didelis kalingumas Koncentruotos maistinės medžiagos ir labai geras jų pasisavinimas	Šunys ir katės	Lengvai virškinami komponentai, nurodant jų gydomąją vertę Energijos kiekis n-3 ir n-6 riebalinės rūgštys (jei jų įdėta)	Kol bus pasiektas norimas svoris	Kai maitinama per vamzdelį (zondą) nurodoma: „Vartoti tik prižiūrint veterinarijos specialistui“
18	Odos funkcijai palaikyti, kai gyvūnas serga dermatoze ir gausiai šeriasi	Didelis pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Šunys ir katės	Pagrindinių riebalinių rūgščių kiekis	Iki 2 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti naudojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
19	Sąnarių metabolizmo gerinimas sergant osteoartritu	Šunims: Mažiausias suminių omega-3 riebalų rūgščių sausosios medžiagos kiekis – 3,3 % ir mažiausias eikozapentaeno rūgšties (EPR) sausosios medžiagos kiekis – 0,38 %. Atitinkamas vitamino E kiekis. Katėms: Mažiausias suminių omega-3 riebalų rūgščių sausosios medžiagos kiekis – 1,2 % ir mažiausias dokozaheksaeno rūgšties (DHR) sausosios medžiagos kiekis – 0,28 %. Padidintas metionino ir mangano kiekis. Atitinkamas vitamino E kiekis.	Šunys ir katės	Šunims: Suminės omega-3 riebalų rūgštys Suminė EPR Suminis vitaminas E Katėms: Suminės omega-3 riebalų rūgštys Suminė DHR Suminis metioninas Suminis manganas Suminis vitaminas E	Iš pradžių iki 6 mėn.	„Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
20	Parezės po atsivedimo rizikai mažinti	Mažas kalcio kiekis ir (arba) Nedidelis katijonų (anijonų) santykis Arba Didelis ceolito (sintetinio natrio aliuminio silikato) kiekis Arba Didelis kalcio – lengvai pasisavinamų kalcio druskų – kiekis	Pieninės karvės	Kalcis Fosforas Magnis Kalcis Fosforas Natris Kalis Chloridai Siera Sintetinis vatrio aliuminio silikatas Bendras kalcio kiekis, šaltiniai ir atitinkamas kalcio kiekis	Nuo 1 iki 4 savaičių iki apsiveršiavimo Nuo 1 iki 4 savaičių iki apsiveršiavimo 2 savaitės iki apsiveršiavimo Nuo pirmųjų veršiavimosi požymių iki dviejų dienų po atsivedimo	Naudojimo instrukcijose nurodyti: „Apsiveršius nutraukti“ Naudojimo instrukcijose nurodyti: „Apsiveršius nutraukti“ Naudojimo instrukcijose nurodyti: „Visas pašarų kiekis turi būti ribojamas siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršijama 500 g natrio aliuminio silikato dienos norma vienam gyvūnui“ „Apsiveršius nutraukti“ Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Naudojimo instrukcijos, t.y. kiek kartų galima naudoti, ir laikas prieš apsiveršiamą bei po jo. Tekstas: „Prieš naudojant rekomenduojama pasitarti su mitybos specialistu“
21	Ketozijų rizikai mažinti ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	Pašarinės žaliavos, kurios yra gliukogeninės energijos šaltiniai	Pieninės karvės ir avys	Pašarinės žaliavos, teikiančios gliukogeninę energiją Propane-1,2-diol (jei pridėtas kaip gliukozės priedas) Glicerolis (jei pridėtas kaip gliukozės priedas)	Nuo 3 iki 6 savaičių apsiveršius ⁽⁹⁾ Paskutinės 6 savaitės iki ir pirmos 3 savaitės po ėriavimosi ⁽¹⁰⁾	
22	Traukulių rizikai mažinti (hypomagnesaemi)	Didelis magnio kiekis, lengvai gaunami	Atrajotojai	Krakmolas Bendras cukrus Magnis	Nuo 3 iki 10 savaičių intensyvaus žolės augimo laikotarpiu	Vartojimo instrukcijose turi būti nurodoma, kaip subalansuoti paros davinį, kuris sudarytas iš skaidulinių

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
	a)	angliavandeniai, vidutinis baltymų kiekis ir mažas kalio kiekis		Natris Kalis		medžiagų ir lengvai gaunamos energijos šaltinių Jei tai pašaras avims, etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač žindančioms avims“
23	Acidozės rizikai mažinti	Mažas lengvai fermentuojamų angliavandenių kiekis ir didelė jų buferinė talpa	Atrajotojai	Krakmolas Bendras cukrus	Ilgiausiai iki 2 mėnesių ⁽¹¹⁾	Vartojimo instrukcijose turi būti nurodoma, kaip subalansuoti paros davinį, kuris sudarytas iš skaidulinių medžiagų ir lengvai fermentuojamų angliavandenių šaltinių Jei tai pašaras pieninėms karvėms, etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač pieningoms karvėms“ Jei tai pašaras penimiams atrajotojams, etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač gausiai šeriamiems“ ⁽¹²⁾
24	Vandens ir elektrolitų balansui stabilizuoti	Vyrauja elektrolitai ir lengvai absorbuojami angliavandeniai	Veršiukai Paršeliai Ėriukai Ožiukai Kumeliukai	Angliavandenių šaltinis (-iai) Natris Kalis Chloridai	Nuo 1 iki 7 dienų (nuo 1 iki 3 dienų, jeigu šeriamas tik šiuo pašaru)	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Esant virškinimo sutrikimų (viduriavimo) rizikai ar jų metu arba sveikstant“ „Prieš vartojant rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
25	Urininei kalkaliozei mažinti	Mažas fosforo, magnio kiekis ir šlapimą rūgštinančios savybės	Atrajotojai	Kalcis Fosforas Natris Magnis Kalis	Iki 6 savaičių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Ypač gausiai šeriamiems jaunikliams“ Vartojimo instrukcijose turi būti

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
				Chloridai Siera Šlapimą rūgštinančios medžiagos		nurodoma: „Visada turi būti vandens“
26	Stresinėms reakcijoms mažinti	Didelis magnio kiekis ir (arba) lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Kiaulės	Magnis Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas n-3 riebalinės rūgšties kiekis (jei jų pridėta)	Nuo 1 iki 7 dienų	Turi būti nurodyti atvejai, kuriais tinka kiaulės šerti šiuo pašaru
27	Fiziologiniam virškinimui stabilizuoti	Nedidelės apsauginės savybės ir labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Paršeliai Kiaulės	Labai lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas Buferinė talpa Kraujavimą sulaikančių medžiagų šaltinis (-iai), jei pridėta Gleivingų medžiagų šaltinis (-iai), jei jų pridėta Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas Kraujavimą sulaikančių medžiagų šaltinis (-iai), jei jų pridėta Gleivingų medžiagų šaltinis (-iai), jei jų pridėta	Nuo 2 iki 4 savaičių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Esant virškinimo sutrikimų rizikai, jų metu ir sveikstant“ –
28	Vidurių užkietėjimo rizikai mažinti	Pašarinės žaliavos, skatinančios žarnyno praeinamumą	Paršavedės	Pašarinės žaliavos, skatinančios žarnyno praeinamumą	Nuo 10 iki 14 dienų ir nuo 10 iki 14 dienų apsiparšius	

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
29	Aptukusių kepenų sindromo rizikai mažinti	Mažas kaloringumas ir didelis metabolizuojančios energijos, gaunamos iš lipidų, santykis, esant dideliame polineprisotintų riebalinių rūgščių kiekiui	Dedeklės vištos	Kaloringumas (skaičiuojama pagal ES metodą) Iš lipidų gaunamos metabolizuojančios energijos procentas Polineprisotintų riebalinių rūgščių kiekis	Iki 12 savaičių	
30	Nepakankamai absorbcijai kompensuoti	Mažas prisotintų riebalinių rūgščių kiekis ir didelis riebaluose tirpstančių vitaminų kiekis	Naminiai paukščiai, išskyrus žąsis ir balandžius	Prisotintų riebalinių rūgščių procento santykis su visu riebalinių rūgščių kompleksu Bendras vitaminas A Bendras vitaminas D Bendras vitaminas E Bendras vitaminas K	Per pirmąsias 2 savaites išperėjus	
31	Lėtiniam plonosios žarnos virškinimo sutrikimams mažinti	Lengvai virškinami angliavandeniai, baltymai ir riebalai	Arkliai (¹³)	Lengvai virškinamų sudėtinių dalių angliavandenių, baltymų ir riebalų šaltiniai, įskaitant, kai reikia, apdorotų	Iš pradžių iki 3 mėnesių	Turi būti nurodomi atvejai, kurių metu šis pašaras gali būti vartojamas ir su kokiais paros davinio pašarais Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
32	Lėtiniam storosios žarnos virškinimo sutrikimams mažinti	Lengvai virškinama ląsteliena	Arkliai	Ląstelienos šaltiniai n-3 riebalinės rūgštys (jei pridėta)	Iš pradžių iki 6 mėn.	Turi būti nurodomi atvejai, kurių metu šis pašaras gali būti vartojamas ir su kokiais paros davinio pašarais Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma:

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
						„Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
33	Stresinėms reakcijoms mažinti	Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos	Arkliai	Magnis Lengvai virškinamos pašarinės žaliavos, įskaitant, kai reikia, apdorotas n-3 riebalinės rūgštys (jei pridėta)	Nuo 2 iki 4 savaičių	Turi būti nurodomi atvejai, kurių metu šis pašaras gali būti vartojamas ir su kokiais paros davinio pašarais
34	Elektrolitų trūkumui, kai gausiai prakaituojama, kompensuoti	Vyrauja elektrolitai ir lengvai absorbuojami angliavandeniai	Arkliai	Kalcis Natris Magnis Kalis Chloridai Gliukozė	Nuo 1 iki 3 dienų	Turi būti nurodoma, su kokiais paros davinio pašarais tinka šį pašarą vartoti Vartojimo instrukcijose turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
35	Virškinimui atstatyti, pagerinti	Didelis esminių koncentruotų ingredientų virškinimas ir lengvas jų pasisavinimas	Arkliai	Lengvas ingredientų virškinimas, įskaitant, kai reikia, apdorotas n-3 ir n-6 riebalinės rūgštys (jei pridėta)	Iš pradžių atstatymui pasiekti	Turi būti nurodoma, su kokiais paros davinio pašarais tinka šį pašarą vartoti Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Vartoti tik esant veterinarinei priežiūrai“
36	Kepenų funkcijai palaikyti, esant lėtiniam kepenų nepakankamumui	Mažas baltymų kiekis, bet aukšta jų kokybė ir labai lengvai virškinami angliavandeniai	Arkliai	Baltymų ir ląstelienos šaltiniai Geras angliavandenių pasisavinimas, įskaitant jų atitinkamą apdorojimą Metioninas Cholinas n-3 riebalinės rūgštys (jei pridėta)	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Turi būti nurodoma, su kokiais pašarais paros davinyje tinka vartoti šį pašarą Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma: „Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“
37	Inkstų funkcijai palaikyti, esant	Mažas baltymų kiekis, bet aukšta	Arkliai	Baltymų šaltiniai Kalcis	Iš pradžių iki 6 mėnesių	Etiketėje ar deklaracijoje turi būti nurodoma:

Eil. Nr.	Konkretus mitybos tikslas	Esminės maistinės savybės	Gyvūnų rūšis, kategorija	Privalomieji deklaravimo rodikliai	Rekomenduotinas vartojimo laikas	Kitos vartojimo nuorodos
1	2	3	4	5	6	7
	lėtiniam inkstų nepakankamumui	jų kokybė ir mažas fosforo kiekis		Fosforas Kalis Magnis Natris		„Prieš vartojant arba norint pratęsti vartojimo laiką, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos specialistu“ Vartojimo instrukcijoje turi būti nurodoma: „Visada turi būti vandens“
⁽¹⁾ Prireikus gamintojas gali rekomenduoti šerti, esant laikinam inkstų nepakankamumui. ⁽²⁾ Jeigu pašaras rekomenduojamas esant laikinam inkstų nepakankamumui, rekomenduojamas šėrimo laikas yra nuo 2 iki 4 savaičių. ⁽³⁾ Ėdalas, skirtas katėms, gali būti įvardijamas taip: „Kačių apatinių šlapimtakių susirgimams“ arba „Kačių urologiniam sindromui – F.U.S“. ⁽⁴⁾ Kai pašaras skirtas naudoti esant konkrečiai netolerancijai, nuoroda į konkrečią netoleranciją gali būti pakeista žodžiais „Pašarinė žaliava ir maistinė medžiaga“. ⁽⁵⁾ Gamintojas gali nurodyti konkretų mitybos tikslą: „Egzokrininiam kasos nepakankamumui“. ⁽⁶⁾ Gamintojas ėdalą, skirtą katėms, gali įvardyti „Kačių kepenų lipazei“. ⁽⁷⁾ Terminas „ketoze“ gali būti pakeistas į „acetonemija“. ⁽⁸⁾ Gamintojas gali rekomenduoti vartoti gyvūnui, pasveikusiam po ketozės. ⁽⁹⁾ Tik pašarams, skirtiems pieninėms karvėms. ⁽¹⁰⁾ Tik pašarams, skirtiems avims. ⁽¹¹⁾ Pašarą pieninėms karvėms skirti „ne ilgiau kaip du mėnesius nuo laktacijos pradžios“. ⁽¹²⁾ Nurodyti konkrečią atrajotojų kategoriją. ⁽¹³⁾ Pašarai turi tenkinti senų gyvūnų poreikius, identifikavus jų rūšį ir kategoriją. Etiketėje ar deklaracijoje turi būti užrašas „Seniems gyvūnams“.						

1. Gamintojas, norėdamas pasiekti konkretų mitybos tikslą, nurodytą lentelės 2 skiltyje, gali pasirinkti vieną iš esminių maistinių savybių grupių, nurodytų lentelės 3 skiltyje (atskirtų jungtukais „ir (arba)“) arba jas abi. Bet kuriuo iš minėtų atvejų lentelės 5 skilties privalomieji deklaravimo rodikliai turi būti nurodomi etiketėje ar deklaracijoje.

2. Lentelės 3 ar 5 skiltyse minimi pašarų priedai turi atitikti 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialus leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2009 (OL 2009 L 229, p. 1), reikalavimus.

3. Gamintojas apie lentelėje nurodytus privalomuosius deklaravimo rodiklius etiketėje ar deklaracijoje privalo pateikti tikslų aprašymą (pvz., gyvūninės žaliavos pavadinimą, nurodydamas gyvūno rūšį arba jo kūno dalį), pagal kurį būtų galima nustatyti, ar pašarai atitinka pagrindines mitybos charakteristikas.

4. Kai lentelės 5 skiltyje nurodomas bendras tam tikrų medžiagų ar priedų kiekis, jis reiškia gryną kiekį ar kiekį kartu su kiekiu, esančiu kitose žaliavose, naudotose šio pašaro gamyboje.
5. Lentelės 5 skiltyje privaloma pateikti nuorodą „jei jų pridėta“, kuri reiškia, kad pašarinės žaliavos ar priedo gali būti įdėta į pašarą, siekiant konkretaus norimo mitybos tikslo.
6. Lentelės 5 skiltyje pateikti rodikliai etiketėje ar deklaracijoje išvardijami visi, nurodant jų kiekius.
7. Lentelės 6 skiltyje nurodytas rekomenduotinas vartojimo laikas reiškia terminą, per kurį turėtų būti pasiekiamas mitybos tikslas. Gamintojas gali nurodyti ir konkretesnę vartojimo terminą.
8. Kai pašaras taikomas daugiau kaip vienam mitybos tikslui, privalomi kiekvienam iš šių tikslų lentelėje nustatyti reikalavimai.
9. Etiketėje, vartojimo instrukcijoje ar deklaracijoje privalu nurodyti, kaip subalansuoti pašarų papildų, skirtų konkretiems mitybos tikslams, paros davinį.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-352](#), 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2904 (2008-06-30), i. k. 1082330ISAK003D-352

Nr. [3D-585](#), 2008-10-31, Žin., 2008, Nr. 127-4862 (2008-11-06), i. k. 1082330ISAK003D-585

Nr. [3D-147](#), 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 26-1258 (2011-03-03), i. k. 1112330ISAK003D-147

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. [3D-331](#), 2007-07-11, Žin., 2007, Nr. 78-3159 (2007-07-14), i. k. 1072330ISAK003D-331
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 "Dėl Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. [3D-352](#), 2008-06-20, Žin., 2008, Nr. 74-2904 (2008-06-30), i. k. 1082330ISAK003D-352
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 "Dėl Pašarų, skirtų konkretiems gyvūnų mitybos tikslams, tiekimo į apyvartą taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. [3D-585](#), 2008-10-31, Žin., 2008, Nr. 127-4862 (2008-11-06), i. k. 1082330ISAK003D-585
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-147](#), 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 26-1258 (2011-03-03), i. k. 1112330ISAK003D-147

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 "Dėl Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-293](#), 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05578

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-596 „Dėl Pašarų, skirtų specialiosioms gyvūnų mitybos reikmėms, ženklavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo