

Neoficialus įsakymo tekstas
Skelbtas: Žin., 2002, Nr. 77-3307

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL KAI KURIŲ KENKSMINGŲ AUGALAMS IR AUGALINIAMS
PRODUKTAMS ORGANIZMŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS IR
FITOSANITARIJOS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO**

2002 m. birželio 27 d. Nr. 240
Vilnius

Nauja įsakymo redakcija

Galioja nuo 2010 m. rugsėjo 24 d.

Nr. [3D-826](#), 2010-09-17, Žin., 2010, Nr. 112-5702 (2010-09-23)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL KAI KURIŲ KENKSMINGŲ AUGALAMS IR AUGALINIAMS PRODUKTAMS
ORGANIZMŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS IR FITOSANITARIJOS
PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO**

2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. 3D-826
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [113-3285](#); 2010, Nr. [12-559](#)) 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

t v i r t i n u pridedamus:

1. Kaliforninio skydamario fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašą.
2. Gvazdikų lapsukių fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašą.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KAZYS STARKEVIČIUS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 240
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-826
redakcija)

**KALIFORNINIO SKYDAMARIO FITOSANITARINĖS KONTROLĖS IR
FITOSANITARIJOS
PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaliforninio skydamario fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas įgyvendinant 2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyvą 2006/91/EB dėl kaliforninio skydamario kontrolės (OL 2006 L 312, p. 42).

2. Aprašo tikslas – nustatyti kaliforninio skydamario *Quadraspidiotus perniciosus* Comst. (toliau – kaliforninis skydamaris) židinio išaiškinimo, jo plitimo sustabdymo ir sunaikinimo tvarką.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Jautriausi kaliforninio skydamario augalai šeimininkai (toliau – augalai šeimininkai) – klevas (*Acer* L.), kaulenis (*Cotoneaster* Medik.), gudobelė (*Crataegus* L.), cidonija (*Cydonia* Mill.), ožekšnis (*Euonymus* L.), bukas (*Fagus* L.), riešutmedis (*Juglans* L.), ligustras (*Ligustrum* L.), obelis (*Malus* L.), tuopa (*Populus* L.), slyva (*Prunus* L.), kriaušė (*Pyrus* L.), serbentas, agrastas (*Ribes* L.), erškėtis, rožė (*Rosa* L.), gluosnis, karklas (*Salix* L.), šermukšnis (*Sorbus* L.), alyvos (*Syringa* L.), liepa (*Tilia* L.), guoba, skirpstas, vinkšna (*Ulmus* L.), vynmedis (*Vitis* L.).

Kaliforninio skydamario apsauginė zona (toliau – apsauginė zona) – teritorija, esanti 3 km spinduliu aplink kaliforninio skydamario židinį.

Kaliforninio skydamario židinis (toliau – židinis) – sodybinis sklypas sodininkų bendrijoje, žemės ūkio valda, parkas ar jo dalis, gyvatvorė, sodo ar medelyno kvartalas arba kita augavietė, kurioje auga kaliforniniu skydamariu užkrėsti augalai šeimininkai.

4. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. [113-3285](#); 2010, Nr. [12-559](#)) vartojamas sąvokas.

**II. FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS KALIFORNINIAM SKYDAMARIUI
KONTROLIUOTI**

5. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnai kartą per trejus metus atlieka kaliforninio skydamario fitosanitarinį tikrinimą.

6. Atlikdami fitosanitarinį tikrinimą, tarnybos pareigūnai turi:

6.1. vizualiai apžiūrėti augalus šeimininkus;

6.2. pastebėjus užsikrėtimo kaliforniniu skydamariu požymių, tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka paimti ėminius laboratorinei ekspertizei;

6.3. kompiuterine programa „Akis“, kuri skirta darbui su skaitmeniniais žemėlapiais, žemėlapyje ar schemeje grafiškai pavaizduoti tikslią kaliforninio skydamario tikrinimo arba židinio nustatymo vietą (tikrinimo vietos taškai ir židinio taškai turi būti pažymėti skirtingomis spalvomis).

III. FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS ŽIDINIO PLITIMUI SUSTABDYTI

7. Gavęs laboratorinės ekspertizės rezultatus, įrodančius, kad augalai šeimininkai yra užkrėsti kaliforniniu skydamariu, tarnybos pareigūnas privalo:

7.1. informuoti augalų augintoją ar jo įgaliotą atstovą apie fitosanitarinio tikrinimo rezultatus ir nurodyti privalomus atlikti veiksmus;

7.2. nustatyti židinį ir apsauginę zoną;

7.3. kompiuterine programa „Akis“ pažymėti tikslią židinio ir apsauginės zonos vietą;

7.4. bent kartą per metus židinyje ir apsauginėje zonoje tikrinti augalus šeimininkus;

7.5. kartą per dvejus metus tikrinti sodybinius sklypus sodininkų bendrijose, žemės ūkio valdas, parkus ar jų dalis, gyvatvores, sodo ar medelyno kvartalus arba kitas augavietes, esančias 5–10 km atstumu nuo židinio ar besiribojančias su apsaugine zona.

IV. FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS ŽIDINIUI NAIKINTI

8. Nustačius židinį, augalų šeimininkų augintojas arba jo įgaliotas atstovas privalo naudoti šias fitosanitarijos priemones:

8.1. sunaikinti židinyje visus kaliforniniu skydamariu užkrėstus augalus šeimininkus ir jų vaisius, dalyvaujant tarnybos pareigūnui;

8.2 kitus kaliforniniu skydamariu užkrėstus ar įtariamus, kad gali būti užkrėsti, augalus, esančius židinyje ir apsauginėje zonoje, apdoroti tokiu būdu, kad būtų sunaikintas kaliforninis skydamaris;

8.3. tinkamai dezinfekuoti darbo priemones (techniką, tarą, įrankius, aprangą), naudotas židinyje.

9. Tarnybos pareigūnai židinyje ir apsauginėje zonoje fitosanitarinį tikrinimą turi vykdyti bent kartą per metus.

10. Leidžiama įsišaknijusius augalus šeimininkus ir jų dalis, augančias židinyje, dauginti židinyje ar išvežti iš jo, jei tarnybos pareigūnai nustato, kad nurodytieji augalai yra neužkrėsti kaliforniniu skydamariu ir apdoroti tokiu būdu, kad kaliforninis skydamaris yra sunaikintas.

11. Jei per trejus metus naujų židinių nenustatoma, fitosanitarijos priemonės, nurodytos šiame skyriuje, netaikomos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 240
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-826
redakcija)

GVAZDIKŲ LAPSUKIŲ FITOSANITARINĖS KONTROLĖS IR FITOSANITARIJOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gvazdikų lapsukių fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas įgyvendinant Tarybos 1974 m. gruodžio 9 d. direktyvą 74/647/EEB dėl gvazdikų lapsukių kontrolės (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 2 tomas, p. 58).

2. Aprašo tikslas – nustatyti gvazdikų lapsukių *Cacoecimorpha pronubana* Hb. židinio išaiškinimo, jo plitimo sustabdymo ir sunaikinimo tvarką.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Gvazdikų lapsukių apsauginė zona (toliau – apsauginė zona) – teritorija, esanti 3 km spinduliu aplink gvazdikų lapsukių židinį.

Gvazdikų lapsukių augalai šeimininkai (toliau – augalai šeimininkai) – gvazdikai (*Dianthus* L.), akacija (*Acacia* Mill.), klevas (*Acer* L.), chrizantema (*Chrysanthemum* L.), raženis (*Coronilla* L.), krapažolė (*Euphorbia* L.), bugienis (*Ilex* L.), jazminaitis (*Jasminum* L.), lauramedis (*Laurus* L.), mahonija (*Mahonia* Nutt.), pelargonija (*Pelargonium*), tuopa (*Populus* L.), rododendras (*Rhododendron* L.), erškėčiai, rožės (*Rosa* L.), alyvos (*Syringa* L.), citrinmedis (*Citrus* L.), obelis (*Malus* Mill.), alyvmedis (*Olea* L.), slyva (*Prunus* L.), avietė, gervuogė (*Rubus* L.), kopūstas, ropė (*Brassica* L.), morka (*Daucus* L.), pomidoras (*Lycopersicon* Mill.), žirnis (*Pisum* L.), bulvė (*Solanum* L.), dobilas (*Trifolium* L.), vikis (*Vicia* L.)

Gvazdikų lapsukių židinys (toliau – židinys) – sodybinis sklypas sodininkų bendrijoje, žemės ūkio valda, parkas ar jo dalis, gyvatvorė, sodo ar medelyno kvartalas arba kita augavietė, atviro grunto plotas, šiltnamis, kuriame auga gvazdikų lapsukių užkrėsti augalai šeimininkai.

4. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. [113-3285](#); 2010, Nr. [12-559](#)) vartojamas sąvokas.

II. FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS GVAZDIKŲ LAPSUKIUI KONTROLIUOTI

5. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) pareigūnai kartą per trejus metus atlieka gvazdikų lapsukių fitosanitarinį tikrinimą.

6. Atlikdami fitosanitarinį tikrinimą, tarnybos pareigūnai turi:

6.1. vizualiai apžiūrėti augalus šeimininkus;

6.2. pastebėjus užsikrėtimo gvazdikų lapsukiu požymių, tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka paimti ėminius laboratorinei ekspertizei;

6.3. kompiuterine programa „Akis“, kuri skirta darbui su skaitmeniniais žemėlapiais, žemėlapyje ar schemeje grafiškai pavaizduoti tikslių gvazdikų lapsukių tikrinimo arba židinio nustatymo vietą (tikrinimo vietos taškai ir židinio taškai turi būti pažymėti skirtingomis spalvomis).

III. FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS ŽIDINIO PLITIMUI SUSTABDYTI

7. Gavęs laboratorinės ekspertizės rezultatus, įrodančius, kad augalai šeiminingai yra užkrėsti gvazdikų lapsukiu, tarnybos pareigūnas privalo:

7.1. informuoti augalų augintoją ar jo įgaliotą atstovą apie fitosanitarinio tikrinimo rezultatus ir nurodyti privalomus atlikti veiksmus;

7.2. nustatyti židinį ir apsauginę zoną;

7.3. kompiuterine programa „Akis“ pažymėti tikslią židinio ir apsauginės zonos vietą;

7.4. bent kartą per metus židinyje ir apsauginėje zonoje tikrinti augalus šeiminingus;

7.5. kartą per dvejus metus tikrinti sodybinius sklypus sodininkų bendrijose, žemės ūkio valdas, parkus ar jų dalis, gyvatvores, sodo ar medelyno kvartalus arba kitas augavietes, esančias 5–10 km atstumu nuo židinio ar besiribojančias su apsaugine zona.

IV. FITOSANITARIJOS PRIEMONĖS ŽIDINIUI NAIKINTI

8. Nustačius židinį, augalų šeiminingų augintojas arba jo įgaliotas atstovas privalo naudoti šias fitosanitarijos priemones:

8.1. sunaikinti židinyje visus gvazdikų lapsukiu užkrėstus augalus šeiminingus ir jų vaisius, dalyvaujant tarnybos pareigūnui;

8.2. židinyje esančius neužkrėstus tokios pat rūšies augalus ir apsauginėje zonoje augančius augalus šeiminingus apdoroti Lietuvoje registruotomis augalų apsaugos priemonėmis, kad būtų sunaikintas gvazdikų lapsukis;

8.3. tinkamai dezinfekuoti darbo priemones (techniką, tarą, įrankius, aprangą), naudotas židinyje.

9. Tarnybos pareigūnai židinyje ir apsauginėje zonoje fitosanitarinį tikrinimą turi vykdyti bent kartą per metus.

10. Leidžiama iššaknijusius augalus šeiminingus ir jų dalis, augančias židinyje, dauginti židinyje, jei tarnybos pareigūnai nustato, kad nurodytieji augalai yra neužkrėsti gvazdikų lapsukiu.

11. Jei per trejus metus naujų židinių nenustatoma, fitosanitarijos priemonės, nurodytos šiame skyriuje, netaikomos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-826](#), 2010-09-17, Žin., 2010, Nr. 112-5702 (2010-09-23)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 240 "DĖL KAI KURIŲ
KENKSMINGŲ AUGALAMS IR AUGALINIAMS PRODUKTAMS ORGANIZMŲ
FITOSANITARINĖS KONTROLĖS IR FITOSANITARIJOS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO"
PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo Vyriausioji specialistė Laimutė Aleksejevienė (2010-09-27)

Tel. (8 5) 239 1056