

Suvestinė redakcija nuo 2002-02-16 iki 2004-06-03

Isakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. [58-2110](#), i. k. 1012330ISAK00000224

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲJŲ DARŽOVIŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ**

2001 m. birželio 29 d. Nr. 224

Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 192 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė Acquis priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir Acquis įgyvendinimo priemonių 2001 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-554) patvirtintą priemonę (3.4.2.8-T-B15) bei siekdamas užtikrinti tikslų daržovių sėklos kokybės įvertinimą:

1. T v i r t i n u Privalomuosius daržovių sėklos kokybės reikalavimus (pridedama).
2. N u s t a t a u , kad Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai įsigalioja nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d.

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS

KĘSTUTIS KRISTINAITIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2002 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 43

PRIVALOMIEJI DARŽOVIŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal Tarybos 1970 m. rugsėjo 29 d. direktyvą 70/458/EEB „Dėl prekybos daržovių sėkla“, Tarybos 2000 m. gegužės 8 d. direktyvą 2000/29/EB „Dėl apsaugos priemonių prieš kenksmingų organizmų augalams, augaliniams produktams patekimą ir paplitimą Bendrijoje“.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šių reikalavimų tikslas – užtikrinti kokybiškos sertifikuotos ir standartinės daržovių sėklos išauginimą ir tiekimą į rinką. Reikalavimai taikomi ir hibridinei daržovių sėklai.

2. Šie reikalavimai yra privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, auginantiems, dauginantiems, tiekiantiems vidaus rinkai daržovių sėklą.

3. Reikalavimai taikomi daržovių rūšims:

Agurkai	<i>Cucumis sativus</i> L.
Aguročiai, cukinijos, moliūgai	<i>Cucurbita pepo</i> L.
paprastieji, patisonai	
Arbūzai tikrieji	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai
Artišokai dygieji	<i>Cynara cardunculus</i> L.
Baklažanai	<i>Solanum melongena</i> L.
Bastučiai pekininiai	<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.
Builiai daržiniai	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.
Burokėliai raudonieji	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.
Brokoliai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>cymosa</i> Duch.
Geltekklės valgomosios	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
Kopūstai baltagūžiai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>alba</i> DC.
Kopūstai briuseliniai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> DC.
Kopūstai gūžiniai (savojos)	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>sabauda</i> L.
Kopūstai lapiniai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>sabellica</i> L.
Kopūstai raudongūžiai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>rubra</i> DC.
Kopūstai ropiniai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>gongylodes</i>
Kopūstai žiediniai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.
Mangoldai (runkeliai lapiniai)	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>
Melionai sėjamieji	<i>Cucumis melo</i> L.
Moliūgai didieji	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne
Morkos paprastosios	<i>Daucus carota</i> L.
Pankoliai paprastieji	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller
Paprikos vienmetės	<i>Capsicum annuum</i> L.
Petražolės sėjamosios	<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A. W. Hill

Pomidorai	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.
Porai daržiniai	<i>Allium porrum</i> L.
Pupelės daržinės	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
Pupelės raudonžiedės	<i>Phaseolus coccineus</i> L.
Pupos daržinės	<i>Vicia faba</i> L. (partim)
Ridikai valgomieji, ridikėliai	<i>Raphanus sativus</i> L.
Ropės	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>
Salierai valgomieji	<i>Apium graveolens</i> L.
Salotos sėjamosios	<i>Lactuca sativa</i> L.
Smidrai vaistiniai	(šparagai) <i>Asparagus officinalis</i> L.
Sultenės salotinės	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.
Svogūnai valgomieji	<i>Allium cepa</i> L.
Špinatai daržiniai	<i>Spinacia oleracea</i> L.
Trūkažolės salotinės (endivijos)	<i>Cichorium endivia</i> L.
Trūkažolės paprastosios (salotinės cikorijos)	<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)
Turnepsai	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>
Žirniai	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

4. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Aprobavimas – sėklinių (veislinių) pasėlių veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlių tinkamumą tam tikros veislės numatytos kategorijos sėklai išauginti.

Daržovės – augalų rūšys, naudojamos žemės ūkyje (sodininkystėje ir daržininkystėje), bet ne dekoratyviniams tikslams.

Daržovių sėklos kategorijos – daržovių sėklos kokybinės grupės, nustatomos pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. Jų kokybė turi atitikti 2 priede nustatytus minimalius kokybės reikalavimus.

Daržovių sėklos siunta – ne didesnis negu 3 priede nustatytas vienos veislės ir kategorijos daržovių sėklos kiekis.

Daržovių sėklos sertifikavimas – šiuo teisės aktu nustatyta procedūra, kuria Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) patvirtina daržovių botaninę rūšį, sėklos veislę ir kategoriją bei tai, kad sėkla atitinka nustatytus reikalavimus.

Dauginamosios medžiagos tiekėjas – tiekiantis dauginamąją medžiagą į rinką fizinis ar juridinis asmuo:

- 1) selekcininkas, jo įgaliotas atstovas ar veislės palaikytojas;
- 2) dauginantis tam tikros veislės dauginamąją medžiagą pagal licencinę ar dauginimo sutartį;
- 3) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka įvežantis į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą.

Dauginamosios medžiagos tiekimas į rinką – dauginamosios medžiagos pardavimas, laikymas turint tikslą parduoti, siūlymas parduoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims.

Mažo svorio pakuotė:

daržovių sėklos pakuotė, kurios didžiausias neto svoris:

5 kg ankštinėms daržovėms;

0,5 kg arbūzams tikriesiems, builiams daržiniams, burokėliams raudoniesiems, gelteklėms valgomosioms, mangoldams, morkoms paprastosioms, ropėms, ridikams valgomiesiems, sultenėms salotinėms, svogūnams valgomiesiems, smidrams vaistiniams, špinatams daržiniams;

0,1 kg visoms kitoms daržovių rūšims.

III. DARŽOVIŲ SĖKLOS KATEGORIJOS

5. Daržovių sėkla skirstoma į šias kategorijas:

5.1. Selekcinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas – P) – tai selekcininkų ruošiama originaliausia pradinio dauginimo sėkla, gauta taikant palaikomosios selekcijos metodus.

Selekcinė sėkla naudojama žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

5.2. Superelitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas A) – tai sėkla:

5.2.1. ruošiama selekcininkų ar jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

5.2.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius,

5.2.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

Superelitinė sėkla naudojama elitinei sėklai išauginti.

5.3. Elitinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas B) – tai sėkla:

5.3.1. ruošiama selekcininkų ar jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

5.3.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;

5.3.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

Elitinė sėkla naudojama sertifikuotai sėklai išauginti.

5.4. Sertifikuota sėkla (sutrumpintas žymėjimas C) – tai sėkla:

5.4.1. gaunama padauginus elitinę sėklą, arba selekcininko ar jo įgalioto atstovo prašymu, iš aukštesnių sėklos kategorijų;

5.4.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;

5.4.3. kurios atitikimą nustatytus minimalius rodiklius patvirtino Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

5.4.4. kurios veislės tapatybę ir grynumą tikrina Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba vegetacinių bandymų metu.

Sertifikuota sėkla naudojama daržovėms išauginti.

5.5. Standartinė sėkla (sutrumpintas žymėjimas ST) – tai sėkla:

5.5.1. atitinkanti veislės tapatybę ir grynumą;

5.5.2. atitinkanti minimalius šių reikalavimų 2 priede pateiktus kokybės rodiklius;

5.5.3. kurios veislės tapatybę ir grynumą tikrina Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba vegetacinių bandymų metu.

Standartinė sėkla naudojama tik daržovėms išauginti.

IV. DARŽOVIŲ SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

6. Daržovių sėkla sertifikuojama, jeigu:

6.1. sėklai naudojamos daržovių veislės, įrašytos į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą (nuo 2002 m. balandžio 1 d. – Lietuvos sąlygoms tinkamiausias augalų veislių sąrašas);

6.2. sėklinių daržovių pasėlis buvo aprobuotas;

6.3. sėklos augintojas yra sudaręs dauginimo ar licencinę sutartį su selekcininku arba jo įgaliotu atstovu;

6.4. sėkla supilta į pakuotes, kurias galima sandariai uždaryti.

7. Gali būti sertifikuojama įvairių daržovių rūšių sėkla, neįrašyta į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą (nuo 2002 m. balandžio 1 d. – Lietuvos sąlygoms tinkamiausių augalų veislių sąrašą), skirta eksportui. Išrašant sertifikatą tokiai sėklai, daromas įrašas „Nedauginama ir neplatinama Lietuvoje“.

V. VEISLINIŲ PASĖLIŲ REIKALAVIMAI

8. Aprobatoriui atliekant veislinių pasėlių (pasodų ir sėklojų) apžiūras, pasėlio savininkas privalo pateikti duomenis apie lauką, priešsėlius, sėjomainą, pasėtą sėklą arba sodinamąją medžiagą.

9. Aprobavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius metodinius nurodymus. Izoliaciniai atstumai turi būti tokie, kaip nurodyta šių reikalavimų 1 priede.

10. Pasėlius, skirtus standartinės sėklos išauginimui, aprobuoja sėklos tiekėjas į rinką, prieš tai pranešęs apie šį darbą Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai raštu. Šios tarnybos specialistai tikrina aprobuotų pasėlių aprobavimo kokybę.

11. Sėkliniai daržovių pasodai turi būti aprobuojami šakniavaisiams pasiekus techninę brandą, sėklojai – prieš žydėjimą (butonams susiformavus).

12. Prieš sodinant turi būti atlikta šakniavaisinių daržovių A, B ir C kategorijų pasodų atranka.

VI. DARŽOVIŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

13. Sertifikuota ir standartinė sėkla turi atitikti šių reikalavimų 2 priede nurodytus rodiklius.

14. Daržovių sėklos veislinis grynumas ir veislės tapatumas turi atitikti reikalavimus, kurie nustatyti Daržovių aprobavimo metodiniuose nurodymuose.

15. Sėkla negali būti užkrėsta kenksmingais organizmais, kurių sąrašą tvirtina žemės ūkio ministras.

16. Sėkloje negali būti gyvų erkių.

17. Ankštinių daržovių sėkloje negali būti gyvų grūdinukų.

18. Sėkla, neatitinkanti kokybės reikalavimų, išbrokuojama. Išbrokuotą sėklą, atitinkamai paruošus, galima tikrinti pakartotinai.

19. Už tiekiamų į rinką sertifikuotos ir standartinės sėklos siuntų, supakuotų į mažo svorio pakuotes, kokybės rodiklius atsakingas sėklos tiekėjas.

20. Daržovių sėklos siuntoms, naudojamoms bandymams, mokslo tikslams, selekciniam darbui gali būti keliami žemesni reikalavimai, negu nurodyta šių reikalavimų 2 priede.

21. Trūkstant daržovių sėklos, žemės ūkio ministro įsakymu nustatytu laikotarpiu gali būti taikomi žemesni sėklos kokybės reikalavimai, kaip nurodyta 2 priede.

VII. DARŽOVIŲ SĖKLOS PREKYBOS REIKALAVIMAI

22. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis ir kategorijas siuntomis.

23. Sėklos kokybės nustatymui ir vegetaciniams tyrimams atlikti bandinys turi būti atrenkamas iš homogeniškos siuntos; maksimalus sėklos siuntos ir minimalus bandinio svoris nurodyti 3 priede.

24. Kiekvienai sertifikuotai sėklos siuntai, išskyrus mažo svorio sertifikuotos kategorijos sėklos pakuotes, suteikiamas numeris, kuriame nurodyta:

24.1. derliaus metai (du ženklai);

24.2. sėklos kategorija (santrumpa);

24.3. daugintojo registracijos numeris (trys ženklai);

24.4. siuntos registracijos numeris (neribojama).

25. Kiekviena sertifikuotos sėklos siunta, išskyrus mažo svorio sertifikuotos kategorijos sėklos pakuotes, turi būti paženklinta Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketėmis taip, kad jos negalima būtų atidaryti nepažeidus ženklinimo.

26. Mažo svorio sertifikuotos kategorijos (C) ar standartinės (ST) sėklos pakuotės turi būti supakuotos ir paženklintos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus tiekėjo ženklinimo.

27. Ant sertifikuotos daržovių sėklos siuntos pakuočių, išskyrus mažo svorio sertifikuotos kategorijos sėklos pakuotes, turi būti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketės, kurios anksčiau nebuvo naudotos ir kurios atitinka šiuose reikalavimuose pateiktus rodiklius.

28. Etiketė turi būti ne mažesnė kaip 110 x 67 mm dydžio.

29. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketėje turi būti nurodyta:
- 29.1. sertifikavusi institucija; valstybė arba jos sutrumpintas žymėjimas;
 - 29.2. ženklinimo arba paskutinio bandinio atrinkimo data;
 - 29.3. sėklos siuntos numeris;
 - 29.4. daržovių rūšis;
 - 29.5. veislė;
 - 29.6. kategorija;
 - 29.7. □ alis gamintoja;
 - 29.8. deklaruojamas siuntos neto ar bruto svoris arba sėklų skaičius;
 - 29.9. kai sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota ar dražuota, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris santykis tarp grynų sėklų svorio ir bendro siuntos svorio;
 - 29.10. jeigu sėkla yra hibridinė arba inbredinių linijų:
 - 29.10.1. elitinės sėklos atveju turi būti nurodomas „komponentas“ (tėvinės linijos pavadinimas arba kodinis numeris);
 - 29.10.2. sertifikuotos sėklos atveju – veislės pavadinimas ir žodis „hibridas“;
 - 29.11. jeigu pakartotinai buvo tirtas daigumas, turi būti rašoma nuoroda „pakartotinai tirtas (metai ir mėnuo)“.
30. Ant sertifikuotos sėklos, kurios siuntos svoris yra ne didesnis negu 1 proc. nuo maksimalaus sėklos siuntos svorio (nurodyto šių reikalavimų 3 priede) ir kuri yra skirta galutiniam vartojimui, etikečių gali būti nurodoma daržovių rūšis, veislė, kategorija, siuntos svoris.
31. Ant standartinės (ST) ir sertifikuotos kategorijos (C) sėklos mažo svorio pakuočių turi būti tiekėjo etiketė arba spausdinta informacija, kuria nurodoma:
- 31.1. tiekėjo pavadinimas ir adresas arba jo identifikavimo numeris;
 - 31.2. daigumo galiojimo laikas (metai, mėnuo);
 - 31.3. daržovių rūšis;
 - 31.4. veislė;
 - 31.5. sėklos kategorija; gali būti naudojamas sutrumpintas žymėjimas: sertifikuota sėkla (C) ar standartinė (ST);
 - 31.6. standartinės sėklos atveju – numeris, įgalinantis identifikuoti standartinės sėklos siuntą. Šį numerį suteikia tiekėjas;
 - 31.7. sertifikuotos sėklos atveju – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos suteiktas numeris, įgalinantis identifikuoti sertifikuotos sėklos siuntą;
 - 31.8. deklaruojamas neto ar bruto svoris arba deklaruojamas sėklų skaičius, išskyrus mažas pakuotes, kurių svoris didesnis negu 500 g;
 - 31.9. kai sėkla yra apdorota pesticidais, granuluota arba dražuota, ir deklaruojamas jos svoris, nurodomas apytikris santykis tarp grynų sėklų ir bendro siuntos svorio.
32. Etiketės spalva žymi daržovių sėklos kategoriją:
- 32.1. A kategorija – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;
 - 32.2. B kategorija – balta;
 - 32.3. C kategorija – mėlyna;
 - 32.4. ST kategorija – tamsiai geltona.
33. Daržovių sėkla parduodama supilta į medžiaginę, popierinę ar kitokios, tinkamos pakavimui medžiagos pakuotę. Pakuotė turi būti švari, sausa, nesuplyšusi ir neužkrėsta kenkėjais.
34. Sertifikuotos kategorijos sėklos ir standartinės sėklos siuntų perpakavimas į mažo svorio pakuotes atliekamas kontroliuojant Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai. Apie šį perpakavimą turi būti iš anksto raštu pranešama Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai.

VIII. SĖKLOS LAIKYMO IR GABENIMO REIKALAVIMAI

35. Sėklos siuntos turi būti laikomos uždaroje, neužkrėstoje kenkėjais ir jų lervomis patalpoje.

36. Pakuotės kraunamos į rietuves. Kiekviena siunta kraunama į atskirą rietuvę ant padėklų.
37. Rietuvės aukštis turi būti ne didesnis kaip 12 maišų, sukrautų vienas ant kito.
38. Tarp rietuvių ir sienos paliekami tarpai praeiti ir pravažiuoti.
39. Sėkla gabenama tik dengtomis transporto priemonėmis.

Priedo pakeitimai:

Nr. [43](#), 2002-02-08, *Žin.*, 2002, Nr. 16-639 (2002-02-15), i. k. 1022330ISAK00000043

Privalomųjų daržovių sėklos
kokybės reikalavimų
1 priedas

MINIMALŪS IZOLIACINIAI ATSTUMAI TARP PASĖLIŲ

Pasėlis	Minimalus atstumas, m
Burokėliams raudoniesiems, mangoldams ir kryžmažiedžių augalų rūšims: Nuo pašalinių žiedadulkių šaltinių, pabloginančių burokėlių raudonųjų, mangoldų ir kryžmažiedžių augalų veisles:	
selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai	1000
sertifikuotai sėklai	600
Nuo kitų pašalinių žiedadulkių šaltinių, galinčių susikryžminti su burokėlių raudonųjų, mangoldų ir kryžmažiedžių augalų veislėmis:	
selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai	500
sertifikuotai sėklai	300
Kitoms daržovių rūšims: Nuo kitų pašalinių žiedadulkių šaltinių, pabloginančių veisles dėl susikryžminimo:	
selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai	500
sertifikuotai sėklai	300
Nuo kitų pašalinių žiedadulkių šaltinių, galinčių susikryžminti su kitų augalų rūšių veislėmis:	
selekcinei, superelitinei ir elitinei sėklai	300
sertifikuotai sėklai	100

PASTABA. Esant pakankamai apsaugai nuo nepageidaujamo žiedadulkių šaltinio izoliaciniai atstumai gali būti per pusę mažesni.

Priedo pakeitimai:

Nr. [43](#), 2002-02-08, *Žin.*, 2002, Nr. 16-639 (2002-02-15), i. k. 1022330ISAK00000043

Privalomųjų daržovių sėklos
kokybės reikalavimų
2 priedas

MINIMALŪS KOKYBĖS REIKALAVIMAI DARŽOVIŲ SĖKLAI

Augalų rūšys		Svarumas, ne mažiau kaip (proc.)	Kitų augalų sėklų, ne daugiau kaip (proc.)	Daigumas, ne mažiau kaip (proc.)
Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas			
Agurkai	<i>Cucumis sativus</i> L.	98	0,1	80
Aguročiai, cukinijos, moliūgai paprastieji, patisonai	<i>Cucurbita pepo</i> L.	98	0,1	75
Arbūzai tikrieji	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	98	0,1	75
Artišokai dygieji	<i>Cynara cardunculus</i> L.	96	0,5	65
Baklažanai	<i>Solanum melongena</i> L.	96	0,5	65
Bastučiai pekininiai	<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.	97	1	75
Builiai daržiniai	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	96	1	70
Burokėliai raudonieji	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.	97	0,5	70
Gelteklės valgomosios	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	95	1	70
Kopūstai (išskyrus žiedinius)	<i>Brassica oleracea</i> L.	97	1	75
Kopūstai žiediniai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	97	1	0
Mangoldai	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	97	0,5	70
Melionai sėjamieji	<i>Cucumis melo</i> L.	98	0,1	75
Moliūgai didieji	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	98	0,1	80
Morkos paprastosios	<i>Daucus carota</i> L.	95	1	65
Pankoliai paprastieji	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	96	1	70
Paprikos vienmetės	<i>Capsicum annum</i> L.	97	0,5	65
Petražolės sėjamosios	<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex. A. W. Hill	97	1	65
Pomidorai	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	97	0,5	75
Porai daržiniai	<i>Allium porrum</i> L.	97	0,5	65
Pupelės daržinės	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	98	0,1	75
Pupelės raudonžiedės	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	98	0,1	80
Pupos daržinės	<i>Vicia faba</i> L. (partim)	98	0,1	80
Ridikai valgomieji, ridikėliai	<i>Raphanus sativus</i> L.	97	1	70
Ropės	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	97	1	80
Salierai valgomieji	<i>Apium graveolens</i> L.	97	1	70
Salotos sėjamosios	<i>Lactuca sativa</i> L.	95	0,5	75
Smidrai vaistiniai (šparagai)	<i>Asparagus officinalis</i> L.	96	0,5	70
Sultenės salotinės	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr	95	1	65
Svogūnai valgomieji	<i>Allium cepa</i> L.	97	0,5	70
Špinatai daržiniai	<i>Spinacia oleracea</i> L.	97	1	75
Trūkažolės salotinės (endivijos)	<i>Cichorium endivia</i> L.	95	1	65
Trūkažolės	<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)	95	1,5	65

paprastosios
(salotinės cikorijos)

Turnepsai	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	97	1	80
Žirniai	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	98	0,1	80

Priedo pakeitimai:

Nr. [43](#), 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 16-639 (2002-02-15), i. k. 1022330ISAK00000043

Privalomųjų daržovių sėklos
kokybės reikalavimų
3 priedas

MAKSIMALUS DARŽOVIŲ SĖKLOS SIUNTOS IR MINIMALUS BANDINIO SVORIS

Augalų rūšys		Maksimalus sėklos siuntos svoris (t)	Minimalus svoris (g)	
Lietuviškas pavadinimas	Lotyniškas pavadinimas		pristatomojo bandinio	darbinio bandinio švarumui nustatyti
Agurkai	<i>Cucumis sativus</i> L.	20	25	25
Aguročiai, cukinijos, moliūgai	<i>Cucurbita pepo</i> L.	20	250	250
paprastieji, patisonai				
Arbūzai tikrieji	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	20	250	250
Artišokai dygieji	<i>Cynara cardunculus</i> L.	10	50	50
Baklažanai	<i>Solanum melongena</i> L.	10	20	15
Bastučiai pekininiai	<i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.	10	20	4
Builiai daržiniai	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10	20	6
Burokėliai raudonieji	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.	20	100	50
Geltekklės valgomosios	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10		30
Kopūstai (išskyrus žiedinius)	<i>Brassica oleracea</i> L.	10	25	10
Kopūstai žiediniai	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L.	10	25	10
Mangoldai	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i>	20	100	50
Melionai sėjamieji	<i>Cucumis melo</i> L.	20	100	70
Moliūgai didieji	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	10	250	250
Morkos paprastosios	<i>Daucus carota</i> L.	10	10	3
Pankoliai paprastieji	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	10	25	18
Paprikos vienmetės	<i>Capsicum annuum</i> L.	10	40	15
Petražolės sėjamosios	<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex. A. W. Hill	10	10	4
Pomidorai	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> L.	10	20	7
Porai	<i>Allium porrum</i> L.	20	20	7
Pupelės daržinės	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	20	700	700
Pupelės raudonžiedės	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	20	1000	1000
Pupos daržinės	<i>Vicia faba</i> L. (partim)	20	1000	1000
Ridikai valgomieji, ridikėliai	<i>Raphanus sativus</i> L.	10	50	30
Ropės	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i>	10	20	7
Salierai valgomieji	<i>Apium graveolens</i> L.	10	5	1
Salotos sėjamosios	<i>Lactuca sativa</i> L.	10	10	3
Smidrai	<i>Asparagus officinalis</i> L.	10	100	100
vaistiniai(šparagai)				
Sultenės salotinės	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	10	20	7
Svogūnai valgomieji	<i>Allium cepa</i> L.	10	25	10
Špinatai daržiniai	<i>Spinacia oleracea</i> L.	20	75	25
Trūkažolės salotinės (endivijos)	<i>Cichorium endivia</i> L.	10	15	4
Trūkažolės paprastosios (salotinės cikorijos)	<i>Cichorium intybus</i> L. (partim)	10	50	5
Žirniai	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	20	500	500

Priedo pakeitimai:

Nr. [43](#), 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 16-639 (2002-02-15), i. k. 1022330ISAK00000043

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [43](#), 2002-02-08, Žin., 2002, Nr. 16-639 (2002-02-15), i. k. 1022330ISAK00000043

Dėl 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 "Dėl privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų" dalinio pakeitimo