

Suvestinė redakcija nuo 2003-09-18 iki 2004-11-09

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [104-4683](#), i. k. 102110RISAK00000138

**RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL RADIO RYŠIO ĮRENGINIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIŲ ĮRENGINIŲ
TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO**

2002 m. spalio 14 d. Nr. 138
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. [56-1548](#); 2002, Nr. 75-3215) 8 straipsnio 3 punktu bei įgyvendindamas 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo, 1998 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/10/EB dėl atvirojo tinklo nuostatos (ATN) taikymo balso telefonijai ir visuotinės telekomunikacijų paslaugos konkurencingoje aplinkoje ir 2000 m. balandžio 6 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikavimo:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

1. T v i r t i n u Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninį reglamentą (toliau – Reglamentas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

3. N u s t a t a u, kad Reglamento 3 punkto 5 pastraipa ir 41.2 punktas, kiek jie yra susiję su aparatų teikimu į Europos Sąjungos rinką, Reglamento 3 punkto 4 pastraipa ir 1 priedo 3 punktas, kiek jie susiję su gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo įsteigimu Europos Sąjungoje, Reglamento 14 punktas ir 37 punktas, kiek jie yra susiję su Europos Bendrijų Komisijos informavimu, įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

4. N u s t a t a u, kad įsigaliojus šiam įsakymui netenka galios šie teisės aktai:

4.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 45 „Dėl leidimų naudoti radijo ryšio stotis PR27 ir PMR446 išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 46 „Dėl leidimų prekiauti radioelektronine aparatūra ir elektros įrenginiais, kurie veikdami spinduliuoja arba gali spinduliuoti radijo bangas, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

5. N u r o d a u paskelbti įsakymą oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS

ROMUALDAS LEONAVIČIUS

PATVIRTINTA
 Ryšių reguliavimo tarnybos
 prie Lietuvos Respublikos
 Vyriausybės direktoriaus
 2002 m. spalio 14 d. įsakymu
 Nr. 138

RADIJO RYŠIO ĮRENGINIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIS REGLAMENTAS

I. REGLAMENTO PASKIRTIS

1. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato laisvo radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių judėjimo ir jų teikimo į rinką, naudojimo bei jungimo į telekomunikacijų tinklus sąlygas, esminius reikalavimus, taip pat įpareigojimus, susijusius su informacija apie sąsajų specifikacijas, atitiktis šiems reikalavimams įvertinimo, patvirtinimo ir priežiūros tvarką bei sąlygas.

2. Šis Reglamentas parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo, 1998 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/10/EB dėl atvirojo tinklo nuostatos (ATN) taikymo balso telefonijai ir visuotinės telekomunikacijų paslaugos konkurencingoje aplinkoje ir 2000 m. balandžio 6 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

Aparatai – bet kurie radijo ryšio įrenginiai ir (arba) galiniai įrenginiai.

Aparatų klasė – atskiri aparatų tipai, kurie pagal šį Reglamentą laikomi panašiais, ir tos sąsajos, kurioms šie aparatai skirti. Aparatai gali priklausyti daugiau nei vienai klasei.

Aparatų teikėjas – asmuo, teikiantis aparatus į rinką, t. y. aparatų gamintojas, gamintojo įgaliotasis atstovas ir (arba) importuotojas.

Aparatų teikimas į rinką – aparatų įvežimas tikslu juos parduoti ar perduoti, gamyba pirmiau nurodytais tikslais, prekyba, pardavimas ir (arba) kitoks perdavimas Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Darnusis Europos standartas – standartas, kurį Europos standartizacijos organizacijos parengia ir priima Europos Bendrijų Komisijos pavedimu ir kurio nuorodinis žymuo paskelbtas oficialiajame Europos Bendrijų leidinyje „Official Journal of the European Communities“.

Darnusis Lietuvos standartas – darnusis Europos standartas, perimtas kaip Lietuvos standartas.

Įgaliotasis atstovas – fizinis ar juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikoje arba ES, raštu gamintojo įgaliotas atstovauti jam Lietuvos Respublikos institucijose klausimais, susijusiais su Reglamento vykdymu.

Įgaliotoji institucija – valstybės institucija, atsakinga už šio Reglamento įgyvendinimą.

Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga – juridinis asmuo, kurį Įgaliotoji institucija paskiria atsakingu už atitikties įvertinimą ir apie jį praneša kitoms ES valstybėms narėms arba kuris yra atsakingų institucijų paskirtas kitose ES valstybėse narėse.

Sąsaja – tai tinklo galinis taškas, skirtas fiziniam sujungimui, kuriame naudotojui suteikiama prieiga prie viešųjų telekomunikacijų tinklų, ir (arba) erdvinė (orinė) sąsaja, apibrėžianti radijo ryšio veikimą tarp radijo ryšio įrenginių bei šių įrenginių technines specifikacijas.

Techninių dokumentų byla – dokumentų, kuriuose aprašomi aparatai ir pateikiama informacija bei paaiškinimai, kokiomis priemonėmis įgyvendinta jų atitiktis esminiams reikalavimams, visuma.

Žalingi trikdžiai – radijo trikdžiai, keliantys grėsmę radijo navigacinių tarnybų ar bet kurių kitų saugumo tarnybų funkcionavimui ar kurie ženkliai pablogina, trukdo ar nuolat pertraukia teisėtai veikiančių radijo ryši.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

4. Kitos sąvokos suvokiamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme (*Žin.*, 1998, Nr. [56-1548](#); 2002, Nr. 75-3215).

III. TAIKYMO SRITIS

5. Šis Reglamentas privalomas visiems aparatų teikėjams, viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriams ir viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjams.

6. Šis Reglamentas taikomas aparatams, kurių sudedamoji dalis ar priedai yra medicinos prietaisai ir aktyvieji implantuojami medicinos prietaisai, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (*Žin.*, 2001, Nr. [15-467](#)) patvirtinto Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninio reglamento 9 ir 11 punktuose, tiek, kiek tai neprieštarauja pastarojo teisės akto reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

7. Šis Reglamentas taikomas aparatams, kurie sudaro sudedamąją transporto priemonės dalį arba atskirą transporto priemonę, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos“ (*Žin.*, 2001, Nr. [36-1221](#)) patvirtintos Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos 10.1 punkte, tiek, kiek tai neprieštarauja pastarojo teisės akto reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

8. Reglamentas netaikomas šiems aparatams:

8.1. radijo ryšio įrenginiams, kuriuos naudoja radijo mėgėjai, jei tokie įrenginiai neteikiami komerciniais pagrindais. Radijo mėgėjų surenkamų įrenginių dalys bei radijo mėgėjų naudojimo metu modifikuoti (perdirbti) komerciniai įrenginiai nelaikomi komerciniu pagrindu teikiamais įrenginiais;

8.2. radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems jūrų tarnybose pagal 1974 m. tarptautinę konvenciją „Dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje“ (SOLAS-74);

8.3. kabeliams ir laidams;

8.4. radijo ryšio įrenginiams, skirtiems tik radijo ir televizijos transliavimo signalams priimti;

8.5. civilinėje aviacijoje naudojamiems gaminiais (civiliniams lėktuvams, varikliams, sraigams), prietaisams (instrumentams, įrenginiams, mechanizmams, naudojamiems ar skirtiems naudoti veikiant lėktuvui skrydžio metu, įdiegtiems ar skirtiems įdiegti lėktuve arba prijungti prie lėktuvo, tačiau nesudarantiems lėktuvo korpuso dalies, variklio ar sraigto) ir komponentėms (kitoms medžiagoms, dalims, skirtoms naudoti civiliniuose lėktuvuose, varikliuose, sraigčiuose);

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

8.6. skrydžių valdymo įrenginiams ir sistemoms, skirtoms ryšiui, navigacijai, skrydžių aptarnavimui ir valdymui bei automatinei kontrolei.

9. Šis Reglamentas netaikomas aparatams, naudojamiems veikloje, susijusioje su visuomenės saugumu, gynyba, valstybės saugumu ir baudžiamojo proceso metu.

IV. ESMINIAI REIKALAVIMAI APARATAMS

10. Aparatams taikomi šie esminiai reikalavimai:

10.1. reikalavimai, susiję su naudotojo ir bet kurio kito asmens sveikatos apsauga ir sauga, apimantys Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente (Žin., 1999, Nr. [90-2663](#); 2001, Nr. [54-1932](#)) apibrėžtus saugos reikalavimus, netaikant įtampos apribojimų;

10.2. reikalavimai aparatų elektromagnetiniam suderinamumui (toliau – EMS), apibrėžti Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente (Žin., 2001, Nr. [47-1637](#), Nr. [52-1850](#));

10.3. radijo ryšio įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad jie efektyviai naudotų dažnių spektrą, skirtą antžeminiams ir (arba) kosminiams ir palydoviniams ryšiams, ir orbitinius išteklius bei būtų išvengta žalingųjų trikdžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

11. Pripažįstama, kad aparatai visiškai atitinka šiame skyriuje nustatytus esminius reikalavimus, kai jie atitinka jiems taikomus darniuosius Europos standartus arba darniuosius Lietuvos standartus, nustatančius reikalavimus tam tikro tipo aparatams. Darniųjų Europos standartų, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB „Dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo“ (OJ 1999 L 091) taikymo sritimi, nuorodiniai žymenys ir antraštės skelbiami oficialiame Europos Bendrijų leidinyje „Official Journal of the European Communities“. Darniųjų Lietuvos standartų nuorodiniai žymenys ir antraštės skelbiami Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos periodiniame leidinyje.

V. PRANEŠIMAS APIE SĄSAJŲ SPECIFIKACIJAS IR JŲ SKELBIMAS

12. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo pradžios arba iki specifikacijų pasikeitimo privalo raštu pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Tarnyba) ir paskelbti informaciją savo interneto tinklapyje bei pranešti to paprašiusiems asmenims apie visų šioms paslaugoms teikti naudojamų sąsajų tikslas ir pakankamas technines specifikacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

13. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatorių arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjų teikiamoje informacijoje turi būti:

13.1. išsamūs techninių specifikacijų duomenys, reikalingi gaminant galinius įrenginius, galinčius naudoti visas telekomunikacijų tinklo paslaugas, teikiamas per nurodomas sąsajas;

13.2. išsamūs techninių specifikacijų pasikeitimai, įskaitant informaciją apie naujas tinklo charakteristikas, kurios gali turėti įtakos galinių įrenginių veikimui;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

13.3. informacija, kurios reikia gamintojui atlikti atitikties esminiams reikalavimams bandymus.

14. Informaciją apie Lietuvos Respublikoje viešuosiuose telekomunikacijų tinkluose paslaugų teikimui naudojamų sąsajų tipus Tarnyba pateikia Europos Bendrijų Komisijai bei valstybėms narėms.

VI. APARATŲ TEIKIMAS Į RINKĄ IR NAUDOJIMAS

15. Aparatai gali būti teikiami į rinką ir naudojami, jei išpildomos 16 punkte ir 17 punkte nurodytos sąlygos.

16. Turi būti išpildytos šios sąlygos:

16.1. aparatai atitinka IV skyriuje nurodytus esminius reikalavimus;

16.2. atitiktis esminiams reikalavimams įvertinta šio Reglamento VIII skyriuje nustatyto būdu;

16.3. pateikti dokumentai, įrodantys, kaip aparatai atitinka esminius reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

16.4. aparatai pažymėti laikantis X skyriaus ir 6 priedo reikalavimų;

16.5. aparatų teikėjas turi atitikties deklaraciją, parengtą pagal 7 priedo reikalavimus;

16.6. kartu su aparatais yra pateiktos jų naudojimo instrukcijos;

Papildyta punktu:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

16.7. kartu su aparatais pateikta atitikties deklaracijos kopija arba naudojimo instrukcijoje yra patvirtinimas, kuriuo gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas deklaruoja, kad aparatas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų tinklų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo nuostatas. Antruoju atveju naudotojo instrukcijoje turi būti nurodytas interneto tinklapis, kur aparatų naudotojas gali susipažinti su pilnu atitikties deklaracijos turiniu.

Papildyta punktu:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

17. Aparatų, priklausančių antrajai aparatų klasei pagal 8 priedą, teikėjas ne vėliau kaip 4 savaitės prieš pateikiant aparatus į rinką, turi apie tai informuoti Tarnybą.

18. Aparatų teikėjas pranešime Tarnybai turi raštu pateikti informaciją apie aparatų technines charakteristikas: dažnių juostas, kanalų atskyrimus, moduliavimo tipus, galią bei paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos identifikacinį numerį, jei atitikties įvertinimui buvo naudotos procedūros, nurodytos 3 ir 4 prieduose.

19. Tarnyba ne ilgiau kaip per 4 savaites nuo pranešimo gavimo datos informuoja aparatų teikėją dėl tokių aparatų teikimo į rinką ir naudojimo Lietuvos Respublikoje galimybių. Tais atvejais, jei iš Tarnybos gaunamas atsakymas, kad aparatai negali būti naudojami arba jų naudojimui nustatytos papildomos sąlygos Lietuvos Respublikoje, aparatų teikėjas, teikdamas tokius aparatus į rinką, privalo kartu su aparatais pateikti informaciją, jog tokius aparatus naudoti Lietuvos Respublikoje draudžiama, arba nurodyti jų naudojimo sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

20. Nepažeidžiant 15 punkto reikalavimų Tarnyba turi teisę neleisti teikti aparatų į rinką tik tuo atveju, jei numatoma, kad jie sudarys žalinguosius trikdžius jau veikiančioms ar ateityje pagal Tarnybos parengtus ir patvirtintus radijo ryšio plėtros planus numatomoms radijo ryšio tarnyboms, kurių radijo dažnių juostos yra apibrėžtos Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

21. Tarnyba gali nustatyti aparatų naudojimo sąlygas dėl priežasčių, susijusių su efektyviu ir tinkamu radijo spektro naudojimu, žalingųjų trikdžių išvengimo ir visuomenės sveikatos apsaugos tikslais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

22. Aparatai, neatitinkantys šio Reglamento nuostatų, gali būti demonstruojami parodose, mugėse ir kitose vietose arba naudojami moksliniams tyrimams nepažeidžiant kitų teisės aktų reikalavimų, tačiau jie turi būti pažymėti taip, kad būtų aiškiai suprantama, jog jie netenkina Reglamento reikalavimų ir negali būti teikiami į rinką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

23. Prieš demonstruojant radijo ryšio įrenginius parodose, mugėse ar kitose vietose arba prieš juos naudojant moksliniams tyrimams apie tai turi būti pranešama Tarnybai. Tarnyba turi teisę apriboti šių įrenginių įjungimą siuntimo veikimu, kad būtų išvengta žalingųjų trikdžių ar poveikio žmonių sveikatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

VII. ĮJUNGIMAS Į VIEŠUOSIUS TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLUS

24. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai neturi teisės atsisakyti jungti prie atitinkamų tinklo sąsajų galinių įrenginių, jei jie atitinka šio Reglamento reikalavimus.

25. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriams arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjams nustačius ir Tarnybai patvirtinus, kad galinis įrenginys, deklaruojamas kaip atitinkantis šio Reglamento reikalavimus, pažeidžia tinklą ar jo funkcionalumą ar sukelia žalinguosius trikdžius, viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai turi teisę atsisakyti jį jungti į tinklus ar atjungti, jei buvo įjungtas, arba neteikti paslaugų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

26. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai grėsmės tinklo veikimui, vientisumui, patikimumui, paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui atveju turi teisę nedelsdami atjungti galinius įrenginius, jei tai reikalinga tinklo saugai užtikrinti. Telekomunikacijų tinklų paslaugų teikimo sutrikimus viešųjų telekomunikacijų tinklų operatorius arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjas privalo pašalinti per kiek įmanoma trumpesnę laiką, bet ne ilgesnę nei 24 valandas, ir privalo užtikrinti kitų analogiškų paslaugų teikimą be papildomo apmokėjimo, naudotojui nepatiriant jokių papildomų išlaidų, jei kitaip nėra nustatyta atitinkamose paslaugų teikimo taisyklėse. Viešųjų telekomunikacijų tinklų operatoriai arba viešųjų telekomunikacijų paslaugų teikėjai apie buvusį aparatų atjungimą nuo viešųjų telekomunikacijų tinklų bei analogiškų paslaugų suteikimą turi nedelsdami (ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo atjungimo dienos) raštu pranešti Tarnybai, nurodydami atjungimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

VIII. APARATŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS

27. Reglamente nustatytas aparatų atitikties įvertinimo procedūras turi atlikti aparatų gamintojai ar jų įgaliotieji atstovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

28. Aparatų gamintojai ar jų įgaliotieji atstovai gali pasirinkti vieną iš atitikties įvertinimo procedūrų, pateiktų šio Reglamento 1, 2, 3 ir 4 prieduose. Atitikties įvertinimo procedūros pasirenkamos tokiu būdu:

28.1. telekomunikacijų galiniams įrenginiams, nenaudojantiems antžeminiams ir (arba) kosminiams ryšiams skirto radijo dažnių spektro, taip pat radijo ryšio įrenginių imtuvinėms dalims (imtuvams), pasirinktinai taikomos 1, 3 ir 4 prieduose pateiktos procedūros;

28.2. radijo ryšio įrenginiams, nepriklausantiems 28.1 punkte nurodytai sričiai, kuriems gamintojas taikė Europos ar Lietuvos darniuosius standartus, pasirinktinai taikomos 2, 3 ir 4 prieduose pateiktos procedūros;

28.3. radijo ryšio įrenginiams, nepriklausantiems 28.1 punkte nurodytai sričiai, kuriems gamintojas netaikė ar tik iš dalies taikė Europos ar Lietuvos darniuosius standartus, pasirinktinai taikomos 3 ir 4 prieduose pateiktos procedūros;

28.4. esminių reikalavimų, pateiktų šio Reglamento 10.1 ir 10.2 punktuose, atitikčiai įvertinti, be 28.1, 28.2 ir 28.3 punktuose nurodytų procedūrų, kaip alternatyva gali būti taikomos ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente (Žin., 1999, Nr. [90-2663](#); 2001, Nr. [54-1932](#)) bei Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente (Žin., 2001, Nr. [47-1637](#), Nr. [52-1850](#)) numatytos atitikties įvertinimo procedūros.

29. Iki įsigalios Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų valstybių narių, atstovaujančių vienai šaliai, ir Lietuvos Respublikos, atstovaujančios kitai šaliai, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo priedas dėl aparatų, patenkančių į šio Reglamento taikymo sritį, arba iki Lietuvos Respublikos įstojimo į ES, ir iki Lietuvos Respublikoje bus paskirtos šio Reglamento IX skyriuje numatytos atitikties įvertinimo įstaigos, aparatų atitiktis šio Reglamento esminiems reikalavimams taip pat gali būti patvirtinama Tarnybos arba atitinkamai sričiai akredituotų Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstaigų išduotu atitikties pažymėjimu.

IX. PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS) ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGOS

30. Įsigaliojus Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų valstybių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo papildymo priedui dėl aparatų, patenkančių į šio Reglamento taikymo sritį, arba Lietuvos Respublikai įstojus į ES, ir vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka ir šio Reglamento 5 priede nurodytais reikalavimais, gali būti paskirtos su šio Reglamento taikymo sritimi susijusios paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, apie jas ir apie šio Reglamento srityje Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingas atitikties įvertinimo įstaigas pranešant Europos Bendrijų Komisijai ir ES valstybėms narėms. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos privalo užtikrinti tinkamą šiame Reglamente nustatytą funkcijų vykdymą.

31. Paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų išlaidas, susijusias su atitikties įvertinimu, apmoka asmenys, kurių iniciatyva vykdomos aparatų atitikties įvertinimo procedūros.

X. APARATŲ ŽYMĖJIMAS

32. Aparatai, atitinkantys šio Reglamento 10 ir 11 punktų reikalavimus, prieš juos pateikiant į rinką, turi būti pažymėti CE žymeniu ir kitais jį lydinčiais žymenimis pagal šio Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus. Žymint aparatus taip pat turi būti nurodytas aparatų gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas, aparatų tipas ir serijos numeris. Jeigu aparatai veikia radijo dažnių diapazonuose, kurių naudojimo paskirtis nėra vienoda ES ir Lietuvoje, jie turi būti pažymėti 6 priedo 7 punkte nurodytu ženklu. Galinių įrenginių naudotojams turi būti nurodomi viešųjų telekomunikacijų tinklų sąsajų tipai, prie kurių šie įrenginiai gali būti jungiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

33. Šio Reglamento reikalavimų neatitinkančius aparatus draudžiama žymėti CE žymeniu ir kitais jį lydinčiais žymenimis pagal šio Reglamento 6 priede nurodytus reikalavimus, taip pat žymėti aparatus ženklais, savo forma ir reiškime galinčiais klaidinti kitus asmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

34. Iki įsigalios Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų valstybių narių, atstovaujančių vienai šaliai, ir Lietuvos Respublikos, atstovaujančios kitai šaliai, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo priedas dėl aparatų, patenkančių į šio Reglamento taikymo sritį, arba iki Lietuvos Respublikos įstojimo į ES, ir iki Lietuvos Respublikoje bus paskirtos šio Reglamento IX skyriuje numatytos atitikties įvertinimo įstaigos, aparatai, atitinkantys šio Reglamento reikalavimus, gali būti pažymėti Tarnybos nustatytu atitikties žymeniu.

XI. APARATŲ ATITIKTIES REGLAMENTO REIKALAVIMAMS PRIEŽIŪRA

35. Teikiamų į rinką aparatų atitikties šio Reglamento reikalavimams priežiūrą vykdo Tarnyba bei pagal savo kompetenciją Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.

36. Jei Tarnyba nustato, kad aparatai neatitinka šio Reglamento reikalavimų, ji turi teisę uždrausti tokių įrenginių teikimą į rinką ar naudojimą ir reikalauti jų visiško pašalinimo iš rinkos ar naudojimo uždraudimo. Apie tokį sprendimą ir jo priežastis Tarnyba praneša aparatų teikėjui.

37. Tarnyba nedelsdama informuoja Europos Bendrijų Komisiją bei Asociacijos Tarybą ir pateikia informaciją savo interneto tinklalapyje apie šio Reglamento 36 punkte numatytus sprendimus ir jų priežastis, jei aparatai neatitinka Reglamento reikalavimų todėl, kad:

37.1. aparatai neatitinka šio Reglamento IV skyriuje nurodytų esminių reikalavimų;

37.2. neteisingai pritaikyti šio Reglamento 11 punkte nurodyti standartai;

37.3. yra netikslumų ar trūkumų šio Reglamento 11 punkte nurodytuose standartuose.

38. Kai nustatoma, kad aparatai neteisingai ar netinkamai pažymėti CE žymeniu ir kitais 6 priede nurodytais žymenimis, Tarnyba įpareigoja aparatų teikėją iki nustatytos datos užtikrinti aparatų žymėjimo reikalavimų atitikimą. Jeigu iki nurodytos datos įpareigojimas neįvykdomas, Tarnyba turi teisę apriboti arba uždrausti pateikti minėtus aparatus į rinką arba reikalauti jų visiško pašalinimo iš rinkos.

39. Vykdydama šio Reglamento priežiūrą, Tarnyba turi teisę atlikti aparatų bandymus ir kitus matavimus pati ir (arba) kreiptis į kitas atitinkamoje srityje kompetentingas atitikties įvertinimo įstaigas ar bandymų laboratorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

40. Jei Tarnyba, vykdydama jai pavestus radijo stebėsenos ir radijo ryšio sistemų priežiūros darbus, nustato radijo trukdžių šaltinį, atsiradusį dėl aparatų neatitikimo šio Reglamento reikalavimams, ji turi teisę imtis atitinkamų priemonių pagal šio Reglamento 36 punkto nuostatas bei Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarką.

XII. APARATŲ TEIKĖJO PAREIGOS

41. Aparatų teikėjas privalo:

41.1. teikti į rinką aparatus, atitinkančius šio Reglamento ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, o sužinojęs, kad aparatai neatitinka šio Reglamento reikalavimų, nedelsdamas nutraukti jų teikimą į rinką;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

41.2. saugoti visus su aparatų atitikties įvertinimu susijusius dokumentus ir informaciją ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinio įrenginių pateikimo į Lietuvos Respublikos ar ES rinką datos ir, esant reikalui, juos pateikti Tarnybai pareikalavus;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, *Žin.*, 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

41.3. Tarnybai pareikalavus pateikti visą informaciją, reikalingą vykdant rinkos priežiūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

41.4. Neteko galios nuo 2003-09-18

Punkto naikinimas:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

42. Aparatų teikėjai, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

43. Aparatai, kurių atitiktis buvo įvertinta vadovaujantis 1997 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 981 „Dėl telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo“ (Žin., 1997, Nr. [85-2139](#)) bei ryšių ir informatikos ministro 1997 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 142 „Dėl telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo“ (Žin., 1997, Nr. [102-2578](#)) bei patvirtinta terminuotais atitikties pažymėjimais (sertifikatais) ar kitais dokumentais, bus laikomi teisėtai teikiami į rinką ir parduodami iki 2003 m. birželio 1 d. Šie aparatai gali būti naudojami nepažeidžiant kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

SUDERINTA

Valstybinės ne maisto produktų

inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininkas

R. Lebedys

2002 10 14

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
1 priedas

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ

1. Šiame priede apibrėžta procedūra, pagal kurią aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas deklaruoja ir užtikrina, kad aparatai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo žymėti kiekvieną aparatą CE žymeniu ir parengti raštu atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas privalo parengti techninę dokumentaciją, aprašytą šio priedo 4 punkte. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, Tarnybai pareikalavus, turi šią informaciją pateikti dešimt metų nuo aparatų pagaminimo.

3. Jei gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas nėra įsteigti Lietuvos Respublikoje arba ES, tai saugoti ir Tarnybai pateikti techninę dokumentaciją privalo aparatų importuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

4. Techninė dokumentacija turi būti pakankama, kad būtų galima įvertinti aparatų atitiktį esminiems reikalavimams. Joje turi būti pateikta informacija apie aparatų konstrukciją, gamybą ir veikimą, būtent:

4.1. bendras aparatų aprašas;

4.2. pagrindiniai konstrukcijos ir gamybos brėžiniai, sudėtinių dalių (komponentų) schemas, mazgų, grandžių schemas;

4.3. aprašai ir paaiškinimai, reikalingi tokių brėžinių ir schemų bei aparatų veikimui suprasti;

4.4. visiškai ar iš dalies taikomų standartų, nurodytų IV skyriuje, sąrašas, atitiktį esminiems Reglamento reikalavimams užtikrinančių priemonių aprašai ir paaiškinimai, jei IV skyriuje nurodyti standartai netaikomi ar jų iš viso nėra;

4.5. konstrukcijos skaičiavimų rezultatai, atlikti tyrimai;

4.6. bandymų rezultatai.

5. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas privalo saugoti atitikties deklaracijos kopiją kartu su technine dokumentacija.

6. Gamintojas privalo užtikrinti, kad gamybos proceso metu gaminami aparatai atitiktų šio priedo 2 punkte nurodytą techninę dokumentaciją ir šio Reglamento reikalavimus, taikomus tiems aparatams.

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
2 priedas

**ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA.
VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ IR SPECIFINIAI APARATŲ BANDYMAI**

1. Šią procedūrą sudaro 1 priede nurodyti ir šie papildomi reikalavimai:

1.1. gamintojas arba kitas asmuo jo vardu privalo atlikti visus esminius radijo bandymus kiekvieno tipo aparatams. Nustatyti, kurie bandymai yra esminiai, privalo gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga, išskyrus, jei tie bandymai nurodyti darniuosiuose Europos ar Lietuvos standartuose. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo atsižvelgti į anksčiau priimtus kitų paskelbtųjų (notifikuotojų) įstaigų sprendimus;

1.2. aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi deklaruoti, kad šie bandymai buvo atlikti ir kad aparatai atitinka esminius reikalavimus;

1.3. paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos identifikacinis numeris turi būti pritvirtintas prie aparatų gamybos proceso metu.

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
3 priedas

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA. TECHNINIŲ DOKUMENTŲ BYLA

1. Šią procedūrą sudaro 2 priede nurodyti ir šie papildomi reikalavimai:

1.1. techninė dokumentacija, nurodyta 1 priedo 4 punkte, ir atitikties deklaracija specifiniams radijo bandymams, nurodyta 2 priede, sudaro techninių dokumentų bylą;

1.2. aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi pateikti šią bylą vienai ar kelioms paskelbtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms, ir kiekviena iš įstaigų, gavusi tokią bylą, turi pranešti apie tai kitoms paskelbtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms;

1.3. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo peržiūrėti šią bylą ir nusprendusi, kad byloje nėra pakankamai duomenų, įrodančių atitiktį šio Reglamento reikalavimams, gali pranešti apie tai aparatų gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui ir privalo apie tai pranešti kitoms paskirtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms, gavusioms šią bylą. Ši nuomonė turi būti pareikšta ne vėliau kaip per 4 savaites nuo dienos, kurią paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga gavo šią bylą. Aparatai gali būti pateikti į rinką po paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos pranešimo gavimo arba praėjus 4 savaitėms nuo techninių dokumentų bylos pateikimo, nepažeidžiant Reglamento 16, 17 ir 36 punktų nuostatų;

1.4. aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, Tarnybai pareikalavus, privalo pateikti šią bylą ne mažiau kaip dešimt metų nuo to laiko, kai pagaminamas paskutinis aparatas.

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
4 priedas

ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRA. VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

1. Visiškas kokybės užtikrinimas – tai procedūra, pagal kurią gamintojas, vykdamas šio priedo 2 punkto įpareigojimus, užtikrina ir deklaruoja, kad tam tikri aparatai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus. Gamintojas privalo pažymėti kiekvieną gaminį 6 priede nurodytu žymeniu ir parengti atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas privalo taikyti patvirtintą kokybės sistemą, apimančią projektavimą, gamybą, galutinę įrenginių kontrolę ir bandymus, kaip nurodyta šio priedo 3 punkte. Gamintojo priežiūra bus vykdoma šio priedo 7 punkte nustatyta tvarka.

3. Gamintojas privalo pateikti paraišką paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai įvertinti jo kokybės sistemą. Paraiškoje turi būti nurodyta:

3.1. visa reikalinga informacija apie numatomus gaminti aparatus;

3.2. kokybės sistemos dokumentai.

4. Kokybės sistemos taikymas turi užtikrinti aparatų atitiktį šio Reglamento reikalavimams. Visi gamintojo taikomos kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos turi būti raštu įtvirtintos veiklos principuose, procedūrose ir instrukcijose. Kokybės sistemos dokumentai turi užtikrinti bendrą kokybės sistemos principų ir procedūrų, tokių kaip kokybės programos, planai, vadovų ir duomenų įrašai, supratimą.

5. Kokybės sistemos dokumentuose turi būti aprašyta:

5.1. kokybės sistemos objektai ir organizacinės struktūros, įmonės vadovų pareigos ir įgaliojimai aparatų kokybės užtikrinimo ir konstravimo metu;

5.2. techninės specifikacijos, įskaitant darniuosius Lietuvos ir darniuosius Europos standartus, techninės taisyklės, atitinkamų bandymų specifikacijos, kurios bus taikomos ir tada, kai nebus laikomasi visų Reglamento IV skyriuje nurodytų standartų reikalavimų, taip pat priemonės, kurios bus naudojamos užtikrinti, kad aparatai atitinka jiems taikomus šio Reglamento reikalavimus;

5.3. konstravimo valdymo ir konstrukcijos tikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie naudojami konstruojant aparatus;

5.4. atitinkami gamybos, kokybės valdymo ir kokybės užtikrinimo metodai, procesai ir sistemingi veiksmai, kurie bus naudojami;

5.5. tyrimų ir bandymų, kurie bus atliekami prieš ar po gamybos bei gamybos metu ir jų dažnumas, taip pat bandymų, pasiekus tinkamą gamybos lygį, rezultatai;

5.6. priemonės, kuriomis užtikrinama, kad šių bandymų ir tyrimų būdai atitinka būtiniams bandymams atlikti keliamus reikalavimus;

5.7. kokybės duomenų įrašai, tokie kaip patikrinimo ataskaitos ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, darbuotojų atestavimo ataskaitos ir kt.;

5.8. priemonės, kuriomis stebima, kaip pasiekama reikalaujama konstrukcijos ir aparatų kokybė, ir kokybės sistemos efektyvus funkcionavimas.

6. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo įvertinti kokybės sistemą, kad galėtų nustatyti, ar ji tenkina šio priedo 5 punkto reikalavimus. Kokybės sistema bus laikoma atitinkančia šiuos reikalavimus, jeigu ji bus įdiegta pagal atitinkamą darnųjį Europos arba darnųjį Lietuvos kokybės sistemos standartą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

7. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo įvertinti, ar kokybės valdymo sistema užtikrina aparatų atitiktį pagal šio Reglamento reikalavimus, atsižvelgdama į atitinkamus dokumentus,

pateikiamus pagal 3 ir 5 punktų reikalavimus, įskaitant, kai reikia, gamintojo pateiktus bandymų rezultatus.

8. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos suformuotoje patikrinimo grupėje turi būti bent vienas narys, turintis atitinkamos gaminio technologijos įvertinimo eksperto patirtį. Įvertinimo procedūroje turi būti numatytas įvertinimo vizitas į gamintojo patalpas.

9. Apie sprendimą turi būti pranešta gamintojui. Tokiame pranešime turi būti tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas.

10. Patvirtinus kokybės sistemą, gamintojas privalo vykdyti kokybės sistemos dokumentuose įtvirtintus įsipareigojimus, palaikyti tinkamą ir efektyvią sistemą.

11. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas turi pranešti paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai, kuri patvirtino kokybės sistemą, apie bet kokius numatomus kokybės sistemos pakeitimus.

12. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo įvertinti numatomus pakeitimus ir nuspręsti, ar kokybės sistema su pakeitimais atitiks reikalavimus, nurodytus 5 punkte, ar reikės ją įvertinti iš naujo.

13. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi pranešti gamintojui apie savo sprendimą. Tokiame pranešime turi būti tyrimo išvados ir motyvuotas sprendimas.

14. Paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos priežiūros tikslas yra įsitikinti, kad gamintojas deramai vykdo pareigas, susijusias su įdiegta ir patvirtinta kokybės sistema.

15. Gamintojas privalo leisti paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai kontrolės tikslais patekti į projektavimo, gamybos, kontrolės ir bandymų bei sandėliavimo patalpas ir privalo pateikti jai šią informaciją:

15.1. kokybės sistemos dokumentus;

15.2. kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje projektavimą, pvz.: analizių, skaičiavimų, bandymų ir kitokius rezultatus;

15.3. kokybės duomenų įrašus, įrašus apie kokybę, numatytus kokybės sistemos dalyje, apimančioje gamybą, pvz.: kontrolės ataskaitas ir bandymų duomenis, kalibravimo duomenis, darbuotojų atestavimo ataskaitas ir kt.

16. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo periodiškai atlikti patikrinimus, kad įsitikintų, jog gamintojas palaiko ir naudoja kokybės sistemą, ir patikrinimo ataskaitą pateikti gamintojui.

17. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga gali patikrinti gamintoją be išankstinio įspėjimo. Tokių patikrinimų metu paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga gali atlikti bandymus arba nurodyti juos atlikti gamintojui ar kitam asmeniui jo vardu, siekdama patikrinti, ar kokybės sistema veikia teisingai. Paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo pateikti gamintojui patikrinimo ataskaitą ir, jei buvo atlikti bandymai, bandymų protokolą.

18. Gamintojas mažiausiai 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminy, privalo laikyti ir prireikus pateikti Tarnybai:

18.1. dokumentus, nurodytus šio priedo 3 punkte;

18.2. dokumentus, nurodytus šio priedo 11 punkte;

18.3. paskelbtųjų (notifikuotųjų) įstaigų sprendimus ir ataskaitas, nurodytus šio priedo 13, 16 ir 17 punktuose.

19. Kiekviena paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga privalo sudaryti galimybę kitoms paskelbtosioms (notifikuotosioms) įstaigoms gauti informaciją apie išduotus ir atšauktus kokybės sistemų patvirtinimus, taip pat ir apie su jomis susijusius aparatus.

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų
galinių įrenginių techninio
reglamento
5 priedas

ĮSTAIGŲ, KURIOS GALI BŪTI PASKELBTOSIOS (NOTIFIKUOTOS), ĮVERTINIMO KRITERIJAI

1. Lietuvos Respublikos šio Reglamento taikymo srityje paskiriamos paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

1.1. įstaiga, jos vadovas ir darbuotojai, atsakingi už paskirtų užduočių vykdymą, negali būti aparatų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, telekomunikacijų operatoriai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai ar kiti šių asmenų atstovai. Jie turi būti nepriklausomi, nedalyvauti šiuos aparatus projektuojant, konstruojant, parduodant ar techniškai prižiūrint nei tiesiogiai, nei kaip kiti šių asmenų atstovai. Šie įpareigojimai neužkerta kelio gamintojui ir paskelbtajai (notifikuotajai) įstaigai keistis technine informacija;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

1.2. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga ir jos darbuotojai paskirtas užduotis turi atlikti aukščiausiu profesiniu ir techninės kompetencijos lygiu, nepriklausyti nuo patikrinimo rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių bet kokio spaudimo ar paskatinimų, ypač finansinių, kurie gali daryti įtaką jų sprendimams ar kontrolės rezultatams;

1.3. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi turėti kompetentingų darbuotojų ir būtinų priemonių, sudarančių sąlygas tinkamai atlikti su patikrinimu susijusias užduotis;

1.4. darbuotojai, atsakingi už kontrolę, turi:

1.4.1. turėti gerą techninį ir profesinį pasirengimą;

1.4.2. gerai išmanyti daromų bandymų ar patikrinimų reikalavimus ir turėti tokių bandymų ar patikrinimų patirtį;

1.4.3. mokėti parengti sertifikatus, protokolus bei ataskaitas, reikalingas atliktiems patikrinimams patvirtinti;

1.5. turi būti užtikrintas kontrolės darbuotojų nešališkumas. Jų atlyginimas neturi priklausyti nei nuo padarytų bandymų ar patikrinimų skaičiaus, nei nuo šių bandymų ar patikrinimų rezultatų;

1.6. paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga turi apsidrausti civilinę atsakomybę, nebent pagal nacionalinius įstatymus atsakomybę prisiima valstybė;

1.7. paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti informacijos, kurią jie sužino atlikdami savo užduotis, saugumą ir slaptumą, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip.

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
6 priedas

APARATŲ ŽYMĖJIMAS

1. ES atitikties patvirtinimo žymenį sudaro tokios formos raidės „CE“:



2. Jei CE žymuo didinamas ar mažinamas, turi būti išlaikomos brėžinyje nurodytos proporcijos.

3. CE žymuo turi būti ne mažesnis kaip 5 mm aukščio, išskyrus tuos atvejus, kai to neleidžia aparatų ypatybės.

4. CE žymuo turi būti pritvirtintas prie įrenginių ar ant jų informacinės lentelės. Papildomai jis turi būti pritvirtintas ant pakuotės, jei tokia yra, ir ant pridedamų dokumentų.

5. CE žymuo turi būti pritvirtintas matomoje vietoje, turi būti įskaitomas ir nenusitrinti.

6. Prie CE žymens turi būti nurodytas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis kodas, jei tokia įstaiga dalyvavo atitikties įvertinimo procedūroje, taip pat aparatų klasės identifikacinis ženklas, jei aparatai priklauso 8 priede nurodytai 2 aparatų klasei. Identifikaciniam ženklui atitinkamai taikomi šio priedo 2–5 punktuose nustatyti reikalavimai ir jis turi būti tokio paties aukščio kaip ir CE žymuo.

7. Identifikacinis ženklas turi atrodyti taip:



Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
7 priedas

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. ES atitikties deklaracijoje turi būti nurodyta:

1.1. deklaraciją išdavusio aparatų gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;

1.2. aparatų pavadinimas, tipas ar modelis ir kita informacija, pagal kurią būtų galima aiškiai atpažinti aparatus;

1.3. nuorodos į standartus ir (arba) specifikacijas, kurioms yra deklaruojama atitiktis, ir, jeigu reikia, į specialiąsias priemones, taikomas siekiant užtikrinti aparatų atitiktį šio Reglamento nuostatomis;

1.4. deklaraciją patvirtinusio atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, kartu su deklaracijos išdavimo data;

1.5. patvirtinimas, jog aparatų gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas, išduodamas deklaraciją, už ją visiškai atsako;

Papildyta punktu:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

1.6. jei atitikties įvertinimo procedūroje dalyvavo paskelbtoji (notifikuotoji) įstaiga, šios įstaigos pavadinimas, adresas ir identifikacinis numeris.

Papildyta punktu:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

2. Rengiant ES atitikties deklaraciją galima vadovautis Lietuvos standartu LST EN 45014 „Bendrieji tiekėjų atitikties deklaracijai keliami reikalavimai“.

Radijo ryšio įrenginių ir
telekomunikacijų galinių
įrenginių techninio reglamento
8 priedas

APARATŲ KLASĖS

1. Pirmajai aparatų klasei priklauso:

1.1. galiniai įrenginiai, jungiami į viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus, ir radijo ryšio įrenginių imtuvinės dalys:

1.1.1. skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) galiniai įrenginiai (ISDN pagrindinės spartos, ISDN pirminės spartos, ISDN U, plačiajuosčio ISDN, ATM);

1.1.2. virtualiųjų privačių tinklų, viešojo fiksuoto tinklo (PSTN) galiniai įrenginiai (analoginiai telefono aparatai, įskaitant aparatus, kurie sudaro galimybę naudoti centrinės stoties išplėstinės telefono ryšio paslaugas (centrekso paslaugas);

1.1.3. skirtųjų linijų galiniai įrenginiai (analoginiai dvilaidžių linijų, keturlaidžių linijų, skaitmeninių linijų, SDH linijų, optinių skaidulų);

1.1.4. laidiniai galiniai duomenų perdavimo įrenginiai (X.21, X.25, Ethernet, Token Ring, Token Bus, TCP/IP, Frame Relay);

1.1.5. laidiniai galiniai interaktyvieji transliavimo įrenginiai (komutuojami arba nekomutuojami, vaizdo arba garso);

1.1.6. telekso galiniai įrenginiai (vienos linijos, keleto linijų);

1.1.7. kiti galiniai įrenginiai, jungiami į viešuosius fiksuoto telefono ryšio tinklus;

1.1.8. radijo ryšio įrenginiai-imtuvai;

1.2. tinklu valdomi siunčiamieji radijo ryšio įrenginiai:

1.2.1. GSM tinklų galiniai įrenginiai (GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 ir GSM 450);

1.2.2. skrydžių antžeminių telefono sistemų (TFTS) galiniai įrenginiai;

1.2.3. sausumos judriųjų palydovinių tarnybų, veikiančių 1,5/1,6 GHz dažnių juostose, antžeminės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.4. sausumos judriųjų palydovinių tarnybų, veikiančių 10,7-15,0 GHz dažnių juostoje, antžeminės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.5. TETRA sistemos galiniai įrenginiai;

1.2.6. palydovinio personalinio ryšio tarnybų, veikiančių 1,6/2,4 GHz dažnių juostose, antžeminės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.7. palydovinio personalinio ryšio tarnybų, veikiančių 1,9/2,1 GHz dažnių juostose, žemės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.8. sausumos judriųjų palydovinių tarnybų, veikiančių 1,5/1,6 GHz dažnių juostose, mažos duomenų perdavimo spartos žemės stotys (galiniai įrenginiai);

1.2.9. kiti tinklu valdomi siunčiamieji radijo ryšio įrenginiai;

1.3. radijo ryšio įrenginiai-siųstuvai, techniškai suderinti visoje ES ir kurių teikimui į rinką netaikomi apribojimai:

1.3.1. belaidžiai DECT sistemos telefonai;

1.3.2. nespacificinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai:

1.3.2.1. dažnių juostos: 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz ir 40,695 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 10 mW, kanalų atskyrimas: 10 kHz, veikimo ciklas: $\leq 100\%$; neapima aparatų, skirtų garso ir balso signalams perduoti ir (arba) priimti;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

1.3.2.2. dažnių juosta: 433,050–434,790 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 10 mW, veikimo ciklas: $\leq 10\%$; neapima aparatų, skirtų garso ir balso signalams perduoti ir (arba) priimti;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

1.3.2.3. dažnių juosta: 2446,5–2475,0 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 10 mW, veikimo ciklas: $\leq 100\%$; apima tik patalpose naudojamus vaizdo signalų perdavimo ir (arba) priėmimo aparatus, veikiančius 2454–2475 MHz dažnių juostoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

1.3.3. vietinio radijo ryšio tinklų įrenginiai (RLAN):

1.3.3.1. dažnių diapazonas: 2446,5–2475,0 MHz, efektyvioji spinduliuotės galia: 100 mW, veikimo ciklas: $\leq 100\%$; gali būti taikomi tam tikri apribojimai atskirose geografinėse vietose, apima tik patalpose naudojamus įrenginius;

1.4. induktyviniai mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai (automobilių imobilaizeriai, gyvūnų ir žmonių identifikatoriai, pavojaus (apsaugos) sistemos, kabelių diagnostikos, atliekų tvarkymo, belaidžio balso perdavimo, įėjimo kontrolės aparatai, artėjimo jutikliai, apsaugos nuo vagysčių kontrolės priemonės, duomenų perdavimo nešiojami aparatai, automatinio prekių kodo nuskaitymo aparatai, belaidės kontrolės sistemos ir kelių mokesčių rinkliavos aparatai). Naudojant šiuos įrenginius neturi būti sukelti radijo trukdžiai arti esantiems kitų radijo ryšio tarnybų imtuvams, o ypač tose pačiose dažnių juostose veikiančioms gelbėjimo ir saugos tarnybų ryšių sistemoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

2. Antrajai aparatų klasei priklauso:

2.1. VSAT radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 3,4–7,0 GHz dažnių juostoje;

2.2. VSAT radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 10,7–15,0 GHz dažnių juostoje;

2.3. palydovinio ryšio naujienų rinkimo Žemės stotys, veikiančios 10,7–15,0 GHz dažnių juostoje;

2.4. TETRA sistemos tiesioginės veikos radijo ryšio įrenginiai;

2.5. TETRAPOL radijo ryšio sistemų įrenginiai;

2.6. privačiojo (asmeninio) radijo ryšio įrenginiai;

2.7. mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai;

2.8. mikrobanginio radijo ryšio įrenginiai;

2.9. fiksuotos tarnybos radijo ryšio įrenginiai;

2.10. transliavimo (radijo ir televizijos) siųstuvi;

2.11. jūrinio radijo ryšio įrenginiai;

2.12. radijo ryšio įrenginiai, skirti naudoti infrastruktūroje (pvz.: pagrindinės stotys);

2.13. radijo mėgėjų dažnių diapazonuose veikiantys radijo ryšio įrenginiai.

Pakeitimai:

1.

Ryšių reguliavimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. [1V-100](#), 2003-09-04, Žin., 2003, Nr. 88-4022 (2003-09-17), i. k. 103110RISAK001V-100

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 138 "Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo