

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-25

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [9-318](#), i. k. 1082330ISAK0003D-22

Nauja redakcija nuo 2018-04-20:

Nr. [3D-228](#), 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06253

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S DĖL KOMERCINIŲ ŽUVŲ IR AUGALŲ RŪŠIŲ PAVADINIMŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

2008 m. sausio 15 d. Nr. 3D-22
Vilnius

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2008 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 37 straipsniu:

1. T v i r t i n u Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. jei Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąraše nėra tam tikros žuvų ar augalų rūšies pavadinimo, asmuo gali pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai prašymą dėl laikino komercinio žuvų ar augalų rūšies pavadinimo suteikimo, nurodydamas mokslinį žuvų ar augalų rūšies pavadinimą;

2.2. pasibaigus metų terminui nuo laikino komercinio pavadinimo žuvų ar augalų rūšių suteikimo, Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašas papildomas tos žuvų ar augalų rūšies komerciniu pavadinimu;

2.3. tiekiami į rinką žuvininkystės produktai turi būti paženklininti nurodant lotynišką mokslinį ir lietuvišką komercinį arba, jo nesant, laikiną komercinį žuvų ar augalų rūšies pavadinimą. Sinonimai lotynų kalba ženklinti neturi būti naudojami.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [3D-126](#), 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03461

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos
2008 m. sausio 4 d. raštu Nr. B6-(1.9)-11

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-22
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-129
redakcija)

KOMERCINIŲ ŽUVŲ IR AUGALŲ RŪŠIŲ PAVADINIMŲ SĄRAŠAS

I SKYRIUS
ŽUVŲ PAVADINIMAI

Eil. Nr.	Mokslinis pavadinimas, autorius (lotynų kalba)	Sinonimai, autorius (lotynų kalba)	Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)
1	<i>Abalistes stellatus</i> (Anonymous, 1798)	Balistes stellatus Anonymous, 1798	žvaigždėtoji raguotė
2	<i>Ablennes hians</i> (Valenciennes, 1846)	Ablennes pacificus Walford, 1936; Belone hians Valenciennes, 1846; Belone maculata Poey, 1860; Belone melanostigma Valenciennes, 1846; Belone schismatorhynchus Bleeker, 1850; Mastacembelus melanostigma (Valenciennes, 1846); Mastacembelus fasciatus Bleeker, 1872; Tylosurus caeruleofasciatus Stead, 1908; Tylosurus hians (Valenciennes, 1846)	plokščiakūnė vėjažuvė
3	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	Abramis argyreus Valenciennes, 1844; Abramis melaenus Agassiz, 1835; Abramis gehini Blanchard, 1866; Abramis microlepidotus Valenciennes, 1844; Abramis vetula Heckel, 1836; Abramis vulgaris Mauduyt, 1849; Cyprinus brama Linnaeus, 1758	paprastasis karšis
4	<i>Abudefduf bengalensis</i> (Bloch, 1787)	Chaetodon bengalensis Bloch, 1787; Glyphidodon affinis Günther, 1862; Glyphidodon bengalensis Capello, 1871; Glyphisodon bengalensis Cuvier & Valenciennes, 1830; Glyphisodon palmeri Ogilby, 1918; Labrus macrogaster Lacepède, 1801	bengalinė vienuolžuvė
5	<i>Abudefduf saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Abudefduf ascensionis Fowler, 1919; Abudefduf marginatus (Bloch, 1787); Apogon quinquevittatus Blyth, 1858; Chaetodon marginatus Bloch, 1787; Chaetodon mauritii Bloch, 1787; Chaetodon sargoides Lacepède, 1802; Chaetodon saxatilis Linnaeus, 1758; Glyphidodon saxatilis (Linnaeus, 1758); Glyphisodon binar Montrouzier, 1857; Glyphisodon moucharra Lacepède, 1802	vištakė vienuolžuvė
6	<i>Abudefduf septemfasciatus</i> (Cuvier, 1830)	Abudefduf multifasciatus Seale, 1906; Abudefduf pae Curtiss, 1938; Chaetodon rotundus Linnaeus, 1758; Glyphisodon septemfasciatus Cuvier, 1830	septyndryžė vienuolžuvė
7	<i>Acantharchus pomotis</i> (Baird, 1855)	Centrarchus pomotis Baird, 1855	balinė saulažuvė
8	<i>Acanthocephala indica</i> (Day, 1888)	Cepola indica Day, 1888	indinė kaspinuotė
9	<i>Acanthocephala krusensternii</i> (Temminck & Schlegel, 1845)	Cepola krusensternii Temminck & Schlegel, 1845	gelsvadėmė kaspinuotė
10	<i>Acanthocephala limbata</i> (Valenciennes, 1835)	Cepola limbata Valenciennes, 1835	juodadėmė kaspinuotė

11	<i>Acantholabrus palloni</i> (Risso, 1810)	Acantholabrus couchi Valenciennes, 1839; Acantholabrus couchii Valenciennes, 1839; Acantholabrus imbricatus Lowe, 1839; Crenilabrus luscus (Linnaeus, 1758); Labrus pallidus Nardo, 1824; Labrus palloni (Risso, 1810); Lutjanus palloni Risso, 1810	dygioji lūpažuvė
12	<i>Acanthopagrus berda</i> (Forsskål, 1775)	Acanthopagrus calamara (Valenciennes, 1830); Chrysophrys berda (Forsskål, 1775); Chrysophrys berda calamara Day, 1876; Chrysophrys calamara Valenciennes, 1830; Chrysophrys madagascariensis Valenciennes, 1830; Chrysophrys robinsoni Gilchrist & Thompson, 1908; Mylio berda (Forsskål, 1775); Pagrus berda (Forsskål, 1775); Pagrus robinsoni (Gilchrist & Thompson, 1908); Sparus berda Forsskål, 1775; Sparus calamara Cuvier, 1829; Sparus hasta Bloch & Schneider, 1801; Sparus longispinnis (Valenciennes, 1830); Sparus madagascariensis (Valenciennes, 1830)	juodoji milija
13	<i>Acanthopagrus bifasciatus</i> (Forsskål, 1775)	Chaetodon bifasciatus Forsskål, 1775; Chrysophrys bifasciata (Forsskål, 1775); Mylio bifasciatus (Forsskål, 1775); Sparus bifasciatus (Forsskål, 1775)	juodadryžė milija
14	<i>Acanthopagrus latus</i> (Houttuyn, 1782)	Acanthopagrus datnia (Hamilton, 1822); Chrysophrys auripes Richardson, 1846; Chrysophrys datnia (Hamilton, 1822); Chrysophrys rubroptera Tirant, 1883; Chrysophrys xanthopoda Richardson, 1846; Mylio latus (Houttuyn, 1782); Sparus chrysopterus Kishinouye, 1907; Sparus latus Houttuyn, 1782	stambiažvynė milija
15	<i>Acanthurus chirurgus</i> (Bloch, 1787)	Acanthurus phlebotomus Valenciennes, 1835; Chaetodon chirurgus Bloch, 1787	paprastasis jūrų chirurgas
16	<i>Acanthurus leucosternon</i> Bennett, 1833	Acanthurus delisiani Valenciennes, 1835; Acanthurus delisianus Valenciennes, 1835; Hepatus leucosternon (Bennett, 1833); Rhombotides leucosternon (Bennett, 1833)	baltakrūtis jūrų chirurgas
17	<i>Acanthurus lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	Acanthurus vittatus Bennett, 1828; Chaetodon lineatus Linnaeus, 1758; Ctenodon lineatus (Linnaeus, 1758); Harpurus lineatus (Linnaeus, 1758); Hepatus lineatus (Linnaeus, 1758); Rhombotides lineatus (Linnaeus, 1758); Teuthis lineatus (Linnaeus, 1758)	dryžasis jūrų chirurgas
18	<i>Acanthurus olivaceus</i> Bloch & Schneider, 1801	Acanthurus chrysosoma Bleeker, 1857; Acanthurus eparei Lesson, 1830; Acanthurus erythromelas Swainson, 1839; Acanthurus humeralis Valenciennes, 1835; Ctenodon erythromelas (Swainson, 1839); Harpurus paroticus Forster, 1844; Hepatus chrysosoma (Bleeker, 1857); Hepatus olivaceus (Bloch & Schneider, 1801); Rhombotides olivaceus (Bloch & Schneider, 1801); Rhombotides xanthosoma Bleeker, 1865; Teuthis olivaceus (Bloch & Schneider, 1801)	geltondėmis jūrų chirurgas
19	<i>Achondrostoma arcasii</i> (Steindachner, 1866)	Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866); Leuciscus arcasii (Steindachner, 1866); Leucos arcasii Steindachner, 1866; Rutilus arcasi (Steindachner, 1866); Rutilus arcasii (Steindachner, 1866); Rutilus rubilio arcasi (Steindachner, 1866)	ispaninė kuoja
20	<i>Acipenser baerii</i> Brandt, 1869	Acipenser baeri Brandt, 1869; Acipenser baeri baicalensis Nikolskii, 1896; Acipenser baeri stenorrhynchus Nikolskii, 1896; Acipenser baerii baerii Brandt, 1869; Acipenser baerii baicalensis Nikolskii, 1896; Acipenser baerii baicalensis Nikolskii, 1896;	sibirinis eršketas

		Acipenser baerii stenorrhynchus Nikolskii, 1896; Acipenser baieri Brandt, 1869; Acipenser stenorrhynchus Nikolskii, 1896; Acipenser stenorrhynchus baicalensis Nikolskii, 1896	
21	<i>Acipenser brevirostrum</i> Lesueur, 1818	Acipenser brevirostris Lesueur, 1818	bukasnukis eršketa
22	<i>Acipenser dabryanus</i> Duméril, 1869		korėjinis eršketa
23	<i>Acipenser fulvescens</i> Rafinesque, 1817	Accipenser fulvescens Rafinesque, 1817	ežerinis eršketa
24	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt & Ratzeburg, 1833	Acipenser colchicus Marti, 1940; Acipenser gueldenstadti Brandt & Ratzeburg, 1833; Acipenser gueldenstadti colchica Marti, 1940; Acipenser gueldenstadti colchica Marti, 1940; Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833; Acipenser gueldenstaedti Brandt & Ratzeberg, 1833; Acipenser gueldenstaedti colchicus Marti, 1940; Acipenser gueldenstaedti goli Antipa, 1909; Acipenser gueldenstaedti longirostris Antipa, 1909; Acipenser gueldenstaedti scaber Antipa, 1909; Acipenser gueldenstaedti tanaica Marti, 1940; Acipenser gueldenstaedtii colchicus Marti, 1940; Acipenser gueldenstaedtii colchicus Marti, 1940; Acipenser gueldenstaedtii scobar Antipa, 1909; Acipenser macrophthalmus Heckel, 1836; Acipenser medius Heckel, 1836; Acipenser gueldenstaedtii gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833	rusinis eršketa
25	<i>Acipenser medirostris</i> Ayres, 1854	Acipenser acutirostris Ayres, 1854	sachalininis eršketa
26	<i>Acipenser naccarii</i> Bonaparte, 1836	Acipenser aculeatus Lovetsky, 1834; Acipenser brevirostris Heckel, 1836; Acipenser heckelii Brandt & Ratzeburg, 1833; Acipenser heckelii Fitzinger, 1836; Acipenser ladanus Nardo, 1847; Acipenser ladanus Ninni, 1872; Acipenser naccari Bonaparte, 1836; Acipenser nardoi Heckel, 1851; Acipenser nasus Heckel, 1847; Acipenser platycephalus Heckel, 1836	adrijinis eršketa
27	<i>Acipenser nudiventris</i> Lovetsky, 1828	Acipenser glaber Fitzinger, 1836; Acipenser nudivenris Lovetsky, 1828; Acipenser nudiventris derjavini Borzenko, 1950; Acipenser schypa Bonnaterre, 1788; Acipenser schypa Gùldenstädt, 1772; Acipenser turritus Fitzinger & Heckel, 1836	aralinis eršketa
28	<i>Acipenser oxyrinchus</i> Mitchill, 1815	Acipenser bairdii Duméril, 1870; Acipenser girardi Duméril, 1870; Acipenser hallowellii Duméril, 1870; Acipenser holbrookii Duméril, 1870; Acipenser kennicottii Duméril, 1870; Acipenser lecontei Duméril, 1867; Acipenser lichtensteinii Bloch & Schneider, 1801; Acipenser macrorhinus zuméril, 1870; Acipenser oxyrhynchus Mitchill, 1814; Acipenser oxyrhynchus desotoi Vladykov, 1955; Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill, 1815; Acipenser oxyrinchus desotoi Vladykov, 1955; Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill, 1815; Sturio accipenser Strøm, 1784	aštriašnipis eršketa
29	<i>Acipenser persicus</i> Borodin, 1897	Acipenser güldenstädti persicus Borodin, 1897	persinis eršketa
30	<i>Acipenser ruthenus</i>	Acipenser dubius Heckel, 1836; Acipenser gmelini	sterlė

	Linnaeus, 1758	Fitzinger, 1836; <i>Acipenser jeniscensis</i> Herzenstein, 1895; <i>Acipenser jeniscensis</i> Herzenstein, 1895; <i>Acipenser kamensis</i> Lovetsky, 1834; <i>Acipenser kankreni</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser kostera</i> Fitzinger, 1832; <i>Acipenser lovetzkyi</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser marsiglii</i> Brandt, 1833; <i>Acipenser pygmaeus</i> Pallas, 1814; <i>Acipenser ruthensis</i> Linnaeus, 1758; <i>Acipenser ruthenus alba</i> Antipa, 1909; <i>Acipenser ruthenus albinea</i> Brusina, 1902; <i>Acipenser ruthenus birostrata</i> Brusina, 1902; <i>Acipenser ruthenus erytraea</i> Antipa, 1909; <i>Acipenser ruthenus grisescens</i> Brandt, 1853; <i>Acipenser ruthenus leucotica</i> Brandt, 1853; <i>Acipenser ruthenus obtusirostra</i> Brusina, 1902; <i>Acipenser ruthenus obtusirostris</i> Brusina, 1902; <i>Acipenser ruthenus rutzskyi</i> Johansen, 1946; <i>Acipenser ruthenus ruzskyi</i> Johansen, 1946; <i>Acipenser ruthenus septemcarinata</i> Brusina, 1902; <i>Sterledus ruthenus sibiricus</i> Dybowski, 1874	
31	<i>Acipenser schrenckii</i> Brandt, 1869	<i>Acipenser baeri schrencki</i> Brandt, 1869; <i>Acipenser multiscutatus</i> Tanaka, 1908; <i>Acipenser schrencki</i> Brandt, 1869; <i>Acipenser schrenki</i> Brandt, 1869; <i>Sturio schrenckii</i> (Brandt, 1869)	amūrinis eršketas
32	<i>Acipenser sinensis</i> Gray, 1835	<i>Acipenser kikuchii</i> Jordan & Snyder, 1901	kininis eršketas
33	<i>Acipenser stellatus</i> Pallas, 1771	<i>Acipenser helops</i> Pallas, 1814; <i>Acipenser ratzeburgii</i> Brandt, 1833; <i>Acipenser rostratus</i> Brandt & Ratzeburg, 1833; <i>Acipenser seuruga</i> Bonnaterre, 1788; <i>Acipenser stellatus danubialis</i> Brusina, 1902; <i>Acipenser stellatus donensis</i> Lovetsky, 1834; <i>Acipenser stellatus illyricus</i> Brusina, 1902	žvaigždėtasis eršketas
34	<i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758	<i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758; <i>Acipenser attilus</i> Gray, 1851; <i>Acipenser ducissae</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser europaeus</i> Brusina, 1902; <i>Acipenser fitzingeri</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser fitzingerii</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser hospitus</i> Krøyer, 1852; <i>Acipenser laevis</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser latirostris</i> Parnell, 1831-37; <i>Acipenser milberti</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser nehelae</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser podapos</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser stureio</i> Linnaeus, 1758; <i>Acipenser sturioides</i> Malm, 1861; <i>Acipenser valenciennii</i> Duméril, 1870; <i>Acipenser yarrellii</i> Duméril, 1867; <i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758; <i>Sturio vulgaris</i> Rafinesque, 1810	atlantinis eršketas
35	<i>Acipenser transmontanus</i> Richardson, 1836	<i>Acipenser aleutensis</i> Fitzinger, 1836	baltasis eršketas
36	<i>Acropoma hanedai</i> Matsubara, 1953		žibintinis ešerys
37	<i>Aethaloperca rogaa</i> (Forsskål, 1775)	<i>Cephalopholis rogaa</i> (Forsskål, 1775); <i>Perca lunaria</i> Forsskål, 1775; <i>Perca rogaa</i> Forsskål, 1775	raudonžiotis gruperis
38	<i>Aethotaxis mitopteryx</i> DeWitt, 1962		antarktinė ilgapelekė
39	<i>Agonostomus telfairii</i> Bennett, 1832	<i>Agonostoma dobuloides</i> (Valenciennes, 1836); <i>Agonostomus dobuloides</i> (Valenciennes, 1836); <i>Nestis cyprinoides</i> Valenciennes, 1836; <i>Nestis dobuloides</i> Valenciennes, 1836	madagaskarinė kefalė
40	<i>Agonus cataphractus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aspidophorus armatus</i> Lacepède, 1801; <i>Aspidophorus cataphractus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Aspidophorus europaeus</i> Cuvier, 1829; <i>Cataphractus schoneveldii</i> Fleming, 1828;	europinė jūrų laputė

		Cottus brodamus Bonnaterre, 1788; Cottus cataphractus Linnaeus, 1758; Paragonus sertorii Miranda Ribeiro, 1918; Phalangistes cataphractus (Linnaeus, 1758); Ribeiroa sertorii (Miranda Ribeiro, 1918)	
41	<i>Ailiichthys punctata</i> Day, 1872	<i>Ailia punctata</i> (Day, 1872)	dēmētoji ailija
42	<i>Albula nemoptera</i> (Fowler, 1911)	<i>Dixonina nemoptera</i> Fowler, 1911	didžiažiotė albulė
43	<i>Albula vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Albula conorynchus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Albula lacustris</i> Walbaum, 1792; <i>Albula parrae</i> Valenciennes, 1847; <i>Albula plumieri</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Albula rostrata</i> Gray, 1854; <i>Amia immaculata</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Clupea brasiliensis</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Clupea macrocephala</i> Lacepède, 1803; <i>Engraulis bahiensis</i> Spix, 1829; <i>Engraulis sericus</i> Spix, 1829; <i>Esox vulpes</i> Linnaeus, 1758; <i>Esunculus costai</i> Kaup, 1856; <i>Glossodus forskalii</i> Spix & Agassiz, 1829	paprastoji albulė
44	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	<i>Abramis bipunctatus</i> (Bloch, 1782); <i>Alburnus bipunctatus</i> (Bloch, 1782); <i>Aspius bipunctatus</i> (Bloch, 1782); <i>Aspius fasciatus</i> Nordmann, 1840; <i>Cyprinus annoni</i> Walbaum, 1792; <i>Cyprinus bipunctatus</i> Bloch, 1782; <i>Cyprinus blockii</i> Nau, 1787; <i>Cyprinus gronovii</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Cyprinus punctatus</i> Shaw, 1804; <i>Cyprinus riemling</i> Hermann, 1804; <i>Cyprinus sanderi</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Cyprinus spirlin</i> Lacepède, 1803; <i>Cyprinus tinca nota</i> Walbaum, 1792; <i>Cyprinus tinca notha</i> Walbaum, 1792; <i>Leuciscus baldneri</i> Valenciennes, 1844; <i>Leuciscus bipunctatus</i> (Bloch, 1782); <i>Spirlinus bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	srovinė aukšlė
45	<i>Alburnoides oblongus</i> Bulgakov, 1923		taškentinė aukšlė
46	<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Abramis alburnus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Alborella maxima</i> Fatio, 1882; <i>Alburnus acutus</i> Heckel, 1843; <i>Alburnus alborella lateristriga</i> Canestrini, 1864; <i>Alburnus alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Alburnus alburnus charusini natio dagestanicus</i> Petrov, 1926; <i>Alburnus alburnus hohenackeri natio kumbaschensis</i> Petrov, 1926; <i>Alburnus alburnus hohenackerkumbaschensis</i> Petrov, 1926; <i>Alburnus alburnus macedonicus</i> Karaman, 1928; <i>Alburnus alburnus thessalicus</i> Stephanidis, 1950; <i>Alburnus ausonii</i> Bonaparte, 1845; <i>Alburnus avola</i> Bonaparte, 1846; <i>Alburnus breviceps</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Alburnus charusini</i> Herzenstein, 1889; <i>Alburnus fabraei</i> Blanchard, 1866; <i>Alburnus fracchia</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Alburnus linnei</i> Malm, 1877; <i>Alburnus lucidus</i> Bonaparte, 1844; <i>Alburnus lucidus</i> Heckel, 1843; <i>Alburnus lucidus angustior</i> Walecki, 1863; <i>Alburnus lucidus ilmenensis</i> (Warpachowski, 1886); <i>Alburnus lucidus lacustris</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Alburnus lucidus latior</i> Walecki, 1863; <i>Alburnus lucidus macropterus</i> Kamensky, 1901; <i>Alburnus mirandella</i> Blanchard, 1866; <i>Alburnus obtusus</i> Heckel, 1843; <i>Alburnus scoranza</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Alburnus scoranza</i> Bonaparte, 1845; <i>Alburnus scoranzoides</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Alburnus striatus</i> Petrov, 1926; <i>Alburnus strigio</i> Bonaparte, 1845; <i>Aspius alburnoides</i>	paprastoji aukšlė

		Selys-longchamps, 1842; Cyprinus alburnus Linnaeus, 1758; Leuciscus alburnus (Linnaeus, 1758); Leuciscus dolabratus Valenciennes, 1844; Leuciscus lucidus ilmenensis Warpachowski, 1886	
47	<i>Alburnus filippii</i> Kessler, 1877		kurinė aukšlė
48	<i>Alburnus tarichi</i> (Güldenstädt, 1814)	Chalcalburnus tarichi (Güldenstädt, 1814); Cyprinus tarichi Güldenstädt, 1814; Leuciscus vanensis Günther, 1868	Vano aukšlė
49	<i>Aldrichetta forsteri</i> (Valenciennes, 1836)	Agonostoma diemensis (Richardson, 1840); Agonostomus forsteri (Valenciennes, 1836); Aldrichetta forsteri nonpilcharda Whitley, 1951; Dajaus diemensis Richardson, 1840; Mugil albula Forster, 1801; Mugil forsteri Valenciennes, 1836	geltonakė kefalė
50	<i>Alectis alexandrina</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	Blepharis alexandrinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Caranx alexandrinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Caranx goreensis (Cuvier, 1833); Gallichthys aegyptiacus Cuvier, 1833; Gallichtys aegyptiacus Cuvier, 1833; Gallus alexandrinus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Hynnis goreensis Cuvier, 1833; Scyris alexandrina (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Scyris alexandrinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Selene goreensis (Cuvier, 1833); Vomer alexandrinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	afrikinis alektis
51	<i>Alectis ciliaris</i> (Bloch, 1787)	Alectis breviventralis Wakiya, 1924; Alectis crinitus (Mitchill, 1826); Alectis indica (Cuvier, 1833); Alectis temmincki Wakiya, 1924; Blepharichthys crinitus (Mitchill, 1826); Blepharis ciliaris (Bloch, 1787); Blepharis crinitus (Mitchill, 1826); Blepharis fasciatus Rüppell, 1830; Blepharis indicus Cuvier, 1833; Blepharis major Cuvier, 1833; Blepharis sutor Cuvier, 1833; Carangoides ajax Snyder, 1904; Gallus virescens Lacepède, 1802; Hynnis cubensis Poey, 1860; Hynnis hopkinsi Jordan & Starks, 1895; Scyris analis Poey, 1868; Zeus ciliaris Bloch, 1787; Zeus crinitus Mitchill, 1826; Zeus gallus Linnaeus, 1758	ilgapelekis alektis
52	<i>Alectis indica</i> (Rüppell, 1830)	Hynnis insanus Valenciennes, 1862; Hynnis momsa Herre, 1927; Scyris indicus Rüppell, 1830; Seriolichthys indicus (Rüppell, 1830)	indinis alektis
53	<i>Alepes djedaba</i> (Forsskål, 1775)	Atule djedaba (Forsskål, 1775); Atule kalla (Cuvier, 1833); Caranx djedaba (Forsskål, 1775); Caranx kalla Cuvier, 1833; Caranx microbrachium Fowler, 1934; Scomber djedaba Forsskål, 1775; Selar djedaba (Forsskål, 1775)	gelsvasis alepis
54	<i>Alepes kleinii</i> (Bloch, 1793)	Alepes kalla (Cuvier, 1833); Alepes kleinii (Bloch, 1793); Alepes megalaspis (Bleeker, 1854); Alepes para (Cuvier, 1833); Carangoides parax (Cuvier, 1833); Caranx kleinii (Bloch, 1793); Caranx microchir Cuvier, 1833; Caranx miyakamii Wakiya, 1924; Caranx para Cuvier, 1833; Micropteryx queenslandiae De Vis, 1884; Scomber kleinii Bloch, 1793; Selar megalaspis Bleeker, 1854	auksinis alepis
55	<i>Alepes melanoptera</i> (Swainson, 1839)	Alepes malam (Bleeker, 1851); Atule malam (Bleeker, 1851); Atule pectoralis (Chu & Cheng, 1958); Caranx malam (Bleeker, 1851); Caranx nigripinnis Day, 1876; Caranx pectoralis Chu & Cheng, 1958; Selar malam	juodapelekis alepis

		Bleeker, 1851; <i>Trachinus melanoptera</i> Swainson, 1839	
56	<i>Alepes vari</i> (Cuvier, 1833)	<i>Alepes glabra</i> Fowler, 1904; <i>Alepes macrurus</i> (Bleeker, 1851); <i>Caranx macrurus</i> (Bleeker, 1851); <i>Caranx vari</i> Cuvier, 1833; <i>Selar macrurus</i> Bleeker, 1851	silkinis alepis
57	<i>Alepocephalus bairdii</i> Goode & Bean, 1879	<i>Alepocephalus giardi</i> Köhler, 1896	Berdo švelniagalvė
58	<i>Alepocephalus rostratus</i> Risso, 1820		ilgasnukė švelniagalvė
59	<i>Allocyttus niger</i> James, Inada & Nakamura, 1988		tamsioji jautakė saulažuvė
60	<i>Allocyttus verrucosus</i> (Gilchrist, 1906)	<i>Allocyttus propinquus</i> McCulloch, 1914; <i>Allocyttus verrucosus propinquus</i> McCulloch, 1914; <i>Cyttosoma verrucosum</i> Gilchrist, 1906	gelminė jautakė saulažuvė
61	<i>Allothunnus fallai</i> Serventy, 1948	<i>Gasterochisma fallai</i> (Serventy, 1948)	pietinis tunas
62	<i>Alopias pelagicus</i> Nakamura, 1935		pelaginė jūrų lapė
63	<i>Alopias superciliosus</i> (Lowe, 1841)	<i>Alopias profundus</i> Nakamura, 1935	didžiaakė jūrų lapė
64	<i>Alopias vulpinus</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Alopecias barrae</i> Pérez Canto, 1886; <i>Alopecias chilensis</i> Philippi, 1902; <i>Alopecias longimana</i> Philippi, 1902; <i>Alopecias vulpes</i> (Gmelin, 1789); <i>Alopias caudatus</i> Phillipps, 1932; <i>Alopias greyi</i> Whitley, 1937; <i>Alopias macrurus</i> Rafinesque, 1810; <i>Alopias vulpes</i> (Gmelin, 1789); <i>Carcharias vulpes</i> (Gmelin, 1789); <i>Galeus vulpecula</i> Rafinesque, 1810; <i>Squalus alopecias</i> Gronow, 1854; <i>Squalus vulpes</i> Gmelin, 1789; <i>Squalus vulpes</i> Berkenhout, 1789; <i>Squalus vulpinus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Vulpecula marina</i> Garman, 1913	paprastoji jūrų lapė
65	<i>Alosa aestivalis</i> (Mitchill, 1814)	<i>Alosa cyanonoton</i> Storer, 1848; <i>Clupea aestivalis</i> Mitchill, 1814; <i>Pomolobus aestivalis</i> (Mitchill, 1814)	melsvanugarė perpelė
66	<i>Alosa alabamae</i> Jordan & Evermann, 1896	<i>Alosa ohioensis</i> Evermann, 1902	alabaminė perpelė
67	<i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alausa vulgaris</i> Valenciennes, 1847; <i>Alosa alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758); <i>Alosa communis</i> Yarrell, 1836; <i>Alosa cuvieri</i> Malm, 1877; <i>Alosa cuvierii</i> Malm, 1877; <i>Alosa rusa</i> Mauduyt, 1848; <i>Alosa vulgaris</i> (Valenciennes, 1847); <i>Clupea alosa</i> Linnaeus, 1758	europinė perpelė
68	<i>Alosa braschnikowi</i> (Borodin, 1904)	<i>Alosa braschnikowii</i> (Borodin, 1904); <i>Alosa braschnikowii agrachanica</i> (Mikhailovsky, 1941); <i>Alosa braschnikowii autumnalis</i> (Berg, 1915); <i>Alosa braschnikowii grimmi</i> (Borodin, 1904); <i>Alosa braschnikowii nirchi</i> (Morozov, 1928); <i>Alosa braschnikowii orientalis</i> (Mikhailovsky, 1941); <i>Alosa braschnikowii sarensis</i> (Mikhailovsky, 1941); <i>Alosa brashnikovi</i> (Borodin, 1904); <i>Alosa brashnikowiii</i> (Borodin, 1904); <i>Alosa brashnikowiii kisselewitschi</i> (Bulgakov, 1926); <i>Caspialosa brashnikovi</i> (Borodin, 1904); <i>Caspialosa brashnikovi agrachanica</i> Mikhailovsky, 1941; <i>Caspialosa brashnikovi autumnalis</i> Berg, 1915; <i>Caspialosa brashnikovi derzhavini</i> Tarasevich, 1946; <i>Caspialosa brashnikovi kenderlensis</i> Budamshin, 1938; <i>Caspialosa brashnikovi orientalis</i> Mikhailovsky, 1941; <i>Caspialosa brashnikovi sarensis</i> Mikhailovsky, 1941; <i>Caspialosa caspia nigra</i> Kisselevitz, 1923; <i>Caspialosa kisselevitschi</i> Bulgakov,	azovinė perpelė

		1926; <i>Caspialosa kisselevitshi</i> Bulgakov, 1926; <i>Caspialosa nirchi</i> Morozov, 1928; <i>Clupea caspiopontica braschnikowi</i> Borodin, 1904; <i>Clupea caspiopontica grimmi</i> Borodin, 1904; <i>Clupeonella leucocephala</i> Berg, 1913	
69	<i>Alosa caspia</i> (Eichwald, 1838)	<i>Alosa alosa bulgarica</i> Drensky, 1934; <i>Alosa caspia caspia</i> (Eichwald, 1838); <i>Alosa caspia knipowitschi</i> (Iljin, 1927); <i>Alosa caspia persica</i> (Iljin, 1927); <i>Caspialosa caspia</i> (Eichwald, 1838); <i>Caspialosa caspia aestuarina</i> Berg, 1932; <i>Caspialosa caspia kaidakensis</i> Kazanchev, 1936; <i>Caspialosa caspia knipowitschi</i> (Iljin, 1927); <i>Caspialosa caspia persica</i> Iljin, 1927; <i>Caspialosa caspia salina</i> Svetovidov, 1936; <i>Caspialosa knipowitschi</i> Iljin, 1927; <i>Clupea caspia</i> Eichwald, 1838	kaspijinė perpelė
70	<i>Alosa chrysochloris</i> (Rafinesque, 1820)	<i>Pomolobus chrysochloris</i> Rafinesque, 1820	melsvoji perpelė
71	<i>Alosa curensis</i> (Suvorov, 1907)	<i>Caspialosa caspia curensis</i> (Suvorov, 1907); <i>Caspialosa curensis</i> (Suvorov, 1907); <i>Clupea curensis</i> Suvorov, 1907; <i>Clupeonella curensis</i> (Suvorov, 1907)	kurinė perpelė
72	<i>Alosa fallax</i> (Lacepède, 1803)	<i>Alosa africana</i> Regan, 1916; <i>Alosa fallax fallax</i> (Lacepède, 1803); <i>Alosa fallax nilotica</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809); <i>Alosa ficta</i> Duhamel du Monceau, 1772; <i>Alosa squamopinnata</i> Couch, 1865; <i>Clupea fallax</i> Lacepède, 1803; <i>Clupea nilotica</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1809; <i>Clupea rufa</i> Lacepède, 1803; <i>Clupea sardinella</i> Vallot, 1837	atlantinė perpelė
73	<i>Alosa pseudoharengus</i> (Wilson, 1811)	<i>Clupea megalops</i> Rafinesque, 1818; <i>Clupea parvula</i> Mitchill, 1814; <i>Clupea pseudoharengus</i> Wilson, 1811; <i>Clupea vernalis</i> Mitchill, 1815; <i>Clupea virescens</i> DeKay, 1842; <i>Meletta venosa</i> Valenciennes, 1847; <i>Pomolobus pseudoharengus</i> (Wilson, 1811)	silkinė perpelė
74	<i>Alosa sapidissima</i> (Wilson, 1811)	<i>Alosa praestabilis</i> DeKay, 1842; <i>Clupea sapidissima</i> Wilson, 1811	amerikinė perpelė
75	<i>Alosa saposchnikowii</i> (Grimm, 1887)	<i>Alosa saposchnikowi</i> (Grimm, 1887); <i>Alosa saposchnikovi</i> (Grimm, 1887); <i>Caspialosa caspia saposchnikovi</i> (Grimm, 1887); <i>Caspialosa saposchnikovi</i> (Grimm, 1887); <i>Clupea saposchnikowii</i> Grimm, 1887	didžiaakė perpelė
76	<i>Alosa sphaerocephala</i> (Berg, 1913)	<i>Caspialosa sphaerocephala</i> (Berg, 1913); <i>Clupeonella sphaerocephala</i> Berg, 1913	apvaliagalvė perpelė
77	<i>Aluterus monoceros</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alutera monocerus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Alutarius amphacanthoides</i> Bleeker, 1851; <i>Alutarius macracanthus</i> Bleeker, 1851; <i>Alutera cinerea</i> Temminck & Schlegel, 1850; <i>Alutera guntheriana</i> Poey, 1863; <i>Alutera monocera</i> (Linnaeus, 1758); <i>Alutera monoceros</i> (Linnaeus, 1758); <i>Aluterus berardi</i> Lesson, 1831; <i>Aluterus anginosus</i> Hollard, 1855; <i>Balistes monoceros</i> Linnaeus, 1758; <i>Balistes serraticornis</i> Fréminville, 1813; <i>Monacanthus anginosus</i> Hollard, 1853	šiurkščioji vienaragė
78	<i>Aluterus scriptus</i> (Osbeck, 1765)	<i>Aleuteus scriptus</i> (Osbeck, 1765); <i>Alutera armata</i> Garman, 1903; <i>Alutera picturata</i> Poey, 1863; <i>Alutera scripta</i> (Osbeck, 1765); <i>Aluterus pareva</i> Lesson, 1831; <i>Aluterus personatus</i> Lesson, 1831; <i>Aluterus scripta</i> (Osbeck, 1765); <i>Aluterus renotus</i> Hollard, 1855; <i>Aluterus scripta</i> (Osbeck, 1765); <i>Aluterus venosus</i> Hollard, 1855; <i>Balistes laevis</i> Bloch, 1795; <i>Balistes liturosus</i> Shaw, 1804; <i>Balistes ornatus</i> Marion de Procé,	raštuotoji vienaragė

		1822; <i>Balistes scripta</i> Osbeck, 1765; <i>Balistes scriptus</i> Osbeck, 1765; <i>Monacanthus scriptus</i> (Osbeck, 1765); <i>Osbeckia scripta</i> (Osbeck, 1765)	
79	<i>Amblygaster clupeioides</i> Bleeker, 1849	<i>Clupea clupeioides</i> (Bleeker, 1849); <i>Sardinella clupeioides</i> (Bleeker, 1849)	paprastoji silkinė sardinėlė
80	<i>Amblyraja hyperborea</i> (Collett, 1879)	<i>Raja borea</i> Garman, 1899; <i>Raja hyperborea</i> Collett, 1879	šiaurinė raja
81	<i>Amblyraja jenseni</i> (Bigelow & Schroeder, 1950)	<i>Raja jenseni</i> Bigelow & Schroeder, 1950	Jenseno raja
82	<i>Amblyraja radiata</i> (Donovan, 1808)	<i>Raia americana</i> DeKay, 1842; <i>Raia scabrata</i> Garman, 1913; <i>Raja radiata</i> Donovan, 1808	žvaigždėtoji raja
83	<i>Ammodytes americanus</i> DeKay, 1842		amerikinis tobis
84	<i>Ammodytes dubius</i> Reinhardt, 1837		šiaurinis tobis
85	<i>Ammodytes marinus</i> Raitt, 1934		europinis tobis
86	<i>Ammodytes tobianus</i> Linnaeus, 1758	<i>Ammodytes lancea</i> Cuvier, 1829	mažasis tobis
87	<i>Ammotretis brevipinnis</i> Norman, 1926		trumpapelekiai rombaliežuvių
88	<i>Anabas testudineus</i> (Bloch, 1792)	<i>Amphiprion scansor</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Amphiprion testudineus</i> (Bloch, 1792); <i>Anabas elongatus</i> Reuven, 1895; <i>Anabas macrocephalus</i> Bleeker, 1855; <i>Anabas microcephalus</i> Bleeker, 1857; <i>Anabas scandens</i> (Daldorff, 1797); <i>Anabas spinosus</i> Gray, 1834; <i>Anabas testudineus lacustri</i> Das, 1966; <i>Anabas testudineus ricei</i> Das, 1966; <i>Anabas testudineus riveri</i> Das, 1966; <i>Anabas trifolius</i> Kaup, 1860; <i>Anabas variegatus</i> Bleeker, 1851; <i>Anthias testudineus</i> Bloch, 1792; <i>Anthias testudineus</i> (Bloch, 1792); <i>Lutjanus scandens</i> (Daldorff, 1797); <i>Lutjanus testudo</i> Lacepède, 1802; <i>Perca scandens</i> Daldorff, 1797; <i>Sparus scandens</i> (Daldorff, 1797); <i>Sparus testudineus</i> (Bloch, 1792)	paprastasis šliaužikas
89	<i>Anarhichas denticulatus</i> Krøyer, 1845	<i>Anarhichas latifrons</i> Steenstrup & Hallgrimsson, 1876; <i>Anarrhichas latifrons</i> Steenstrup & Hallgrimsson, 1876; <i>Lycichthys denticulatus</i> (Krøyer, 1845); <i>Lycichthys fortidens</i> Gill, 1911; <i>Lycichthys parvovens</i> Lüthmann, 1954; <i>Lycichthys paucidens</i> Gill, 1905	melsvoji vilkžuvė
90	<i>Anarhichas lupus</i> Linnaeus, 1758	<i>Anarhichas lupus lupus</i> Linnaeus, 1758; <i>Anarhichas lupus marisalbi</i> Barsukov, 1956; <i>Anarhichas strigosus</i> Gmelin, 1789; <i>Anarhichas vomerinus</i> Agassiz, 1867; <i>Anarrhichas vomerinus</i> Agassiz, 1867; <i>Anarrhichas vomerinus</i> Agassiz, 1867	paprastoji vilkžuvė
91	<i>Anarhichas minor</i> Olafsen, 1772	<i>Anarhichas karrak</i> Bonnaterre, 1788; <i>Anarhichas karrak</i> Bonnaterre, 1788; <i>Anarhichas leopardus</i> Agassiz, 1831; <i>Anarhichas maculatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Anarhichas scansor</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Anarhichas steenstrupii</i> Gill, 1861; <i>Anarrhichas steenstrupii</i> Gill, 1861; <i>Anarrhichas leopardus</i> Agassiz, 1831; <i>Anarrhichas pantherinus</i> Zuiew, 1784; <i>Anarrhichas pantherinus</i> Zuiew, 1784; <i>Anarrhichas steenstrupii</i> Gill, 1861	dėmėtoji vilkžuvė
92	<i>Anarrhichthys ocellatus</i> Ayres, 1855	<i>Anarhichas ocellatus</i> (Ayres, 1855); <i>Anarrhichthys ocellatus</i> Ayres, 1855; <i>Anarrhichas felis</i> Girard, 1854;	ungurinė vilkžuvė

		<i>Anarrhichthys felis</i> Girard, 1858	
93	<i>Anchoa compressa</i> (Girard, 1858)	<i>Anchoviella compressa</i> (Girard, 1858); <i>Engraulis compressus</i> Girard, 1858; <i>Stolephorus compressus</i> (Girard, 1858)	kaliforninė ančioja
94	<i>Anchoa hepsetus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anchoa ginsburgi</i> Hildebrand, 1943; <i>Anchovia brownii</i> (Gmelin, 1789); <i>Anchoviella epsetus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Atherina brownii</i> Gmelin, 1789; <i>Atherina menidia</i> Linnaeus, 1766; <i>Esox hepsetus</i> Linnaeus, 1758; <i>Stolephorus perthecata</i> Goode & Bean, 1882; <i>Stolephorus perthecatus</i> Goode & Bean, 1882	dryžoji ančioja
95	<i>Anchoa mitchilli</i> (Valenciennes, 1848)	<i>Anchoa mitchilli</i> diaphana Hildebrand, 1943; <i>Engraulis louisiana</i> Lesueur, 1848; <i>Engraulis mitchilli</i> Valenciennes, 1848	amerikinė ančioja
96	<i>Anchoviella lepidentostole</i> (Fowler, 1911)	<i>Ampluva lepidentostole</i> (Fowler, 1911); <i>Anchovia lepidentostole</i> Fowler, 1911; <i>Anchoviella hubbsi</i> Hildebrand, 1943; <i>Anchoviella iheringi</i> Fowler, 1941; <i>Anchoviella nitida</i> Hildebrand & Carvalho, 1948	surinaminė ančiovelė
97	<i>Anchoviella perfasciata</i> (Poey, 1860)	<i>Anchovia perfasciata</i> (Poey, 1860); <i>Engraulis perfasciatus</i> Poey, 1860; <i>Stolephorus perfasciatus</i> (Poey, 1860)	plokščioji ančiovelė
98	<i>Ancylopsetta dendritica</i> Gilbert, 1890	<i>Pseudorhombus dendritica</i> (Gilbert, 1890)	rytinis kairiaakis botas
99	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguilla acutirostris</i> Risso, 1827; <i>Anguilla aegyptiaca</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla altirostris</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla ancidda</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla bibroni</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla brevirostris</i> Cisternas, 1877; <i>Anguilla callensis</i> Guichenot, 1850; <i>Anguilla canariensis</i> Valenciennes, 1843; <i>Anguilla capitone</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla cloacina</i> Bonaparte, 1846; <i>Anguilla cuvieri</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla eurytoma</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Anguilla fluviatilis</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Anguilla fluviatilis</i> Anslin, 1828; <i>Anguilla fluviatilis</i> Gistel, 1848; <i>Anguilla hibernica</i> Couch, 1865; <i>Anguilla kieneri</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla latirostris</i> Risso, 1827; <i>Anguilla linnei</i> Malm, 1877; <i>Anguilla marginata</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla marina</i> (Nardo, 1847); <i>Anguilla mediorostris</i> Risso, 1827; <i>Anguilla melanocheir</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla microptera</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla migratoria</i> Krøyer, 1846; <i>Anguilla morena</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla nilotica</i> Heckel, 1846; <i>Anguilla nilotica</i> Kaup, 1857; <i>Anguilla oblongirostris</i> Blanchard, 1866; <i>Anguilla platycephala</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla platyrhynchus</i> Costa, 1850; <i>Anguilla savignyi</i> Kaup, 1856; <i>Anguilla septembrina</i> Bonaparte, 1846; <i>Anguilla vulgaris</i> Shaw, 1803; <i>Leptocephalus brevirostris</i> Kaup, 1856; <i>Muraena anguilla</i> Linnaeus, 1758; <i>Muraena oxyrhina</i> Ekström, 1831; <i>Muraena platyrhina</i> Ekström, 1831	europinis upinis ungurys
100	<i>Anguilla australis</i> Richardson, 1841		australinis upinis ungurys
101	<i>Anguilla bengalensis</i> (Gray, 1831)	<i>Anguilla arracana</i> McClelland, 1844; <i>Anguilla brevirostris</i> McClelland, 1844; <i>Anguilla elphinstonei</i> Sykes, 1839; <i>Anguilla variegata</i> McClelland, 1844; <i>Muraena bengalensis</i> Gray, 1831	bengalinis upinis ungurys
102	<i>Anguilla bicolor</i> McClelland, 1844	<i>Anguilla amblodon</i> Günther, 1867; <i>Anguilla bicolor</i> McClelland, 1844; <i>Anguilla bicolor pacifica</i> Schmidt, 1928; <i>Anguilla bicolor</i> McClelland, 1844;	dvispalvis upinis ungurys

		Anguilla bicolor bicolor McClelland, 1844; Anguilla bleekeri Kaup, 1856; Anguilla cantori Kaup, 1856; Anguilla dussumieri Kaup, 1856; Anguilla malabarica Kaup, 1856; Anguilla moa Bleeker, 1849; Anguilla mowa Bleeker, 1852; Anguilla pacifica Schmidt, 1928; Anguilla sidat Bleeker, 1852; Anguilla spengeli Weber, 1912; Anguilla virescens (Peters, 1852); Muraena halmaherensis Bleeker, 1863; Muraena macrocephala Rapp, 1849; Muraena moa (Bleeker, 1849); Muraena virescens Peters, 1852	
103	<i>Anguilla borneensis</i> Popta, 1924		borneinis upinis ungurys
104	<i>Anguilla celebesensis</i> Kaup, 1856	Anguilla amboinensis Peters, 1866; Anguilla ancestralis Ege, 1939	sulavesinis upinis ungurys
105	<i>Anguilla dieffenbachii</i> Gray, 1842		ilgapelekis upinis ungurys
106	<i>Anguilla interioris</i> Whitley, 1938		gvinėjinis upinis ungurys
107	<i>Anguilla japonica</i> Temminck & Schlegel, 1846	Anguilla angustidens Kaup, 1856; Anguilla breviceps Chu & Jin, 1984; Anguilla nigricans Chu & Wu, 1984; Anguilla remifera Jordan & Evermann, 1902; Anguilla sinensis McClelland, 1843; Muraena pekinensis Basilevsky, 1855	japoninis upinis ungurys
108	<i>Anguilla marmorata</i> Quoy & Gaimard, 1824	Anguilla fidjensis Günther, 1870; Anguilla hildebrandti Peters, 1881; Anguilla hildebrandti Sauvage, 1891; Anguilla johannae Günther, 1867; Anguilla labrosa Richardson, 1848; Anguilla marmolata Quoy & Gaimard, 1824; Anguilla mauritiana Bennett, 1831; Muraena manillensis Bleeker, 1864	madagaskarinis upinis ungurys
109	<i>Anguilla megastoma</i> Kaup, 1856		didžiažiotis upinis ungurys
110	<i>Anguilla mossambica</i> (Peters, 1852)	Anguilla capensis Kaup, 1859; Anguilla delalandi Kaup, 1856; Muraena mossambica Peters, 1852; Tribranchus anguillaris Peters, 1846	mozambikinis upinis ungurys
111	<i>Anguilla nebulosa</i> McClelland, 1844		afrikinis upinis ungurys
112	<i>Anguilla obscura</i> Günther, 1872		trumpapelekis upinis ungurys
113	<i>Anguilla reinhardtii</i> Steindachner, 1867		kvinslandinis upinis ungurys
114	<i>Anguilla rostrata</i> (Lesueur, 1817)	Anguilla aterrima Rafinesque, 1820; Anguilla blephura Rafinesque, 1817; Anguilla bostoniensis (Lesueur, 1817); Anguilla chrisypa Rafinesque, 1817; Anguilla cubana Kaup, 1856; Anguilla laticanda Rafinesque, 1818; Anguilla laticauda Rafinesque, 1818; Anguilla lutea Rafinesque, 1820; Anguilla macrops Kaup, 1856; Anguilla novaeorleanensis Kaup, 1856; Anguilla novaeterrae Kaup, 1856; Anguilla punctatissima Kaup, 1856; Anguilla tenuirostris DeKay, 1842; Anguilla texana Kaup, 1856; Anguilla tyrannus Girard, 1858; Anguilla wabashensis Kaup, 1856; Anguilla xanthomelas Rafinesque, 1820; Leptocephalus grassii Eigenmann & Kennedy, 1902; Muraena argentea Lesueur, 1817; Muraena bostoniensis Lesueur, 1817; Muraena macrocephala Lesueur, 1817; Muraena rostrata Lesueur, 1817; Muraena serpentina Lesueur, 1817	amerikinis upinis ungurys

115	<i>Anisotremus davidsonii</i> (Steindachner, 1876)	<i>Pomadasys davidsonii</i> (Steindachner, 1876); <i>Pristipoma davidsonii</i> Steindachner, 1876	juodoji katalina
116	<i>Anisotremus scapularis</i> (Tschudi, 1846)	<i>Pristipoma scapulare</i> Tschudi, 1846	peruvinė katalina
117	<i>Anisotremus surinamensis</i> (Bloch, 1791)	<i>Lutjanus surinamensis</i> Bloch, 1791	surinaminė katalina
118	<i>Anisotremus virginicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sparus virginicus</i> Linnaeus, 1758	virgininė katalina
119	<i>Anodontostoma chacunda</i> (Hamilton, 1822)	<i>Anodontostoma hasseltii</i> Bleeker, 1849; <i>Chatoessus chacunda</i> (Hamilton, 1822); <i>Chatoessus</i> tampo Valenciennes, 1848; <i>Clupanodon chacunda</i> Hamilton, 1822; <i>Clupanodon chanpole</i> Hamilton, 1822; <i>Dorosoma chacunda</i> (Hamilton, 1822); <i>Gonostoma javanicum</i> Hyrtl, 1855; <i>Nematalosa chanpole</i> (Hamilton, 1822)	paprastoji trumpapelekė perpelė
120	<i>Anoplopoma fimbria</i> (Pallas, 1814)	<i>Anoplopoma merlangus</i> Ayres, 1859; <i>Gadus fimbria</i> Pallas, 1814; <i>Scombrocottus salmoneus</i> Peters, 1872	mažoji angliažuvė
121	<i>Anoxypristis cuspidata</i> (Latham, 1794)	<i>Anoxypristis cuspidata</i> (Latham, 1794); <i>Anoxypristis cuspidatus</i> (Latham, 1794); <i>Pristis cuspidata</i> Latham, 1794; <i>Pristis cuspidatus</i> Latham, 1794; <i>Squalus semisagittatus</i> Shaw, 1804	azijinė pjūklažuvė
122	<i>Anthias anthias</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthias sacer</i> Bloch, 1792; <i>Aylopon canariensis</i> Guichenot, 1868; <i>Labrus anthias</i> Linnaeus, 1758; <i>Serranus anthias</i> (Linnaeus, 1758)	paprastasis antijas
123	<i>Antigonia capros</i> Lowe, 1843	<i>Antigonia browni</i> Fowler, 1934; <i>Antigonia steindachneri</i> Jordan & Evermann, 1902; <i>Caprophonus aurora</i> Müller & Troschel, 1848	paprastoji antigonija
124	<i>Antimora microlepis</i> Bean, 1890	<i>Antimora viola</i> (Goode & Bean, 1879)	smulkiažvynė antimora
125	<i>Antimora rostrata</i> (Günther, 1878)	<i>Antimora australis</i> Barnard, 1925; <i>Antimora meadi</i> Pequeño, 1970; <i>Antimora rhina</i> Garman, 1899; <i>Haloporphyrus rostratus</i> Günther, 1878; <i>Haloporphyrus viola</i> Goode & Bean, 1879	melsvoji antimora
126	<i>Apeltes quadracus</i> (Mitchill, 1815)	<i>Gasterosteus quadracus</i> Mitchill, 1815	keturspyglė dyglė
127	<i>Aphanius asquamatus</i> (Sözer, 1942)	<i>Kosswigichthys asquamatus</i> Sözer, 1942; <i>Lebias asquamatus</i> (Sözer, 1942)	bežvynė afanija
128	<i>Aphanius dispar</i> (Rüppell, 1829)	<i>Cyprinodon lunatus</i> Valenciennes, 1846; <i>Lebias dispar</i> Rüppell, 1829; <i>Lebias dispar foemina</i> Valenciennes, 1846; <i>Lebias lunatus</i> Ehrenberg, 1846; <i>Lebias velifer</i> Ehrenberg, 1846	perlamutrinė afanija
129	<i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821)	<i>Aphanius persicus</i> (Jenkins, 1910); <i>Cyprinodon persicus</i> Jenkins, 1910; <i>Lebias persicus</i> (Jenkins, 1910)	dryžoji afanija
130	<i>Aphanopus carbo</i> Lowe, 1839	<i>Aphanopus acus</i> Maul, 1948; <i>Aphanopus minor</i> Collett, 1887; <i>Aphanopus schmidtii</i> Saemundsson, 1908	juodoji kalavija
131	<i>Aphareus furca</i> (Lacepède, 1801)	<i>Aphareus caeruleus</i> Cuvier, 1830; <i>Aphareus flavivultus</i> Jenkins, 1901; <i>Caranxomorus sacrestinus</i> Lacepède, 1803; <i>Labrus furca</i> Lacepède, 1801	šakotoji arafėja
132	<i>Aphareus rutilans</i> Cuvier, 1830	<i>Aphareus thompsoni</i> Fowler, 1923	mažadantė arafėja
133	<i>Aphia minuta</i> (Risso, 1810)	<i>Atherina minuta</i> Risso, 1810; <i>Gobius pellucidus</i> Nardo, 1824; <i>Aphyia pellucida</i> (Nardo, 1824); <i>Brachyochirus pellucidus</i> (Nardo, 1824); <i>Aphia meridionalis</i> Risso, 1827; <i>Gobius albus</i> Parnell, 1831-37; <i>Gobius stuvitzii</i> Dübén, 1845; <i>Brachyochirus aphyia</i> Bonaparte, 1846	paprastoji afija
134	<i>Aplodinotus grunniens</i> Rafinesque, 1819	<i>Corvina richardsonii</i> Cuvier, 1830; <i>Sciaena grisea</i> Lesueur, 1822	upinis kuprys

135	<i>Apogon imberbis</i> (Linnaeus, 1758)	Mullus imberbis Linnaeus, 1758; Amia imberbis (Linnaeus, 1758); Centropomus rubens Spinola, 1807; Kuhlia rubens (Spinola, 1807); Apogon rexmullorum Cuvier, 1828	europinis kardinolas
136	<i>Aprion virescens</i> Valenciennes, 1830	Aphareus virescens (Valenciennes, 1830); Aprion kanekonis Tanaka, 1914; Mesoprion microchir Bleeker, 1853; Sparopsis elongatus Kner, 1868; Sparopsis latifrons Kner, 1868	žaliasis aprionas
137	<i>Apristurus laurussonii</i> (Saemundsson, 1922)	Apristurus atlanticus (Koefoed, 1927) (CSU); Apristurus laurussoni (Saemundsson, 1922); Apristurus maderensis Cadenat & Maul, 1966; Scylliorhinus atlanticus Koefoed, 1927; Scyllium laurussonii Saemundsson, 1922	islandinis juodasis katryklis
138	<i>Apsilus dentatus</i> Guichenot, 1853	Mesoprion arnillo Poey, 1860; Tropicidius dentatus (Guichenot, 1853)	juodasis apsilas
139	<i>Apsilus fuscus</i> Valenciennes, 1830		lyrauodegis apsilas
140	<i>Apterichtus anguiformis</i> (Peters, 1877)	Ophichthys anguiformis Peters, 1877; Verma anguiformis (Peters, 1877)	gyvatinis dygiauodegis ungurėlis
141	<i>Aptychotrema rostrata</i> (Shaw, 1794)	Aptychotrema banksii (Müller & Henle, 1841); Aptychotrema bougainvillii (Müller & Henle, 1841) (RRA); Raja rostrata Shaw, 1794; Rhinobatus banksii Müller & Henle, 1841; Rhinobatus bougainvillii Müller & Henle, 1841; Rhinobatus tuberculatus MacLeay, 1882	Bugenvilio kastuvinė raja
142	<i>Archosargus probatocephalus</i> (Walbaum, 1792)	Archosargus aries (Valenciennes, 1830); Archosargus oviceps Ginsburg, 1952; Sargus aries Valenciennes, 1830; Sparus probatocephalus Walbaum, 1792	avingalvis karosas
143	<i>Arctogadus glacialis</i> (Peters, 1872)	Arctogadus borisovi Dryagin, 1932; Boreogadus pearyi Nichols & Maxwell, 1933; Gadus glacialis Peters, 1872; Phocaegadus megalops Jensen, 1948	ledinė menkė
144	<i>Argentina elongata</i> Hutton, 1879		ilgoji argentina
145	<i>Argentina silus</i> (Ascanius, 1775)	Salmo silus Ascanius, 1775	atlatinė argentina
146	<i>Argentina sphyraena</i> Linnaeus, 1758	Argentina cuvieri Valenciennes, 1848; Argentina hebridica (Yarrell, 1839); Argentina silus junior Risberg, 1835; Argentina yarrelli Valenciennes, 1848; Goniosoma argentinum Costa, 1844; Osmerus hebridicus Yarrell, 1839	mažoji argentina
147	<i>Argyropelecus hemigymnus</i> Cocco, 1829	Argyripnus hemigymnus (Cocco, 1829); Argyropelecus durvillei Valenciennes, 1849; Argyropelecus heathi Gilbert, 1905; Argyropelecus intermedius Clarke, 1878	paprastasis jūrų kirvukas
148	<i>Argyrops filamentosus</i> (Valenciennes, 1830)	Pagrus filamentosus Valenciennes, 1830	raudonasis karosas kareivis
149	<i>Argyrops spinifer</i> (Forsskål, 1775)	Calamus ciliaris (von Bonde, 1923); Pagrus ciliaris von Bonde, 1923; Sparus spinifer Forsskål, 1775	karališkasis karosas kareivis
150	<i>Argyrosomus amoyensis</i> (Bleeker, 1863)	Argyrosomus bleekeri (Day, 1876); Nibea miichthioides Chu, Lo & Wu, 1963; Pseudosciaena amoyensis Bleeker, 1863; Pseudosciaena indica Tang, 1937; Sciaena bleekeri Day, 1876	Amojos sidabrinis kuprys
151	<i>Argyrosomus heinii</i> (Steindachner, 1902)	Sciaena heinii Steindachner, 1902	arabinis sidabrinis kuprys
152	<i>Argyrosomus hololepidotus</i> (Lacepède, 1801)	Johnius hololepidotus (Lacepède, 1801); Labrus hololepidotus Lacepède, 1801; Pseudosciaena hololepidota (Lacepède, 1801); Sciaena hololepidota Smith, 1842; Sciaena hololepidotus Smith, 1842	australinis sidabrinis kuprys

153	<i>Argyrosomus japonicus</i> (Temminck & Schlegel, 1843)	<i>Argyrosomus antarctica</i> (Castelnau, 1872); <i>Nibea japonica</i> (Temminck & Schlegel, 1843); <i>Nibea japonicus</i> (Temminck & Schlegel, 1843); <i>Sciaena antarctica</i> Castelnau, 1872; <i>Sciaena japonica</i> Temminck & Schlegel, 1843; <i>Sciaena margaritifera</i> Haly, 1875; <i>Sciaena neglecta</i> Ramsay & Ogilby, 1887	japoninis sidabrinis kuprys
154	<i>Argyrosomus regius</i> (Asso, 1801)	<i>Argyrosomus procerus</i> De la Pylaie, 1835; <i>Argyrosomus regium</i> (Asso, 1801); <i>Cheilodipterus aquila</i> Lacepède, 1803; <i>Perca luth</i> Walbaum, 1792; <i>Perca regia</i> Asso, 1801; <i>Perca vanloo</i> Risso, 1810; <i>Sciaena aquila</i> (Lacepède, 1803); <i>Sciaena aquila</i> Cuvier, 1817; <i>Sciaena regius</i> (Asso, 1801)	paprastasis sidabrinis kuprys
155	<i>Argyrozona argyrozona</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Dentex argyrozona</i> Valenciennes, 1830; <i>Polysteganus argyrozona</i> (Valenciennes, 1830)	sidabrinis dančius
156	<i>Ariosoma anagoides</i> (Bleeker, 1853)	<i>Alloconger anagoides</i> (Bleeker, 1853); <i>Conger anagoides</i> Bleeker, 1853	juodaodis jūrinis ungurys
157	<i>Arius africanus</i> Günther, 1867	<i>Arius falcarius africanus</i> Günther, 1867; <i>Tachysurus africanus</i> (Günther, 1867)	afrikinis arijus
158	<i>Arius jella</i> Day, 1877	<i>Tachysurus jella</i> (Day, 1877)	mažaakis arijus
159	<i>Arius madagascariensis</i> Vaillant, 1894	<i>Arium madagascariensis</i> (Vaillant, 1894); <i>Ariopsis madagascariensis</i> (Vaillant, 1894); <i>Tachysurus madagascariensis</i> (Vaillant, 1894)	madagaskarinis arijus
160	<i>Arnoglossus imperialis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Arnoglossus blachei</i> Stauch, 1965; <i>Arnoglossus lophotes</i> Günther, 1862; <i>Bothus imperialis</i> Rafinesque, 1810; <i>Charybdia rhomboidichthys</i> Facciola, 1885	didysis botas
161	<i>Arnoglossus laterna</i> (Walbaum, 1792)	<i>Arnoglossus laterna microstoma</i> Kyle, 1913; <i>Arnoglossus macrostoma</i> Kyle, 1913; <i>Pleuronectes arnoglossus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Pleuronectes conspersus</i> Canestrini, 1861; <i>Pleuronectes diaphanus</i> Shaw, 1803; <i>Pleuronectes laterna</i> Walbaum, 1792; <i>Pleuronectes leotardi</i> Risso, 1810; <i>Pleuronectes pellucidus</i> Nardo, 1824; <i>Rhombus soleaeformis</i> Malm, 1865	europinis botas
162	<i>Arnoglossus thori</i> Kyle, 1913	<i>Arnoglossus moltoni</i> Torchio, 1961; <i>Arnoglossus moltonii</i> Torchio, 1961; <i>Kyleia thori</i> (Kyle, 1913); <i>Pleuronectes grohmanni</i> Bonaparte, 1837	Toro botas
163	<i>Arripis georgianus</i> (Valenciennes, 1831)	<i>Centropristes georgianus</i> Valenciennes, 1831	mažoji australinė lašiša
164	<i>Arripis trutta</i> (Forster, 1801)	<i>Arripis salar</i> (Richardson, 1839); <i>Arripis trutta marginata</i> (Cuvier, 1828); <i>Centropristes sapidissimus</i> Richardson, 1842; <i>Centropristes tasmanicus</i> Hombron & Jacquinot, 1853; <i>Perca marginata</i> Cuvier, 1828; <i>Perca trutta</i> Bosc, 1802; <i>Sciaena mulloides sapidissimus</i> Solander, 1842; <i>Sciaena trutta</i> Forster, 1801	didžioji australinė lašiša
165	<i>Atheresthes evermanni</i> Jordan & Starks, 1904	<i>Reinhardtius evermanni</i> (Jordan & Starks, 1904); <i>Reinhardtius oleosus</i> Tanaka, 1918	azijinis strėliadantis paltusas
166	<i>Atheresthes stomias</i> (Jordan & Gilbert, 1880)	<i>Platysomatichthys stomias</i> Jordan & Gilbert, 1880; <i>Reinhardtius stomias</i> (Jordan & Gilbert, 1880)	amerikinis strėliadantis paltusas
167	<i>Atherina boyeri</i> Risso, 1810	<i>Atherina boyeri caspia</i> Eichwald, 1831; <i>Atherina boëri</i> Risso, 1810; <i>Atherina caspia</i> Eichwald, 1831; <i>Atherina lacustris</i> Bonaparte, 1836; <i>Atherina mochon</i> Cuvier, 1829; <i>Atherina mochon aegyptia</i> Boulenger, 1907; <i>Atherina mochon pontica</i> Eichwald, 1831; <i>Atherina mochon riqueti</i> Roule, 1902; <i>Atherina pontica</i> Eichwald, 1831; <i>Atherina presbyter caspia</i> Eichwald, 1831; <i>Atherina presbyter pontica</i> Eichwald, 1831; <i>Atherina</i>	kaspjinė aterina

		riqueti Roule, 1902; Atherina risso Valenciennes, 1835; Atherina sarda Valenciennes, 1835; Atherina sardinella Fowler, 1903; Hepsetia boyeri (Risso, 1810); Hepsetia mochon (Cuvier, 1829)	
168	<i>Atherina hepsetus</i> Linnaeus, 1758	Atherina athaerina Nardo, 1827	atlantinė aterina
169	<i>Atherina presbyter</i> Cuvier, 1829	Hepsetia presbyter (Cuvier, 1829)	europinė aterina
170	<i>Atherinomorus lacunosus</i> (Forster, 1801)	Atherina affinis Bennett, 1832; Atherina lacunosa Forster, 1801; Atherina morrisoni Jordan & Starks, 1906; Atherina punctata Bennett, 1833; Atherinomorus capricornensis (Woodland, 1961); Atherinomorus lacunosa (Forster, 1801); Atherion morrisoni (Jordan & Starks, 1906); Hepsetia morrisoni (Jordan & Starks, 1906); Hepsetia pinguis (Lacepède, 1803); Pranesus capricornensis Woodland, 1961; Pranesus forskalii (Rüppell, 1838); Pranesus lacunosus (Forster, 1801); Pranesus maculatus Taylor, 1964; Pranesus morrisoni (Jordan & Starks, 1906); Pranesus pinguis (Lacepède, 1803); Pranesus pinguis mineri Nichols & Roemhild, 1951; Pranesus pinguis ruppelli Smith, 1965	kietagalvė aterina
171	<i>Atlantoraja cyclophora</i> (Regan, 1903)	Raja cyclophora Regan, 1903	dėmėtaakė raja
172	<i>Atractoscion aequidens</i> (Cuvier, 1830)	Otolithus aequidens Cuvier, 1830	paprastasis afrikinis kuprys
173	<i>Atractoscion nobilis</i> (Ayres, 1860)	Cynoscion nobilis (Ayres, 1860); Johnius nobilis Ayres, 1860; Otolithus californiensis Steindachner, 1876	baltasis afrikinis kuprys
174	<i>Atrobucca nibe</i> (Jordan & Thompson, 1911)	Argyrosomus nibe (Jordan & Thompson, 1911); Nibea nibe (Jordan & Thompson, 1911); Nibea pingi Wang, 1935; Pseudotolithus brunneolus Jordan & Richardson, 1909; Sciaena nibe Jordan & Thompson, 1911	kininis juodažiotis kuprys
175	<i>Atule mate</i> (Cuvier, 1833)	Alepes mate (Cuvier, 1833); Atule mute (Cuvier, 1833); Carangus politus Jenkins, 1903; Caranx affinis Rüppell, 1836; Caranx hasseltii (Bleeker, 1851); Caranx mate Cuvier, 1833; Caranx xanthurus Cuvier, 1833; Decapterus lundini Jordan & Seale, 1906; Decapterus normani Bertin & Dollfus, 1948; Decapterus politus (Jenkins, 1903); Selar affinis (Rüppell, 1836); Selar hasseltii Bleeker, 1851; Selar mate (Cuvier, 1833)	gelsvauodegė atulė
176	<i>Aurigequula fasciata</i> (Lacepède, 1803)	Clupea fasciata Lacepède, 1803; Equula asina De Vis, 1884; Equula cara Cuvier, 1829; Equula fasciata (Lacepède, 1803); Equula filigera Valenciennes, 1835; Equula serrulifera Richardson, 1848; Leiognathus fasciatus (Lacepède, 1803)	dryžasis sidabrapilvis ešeris
177	<i>Austrobatrachus foedus</i> (Smith, 1947)	Pseudobatrachus foedus Smith, 1947	afrikinė varliažuvė
178	<i>Austroglossus microlepis</i> (Bleeker, 1863)	Synaptura microlepis Bleeker, 1863	smulkiažvynis jūrų liežuvis
179	<i>Austroglossus pectoralis</i> (Kaup, 1858)	Synaptura pectoralis Kaup, 1858	sparnapelekis jūrų liežuvis
180	<i>Auxis rochei</i> (Risso, 1810)	Auxis ramsayi Castelnau, 1879; Auxis thynnoides Bleeker, 1855; Thynnus rocheanus Risso, 1827	skersadryžis skumbrinis tunas
181	<i>Auxis thazard</i> (Lacepède, 1800)	Auxis tapeinosoma Bleeker, 1854; Scomber taso Cuvier, 1832; Scomber thazard Lacepède, 1800	paprastasis skumbrinis tunas
182	<i>Bagarius bagarius</i> (Hamilton, 1822)	Bagarius buehneri Bleeker, 1853; Pachypterus luridus Swainson, 1839; Pimelodus bagarius Hamilton, 1822	indinis kalninis šamas

183	<i>Balistes capriscus</i> Gmelin, 1789	Balistes buniva Lacepède, 1803; Balistes caprinus Valenciennes, 1839; Balistes carolinensis Gmelin, 1789; Balistes carolinensis Gronow, 1854; Balistes forcipatus Gmelin, 1789; Balistes fuliginosus DeKay, 1842; Balistes moribundus Cope, 1871; Balistes powellii Cope, 1870; Balistes spilopterygius Walbaum, 1792; Balistes taeniopterus Poey, 1860; Nematobalistes forcipatus (Gmelin, 1789)	pilkoji raguotė
184	<i>Ballerus ballerus</i> (Linnaeus, 1758)	Abramis ballerus (Linnaeus, 1758); Cyprinus ballerus Linnaeus, 1758; Cyprinus farenus Linnaeus, 1758	paprastasis sparis
185	<i>Ballerus sapa</i> (Pallas, 1814)	Abramis balleropsis Agassiz, 1835; Abramis sapa (Pallas, 1814); Abramis sapa aralensis Tyapkin, 1939; Abramis sapa bergi Belyaev, 1929; Abramis schreibersii Heckel, 1837; Cyprinus cleveza Pallas, 1814; Cyprinus kleweza Guldénstätt, 1791; Cyprinus sapa Pallas, 1814	baltasis sparis
186	<i>Barbonymus gonionotus</i> (Bleeker, 1850)	Barbus gonionotus Bleeker, 1849; Barbodes gonionotus (Bleeker, 1849); Puntius gonionotus (Bleeker, 1849); Barbus javanicus Bleeker, 1855; Puntius javanicus; Barbus koilometopon Bleeker, 1857; Puntius jolamarki Smith, 1934; Barbodes jolamarki (Smith, 1934); Puntius viehoveveri Fowler, 1943	javinis puntijus
187	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	Barbus barbus barbus (Linnaeus, 1758); Barbus barbus borysthenticus Dybowski, 1862; Barbus barbus gallicus Karaman, 1971; Barbus communis Nordmann, 1840; Barbus communis Perty, 1832; Barbus fluviatilis Fitzinger, 1832; Barbus fluviatilis alba Krauss, 1882; Barbus fluviatilis aurata Veesenmayer, 1884; Barbus fluviatilis tyrasensis Dybowski, 1862; Barbus mayori Valenciennes, 1842; Barbus vulgaris Fleming, 1828; Cyprinus barba Linnaeus, 1758; Cyprinus barbus Linnaeus, 1758	paprastasis ūsorius
188	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	Barbus meridionalis meridionalis Risso, 1827	balkaninis ūsorius
189	<i>Bathycallionymus kaianus</i> (Günther, 1880)	Callionymus kaianus Günther, 1880	geltondryžė smėlžuvė
190	<i>Bathyrāja spinicauda</i> (Jensen, 1914)	Raja spinicauda Jensen, 1914	dygliuodegė raja
191	<i>Bathysolea profundicola</i> (Vaillant, 1888)	Bathysolea longisquamis (Chabanaud, 1950); Capartella longisquamis Chabanaud, 1950; Microchirus profundiculus (Vaillant, 1888); Solea greenii Günther, 1889; Solea profundicola Vaillant, 1888	gelminis jūrų liežuvis
192	<i>Bathytoshia centroura</i> (Mitchill, 1815)	Dasyatis aspera (Cuvier, 1816); Dasyatis centroura (Mitchill, 1815); Dasybatus marinus Garman, 1913; Pastinaca acanthura Gronow, 1854; Pastinaca aspera Cuvier, 1816; Raia gesneri Cuvier, 1829; Raja centroura Mitchill, 1815; Trygon aldrovandi Risso, 1827; Trygon brucco Bonaparte, 1834; Trygon thalassia Müller & Henle, 1841	šiaurinis dygliuodegis
193	<i>Bellottia apoda</i> Giglioli, 1883		bepelekė belotija
194	<i>Belone belone</i> (Linnaeus, 1761)	Belone belone belone (Linnaeus, 1761); Belone belone euxini Günther, 1866; Belone belone gracilis Lowe, 1839; Belone cornidii Günther, 1866; Belone gracilis Lowe, 1839; Belone linnei Malm, 1877; Belone longirostris Schinz, 1822; Belone rostrata Faber, 1829; Belone undecimradiata Budge, 1848; Belone vulgaris	paprastoji vėjažuvė

		Valenciennes, 1846; <i>Belone vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Esox belone</i> Linnaeus, 1760; ; <i>Hemiramphus balticus</i> Hohnbaum-Hornschuch, 1843; <i>Hemiramphus behnii</i> van der Hoeven, 1843; <i>Hemiramphus europaeus</i> Yarrell, 1837; <i>Hemiramphus obtusus</i> Couch, 1848; <i>Macrogathus scolopax</i> Gronow, 1854	
195	<i>Benthodesmus elongatus</i> (Clarke, 1879)	<i>Lepidopus elongatus</i> Clarke, 1879	didžiaakė sidabrinė kalavija
196	<i>Beringraja stellulata</i> (Jordan & Gilbert, 1880)	<i>Raja stellulata</i> Jordan & Gilbert, 1880	rytinė raja
197	<i>Beryx decadactylus</i> Cuvier, 1829		raudonasis berikšas
198	<i>Beryx splendens</i> Lowe, 1834		paprastasis berikšas
199	<i>Blennius ocellaris</i> Linnaeus, 1758		drugelinė šunžuvė
200	<i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Abramis bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758); <i>Abramis blicca</i> (Bloch, 1782); <i>Abramis erythropterus</i> Valenciennes, 1844; <i>Abramis micropteryx</i> Valenciennes, 1844; <i>Blicca argyroleuca</i> Heckel, 1843; <i>Blicca bjoerkna bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758); <i>Blicca bjoerkna derjavini</i> Dadikyan, 1970; <i>Blicca bjoerkna transcaucasica</i> Berg, 1916; <i>Blicca intermedia</i> Fatio, 1882; <i>Cyprinus bjoerkna</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus blicca</i> Bloch, 1782; <i>Cyprinus gibbosus</i> Pallas, 1814; <i>Cyprinus gieben</i> Wulff, 1765; <i>Cyprinus laskyr</i> Guldensstädt, 1814; <i>Cyprinus latus</i> Gmelin, 1789; <i>Cyprinus latus</i> Gronow, 1854; <i>Cyprinus meckel</i> Hermann, 1804; <i>Cyprinus plestyia</i> Leske, 1774	paprastasis plakis
201	<i>Bolbometopon muricatum</i> (Valenciennes, 1840)	<i>Bolbometopon muricatus</i> (Valenciennes, 1840); <i>Callyodon muricatus</i> (Valenciennes, 1840); <i>Scarus muricatus</i> Valenciennes, 1840	žalsvoji gumbuotakaktė papūgžuvė
202	<i>Boops boops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Boops canariensis</i> Valenciennes, 1839; <i>Box boops</i> (Linnaeus, 1758); <i>Box canariensis</i> (Valenciennes, 1839); <i>Box vulgaris</i> Valenciennes, 1830; <i>Sparus boops</i> Linnaeus, 1758	dryžasis jūrinis karosas
203	<i>Boreogadus saida</i> (Lepechin, 1774)	<i>Boreogadus polaris</i> (Sabine, 1824); <i>Gadus agilis</i> Reinhardt, 1837; <i>Gadus fabricii</i> Richardson, 1836; <i>Gadus saida</i> Lepechin, 1774; <i>Merlangus polaris</i> Sabine, 1824; <i>Pollachius polaris</i> (Sabine, 1824)	poliarinė menkė
204	<i>Brachydeuterus auritus</i> (Valenciennes, 1832)	<i>Larimus auritus</i> Valenciennes, 1832; <i>Otoperca aurita</i> (Valenciennes, 1832); <i>Pristipoma macrophthalmus</i> Bleeker, 1863	afrikinė nernė
205	<i>Brama australis</i> Valenciennes, 1837	<i>Brama chilensis</i> Guichenot, 1848	pietinis jūrkaršis
206	<i>Brama brama</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Brama marina</i> Fleming, 1828; <i>Brama pinnasquamata</i> Couch, 1849; <i>Brama raji</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Brama squamosa</i> (Hutton, 1875); <i>Chaetodon umbratus</i> Cabrera, Pérez & Haenseler, 1857; <i>Lepidotus catalonicus</i> Asso, 1801; <i>Lepidotus chilensis</i> (Guichenot, 1848); <i>Lepodus saragus</i> Rafinesque, 1810; <i>Lepodus squamosus</i> (Hutton, 1875); <i>Sparus brama</i> Bonnaterre, 1788; <i>Sparus castaneola</i> Lacepède, 1802; <i>Sparus dentatus</i> Berkenhout, 1789; <i>Sparus niger</i> Turton, 1804; <i>Sparus raji</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Toxotes squamosus</i> Hutton, 1875	atlantinis jūrkaršis
207	<i>Brama caribbea</i> Mead,		karibinis jūrkaršis

	1972		
208	<i>Brama japonica</i> Hilgendorf, 1878		japoninis jūrkaršis
209	<i>Brama orcini</i> Cuvier, 1831	<i>Brama drachme</i> (Snyder, 1904); <i>Collybus drachme</i> Snyder, 1904 (LYE)	atogrąžinis jūrkaršis
210	<i>Branchiostegus semifasciatus</i> (Norman, 1931)	<i>Latilus semifasciatus</i> Norman, 1931	afrikinė amadaja
211	<i>Bregmaceros atlanticus</i> Goode & Bean, 1886		atlantinė vienaragė menkė
212	<i>Bregmaceros japonicus</i> Tanaka, 1908	<i>Bregmaceros atlanticus japonicus</i> Tanaka, 1908	japoninė vienaragė menkė
213	<i>Bregmaceros mccllellandi</i> Thompson, 1840	<i>Asthenurus atripinnis</i> Tickell, 1865; <i>Bregmaceros atripinnis</i> (Tickell, 1865); <i>Calloptilum mirum</i> Richardson, 1845	dėmėtoji vienaragė menkė
214	<i>Brevoortia aurea</i> (Spix & Agassiz, 1829)	<i>Clupanodon aureus</i> Spix & Agassiz, 1829	brazilinis menhedenas
215	<i>Brevoortia patronus</i> Goode, 1878		meksikinis menhedenas
216	<i>Brevoortia pectinata</i> (Jenyns, 1842)	<i>Alosa pectinata</i> Jenyns, 1842	argentininis menhedenas
217	<i>Brevoortia smithi</i> Hildebrand, 1941		gelsvapelekis menhedenas
218	<i>Brevoortia tyrannus</i> (Latrobe, 1802)	<i>Clupea carolinensis</i> Gronow, 1854; <i>Clupea menhaden</i> Mitchill, 1814; <i>Clupea neglecta</i> Rafinesque, 1818; <i>Clupea tyrannus</i> Latrobe, 1802	atlantinis menhedenas
219	<i>Brosme brosme</i> (Ascanius, 1772)	<i>Blennius torsk</i> Lacepède, 1800; <i>Brosmerus flavesny</i> Lesueur, 1819; <i>Brosmius americanus</i> Gill, 1863; <i>Brosmius brosme</i> (Ascanius, 1772); <i>Brosmius flavesny</i> Lesueur, 1819; <i>Brosmius scotica</i> Swainson, 1839; <i>Brosmius vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Brosmus vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Enchelyopus brosme</i> (Ascanius, 1772); <i>Gadus brosme</i> Ascanius, 1772; <i>Gadus lubb</i> Euphrasen, 1794; <i>Gadus torsk</i> Bonnaterre, 1788	paprastoji brosmė
220	<i>Brotula barbata</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Enchelyopus barbatus</i> Bloch & Schneider, 1801	ūsuotoji brotulė
221	<i>Brotula clarkae</i> Hubbs, 1944	<i>Brotula clarki</i> Hubbs, 1944	kaliforninė brotulė
222	<i>Brotula multibarbat</i> Temminck & Schlegel, 1846	<i>Brotula borbonica</i> Kaup, 1858; <i>Brotula burbonensis</i> Kaup, 1858; <i>Brotula ensiformis</i> Günther, 1862; <i>Brotula formosae</i> Jordan & Evermann, 1902; <i>Brotula japonica</i> Steindachner & Döderlein, 1887; <i>Brotula jayakari</i> Günther, 1909; <i>Brotula marginalis</i> Jenkins, 1901; <i>Brotula muelleri</i> Günther, 1909; <i>Brotula multicirrata</i> Vaillant & Sauvage, 1875; <i>Brotula palmietensis</i> Smith, 1935	barzdotoji brotulė
223	<i>Buglossidium luteum</i> (Risso, 1810)	<i>Monochirus luteus</i> (Risso, 1810); <i>Pleuronectes luteus</i> Risso, 1810; <i>Rhombus luteus</i> (Risso, 1810); <i>Solea lutea</i> (Risso, 1810)	geltonasis jūrų liežuvis
224	<i>Caesio caerulea</i> Lacepède, 1801	<i>Caesio azuraureus</i> Rüppell, 1830; <i>Caesio caerulea</i> Lacepède, 1801; <i>Caesio cearulaurea</i> Lacepède, 1801; <i>Caesio coerulea</i> Lacepède, 1801; <i>Caesio maculatus</i> Cuvier, 1830; <i>Caesio nori</i> Montrouzier, 1857; <i>Smaris mauritanus</i> Quoy & Gaimard, 1824	melsvoji cezija
225	<i>Caesio cuning</i> (Bloch,	<i>Caesio cunning</i> (Bloch, 1791); <i>Caesio erythrochilurus</i>	raudonpilvė cezija

	1791)	Fowler, 1904; <i>Caesio erythrogaster</i> Cuvier, 1830; <i>Cichla cuning</i> (Bloch, 1791); <i>Sparus cuning</i> Bloch, 1791 (sinonimas)	
226	<i>Calamus arctifrons</i> Goode & Bean, 1882		žolinis porgas
227	<i>Calamus bajonado</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Sparus bajonado</i> Bloch & Schneider, 1801	peštukinis porgas
228	<i>Calamus calamus</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Pagellus calamus</i> Valenciennes, 1830	didžiaakis porgas
229	<i>Calamus penna</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Pagellus penna</i> Valenciennes, 1830	mažažiotis porgas
230	<i>Callanthias japonicus</i> Franz, 1910		japoninis ešerūnas
231	<i>Callionymus enneactis</i> Bleeker, 1879	<i>Callionymus altidorsalis</i> Wang & Ye, 1982; <i>Callionymus distethommatus</i> Fowler, 1941; <i>Callionymus enneactis</i> Bleeker, 1879; <i>Callionymus wilburi</i> Herre, 1935; <i>Paradiplogrammus distethommatus</i> (Fowler, 1941); <i>Paradiplogrammus enneactis</i> (Bleeker, 1879); <i>Paradiplogrammus enneactis calliste</i> (Jordan & Fowler, 1903); <i>Paradiplogrammus parvus</i> Nakabo, 1984	raštuotoji lyržuvė
232	<i>Callionymus lyra</i> Linnaeus, 1758	<i>Callionymus elegans</i> Lesueur, 1814; <i>Callionymus sueurii</i> Valenciennes, 1837; <i>Uranoscopus micropterygius</i> Gronow, 1854	dryžoji lyržuvė
233	<i>Callionymus maculatus</i> Rafinesque, 1810	<i>Callionymus cithara</i> Valenciennes, 1837; <i>Callionymus maculatus atlantica</i> Ninni, 1934	dėmėtoji lyržuvė
234	<i>Callionymus risso</i> Lesueur, 1814	<i>Callionymus belenus</i> Risso, 1827; <i>Callionymus morissonii</i> Risso, 1827	mažoji smėlžuvė
235	<i>Callorhynchus callorhynchus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Callorhynchus callorhynchus</i> (Linnaeus, 1758)	paprastoji straublinė chimera
236	<i>Callorhynchus capensis</i> (Duméril, 1865)	<i>Callorhynchus capensis</i> Duméril, 1865	pietinė straublinė chimera
237	<i>Callorhynchus milii</i> (Bory de Saint-Vincent, 1823)	<i>Callorhynchus milii</i> Bory de Saint-Vincent, 1823	australinė straublinė chimera
238	<i>Canthidermis maculata</i> (Bloch, 1786)	<i>Balistes adpersus</i> Tschudi, 1846; <i>Balistes americanus</i> Gmelin, 1789; <i>Balistes angulosus</i> Quoy & Gaimard, 1824; <i>Balistes azureus</i> Lesson, 1831; <i>Balistes brevissimus</i> Hollard, 1854; <i>Balistes longissimus</i> Hollard, 1854; <i>Balistes longus</i> Gronow, 1854; <i>Balistes macropterus</i> Walbaum, 1792; <i>Balistes maculatus</i> Bloch, 1786; <i>Balistes melanopterus</i> Cope, 1871; <i>Balistes minimum</i> Thiollière, 1857; <i>Balistes munumum</i> Montrouzier, 1857; <i>Balistes oculatus</i> Gray, 1831; <i>Balistes rufus</i> Gronow, 1854; <i>Balistes senticosus</i> Richardson, 1848; <i>Balistes um</i> Montrouzier, 1857; <i>Canthidermis longirostris</i> Tortonese, 1956; <i>Canthidermis maculatus</i> (Bloch, 1786); <i>Canthidermis senticosus</i> (Richardson, 1848); <i>Canthidermis viola</i> Herre, 1926	melsvadėmė raguotė
239	<i>Canthidermis sufflamen</i> (Mitchill, 1815)	<i>Balistes asperimus</i> Cope, 1871; <i>Balistes macrops</i> Poey, 1860; <i>Balistes sobaco</i> Poey, 1860; <i>Balistes sufflamen</i> Mitchill, 1815	atlantinė raguotė
240	<i>Caprodon longimanus</i> (Günther, 1859)	<i>Anthias longimanus</i> Günther, 1859; <i>Neoanthias guntheri</i> Castelnau, 1879; <i>Scorpius fairchildi</i> Hector, 1875	ilgapelekis raudonasis ešerūnas
241	<i>Capros aper</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perca brunnich</i> Lacepède, 1802; <i>Perca pusilla</i> Brünnich, 1768; <i>Zeus aper</i> Linnaeus, 1758	aksominė saulažuvė

242	<i>Carangoides armatus</i> (Rüppell, 1830)	<i>Caranx armatus</i> (Rüppell, 1830); <i>Caranx ciliaris</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx pescadorensis</i> (Oshima, 1924); <i>Caranx schlegeli</i> Wakiya, 1924; <i>Citula armata</i> Rüppell, 1830; <i>Citula pescadorensis</i> Oshima, 1924	dygioji kavala
243	<i>Carangoides bajad</i> (Forsskål, 1775)	<i>Carangoides auroguttatus</i> (Cuvier, 1833); <i>Caranx auroguttatus</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx bajad</i> (Forsskål, 1775); <i>Scomber ferdau bajad</i> Forsskål, 1775	geltondèmè kavala
244	<i>Carangoides chrysophrys</i> (Cuvier, 1833)	<i>Carangoides chrysophryoides</i> Bleeker, 1851; <i>Caranx chrysophrys</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx typus</i> Gilchrist & Thompson, 1917	ilgasnukè kavala
245	<i>Carangoides ciliaris</i> (Rüppell, 1830)	<i>Caranx armatus</i> (Forsskål, 1775); <i>Caranx ciliaris</i> (Rüppell, 1830); <i>Citula armata</i> (Forsskål, 1775); <i>Citula armatus</i> (Forsskål, 1775); <i>Citula ciliaria</i> Rüppell, 1830; <i>Sciaena armata</i> Forsskål, 1775	ilgapelekè kavala
246	<i>Carangoides coeruleopinnatus</i> (Rüppell, 1830)	<i>Carangoides altissimus</i> (Jordan & Seale, 1905); <i>Carangoides caeruleopinnatus</i> (Rüppell, 1830); <i>Carangoides uii</i> (Wakiya, 1924); <i>Caranx altissimus</i> Jordan & Seale, 1905; <i>Caranx coeruleopinnatus</i> Rüppell, 1830; <i>Caranx formosanus</i> Jordan & Snyder, 1908; <i>Caranx uii</i> Wakiya, 1924; <i>Citula coeruleopinnata</i> (Rüppell, 1830); <i>Citula diversa</i> Whitley, 1940	melsvoji kavala
247	<i>Carangoides fulvoguttatus</i> (Forsskål, 1775)	<i>Carangoides emburyi</i> (Whitley, 1932); <i>Caranx emburyi</i> (Whitley, 1932); <i>Caranx fulvoguttatus</i> (Forsskål, 1775); <i>Ferdauia claesooni</i> Whitley, 1947; <i>Scomber fulvoguttatus</i> Forsskål, 1775; <i>Turum emburyi</i> Whitley, 1932	dèmètoji kavala
248	<i>Carangoides gymnostethus</i> (Cuvier, 1833)	<i>Carangoides gymnostethoides</i> Bleeker, 1851; <i>Caranx gymnostethoides</i> (Bleeker, 1851); <i>Caranx gymnostethus</i> Cuvier, 1833; <i>Ferdauia claesooni prestonensis</i> Whitley, 1947	apvaliagalvè kavala
249	<i>Carangoides malabaricus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Carangoides rectipinnus</i> Williams, 1958; <i>Carangoides rhomboides</i> Kotthaus, 1974; <i>Caranx malabaricus</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Scomber malabaricus</i> Bloch & Schneider, 1801	malabarinè kavala
250	<i>Carangoides orthogrammus</i> (Jordan & Gilbert, 1882)	<i>Carangoides ferdau jordani</i> Nichols, 1922; <i>Carangoides gymnostethoides evermanni</i> Nichols, 1921; <i>Carangoides jordani</i> Nichols, 1922; <i>Carangoides nitidus</i> Smith, 1972; <i>Caranx orthogrammus</i> Jordan & Gilbert, 1882	salinè kavala
251	<i>Carangoides praeustus</i> (Anonymous [Bennett], 1830)	<i>Caranx ire</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx melanostethos</i> Day, 1865; <i>Caranx praeustus</i> Anonymous [Bennett], 1830	rusvoji kavala
252	<i>Caranx crysos</i> (Mitchill, 1815)	<i>Carangoides crysos</i> (Mitchill, 1815); <i>Carangoides fusus</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); <i>Caranx fusus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; <i>Caranx pisquetus</i> Cuvier, 1833; <i>Paratractus crysos</i> (Mitchill, 1815); <i>Scomber crysos</i> Mitchill, 1815; <i>Trachurus squamosus</i> Gronow, 1854	melsvoji karangè
253	<i>Caranx heberi</i> (Bennett, 1830)	<i>Caranx sem</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx williamsi</i> Smith, 1968; <i>Carnax heberi</i> (Bennett, 1830); <i>Scomber heberi</i> Bennett, 1830	juodauodegè karangè
254	<i>Caranx hippos</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Carangus esculentus</i> Girard, 1859; <i>Carangus hippos</i> (Linnaeus, 1766); <i>Caranx antillarum</i> Bennett, 1840; <i>Caranx carangua</i> Lacepède, 1801; <i>Caranx carangus</i> (Bloch, 1793); <i>Caranx defensor</i> DeKay, 1842; <i>Caranx erythrurus</i> Lacepède, 1801; <i>Caranx esculentus</i> (Girard, 1859); <i>Caranx hippos hippos</i> (Linnaeus, 1766); <i>Caranx hippos tropicus</i> Nichols, 1920; <i>Scomber carangus</i> Bloch,	didžioji karangè

		1793; <i>Scomber hippos</i> Linnaeus, 1766; <i>Trachurus cordyla</i> Gronow, 1854	
255	<i>Caranx ignobilis</i> (Forsskål, 1775)	<i>Carangus hippoides</i> Jenkins, 1903; <i>Caranx ekala</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx lessonii</i> Lesson, 1831; <i>Caranx sansun</i> (Forsskål, 1775); <i>Scomber ignobilis</i> Forsskål, 1775; <i>Scomber sansun</i> Forsskål, 1775	geltonpelekė karangė
256	<i>Caranx latus</i> Agassiz, 1831	<i>Carangus aureus</i> Poey, 1875; <i>Caranx fallax</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx lepturus</i> Agassiz, 1831; <i>Caranx richardi</i> Holbrook, 1855; <i>Xurel lata</i> Agassiz, 1831	didžiaakė karangė
257	<i>Caranx lugubris</i> Poey, 1860	<i>Caranx ascensionis</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx frontalis</i> Poey, 1860; <i>Caranx ishikawai</i> Wakiya, 1924; <i>Caranx tenebrosus</i> Jordan, Evermann & Wakiya, 1927	juodoji karangė
258	<i>Caranx melampygus</i> Cuvier, 1833	<i>Carangichthys melampygus</i> (Cuvier, 1833); <i>Carangus melampygus</i> (Cuvier, 1833); <i>Caranx medusicola</i> Jordan & Starks, 1895; <i>Caranx stellatus</i> Eydoux & Souleyet, 1850; <i>Caranx valenciennesi</i> Castelnau, 1873	melsvapelekė karangė
259	<i>Caranx papuensis</i> Alleyne & Macleay, 1877	<i>Caranx celetus</i> Smith, 1968; <i>Caranx regularis</i> Garman, 1903	bronzinė karangė
260	<i>Caranx rhonchus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1817	<i>Caranx angolensis</i> Fowler, 1919; <i>Decapterus angolensis</i> (Fowler, 1919); <i>Decapterus rhonchus</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	afrikinė karangė
261	<i>Caranx ruber</i> (Bloch, 1793)	<i>Carangoides ruber</i> (Bloch, 1793); <i>Scomber ruber</i> Bloch, 1793	rausvoji karangė
262	<i>Caranx senegallus</i> Cuvier, 1833	<i>Caranx africanus</i> Steindachner, 1883; <i>Caranx macrops</i> Steindachner, 1867	senegalinė karangė
263	<i>Caranx sexfasciatus</i> Quoy & Gaimard, 1825	<i>Carangoides sexfasciatus</i> (Quoy & Gaimard, 1825); <i>Carangus elacate</i> Jordan & Evermann, 1903; <i>Carangus marginatus</i> Gill, 1863; <i>Carangus rhabdotus</i> Jenkins, 1903; <i>Caranx belengerii</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx butuanensis</i> Seale, 1910; <i>Caranx elacate</i> (Jordan & Evermann, 1903); <i>Caranx flavocoeruleus</i> Temminck & Schlegel, 1844; <i>Caranx forsteri</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx fosteri</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx marginatus</i> (Gill, 1863); <i>Caranx oshimai</i> Wakiya, 1924; <i>Caranx paraspistes</i> Richardson, 1848; <i>Caranx peronii</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx sexfaciatus elacate</i> (Jordan & Evermann, 1903); <i>Caranx sexfaciatus marginatus</i> (Gill, 1863); <i>Caranx tapeinosoma</i> Bleeker, 1856; <i>Caranx thompsoni</i> Seale, 1905; <i>Caranx xanthopygus</i> Cuvier, 1833	šešiadryžė karangė
264	<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carassius buergeri grandoculis</i> ; <i>Carassius burgeri</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Carassius coeruleus</i> Basilewsky, 1855; <i>Carassius discolor</i> Basilewsky, 1855; <i>Carassius grandoculis</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Carassius pekinensis</i> Basilewsky, 1855; <i>Cyprinus auratus</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus chinensis</i> Gronow, 1854; <i>Cyprinus gibelioides</i> Cantor, 1842; <i>Cyprinus langsdorfii</i> Valenciennes, 1842; <i>Cyprinus maillardi</i> Guichenot, 1863; <i>Cyprinus mauritanus</i> Bennett, 1832; <i>Cyprinus thoracatus</i> Valenciennes, 1842	sidabrinis karosas
265	<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carassius charax</i> (Lesniewski, 1837); <i>Carassius gibelio minutus</i> (Kessler, 1856); <i>Carassius humilis</i> Heckel, 1837; <i>Carassius linnaei</i> Bonaparte, 1845; <i>Carassius linnei</i> Malm, 1877; <i>Carassius moles</i> Nordmann, 1840; <i>Carassius oblongus</i> Heckel & Kner, 1858; <i>Carassius vulgaris</i> Nordmann, 1840; <i>Cyprinus carassius</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus charax</i> Lesniewski, 1837; <i>Cyprinus</i>	auksinis karosas

		gibelio minutus Kessler, 1856; Cyprinus moles Agassiz, 1835; Cyprinus moles Valenciennes, 1842	
266	<i>Carcharhinus acronotus</i> (Poey, 1860)	Prionodon cucuri Castelnau, 1855; Squalus acronotus Poey, 1860	juodasnukis pilkasis ryklis
267	<i>Carcharhinus albimarginatus</i> (Rüppell, 1837)	Carcharias albimarginatus Rüppell, 1837; Eulamia albimarginata (Rüppell, 1837); Eulamia platyrhynchus Gilbert, 1892; Carcharhinus platyrhynchus (Gilbert, 1892)	baltapelekis pilkasis ryklis
268	<i>Carcharhinus galapagensis</i> (Snodgrass & Heller, 1905)	Carcharias galapagensis Snodgrass & Heller, 1905	galapaginis pilkasis ryklis
269	<i>Carcharhinus longimanus</i> (Poey, 1861)	Carcharhinus maou (Lesson, 1831); Carcharias insularum Snyder, 1904; Carcharias longimanus (Poey, 1861); Carcharias obtusus Garman, 1881; Pterolamiops budkeri Fourmanoir, 1961; Pterolamiops longimanus (Poey, 1861); Pterolamiops magnipinnis Smith, 1958; Squalus longimanus Poey, 1861; Squalus maou Lesson, 1831	ilgapelekis pilkasis ryklis
270	<i>Carcharhinus obscurus</i> (Lesueur, 1818)	Carcharhinus iranxae Fourmanoir, 1961; Carcharhinus obscurella Deng, Xiong & Zhan, 1981; Carcharias macrurus Ramsay & Ogilby, 1887; Carcharhinus iranxae Fourmanoir, 1961; Eulamia obscura (Lesueur, 1818); Galeolamna eblis Whitley, 1944; Galeolamna greyi Owen, 1853; Galeolamna macrurus (Ramsay & Ogilby, 1887); Prionodon obvelatus Valenciennes, 1844; Squalus obscurus Lesueur, 1818	tamsusis pilkasis ryklis
271	<i>Carcharias taurus</i> Rafinesque, 1810	Carcharhinus taurus (Rafinesque, 1810); Carcharias arenarias Ogilby, 1911; Carcharias arenarius Ogilby, 1911; Carcharias griseus Ayres, 1843; Carcharias owstoni Garman, 1913; Carcharias platensis (Lahille, 1928); Carcharias taurus Rafinesque, 1810; Eugomphodus taurus (Rafinesque, 1810); Lamna ecarinata Hemprich & Ehrenberg, 1899; Odontaspis americanus (Mitchill, 1815); Odontaspis arenarius (Ogilby, 1911); Odontaspis cinerea Ramsay, 1880; Odontaspis platensis Lahille, 1928; Odontaspis taurus (Rafinesque, 1810); Squalus littoralis Lesueur, 1818; Squalus macrodus Mitchill, 1818	australinis smėlryklis
272	<i>Carcharias tricuspidatus</i> Day, 1878	Carcharias cuspidatus Day, 1878; Carcharias tricuspidatus Day, 1878; Eugomphodus tricuspidatus (Day, 1878); Odontaspis tricuspidata (Day, 1878)	indinis smėlryklis
273	<i>Carcharodon carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	Carcharias atwoodi Storer, 1848; Carcharias lamia Rafinesque, 1810; Carcharias maso Morris, 1898; Carcharias rondeletti Bory de Saint-Vincent, 1829; Carcharias verus Cloquet, 1817; Carcharias vorax Owen, 1853; Carcharias vulgaris (Richardson, 1836); Carcharodon albimors Whitley, 1939; Carcharodon capensis Smith, 1839; Carcharodon rondeletii Müller & Henle, 1839; Carcharodon smithi Bonaparte, 1838; Carcharodon smithii Agassiz, 1838; Squalus caninus Osbeck, 1765; Squalus carcharias Linnaeus, 1758; Squalus lamia Blainville, 1816; Squalus lamia Blainville, 1825; Squalus vulgaris Richardson, 1836	baltasis ryklis
274	<i>Caspiomyzon hellenicus</i> (Vladykov, Renaud, Kott & Economidis, 1982)	Eudontomyzon hellenicus Vladykov, Renaud, Kott & Economidis, 1982	graikinė nėgė

275	<i>Cataetx messieri</i> (Günther, 1878)	Sirembo messieri Günther, 1878	ūsuotoji brotulė
276	<i>Cataetx niki</i> Cohen, 1981		rudoji brotulė
277	<i>Cataetx rubrirostris</i> Gilbert, 1890		raudonsnukė brotulė
278	<i>Catostomus catostomus</i> (Forster, 1773)	Catostomus aurora Agassiz, 1850; Catostomus catostomus catostomus (Forster, 1773); Catostomus catostomus lacustris Bajkov, 1927; Catostomus catostomus rostratus (Tilesius, 1813); Catostomus communis Lesueur, 1817; Catostomus forsterianus Richardson, 1823; Catostomus griseus Girard, 1856; Catostomus hudsonius Lesueur, 1817; Catostomus longirostrum Lesueur, 1817; Catostomus nanomyzon Mather, 1886; Cyprinus catostomus Forster, 1773; Cyprinus hudsonius (Lesueur, 1817); Cyprinus rostratus Tilesius, 1813	paprastoji čiulpikė
279	<i>Catostomus columbianus</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1893)		kolumbinė čiulpikė
280	<i>Catostomus commersonii</i> (Lacepède, 1803)	Catostomus bostoniensis Lesueur, 1817; Catostomus richardsoni Harper & Nichols, 1919; Cyprinus commersonnii Lacepède, 1803; Cyprinus teres Mitchill, 1814	baltoji čiulpikė
281	<i>Catostomus macrocheilus</i> Girard, 1856		storalūpė čiulpikė
282	<i>Catostomus platyrhynchus</i> (Cope, 1874)	Minomus platyrhynchus Cope, 1874	kalninė čiulpikė
283	<i>Caulolatilus affinis</i> Gill, 1865	Caulolatilus cabezon Evermann & Radcliffe, 1917	paprastasis kabezonas
284	<i>Centracanthus cirrus</i> Rafinesque, 1810	Smaris insidiator Valenciennes, 1830; Smaris royerii Bowdich, 1825	ūsuotoji smaridė
285	<i>Centriscops humerosus</i> (Richardson, 1846)	Centriscops humerosus obliquus Waite, 1911; Centriscops obliquus Waite, 1911; Centriscus humerosus Richardson, 1846	melsvadryžė trimitžuvė
286	<i>Centroberyx affinis</i> (Günther, 1859)	Trachichthodes affinis (Günther, 1859)	australinis berikšas
287	<i>Centroberyx gerrardi</i> (Günther, 1887)		karališkasis berikšas
288	<i>Centroberyx lineatus</i> (Cuvier, 1829)	Beryx lineatus Cuvier, 1829; Trachichthodes lineatus (Cuvier, 1829)	šakauodegis berikšas
289	<i>Centroberyx spinosus</i> (Gilchrist, 1903)	Trachichthodes spinosus Gilchrist, 1903	afrikinis berikšas
290	<i>Centrolabrus exoletus</i> (Linnaeus, 1758)	Acantholabrus exoletus (Linnaeus, 1758); Acantholabrus microstoma (Thompson, 1837); Crenilabrus exoletus (Linnaeus, 1758); Crenilabrus microstoma Thompson, 1837; Labrus chinensis Linnaeus, 1758; Labrus exoletus Linnaeus, 1758; Labrus pentacanthus Lacepède, 1801	mažažiotė lūpažuvė
291	<i>Centrolophus niger</i> (Gmelin, 1789)	Acentrolophus maculosus Nardo, 1827; Centrolophodes irvini Gilchrist & von Bonde, 1923; Centrolophus liparis Risso, 1827; Centrolophus maoricus Ogilby, 1893; Centrolophus morio Cuvier, 1833; Centrolophus pompilus (Linnaeus, 1758); Centrolophus valenciennesi Moreau, 1881; Coryphaena pompilus Linnaeus, 1758; Gymnocephalus messanensis Cocco, 1829; Mupus bifasciatus Smith, 1961; Perca nigra Gmelin, 1789;	juodasis medūzešeris

		<i>Schedophilus elongatus</i> Johnson, 1862	
292	<i>Centrophorus granulosus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Centrophorus acus</i> Garman, 1906 (CEA); <i>Centrophorus bragancae</i> Regan, 1906; <i>Centrophorus machiquensis</i> Maul, 1955; <i>Centrophorus niaukang</i> Teng, 1959 (CEK); <i>Centrophorus robustus</i> Deng, Xiong & Zhan, 1985; <i>Centrophorus steindachneri</i> Pietschmann, 1907; <i>Dalatias nocturnus</i> Rafinesque, 1810; <i>Squalus granulosus</i> Bloch & Schneider, 1801	rudasis trumpadyglis ryklis
293	<i>Centrophorus lusitanicus</i> Barbosa du Bocage & Brito Capello, 1864		portugalinis trumpadyglis ryklis
294	<i>Centrophorus moluccensis</i> Bleeker, 1860	<i>Atractophorus armatus</i> Gilchrist, 1922; <i>Centrophorus scalpratus</i> McCulloch, 1915	mažapelekis trumpadyglis ryklis
295	<i>Centrophorus squamosus</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Centrophorus ferrugineus</i> Meng, Hu & Li, 1982; <i>Centrophorus foliaceus</i> Günther, 1877; <i>Centrophorus nilsoni</i> Thompson, 1930; <i>Centroscyrnus fuscus</i> Gilchrist & von Bonde, 1924; <i>Encheiridiodon hendersoni</i> Smith, 1967; <i>Lepidorhinus hinbei</i> Tanaka, 1918; <i>Lepidorhinus squamosus</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Macheophilus dumerili</i> Johnson, 1868; <i>Squalus squamosus</i> Bonnaterre, 1788	pilkasis trumpadyglis ryklis
296	<i>Centrophorus uyato</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Squalus uyato</i> Rafinesque, 1810; <i>Squalus infernus</i> Blainville, 1825; <i>Acanthias nigrescens</i> Nardo, 1860; <i>Acanthias uyatus</i> (Rafinesque, 1810)	mažasis trumpadyglis ryklis
297	<i>Centropomus ensiferus</i> Poey, 1860		dygusis robalas
298	<i>Centropomus parallelus</i> Poey, 1860		storasis robalas
299	<i>Centropomus pectinatus</i> Poey, 1860	<i>Centropomus cuvier</i> Bocourt, 1868; <i>Centropomus pedimacula</i> Poey, 1860	tamsiapelekis robalas
300	<i>Centropomus undecimalis</i> (Bloch, 1792)	<i>Sciaena undecimalis</i> Bloch, 1792	paprastasis robalas
301	<i>Centropristis striata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Centropristis melana</i> Ginsburg, 1952; <i>Labrus striatus</i> Linnaeus, 1758	juodasis akmeninis ešerys
302	<i>Centroscyllium fabricii</i> (Reinhardt, 1825)	<i>Spinax fabricii</i> Reinhardt, 1825	paprastasis juodasis šunryklis
303	<i>Centroscyrnus coelolepis</i> Barbosa du Bocage & Brito Capello, 1864	<i>Centroscyrnus macrops</i> Hu & Li, 1982; <i>Scymnodon melas</i> Bigelow, Schroeder & Springer, 1953	portugalinis baltaakis dygliaryklis
304	<i>Centroscyrnus crepidater</i> (Barbosa du Bocage & Brito Capello, 1864)	<i>Centrophorus crepidater</i> Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864; <i>Centrophorus jonssonii</i> Saemundsson, 1922; <i>Centrophorus rossi</i> Alcock, 1898; <i>Centroscyrnus furvescens</i> De Buen, 1960; <i>Centroselachus crepidater</i> (Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864)	ilgašnipsis baltaakis dygliaryklis
305	<i>Centroscyrnus owstonii</i> Garman, 1906	<i>Centroscyrnus cryptacanthus</i> Regan, 1906; <i>Centroscyrnus owstoni</i> Garman, 1906	paprastasis baltaakis dygliaryklis
306	<i>Cephalopholis argus</i> Bloch & Schneider, 1801	<i>Bodianus guttatus</i> Bloch, 1790; <i>Bodianus jacobevertsen</i> Lacepède, 1802; <i>Cephalopholis guttata</i> (Bloch); <i>Epinephelus argus</i> (Schneider, 1801); <i>Serranus guttatus</i> (Bloch, 1790); <i>Serranus immunerur</i> Montrouzier, 1857; <i>Serranus myriaster</i> Valenciennes, 1828; <i>Serranus thyrssites</i> Saville-Kent, 1893	povinė garupa
307	<i>Cephalopholis boenak</i> (Bloch, 1790)	<i>Bodianus boenak</i> Bloch, 1790; <i>Serranus boenak</i> (Bloch, 1790); <i>Serranus pachycentron</i> Valenciennes, 1828; <i>Cephalopholis pachycentron</i> (Valenciennes, 1828); <i>Epinephelus pachycentron</i> (Valenciennes, 1828);	melsvadryžė garupa

		Serranus boelang Valenciennes, 1828; Epinephelus boelang (Valenciennes, 1828); Serranus stigmatomus Richardson, 1846; Serranus nigrofasciatus Hombron & Jacquinot, 1853	
308	<i>Cephalopholis leopardus</i> (Lacepède, 1801)	Cephalopholis leoparda (Lacepède, 1801); Epinephelus leopardus (Lacepède, 1801); Epinephelus urodelops Schultz, 1943; Labrus leopardus Lacepède, 1801; Serranus homfrayi Day, 1871; Serranus leopardus (Lacepède, 1801); Serranus spilurus Valenciennes, 1833	leopardinė garupa
309	<i>Cephalopholis nigripinnis</i> (Valenciennes, 1828)	Cephalopholis nigripinna (Valenciennes, 1828); Cephalopolis nigripinnis (Valenciennes, 1828); Epinephelus nigripinnis (Valenciennes, 1828); Serranus nigripinnis Valenciennes, 1828	juodapelekė garupa
310	<i>Cephalopholis sonnerati</i> (Valenciennes, 1828)	Cephalopholis purpureus Fourmanoir, 1966; Epinephelus janthinopterus Bleeker, 1873; Epinephelus sonnerati (Valenciennes, 1828); Epinephelus unicolor Bleeker, 1875; Serranus sonnerati Valenciennes, 1828; Serranus unicolor Liénard, 1874; Serranus zananella Valenciennes, 1828	pomidorinė garupa
311	<i>Cepola macrophthalmia</i> (Linnaeus, 1758)	Ophidion macrophthalmum Linnaeus, 1758; Cepola rubescens Linnaeus, 1764; Cepola taenia Linnaeus, 1766; Cepola serpentiformis Lacepède, 1800; Cepola marginata Rafinesque, 1810; Cepola longicauda Swainson, 1839; Cepola novemradiata Swainson, 1839; Cepola attenuata Swainson, 1839; Cepola truncata Swainson, 1839; Cepola jugularis Swainson, 1839	europinė kaspinuotė
312	<i>Cestraeus goldiei</i> (MacLeay, 1883)	Aeschrithys goldiei MacLeay, 1883	auksuotoji kefalė
313	<i>Cetengraulis edentulus</i> (Cuvier, 1829)	Engraulis brevis Poey, 1866; Engraulis edentulus Cuvier, 1829; Harengus minor Sloane, 1725; Hildebrandichthys setiger Schultz, 1949; Stolephorus garmani Evermann & Marsh, 1899; Stolephorus gilberti Evermann & Marsh, 1899; Stolephorus robertsi Jordan & Rutter, 1897	atlantinis bokonas
314	<i>Cetengraulis mysticetus</i> (Günther, 1867)	Anchovia opercularis (Jordan & Gilbert, 1882); Cetengraulis engymer Gilbert & Pierson, 1898; Engraulis mysticetus Günther, 1867; Stolephorus opercularis Jordan & Gilbert, 1882	panaminis bokonas
315	<i>Cetorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765)	Cetorhinus blainvillei de Brito Capello, 1869; Cetorhinus maccoyi (Barrett, 1933); Cetorhinus normani Saccardi, 1961; Cetorhinus rostratus (Macri, 1819); Halsydrus maccoyi (Barrett, 1933); Halsydrus maximus (Gunnerus, 1765); Halsydrus pontoppidiani Neill, 1809; Halsydrus pontoppidiani Fleming, 1817; Hannovera aurata Van Beneden, 1871; Polyprosopus macer Couch, 1862; Scoliophis atlanticus Anonymous, 1817; Selache elephas (Le Sueur, 1822); Selache maximum (Gunnerus, 1765); Selache maximus (Gunnerus, 1765); Selachus pennantii Cornish, 1885; Squalus cetaceus Gronow, 1854; Squalus elephas Lesueur, 1822; Squalus gunnerianus Blainville, 1810; Squalus homianus Blainville, 1810; Squalus isodus Macri, 1819; Squalus maximus Gunnerus, 1765; Squalus pelegrius Blainville, 1810; Squalus rashleighanus Couch, 1838; Squalus rostratus Macri, 1819; Tetraoras angiova Rafinesque, 1810; Tetraoras maccoyi Barrett, 1933	paprastasis milžinryklis

316	<i>Chaenocephalus aceratus</i> (Lönnberg, 1906)	Chaenichthys aceratus Lönnberg, 1906; Chaenocephalus bouvetensis Nybelin, 1947	krokodilinē ledžuvē
317	<i>Chaenodraco wilsoni</i> Regan, 1914	Chaenodraco fasciatus Regan, 1914	dygliuotoji ledžuvē
318	<i>Chaetodipterus faber</i> (Broussonet, 1782)	Chaetodon faber Broussonet, 1782; Chaetodon plumieri Bloch, 1787	atlantinē kastuvžuvē
319	<i>Champscephalus gunnari</i> Lönnberg, 1905		lydziažiotē ledžuvē
320	<i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	Channa argus argus (Cantor, 1842); Channa argus warpachowskii (Berg, 1909); Ophicephalus argus (Cantor, 1842); Ophicephalus argus Cantor, 1842; Ophicephalus argus warpachowskii Berg, 1909; Ophicephalus pekinensis Basilewsky, 1855; Ophiocephalus argus (Cantor, 1842); Ophiocephalus argus warpachowskii Berg, 1909; Ophiocephalus pekinensis Basilewsky, 1855; Ophiocephalus warpachowskii Berg, 1909	paprastasis žalčiagalvis
321	<i>Channa marulius</i> (Hamilton, 1822)	Ophicephalus marulius Hamilton, 1822; Ophicephalus grandinosus Cuvier, 1831; Ophicephalus sowara Cuvier, 1831; Ophicephalus leucopunctatus Sykes, 1839; Ophiocephalus theophrasti Valenciennes, 1840; Ophiocephalus aurolineatus Day, 1870; Channa marulius ara (Deraniyagala, 1945); Ophicephalus marulius ara Deraniyagala, 1945	didysis žalčiagalvis
322	<i>Channichthys rhinoceros</i> Richardson, 1844	Chaenichthys velifer Meisner, 1974	raganosē ledžuvē
323	<i>Chanos chanos</i> (Forsskål, 1775)	Butirinus argenteus Jerdon, 1849; Butirinus maderaspatensis Jerdon, 1849; Chanos arabicus Lacepède, 1803; Chanos chloropterus Valenciennes, 1847; Chanos cyprinella Valenciennes, 1847; Chanos gardineri Regan, 1902; Chanos indicus (van Hasselt, 1823); Chanos lubina Valenciennes, 1847; Chanos mento Valenciennes, 1847; Chanos mossambicus (Peters, 1852); Chanos nuchalis Valenciennes, 1847; Chanos orientalis Valenciennes, 1847; Chanos salmoneus (Forster, 1801); Chanos salmonoides Günther, 1879; Cyprinus palah Cuvier, 1829; Cyprinus palah Cuvier, 1829; Cyprinus tolo Cuvier, 1829; Leuciscus palah (Cuvier, 1829); Leuciscus salmoneus (Forster, 1801); Leuciscus zeylonicus Bennett, 1833; Lutodeira chanos (Forsskål, 1775); Lutodeira chloropterus (Valenciennes, 1847); Lutodeira indica van Hasselt, 1823; Lutodeira mossambica Peters, 1852; Lutodeira mossambicus Peters, 1852; Lutodeira salmonea (Forster, 1801); Lutodira elongata Peters, 1859; Mugil chanos Forsskål, 1775; Mugil salmoneus Forster, 1801	paprastoji pienžuvē
324	<i>Chauliodus sloani</i> Bloch & Schneider, 1801	Chauliodus atlantis Barbour, 1942; Chauliodus dannevigii McCulloch, 1916; Chauliodus schneideri Risso, 1827; Chauliodus sloanei dannevigii (McCulloch, 1916); Chauliodus sloanei secundus Ege, 1948; Esox stomias Shaw, 1798; Stomias schneideri (Risso, 1827)	paprastoji gyvatinē švietenē
325	<i>Cheilio inermis</i> (Forsskål, 1775)	Cheilio auratus Lacepède, 1802; Cheilio bicolor Bianconi, 1857; Cheilio cyanochloris Valenciennes, 1839; Cheilio forskalii Valenciennes, 1839; Cheilio fuscus Lacepède, 1802; Cheilio hemichrysos	ilgoji lūpažuvē

		Valenciennes, 1839; Cheilio microstoma Valenciennes, 1839; Cheilio ramosus Jenyns, 1842; Cheilio udanad Montrouzier, 1857; Cheilio viridis Valenciennes, 1839; Labrus fusiformis Rüppell, 1835; Labrus hassek Lacepède, 1801; Labrus inermis Forsskål, 1775	
326	<i>Cheilodactylus fasciatus</i> Lacepède, 1803	Cheilodactylus multiradiatus Castelnau, 1861	dryžoji sakalžuvė
327	<i>Cheilodactylus variegatus</i> Valenciennes, 1833	Chirodactylus variegatus (Valenciennes, 1833)	įvairiaspalvė sakalžuvė
328	<i>Cheilopogon agoo</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Cheilopogon agoo agoo (Temminck & Schlegel, 1846); Cypselurus agoo (Temminck & Schlegel, 1846); Cypselurus agoo agoo (Temminck & Schlegel, 1846); Exocoetus agoo Temminck & Schlegel, 1846	japoninė skraiduolė
329	<i>Cheilopogon cyanopterus</i> (Valenciennes, 1847)	Cypselurus cyanopterus (Valenciennes, 1847); Cypselurus bahiensis (Ranzani, 1842)	žalsvapelekė skraiduolė
330	<i>Cheilopogon furcatus</i> (Mitchill, 1815)	Cypselurus antoncichi Woods & Schultz, 1953; Cypselurus furcatus (Mitchill, 1815); Exocoetus furcatus Mitchill, 1815; Exocoetus nuttallii Lesueur, 1821	šakotuodegė skraiduolė
331	<i>Cheilopogon heterurus</i> (Rafinesque, 1810)	Cypselurus heterurus (Rafinesque, 1810)	šiaurinė skraiduolė
332	<i>Chelidonichthys capensis</i> (Cuvier, 1829)	Trigla capensis Cuvier, 1829	pietinis jūrgaidis
333	<i>Chelidonichthys cuculus</i> (Linnaeus, 1758)	Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 1758); Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758); Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758); Trigla cuculus Linnaeus, 1758; Trigla grunniens Lacepède, 1801; Trigla pini Bloch, 1793	raudonasis jūrgaidis
334	<i>Chelidonichthys kumu</i> (Cuvier, 1829)	Currupiscis volucer Whitley, 1931; Trigla kumu Cuvier, 1829; Trigla peronii Cuvier, 1829	melsvapelekis jūrgaidis
335	<i>Chelidonichthys lucerna</i> (Linnaeus, 1758)	Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758); Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758); Trigla corax Bonaparte, 1834; Trigla corvus Rafinesque, 1810; Trigla hirundo Linnaeus, 1758; Trigla lucerna Linnaeus, 1758	gelsvasis jūrgaidis
336	<i>Chelidonichthys obscurus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Aspitrigla obscura (Bloch & Schneider, 1801); Trigla obscura Walbaum, 1792; Trigla obscura Bloch & Schneider, 1801	tamsusis jūrgaidis
337	<i>Chelon auratus</i> (Risso, 1810)	Chelon aurata (Risso, 1810); Liza aurata (Risso, 1810); Liza auratus (Risso, 1810); Mugil auratus Risso, 1810; Mugil breviceps Valenciennes, 1836; Mugil cryptocheilos Valenciennes, 1836; Mugil cryptochilus Valenciennes, 1836; Mugil maderensis Lowe, 1839; Mugil octoradiatus Günther, 1861	auksinė kefalė
338	<i>Chelon dumerili</i> (Steindachner, 1870)	Liza dumerili (Steindachner, 1870); Liza hoeferi (Steindachner, 1882); Liza saliens hoeferi Steindachner, 1882; Mugil brasiliensis Agassiz, 1831; Mugil canaliculatus Smith, 1935; Mugil dumerili Steindachner, 1870; Mugil hoeferi Steindachner, 1882; Strializa canaliculatus (Smith, 1935)	duobėtažvynė kefalė
339	<i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1827)	Chelon chelo (Cuvier, 1829); Crenimugil labrosus (Risso, 1827); Liza chelo (Cuvier, 1829); Mugil buosega Nardo, 1847; Mugil chelo Cuvier, 1829; Mugil corrugatus Lowe, 1838; Mugil curtus Yarrell, 1836; Mugil labrosus Risso, 1827; Mugil septentrionalis Günther, 1861	storalūpė kefalė
340	<i>Chelon parsia</i> (Hamilton, 1822)	Mugil parsia Hamilton, 1822; Liza parsia (Hamilton, 1822); Myxus parsia (Hamilton, 1822); Mugil olivaceus Day, 1876	auksadėmė kefalė

341	<i>Chelon ramada</i> (Risso, 1827)	Liza alosoides Fowler, 1903; Liza capito (Cuvier, 1829); Liza ramada (Risso, 1827) (MGC); Mugil britannicus Hancock, 1830; Mugil capito Cuvier, 1829; Mugil caustelus Nardo, 1847; Mugil dubahra Valenciennes, 1836; Mugil petherici Günther, 1861; Mugil ramada Risso, 1827; Myxus maroccensis Mohr, 1927	plonalūpė kefalė
342	<i>Chelon richardsonii</i> (Smith, 1846)	Liza richardsonii (Smith, 1846); Mugil multilineatus Smith, 1846; Mugil richardsonii Smith, 1846	afrikinė kefalė
343	<i>Chelon saliens</i> (Risso, 1810)	Liza saliens (Risso, 1810); Mugil saliens Risso, 1810; Mugil verselata Nardo, 1847	šoklioji kefalė
344	<i>Chelon tricuspidens</i> (Smith, 1935)	Heteromugil tricuspidens (Smith, 1935); Liza tricuspidens (Smith, 1935); Mugil tricuspidens Smith, 1935	dryžoji kefalė
345	<i>Chimaera monstrosa</i> Linnaeus, 1758	Chimaera arctica Gistel, 1848; Chimaera argentea Ascanius, 1772; Chimaera borealis Shaw, 1804; Chimaera cristata Faber, 1829; Chimaera dubia Osório, 1909; Chimaera mediterranea Risso, 1827	europinė chimera
346	<i>Chionobathyscus dewitti</i> Andriashev & Neyelov, 1978		gelminė ledžuvė
347	<i>Chionodraco rastrispinosus</i> DeWitt & Hureau, 1979		dygliasnukė ledžuvė
348	<i>Chirocentrus dorab</i> (Forsskål, 1775)	Chirocentrus hypselosoma Bleeker, 1852; Clupea dentex Bloch & Schneider, 1801; Clupea dorab Forsskål, 1775; Esox chirocentrus Lacepède, 1803	paprastoji vilkasilkė
349	<i>Chirocentrus nudus</i> Swainson, 1839	Chirocentrus russellii Swainson, 1838	šviesiapelekė vilkasilkė
350	<i>Chirodactylus brachydactylus</i> (Cuvier, 1830)	Cheilodactylus brachydactylus Cuvier, 1830; Chilodactylus brevispinis Regan, 1921; Palunolepis brachydactylus (Cuvier, 1830)	dvispalvė pirštapelekė
351	<i>Chirodactylus grandis</i> Günther, 1860	Chilodactylus grandis Günther, 1860; Palunolepis grandis (Günther, 1860)	didžioji pirštapelekė
352	<i>Chirodactylus jessicalenorum</i> Smith, 1980		Natalio pirštapelekė
353	<i>Chitala chitala</i> (Hamilton, 1822)	Mystus chitala Hamilton, 1822; Notopterus chitala (Hamilton, 1822); Notopterus maculatus Valenciennes, 1832	indinė peiliažuvė
354	<i>Chlamydoselachus anguineus</i> Garman, 1884	Didymodus anguineus (Garman, 1884)	paprastasis gyvatryklis
355	<i>Chlorophthalmus acutifrons</i> Hiyama, 1940		smailasnukė žaliaakė
356	<i>Chlorophthalmus agassizi</i> Bonaparte, 1840	Aulopus agassizi (Bonaparte, 1840); Chlorophthalmus productus Günther, 1887; Pelopsia candida Facciola, 1883	paprastoji žaliaakė
357	<i>Chlorophthalmus albatrossis</i> Jordan & Starks, 1904		didžiaakė žaliaakė
358	<i>Chlorophthalmus atlanticus</i> Poll, 1953		afrikinė žaliaakė
359	<i>Chlorophthalmus borealis</i> Kuronuma & Yamaguchi, 1941		apvalioji žaliaakė
360	<i>Chlorophthalmus brasiliensis</i> Mead, 1958		brazilinė žaliaakė

361	<i>Chlorophthalmus corniger</i> Alcock, 1894	<i>Chlorophthalmus bicornis</i> Norman, 1939	raguotoji žaliaakė
362	<i>Chlorophthalmus ichthyandri</i> Kotlyar & Parin, 1986		ichtiandrinė žaliaakė
363	<i>Chlorophthalmus nigromarginatus</i> Kamohara, 1953	<i>Chlorophthalmus acutifrons nigromarginatus</i> Kamohara, 1953	juodapelekė žaliaakė
364	<i>Chlorophthalmus proridens</i> Gilbert & Cramer, 1897		havajinė žaliaakė
365	<i>Chlorophthalmus punctatus</i> Gilchrist, 1904		taškuotoji žaliaakė
366	<i>Chloroscombrus chrysurus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Chloroscombrus caribbaeus</i> Girard, 1858; <i>Chloroscombrus ectenurus</i> Jordan & Osgood, 1897; <i>Chloroscombrus hesperius</i> Fowler, 1906; <i>Micropterus chrysurus</i> (Linnaeus, 1766); <i>Micropteryx chrysurus</i> (Linnaeus, 1766); <i>Micropteryx cosmopolita</i> (Cuvier, 1829); <i>Scomber chloris</i> Bloch, 1793; <i>Scomber chrysurus</i> Linnaeus, 1766; <i>Seriola cosmopolita</i> Cuvier, 1829	atlantinė kasaba
367	<i>Chlorurus sordidus</i> (Forsskål, 1775)	<i>Callyodon albipunctatus</i> Seale, 1910; <i>Callyodon bipallidus</i> Smith, 1956; <i>Callyodon cyanogrammus</i> Jordan & Seale, 1906; <i>Callyodon erythron</i> (Valenciennes, 1840); <i>Callyodon margaritus</i> (Cartier, 1874); <i>Callyodon rostratus</i> Seale, 1910; <i>Callyodon sordidus</i> (Forsskål, 1775); <i>Pseudoscarus goldiei</i> MacLeay, 1883; <i>Pseudoscarus margaritus</i> Cartier, 1874; <i>Pseudoscarus platodoni</i> Seale, 1901; <i>Pseudoscarus vitriolinus</i> Bryan, 1906; <i>Scaridea leucotaeniata</i> Fowler, 1944; <i>Scarus celebicus</i> Bleeker, 1854; <i>Scarus erythron</i> Valenciennes, 1840; <i>Scarus gymnognathos</i> Bleeker, 1853; <i>Scarus margaritus</i> (Cartier, 1874); <i>Scarus nigricans</i> Valenciennes, 1840; <i>Scarus purpureus</i> Valenciennes, 1840; <i>Scarus sordidus</i> Forsskål, 1775; <i>Scarus sumbawensis</i> Bleeker, 1848; <i>Scarus variegatus</i> Valenciennes, 1840; <i>Xanodon bipallidus</i> (Smith, 1956); <i>Xanodon erythron</i> (Valenciennes, 1840); <i>Xanodon margaritus</i> (Cartier, 1874)	apvaliagalvė papūgžuvė
368	<i>Choerodon gymnogenys</i> (Günther, 1867)	<i>Pealopesia gymnogenys</i> (Günther, 1867); <i>Xiphochilus gymnogenys</i> Günther, 1867	raudonakė lūpažuvė
369	<i>Choerodon robustus</i> (Günther, 1862)	<i>Choerodon pescadoresis</i> Yu, 1968; <i>Choerops dodecacanthus</i> Bleeker, 1868; <i>Cossyphus maxillosus</i> Guichenot, 1863; <i>Xiphocheilus robustus</i> Günther, 1862; <i>Xiphochilus robustus</i> Günther, 1862	apvaliažiotė lūpažuvė
370	<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chondrostoma caerulescens</i> Blanchard, 1866; <i>Chondrostoma nasus hernadiensis</i> Jeitteles, 1862; <i>Chondrostoma nasus ohridanus</i> Karaman, 1924; <i>Cyprinus nasus</i> Linnaeus, 1758	paprastasis skersasnukis
371	<i>Chromis opercularis</i> (Günther, 1867)	<i>Heliastes opercularis</i> Günther, 1867	bronzinis chromis
372	<i>Chrysichthys hildae</i> Bell-Cross, 1973	<i>Amarginops hildae</i> (Bell-Cross, 1973) (BMH)	afrikinis šamas
373	<i>Chrysoblephus anglicus</i> (Gilchrist & Thompson, 1908)	<i>Chrysophrys anglicus</i> Gilchrist & Thompson, 1908	angliškasis porgas
374	<i>Chrysoblephus cristiceps</i>	<i>Chrysophrys cristiceps</i> Valenciennes, 1830	Natalio porgas

	(Valenciennes, 1830)		
375	<i>Chrysoblephus gibbiceps</i> (Valenciennes, 1830)	Chrysophrys gibbiceps Valenciennes, 1830	kuprotasis porgas
376	<i>Chrysoblephus laticeps</i> (Valenciennes, 1830)	Chrysoblephus algoensis (Castelnau, 1861); Chrysophrys algoensis Castelnau, 1861; Chrysophrys laticeps Valenciennes, 1830; Chrysophrys pugicephalus Gilchrist & Thompson, 1909	baltakupris porgas
377	<i>Cichla ocellaris</i> Bloch & Schneider, 1801	Acharnes speciosus Müller & Troschel, 1849	dėmėtoji cichla
378	<i>Cichlasoma bimaculatum</i> (Linnaeus, 1758)	Acara gronovii Heckel, 1840; Labrus bimaculatus Linnaeus, 1758; Sparus filamentosus Gronow, 1854	dvidėmė cichlasoma
379	<i>Ciliata mustela</i> (Linnaeus, 1758)	Ciliata glauca Couch, 1832; Couchia glauca (Couch, 1832); Couchia minor Thompson, 1839; Enchelyopus mustela (Linnaeus, 1758); Gadus mustela Linnaeus, 1758; Gaidropsarus mustela (Linnaeus, 1758); Molvella borealis Kaup, 1858; Motella argenteola Dübēn & Koren, 1846; Motella mustela (Linnaeus, 1758); Onos mustela (Linnaeus, 1758)	paprastoji penkiaūsė vėgėlė
380	<i>Ciliata septentrionalis</i> (Collett, 1875)	Gaidropsarus septentrionalis (Collett, 1875); Motella septentrionalis Collett, 1875; Onos septentrionalis (Collett, 1875)	šiaurinė penkiaūsė vėgėlė
381	<i>Cilus gilberti</i> (Abbott, 1899)	Cilus montti Delfin, 1900; Sciaena gilberti Abbott, 1899	čilinis krokeris
382	<i>Citharichthys sordidus</i> (Girard, 1854)	Psettichthys sordidus Girard, 1854	smėlinis botas
383	<i>Citharoides macrolepis</i> (Gilchrist, 1904)	Arnoglossus macrolepis Gilchrist, 1904; Paracitharus macrolepis (Gilchrist, 1904)	dvidėmė didžiažvynė plekšnė
384	<i>Citharus linguatula</i> (Linnaeus, 1758)	Citharus macrolepidotus (Bloch, 1787); Pleuronectes citharus Spinola, 1807; Pleuronectes linguatula Linnaeus, 1758; Pleuronectes macrolepidotus Bloch, 1787; Pleuronectes patarachia Nardo, 1847	paprastoji didžiažvynė plekšnė
385	<i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)	Silurus gariepinus Burchell, 1822; Macropteronotus charmuth Lacepède, 1803; Clarias capensis Valenciennes, 1840; Clarias lazera Valenciennes, 1840; Clarias syriacus Valenciennes, 1840; Clarias mossambicus Peters, 1852; Clarias macracanthus Günther, 1864; Clarias orontis Günther, 1864; Clarias xenodon Günther, 1864; Clarias robecchii Vinciguerra, 1893; Clarias smithii Günther, 1896; Clarias microphthalmus Pfeffer, 1896; Clarias guentheri Pfeffer, 1896; Clarias longiceps Boulenger, 1899; Clarias moorii Boulenger, 1901; Clarias tsanensis Boulenger, 1902; Clarias vinciguerrae Boulenger, 1902; Clarias malaris Nichols & Griscom, 1917; Clarias notozygurus Lönnberg & Rendahl, 1922; Clarias depressus Myers, 1925; Clarias muelleri Pietschmann, 1939	afrikinis šamas plėšikas
386	<i>Clupanodon thrissa</i> (Linnaeus, 1758)	Chatoessus haihoensis (Oshima, 1926); Chatoessus maculatus Richardson, 1846; Chatoessus osbeckii Valenciennes, 1848; Chatoessus triza Richardson, 1846; Clupanodon haihoensis Oshima, 1926; Clupea thrissa Linnaeus, 1758; Clupea triza Linnaeus, 1759; Dorosoma thrissa (Linnaeus, 1758)	paprastoji bukasnukė vilkasilkė
387	<i>Clupea harengus</i> Linnaeus, 1758	Clupea alba Yarrell, 1829; Clupea atlanticus Schnakenbeck, 1931; Clupea borealis Schnakenbeck, 1931; Clupea britannicus Schnakenbeck, 1931; Clupea caledonicus Schnakenbeck, 1931; Clupea cimbricus	atlantinė silkė; strimėlė

		Schnakenbeck, 1931; Clupea elongata Lesueur, 1818; Clupea frisius Schnakenbeck, 1931; Clupea halec Mitchill, 1814; Clupea harengus atlanticus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus britannicus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus caledonicus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus cimbricus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus frisius Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus harengus Linnaeus, 1758; Clupea harengus harengus natio murmanica Tikhonov, 1941; Clupea harengus islandicus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus ivernicus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus membras Wulf, 1765; Clupea harengus norvegicus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus scandicus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus scoticus Schnakenbeck, 1931; Clupea harengus septemtrionalis Schnakenbeck, 1931; Clupea islandicus Schnakenbeck, 1931; Clupea ivernicus Schnakenbeck, 1931; Clupea leachii Yarrell, 1832; Clupea membras Wulf, 1765; Clupea minima Storer, 1839; Clupea norvegicus Schnakenbeck, 1931; Clupea scandicus Schnakenbeck, 1931; Clupea scoticus Schnakenbeck, 1931; Clupea septemtrionalis Schnakenbeck, 1931; Cyprinus esca Walbaum, 1792; Rogenia alba Valenciennes, 1847	
388	<i>Clupea pallasii</i> Valenciennes, 1847	Clupea harengus pallasii Valenciennes, 1847; Clupea harengus pallasii Valenciennes, 1847; Clupea pallasii pallasii Valenciennes, 1847; Clupea mirabilis Girard, 1854; Clupea inermis Basilewsky, 1855; Spratelloides bryoporus Cope, 1873; Clupea harengus marisalbi Berg, 1923; Clupea pallasii marisalbi Berg, 1923; Clupea pallasii suworowi Rabinerson, 1927	rytinė silkė
389	<i>Clupeonella abrau</i> (Maliatsky, 1930)	Harengula abrau Maliatsky, 1930	ežerinė kilkė
390	<i>Clupeonella cultriventris</i> (Nordmann, 1840)	Clupea cultriventris Nordmann, 1840; Clupea delicatula Nordmann, 1840; Clupeonella delicatula (Nordmann, 1840); Clupeonella delicatula azovi Vladimirov, 1950; Clupeonella delicatula cultriventris (Nordmann, 1840)	azovinė kilkė
391	<i>Clupeonella engrauliformis</i> (Borodin, 1904)	Clupea engrauliformis Borodin, 1904	ančiuvinė kilkė
392	<i>Clupeonella grimmi</i> Kessler, 1877	Harengula macrophthalma Knipovich, 1921	didžiaakė kilkė
393	<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758	Acantopsis taenia (Linnaeus, 1758); Cobitis spilura Holandre, 1837; Cobitis taenioides Băcescu & Mayer, 1969	paprastasis kirtiklis
394	<i>Coelorinchus caelorhincus</i> (Risso, 1810)	Caelorinchus caelorinchus (Risso, 1810); Coelorinchus carminatus (Goode, 1880); Caelorinchus laville Giorna, 1809; Coelorinchus coelorhincus (Risso, 1810); Macrurus atlanticus Lowe, 1839; Macrurus carminatus Goode, 1880	pusžiotis grenadierius
395	<i>Coelorinchus fasciatus</i> (Günther, 1878)	Garichthys fasciatus (Günther, 1878); Macrurus fasciatus Günther, 1878	pietinis grenadierius
396	<i>Coilia dussumieri</i> Valenciennes, 1848	Coilia quadrifilis Günther, 1868; Demicoilia margaritifera Jordan & Seale, 1926; Leptonurus chrysostigma Bleeker, 1849	dėmėtoji koilija
397	<i>Coilia nasus</i> Temminck &	Coilia ectenes Jordan & Seale, 1905; Coilia ectenes	korėjinė koilija

	Schlegel, 1846	taihuensis Yuen, Lin, Liu & Qin, 1977	
398	<i>Coilia ramcarati</i> (Hamilton, 1822)	<i>Coilia cantoris</i> Bleeker, 1853; <i>Coilia quadragesimalis</i> Valenciennes, 1848; <i>Engraulis hamiltonii</i> Gray, 1830; <i>Mystus ramcarati</i> Hamilton, 1822	bengalinė koilija
399	<i>Colistium guntheri</i> (Hutton, 1873)	<i>Ammotretis guntheri</i> Hutton, 1873	rombinė kolistija
400	<i>Colletteichthys dussumieri</i> (Valenciennes, 1837)	<i>Austrobatrachus dussumieri</i> (Valenciennes, 1837) (BAD); <i>Batrachus dussumieri</i> Valenciennes, 1837	indinė varliažuvė
401	<i>Cololabis adocetus</i> Böhlke, 1951	<i>Elassichthys adocetus</i> (Böhlke, 1951)	nykštukinė saira
402	<i>Cololabis saira</i> (Brevoort, 1856)	<i>Scomberesox saira</i> Brevoort, 1856; <i>Scombresox brevirostris</i> Peters, 1866	paprastoji saira
403	<i>Colossoma macropomum</i> (Cuvier, 1816)	<i>Myletes macropomus</i> Cuvier, 1816; <i>Piaractus macropomus</i> (Cuvier, 1816); <i>Myletes oculus</i> Cope, 1872; <i>Colossoma oculus</i> (Cope, 1872); <i>Myletes nigripinnis</i> Cope, 1878; <i>Colossoma nigripinne</i> (Cope, 1878); <i>Melloina tambaqui</i> Amaral Campos, 1946; <i>Colossoma tambaqui</i> (Amaral Campos, 1946); <i>Piaractus nigripinnis</i> (Cope, 1878)	juodašlakė piranija
404	<i>Conger cinereus</i> Rüppell, 1830	<i>Conger altipinnis</i> Kaup, 1856; <i>Conger cinereus cinereus</i> Rüppell, 1830; <i>Conger cinereus marginatus</i> Valenciennes, 1850; <i>Conger flavipinnatus</i> Bennett, 1832	indinis jūrinis ungurys
405	<i>Conger conger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguilla conger</i> (Linnaeus, 1758); <i>Anguilla obtusa</i> Swainson, 1839; <i>Conger communis</i> Costa, 1844; <i>Conger niger</i> (Risso, 1810); <i>Conger rubescens</i> Ranzani, 1839; <i>Conger verus</i> Risso, 1827; <i>Conger vulgaris</i> Yarrell, 1832; <i>Leptocephalus candidissimus</i> Costa, 1832; <i>Leptocephalus conger</i> (Linnaeus, 1758); <i>Leptocephalus gussoni</i> Cocco, 1829; <i>Leptocephalus inaequalis</i> Facciola, 1883; <i>Leptocephalus lineatus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Leptocephalus morrisii</i> Gmelin, 1789; <i>Leptocephalus pellucidus</i> (Couch, 1832); <i>Leptocephalus spallanzani</i> Risso, 1810; <i>Leptocephalus stenops</i> Kaup, 1856; <i>Leptocephalus vitreus</i> Kolliker, 1853; <i>Muraena conger</i> Linnaeus, 1758; <i>Muraena nigra</i> Risso, 1810; <i>Ophidium pellucidum</i> Couch, 1832; <i>Ophisoma obtusa</i> (Swainson, 1839)	atlantinis jūrinis ungurys
406	<i>Conger japonicus</i> Bleeker, 1879	<i>Anguilla myriaster</i> Brevoort, 1856; <i>Astroconger myriaster</i> (Brevoort, 1856)	japoninis jūrinis ungurys
407	<i>Conger myriaster</i> (Brevoort, 1856)	<i>Anguilla myriaster</i> Brevoort, 1856; <i>Astroconger myriaster</i> (Brevoort, 1856)	baltadėmis jūrinis ungurys
408	<i>Conger oceanicus</i> (Mitchill, 1818)	<i>Anguilla oceanica</i> Mitchill, 1818; <i>Conger oceanica</i> (Mitchill, 1818)	amerikinis jūrinis ungurys
409	<i>Conger verreauxi</i> Kaup, 1856		trumpapelekis jūrinis ungurys
410	<i>Conger wilsoni</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Gymnothorax wilsoni</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Leptocephalus wilsoni</i> (Bloch & Schneider, 1801)	pietinis jūrinis ungurys
411	<i>Congresox talabon</i> (Cuvier, 1829)	<i>Conger talabon</i> Cuvier, 1829; <i>Muraenesox talabon</i> (Cuvier, 1829)	geltonasis lydziažiomenis ungurys
412	<i>Congresox talabonoides</i> (Bleeker, 1853)	<i>Conger talabonoides</i> Bleeker, 1853; <i>Muraenesox talabonoides</i> (Bleeker, 1853)	indinis lydziažiomenis ungurys
413	<i>Conodon nobilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Conodon antillanus</i> Cuvier, 1830; <i>Perca nobilis</i> Linnaeus, 1758	dryžasis konodonas
414	<i>Coptodon rendalli</i> (Boulenger, 1897)	<i>Tilapia rendalli</i> (Boulenger, 1897); <i>Chromis rendalli</i> Boulenger, 1897; <i>Tilapia sexfasciata</i> Pellegrin, 1900; <i>Tilapia latifrons</i> Boulenger, 1906; <i>Tilapia christyi</i>	raudonkrūtė tilapija

		Boulenger, 1915; <i>Tilapia sykesii</i> Gilchrist & Thompson, 1917; <i>Tilapia kirkhami</i> Gilchrist & Thompson, 1917; <i>Tilapia druryi</i> Gilchrist & Thompson, 1917; <i>Tilapia mackeani</i> Gilchrist & Thompson, 1917; <i>Tilapia swierstrae</i> Gilchrist & Thompson, 1917; <i>Tilapia gefuensis</i> Thys van den Audenaerde, 1964	
415	<i>Coregonus albula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coregonus brevis</i> Mäklin, 1869; <i>Coregonus sardinella marisalbi</i> Berg, 1916; <i>Coregonus sardinella vessicus</i> Dryagin, 1933; <i>Cyprinus muraenula</i> Wulff, 1765; <i>Salmo albula</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo maraenula</i> Bloch, 1779; <i>Salmo maraenula</i> Bloch, 1782; <i>Salmo vimba</i> Linnaeus, 1758	paprastoji seliava
416	<i>Coregonus alpenae</i> (Koelz, 1924)	<i>Leucichthys alpenae</i> Koelz, 1924	didžiažiotė seliava
417	<i>Coregonus autumnalis</i> (Pallas, 1776)	<i>Coregonus autumnalis autumnalis</i> (Pallas, 1776); <i>Salmo autumnalis</i> Pallas, 1776	baikalinis omulis
418	<i>Coregonus clupeaformis</i> (Mitchill, 1818)	<i>Coregonus albus</i> Lesueur, 1818; <i>Coregonus atikameg</i> Bajkov, 1933; <i>Coregonus labradoricus</i> (Richardson, 1836); <i>Coregonus latior</i> Agassiz, 1850; <i>Coregonus sapidissimus</i> Agassiz, 1850; <i>Salmo clupeaformis</i> Mitchill, 1818; <i>Salmo labradoricus</i> Richardson, 1836	silkinis sykas
419	<i>Coregonus hoyi</i> (Milner, 1874)	<i>Argyrosomus hoyi</i> Milner, 1874	auksinė seliava
420	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coregonus dispersus cognatus</i> Fatio, 1885; <i>Coregonus lavaretus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Coregonus lavaretus maraenoides</i> Berg, 1916; <i>Coregonus polcur brachymystax</i> Smitt, 1883; <i>Coregonus rondeletii</i> Valenciennes, 1848; <i>Salmo lavaretus</i> Linnaeus, 1758	europinis sykas
421	<i>Coregonus muksun</i> (Pallas, 1814)	<i>Salmo muksun</i> Pallas, 1814	muksunas
422	<i>Coregonus oxyrinchus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coregonus lavaretus oxyrinchus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Salmo oxyrinchus</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo rostratus</i> Shaw, 1804; <i>Salmo thymallus latus</i> Bloch, 1782; <i>Tripteronotus hautin</i> Lacepède, 1803	aštriasnukis sykas
423	<i>Coregonus peled</i> (Gmelin, 1789)	<i>Coregonus rudolphianus</i> Valenciennes, 1848; <i>Coregonus syrok</i> Valenciennes, 1848; <i>Salmo cyprinoides</i> Pallas, 1814; <i>Salmo peled</i> Gmelin, 1789; <i>Salmo pelet</i> Pallas, 1814	peledė
424	<i>Coregonus sardinella</i> Valenciennes, 1848	<i>Argyrosomus pusillus</i> (Bean, 1889); <i>Coregonus merkitii</i> Günther, 1866; <i>Coregonus pusillus</i> Bean, 1889; <i>Leucichthys pusillus</i> (Bean, 1889); <i>Leucichthys sardinella</i> (Valenciennes, 1848)	sibirinė seliava
425	<i>Corica laciniata</i> Fowler, 1935		bankokinis šprotas
426	<i>Corica soborna</i> Hamilton, 1822	<i>Corica argentata</i> Swainson, 1839; <i>Corica biharensis</i> Kamal & Ahsan, 1979; <i>Corica pseudopterus</i> (Bleeker, 1852); <i>Spratella pseudopterus</i> Bleeker, 1852	ganginis šprotas
427	<i>Coris aygula</i> Lacépède, 1801	<i>Coris angulata</i> Lacépède, 1801; <i>Coris angulatus</i> Lacépède, 1801; <i>Coris cyanea</i> MacLeay, 1883; <i>Coris imbris</i> Tanaka, 1918; <i>Coris variegata</i> Ramsay & Ogilby, 1887; <i>Hemicoris cingulum</i> (Lacépède, 1801); <i>Julis cingulum</i> Valenciennes, 1839; <i>Julis coris</i> Valenciennes, 1839; <i>Julis gibbifrons</i> Quoy & Gaimard, 1834; <i>Julis ruppelii</i> Bennett, 1831; <i>Julis semipunctatus</i> Rüppell, 1835; <i>Labrus aureomaculatus</i> Bennett, 1830; <i>Labrus cingulum</i> Lacépède, 1801	jūrų klounas

428	<i>Coris formosa</i> (Bennett, 1830)	<i>Coris frerei</i> Günther, 1867; <i>Coris halei</i> Day, 1888; <i>Labrus formosus</i> Bennett, 1830	karališkasis junkeris
429	<i>Coris gaimard</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	<i>Coris gaimard gaimard</i> (Quoy & Gaimard, 1824); <i>Coris gaimard speciosa</i> (Fowler, 1946); <i>Coris greenoughii</i> Günther, 1861; <i>Coris greenovii</i> (Bennett, 1828); <i>Coris pulcherrima</i> Günther, 1862; <i>Julis gaimard</i> Quoy & Gaimard, 1824; <i>Julis gaimard speciosa</i> Fowler, 1946; <i>Julis ganymede</i> Bennett, 1830; <i>Julis greenovii</i> Bennett, 1828; <i>Julis leucorhynchus</i> Bleeker, 1856	geltonuodegis junkeris
430	<i>Coris julis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coris festiva</i> (Valenciennes, 1839); <i>Coris speciosa</i> (Risso, 1827); <i>Coris taeniatus</i> Steindachner, 1863; <i>Julis azorensis</i> Fowler, 1919; <i>Julis festiva</i> Valenciennes, 1839; <i>Julis julis</i> (Linnaeus, 1758); <i>Julis mediterranea</i> Risso, 1827; <i>Julis melanura</i> Lowe, 1839; <i>Julis speciosa</i> Risso, 1827; <i>Julis vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Julis vulgaris</i> Valenciennes, 1839; <i>Labrus cettii</i> Rafinesque, 1810; <i>Labrus giofredi</i> Risso, 1810; <i>Labrus infuscus</i> Walbaum, 1792; <i>Labrus julis</i> Linnaeus, 1758; <i>Labrus keslik</i> Lacepède, 1801; <i>Labrus paroticus</i> Linnaeus, 1758; <i>Labrus perdica</i> Forsskål, 1775; <i>Labrus subfuscus</i> Bloch & Schneider, 1801	paprastasis junkeris
431	<i>Corniger spinosus</i> Agassiz, 1831		dugioji voveržuvė
432	<i>Coryphaena equiselis</i> Linnaeus, 1758	<i>Coryphaena aurata</i> Rafinesque, 1810; <i>Coryphaena azorica</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena equisetis</i> Linnaeus, 1758; <i>Coryphaena lessonii</i> Valenciennes, 1833; <i>Lampugus neapolitanus</i> Valenciennes, 1833; <i>Lampugus punctulatus</i> Valenciennes, 1833	mažoji auksinė skumbė
433	<i>Coryphaena hippurus</i> Linnaeus, 1758	<i>Algoa viridis</i> Castelnau, 1861; <i>Coriphaena hippurus</i> Linnaeus, 1758; <i>Coryphaena hippurua</i> Linnaeus, 1758; <i>Coryphaena argyrurus</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena chrysurus</i> Lacepède, 1801; <i>Coryphaena dolfyn</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena dorado</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena fasciolata</i> Pallas, 1770; <i>Coryphaena hipporus</i> Linnaeus, 1758; <i>Coryphaena hyppurus</i> Linnaeus, 1758; <i>Coryphaena immaculata</i> Agassiz, 1831; <i>Coryphaena imperialis</i> Rafinesque, 1810; <i>Coryphaena margravii</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena nortoniana</i> Lowe, 1839; <i>Coryphaena suerii</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena virgata</i> Valenciennes, 1833; <i>Coryphaena vlamingii</i> Valenciennes, 1833; <i>Lampugus sculus</i> Valenciennes, 1833; <i>Lepimphis hippuroides</i> Rafinesque, 1810; <i>Scomber pelagicus</i> Linnaeus, 1758	didžioji auksinė skumbė
434	<i>Coryphaenoides armatus</i> (Hector, 1875)	<i>Coryphaenoides abyssorum</i> (Gilbert, 1915); <i>Coryphaenoides cyclolepis</i> (Gilbert, 1896); <i>Coryphaenoides gigas</i> Vaillant, 1888; <i>Coryphaenoides suborbitalis</i> (Gill & Townsend, 1897); <i>Coryphaenoides variabilis</i> Günther, 1878; <i>Dollosa cyclolepis</i> (Gilbert, 1896); <i>Macrurus armatus</i> Hector, 1875; <i>Macrurus asper</i> Goode & Bean, 1883; <i>Macrurus cyclolepis</i> (Gilbert, 1896); <i>Macrurus suborbitalis</i> Gill & Townsend, 1897; <i>Moseleya cyclolepis</i> (Gilbert, 1896); <i>Nematonurus abyssorum</i> Gilbert, 1915; <i>Nematonurus armatus</i> (Hector, 1875); <i>Nematonurus cyclolepis</i> Gilbert, 1896; <i>Nematonurus gigas</i> (Vaillant, 1888); <i>Nematonurus suborbitalis</i> (Gill & Townsend, 1897)	gelminis grenadierius

435	<i>Coryphaenoides cinereus</i> (Gilbert, 1896)	Macrourus cinereus Gilbert, 1896	peleninis grenadierius
436	<i>Coryphaenoides filifer</i> (Gilbert, 1896)	Chalinura filifera Gilbert, 1896; Coryphaenoides filifera (Gilbert, 1896); Coryphaenoides lepturus (Gill & Townsend, 1897); Macrurus lepturus Gill & Townsend, 1897	siulėtasis grenadierius
437	<i>Coryphaenoides leptolepis</i> Günther, 1877	Chalinura leptolepis (Günther, 1877); Chalinura serrula Bean, 1890; Chalinura simula Goode & Bean, 1883; Coryphaenoides serrula (Bean, 1890); Coryphaenoides simulus (Goode & Bean, 1883); Macrurus simulus (Goode & Bean, 1883)	šmėklinis grenadierius
438	<i>Coryphaenoides liocephalus</i> (Günther, 1887)	Macrurus liocephalus Günther, 1887	švelniagalvis grenadierius
439	<i>Coryphaenoides rupestris</i> Gunnerus, 1765	Coryphaena rupestris (Gunnerus, 1765); Macrourus rupestris (Gunnerus, 1765); Macrourus stroemii Reinhardt, 1825; Lepidoleprus norvegicus Nilsson, 1832; Coryphaenoides norvegicus (Nilsson, 1832); Macrurus norvegicus (Nilsson, 1832)	bukasnukis grenadierius
440	<i>Cottoperca gobio</i> (Günther, 1861)	Aphritis gobio Günther, 1861	plerninis jaučiaragis
441	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Cottus affinis Heckel, 1837; Cottus ferrugineus Bonaparte, 1846; Cottus ferrugineus Heckel & Kner, 1858; Cottus haemusi Marinov & Dikov, 1986	paprastasis kūjagalvis
442	<i>Cryotheria peninsulae</i> Daniels, 1981		ledinė ilgapelekė
443	<i>Crystallogobius linearis</i> (Düben, 1845)	Crystallogobius nilssonii (Düben & Koren, 1846); Gobius linearis Düben, 1845; Gobius nilssonii Düben & Koren, 1846	paprastasis kristalinis grundalas
444	<i>Ctenolabrus rupestris</i> (Linnaeus, 1758)	Ctenolabrus suillus (Linnaeus, 1758); Labrus rupestris Linnaeus, 1758	briaunotoji lūpažuvė
445	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	Ctenopharyngodon laticeps Steindachner, 1866; Leuciscus tschiliensis Basilevsky, 1855; Pristiodon siemionovii Dybowski, 1877	baltasis amūras
446	<i>Cubiceps pauciradiatus</i> Günther, 1872	Cubiceps athenae Haedrich, 1965; Cubiceps carinatus Nichols & Murphy, 1944 (CBG); Cubiceps longimanus Fowler, 1934; Cubiceps nesiotes Fowler, 1938	ilgapelekis kubagalvis
447	<i>Culaea inconstans</i> (Kirtland, 1840)	Eucalia inconstans (Kirtland, 1840); Gasterosteus gymnetes Dawson, 1859; Gasterosteus inconstans Kirtland, 1840; Gasterosteus pygmaeus Agassiz, 1850	penkiaspyglė dyglė
448	<i>Cybiosarda elegans</i> (Whitley, 1935)	Gymnosarda elegans (Whitley, 1935); Scomberomorus elegans Whitley, 1935	dėmėtakuprė pelamidė
449	<i>Cyclopsetta chittendeni</i> Bean, 1895	Cyclopsetta decussata Gunter, 1946	karibinis apvalusis botas
450	<i>Cyclopterus lumpus</i> Linnaeus, 1758	Cyclopterus caeruleus Mitchill, 1815; Cyclopterus coronatus Couch, 1838; Cyclopterus lumpus hudsonius Cox, 1920; Cyclopterus minutus Pallas, 1769; Cyclopterus pavoninus Shaw, 1797; Cyclopterus pyramidatus Shaw, 1804; Lumpus anglorum DeKay, 1842; Lumpus vulgaris McMurtrie, 1831	paprastasis ciegorius
451	<i>Cymolutes lecluse</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Hemipteronotus leclusei (Quoy & Gaimard, 1824); Xyrichthys lecluse Quoy & Gaimard, 1824	durklinė lūpažuvė
452	<i>Cynoglossus bilineatus</i> (Lacepède, 1802)	Achirus bilineatus Lacepède, 1802; Arelia bilineata (Lacepède, 1802); Arelia diplasios (Jordan & Evermann, 1902); Arelia quadrilineata (Bleeker, 1851); Cynoglossus diplasios Jordan & Evermann, 1902;	keturjuostis jūrų liežuvis

		Cynoglossus quadrilineata (Bleeker, 1851); Cynoglossus quadrilineatus (Bleeker, 1851); Cynoglossus quinquelineatus Day, 1877; Cynoglossus sindensis Day, 1877; Plagusia quadrilineata Bleeker, 1851	
453	<i>Cynoglossus browni</i> Chabanaud, 1949	Cynoglossus senegalensis browni Chabanaud, 1949	nigerinis jūrų liežuvis
454	<i>Cynoglossus lingua</i> Hamilton, 1822	Arelia lingua (Hamilton, 1822); Arelia macrorhynchos (Bleeker, 1851); Arelia potous (Cuvier, 1829); Cynoglossus acinaces Jenkins, 1910; Cynoglossus potous (Cuvier, 1829); Plagusia lingua (Hamilton, 1822); Plagusia macrorhynchos Bleeker, 1851; Plagusia potous (Cuvier, 1829); Pleuronectes potous Cuvier, 1829	ilgasis jūrų liežuvis
455	<i>Cynoglossus senegalensis</i> (Kaup, 1858)	Arelia senegalensis Kaup, 1858; Cynoglossus goreensis Steindachner, 1882; Cynoglossus guineensis Osório, 1909; Cynoglossus senegalensis simulator Chabanaud, 1949	senegalinis jūrų liežuvis
456	<i>Cynoscion arenarius</i> Ginsburg, 1930		smėlinis sterkinis kuprys
457	<i>Cynoscion jamaicensis</i> (Vaillant & Bocourt, 1883)	Archoscion petranus Miranda Ribeiro, 1913; Otolithus jamaicensis Vaillant & Bocourt, 1883	jamaikinis sterkinis kuprys
458	<i>Cynoscion leiarchus</i> (Cuvier, 1830)	Otolithus leiarchus Cuvier, 1830	brazilinis sterkinis kuprys
459	<i>Cynoscion microlepidotus</i> (Cuvier, 1830)	Ancylodon bairdii Steindachner, 1879; Cynoscion bairdii (Steindachner, 1879); Otolithus microlepidotus Cuvier, 1830	smulkiažvynis sterkinis kuprys
460	<i>Cynoscion nebulosus</i> (Cuvier, 1830)	Otolithus carolinensis Valenciennes, 1833; Otolithus nebulosus Cuvier, 1830	dėmėtasis sterkinis kuprys
461	<i>Cynoscion regalis</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Cestreus carolinensis Gronow, 1854; Johnius regalis Bloch & Schneider, 1801; Labrus squeteague Mitchill, 1815; Otolithus obliquatus Cuvier & Valenciennes, 1879; Roccus comes Mitchill, 1814	pilkasis sterkinis kuprys
462	<i>Cynoscion striatus</i> (Cuvier, 1829)	Otolithus striatus Cuvier, 1829; Perca argentea Larrañaga, 1923; Perca decimvitta Larrañaga, 1925; Perca vigintiuniradiata Larrañaga, 1923	dryžasis sterkinis kuprys
463	<i>Cynoscion virescens</i> (Cuvier, 1830)	Otolithus virescens Cuvier, 1830	žaliasis sterkinis kuprys
464	<i>Cyprinodon bifasciatus</i> Miller, 1968		dvidryžė lėlžuvė
465	<i>Cyprinodon bovinus</i> Baird & Girard, 1853		liūtagalvė lėlžuvė
466	<i>Cyprinodon diabolis</i> Wales, 1930		velniškoji lėlžuvė
467	<i>Cyprinodon macularius</i> Baird & Girard, 1853	Cyprinodon californiensis Girard, 1859	dykuminė lėlžuvė
468	<i>Cyprinodon nevadensis</i> Eigenmann & Eigenmann, 1889		nevadinė lėlžuvė
469	<i>Cyprinodon salinus</i> Miller, 1943	Cyprinodon milleri LaBounty & Deacon, 1972 (	sūriavandenė lėlžuvė
470	<i>Cyprinodon tularosa</i> Miller & Echelle, 1975		baltoji lėlžuvė
471	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpio carpio gibbosus (Kessler, 1856); Carpio flavipinna (Valenciennes, 1842); Carpio vulgaris Rapp, 1854; Cyprinus acuminatus Heckel & Kner, 1858; Cyprinus alepidotus Bloch, 1784; Cyprinus angulatus	paprastasis karpis, paprastasis sazanas

		Heckel, 1843; <i>Cyprinus atrovirens</i> Richardson, 1846; <i>Cyprinus bithynicus</i> Richardson, 1857; <i>Cyprinus carpio anatolicus</i> Hankó, 1925; <i>Cyprinus carpio aralensis</i> Spiczakow, 1935; <i>Cyprinus carpio brevicirri</i> Misik, 1958; <i>Cyprinus carpio carpio</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus carpio caspicus</i> Walbaum, 1792; <i>Cyprinus carpio communis</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus carpio elongatus</i> Walecki, 1863; <i>Cyprinus carpio fluviatilis</i> Pravdin, 1945; <i>Cyprinus carpio lacustris</i> Fitzinger, 1832; <i>Cyprinus carpio longicirri</i> Misik, 1958; <i>Cyprinus carpio monstrosus</i> Walecki, 1863; <i>Cyprinus carpio oblongus</i> Antipa, 1909; <i>Cyprinus carpio specularis</i> Lacepède, 1803; <i>Cyprinus carpio</i> var. <i>Koi</i> (Linnaeus, 1758); <i>Cyprinus carpio</i> var. <i>gibbosus</i> Kessler, 1856; <i>Cyprinus chinensis</i> Basilewsky, 1855; <i>Cyprinus cirrosus</i> Schaeffer, 1760; <i>Cyprinus conirostris</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Cyprinus coriaceus</i> Lacepède, 1803; <i>Cyprinus elatus</i> Bonaparte, 1836; <i>Cyprinus festetitsii</i> Bonaparte, 1845; <i>Cyprinus hungaricus</i> Heckel, 1837; <i>Cyprinus macrolepidotus</i> Meidinger, 1794; <i>Cyprinus macrolepidotus</i> Hartmann, 1827; <i>Cyprinus mahuensis</i> Liu & Ding, 1982; <i>Cyprinus melanotus</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Cyprinus nordmannii</i> Valenciennes, 1842; <i>Cyprinus nudus</i> Bloch, 1784; <i>Cyprinus regina</i> Bonaparte, 1836; <i>Cyprinus regius</i> Nau, 1791; <i>Cyprinus rex</i> Walbaum, 1792; <i>Cyprinus rexcyprinorum</i> Bloch, 1782; <i>Cyprinus rondeletii</i> Shaw, 1802; <i>Cyprinus specularis</i> Lacepède, 1803; <i>Cyprinus thermalis</i> Heckel, 1843; <i>Cyprinus tossicole</i> Elera, 1895; <i>Cyprinus viridescens</i> Lacepède, 1803; <i>Cyprinus vittatus</i> Valenciennes, 1842	
472	<i>Cyprinus exophthalmus</i> Mai, 1978		vietnaminis sazanas
473	<i>Cyprinus yunnanensis</i> Tchang, 1933		kininis sazanas
474	<i>Cypselurus comatus</i> (Mitchill, 1815)	<i>Cheilopogon comatus</i> (Mitchill, 1815)	antilinė čiurliauodegė
475	<i>Cypselurus poecilopterus</i> (Valenciennes, 1847)	<i>Exocoetus poecilopterus</i> Valenciennes, 1847	dėmėtoji čiurliauodegė
476	<i>Cyttopsis rosea</i> (Lowe, 1843)	<i>Cyttopsis itea</i> Jordan & Fowler, 1902; <i>Cyttus roseus</i> (Lowe, 1843); <i>Paracyttopsis scutatus</i> Gilchrist & von Bonde, 1924; <i>Zen itea</i> (Jordan & Fowler, 1902); <i>Zen scutatus</i> (Gilchrist & von Bonde, 1924); <i>Zeus roseus</i> Lowe, 1843	rožinė saulažuvė
477	<i>Dactylopterus volitans</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Callionymus pelagicus</i> Rafinesque, 1818; <i>Cephalacanthus spinarella</i> (Linnaeus, 1758); <i>Cephalacanthus volitans</i> (Linnaeus, 1758); <i>Dactylopterus blochii</i> Swainson, 1839; <i>Dactylopterus communis</i> Owen, 1853; <i>Dactylopterus fasciatus</i> Swainson, 1839; <i>Dactylopterus occidentalis</i> Swainson, 1839; <i>Dactylopterus spinarella</i> (Linnaeus, 1758); <i>Dactylopterus tentaculatus</i> Swainson, 1839; <i>Dactylopterus vulgaris</i> Steindachner, 1867; <i>Gasterosteus spinarella</i> Linnaeus, 1758; <i>Gonocephalus macrocephalus</i> Gronow, 1854; <i>Polynemus sexradiatus</i> Mitchill, 1818; <i>Trigla fasciata</i> Bloch & Schneider, 1801;	europinis sparnapelekis

		<i>Trigla volitans</i> Linnaeus, 1758	
478	<i>Dagetichthys lusitanica</i> (de Brito Capello, 1868)	<i>Synaptura lusitanica</i> de Brito Capello, 1868; <i>Synaptura punctatissima</i> Peters, 1876; <i>Synaptura punctatissima nigromaculata</i> Pellegrin, 1905	portugalinis jūrų liežuvis
479	<i>Dalatias licha</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Dalatias sparophagus</i> Rafinesque, 1810; <i>Dalatias tachiensis</i> Shen & Ting, 1972; <i>Pseudoscymnus boshuensis</i> Herre, 1935; <i>Scymnorhinus brevipinnis</i> Smith, 1936; <i>Scymnorhinus licha</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Scymnorhinus phillippsi</i> Whitley, 1931; <i>Scymnus aquitanensis</i> de la Pylaie, 1835; <i>Scymnus vulgaris</i> Cloquet, 1822; <i>Squalus americanus</i> Gmelin, 1789; <i>Squalus licha</i> Bonnaterre, 1788; <i>Squalus nicaeensis</i> Risso, 1810; <i>Squalus scymnus</i> Voigt, 1832	šokoladinis dygliaryklis
480	<i>Dasyatis gigantea</i> (Lindberg, 1930)	<i>Urolophoides giganteus</i> Lindberg, 1930	didysis dygliauodegis
481	<i>Dasyatis matsubarae</i> Miyosi, 1939	<i>Urolophoides matsubarae</i> (Miyosi, 1939)	Macubaros dygliauodegis
482	<i>Dasyatis pastinaca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Raja pastinaca</i> Linnaeus, 1758; <i>Dasyatis ujo</i> Rafinesque, 1810; <i>Dasybatus pastinaca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Pastinaca laevis</i> Gronow, 1854; <i>Pastinaca olivacea</i> Swainson, 1839; <i>Raja pastinaca</i> Linnaeus, 1758; <i>Trygon pastinaca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Trygon vulgaris</i> Risso, 1827; <i>Trygon vulgaris pastinaca</i> (Linnaeus, 1758)	paprastasis dygliauodegis
483	<i>Daysciaena albida</i> (Cuvier, 1830)	<i>Corvina albida</i> Cuvier, 1830; <i>Dendrophysa hooghliensis</i> Sinha & Babu Rao, 1969; <i>Nibeia albida</i> (Cuvier, 1830); <i>Sciaena albida</i> (Cuvier, 1830)	dviūsis kuprys
484	<i>Deania calcea</i> (Lowe, 1839)	<i>Acanthidium aciculatum</i> Garman, 1906; <i>Acanthidium calceus</i> Lowe, 1839; <i>Acanthidium rostratum</i> Garman, 1906; <i>Centrophorus crepidalbus</i> Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864; <i>Centrophorus kaikourae</i> Whitley, 1934; <i>Deania aciculata</i> (Garman, 1906); <i>Deania eglantina</i> Jordan & Snyder, 1902; <i>Deania rostrata</i> (Garman, 1906)	paprastasis ilgasnukis dygliaryklis
485	<i>Deania hystricosa</i> (Garman, 1906)	<i>Acanthidium hystricosum</i> Garman, 1906; <i>Deania histricosa</i> (Garman, 1906); <i>Deania hystricosum</i> (Garman, 1906); <i>Deania maui</i> Cadenat & Blache, 1981	šiurkštusis ilgasnukis dygliaryklis
486	<i>Deania profundorum</i> (Smith & Radcliffe, 1912)	<i>Acanthidium natalense</i> Gilchrist, 1922; <i>Deania calceus</i> cremouxi Cadenat, 1960; <i>Deania cremouxi</i> Cadenat, 1960; <i>Deania elegans</i> Springer, 1959; <i>Nasisqualus profundorum</i> Smith & Radcliffe, 1912	afrikinis ilgasnukis dygliaryklis
487	<i>Decapterus akaadsi</i> Abe, 1958	<i>Decapterus kurroides</i> akaadsi Abe, 1958	kininė dešimtpelekė stauridė
488	<i>Decapterus macrosoma</i> Bleeker, 1851	<i>Decapterus afueriae</i> Hildebrand, 1946	peruvinė dešimtpelekė stauridė
489	<i>Decapterus maruadsi</i> (Temminck & Schlegel, 1843)	<i>Caranx maruadsi</i> Temminck & Schlegel, 1843	japoninė dešimtpelekė stauridė
490	<i>Dentex canariensis</i> Steindachner, 1881		kanarinis dančius
491	<i>Dentex dentex</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dentex vulgaris</i> Valenciennes, 1830; <i>Sparus dentex</i> Linnaeus, 1758	paprastasis dančius
492	<i>Dentex gibbosus</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cheimerius filiosus</i> (Valenciennes, 1841); <i>Dentex filiosus</i> Valenciennes, 1841; <i>Sparus gibbosus</i> Rafinesque, 1810	didžiakaktis dančius
493	<i>Dentex macrophthalmus</i> (Bloch, 1791)	<i>Dentex macrophthalmus</i> Poll, 1971; <i>Opsodentex macrophthalmus</i> (Bloch, 1791); <i>Polysteganus macrophthalmus</i> (Bloch, 1791); <i>Sparus macrophthalmus</i>	didžiaakis dančius

		Bloch, 1791	
494	<i>Dentex maroccanus</i> Valenciennes, 1830	Diagramma maroccanus (Valenciennes, 1830)	marokinis dančius
495	<i>Dentex tumifrons</i> (Temminck & Schlegel, 1843)	Chrysophrys tumifrons Temminck & Schlegel, 1843; Evynnis tumifrons (Temminck & Schlegel, 1843); Taius tumifrons (Temminck & Schlegel, 1843); Evynnis japonica Tanaka, 1931	geltonasis dančius
496	<i>Devario devario</i> (Hamilton, 1822)	Cyprinus devario Hamilton, 1822; Danio devario (Hamilton, 1822); Devario buechanani Bleeker, 1860; Devario maccllellandi Bleeker, 1860	Devarijo danija
497	<i>Diagramma pictum</i> (Thunberg, 1792)	Perca picta Thunberg, 1792; Plectorhynchus pictus (Thunberg, 1792); Spilotichthys pictus (Thunberg, 1792)	smulkiažvynė spalvotoji nernė
498	<i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758)	Centropomus lupus Lacepède, 1802; Centropomus mullus Lacepède, 1802; Dicentrarchus elongatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Dicentrarchus lupus (Lacepède, 1802); Labrax diacanthus (Bloch, 1792); Labrax elongatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Labrax labrax (Linnaeus, 1758); Labrax linnei Malm, 1877; Labrax lupus (Lacepède, 1802); Labrax vulgaris Guérin-Méneville, 1829-38; Perca diacantha (Bloch, 1792); Perca elongata Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Perca labrax Linnaeus, 1758; Perca sinuosa Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Roccus labrax (Linnaeus, 1758); Sciaena diacantha Bloch, 1792; Sciaena labrax (Linnaeus, 1758)	paprastasis vilkešeris
499	<i>Dicentrarchus punctatus</i> (Bloch, 1792)	Bodianus punctatus (Bloch, 1792); Dicentrarchus orientalis (Günther, 1863); Labrax lupus punctatus (Bloch, 1792); Labrax orientalis Günther, 1863; Labrax punctatus (Bloch, 1792); Labrax schoenleinii Peters, 1865; Morone punctatus (Bloch, 1792); Perca punctata (Bloch, 1792); Perca punctulata Lacepède, 1802; Perca vaila Osbeck, 1770; Sciaena punctata Bloch, 1792	dėmėtasis vilkešeris
500	<i>Dicologlossa cuneata</i> (Moreau, 1881)	Dicologlossa cuneata (Moreau, 1881); Solea cuneata Moreau, 1881; Solea senegalensis mbaoensis Pellegrin, 1907	paprastasis jūrų liežuvelis
501	<i>Dicologlossa hexophthalma</i> (Bennett, 1831)	Dicologlossa hexophthalma (Bennett, 1831); Microchirus hexophthalmus (Bennett, 1831); Quenselia hexophthalmus (Bennett, 1831); Solea hexophthalma Bennett, 1831	šešiaakis jūrų liežuvelis
502	<i>Diplodus annularis</i> (Linnaeus, 1758)	Sargus annularis (Linnaeus, 1758); Sciaena melanura Pallas, 1814; Sparus annularis Linnaeus, 1758; Sparus sparlotus Rafinesque, 1810; Sparus sparulus Lacepède, 1802	mažasis sargas
503	<i>Diplodus argenteus</i> (Valenciennes, 1830)	Sargus argenteus Valenciennes, 1830	sidabrinis sargas
504	<i>Diplodus bellottii</i> (Steindachner, 1882)	Diplodus senegalensis Cadenat, 1964; Sargus bellottii Steindachner, 1882	senegalinis sargas
505	<i>Diplodus cervinus</i> (Lowe, 1838)	Charax cervinus Lowe, 1838; Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838); Diplodus trifasciatus (Rafinesque, 1810); Sargus cervinus (Lowe, 1838); Sargus trifasciatus (Rafinesque, 1810); Sparus trifasciatus Rafinesque, 1810	dantytasis sargas
506	<i>Diplodus puntazzo</i> (Cetti, 1777)	Charax puntazzo (Walbaum, 1792); Puntazzo annularis Bleeker, 1876; Puntazzo puntazzo (Walbaum, 1792); Sargus puntazzo (Walbaum, 1792); Sparus oxyrhynchus Nardo, 1827; Sparus puntazzo Cetti, 1777; Sparus	dryžasis sargas

		puntazzo Walbaum, 1792	
507	<i>Diplodus sargus</i> (Linnaeus, 1758)	Diplodus rondeletii Valenciennes, 1830; Sargus rondeletii Valenciennes, 1830; Sargus vetula Valenciennes, 1830; Sparus cinctus Walbaum, 1792; Sparus sargus Linnaeus, 1758; Sparus varatulus Rafinesque, 1810	baltasis sargas
508	<i>Diplodus vulgaris</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	Sargus salviani Valenciennes, 1830; Sargus vulgaris Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Sparus aldrovandi Nardo, 1827	snapasnukis sargas
509	<i>Dipturus batis</i> (Linnaeus, 1758)	Batis vulgaris Couch, 1862; Propterygia hyposticta Otto, 1821; Raia gaimardi Gaimard, 1851; Raja batis Linnaeus, 1758	švelnioji pietinė raja
510	<i>Dipturus innominatus</i> (Garrick & Paul, 1974)	Raja innominata Garrick & Paul, 1974	lygioji pietinė raja
511	<i>Dipturus laevis</i> (Mitchill, 1818)	Raia granulata Gill, 1879; Raja laevis Mitchill, 1818	smailiasnukė pietinė raja
512	<i>Dipturus nidarosiensis</i> (Storm, 1881)	Dipturus nidrosiensis (Storm, 1881); Raia nidrosiensis Storm, 1881; Raja nidarosiensis Storm, 1881; Raja nidrosiensis Storm, 1881	norveginė pietinė raja
513	<i>Dipturus oxyrinchus</i> (Linnaeus, 1758)	Dipturus oxyrhinchus (Linnaeus, 1758); Dipturus oxyrhynchus (Linnaeus, 1758); Raja acus Lacepède, 1803; Raja oxyrhyncha Linnaeus, 1758; Raja oxyrhynchus Linnaeus, 1758; Raja oxyrinchus Linnaeus, 1758; Raja salviani Müller & Henle, 1841; Raja vomer Fries, 1838	ilgasnukė pietinė raja
514	<i>Diretmus argenteus</i> Johnson, 1864	Diretmus aureus (Campbell, 1879); Discus aureus Campbell, 1879; Gyrinomene nummularis Vaillant, 1888; Gyrinomene nummularis Vaillant, 1888	mažasis sidabrinis berikšas
515	<i>Dissostichus eleginoides</i> Smitt, 1898	Dissostichus amissus (Gill & Townsend, 1901); Macrias amissus Gill & Townsend, 1901	patagoninis nototeninis dančius
516	<i>Dissostichus mawsoni</i> Norman, 1937		atlantinis nototeninis dančius
517	<i>Dorosoma cepedianum</i> (Lesueur, 1818)	Chatoessus ellipticus Kirtland, 1838; Chatoessus insociabilis Abbott, 1861; Clupea heterurus Rafinesque, 1818; Dorosoma cepedianum exile Jordan & Gilbert, 1883; Dorosoma lacepedi Berry, 1958; Dorosoma notata Rafinesque, 1820; Megalops bimaculata Lesueur, 1847; Megalops cepedianus Lesueur, 1818	šiaurinė bukasnukė perpelė
518	<i>Drepane africana</i> Osório, 1892	Cryptosmilia luna Cope, 1867; Drepane punctata africana Osório, 1892; Drepane punctata octofasciata Pellegrin, 1905	afrikinė drepana
519	<i>Drepane longimana</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Chaetodon longimanus Bloch & Schneider, 1801; Drepane longimanus (Bloch & Schneider, 1801)	dryžoji drepana
520	<i>Drepane punctata</i> (Linnaeus, 1758)	Chaetodon punctatus Linnaeus, 1758; Drepane punctatus (Linnaeus, 1758); Drepanichthys punctatus (Linnaeus, 1758); Harpochirus punctatus (Linnaeus, 1758)	dėmėtoji drepana
521	<i>Dussumieria acuta</i> Valenciennes, 1847	Clupea flosmaris Richardson, 1846; Elops javanicus Valenciennes, 1847	paprastoji vaivorykštinė sardinė
522	<i>Dussumieria elopsoidea</i> Bleeker, 1849	Dussumieria elopsoidea Bleeker, 1849; Dussumieria hasselti Bleeker, 1851; Dussumieria hasseltii Bleeker, 1851; Dussumieria productissima Chabanaud, 1933	mažoji vaivorykštinė sardinė
523	<i>Echeneis naucrates</i> Linnaeus, 1758	Echeneis chiromacer Duméril, 1858; Echeneis fasciata Gronow, 1854; Echeneis fusca Gronow, 1854; Echeneis guaican Poey, 1860; Echeneis lunata Bancroft, 1831; Echeneis metallica Poey, 1860; Echeneis scaphecrates	dryžoji prielipa

		Duméril, 1858; Echeneis vittata Rüppell, 1838; Leptecheneis flaviventris Seale, 1906; Leptecheneis naucrates (Linnaeus, 1758)	
524	<i>Echinorhinus brucus</i> (Bonnaterre, 1788)	Echinorhinus mccoysi Whitley, 1931; Echinorhinus obesus Smith, 1838; Squalus brucus Bonnaterre, 1788; Squalus spinosus Gmelin, 1789	paprastasis krokodilinis dygliaryklis
525	<i>Elagatis bipinnulata</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	Elagatis bipinnulatus (Quoy & Gaimard, 1825); Irex indicus Valenciennes, 1862; Micropteryx bipinnulatus (Quoy & Gaimard, 1825); Seriola bipinnulata Quoy & Gaimard, 1825; Seriolichthys bipinnulatus (Quoy & Gaimard, 1825)	vaivorykštinė stauridė
526	<i>Eleginus gracilis</i> (Tilesius, 1810)	Eleginus navaga gracilis (Tilesius, 1810); Gadus gracilis Tilesius, 1810; Gadus wachna Pallas, 1814	rytinė navaga
527	<i>Eleginus nawaga</i> (Koelreuter, 1770)	Eleginus nawaga karaensis Essipov, 1941; Gadus callarias nawaga Walbaum, 1792; Gadus nawaga Walbaum, 1792; Gadus nawaga Koelreuter, 1770	europinė navaga
528	<i>Eleotris melanosoma</i> Bleeker, 1852	Culius melanosoma (Bleeker, 1853)	juodasis eleotris
529	<i>Eleutheronema tetradactylum</i> (Shaw, 1804)	Polynemus coecus MacLeay, 1878; Polynemus teria Hamilton, 1822; Polynemus tetradactylus Shaw, 1804	keturpirštė siūlapelekė
530	<i>Ellochelon vaigiensis</i> (Quoy & Gaimard, 1825)	Chelon vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825); Liza vagiensis (Quoy & Gaimard, 1825) (LZV); Mugil delicatus Jouan, 1878; Mugil macrolepidotus Rüppell, 1830; Mugil melanoichir Valenciennes, 1836; Mugil occidentalis Castelnau, 1873; Mugil rossii Bleeker, 1854; Mugil tegobuan Montrouzier, 1857; Mugil vaigiensis Quoy & Gaimard, 1825; Mugil ventricosus Castelnau, 1875; Mugil waigiensis Quoy & Gaimard, 1825	juodpelekė kefalė
531	<i>Elops affinis</i> Regan, 1909		meksikinis tarpūnas
532	<i>Elops machnata</i> (Forsskål, 1775)	Argentina machnata Forsskål, 1775; Elops capensis Smith, 1838-47; Elops indicus Swainson, 1839; Elops purpurascens Richardson, 1846	didžiažvynis tarpūnas
533	<i>Elops saurus</i> Linnaeus, 1766	Elops inermis Mitchell, 1814	didžiaakis tarpūnas
534	<i>Elops senegalensis</i> Regan, 1909		senegalinis tarpūnas
535	<i>Emmelichthys nitidus</i> Richardson, 1845		pietinis raudonakis ešerys
536	<i>Enchelyopus cimbrius</i> (Linnaeus, 1766)	Couchia edwardii Couch, 1866; Gadus cimbrius Bloch & Schneider, 1801; Gadus cimbrius Linnaeus, 1766; Gaidropsarus cimbrius (Linnaeus, 1766); Gaidropsarus pacificus (Temminck & Schlegel, 1846); Motella caudacuta Storer, 1858; Motella cimbrica (Linnaeus, 1766); Motella pacifica Temminck & Schlegel, 1846; Onos cimbrius (Linnaeus, 1766); Rhinonemus caudacuta (Storer, 1858); Rhinonemus cimbrius (Linnaeus, 1766)	paprastoji keturūsė vėgėlė
537	<i>Encrasicholina heteroloba</i> (Rüppell, 1837)	Anchoviella heteroloba (Rüppell, 1837); Encrasicholina heterolobus (Rüppell, 1837); Engraulis heteroloba Rüppell, 1837; Stolephorus heterolobus (Rüppell, 1837); Stolephorus pseudoheterolobus Hardenberg, 1933	mažagalvis ančiuvis
538	<i>Encrasicholina purpurea</i> (Fowler, 1900)	Anchovia purpurea (Fowler, 1900); Anchoviella purpurea (Fowler, 1900); Engraulis purpurea (Fowler, 1900); Stolephorus purpureus Fowler, 1900	havajinis ančiuvis

539	<i>Engraulis anchoita</i> Hubbs & Marini, 1935		argentininis ančiuvis
540	<i>Engraulis australis</i> (White, 1790)	<i>Atherina australis</i> White, 1790; <i>Engraulis antarcticus</i> Castelnau, 1872; <i>Engraulis antipodum</i> Günther, 1868; <i>Engraulis encrasicolus antipodum</i> Günther, 1868	australinis ančiuvis
541	<i>Engraulis capensis</i> Gilchrist, 1913		pietinis ančiuvis
542	<i>Engraulis encrasicolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anchoa argyrophanus</i> Valenciennes, 1848; <i>Anchoa guineensis</i> (Rossignol & Blache, 1961); <i>Anchoviella guineensis</i> Rossignol & Blache, 1961; <i>Clupea encrasicolus</i> Linnaeus, 1758; <i>Engraulis amara</i> Risso, 1827; <i>Engraulis argyrophanus</i> Valenciennes, 1848; <i>Engraulis guineensis</i> (Rossignol & Blache, 1961); <i>Engraulis meletta</i> Cuvier, 1829; <i>Engraulis russoi</i> Dulzetto, 1947; <i>Engraulis vulgaris</i> Nilsson, 1832; <i>Stolephorus encrasicolus</i>	europinis ančiuvis
543	<i>Engraulis eurystole</i> (Swain & Meek, 1884)	<i>Anchovia eurystole</i> (Swain & Meek, 1884); <i>Anchoviella estauquae</i> Hildebrand, 1943; <i>Anchoviella eurystole</i> (Swain & Meek, 1884); <i>Stolephorus eurystole</i> Swain & Meek, 1884	sidabrinis ančiuvis
544	<i>Engraulis japonicus</i> Temminck & Schlegel, 1846	<i>Atherina japonica</i> Houttuyn, 1782; <i>Engraulis zollingeri</i> Bleeker, 1849; <i>Stolephorus celebicus</i> Hardenberg, 1933; <i>Stolephorus zollingeri</i> (Bleeker, 1849)	japoninis ančiuvis
545	<i>Engraulis mordax</i> Girard, 1854	<i>Anchovia maui</i> (Fowler & Bean, 1923); <i>Anchoviella mauii</i> Fowler & Bean, 1923; <i>Engraulis mordax mordax</i> Girard, 1854; <i>Engraulis nanus</i> Girard, 1858	kaliforninis ančiuvis
546	<i>Engraulis ringens</i> Jenyns, 1842	<i>Anchoviella tapirulus</i> (Cope, 1877); <i>Engraulis pulchellus</i> Girard, 1855; <i>Engraulis tapirulus</i> Cope, 1877; <i>Stolephorus tapirulus</i> (Cope, 1877)	peruvinis ančiuvis
547	<i>Entelurus aequoreus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Entelurus aequerius</i> (Linnaeus, 1758)	didžioji adatžuvė
548	<i>Enteromius annectens</i> (Gilchrist & Thompson, 1917)	<i>Barbus annectens</i> Gilchrist & Thompson, 1917	plačiadryžis ūsorius
549	<i>Enteromius argenteus</i> (Günther, 1868)	<i>Barbus argenteus</i> Günther, 1868	sidabrinis ūsorius
550	<i>Enteromius paludinosus</i> (Peters, 1852)	<i>Barbus amphigramma</i> Boulenger, 1903; <i>Barbus gibbosus</i> Peters, 1852; <i>Barbus macropistis</i> Boulenger, 1904; <i>Barbus paludinosus</i> Peters, 1852 (BUU); <i>Barbus welwitschii</i> Günther, 1868	balinis ūsorius
551	<i>Enteromius unitaeniatus</i> (Günther, 1867)	<i>Barbus unitaeniatus</i> Günther, 1866 (BSN); <i>Puntius unitaeniatus</i> (Günther, 1867); <i>Barbodes unitaeniatus</i> (Günther, 1867)	vienadryžis ūsorius
552	<i>Entosphenus macrostomus</i> (Beamish, 1982)	<i>Lampetra macrostoma</i> Beamish, 1982	didžiažiotė nėgė
553	<i>Entosphenus tridentatus</i> (Richardson, 1836)	<i>Entosphenus epihexodon</i> Gill, 1862; <i>Entosphenus tridentatus tridentatus</i> (Richardson, 1836); <i>Lampetra tridentata</i> (Richardson, 1836); <i>Petromyzon astori</i> Girard, 1858; <i>Petromyzon ciliatus</i> Ayres, 1855; <i>Petromyzon epihexodon</i> (Gill, 1862); <i>Petromyzon lividus</i> Girard, 1858; <i>Petromyzon tridentatus</i> Richardson, 1836	tridantė nėgė
554	<i>Eopsetta grigorjewi</i> (Herzenstein, 1890)	<i>Hippoglossus grigorjewi</i> Herzenstein, 1890; <i>Verasper otakii</i> Jordan & Snyder, 1900; <i>Xystrias grigorjewi</i> (Herzenstein, 1890)	dėmėtasis kaliforninis otas
555	<i>Eopsetta jordani</i> (Lockington, 1879)	<i>Hippoglossoides jordani</i> Lockington, 1879	paprastasis kaliforninis otas

556	<i>Epigonus denticulatus</i> Dieuzeide, 1950		baltasis kardinolas
557	<i>Epigonus lenimen</i> (Whitley, 1935)	Scepterias lenimen Whitley, 1935	australinis kardinolas
558	<i>Epigonus telescopus</i> (Risso, 1810)	Epigonus macrophthalmus Rafinesque, 1810; Pomatomus cuvieri Cocco, 1829; Pomatomus telescopus Risso, 1810	juodasis kardinolas
559	<i>Epinephelus aeneus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	Chenia aenea (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Cherna aenea (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Perca robusta Couch, 1832; Serranus aeneus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817	baltadryžis gruperis
560	<i>Epinephelus areolatus</i> (Forsskål, 1775)	Bodianus melanurus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Epinephelus angularis (Valenciennes, 1828); Epinephelus craspedurus Jordan & Richardson, 1910; Epinephelus waandersii (Bleeker, 1858); Perca areolata Forsskål, 1775; Serranus angularis Valenciennes, 1828; Serranus celebicus Bleeker, 1851; Serranus glaucus Day, 1871; Serranus waandersii Bleeker, 1858	gelsvadėmis gruperis
561	<i>Epinephelus bleekeri</i> (Vaillant, 1878)	Acanthistius bleekeri (Vaillant, 1878); Epinephelus albimaculatus Seale, 1910; Epinephelus dayi Bleeker, 1875; Serranus bleekeri Vaillant, 1878; Serranus coromandelicus Day, 1878	Blekerio gruperis
562	<i>Epinephelus chlorostigma</i> (Valenciennes, 1828)	Serranus chlorostigma Valenciennes, 1828; Serranus reevesii Richardson, 1846; Serranus geoffroyi Klunzinger, 1870; Serranus assabensis Giglioli, 1889	rudataškis gruperis
563	<i>Epinephelus epistictus</i> (Temminck & Schlegel, 1842)	Epinephelus praeopercularis (Boulenger, 1888); Epinephelus stigmogrammacus Cheng & Yang, 1983; Serranus epistictus Temminck & Schlegel, 1842; Serranus praeopercularis Boulenger, 1888	juodadėmis gruperis
564	<i>Epinephelus fasciatus</i> (Forsskål, 1775)	Cerna alexandrina (Valenciennes, 1828); Epinephelus alexandrinus (Valenciennes, 1828); Epinephelus emoryi Schultz, 1953; Epinephelus marginalis Bloch, 1793; Epinephelus tsirimenara (Temminck & Schlegel, 1842); Epinephelus variolosus (Valenciennes, 1828); Epinephelus zapyrus Seale, 1906; Holocentrus erythraeus Bloch & Schneider, 1801; Holocentrus forskael Lacepède, 1802; Holocentrus marginatus Lacepède, 1802; Holocentrus oceanicus Lacepède, 1802; Holocentrus rosmarus Lacepède, 1802; Perca fasciata Forsskål, 1775; Perca maculata Forster, 1844; Serranus alexandrinus Valenciennes, 1828; Serranus cruentus De Vis, 1884; Serranus fasciatus (Forsskål, 1775); Serranus geometricus De Vis, 1884; Serranus marginalis (Bloch, 1793); Serranus oceanicus (Lacepède, 1802); Serranus subfasciatus De Vis, 1884; Serranus tsirimenara Temminck & Schlegel, 1842; Serranus variolosus Valenciennes, 1828	raudondryžis gruperis
565	<i>Epinephelus flavocaeruleus</i> (Lacepède, 1802)	Bodianus macrocephalus Lacepède, 1802; Epinephelus flavo-caeruleus (Lacepède, 1802); Holocentrus caerulescens Shaw, 1803; Holocentrus flavocaeruleus Lacepède, 1802; Holocentrus gymnosus Lacepède, 1802; Perca flavopurpurea Bennett, 1830; Serranus borbonicus Quoy & Gaimard, 1824; Serranus borbonius Quoy & Gaimard, 1824; Serranus flavocaeruleus (Lacepède, 1802)	melsvažalsvis gruperis
566	<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>	Epinephelus lutra (Valenciennes, 1832); Perca summana	rudadėmis gruperis

	(Forsskål, 1775)	fuscoguttata Forsskål, 1775; Serranus fuscoguttatus (Forsskål, 1775); Serranus horridus Valenciennes, 1828; Serranus lutra Valenciennes, 1832; Serranus taeniocheirus Valenciennes, 1830	
567	<i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834)	Cerna gigas (Brünnich, 1768); Cernua gigas Costa, 1849; Epinephelus brachysoma Cope, 1871; Epinephelus gigas (Brünnich, 1768); Epinephelus guaza Anonymous; Holocentrus gigas (Brünnich, 1768); Mycteroperca marginata (Lowe, 1834); Perca gigas Brünnich, 1768; Serranus aspersus Jenyns, 1840; Serranus cernioides de Brito Capello, 1867; Serranus fimbriatus Lowe, 1838; Serranus gigas (Brünnich, 1768); Serranus marginatus Lowe, 1834	rudasis gruperis
568	<i>Epinephelus morio</i> (Valenciennes, 1828)	Serranus angustifrons Steindachner, 1864; Serranus erythrogaster DeKay, 1842; Serranus morio Valenciennes, 1828; Serranus remotus Poey, 1860	raudonasis gruperis
569	<i>Epinephelus morrhua</i> (Valenciennes, 1833)	Cephalopholis morrhua (Valenciennes, 1833); Epinephelus cometae Tanaka, 1927; Serranus morrhua Valenciennes, 1833	menkinis gruperis
570	<i>Epinephelus tauvina</i> (Forsskål, 1775)	Cephalopholis tauvina (Forsskål, 1775); Epinephelus chewa Morgans, 1966; Epinephelus elongatus Schultz, 1953; Holocentrus pantherinus Lacepède, 1802; Perca tauvina Forsskål, 1775; Serranus goldiei MacLeay, 1882; Serranus janseni Bleeker, 1857; Serranus pantherinus (Lacepède, 1802)	ūdrinis gruperis
571	<i>Epinnula magistralis</i> Poey, 1854		havajinė gyvatinė skumbrė
572	<i>Equulites elongatus</i> (Günther, 1874)	Equula elongata Günther, 1874; Leiognathus elongatus (Günther, 1874)	pratisasis sidabrapilvis ešerys
573	<i>Erilepis zonifer</i> (Lockington, 1880)	Ebirus sagamius Jordan & Snyder, 1901; Myriolepis zonifer Lockington, 1880	didžioji juodžuvė
574	<i>Escualosa elongata</i> Wongratana, 1983		ilgoji baltoji sardinė
575	<i>Escualosa thoracata</i> (Valenciennes, 1847)	Alausa champil Cantor, 1850; Clupea argyrotaenia (Bleeker, 1852); Clupea coval Cuvier, 1829; Clupea macrolepis Steindachner, 1879; Clupeoides lile (Valenciennes, 1847); Kowala coval (Cuvier, 1829); Kowala thoracata Valenciennes, 1847; Meletta lile Valenciennes, 1847; Rogenia argijrotaenia Bleeker, 1852; Rogenia argyrotaenia Bleeker, 1852	tvirtoji baltoji sardinė
576	<i>Esox americanus</i> Gmelin, 1789	Esox americanus vermiculatus Lesueur, 1846; Esox vermiculatus Lesueur, 1846	raudonpelekė lydeka
577	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Esox boreus Agassiz, 1850; Esox lucioides Agassiz & Girard, 1850; Esox reichertii baicalensis Dybowski, 1874; Luccius vorax Rafinesque, 1810; Lucius lucius (Linnaeus, 1758)	europinė lydeka
578	<i>Esox masquinongy</i> Mitchill, 1824	Esox masquinongy masquinongy Mitchill, 1824	didžioji lydeka
579	<i>Esox niger</i> Lesueur, 1818	Esox reticulatus Lesueur, 1818	juodoji lydeka
580	<i>Esox reichertii</i> Dybowski, 1869		amūrinė lydeka
581	<i>Etelis carbunculus</i> Cuvier, 1828	Etelis marshi (Jenkins, 1903); Eteliscus marshi Jenkins, 1903	rubininis rifešeris
582	<i>Etelis oculatus</i> (Valenciennes, 1828)	Erythrobussothen gracilis Parr, 1933; Serranus oculatus Valenciennes, 1828	karališkasis rifešeris
583	<i>Etelis radiosus</i> Anderson,		rožinis rifešeris

	1981		
584	<i>Etheostoma asprigene</i> (Forbes, 1878)	Poecilichthys asprigenis Forbes, 1878	purvinasis darteris
585	<i>Etheostoma bellum</i> Zorach, 1968		oranžinis darteris
586	<i>Etheostoma blennioides</i> Rafinesque, 1819	Etheostoma blennioides blennioides Rafinesque, 1819	žalsvašonis darteris
587	<i>Ethmalosa fimbriata</i> (Bowdich, 1825)	Alausa dorsalis Valenciennes, 1847; Alausa platycephalus Bleeker, 1863; Clupea dorsalis (Valenciennes, 1847); Clupea fimbriata Bowdich, 1825; Clupea senegalensis (Valenciennes, 1847); Clupea setosa Steindachner, 1869; Ethmalosa dorsalis (Valenciennes, 1847); Harengula forsteri Valenciennes, 1847; Meletta senegalensis Valenciennes, 1847	paprastoji bonga
588	<i>Ethmidium maculatum</i> (Valenciennes, 1847)	Alausa coerulea Valenciennes, 1847; Alausa maculata Valenciennes, 1847; Brevoortia maculata (Valenciennes, 1847); Brevoortia maculata chilcae (Hildebrand, 1946); Clupea maculata (Valenciennes, 1847); Clupea notacanthoides Steindachner, 1869; Clupea notacanthus Günther, 1868; Ethmidium chilcae Hildebrand, 1946	peruvinis menhedenas
589	<i>Etmopterus brachyurus</i> Smith & Radcliffe, 1912		trumpauodegis juodasis dygliaryklis
590	<i>Etmopterus princeps</i> Collett, 1904		didysis juodasis dygliaryklis
591	<i>Etmopterus pusillus</i> (Lowe, 1839)	Acanthidium pusillum Lowe, 1839; Centrina nigra Lowe, 1834; Etmopterus frontimaculatus Pietschmann, 1907	mažasis juodasis dygliaryklis
592	<i>Etmopterus spinax</i> (Linnaeus, 1758)	Etmopterus aculeatus Rafinesque, 1810; Spinax gunneri Reinhardt, 1825; Spinax linnei Malm, 1877; Spinax niger Cloquet, 1816; Spinax vitulinus de la Pylaie, 1835; Squalus niger Broussonet, 1788; Squalus spinax Linnaeus, 1758	naktinis juodasis dygliaryklis
593	<i>Etrumeus whiteheadi</i> Wongratana, 1983		afrikinė apvaliakūnė silkė
594	<i>Eudontomyzon danfordi</i> Regan, 1911	Eudontomyzon gracilis (Kux, 1965)	vengrinė nège
595	<i>Eudontomyzon mariae</i> (Berg, 1931)	Lampetra mariae Berg, 1931; Petromyzon ponticus Yashchenko, 1896	ukraininė nège
596	<i>Eudontomyzon morii</i> (Berg, 1931)	Lampetra morii Berg, 1931	korėjinė nège
597	<i>Eumegistus brevorti</i> (Poey, 1860)	Brama brevorti Poey, 1860; Brama saussurii Lunel, 1866; Taractes brevorti (Poey, 1860)	žemapelekis jūrkaršis
598	<i>Eumegistus illustris</i> Jordan & Jordan, 1922		indinis jūrkaršis
599	<i>Euthynnus affinis</i> (Cantor, 1849)	Euthynnus alleteratus affinis (Cantor, 1849); Euthynnus wallisi (Whitley, 1937); Euthynnus alleteratus affinis (Cantor, 1849); Euthynnus yaito Kishinouye, 1915; Thynnus affinis Cantor, 1849; Wanderer wallisi Whitley, 1937	rytinis tuniukas
600	<i>Euthynnus alletteratus</i> (Rafinesque, 1810)	Euthynnus quadripunctatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); Euthynnus thunina (Cuvier, 1829); Gymnosarda alletterata (Rafinesque, 1810); Orcynus thunnina (Cuvier, 1829); Scomber alletteratus Rafinesque, 1810; Scomber quadripunctatus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; Thynnichthys brevipinnis (Cuvier, 1832); Thynnichthys thunnina (Cuvier, 1829); Thynnus brasiliensis Cuvier,	vakarinis tuniukas

		1832; Thynnus brevipinnis Cuvier, 1832; Thynnus leachianus Risso, 1827; Thynnus thunina Cuvier, 1829	
601	<i>Euthynnus lineatus</i> Kishinouye, 1920		juodasis tuniukas
602	<i>Eutrigla gurnardus</i> (Linnaeus, 1758)	Chelidonichthys gurnardus (Linnaeus, 1758); Eutrigla gunardus (Linnaeus, 1758); Eutrigla gurnardus gurnardus (Linnaeus, 1758); Eutrigla gurnardus milvus (Lacepède, 1801); Eutriglia gurnardus (Linnaeus, 1758); Eutroigla gurnardus (Linnaeus, 1758); Trigla gurnardus Linnaeus, 1758; Trigla milvus Lacepède, 1801	pilkasis jūrgaidis
603	<i>Exocoetus monocirrhus</i> Richardson, 1846	Exocoetus georgianus Valenciennes, 1847; Exocoetus melanopus Günther, 1868; Halocypselus borodini Nichols & Breder, 1932	ūsuotoji skraiduolė
604	<i>Exocoetus obtusirostris</i> Günther, 1866	Exocoetus gaussianus Lampe, 1914; Exocoetus holubii Steindachner, 1881	trumpasnukė skraiduolė
605	<i>Exocoetus volitans</i> Linnaeus, 1758	Exocoetus commersonnii Lacepède, 1803; Exocoetus evolans Linnaeus, 1766; Exocoetus volans Solander, 1846; Exocoetus volitans vagabundus Whitley, 1937; Halocypselus evolans (Linnaeus, 1766); Halocypselus mesogaster Weinland, 1858	paprastoji skraiduolė
606	<i>Fistularia commersonii</i> Rüppell, 1838	Fistularia depressa Günther, 1880	melsvadėmė švilpukė
607	<i>Fodiator acutus</i> (Valenciennes, 1847)	Exocoetus acutus Valenciennes, 1847; Fodiator acutus acutus (Valenciennes, 1847)	mažoji skraiduolė
608	<i>Gadiculus argenteus</i> Guichenot, 1850	Gadiculus argenteus argenteus Guichenot, 1850; Merlangus argenteus (Guichenot, 1850)	sidabrinė didžiaakė menkytė
609	<i>Gadus chalcogrammus</i> Pallas, 1814	Gadus minor Döderlein, 1887; Gadus periscopus Cope, 1873; Pollachius chalcogrammus (Pallas, 1814); Pollachius chalcogrammus fucensis Jordan & Gilbert, 1893; Theragra chalcogramma (Pallas, 1814); Theragra chalcogrammus chalcogrammus (Pallas, 1814); Theragra fucensis (Jordan & Gilbert, 1893)	aliaskinė menkė
610	<i>Gadus macrocephalus</i> Tilesius, 1810	Gadus auratus Cope, 1873; Gadus brandti Hilgendorf, 1876; Gadus brandtii Hilgendorf, 1875; Gadus callarias macrocephalus Tilesius, 1810; Gadus morhua macrocephalus Tilesius, 1810; Gadus morhua marisalbi Derjugin, 1920; Gadus morhua ogac Richardson, 1836; Gadus ogac Richardson, 1836; Gadus ogat Krøyer, 1847; Gadus ovak Reinhardt, 1837; Gadus pygmaeus Pallas, 1814	didžiagalvė menkė
611	<i>Gadus morhua</i> Linnaeus, 1758	Asellus major Not given; Gadus arenosus Mitchill, 1815; Gadus callarias Linnaeus, 1758; Gadus callarias hiemalis Taliev, 1931; Gadus callarias kildinensis Derjugin, 1920; Gadus callarius Linnaeus, 1758; Gadus heteroglossus Walbaum, 1792; Gadus morhua callarias Linnaeus, 1758; Gadus morhua kildinensis Derjugin, 1920; Gadus morhua morhua Linnaeus, 1758; Gadus morrhua Linnaeus, 1758; Gadus nanus Faber, 1829; Gadus rupestris Mitchill, 1815; Gadus vertagus Walbaum, 1792; Morhua punctatus Fleming, 1828; Morhua vulgaris Fleming, 1828; Morrhua americana Storer, 1839; Morrhua vulgaris Fleming, 1828	atlantinė menkė
612	<i>Gaidropsarus ensis</i> (Reinhardt, 1837)	Motella ensis Reinhardt, 1837; Onogadus ensis (Reinhardt, 1838); Onos ensis (Reinhardt, 1838)	šiaurinė triūsė vėgėlė
613	<i>Galeocerdo cuvier</i> (Péron & Lesueur, 1822)	Carcharias fasciatus Bleeker, 1852; Carcharias hemprichii Klunzinger, 1871; Galeocerdo arcticus	tigrinis ryklis

		(Faber, 1829); <i>Galeocерdo fasciatus</i> van Kampen, 1907; <i>Galeocерdo obtusus</i> Klunzinger, 1871; <i>Galeocерdo rayneri</i> Macdonald & Barron, 1868; <i>Galeocерdo tigrinus</i> Müller & Henle, 1839; <i>Galeus cepedianus</i> Agassiz, 1838; <i>Galeus maculatus</i> Ranzani, 1839; <i>Squalus arcticus</i> Faber, 1829; <i>Squalus cuvier</i> Péron & Lesueur, 1822	
614	<i>Galeoides decadactylus</i> (Bloch, 1795)	<i>Galeoides polydactylus</i> (Vahl, 1798); <i>Polynemus astrolabi</i> Sauvage, 1881; <i>Polynemus decadactylus</i> Bloch, 1795; <i>Polynemus enneadactylus</i> Cuvier, 1829; <i>Polynemus polydactylus</i> Vahl, 1798	dešimtapirštė siūlapelekė
615	<i>Galeorhinus galeus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carcharhinus cyrano</i> Whitley, 1930; <i>Eugaleus galeus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Galeorhinus australis</i> (MacLeay, 1881); <i>Galeorhinus chilensis</i> (Pérez Canto, 1886); <i>Galeorhinus vitaminicus</i> de Buen, 1950; <i>Galeorhinus zyopterus</i> Jordan & Gilbert, 1883; <i>Galeus australis</i> MacLeay, 1881; <i>Galeus canis</i> Bonaparte, 1834; <i>Galeus chilensis</i> Pérez Canto, 1886; <i>Galeus communis</i> Owen, 1853; <i>Galeus linnei</i> Malm, 1877; <i>Galeus molinae</i> Philippi, 1887; <i>Galeus nilssoni</i> Bonaparte, 1846; <i>Galeus vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Galeus zyopterus</i> (Jordan & Gilbert, 1883); <i>Notogaleus australis</i> (MacLeay, 1881); <i>Notogaleus rhinophanes</i> (Péron, 1807); <i>Squalus galeus</i> Linnaeus, 1758; <i>Squalus rhinophanes</i> Péron, 1807	paprastasis sriubinis ryklis
616	<i>Galeus melastomus</i> Rafinesque, 1810	<i>Pristiurus melanostomus</i> Lowe, 1843; <i>Pristiurus melastomus</i> (Rafinesque, 1810); <i>Pristiurus souverbiei</i> LaFont, 1868; <i>Scyllium artedi</i> Risso, 1820; <i>Scyllium artedii</i> Risso, 1820; <i>Scyllium melanostomum</i> Bonaparte, 1834; <i>Squalus annulatus</i> Nilsson, 1832; <i>Squalus delarochianus</i> Blainville, 1816; <i>Squalus prionurus</i> Otto, 1821	juodažiotis pjūkluodegis katryklis
617	<i>Galeus murinus</i> (Collett, 1904)	<i>Galeus melastomus murinus</i> (Collett, 1904); <i>Pristiurus jensenii</i> Saemundsson, 1922; <i>Pristiurus murinus</i> Collett, 1904	islandinis pjūkluodegis katryklis
618	<i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	<i>Fundulus inurus</i> (Jordan & Gilbert, 1882); <i>Gambusia affinis affinis</i> (Baird & Girard, 1853); <i>Gambusia gracilis</i> Girard, 1859; <i>Gambusia humilis</i> Günther, 1866; <i>Gambusia patruelis</i> (Baird & Girard, 1853); <i>Haplochilus melanops</i> Cope, 1870; <i>Heterandria affinis</i> Baird & Girard, 1853; <i>Heterandria patruelis</i> Baird & Girard, 1853; <i>Zygonectes brachypterus</i> Cope, 1880; <i>Zygonectes gracilis</i> (Girard, 1859); <i>Zygonectes inurus</i> Jordan & Gilbert, 1882; <i>Zygonectes patruelis</i> (Baird & Girard, 1853)	paprastoji gambuzija
619	<i>Garmanella pulchra</i> Hubbs, 1936	<i>Jordanella pulchra</i> (Hubbs, 1936)	paprastoji garmanelė
620	<i>Gasterochisma melampus</i> Richardson, 1845	<i>Chenogaster holmbergi</i> Lahille, 1903; <i>Lepidothynnus huttoni</i> Günther, 1889	drugelinis tuniukas
621	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Gasterosteus argyropomus</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus biaculeatus</i> Mitchill, 1815; <i>Gasterosteus bispinosus</i> Walbaum, 1792; <i>Gasterosteus brachycentrus</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus cataphractus</i> (Pallas, 1814); <i>Gasterosteus cuvieri</i> Girard, 1850; <i>Gasterosteus gymnurus</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus leiurus</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus niger</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus noveboracensis</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus obolaris</i> Cuvier, 1829; <i>Gasterosteus ponticus</i> Nordmann, 1840;	trispýglė dyglė

		Gasterosteus semiarmatus Cuvier, 1829; Gasterosteus semiloricatus Cuvier, 1829; Gasterosteus spinulosus Yarrell, 1835; Gasterosteus teraculeatus Lacepède, 1801; Gasterosteus tetracanthus Cuvier, 1829; Gasterosteus trachurus Cuvier, 1829; Leiurus aculeatus (Linnaeus, 1758); Gasterosteus aculeatus aculeatus Linnaeus, 1758; Gasterosteus aculeatus williamsoni Girard, 1854; Gasterosteus islandicus Sauvage, 1874; Gasterosteus aculeatus microcephalus Girard, 1854; Gasterosteus aculeatus santaeannae Regan, 1909; Gasterosteus aculeatus santaannae Regan, 1909	
622	<i>Gasterosteus wheatlandi</i> Putnam, 1867	Gasterosteus gladiunculus Kendall, 1896	dvispyglè dyglè
623	<i>Gempylus serpens</i> Cuvier, 1829	Acinacea notha Bory de Saint-Vincent, 1804; Gempylus coluber Cuvier, 1832; Gempylus notha (Bory de St. Vincent, 1804); Gempylus ophidianus Poey, 1860; Lemnisoma thyrsoideum Lesson, 1831; Muraena compressa Walbaum, 1792	paprastoji gyvatinė skumbrė
624	<i>Genyatremus dovii</i> (Günther, 1864)	Anisotremus dovii (Günther, 1864) (HNO); Pomadasys dovii (Günther, 1864); Pristipoma dovii Günther, 1864	panaminis torotas
625	<i>Genyatremus luteus</i> (Bloch, 1790)	Haemulon luteus (Bloch, 1790); Lutjanus luteus Bloch, 1790	paprastasis torotas
626	<i>Genyonemus lineatus</i> (Ayres, 1855)	Leiostomus lineatus Ayres, 1855	baltasis krokeris
627	<i>Genypterus blacodes</i> (Forster, 1801)	Genypterus australis Castelnau, 1872; Genypterus microstomus Regan, 1903; Ophidium blacodes Forster, 1801	juodoji kongrija
628	<i>Genypterus capensis</i> (Smith, 1847)	Hoplophycis lalandi Kaup, 1858; Xiphiurus capensis Smith, 1847	afrikinė kongrija
629	<i>Genypterus chilensis</i> (Guichenot, 1848)	Conger chilensis Guichenot, 1848; Genypterus nigricans Philippi, 1857	raudonoji kongrija
630	<i>Gephyroberyx darwinii</i> (Johnson, 1866)	Gephyroberyx robustus Danil'chenko, 1960; Trachichthys darwinii Johnson, 1866; Gephyroberyx philippinus Fowler, 1938; Gephyroberyx orbicularis Smith, 1947	aštuondyglis berikšas
631	<i>Gephyroberyx japonicus</i> (Döderlein, 1883)	Trachichthys japonicus Döderlein, 1883	japoninis dygliuotasis berikšas
632	<i>Gerres cinereus</i> (Walbaum, 1792)	Mugil cinereus Walbaum, 1792	pilkoji gerė
633	<i>Gerres filamentosus</i> Cuvier, 1829	Gerres philippinus Günther, 1862; Gerres punctatus Cuvier, 1830; Pertica filamentosa (Cuvier, 1829); Sparus edentulus Günther, 1859	sidabrinė gerė
634	<i>Gerres longirostris</i> (Lacepède, 1801)	Diapterus poieti (Cuvier, 1829); Gerres acinaces Bleeker, 1854; Gerres darnleyense (Ogilby, 1913); Gerres darnleyensis (Ogilby, 1913); Gerres lineolatus Günther, 1867; Gerres longicaudus Alleyne & MacLeay, 1877; Gerres poieti Cuvier, 1829; Gerres rueppellii Klunzinger, 1884; Labrus longirostris Lacepède, 1801; Sparus britannus Lacepède, 1802; Xystaema darnleyense Ogilby, 1913; Xystaema poieti (Cuvier, 1829)	smulkiažvynė gerė
635	<i>Gerres methueni</i> Regan, 1920	Gerres longirostris Günther, 1861; Gerres rappa (Barnard, 1927); Xystaema rappa Barnard, 1927	juostuotoji gerė
636	<i>Gerres oblongus</i> Cuvier, 1830	Equula oblongus (Cuvier, 1830); Gerres gigas Günther, 1862; Gerres macrosoma Bleeker, 1854	pratisoji gerė
637	<i>Gerres oyena</i> (Forsskal,	Cichla argyrea Forster, 1801; Diapterus kapas (Bleeker,	dryžoji gerė

	1775)	1851); Diapterus oyena (Forsskål, 1775); Gerreomorpha rostrata Alleyne & MacLeay, 1877; Gerres australis Castelnau, 1875; Gerres carinatus Alleyne & MacLeay, 1877; Gerres kapas Bleeker, 1851; Gerres socotranus Steindachner, 1902; Gerres splendens De Vis, 1884; Gerres vaigiensis Quoy & Gaimard, 1824; Labrus oeyena Forsskål, 1775; Labrus oyena Forsskål, 1775; Smaris oyena (Forsskål, 1775); Xystaema kapas (Bleeker, 1851); Xystaema oyena (Forsskål, 1775)	
638	<i>Gerres setifer</i> (Hamilton, 1822)	Chanda setifer Hamilton, 1822; Gerreomorpha setifer (Hamilton, 1822); Gerres altispinis Günther, 1862	tamsioji gerė
639	<i>Gibelion catla</i> (Hamilton, 1822)	Catla buehanani Valenciennes, 1844; Catla catla (Hamilton, 1822); Cyprinus abramioides Sykes, 1839; Cyprinus catla Hamilton, 1822; Hypselobarbus abramioides (Sykes, 1839); Leuciscus catla (Hamilton, 1822)	indinis karpis
640	<i>Gilchristella aestuaria</i> (Gilchrist, 1913)	Gilchristella aestuarius (Gilchrist, 1913); Spratelloides aestuarius Gilchrist, 1913; Stolephorus aestuarius (Gilchrist, 1913)	lagūninė apvaliapilvė silkė
641	<i>Ginglymostoma cirratum</i> (Bonnaterre, 1788)	Ginglimostoma cirratum (Bonnaterre, 1788); Ginglymostoma caboverdianus de Brito Capello, 1867; Ginglymostoma fulvum Poey, 1861; Gyglinostruma cirratum (Bonnaterre, 1788); Squalus argus Bancroft, 1832; Squalus cirratus Bonnaterre, 1788; Squalus punctatus Bloch & Schneider, 1801; Squalus punctulatus Lacepède, 1800	ūsuotasis ryklys auklė
642	<i>Glossanodon leioglossus</i> (Valenciennes, 1848)	Argentina leioglossa Valenciennes, 1848	europinė didžiažiotė argentina
643	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i> (Linnaeus, 1758)	Glyptocephalus acadianus Gill, 1873-74; Platessa elongata Yarrell, 1839; Pleuronectes cynoglossus Linnaeus, 1758; Pleuronectes nigromanus Nilsson, 1829; Pleuronectes saxicola Faber, 1828	raudonoji pleksnė
644	<i>Gnathanodon speciosus</i> (Forsskål, 1775)	Caranx cives De Vis, 1884; Caranx edentulus Alleyne & MacLeay, 1877; Caranx panamensis Gill, 1863; Caranx speciosus (Forsskål, 1775); Scomber speciosus Forsskål, 1775	auksinė karangė
645	<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinus gobio Linnaeus, 1758; Gobio bulgaricus Drensky, 1926; Gobio fluviatilis Fleming, 1828; Gobio fluviatilis Cuvier, 1842; Gobio latus Anikin, 1905; Gobio lepidolaemus Kessler, 1872; Gobio saxatilis Koch, 1840; Gobio vulgaris Heckel, 1837; Leuciscus gobio (Linnaeus, 1758)	paprastasis grūžlys
646	<i>Gobionotothen acuta</i> (Günther, 1880)	Notothenia acuta Günther, 1880	aštriapelekė nototenija
647	<i>Gobionotothen angustifrons</i> (Fischer, 1885)	Gobionotothen angustifrons angustifrons (Fischer, 1885); Notothenia angustifrons Fischer, 1885; Notothenia angustifrons angustifrons Fischer, 1885	siaurakaktė nototenija
648	<i>Gobionotothen gibberifrons</i> (Lönnberg, 1905)	Notothenia gibberifrons Lönnberg, 1905; Notothenia vaillanti Regan, 1913	žalioji nototenija
649	<i>Gobius auratus</i> Risso, 1810	Eleotris auratus (Risso, 1810); Gobius auratus luteus Kolombatovic, 1891; Gobius luteus Kolombatovic, 1891; Gobius paganellus auratus Risso, 1810	auksinis grundalas
650	<i>Gobius cruentatus</i> Gmelin, 1789	Gobius rubens Rafinesque, 1810	raudonžiotis grundalas
651	<i>Gobius niger</i> Linnaeus,	Gobius brittanicus Thompson, 1837; Gobius fuliginosus	juodasis grundalas

	1758	McCoy, 1841; <i>Gobius gorgione</i> Rafinesque, 1810; <i>Gobius jozo</i> Linnaeus, 1758; <i>Gobius jozo albescens</i> Canestrini, 1862; <i>Gobius jozo major</i> Kolombatovic, 1891; <i>Gobius jozo minor</i> Kolombatovic, 1891; <i>Gobius jozo nigrescens</i> Canestrini, 1862; <i>Gobius jozo pontica</i> Kessler, 1859; <i>Gobius longiradiatus</i> Risso, 1827; <i>Gobius niger hispanicus</i> de Buen, 1928; <i>Gobius niger jozo</i> Linnaeus, 1758; <i>Gobius niger nigerrimus</i> de Buen, 1928; <i>Gobius punctulatus</i> Cocco, 1884-85; <i>Gobius viridis</i> Otto, 1821	
652	<i>Gobius paganellus</i> Linnaeus, 1758	<i>Bathygobius paganellus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Gobius albosignatus</i> Kessler, 1874; <i>Gobius bicolor</i> Gmelin, 1789; <i>Gobius capito</i> Valenciennes, 1837; <i>Gobius capitonellus</i> Kessler, 1874; <i>Gobius punctipinnis</i> Canestrini, 1862	uolinis grundalas
653	<i>Grammatorcynus bilineatus</i> (Rüppell, 1836)	<i>Grammatorcynus bilineatus</i> (Rüppell, 1836); <i>Nesogrammus piersoni</i> Evermann & Seale, 1907; <i>Thynnus bilineatus</i> Rüppell, 1836	paprastoji dvijuostė skumbrė
654	<i>Gudusia chapra</i> (Hamilton, 1822)	<i>Alausa microlepis</i> Valenciennes, 1847; <i>Clupanodon cagius</i> Hamilton, 1822; <i>Clupanodon chapra</i> Hamilton, 1822; <i>Clupea champil</i> Gray, 1834; <i>Clupea indica</i> Gray, 1834; <i>Clupea suhia</i> Chaudhuri, 1912; <i>Gudusia godanahiai</i> Srivastava, 1968	indinė guduzija
655	<i>Gymnammodytes cicereus</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Ammodytes argenteus</i> Risso, 1827; <i>Ammodytes cicereus</i> Rafinesque, 1810; <i>Ammodytes sculus</i> Swainson, 1839; <i>Ammodytes terebrans</i> Cisternas, 1875	pietinis tobis
656	<i>Gymnocephalus acerina</i> (Güldenstädt, 1774)	<i>Acerina acerina</i> (Güldenstädt, 1774); <i>Gymnocephalus acerinus</i> (Güldenstädt, 1774); <i>Perca acerina</i> Gmelin, 1789	doninis pūgžlys
657	<i>Gymnocephalus cernua</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acerina cernua</i> (Linnaeus, 1758); <i>Acerina cernua essipovi</i> Burmakina, 1941; <i>Acerina czekanowskii</i> Dybowski, 1874; <i>Acerina fischeri</i> Eichwald, 1873; <i>Acerina vulgaris</i> Cuvier, 1829; <i>Cernua fluviatilis</i> Fleming, 1828; <i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Holocentrus post Lacepède</i> , 1802; <i>Perca cernua</i> Linnaeus, 1758	paprastasis pūgžlys
658	<i>Gymnocephalus schraetser</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acerina schraetser</i> (Linnaeus, 1758); <i>Perca danubiensis</i> Gronow, 1854; <i>Perca schraetser</i> Linnaeus, 1758	dryžasis pūgžlys
659	<i>Gymnocranius grandoculis</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Cantharus grandoculis</i> Valenciennes, 1830; <i>Dentex lethrinoideus</i> Bleeker, 1850; <i>Dentex rivulatus</i> Rüppell, 1838; <i>Dentex robinsoni</i> Gilchrist & Thompson, 1909; <i>Gymnocranius lethrinoideus</i> (Bleeker, 1850); <i>Gymnocranius rivulatus</i> (Rüppell, 1838); <i>Gymnocranius robinsoni</i> (Gilchrist & Thompson, 1909); <i>Gymnocranius ruppellii</i> Smith, 1941; <i>Paradentex marshalli</i> Whitley, 1936; <i>Pentapus curtus</i> Guichenot, 1863; <i>Pentapus dux</i> Valenciennes, 1862	melsvadryžis didžiaakis ešeris
660	<i>Gymnosarda unicolor</i> (Rüppell, 1836)	<i>Gymnosarda nuda</i> (Günther, 1860); <i>Pelamys nuda</i> Günther, 1860; <i>Scomber vau</i> Curtiss, 1938; <i>Thynnus unicolor</i> Rüppell, 1836	vienspalvė pelamidė
661	<i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dasyatis altavela</i> (Linnaeus, 1758); <i>Dasyatis canariensis</i> (Valenciennes, 1843); <i>Pteroplatea altavela</i> (Linnaeus, 1758); <i>Pteroplatea binotata</i> Lunel, 1879; <i>Pteroplatea canariensis</i> Valenciennes, 1843; <i>Pteroplatea vaillantii</i> Rochebrune, 1880; <i>Pteroplatea valenciennii</i> Duméril, 1865; <i>Raja altavela</i> Linnaeus, 1758; <i>Raja maclura</i>	atlantinė drugelinė raja

		Lesueur, 1817	
662	<i>Gymnura micrura</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Pteroplatea micrura</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Raja micrura</i> Bloch & Schneider, 1801	švelnioji drugelinė raja
663	<i>Haemulon flavolineatum</i> (Desmarest, 1823)	<i>Diabasis flavolineatus</i> Desmarest, 1823	geltondryžė ronka
664	<i>Haemulon plumierii</i> (Lacepède, 1801)	<i>Haemulon plumieri</i> (Lacepède, 1801); <i>Labrus plumierii</i> Lacepède, 1801	paprastoji ronka
665	<i>Haemulon sciurus</i> (Shaw, 1803)	<i>Anthias formosus</i> Bloch, 1792; <i>Sparus sciurus</i> Shaw, 1803	melsvadryžė ronka
666	<i>Halargyreus johnsonii</i> Günther, 1862	<i>Halargyreus affinis</i> Collett, 1904; <i>Halargyreus brevipes</i> Vaillant, 1888	gležnoji mora
667	<i>Harengula clupei</i> (Cuvier, 1829)	<i>Clupea clupei</i> Cuvier, 1829; <i>Clupea macrophthalma</i> Ranzani, 1842; <i>Harengula latulus</i> Valenciennes, 1847; <i>Sardinella macrophthalma</i> (Ranzani, 1842)	sardininė silkutė
668	<i>Harengula humeralis</i> (Cuvier, 1829)	<i>Alosa apicalis</i> Müller & Troschel, 1848; <i>Clupea humeralis</i> Cuvier, 1829; <i>Harengula callolepis</i> Goode, 1879; <i>Harengula maculosa</i> Valenciennes, 1847; <i>Harengula sardina</i> Poey, 1860	tamsiapelekė silkutė
669	<i>Harengula jaguana</i> Poey, 1865	<i>Harengula humeralis</i> Valenciennes, 1847; <i>Harengula majorina</i> Storey, 1938; <i>Harengula pensacolata</i> Goode & Bean, 1879; <i>Hyrtlinus altiforma</i> Fowler, 1958	šviesiapelekė silkutė
670	<i>Harengula thrissina</i> (Jordan & Gilbert, 1882)	<i>Clupea thrissina</i> Jordan & Gilbert, 1882; <i>Harengula peruana</i> Fowler & Bean, 1923; <i>Harengula thrissina</i> peruana Jordan & Gilbert, 1882	kaliforninė silkutė
671	<i>Harpadon microchir</i> Günther, 1878		japoninė lenktadantė
672	<i>Harpadon nehereus</i> (Hamilton, 1822)	<i>Osmerus nehereus</i> Hamilton, 1822	indinė lenktadantė
673	<i>Harriotta haeckeli</i> Karrer, 1972		grenlandinė chimera
674	<i>Harriotta raleighana</i> Goode & Bean, 1895	<i>Antelochimaera chaetirhamphus</i> Tanaka, 1909; <i>Harriotta curtissjamesi</i> Townsend & Nichols, 1925; <i>Harriotta opisthoptera</i> Deng, Xiong & Zhan, 1983	ilgasnukė chimera
675	<i>Helicolenus dactylopterus</i> (Delaroche, 1809)	<i>Helicolenus imperialis</i> (Cuvier, 1829); <i>Helicolenus maculatus</i> (Cuvier, 1829); <i>Helicolenus maderensis</i> Goode & Bean, 1896; <i>Helicolenus thelmae</i> Fowler, 1937; <i>Scorpaena dactyloptera</i> Delaroche, 1809; <i>Sebastes dactylopterus</i> (Delaroche, 1809); <i>Sebastes imperialis</i> Cuvier, 1829; <i>Sebastes maculatus</i> Cuvier, 1829	melsvažiotis jūrinis ešeris
676	<i>Hemanthias peruanus</i> (Steindachner, 1875)	<i>Anthias peruanus</i> Steindachner, 1875	dygioji donselė
677	<i>Hemibagrus wyckioides</i> (Fang & Chaux, 1949)	<i>Macrones wyckioides</i> Fang & Chaux, 1949; <i>Mystus wyckioides</i> (Fang & Chaux, 1949)	mekonginė šamažuvė
678	<i>Hemicaranx zelotes</i> Gilbert, 1898	<i>Hemicaranx sechurae</i> Hildebrand, 1946	raudonoji karangė
679	<i>Hemichromis bimaculatus</i> Gill, 1862	<i>Hemichromis cristatus</i> Loisel, 1979	dvidėmis chromis gražuolis
680	<i>Hemichromis fasciatus</i> Peters, 1857	<i>Hemichromis desguezii</i> Rochebrune, 1880; <i>Hemichromis leiguardii</i> de Brito Capello, 1873	dryžasis chromis gražuolis
681	<i>Hemiramphus archipelagicus</i> Collette & Parin, 1978		pietinis pusžiomenis
682	<i>Hemiramphus balao</i> Lesueur, 1821	<i>Hemiramphus guineensis</i> Bleeker, 1863; <i>Hemiramphus pleii</i> Valenciennes, 1847; <i>Hemiramphus vittatus</i> Valenciennes, 1843; <i>Hemiramphus macrochirus</i> Poey, 1860	melsvauodegis pusžiomenis

683	<i>Hemiramphus far</i> (Forsskål, 1775)	<i>Esox far</i> Forsskål, 1775; <i>Esox gladius</i> Lacepède, 1803; <i>Esox marginatus far</i> Forsskål, 1775; <i>Hemiramphus commersonii</i> Cuvier, 1829; <i>Hemiramphus mocquardianus</i> Thominot, 1886; <i>Hemirhamphus obesus</i> Castelnau, 1861	dėmėtasis pusžiomenis
684	<i>Hemistrygon akajei</i> (Müller & Henle, 1841)	<i>Dasyatis akajei</i> (Müller & Henle, 1841); <i>Dasyatis akajel</i> (Müller & Henle, 1841); <i>Trygon akajei</i> Müller & Henle, 1841	raudonasis dygliauodegis
685	<i>Heptranchias perlo</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Heptranchias angio</i> Costa, 1857; <i>Heptranchias cinereus</i> (Gmelin, 1789); <i>Heptranchias dakini</i> Whitley, 1931; <i>Heptranchias deani</i> Jordan & Starks, 1901; <i>Heptranchus perlo</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Heptrancus angio</i> Costa, 1857; <i>Notidanus cinereus</i> (Gmelin, 1789); <i>Notidanus cinereus pristiurus</i> Bellotti, 1878; <i>Squalus cinereus</i> Gmelin, 1789; <i>Squalus perlo</i> Bonnaterre, 1788	pilkasis septynžiaunis ryklis
686	<i>Herklotsichthys punctatus</i> (Rüppell, 1837)	<i>Clupea punctata</i> Rüppell, 1837; <i>Harengula arabica Valenciennes</i> , 1847; <i>Herklotsichthys punctata</i> (Rüppell, 1837); <i>Spratella erythraea</i> Rüppell, 1852	dėmėtoji azijinė sardinė
687	<i>Heteropneustes fossilis</i> (Bloch, 1794)	<i>Saccobranthus fossilis</i> (Bloch, 1794); <i>Saccobranthus microcephalus</i> Günther, 1864; <i>Saccobranthus singio</i> (Hamilton, 1822); <i>Silurus biserratus</i> Swainson, 1839; <i>Silurus fossilis</i> Bloch, 1794; <i>Silurus laticeps</i> Swainson, 1838; <i>Silurus singio</i> Hamilton, 1822	paprastasis maišažiaunis šamas
688	<i>Heteropriacanthus cruentatus</i> (Lacepède, 1801)	<i>Anthias boops</i> Forster, 1801; <i>Cookeolus boops</i> (Forster, 1801); <i>Labrus cruentatus</i> Lacepède, 1801; <i>Priacanthus argenteus</i> Cuvier, 1829; <i>Priacanthus bleekeri</i> Castelnau, 1873; <i>Priacanthus bonariensis</i> Cuvier, 1829; <i>Priacanthus boops</i> (Forster, 1801); <i>Priacanthus carolinus</i> Cuvier, 1829; <i>Priacanthus cepedianus</i> Desmarest, 1823; <i>Priacanthus cruentatus</i> (Lacepède, 1801); <i>Priacanthus fulgens</i> Lowe, 1838; <i>Serranus rufus</i> Bowdich, 1825	havajinė katalufa
689	<i>Hexanchus griseus</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Hexanchus corinum</i> Jordan & Gilbert, 1880; <i>Hexanchus corinus</i> Jordan & Gilbert, 1880; <i>Hexanchus griseus australis</i> de Buen, 1960; <i>Monopterrhinus griseus</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Monopterrhinus griseus</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Notidanus griseus</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Notidanus monge</i> Risso, 1827; <i>Notidanus vulgaris</i> Pérez Canto, 1886; <i>Squalus griseus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Squalus vacca</i> Bloch & Schneider, 1801	pilkasis šešiažiaunis ryklis
690	<i>Hilsa kelee</i> (Cuvier, 1829)	<i>Alausa brachysoma</i> Bleeker, 1854; <i>Alausa kanagurta</i> Bleeker, 1852; <i>Alosa brevis</i> Bleeker, 1848; <i>Alosa malayana</i> Bleeker, 1866; <i>Clupea durbanensis</i> Regan, 1906; <i>Clupea kanagurta</i> (Bleeker, 1852); <i>Clupea kelee</i> Cuvier, 1829; <i>Clupea platygaster</i> Günther, 1868; <i>Clupeonia blochii</i> Valenciennes, 1847; <i>Harengula zeylanica</i> Hubrecht, 1879; <i>Hilsa kanagurta</i> (Bleeker, 1852); <i>Macrura brevis</i> (Bleeker, 1848); <i>Macrura kelee</i> (Cuvier, 1829); <i>Tenualosa kelee</i> (Cuvier, 1829)	paprastoji hilza
691	<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuvier, 1829	<i>Hippocampus bicuspis</i> Kaup, 1856 (ambiguous synonym); <i>Hippocampus filamentosus</i> Duméril, 1870; <i>Hippocampus guttulatus multiannularis</i> Ginsburg, 1937; <i>Hippocampus hippocampus microcoronatus</i> Slavenko, 1938; <i>Hippocampus hippocampus microstephanus</i> Slavenko, 1937; <i>Hippocampus longirostris</i> Schinz, 1822; <i>Hippocampus ramulosus</i> Leach, 1814	šlakuotasis jūrų arkliukas

692	<i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)	Gasterosteus equus Cabrera, Pérez & Haenseler, 1817; Hippocampus antiquorum Leach, 1814; Hippocampus antiquus Risso, 1827; Hippocampus brevirostris Schinz, 1822; Hippocampus europaeus Ginsburg, 1933; Hippocampus heptagonus Rafinesque, 1810; Hippocampus vulgaris Cloquet, 1821; Syngnathus hippocampus Linnaeus, 1758	europinis jūrų arkliukas
693	<i>Hippocampus kuda</i> Bleeker, 1852	Hippocampus aterrimus Jordan & Snyder, 1902; Hippocampus borboniensis Duméril, 1870; Hippocampus brachyrhynchus Duncker, 1914; Hippocampus chinensis Basilewsky, 1855; Hippocampus fuscus Rüppell, 1838; Hippocampus hilonis Jordan & Evermann, 1903; Hippocampus horai Duncker, 1926; Hippocampus kuda multiannularis Raj, 1941; Hippocampus melanospilos Bleeker, 1854; Hippocampus moluccensis Bleeker, 1852; Hippocampus natalensis von Bonde, 1923; Hippocampus novaeheburum Fowler, 1944; Hippocampus obscurus Hemprich & Ehrenberg, 1856; Hippocampus obscurus Ehrenberg, 1871; Hippocampus polytaenia Bleeker, 1854; Hippocampus raji Whitley, 1955; Hippocampus rhynchomacer Duméril, 1870; Hippocampus taeniops Fowler, 1904; Hippocampus taeniopterus Bleeker, 1852	gelsvasis jūrų arkliukas
694	<i>Hippoglossoides dubius</i> Schmidt, 1904	Hippoglossoides elassodon dubius Schmidt, 1915; Hippoglossoides katakurae Snyder, 1911	japoninė paltusinė plekšnė
695	<i>Hippoglossoides elassodon</i> Jordan & Gilbert, 1880		šiaurinė paltusinė plekšnė
696	<i>Hippoglossoides platessoides</i> (Fabricius, 1780)	Drepanopsetta platessoides; Hippoglossoides limanda Gottsche, 1835; Hippoglossoides platessoides limandoides (Bloch, 1787); Pleuronectes limandoides Bloch, 1787; Pleuronectes platessoides Fabricius, 1780	europinė paltusinė plekšnė
697	<i>Hippoglossus hippoglossus</i> (Linnaeus, 1758)	Hippoglossus americanus Gill, 1864; Hippoglossus gigas Swainson, 1839; Hippoglossus linnei Malm, 1877; Hippoglossus maximus Gottsche, 1835; Hippoglossus vulgaris Fleming, 1828; Pleuronectes hippoglossus Linnaeus, 1758	atlantinis paltusas
698	<i>Hipposcarus harid</i> (Forsskål, 1775)	Callyodon harid (Forsskål, 1775); Hipposcarus harid vexillus Smith, 1959; Pseudoscarus harid (Forsskål, 1775); Scarus cyanurus Valenciennes, 1840; Scarus harid Forsskål, 1775	gelsvoji papūgžuvė
699	<i>Hirundichthys affinis</i> (Günther, 1866)	Exocoetus affinis Günther, 1866; Exocoetus roberti Müller & Troschel, 1848; Exonates affinis (Günther, 1866)	paprastasis jūrų čiurlys
700	<i>Hirundichthys albimaculatus</i> (Fowler, 1934)	Cypselurus albimaculatus Fowler, 1934; Danichthys albimaculatus (Fowler, 1934); Prognichthys albimaculatus (Fowler, 1934)	baltadėmis jūrų čiurlys
701	<i>Hirundichthys coromandelensis</i> (Hornell, 1923)	Cypselurus coromandelensis Hornell, 1923; Hirundichthys coromandelensis (Hornell, 1923)	indinis jūrų čiurlys
702	<i>Hirundichthys oxycephalus</i> (Bleeker, 1852)	Cypselurus oxycephalus (Bleeker, 1853); Exocoetus oxycephalus Bleeker, 1853	mažagalvis jūrų čiurlys
703	<i>Hirundichthys rondeletii</i> (Valenciennes, 1847)	Cypselurus nonsuchae (Beebe & Tee-van, 1932); Cypselurus rufipinnis (Valenciennes, 1847); Danichthys rondeletii (Valenciennes, 1847); Hirundichthys rondeleti (Valenciennes, 1847); Prognichthys gilberti (Snyder, 1904); Exonates gilberti Snyder, 1904; Hirundichthys	juodapelekis jūrų čiurlys

		gilberti (Snyder, 1904)	
704	<i>Hirundichthys speculiger</i> (Valenciennes, 1847)	Cypselurus hyperistius Fowler, 1919; Cypselurus speculiger (Valenciennes, 1847); Cypsilurus speculiger (Valenciennes, 1847); Exocoetus hyperistius (Fowler, 1919); Exocoetus nigripennis Valenciennes, 1847; Exocoetus nigripinnis Valenciennes, 1847; Exocoetus polleni Bleeker, 1865; Exocoetus speculiger Valenciennes, 1847	veidrodinis jūrų čiurlys
705	<i>Holocentrus adscensionis</i> (Osbeck, 1765)	Bodianus pentacanthus Bloch, 1790; Holocentrum furcatum Günther, 1859; Holocentrum longipinne Cuvier, 1829; Holocentrum macropus Günther, 1859; Holocentrum sanctipauli Günther, 1880; Holocentrus longipinne Cuvier, 1829; Holocentrus sogo Bloch, 1790; Perca adscensionis Osbeck, 1765; Sargocentron furcatum (Günther, 1859)	paprastoji voveržuvė
706	<i>Holocentrus rufus</i> (Walbaum, 1792)	Holocentrus meeki Bean, 1906	rusvoji voveržuvė
707	<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	Erythrinus balteatus Günther, 1864; Erythrinus salvus Agassiz, 1829; Erythrinus unitaeniatus Spix & Agassiz, 1829; Erythrinus vittatus Valenciennes, 1847	vienadryžė eritrina
708	<i>Hoplias macrophthalmus</i> (Pellegrin, 1907)	Macrodon malabaricus macrophthalma Pellegrin, 1907; Hoplias malabaricus microphthalmus Pellegrin, 1910	didžiaakė traira
709	<i>Hoplobrotula gnathopus</i> (Regan, 1921)	Sirembo gnathopus Regan, 1921	didžiažiotė brotulė
710	<i>Hoplostethus atlanticus</i> Collett, 1889	Hoplostethus gilchristi Smith, 1935; Hoplostethus islandicum Kotthaus, 1952; Hoplostethus islandicus Kotthaus, 1952; Leiogaster atlanticus; Leiogaster atlanticus spinulosus Roule, 1916	islandinis pjūklapilvis berikšas
711	<i>Hoplostethus cadenati</i> Quéro, 1974		afrikinis pjūklapilvis berikšas
712	<i>Hoplostethus fragilis</i> (de Buen, 1959)	Leiogaster fragilis de Buen, 1959	čilinis pjūklapilvis berikšas
713	<i>Hoplostethus gigas</i> McCulloch, 1914		didysis pjūklapilvis berikšas
714	<i>Hoplostethus mento</i> (Garman, 1899)	Trachichthys mento Garman, 1899	peruvinis pjūklapilvis berikšas
715	<i>Hoplostethus pacificus</i> Garman, 1899		panaminis pjūklapilvis berikšas
716	<i>Hoplostethus tenebricus</i> Kotlyar, 1980		afrikinis pjūklapilvis berikšas
717	<i>Hucho hucho</i> (Linnaeus, 1758)	Hucho germanorum Günther, 1866; Salmo hucho Linnaeus, 1758	dunojinė lašiša
718	<i>Huso dauricus</i> (Georgi, 1775)	Acipenser dauricus Georgi, 1775; Acipenser manschuricus Basilewsky, 1855; Acipenser orientalis Pallas, 1814; Huso orientalis (Pallas, 1814)	daūrinis eršketas
719	<i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)	Acipenser albula Forster, 1767; Acipenser beluga Forster, 1767; Acipenser huso Linnaeus, 1758; Acipenser schypa Gmelin, 1789; Acipenser shyp Forster, 1767; Acipenser vallisnerii Molin, 1853; Huso huso caspicus Babushkin, 1942; Huso huso maeticus Sal'nikov & Malyatskii, 1934; Huso huso orientalis Lelek, 1987; Huso huso ponticus Sal'nikov & Malyatskii, 1934; Huso ichthyocola Bonaparte, 1846	didysis eršketas
720	<i>Hydrocynus goliath</i> (Boulenger, 1898)	Hydrocyon vittatus Boulenger, 1898	didžioji tigražuvė
721	<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Chimaera mirabilis Collett, 1904	didžiaakė chimera

	(Collett, 1904)		
722	<i>Hydrolagus novaezealandiae</i> (Fowler, 1911)	Chimaera australis Hector, 1902; Chimaera novaezealandiae Fowler, 1911	pietinė chimera
723	<i>Hymenocephalus longipes</i> Smith & Radcliffe, 1912		ilgapelekis grenadierius
724	<i>Hypanus americanus</i> (Hildebrand & Schroeder, 1928)	Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder, 1928	amerikinis dygliauodegis
725	<i>Hypanus guttatus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801); Dasyatis guttatus (Bloch & Schneider, 1801); Raja guttata Bloch & Schneider, 1801; Trygon jabebara Müller & Henle, 1841	šlakuotasis dygliauodegis
726	<i>Hyperlophus translucidus</i> McCulloch, 1917		australinis smėlinis šprotas
727	<i>Hyperlophus vittatus</i> (Castelnau, 1875)	Clupea sprattellides Ogilby, 1892; Hyperlophus copii Ogilby, 1897; Meletta vittata Castelnau, 1875	paprastasis smėlinis šprotas
728	<i>Hyperoplus immaculatus</i> (Corbin, 1950)	Ammodytes immaculatus Corbin, 1950	bedėmis didysis tobis
729	<i>Hypomesus nipponensis</i> McAllister, 1963	Hypomesus chishimaensis Saruwatari, Lopéz & Pietsch, 1997; Hypomesus nipponensis McAllister, 1963	japoninė mažažiotė stinta
730	<i>Hypomesus olidus</i> (Pallas, 1814)	Hypomesus olidus bergi Taranetz, 1936; Hypomesus olidus drjagini Taranetz, 1936; Hypomesus sakhalinus Hamada, 1957; Mesopus olidus (Pallas, 1814); Salmo olidus Pallas, 1814	paprastoji mažažiotė stinta
731	<i>Hypomesus pretiosus</i> (Girard, 1854)	Argentina pretiosa Girard, 1854; Hypomesus pretiosus (Girard, 1854)	kaliforninė mažažiotė stinta
732	<i>Hypomesus transpacificus</i> McAllister, 1963	Hypomesus transpacificus transpacificus McAllister, 1963	rytinė mažažiotė stinta
733	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	Abramocephalus microlepis Steindachner, 1869; Cephalus mantschuricus Basilewsky, 1855; Hypophthalmichthys dybowskii Herzenstein, 1888; Leuciscus hypophthalmus Richardson, 1845; Leuciscus molitrix Valenciennes, 1844	baltasis plačiakaktis
734	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (Richardson, 1845)	Aristichthys nobilis (Richardson, 1845); Leuciscus nobilis Richardson, 1845	margasis plačiakaktis
735	<i>Hypophthalmus edentatus</i> Spix & Agassiz, 1829	Hypophthalmus spixii Valenciennes, 1840	bedantis žemaakis šamas
736	<i>Hyporhamphus regularis</i> (Günther, 1866)	Hemiramphus regularis Günther, 1866; Hyporhamphus regularis regularis (Günther, 1866); Reporhamphus regularis (Günther, 1866)	upinis pusžiomenis
737	<i>Hyporhamphus sajori</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Hemiramphus sajori Temminck & Schlegel, 1846	japoninis pusžiomenis
738	<i>Hyporhamphus unifasciatus</i> (Ranzani, 1841)	Hemiramphus richardi Valenciennes, 1847; Hemiramphus unifasciatus Ranzani, 1841; Hyporhamphus richardi (Valenciennes, 1847); Hyporhamphus tricuspidatus Gill, 1859	vienadryžis pusžiomenis
739	<i>Hyporthodus nigrilus</i> (Holbrook, 1855)	Centropristis merus Poey, 1868; Epinephelus nigrilus (Holbrook, 1855) (ELG); Garrupa nigrita (Holbrook, 1855); Serranus nigrilus Holbrook, 1855	juodasis gruperis
740	<i>Hypostomus plecostomus</i> (Linnaeus, 1758)	Acipenser plecostomus Linnaeus, 1758; Hypostomus guacari Lacepède, 1803; Loricaria flava Shaw, 1804; Plecostomus bicirrosus Gronow, 1854; Plecostomus brasiliensis Bleeker, 1863; Plecostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)	paprastasis gerkliažiotis šamukas

741	<i>Ilisha africana</i> (Bloch, 1795)	Clupanodon africanus (Bloch, 1795); Clupea africana Bloch, 1795; Ilisha dolloi (Boulenger, 1902); Ilisha melanota Derscheid, 1924; Pellona africana (Bloch, 1795); Pellona gabonica Duméril, 1861; Pellona iserti Valenciennes, 1847; Pristigaster dolloi Boulenger, 1902	afrikinė iliša
742	<i>Ilisha elongata</i> (Anonymous [Bennett], 1830)	Alosa elongata Anonymous [Bennett], 1830; Clupea affinis Gray, 1830; Ilisha abnormis Richardson, 1846; Pellona elongata (Anonymous [Bennett], 1830); Pellona grayana Valenciennes, 1847; Pellona leschenaulti Valenciennes, 1847; Pellona schlegelii Bleeker, 1853; Pellona vimbella Valenciennes, 1847; Pristigaster chinensis Basilewsky, 1855; Pristigaster sinensis Sauvage, 1881	rytinė iliša
743	<i>Ilisha fuerthii</i> (Steindachner, 1875)	Ilisha furthi (Steindachner, 1875); Ilisha furthii (Steindachner, 1875); Pellona panamensis Steindachner, 1875; Pellona fuerthii Steindachner, 1875	panaminė iliša
744	<i>Ilisha macrogaster</i> Bleeker, 1866	Pellona macrogaster (Bleeker, 1866)	kalimantaninė iliša
745	<i>Ilisha melastoma</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Clupea melastoma Bloch & Schneider, 1801; Ilisha ditchoa (Valenciennes, 1847); Ilisha indica (Swainson, 1839); Ilisha micropus (Valenciennes, 1847); Pellona brachysoma Bleeker, 1852; Pellona ditchoa Valenciennes, 1847; Pellona micropus Valenciennes, 1847; Platygaster verticalis Swainson, 1838	indinė iliša
746	<i>Ilisha sirishai</i> Seshagiri Rao, 1975		arabinė iliša
747	<i>Ilisha striatula</i> Wongratana, 1983		dryžoji iliša
748	<i>Isistius brasiliensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Isistius labialis Meng, Zhu & Li, 1985; Leius ferox Kner, 1864; Scymnus brasiliensis Quoy & Gaimard, 1824; Scymnus torquatus Müller & Henle, 1839; Scymnus unicolor Müller & Henle, 1839; Squalus fulgens Bennett, 1840	brazilinis švietryklis
749	<i>Isistius plutodus</i> Garrick & Springer, 1964		didžiadantis švietryklis
750	<i>Isopsetta isolepis</i> (Lockington, 1880)	Lepidopsetta isolepis Lockington, 1880; Pleuronectes isolepis (Lockington, 1880)	riebusis otas
751	<i>Istiompax indica</i> (Cuvier, 1832)	Istiompax indicus (Cuvier, 1832); Istiompax australis Whitley, 1931; Istiompax brevirostris (Playfair, 1867); Istiompax dombraini Whitley, 1954; Istiompax indicus (Cuvier, 1832); Istiompax marlina (Jordan & Hill, 1926); Makaira ampla marlina Jordan & Hill, 1926; Makaira australis (MacLeay, 1854); Makaira brevirostris (Playfair, 1867); Makaira indica (Cuvier, 1832); Makaira marlina Jordan & Hill, 1926; Makaira mazara tahitiensis Nichols & LaMonte, 1935; Makaira nigricans marlina Jordan & Hill, 1926; Makaira nigricans tahitiensis Nichols & LaMonte, 1935; Makaira xantholineata Deraniyagala, 1956; Marlina marlina (Jordan & Hill, 1926); Tetrapturus australis MacLeay, 1854; Tetrapturus brevirostris (Playfair, 1867); Tetrapturus indicus Cuvier, 1832	juodasis marlinas
752	<i>Istiophorus albicans</i> (Latreille, 1804)	Histiophorus albicans (Latreille, 1804); Histiophorus americanus Cuvier, 1832; Histiophorus granulifer Castelnau, 1861; Histiophorus pulchellus Cuvier, 1832; Istiophorus americanus (Cuvier, 1832); Istiophorus	atlantinė buriažuvė

		maguirei Jordan & Evermann, 1926; Istiophorus volador Jordan & Evermann, 1926; Istiophorus wrighti Jordan & Evermann, 1926; Makaira albicans Latreille, 1804; Makaira velifera Cuvier, 1832; Skeponopodus guebucu Nardo, 1833	
753	<i>Istiophorus platypterus</i> (Shaw, 1792)	Histiophorus gladius (Bloch, 1793); Histiophorus immaculatus Rüppell, 1830; Histiophorus indicus Cuvier, 1832; Histiophorus orientalis Temminck & Schlegel, 1844; Istiophorus amarui Curtiss, 1944; Istiophorus brookei Fowler, 1933; Istiophorus dubius Bleeker, 1872; Istiophorus eriquius Jordan & Ball, 1926; Istiophorus gladifer Lacepède, 1801; Istiophorus gladius (Bloch, 1793); Istiophorus gladius greyi Jordan & Evermann, 1926; Istiophorus greyi Jordan & Evermann, 1926; Istiophorus greyii Jordan & Evermann, 1926; Istiophorus immaculatus (Rüppell, 1830); Istiophorus japonicus Jordan & Thompson, 1914; Istiophorus ludibundus Whitley, 1933; Istiophorus orientalis (Temminck & Schlegel, 1844); Istiophorus triactis Klunzinger, 1871; Scomber gladius Bloch, 1793; Xiphias platypterus Shaw, 1792; Xiphias velifer Bloch & Schneider, 1801	rytinė buriažuvė
754	<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1810	Carcharias tigris Atwood, 1869; Isuropsis dekayi Gill, 1862; Isuropsis glaucus (Müller & Henle, 1839); Isuropsis mako (Whitley, 1929); Isurus africanus Smith, 1957; Isurus bideni Phillipps, 1932; Isurus cepedii (Lesson, 1831); Isurus glaucus (Müller & Henle, 1839); Isurus guentheri (Murray, 1884); Isurus mako Whitley, 1929; Isurus spallanzani Rafinesque, 1810; Isurus tigris (Atwood, 1869); Isurus tigris africanus Smith, 1957; Lamna glauca (Müller & Henle, 1839); Lamna guentheri Murray, 1884; Lamna huidobrii Philippi, 1887; Lamna latro Owen, 1853; Lamna oxyrhina Cuvier & Valenciennes, 1835; Oxyrhina glauca Müller & Henle, 1839; Oxyrhina gomphodon Müller & Henle, 1839; Squalus cepedii Lesson, 1831	atlantinis pilkšvasis ryklis
755	<i>Isurus paucus</i> Guitart Manday, 1966	Isurus alatus Garrick, 1967; Lamiostoma belyaevi Glückman, 1964	ilgapelekis pilkšvasis ryklis
756	<i>Johnius carutta</i> Bloch, 1793	Sciaena carutta (Bloch, 1793)	džonijus karuta
757	<i>Johnius dussumieri</i> (Cuvier, 1830)	Corvina dussumieri Cuvier, 1830; Corvina sina Cuvier, 1830; Johnieops dussumieri (Cuvier, 1830); Johnieops sina (Cuvier, 1830); Johnius sina (Cuvier, 1830); Pseudosciaena sina (Cuvier, 1830); Sciaena dussumieri (Cuvier, 1830); Sciaena ossea Day, 1876; Sciaena sina (Cuvier, 1830); Wak menoni Talwar & Joglekar, 1970; Wak osseus (Day, 1876); Wak sina (Cuvier, 1830)	juodasis džonijus
758	<i>Jordanella floridae</i> Goode & Bean, 1879	Cyprinodon floridae (Goode & Bean, 1879)	floridinė džordanelė
759	<i>Kajikia albida</i> (Poey, 1860)	Lamontella albida (Poey, 1860); Makaira albida (Poey, 1860); Makaira lessonae (Canestrini, 1861); Tetrapturus albidus Poey, 1860; Tetrapturus lessonae Canestrini, 1861	atlantinis baltasis marlinas
760	<i>Kajikia audax</i> (Philippi, 1887)	Histiophorus audax Philippi, 1887; Istiophorus audax (Philippi, 1887); Kajikia formosana Hirasaka & Nakamura, 1947; Kajikia mitsukurii (Jordan & Snyder,	dryžasis marlinas

		1901); Makaira audax (Philippi, 1887); Makaira audax zelandica Jordan & Evermann, 1926; Makaira formosana (Hirasaka & Nakamura, 1947); Makaira grammatica Jordan & Evermann, 1926; Makaira holei Jordan & Evermann, 1926; Makaira mitsukurii (Jordan & Snyder, 1901); Makaira tenuirostratus (Deraniyagala, 1951); Makaira zelandica Jordan & Evermann, 1926; Marlina audax (Philippi, 1887); Marlina jauffreti Smith, 1956; Marlina mitsukurii (Jordan & Snyder, 1901); Marlina zelandica (Jordan & Evermann, 1926); Tetrapterus audax (Philippi, 1887); Tetrapturus acutirostratus Deraniyagala, 1951; Tetrapturus audax (Philippi, 1887); Tetrapturus ectenes Jordan & Evermann, 1926; Tetrapturus mitsukurii Jordan & Snyder, 1901; Tetrapturus tenuirostratus Deraniyagala, 1951	
761	<i>Karalla daura</i> (Cuvier, 1829)	Equula dacer Valenciennes, 1835; Equula daura Cuvier, 1829; Leiognathus daura (Cuvier, 1829); Leiognathus gerroides (Bleeker, 1851)	auksadryžis sidabrapilvis ešerys
762	<i>Kathetostoma giganteum</i> Haast, 1873		didysis žvaigždininkas
763	<i>Katsuwonus pelamis</i> (Linnaeus, 1758)	Gymnosarda pelamis (Linnaeus, 1758); Katsuwonus vagans (Lesson, 1829); Orcynus pelamis (Linnaeus, 1758); Scomber pelamides Lacepède, 1801; Scomber pelamis Linnaeus, 1758; Thinnus pelamis (Linnaeus, 1758); Thunnus pelamys (Linnaeus, 1758); Thynnus pelamis (Linnaeus, 1758); Thynnus vagans Lesson, 1829	dryžasis tunas
764	<i>Kryptopterus bicirrhys</i> (Valenciennes, 1840)	Silurus bicirrhys Valenciennes, 1840	dviūsis stiklinis šamas
765	<i>Kryptopterus cryptopterus</i> (Bleeker, 1851)	Kryptopterus micropus Bleeker, 1858; Silurus cryptopterus Bleeker, 1851	paprastasis stiklinis šamas
766	<i>Kyphosus cinerascens</i> (Forsskål, 1775)	Cantharus maculatus Valenciennes, 1830; Kyphosus indicus (Cuvier, 1831); Pachymetopon squamosum Alleyne & MacLeay, 1877; Pimelepterus altipinnis Cuvier, 1831; Pimelepterus altipinnoides Guichenot, 1863; Pimelepterus cinerascens (Forsskål, 1775); Pimelepterus dussumieri Cuvier, 1831; Pimelepterus indicus Cuvier, 1831; Pimelepterus raynaldi Cuvier, 1831; Pimelepterus tahmel (Forsskål, 1775); Sciaena cinerascens Forsskål, 1775; Sciaena tahmel Forsskål, 1775; Scorpis vinosa Alleyne & MacLeay, 1877	melsvoji čaba
767	<i>Kyphosus sectatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Perca sectatrix Linnaeus, 1758; Kyphosus atlanticus Sakai & Nakabo, 2014	baltoji čaba
768	<i>Labeo altivelis</i> Peters, 1852		raudonsnukė labėja
769	<i>Labeo congoro</i> Peters, 1852	Labeo rubropunctatus Gilchrist & Thompson, 1913	purpurinė labėja
770	<i>Labeo cylindricus</i> Peters, 1852		apvalioji labėja
771	<i>Labeo dussumieri</i> (Valenciennes, 1842)	Rohita dussumieri Valenciennes, 1842; Rohita rouxii Valenciennes, 1842	paprastoji labėja
772	<i>Labeo fisheri</i> Jordan & Starks, 1917		žalioji labėja
773	<i>Labeo lunatus</i> Jubb, 1963		mėnulinė labėja
774	<i>Labidesthes sicculus</i>	Chirostoma sicculum Cope, 1865	upelinė aterina

	(Cope, 1865)		
775	<i>Labroides dimidiatus</i> (Valenciennes, 1839)	Cossyphus dimidiatus Valenciennes, 1839	mėlynoji lūpažuvė
776	<i>Labroides phthirophagus</i> Randall, 1958		havajinė lūpažuvė
777	<i>Labrus bergylta</i> Ascanius, 1767	Crenilabrus multidentatus Thompson, 1837; Labrus balanus Fleming, 1828; Labrus ballan Bonnaterre, 1788; Labrus comber Bonnaterre, 1788; Labrus donovani Valenciennes, 1839; Labrus maculatus Bloch, 1792; Labrus neustriæ Lacepède, 1801; Labrus nubilus Valenciennes, 1843; Labrus reticulatus Lowe, 1839; Labrus variabilis Thompson, 1837	vaivorykštinė lūpažuvė
778	<i>Labrus merula</i> Linnaeus, 1758	Labrus limbatus Valenciennes, 1839; Labrus lineolatus Valenciennes, 1839; Labrus livens Linnaeus, 1758; Labrus nereus Risso, 1810; Labrus psittacus Risso, 1827; Labrus saxorum Valenciennes, 1839	rudoji lūpažuvė
779	<i>Labrus mixtus</i> Linnaeus, 1758	Labrus carneus Ascanius, 1772; Labrus coeruleus Ascanius, 1772; Labrus coquus Gmelin, 1789; Labrus larvatus Lowe, 1852; Labrus lineatus Bonnaterre, 1788; Labrus luvarus Rafinesque, 1810; Labrus microlepidotus Bloch, 1792; Labrus ossifagus Linnaeus, 1758; Labrus quadrimaculatus Risso, 1827; Labrus trimaculatus Bonnaterre, 1788; Labrus variegatus Gmelin, 1789; Labrus varius Linnaeus, 1758; Labrus vetula Bloch, 1792; Sparus formosus Shaw, 1790	dvidėmė lūpažuvė
780	<i>Labrus viridis</i> Linnaeus, 1758	Labrus luscus Linnaeus, 1758; Labrus prasostictes Pallas, 1814; Labrus turdus Linnaeus, 1758; Labrus viridis prasostictes Pallas, 1814	žalioji lūpažuvė
781	<i>Lachnolaimus maximus</i> (Walbaum, 1792)	Labrus maximus Walbaum, 1792	ilgapelekė lūpažuvė
782	<i>Lactarius lactarius</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Lactarius burmanicus Lloyd, 1907; Lactarius delicatulus Valenciennes, 1833; Scomber lactarius Bloch & Schneider, 1801	paprastoji baltažuvė
783	<i>Laemonema longipes</i> Schmidt, 1938	Podonema longipes (Schmidt, 1938); Podonematischthys longipes (Schmidt, 1938); Laemonema morosum Matsubara, 1938	ilgapelekė lemonema
784	<i>Lagocephalus lagocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Tetraodon lagocephalus Linnaeus, 1758; Tetraodon stellatus Donovan, 1804; Tetraodon pennantii Yarrell, 1836; Tetraodon janthinus Vaillant & Sauvage, 1875; Lagocephalus oceanicus Jordan & Evermann, 1903; Lagocephalus exilis Tanaka, 1916	paprastasis dygliapilvis
785	<i>Lamna ditropis</i> Hubbs & Follett, 1947		rytinis silkiaryklis
786	<i>Lamna nasus</i> (Bonnaterre, 1788)	Isurus nasus; Lamna pennanti (Walbaum, 1792); Lamna philippii Pérez Canto, 1886; Lamna punctata Storer, 1839; Lamna whitleyi Phillipps, 1935; Oxyrhina daekayi Gill, 1861; Selanonus walkeri Fleming, 1828; Squalus cornubicus Gmelin, 1789; Squalus cornubiensis Pennant, 1812; Squalus monensis Shaw, 1804; Squalus nasus Bonnaterre, 1788; Squalus pennanti Walbaum, 1792; Squalus selanonus Leach, 1818	atlantinis silkiaryklis
787	<i>Lampetra aepyptera</i> (Abbott, 1860)	Ammocoetes aepyptera Abbott, 1860; Lethenteron meridionale Vladykov, Kott & Pharand-Coad, 1975	amerikinė nėgė
788	<i>Lampetra ayresii</i> (Günther, 1870)	Ammocoetes cibarius Girard, 1858; Lampetra ayresi (Günther, 1870); Lampetra cibaria (Girard, 1858); Lampetra eyresi (Günther, 1870); Petromyzon ayresii	juodauodegė nėgė

		Günther, 1870; <i>Petromyzon plumbeus</i> Ayres, 1855	
789	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ammocoetes communis</i> Gistel, 1848; <i>Lampetra fluviatilis praecox</i> Berg, 1932; <i>Lampetra fluviatilis typica</i> Berg, 1931; <i>Lampetra opisthodon</i> Gratzianov, 1907; <i>Petromyzon argenteus</i> Bloch, 1795; <i>Petromyzon branchialis</i> Linnaeus, 1758; <i>Petromyzon fluviatilis</i> Linnaeus, 1758; <i>Petromyzon fluviatilis major</i> Smitt, 1895; <i>Petromyzon jurae</i> MacCulloch, 1819; <i>Petromyzon omalii</i> Beneden, 1857; <i>Petromyzon pricka</i> Lacepède, 1798; <i>Petromyzon sanguisuga</i> Lacepède, 1800	upinė nэгэ
790	<i>Lampetra lanceolata</i> Kux & Steiner, 1972	<i>Eudontomyzon lanceolata</i> (Kux & Steiner, 1972)	iešmutinė nэгэ
791	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)		upelinė nэгэ
792	<i>Lampetra richardsoni</i> Vladykov & Follett, 1965		Ričardsono nэгэ
793	<i>Lampris guttatus</i> (Brünnich, 1788)	<i>Lampris louta</i> Lowe, 1838; <i>Lampris luna</i> (Gmelin, 1789); <i>Lampris regius</i> (Bonnaterre, 1788); <i>Scomber gunneri</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Scomber pelagicus</i> Gunnerus, 1768; <i>Zeus guttatus</i> Brünnich, 1788; <i>Zeus imperialis</i> Shaw, 1793; <i>Zeus luna</i> Gmelin, 1789; <i>Zeus regius</i> Bonnaterre, 1788; <i>Zeus stroemii</i> Walbaum, 1792	raudonpelekė karalžuvė
794	<i>Lampris immaculatus</i> Gilchrist, 1904		pratisoji karalžuvė
795	<i>Larimichthys crocea</i> (Richardson, 1846)	<i>Collichthys chinensis</i> Steindachner, 1866; <i>Collichthys croceus</i> (Richardson, 1846); <i>Pseudosciaena amblyceps</i> Bleeker, 1863; <i>Pseudosciaena crocea</i> (Richardson, 1846); <i>Pseudosciaena undovittata</i> Jordan & Seale, 1905; <i>Sciaena crocea</i> Richardson, 1846	didysis geltonasis kuprys
796	<i>Larimus breviceps</i> Cuvier, 1830	<i>Monosira stahli</i> Poey, 1881	trumpapelekis larimas
797	<i>Larimus fasciatus</i> Holbrook, 1855		dryžasis larimas
798	<i>Lateolabrax japonicus</i> (Cuvier, 1828)	<i>Holocentrum maculatum</i> McClelland, 1844; <i>Labrax japonicus</i> Cuvier, 1828; <i>Lateolabrax maculatus</i> (McClelland, 1844); <i>Percalabrax japonicus</i> (Cuvier, 1828); <i>Percalabrax poecilonotus</i> Guichenot, 1872; <i>Percalabrax spilonotus</i> Guichenot, 1872; <i>Percalabrax tokionensis</i> Döderlein, 1883	japoninis jūrinis sterkas
799	<i>Lates calcarifer</i> (Bloch, 1790)	<i>Holocentrus calcarifer</i> Bloch, 1790; <i>Pseudolates cavifrons</i> Alleyne & Macleay, 1877; <i>Lates darwiniensis</i> Macleay, 1878	baltasis baramundis
800	<i>Lates niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Labrus niloticus</i> Linnaeus, 1758; <i>Lates albertianus</i> Worthington, 1929; <i>Lates niloticus macrolepidota</i> Pellegrin, 1922	nilinis baramundis
801	<i>Leiognathus berbis</i> (Valenciennes, 1835)	<i>Equula berbis</i> Valenciennes, 1835; <i>Scomber equula minimus</i> Forsskål, 1775	berberinis sidabrapilvis ešerys
802	<i>Lepadogaster candolii</i> Risso, 1810	<i>Lepadogaster adherens</i> Bonaparte, 1846; <i>Lepadogaster cephalus</i> Thompson, 1839; <i>Lepadogaster chupasangue</i> Yarrell, 1859; <i>Lepadogaster jussieui</i> Risso, 1827; <i>Lepadogaster olivaceus</i> Risso, 1810; <i>Lepadogaster ottaviani</i> Cocco, 1840; <i>Lepadogaster rafinesqui</i> Costa, 1840; <i>Lepadogaster ruber</i> Plucàr, 1846; <i>Lepadogaster chupasangue</i> Yarrell, 1859	storasnukė prielipa
803	<i>Lepadogaster lepadogaster</i> (Bonnaterre, 1788)	<i>Cyclopterus lepadogaster</i> Bonnaterre, 1788; <i>Cyclopterus lepadogaster</i> Walbaum, 1792; <i>Lepadogaster acutus</i>	vienspalvė priesiurba

		Canestrini, 1864; Lepadogaster adriatica Hankó, 1920-21; Lepadogaster balbis Risso, 1810; Lepadogaster biciliatus Risso, 1827; Lepadogaster brownii Risso, 1827; Lepadogaster ciliatus Risso, 1820; Lepadogaster gouanii Risso, 1810; Lepadogaster lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788); Lepadogaster natator Risso, 1820; Lepadogaster zebrina Lowe, 1839; Lepadogaster zebrinus Lowe, 1839; Piescephalus adherens Rafinesque, 1810	
804	<i>Lepidocybium flavobrunneum</i> (Smith, 1843)	Cybium flavobrunneum Smith, 1843; Diplogonurus maderensis Noronha, 1926; Lepidosarda retigramma Kishinouye, 1926; Nesogrammus thompsoni Fowler, 1923; Xenogramma carinatum Waite, 1904	geltondryžė riebžuvė
805	<i>Lepidonotothen squamifrons</i> (Günther, 1880)	Lepidonotothen kempfi (Norman, 1937); Lepidonotothen macrophthalma (Norman, 1937); Notothenia brevipectoralis Hureau, 1966; Notothenia kempfi Norman, 1937; Notothenia macrophthalma Norman, 1937; Notothenia squamifrons Günther, 1880; Notothenia squamifrons atlantica Permittin & Sazonov, 1974; Notothenia squamifrons squamifrons Günther, 1880	pilkoji nototenija
806	<i>Lepidopsetta bilineata</i> (Ayres, 1855)	Lepidopsetta bilineata bilineata (Ayres, 1855); Platessa bilineata Ayres, 1855; Platicthys umbrosus Girard, 1856; Pleuronectes bilineatus (Ayres, 1855); Pleuronectes perarcuatus Cope, 1873	paprastoji dvijuostė plekšnė
807	<i>Lepidopsetta polyxystra</i> Orr & Matarese, 2000		šiaurinė dvijuostė plekšnė
808	<i>Lepidopus caudatus</i> (Euphrasen, 1788)	Lepidopus argenteus Bonnaterre, 1788; Lepidopus gouanianus Lacepède, 1800; Lepidopus lex Phillipps, 1932; Lepidopus peronii Risso, 1810; Lepidopus xantusi Goode & Bean, 1896; Scarcina argyrea Rafinesque, 1810; Trichiurus caudatus Euphrasen, 1788; Trichiurus ensiformis Vandelli, 1797; Trichiurus gladius Holten, 1802; Vandellius lusitanicus Shaw, 1803; Ziphotheca tetradens Montagu, 1811	uodegotoji kalavija
809	<i>Lepidorhombus boscii</i> (Risso, 1810)	Arnoglossus boscii (Risso, 1810); Hippoglossus boscii (Risso, 1810); Pleuronectes boscii Risso, 1810; Rhombus boscii (Risso, 1810)	dėmėtasis megrimas
810	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> (Walbaum, 1792)	Lepidorhombus megastoma (Donovan, 1804); Pleuronectes megastoma Donovan, 1804; Pleuronectes pseudopalus Pennant, 1812; Pleuronectes whiffiagonis Walbaum, 1792	paprastasis megrimas
811	<i>Lepidotrigla cavillone</i> (Lacepède, 1801)	Lepidotrigla aspera (Cuvier, 1829); Trigla aspera Cuvier, 1829; Trigla cavillone Lacepède, 1801	stambiažvynis jūrgaidis
812	<i>Lepidotrigla dieuzeidei</i> Blanc & Hureau, 1973		dygusis jūrgaidis
813	<i>Lepomis auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Labrus auritus Linnaeus, 1758	rožinis saulešeris
814	<i>Lepomis cyanellus</i> Rafinesque, 1819	Apomotis cyanellus (Rafinesque, 1819)	žaliasis saulešeris
815	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Perca gibbosa Linnaeus, 1758; Eupomotis gibbosus (Linnaeus, 1758); Lepomus gibbosus (Linnaeus, 1758); Pomotis vulgaris Cuvier, 1829	paprastasis saulešeris
816	<i>Lepomis humilis</i> (Girard, 1858)	Bryttus humilis Girard, 1858	mažasis saulešeris
817	<i>Lepomis macrochirus</i>	Lepomis macrochira Rafinesque, 1819; Lepomis	melsvažiaunis

	Rafinesque, 1819	macrochirus macrochirus Rafinesque, 1819; Lepomis macrochirus purpureus Cope, 1870; Lepomis purpureus Cope, 1870	saulešeris
818	<i>Lepomis megalotis</i> (Rafinesque, 1820)	Ichthelis megalotis Rafinesque, 1820	ausytasis saulešeris
819	<i>Leptocharias smithii</i> (Müller & Henle, 1839)	Mustelus osborni Fowler, 1923; Triaenodon smithii Müller & Henle, 1839	ūsuotasis šunryklis
820	<i>Leptomelanosoma indicum</i> (Shaw, 1804)	Polydactylus indicus (Shaw, 1804); Polynemus gelatinosus McClelland, 1843; Polynemus indicus Shaw, 1804; Polynemus sele Hamilton, 1822; Polynemus uronemus Cuvier, 1829; Trichidion indicum (Shaw, 1804); Trichidion indicus (Shaw, 1804)	indinė siūlapelė
821	<i>Leptoscarus vaigiensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Calliodon chlorolepis Richardson, 1844; Leptoscarus coeruleopunctatus (Rüppell, 1835); Scarichthys auritus (Valenciennes, 1840); Scarus auritus Valenciennes, 1840; Scarus bottae Valenciennes, 1840; Scarus coeruleopunctatus Rüppell, 1835; Scarus naevius Valenciennes, 1840; Scarus rubronotatus Valenciennes, 1840; Scarus vaigiensis Quoy & Gaimard, 1824	palšoji papūgžuvė
822	<i>Lepturacanthus savala</i> (Cuvier, 1829)	Trichiurus armatus Gray, 1831; Trichiurus savala Cuvier, 1829	mažagalvė dygioji kalavija
823	<i>Lethenteron camtschaticum</i> (Tilesius, 1811)	Lampetra japonica (Martens, 1868); Entosphenus japonicus (Martens, 1868); Lethenteron japonicum (Martens, 1868); Lampetra camtschatica (Tilesius, 1811)	japoninė nėgė
824	<i>Lethenteron kessleri</i> (Anikin, 1905)	Petromyzon kessleri Anikin, 1905; Entosphenus kessleri (Anikin, 1905); Lampetra japonica kessleri (Anikin, 1905); Lampetra kessleri (Anikin, 1905); Lethenteron japonicum kessleri Anikin, 1905; Petromyzon dentex Anikin, 1905	sibirinė nėgė
825	<i>Lethenteron reissneri</i> (Dybowski, 1869)	Petromyzon reissneri Dybowski, 1869; Entosphenus reissneri (Dybowski, 1869); Lampetra reissneri (Dybowski, 1869); Lampetra mitsukurii Hatta, 1901; Lampetra mitsukurii minor Hatta, 1911	rytinė nėgė
826	<i>Lethenteron zanandreaei</i> (Vladykov, 1955)	Lampetra zanandreaei Vladykov, 1955	italinė nėgė
827	<i>Lethrinus lentjan</i> (Lacepède, 1802)	Bodianus lentjan Lacepède, 1802; Lethrinus argenteus Valenciennes, 1830; Lethrinus cinereus Valenciennes, 1830; Lethrinus cocosensis Bleeker, 1854; Lethrinus croceopterus Valenciennes, 1830; Lethrinus flavescens Valenciennes, 1830; Lethrinus fusciceps MacLeay, 1878; Lethrinus geniguttatus Valenciennes, 1830; Lethrinus glyphodon Günther, 1859; Lethrinus mahsenoides Valenciennes, 1830; Lethrinus nubilus (Cantor, 1849); Lethrinus opercularis Valenciennes, 1830; Lethrinus punctulatus MacLeay, 1878; Lethrinus virescens Valenciennes, 1830; Pentapodus nubilus Cantor, 1849; Pentapodus nubilus Cantor, 1849	karališkasis kiauliasnukis
828	<i>Lethrinus microdon</i> Valenciennes, 1830	Lethrinella microdon (Valenciennes, 1830); Lethrinus acutus Klunzinger, 1884; Lethrinus elongatus Valenciennes, 1830	mažadantis kiauliasnukis
829	<i>Lethrinus miniatus</i> (Forster, 1801)	Lethrinella miniata (Forster, 1801); Lethrinella miniatus (Forster, 1801); Lethrinus amamianus Akazaki, 1962; Lethrinus chrysostomus Richardson, 1848; Lethrinus imperialis De Vis, 1884; Sparus miniatus Forster, 1801	ilganosis kiauliasnukis
830	<i>Lethrinus nebulosus</i>	Lethrinus alboguttatus Valenciennes, 1830; Lethrinus	žvaigždėtasis

	(Forsskål, 1775)	anatarius Richardson, 1845; Lethrinus aurolineatus MacLeay, 1882; Lethrinus carinatus Weber, 1913; Lethrinus centurio Valenciennes, 1830; Lethrinus choerorynchus (Bloch & Schneider, 1801); Lethrinus cyanoxanthus Richardson, 1843; Lethrinus devisianus Whitley, 1929; Lethrinus erythrurus Valenciennes, 1830; Lethrinus esculentus Valenciennes, 1830; Lethrinus fasciatus Valenciennes, 1830; Lethrinus fraenatus Valenciennes, 1830; Lethrinus gothofredi Valenciennes, 1830; Lethrinus guentheri Bleeker, 1873; Lethrinus karwa Valenciennes, 1830; Lethrinus korely Valenciennes, 1830; Lethrinus maculatus Valenciennes, 1830; Lethrinus perselectus Whitley, 1933; Lethrinus scoparius Gilchrist & Thompson, 1908; Sciaena nebulosa Forsskål, 1775; Sparus choerorynchus Bloch & Schneider, 1801	kiauliasnukis
831	<i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel, 1843)	Aspius ovsianka Czernay, 1851; Aspius owsianka Czernay, 1851; Cyprinus pallasii Kessler, 1860; Leucaspis abruptus Heckel & Kner, 1858; Leucaspis delineatus delineatus (Heckel, 1843); Leucaspis delineatus dimorphus Ruzskii, 1914; Leucaspis delineatus dimorphus Ruzsky, 1914; Leucaspis relictus Warpachowski, 1889; Leuciscus pigmeus Platera, 1861; Owsianka czernayi Dybowski, 1862; Squalius delineatus Heckel, 1843	paprastoji saulažuvė
832	<i>Leuciscus aspius</i> (Linnaeus, 1758)	Alburnus iblioides Kessler, 1872; Aspius aspius (Linnaeus, 1758); Aspius erythrostomus Kessler, 1877; Aspius linnei Malm, 1877; Aspius rapax Agassiz, 1835; Aspius transcausicus Warpachowski, 1896; Aspius transcaucasicus Warpachowski, 1896; Aspius vulgaris Leiblein, 1853; Cyprinus aspius Linnaeus, 1758; Cyprinus rapax Leske, 1774; Cyprinus rapax Pallas, 1814; Cyprinus taeniatus Eichwald, 1831	paprastasis salatis
833	<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinus idbarus Linnaeus, 1758; Cyprinus idus Linnaeus, 1758; Cyprinus jesus Linnaeus, 1758; Cyprinus microlepidotus Ekström, 1835; Cyprinus orfus Linnaeus, 1758; Idus idus (Linnaeus, 1758); Idus melanotus Heckel, 1843; Idus miniatus Bonaparte, 1845; Idus oxianus Kessler, 1877; Leuciscus neglectus Selys-Longchamps, 1842; Squalius oxianus Kessler, 1877	paprastoji meknė
834	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinus dobula Linnaeus, 1758; Cyprinus graining Walbaum, 1792; Cyprinus grislagine Linnaeus, 1758; Cyprinus lancastriensis Shaw, 1804; Cyprinus leuciscus Linnaeus, 1758; Cyprinus mugilis Vallot, 1837; Cyprinus salax Gronow, 1854; Cyprinus simus Römer-Büchner, 1827; Cyprinus squalus Walbaum, 1792; Cyprinus umbra Walbaum, 1792; Idus stagnalis Dubalen, 1913; Leuciscus argenteus Fitzinger, 1832; Leuciscus dobula (Linnaeus, 1758); Leuciscus majalis Agassiz, 1835; Leuciscus rodens Agassiz, 1835; Leuciscus rostratus Agassiz, 1835; Leuciscus rostratus Valenciennes, 1844; Leuciscus saltator Bonaparte, 1846; Leuciscus vulgaris Fleming, 1828; Squalius chalybeius Heckel, 1852; Squalius lepusculus Heckel, 1852; Squalius leuciscus elata Fatio, 1882; Squalius leuciscus elongata Fatio, 1882; Squalius leuciscus lateristriga	paprastasis strepetys

		Fatio, 1882; Squalius mehdem Warpachowski, 1897; Squalius suworzewi Warpachowski, 1889; Squalius vulgaris argenteus Walecki, 1863; Squalius vulgaris leptorhinus Walecki, 1863; Squalius vulgaris minor Walecki, 1863; Squalius vulgaris robustior Walecki, 1863	
835	<i>Leuciscus waleckii</i> (Dybowski, 1869)	Idus waleckii Dybowski, 1869; Idus waleckii sinensis Rendahl, 1925; Leuciscus brevirostris Mori, 1927; Leuciscus farnumi Fowler, 1899; Squalius mongolicus Kessler, 1876	amūrinė meknė
836	<i>Leucoraja circularis</i> (Couch, 1838)	Raja circularis Couch, 1838; Raja falsavela Bonaparte, 1839; Raja falsavela intermedia Döderlein, 1884; Raja falsavela maggiore Döderlein, 1884	apvalioji raja
837	<i>Leucoraja erinacea</i> (Mitchill, 1825)	Raja erinacea Mitchill, 1825; Raja erinacea Mitchill, 1825; Raja erinaceus Mitchill, 1825	ežinė raja
838	<i>Leucoraja fullonica</i> (Linnaeus, 1758)	Raja chagrinea Shaw, 1804; Raja fullonica Linnaeus, 1758	šagreninė raja
839	<i>Leucoraja melitensis</i> (Clark, 1926)	Raja melitensis Clark, 1926; Raja melitensis Clark, 1926	maltinė raja
840	<i>Leucoraja naevus</i> (Müller & Henle, 1841)	Raja naevus Müller & Henle, 184	gegutinė raja
841	<i>Leucoraja ocellata</i> (Mitchill, 1815)	Raja ocellata Mitchill, 1815	taškuotoji raja
842	<i>Leuresthes tenuis</i> (Ayres, 1860)	Atherinopsis tenuis Ayres, 1860; Leuresthes crameri Jordan & Evermann, 1896	paprastasis grunionas
843	<i>Lichia amia</i> (Linnaeus, 1758)	Caesiomorus amia (Linnaeus, 1758); Campogramma vadigo (Lacepède, 1801); Caranx amia (Linnaeus, 1758); Centronotus vadigo Lacepède, 1801; Hypacantus amia (Linnaeus, 1758); Lichia vadigo (Lacepède, 1801); Porthmeus argenteus Valenciennes, 1833; Scomber amia Linnaeus, 1758; Scomber flexuosus Lichtenstein, 1823	paprastoji lichija
844	<i>Limanda aspera</i> (Pallas, 1814)	Limanda asprella Hubbs, 1915; Pleuronectes asper Pallas, 1814	dygioji gelsvapelekė plekšnė
845	<i>Limanda ferruginea</i> (Storer, 1839)	Limanda oceanica Bonaparte, 1846; Limanda vulgaris Gottsche, 1835; Platessa ferruginea Storer, 1839; Pleuronectes ferruginea (Storer, 1839); Pleuronectes ferrugineus (Storer, 1839)	rūdėtoji gelsvapelekė raja
846	<i>Limanda limanda</i> (Linnaeus, 1758)	Liopsetta limanda (Linnaeus, 1758); Pleuronectes limanda Linnaeus, 1758; Pleuronectes limandula Bonnaterre, 1788	paprastoji gelsvapelekė plekšnė
847	<i>Lindbergichthys mizops</i> (Günther, 1880)	Lepidonotothen mizops (Günther, 1880); Notothenia mizops Günther, 1880; Nototheniops mizops (Günther, 1880)	indinė nototenija stebėtoja
848	<i>Lindbergichthys nudifrons</i> (Lönnberg, 1905)	Lepidonotothen nudifrons (Lönnberg, 1905); Notothenia mizops nudifrons Lönnberg, 1905; Notothenia nudifrons Lönnberg, 1905; Nototheniops nudifrons (Lönnberg, 1905)	atlantinė nototenija stebėtoja
849	<i>Liopsetta glacialis</i> (Pallas, 1776)	Liopsetta glacialis knipowitschi Essipov, 1939; Platessa dwiniensis Lilljeborg, 1851; Pleuronectes cicatricosus Pallas, 1814; Pleuronectes franklinii Günther, 1862; Pleuronectes glacialis Pallas, 1776; Pleuronectes glacialis caninensis Suvorov, 1929	arktinė plekšnė
850	<i>Liparis chefuensis</i> Wu & Wang, 1933	Liparis choanus Wu & Wang, 1933	korėjinis gleivys
851	<i>Liparis cyclopus</i> Günther, 1861		ciklopinis gleivys

852	<i>Liparis liparis</i> (Linnaeus, 1766)	Cyclopterus lineatus Lepechin, 1774; Cyclopterus liparis Linnaeus, 1766; Cyclopterus liparoides Nilsson, 1832; Liparis stellatus Malm, 1865; Liparis vulgaris Fleming, 1828	europinis gleivys
853	<i>Liparis montagui</i> (Donovan, 1804)	Cyclopterus gobius Nilsson, 1832; Cyclopterus montagui Donovan, 1804; Liparis ekstromii Malm, 1865; Liparis maculatus Malm, 1865; Liparis montagui annulatus Collett, 1879; Liparis montagui obscurus Collett, 1879; Liparis montagui pictus Collett, 1879; Liparis montagui principalis Collett, 1879; Liparis montagui striatus Collett, 1879	Montegiu gleivys
854	<i>Lithognathus lithognathus</i> (Cuvier, 1829)	Lithognathus capensis (Swainson, 1839); Pagellus capensis Swainson, 1839; Pagellus lithognathus (Cuvier, 1829); Pagrus lithognathus Cuvier, 1829	baltasis dumblarausis karosas
855	<i>Lithognathus mormyrus</i> (Linnaeus, 1758)	Pagellus goreensis Valenciennes, 1830; Pagellus mormyrus (Linnaeus, 1758); Sparus mormyrus Linnaeus, 1758	atlantinis dumblarausis karosas
856	<i>Liza carinata</i> (Valenciennes, 1836)	Liza carinata carinata (Valenciennes, 1836); Mugil carinatus Valenciennes, 1836	briaunanugarė kefalė
857	<i>Lobotes surinamensis</i> (Bloch, 1790)	Bodianus triourus Mitchill, 1815; Holocentrus surinamensis Bloch, 1790; Lobotes auctorum Günther, 1859; Lobotes citrinus Richardson, 1846; Lobotes erate Cuvier, 1830; Lobotes farkharrii Cuvier, 1830; Lobotes incurvus Richardson, 1846; Lobotes somnolentus Cuvier, 1830	atlantinis triuodegis ešerys
858	<i>Lophiodes caulinaris</i> (Garman, 1899)	Chirolophius forbesi Regan, 1913; Chirolophius forbesii Regan, 1913; Lophiomus caulinaris Garman, 1899	panaminis lygiakaktis meškeriojas
859	<i>Lophiomus setigerus</i> (Vahl, 1797)	Chirolophius laticeps Ogilby, 1910; Chirolophius malabaricus Samuel, 1963; Lophiomus longicephalus Tanaka, 1918; Lophius indicus Alcock, 1889; Lophius setigerus Vahl, 1797; Lophius viviparus Bloch & Schneider, 1801	juodažiotis meškeriojas
860	<i>Lophius americanus</i> Valenciennes, 1837		amerikinis jūrų velnias
861	<i>Lophius budegassa</i> Spinola, 1807	Lophius parvipinnis Cuvier, 1829; Lophius piscatorius budegassa Spinola, 1807	juodapilvis jūrų velnias
862	<i>Lophius litulon</i> (Jordan, 1902)	Lophiomus litulon Jordan, 1902	japoninis jūrų velnias
863	<i>Lophius piscatorius</i> Linnaeus, 1758	Batrachus eurypterus (Düben, 1845); Batrachus piscatorius (Linnaeus, 1758); Lophius eurypterus Düben, 1845	europinis jūrų velnias
864	<i>Lophius vaillanti</i> Regan, 1903		trumpadyglis jūrų velnias
865	<i>Lophius vomerinus</i> Valenciennes, 1837	Lophius upsicephalus Smith, 1841	pietinis jūrų velnias
866	<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i> Goode & Bean, 1879		šiaurinis skiauterėtasis ešerys
867	<i>Lopholatilus villarii</i> Miranda Ribeiro, 1915	Lopholatilus abbreviatus Lahille, 1930	pietinis skiauterėtasis ešerys
868	<i>Lophotus capellei</i> Temminck & Schlegel, 1845		vienaragė juostažuvė
869	<i>Lophotus lacepede</i> Giorna, 1809	Leptopus peregrinus Rafinesque, 1814; Lophotus cepedianus Cloquet, 1823; Lophotus cristatus Johnson, 1863	atlantinė juostažuvė

870	<i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Enchelyopus lota</i> (Linnaeus, 1758); <i>Gadus compressus</i> Lesueur, 1817; <i>Gadus lacustris</i> Walbaum, 1792; <i>Gadus lota</i> Linnaeus, 1758; <i>Gadus maculosus</i> Lesueur, 1817; <i>Lota brosmiana</i> Storer, 1842; <i>Lota communis</i> Rapp, 1854; <i>Lota compressa</i> (Lesueur, 1817); <i>Lota fluviatilis</i> Perty, 1832; <i>Lota inornata</i> DeKay, 1842; <i>Lota linnei</i> Malm, 1877; <i>Lota lota asiatica</i> Kirillov, 1972; <i>Lota lota kamensis</i> Markun, 1936; <i>Lota lota lacustris</i> (Walbaum, 1792); <i>Lota lota leptura</i> Hubbs & Schultz, 1941; <i>Lota lota lota</i> (Linnaeus, 1758); <i>Lota lota maculosa</i> (Lesueur, 1817); <i>Lota lota onegensis</i> Mel'yantsev, 1948; <i>Lota maculosa</i> (Lesueur, 1817); <i>Lota marmorata</i> Koch, 1840; <i>Lota vulgaris</i> Fitzinger, 1832; <i>Lota vulgaris obensis</i> Anikin, 1902; <i>Molva lota</i> (Linnaeus, 1758); <i>Molva maculosa</i> (Lesueur, 1817)	paprastoji vėgėlė
871	<i>Lutjanus adetii</i> (Castelnau, 1873)	<i>Diacope adetii</i> Castelnau, 1873; <i>Genyoroge amabilis</i> De Vis, 1884; <i>Genyoroge unicolor</i> Alleyne & MacLeay, 1877; <i>Lutjanus castelnaui</i> Whitley, 1928; <i>Lutjanus paravitta</i> Postel, 1965	australinis rifešeris
872	<i>Lutjanus agennes</i> Bleeker, 1863	<i>Lutjanus modestus</i> Bleeker, 1863	afrikinis rifešeris
873	<i>Lutjanus ambiguus</i> (Poey, 1860)	<i>Mesoprion ambiguus</i> Poey, 1860	kubinis rifešeris
874	<i>Lutjanus analis</i> (Cuvier, 1828)	<i>Mesoprion analis</i> Cuvier, 1828; <i>Mesoprion isodon</i> Cuvier, 1829; <i>Mesoprion rosaceus</i> Poey, 1870; <i>Mesoprion sobra</i> Cuvier, 1828	šviesusis rifešeris
875	<i>Lutjanus apodus</i> (Walbaum, 1792)	<i>Bodianus albostratus</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Bodianus fasciatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Bodianus striatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Holocentrus albostratum</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Lutjanus acutirostris</i> Desmarest, 1823; <i>Lutjanus caxi</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Mesoprion canis</i> Buettikofer, 1890; <i>Mesoprion caxis</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Mesoprion cynodon</i> Cuvier, 1828; <i>Mesoprion flavescens</i> Cuvier, 1828; <i>Mesoprion linea</i> Cuvier, 1828; <i>Neomaneis apodus</i> (Walbaum, 1792); <i>Perca apoda</i> Walbaum, 1792; <i>Sparus caxis</i> Bloch & Schneider, 1801	juodasis rifešeris
876	<i>Lutjanus aratus</i> (Günther, 1864)	<i>Mesoprion aratus</i> Günther, 1864; <i>Prionodes macropus</i> Fowler, 1944	kefalinis rifešeris
877	<i>Lutjanus argentimaculatus</i> (Forsskål, 1775)	<i>Alphestes gembra</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Alphestes sambra</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Diacope superbus</i> Castelnau, 1878; <i>Diacopus superbus</i> Castelnau, 1878; <i>Lutianus jahngarah</i> Day, 1875; <i>Lutianus salmonoides</i> Gilchrist & Thompson, 1908; <i>Mesoprion flavipinnis</i> Cuvier, 1828; <i>Mesoprion garretti</i> Günther, 1873; <i>Mesoprion griseoides</i> Guichenot, 1863; <i>Mesoprion obscurus</i> MacLeay, 1881; <i>Mesoprion olivaceus</i> Cuvier, 1828; <i>Mesoprion roseigaster</i> MacLeay, 1881; <i>Mesoprion sexfasciatus</i> MacLeay, 1883; <i>Mesoprion taeniops</i> Valenciennes, 1830; <i>Perca argentata</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Sciaena argentata</i> Gmelin, 1789; <i>Sciaena argentimaculata</i> Forsskål, 1775	mangrovinis rifešeris
878	<i>Lutjanus argentiventris</i> (Peters, 1869)	<i>Hypoplectrus lamprurus</i> (Jordan & Gilbert, 1882); <i>Mesoprion argentiventris</i> Peters, 1869; <i>Serranus lamprurus</i> Jordan & Gilbert, 1882	gelsvapilvis rifešeris
879	<i>Lutjanus bengalensis</i>	<i>Holocentrus bengalensis</i> Bloch, 1790; <i>Mesoprion</i>	bengalinis rifešeris

	(Bloch, 1790)	pomacanthus Bleeker, 1855	
880	<i>Lutjanus biguttatus</i> (Valenciennes, 1830)	Lutianus biguttatus (Valenciennes, 1830); Mesoprion bleekeri Günther, 1859; Mesoprion elongatus Hombron & Jacquinot, 1853; Serranus biguttatus Valenciennes, 1830	dvidėmis rifešeris
881	<i>Lutjanus bitaeniatus</i> (Valenciennes, 1830)	Diacope bitaeniata Valenciennes, 1830	indonezinis rifešeris
882	<i>Lutjanus bohar</i> (Forsskål, 1775)	Sciaena bohar Forsskål, 1775; Lutianus bohar (Forsskål, 1775); Sparus lepisurus Lacepède, 1802; Mesoprion rangus Cuvier, 1828; Lutjanus rangus (Cuvier, 1828); Diacope quadriguttata Cuvier, 1828; Diacope labuan Montrouzier, 1857; Mesoprion rubens Macleay, 1882; Lutianus nukuhivae Seale, 1906; Lutjanus coatesi Whitley, 1934	rausvasis rifešeris
883	<i>Lutjanus bouton</i> (Lacepède, 1802)	Diacope bottonensis Cuvier, 1828; Holocentrus bouton Lacepède, 1802; Lutianus luzonius Evermann & Seale, 1907; Mesoprion melanospilos Bleeker, 1853	lusoninis rifešeris
884	<i>Lutjanus buccanella</i> (Cuvier, 1828)	Mesoprion buccanella Cuvier, 1828; Mesoprion caudanotatus Poey, 1851	juodapelekis rifešeris
885	<i>Lutjanus campechanus</i> (Poey, 1860)	Lutjanus blackfordii Goode & Bean, 1878; Mesoprion campechanus Poey, 1860; Neomaenis aya (Bloch)	karibinis rifešeris
886	<i>Lutjanus carponotatus</i> (Richardson, 1842)	Lutianus chrysotaenia (Bleeker, 1851); Lutjanus chrysotaenia (Bleeker, 1851); Mesoprion carponotatus Richardson, 1842; Mesoprion chrysotaenia Bleeker, 1851; Mesoprion naborer Montrouzier, 1857	auksadryžis rifešeris
887	<i>Lutjanus coeruleolineatus</i> (Rüppell, 1838)	Diacope coeruleolineata Rüppell, 1838	melsvadryžis rifešeris
888	<i>Lutjanus colorado</i> Jordan & Gilbert, 1882		įvairiaspalvis rifešeris
889	<i>Lutjanus decussatus</i> (Cuvier, 1828)	Mesoprion decussatus Cuvier, 1828; Mesoprion therapon Day, 1870	raudondryžis rifešeris
890	<i>Lutjanus dentatus</i> (Duméril, 1861)	Mesoprion dentatus Duméril, 1861; Lutjanus eutactus Bleeker, 1863	afrikinis rifešeris
891	<i>Lutjanus erythropterus</i> Bloch, 1790	Mesoprion rubellus Cuvier, 1828; Mesoprion chirtah Cuvier, 1828; Lutjanus chirtah (Cuvier, 1828); Mesoprion annularis Cuvier, 1828; Lutjanus annularis (Cuvier, 1828); Genyorange macleayana Ramsay, 1883; Lutjanus longmani Whitley, 1937; Lutjanus altifrontalis Chan, 1970	raudonpelekis rifešeris
892	<i>Lutjanus fulgens</i> (Valenciennes, 1830)	Mesoprion fuscescens Valenciennes, 1830; Lutianus fuscescens (Valenciennes, 1830); Mesoprion hoteen Richardson, 1846	auksinis rifešeris
893	<i>Lutjanus fulviflamma</i> (Forsskål, 1775)	Sciaena fulviflamma Forsskål, 1775; Lutjanus fulviflammus (Forsskål, 1775); Centropomus hober Lacepède, 1802; Lutjanus unimaculatus Quoy & Gaimard, 1824; Mesoprion aurolineatus Cuvier, 1829; Mesoprion terubuan Montrouzier, 1857; Mesoprion aureovittatus Macleay, 1879	ugniaspalvis rifešeris
894	<i>Lutjanus fulvus</i> (Forster, 1801)	Holocentrus fulvus Forster, 1801; Diacope vaigiensis Quoy & Gaimard, 1824; Lutjanus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1824); Diacope marginata Cuvier, 1828; Lutjanus marginatus (Cuvier, 1828); Diacope immaculata Cuvier, 1828; Serranus limbatus Valenciennes, 1828; Diacope xanthopus Cuvier, 1829; Diacope flavipes Valenciennes, 1830; Diacope aurantiaca Valenciennes, 1830; Diacope analis	juodauodegis rifešeris

		Valenciennes, 1830; Mesoprion argenteus Hombron & Jacquinot, 1853; Mesoprion maus Montrouzier, 1857; Mesoprion gaimardi Bleeker, 1859; Mesoprion kagoshimana Döderlein, 1883; Mesoprion marginipinnis Macleay, 1883; Genyoroge nigricauda De Vis, 1884; Lutianus marginatoides Kendall & Goldsborough, 1911	
895	<i>Lutjanus fuscescens</i> (Valenciennes, 1830)	Mesoprion fuscescens Valenciennes, 1830; Lutianus fuscescens (Valenciennes, 1830); Mesoprion hoteen Richardson, 1846	gėlavandenis rifešeris
896	<i>Lutjanus gibbus</i> (Forsskål, 1775)	Sciaena gibba Forsskål, 1775; Diacope lineata Quoy & Gaimard, 1824; Diacope borensis Cuvier, 1828; Diacope coccinea Cuvier, 1828; Lutjanus coccineus (Cuvier, 1828); Diacope striata Cuvier, 1828; Diacope rosea Valenciennes, 1830; Diacope axillaris Valenciennes, 1830; Diacope tiea Lesson, 1831; Diacope melanura Rüppell, 1838; Mesoprion janthinurus Bleeker, 1854; Genyoroge bidens Macleay, 1882; Lutianus tahitiensis Seale, 1906; Anthias heraldi Schultz, 1953; Lutjanus comoriensis Fourmanoir, 1957	kuprotasis rifešeris
897	<i>Lutjanus goldiei</i> (Macleay, 1882)	Mesoprion goldiei Macleay, 1882	papuasinis rifešeris
898	<i>Lutjanus griseus</i> (Linnaeus, 1758)	Labrus griseus Linnaeus, 1758; Sparus tetracanthus Bloch, 1791; Anthias caballerote Bloch & Schneider, 1801; Lutjanus caballerote (Bloch & Schneider, 1801); Mesoprion caballeorte (Bloch & Schneider, 1801); Bodianus vivanetus Lacepède, 1802; Lobotes emarginatus Baird & Girard, 1855; Lutjanus stearnsii Goode & Bean, 1878	pilkasis rifešeris
899	<i>Lutjanus guilcheri</i> Fourmanoir, 1959		gelsvapelekis rifešeris
900	<i>Lutjanus guttatus</i> (Steindachner, 1869)	Mesoprion guttatus Steindachner, 1869	šlakuotasis rifešeris
901	<i>Lutjanus jocu</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Anthias jocu Bloch & Schneider, 1801; Mesoprion litura Cuvier, 1828	šunadantis rifešeris
902	<i>Lutjanus johnii</i> (Bloch, 1792)	Anthias johnii Bloch, 1792; Sparus tranquebaricus Shaw, 1803; Coius catus Hamilton, 1822; Mesoprion yapilli Cuvier, 1828; Diacope xanthozona Kuhl, 1828; Serranus pavoninus Valenciennes, 1831	dėmėtasis rifešeris
903	<i>Lutjanus kasmira</i> (Forsskål, 1775)	Sciaena kasmira Forsskål, 1775; Mesoprion etaape Lesson, 1831	kašmyrinis rifešeris
904	<i>Lutjanus lemniscatus</i> (Valenciennes, 1828)	Serranus lemniscatus Valenciennes, 1828; Mesoprion immaculatus Cuvier, 1828; Mesoprion janthinuropterus Bleeker, 1853; Lutianus janthinuropterus (Bleeker, 1853); Lutjanus janthinuropterus (Bleeker, 1853); Lutjanus melanotaenia Bleeker, 1863	juostuotasis rifešeris
905	<i>Lutjanus lunulatus</i> (Park, 1797)	Perca lunulata Park, 1797; Mesoprion caudalis Valenciennes, 1830	mėnuluodegis rifešeris
906	<i>Lutjanus lutjanus</i> Bloch, 1790	Lutjanus blochii Lacepède, 1802; Mesoprion caroui Cuvier, 1828; Serranus nouleny Valenciennes, 1828; Diacope lineolata Rüppell, 1829; Lutianus lineolatus (Rüppell, 1829); Lutjanus lineolatus (Rüppell, 1829); Mesoprion erythrognathus Valenciennes, 1831; Mesoprion xanthopterygius Bleeker, 1849; Rhomboplitoides megalops Fowler, 1918	madrasinis rifešeris
907	<i>Lutjanus malabaricus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Sparus malabaricus Bloch & Schneider, 1801; Mesoprion dodecacanthus Bleeker, 1853; Lutjanus	malabarinis rifešeris

		dodecacanthus (Bleeker, 1853)	
908	<i>Lutjanus peru</i> (Nichols & Murphy, 1922)	Neomaenis peru Nichols & Murphy, 1922	peruvinis rifešeris
909	<i>Lutjanus purpureus</i> (Poey, 1866)	Mesoprion purpureus Poey, 1866	purpurinis rifešeris
910	<i>Lutjanus sanguineus</i> (Cuvier, 1828)	Diacope sanguinea Cuvier, 1828; Diacope erythrina Rüppell, 1838	raudonpelekis rifešeris
911	<i>Lutjanus sebae</i> (Cuvier, 1816)	Diacope sebae Cuvier, 1816; Diacope siamensis Valenciennes, 1830; Diacope civis Valenciennes, 1831; Genyorange regia De Vis, 1884	tridryžis rifešeris
912	<i>Lutjanus synagris</i> (Linnaeus, 1758)	Sparus synagris Linnaeus, 1758; Sparus vermicularis Bloch & Schneider, 1801; Lutjanus aubrietii Desmarest, 1823; Mesoprion uninotatus Cuvier, 1828; Lutjanus brachypterus Cope, 1871; Neomaenis megalophthalmus Evermann & Marsh, 1900; Prionodes sanctiandrewsi Fowler, 1944	rausvauodegis rifešeris
913	<i>Lutjanus vitta</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	Serranus vitta Quoy & Gaimard, 1824; Mesoprion enneacanthus Bleeker, 1849; Mesoprion phaiotaeniatus Bleeker, 1849	vienadryžis rifešeris
914	<i>Lutjanus vivanus</i> (Cuvier, 1828)	Lutjanus torridus Cope, 1871; Mesoprion profundus Poey, 1860; Mesoprion vivanus Cuvier, 1828; Neomaenis hastingi Bean, 1898; Neomansis hastingi Bean, 1898	geltonakis rifešeris
915	<i>Luvarus imperialis</i> Rafinesque, 1810	Astroderma plumbeum Lowe, 1843; Astrodermus coryphaenoides Bonelli, 1833; Astrodermus coryphaenoides Cuvier & Valenciennes, 1833; Astrodermus elegans Bonaparte, 1839; Astrodermus guttatus Cuvier, 1829; Ausonia cuvieri Risso, 1827; Coryphaena elegans Cuvier, 1833; Diana semilunata Risso, 1827; Diana valenciennesii Cocco & Scuderi, 1835; Proctostegus proctostegus Nardo, 1827; Proctostegus prototypus Nardo, 1827	paprastasis luvaris
916	<i>Lycengraulis batesii</i> (Günther, 1868)	Engraulis batesii Günther, 1868; Lycengraulis barbouri Hildebrand, 1943	brazilinis ančiuvis
917	<i>Lycodes esmarkii</i> Collett, 1875	Lycodes vachonii Vladykov & Tremblay, 1936	didysis likodonas
918	<i>Macolor niger</i> (Forsskal, 1775)	Sciaena nigra Forsskal, 1775; Diacope macolor Lesson, 1827; Macolor macolor (Lesson, 1827); Macolor typus Bleeker, 1860	juodasis makoloras
919	<i>Macrodon ancylodon</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Ancylodon jaculidens Cuvier, 1830; Lonchurus ancylodon Bloch & Schneider, 1801; Sagenichthys ancylodon (Bloch & Schneider, 1801)	didžiadantis kuprys
920	<i>Macrognathus aculeatus</i> (Bloch, 1786)	Mastacembelus aculeatus (Bloch, 1786); Ophidium aculeatum Bloch, 1786; Rhynchobdella ocellata Cuvier, 1832; Rhynchobdella aculeata (Bloch, 1786); Rhynchobdella ocellata Cuvier, 1832	dantytōji straubliuotė
921	<i>Macroramphosus scolopax</i> (Linnaeus, 1758)	Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758); Macroramphosus elevatus Waite, 1899	paprastoji trimitžuvė
922	<i>Macrourus berglax</i> Lacepède, 1801	Coryphaenoides berglax (Lacepède, 1801); Macrourus fabricii Sundevall, 1842; Macrurus fabricii Sundevall, 1842	šiaurinis grenadierius
923	<i>Macrourus holotrachys</i> Günther, 1878	Coryphaenoides holotrachys (Günther, 1878)	pietinis grenadierius
924	<i>Macruronus magellanicus</i> Lönnberg, 1907	Macruronus argentinae Lahille, 1915	amerikinė ilgauodegė menkė
925	<i>Macruronus</i>	Coryphaenoides novaezelandiae Hector, 1871;	melsvoji ilgauodegė

	<i>novaezelandiae</i> (Hector, 1871)	<i>Coryphaenoides tasmaniae</i> Johnston, 1883	menkē
926	<i>Makaira mazara</i> (Jordan & Snyder, 1901)	<i>Eumakaira nigra</i> Hirasaka & Nakamura, 1947; <i>Istiompax howardi</i> Whitley, 1954; <i>Istiompax mazara</i> (Jordan & Snyder, 1901); <i>Makaira ampla mazara</i> (Jordan & Schneider, 1901); <i>Makaira nigra</i> (Hirasaka & Nakamura, 1947); <i>Makaira nigricans mazara</i> (Jordan & Snyder, 1901); <i>Tetrapturus mazara</i> Jordan & Snyder, 1901	rytinis marlinas
927	<i>Makaira nigricans</i> Lacepède, 1802	<i>Histiophorus herschelii</i> (Gray, 1838); <i>Makaira ampla</i> (Poey, 1860); <i>Makaira ampla ampla</i> (Poey, 1860); <i>Makaira bermudae</i> Mowbray, 1931; <i>Makaira ensis</i> (Lacepède, 1800); <i>Makaira herschelii</i> (Gray, 1838); <i>Makaira nigricans ampla</i> (Poey, 1860); <i>Makaira nigricans nigricans</i> Lacepède, 1802; <i>Makaira perezii</i> de Buen, 1950; <i>Orthocraeros bermudae</i> (Mowbray, 1931); <i>Tetrapturus amplus</i> Poey, 1860; <i>Tetrapturus herschelii</i> Gray, 1838; <i>Xiphias ensis</i> Lacepède, 1800	atlantinis marlinas
928	<i>Malacocephalus laevis</i> (Lowe, 1843)	<i>Macrourus laevis</i> Lowe, 1843	švelniasnukis grenadierius
929	<i>Malacocephalus nipponensis</i> Gilbert & Hubbs, 1916		japoninis grenadierius
930	<i>Malacoraja kreffti</i> Stehmann, 1977	<i>Raja kreffti</i> Stehmann, 1978	Krefto raja
931	<i>Malacoraja senta</i> (Garman, 1885)	<i>Raja senta</i> Garman, 1885	švelniauodegė raja
932	<i>Malacoraja spinacidermis</i> (Barnard, 1923)	<i>Raja spinacidermis</i> Barnard, 1923; <i>Raja mollis</i> Bigelow & Schroeder, 1950; <i>Raja spinacidermis</i> Barnard, 1923	švelniakūnė raja
933	<i>Mallotus villosus</i> (Müller, 1776)	<i>Clupea villosa</i> Müller, 1776; <i>Mallotus villosus catervarius</i> (Pennant, 1784); <i>Mallotus villosus socialis</i> (Pallas, 1814); <i>Salmo catervarius</i> Pennant, 1784; <i>Salmo groenlandicus</i> Bloch, 1794; <i>Salmo socialis</i> Pallas, 1814	paprastoji stintenė
934	<i>Mancopsetta maculata</i> (Günther, 1880)	<i>Achiropsetta slavae</i> Andriashev, 1960; <i>Lepidopsetta maculata</i> Günther, 1880; <i>Lophopsetta maculata</i> (Günther, 1880); <i>Mancopsetta maculata antarctica</i> Kotlyar, 1978; <i>Mancopsetta maculata maculata</i> (Günther, 1880)	antarktinė bepelekė plekšnė
935	<i>Masturus lanceolatus</i> (Liénard, 1840)	<i>Masturus lanceolata</i> (Liénard, 1840); <i>Masturus oxyuropterus</i> (Bleeker, 1873); <i>Mola lanceolata</i> (Liénard, 1840); <i>Mola lanceolatus</i> (Liénard, 1840); <i>Orthogoriscus lanceolatus</i> Liénard, 1840; <i>Orthogoriscus oxyuropterus</i> Bleeker, 1873; <i>Pseudomola lassarati</i> Cadenat, 1959	paprastoji aštriauodegė mėnulžuvė
936	<i>Maurolicus muelleri</i> (Gmelin, 1789)	<i>Argentina pennanti</i> Walbaum, 1792; <i>Maurolicus mülleri</i> (Gmelin, 1789); <i>Maurolicus pennanti</i> (Walbaum, 1792); <i>Maurolicus muelleri</i> (Gmelin, 1789); <i>Salmo muelleri</i> Gmelin, 1789; <i>Scopelus borealis</i> Nilsson, 1832; <i>Scopelus humboldtii</i> Yarrel, 1836; <i>Scopelus maurolici Valenciennes</i> , 1850	sardininė švietenė
937	<i>Megalaspis cordyla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caranx rottleri</i> (Bloch, 1793); <i>Citula plumbea</i> Quoy & Gaimard, 1825; <i>Scomber cordyla</i> Linnaeus, 1758; <i>Scomber rottleri</i> Bloch, 1793	skumbrinė stauridė
938	<i>Megalops atlanticus</i> Valenciennes, 1847	<i>Megalops elongatus</i> Girard, 1859; <i>Megalops giganteus</i> (Shaw, 1804); <i>Tarpon atlanticus</i> (Valenciennes, 1847)	atlantinis tarpūnas
939	<i>Megalops cyprinoides</i> (Broussonet, 1782)	<i>Brisbania staigeri</i> Castelnau, 1878; <i>Clupea cyprinoides</i> Broussonet, 1782; <i>Clupea gigantea</i> Shaw, 1804; <i>Clupea</i>	indinis tarpūnas

		thrissoides Bloch & Schneider, 1801; Cyprinodon cundinga Hamilton, 1822; Elops cundinga (Hamilton, 1822); Elops cyprinoides (Broussonet, 1782); Megalops cundinga (Hamilton, 1822); Megalops curtifilis Richardson, 1846; Megalops cyoprinoidea (Broussonet, 1782); Megalops filamentosus Lacepède, 1803; Megalops indicus Valenciennes, 1847; Megalops kundinga Bleeker, 1866; Megalops macrophthalmus Bleeker, 1851; Megalops macropterus Bleeker, 1866; Megalops oligolepis Bleeker, 1866; Megalops setipinnis Richardson, 1843	
940	<i>Melanogrammus aeglefinus</i> (Linnaeus, 1758)	Aeglefinus linnei Malm, 1877; Gadus aeglefinus Linnaeus, 1758; Morhua aeglefinus (Linnaeus, 1758)	juodadėmė menkė
941	<i>Melanorhinus microps</i> (Poey, 1860)	Atherina microps Poey, 1860	juodasnuė aterina
942	<i>Melanostigma atlanticum</i> Koefoed, 1952		atlantinė pelaginė vėgėlė
943	<i>Mene maculata</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Zeus maculatus Bloch & Schneider, 1801	dėmėtasis mėnulinis ešerys
944	<i>Menidia audens</i> Hay, 1882		misisipinė menidija
945	<i>Menidia beryllina</i> (Cope, 1867)	Atherinichthys gracilis Günther, 1861; Chirostoma beryllinum Cope, 1867; Ischnomembras gabunensis Fowler, 1903; Menidia beryllina cerea Kendall, 1902	priekrantinė menidija
946	<i>Menidia menidia</i> (Linnaeus, 1766)	Menidia notata (Mitchill, 1815); Atherina notata Mitchill, 1815	atlantinė menidija
947	<i>Menticirrhus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinus americanus Linnaeus, 1758; Menticirrhus martinicensis (Cuvier, 1830); Perca alburnus Linnaeus, 1766; Umbrina arenata Cuvier, 1830; Umbrina gracilis Cuvier, 1830; Umbrina martinicensis Cuvier, 1830	amerikinis karališkasis kuprys
948	<i>Menticirrhus littoralis</i> (Holbrook, 1847)	Umbrina littoralis Holbrook, 1847	priekrantinis karališkasis kuprys
949	<i>Menticirrhus saxatilis</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Johnius saxatilis Bloch & Schneider, 1801; Menticirrhus focaliger Ginsburg, 1952; Sciaena nebula Mitchill, 1815	akmenyninis karališkasis kuprys
950	<i>Menticirrhus undulatus</i> (Girard, 1854)	Umbrina undulata Girard, 1854	kaliforninis karališkasis kuprys
951	<i>Merlangius merlangus</i> (Linnaeus, 1758)	Gadus euxinus Nordmann, 1840; Gadus merlangus Linnaeus, 1758; Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840; Gadus merlangus merlangus Linnaeus, 1758; Merlangius merlangius (Linnaeus, 1758); Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840); Merlangius merlangus merlangus (Linnaeus, 1758); Merlangus linnei Malm, 1877; Merlangus merlangus (Linnaeus, 1758); Merlangus merlangus euxinus (Nordmann, 1840); Merlangus vulgaris Fleming, 1828; Odontogadus merlangus (Linnaeus, 1758); Odontogadus merlangus euxinus (Nordmann, 1840); Odontogadus merlangus merlangus (Linnaeus, 1758)	paprastasis merlangas
952	<i>Merluccius albidus</i> (Mitchill, 1818)	Gadus albidus Mitchill, 1818; Merluccius magnoculus Ginsburg, 1954	baltoji jūrinė lydeka
953	<i>Merluccius australis</i> (Hutton, 1872)	Gadus australis Hutton, 1872; Merlangius australis (Hutton, 1872); Merluccius australis australis (Hutton, 1872); Merluccius australis polylepis Ginsburg, 1954; Merluccius gayi australis (Hutton, 1872); Merluccius gayi polylepis Ginsburg, 1954; Merluccius polylepis	australinė jūrinė lydeka

		Ginsburg, 1954	
954	<i>Merluccius bilinearis</i> (Mitchill, 1814)	Stomodon bilinearis Mitchill, 1814	sidabrinė jūrinė lydeka
955	<i>Merluccius capensis</i> Castelnau, 1861	Merluccius capensis capensis Castelnau, 1861; Merluccius merluccius capensis Castelnau, 1861	afrikinė jūrinė lydeka
956	<i>Merluccius gayi</i> (Guichenot, 1848)	Merluccius gayi gayi (Guichenot, 1848); Epicopus gayi (Guichenot, 1848); Merlus gayi Guichenot, 1848	čilinė jūrinė lydeka
957	<i>Merluccius hubbsi</i> Marini, 1933	Merluccius gayi hubbsi Marini, 1933; Merluccius merluccius hubbsi Marini, 1933	argentininė jūrinė lydeka
958	<i>Merluccius merluccius</i> (Linnaeus, 1758)	Gadus byrkelange Walbaum, 1792; Gadus merluccius Linnaeus, 1758; Gadus ruber Lacepède, 1803; Hidronus marlucius Minding, 1832; Hydronus marlucius Minding, 1832; Merluccius argentatus Günther, 1862; Merluccius esculentus Risso, 1827; Merluccius linnei Malm, 1877; Merluccius merluccius lessepsianus Lloris, Matallanas & Oliver, 2003; Merluccius smiridus Rafinesque, 1810; Merluccius vulgaris Fleming, 1828; Merlucius ambiguus Lowe, 1841; Merlucius lanatus Gronow, 1854; Merlucius sinuatus Swainson, 1838; Onus riali Rafinesque, 1810	paprastoji jūrinė lydeka
959	<i>Merluccius paradoxus</i> Franca, 1960	Merluccius capensis paradoxus Franca, 1960; Merluccius merluccius paradoxus Franca, 1960	giliavandenė jūrinė lydeka
960	<i>Merluccius peruanus</i> Ginsburg, 1954	Merluccius gayi peruanus Ginsburg, 1954	peruvinė jūrinė lydeka
961	<i>Merluccius senegalensis</i> Cadenat, 1950	Merluccius merluccius senegalensis Cadenat, 1950	senegalinė jūrinė lydeka
962	<i>Mesogobius batrachocephalus</i> (Pallas, 1814)	Gobius batrachocephalus Pallas, 1814; Neogobius batrachocephalus (Pallas, 1814)	rupūžinis grundalas
963	<i>Microchirus azevia</i> (de Brito Capello, 1867)	Quenselia azevia (de Brito Capello, 1867); Solea azevia de Brito Capello, 1867	ispaninis jūrų liežuvis
964	<i>Microchirus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	Echinosolea oculata (Risso, 1827); Monochirus ocellatus (Linnaeus, 1758); Monochirus quadriocellatus (von Bonde, 1922); Pleuronectes ocellatus Linnaeus, 1758; Quenselia ocellata (Linnaeus, 1758); Solea ocellata (Linnaeus, 1758); Solea oculata Risso, 1827; Solea quadriocellata von Bonde, 1922	keturakis jūrų liežuvis
965	<i>Microgadus proximus</i> (Girard, 1854)	Gadus californicus (Ayres, 1854); Gadus proximus Girard, 1854; Morrhua californica Ayres, 1854	kaliforninė menkytė
966	<i>Microgadus tomcod</i> (Walbaum, 1792)	Gadus frost Walbaum, 1792; Gadus polymorphus Mitchill, 1815; Gadus pruinus Mitchill, 1814; Gadus tomcod Walbaum, 1792; Gadus tomcod fuscus Mitchill, 1814; Gadus tomcod luteus Mitchill, 1814; Gadus tomcodus fuscus Mitchill, 1814; Gadus tomcodus luteus Mitchill, 1814; Gadus tomcodus mixtus Mitchill, 1814; Gadus tomcodus polymorphus Mitchill, 1815; Morrhua pruinosa (Mitchill, 1814)	atlantinė menkytė
967	<i>Micromesistius australis</i> Norman, 1937	Micromesistius australis australis Norman, 1937; Micromesistius australis pallidus Inada & Nakamura, 1975	pietinis žydrasis merlangas
968	<i>Micromesistius poutassou</i> (Risso, 1827)	Boreogadus poutassou (Risso, 1827); Gadus melanostomus Nilsson, 1855; Gadus poutassou (Risso, 1827); Merlangus albus Yarrell, 1841; Merlangus communis Costa, 1844; Merlangus pertusus Cocco, 1829; Merlangus poutassou Risso, 1827; Merlangus vernalis Risso, 1827	šiaurinis žydrasis merlangas, putasu

969	<i>Micropercops cinctus</i> (Dabry de Thiersant, 1872)	Philypnus cinctus Dabry de Thiersant, 1872	azijinis mažešeris
970	<i>Micropercops hotayensis</i> Mai, 1978		vietnaminis mažešeris
971	<i>Micropogonias furnieri</i> (Desmarest, 1823)	Micropogon argentatus Cuvier, 1830; Micropogon argenteus Cuvier, 1830; Micropogon furnieri (Desmarest, 1823); Micropogon manni Moreno, 1970; Micropogonias opercularis (Quoy & Gaimard, 1825); Ophioscion woodwardi Fowler, 1937; Sciaena opercularis Quoy & Gaimard, 1825; Umbrina furnieri Desmarest, 1823	baltažiotis krokeris
972	<i>Micropogonias undulatus</i> (Linnaeus, 1766)	Bodianus costatus Mitchill, 1815; Micropogon lineatus Cuvier, 1830; Micropogon undulatus (Linnaeus, 1766); Perca undulata Linnaeus, 1766; Sciaena croker Lacepède, 1802	paprastasis krokeris
973	<i>Micropterus dolomieu</i> Lacepède, 1802	Micropterus dolomieu dolomieu Lacepède, 1802; Bodianus achigan Rafinesque, 1817; Cichla fasciata Lesueur, 1822; Centrarchus fasciatus (Lesueur, 1822); Cichla minima Lesueur, 1822	mažažiotis upėtakinis ešerys
974	<i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède, 1802)	Labrus salmoides Lacepède, 1802; Aplites salmoides (Lacepède, 1802); Grystes salmoides (Lacepède, 1802); Huro salmoides (Lacepède, 1802); Micropterus salmoides salmoides (Lacepède, 1802); Huro nigricans Cuvier, 1828; Grystes nigricans (Cuvier, 1828); Perca nigricans (Cuvier, 1828); Grystes megastoma Garlick, 1857	didžiažiotis upėtakinis ešerys
975	<i>Microstomus kitt</i> (Walbaum, 1792)	Microstomus latidens Gottsche, 1835; Platessa pola Cuvier, 1829; Pleuronectes gilli Steindachner, 1868; Pleuronectes kitt Walbaum, 1792; Pleuronectes laevis Shaw, 1803; Pleuronectes microcephalus Donovan, 1803	europinė mažažiotė plekšnė
976	<i>Microstomus pacificus</i> (Lockington, 1879)	Glyptocephalus pacificus Lockington, 1879	azijinė mažažiotė plekšnė
977	<i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)	Cobitis fossilis Linnaeus, 1758	paprastasis vijūnas
978	<i>Mobula hypostoma</i> (Bancroft, 1831)	Cephaloptera massenoidea Hill, 1862; Cephaloptera olfersii Müller, 1834; Cephalopterus hypostomus Bancroft, 1831; Ceratobatis robertsi Boulenger, 1897; Ceratobatis robertsii Boulenger, 1897; Mobula olfersii (Müller, 1834); Mobula robertsi (Boulenger, 1897)	senegalinė mobulė
979	<i>Mobula japanica</i> (Müller & Henle, 1841)	Cephaloptera japanica Müller & Henle, 1841; Mobula rancureli Cadenat, 1959	japoninė mobulė
980	<i>Mobula mobular</i> (Bonnaterre, 1788)	Apterurus fabroni Rafinesque, 1810; Cephaloptera giorna (Lacepède, 1803); Cephaloptera tataniana van Hasselt, 1823; Cephalopterus edentula Griffini, 1903; Cephalopterus giornae (Lacepède, 1803); Cephalopterus massena Risso, 1810; Dicerobatis giornae (Lacepède, 1803); Manta mobular (Bonnaterre, 1788); Mobula auriculata Rafinesque, 1810; Mobula diabolus (Shaw, 1804); Mobular mobular (Bonnaterre, 1788); Raja diabolus Shaw, 1804; Raia fabroniana Lacepède, 1800; Raia mobular Bonnaterre, 1788; Raja cephaloptera Bloch & Schneider, 1801; Raja giorna Lacepède, 1803	europinė mobulė
981	<i>Mobula rochebrunei</i> (Vaillant, 1879)	Cephaloptera rochebrunei Vaillant, 1879	mažoji mobulė
982	<i>Mobula tarapacana</i>	Cephaloptera tarapacana Philippi, 1892; Mobula coilloti	gvinėjinė mobulė

	(Philippi, 1893)	Cadenat & Rancurel, 1960 (RMC); <i>Mobula formosana</i> Teng, 1962; <i>Mobula tarapanaca</i> (Philippi, 1892)	
983	<i>Mola alexandrini</i> (Ranzani, 1839)	<i>Mola ramsayi</i> (Giglioli, 1883); <i>Orthorogoriscus eurypterus</i> Philippi, 1892; <i>Orthorogoriscus alexandrini</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus eurypterus</i> Philippi, 1892; <i>Orthorogoriscus ramsayi</i> Giglioli, 1883	trumpoži mėnulžuvė
984	<i>Mola mola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aledon capensis</i> Castelnau, 1861; <i>Aledon storeri</i> Castelnau, 1861; <i>Cephalus brevis</i> Shaw, 1804; <i>Cephalus ortogoriscus</i> Risso, 1827; <i>Cephalus pallasianus</i> Shaw, 1804; <i>Diodon carinatus</i> Mitchill, 1828; <i>Diodon mola</i> Pallas, 1770; <i>Diodon nummularis</i> Walbaum, 1792; <i>Diplanchias nasus</i> Rafinesque, 1810; <i>Mola aculeata</i> Koelreuter, 1766; <i>Mola aspera</i> Nardo, 1827; <i>Mola hispida</i> Nardo, 1827; <i>Mola rotunda</i> Cuvier, 1797; <i>Molacanthus pallasii</i> Swainson, 1839; <i>Orthorogoriscus analis</i> Ayres, 1859; <i>Orthorogoriscus analis</i> Ayres, 1859; <i>Orthorogoriscus blochii</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus elegans</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus fasciatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Orthorogoriscus ghini</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus hispidus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Orthorogoriscus lunaris</i> Gronow, 1854; <i>Orthorogoriscus mola</i> (Linnaeus, 1758); <i>Orthorogoriscus redi</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus retzii</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus rondeletii</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus rondeletti</i> Ranzani, 1839; <i>Orthorogoriscus luna</i> Rafinesque, 1810; <i>Ozodura orsini</i> Ranzani, 1839; <i>Pedalion gigas</i> Guilding, 1838; <i>Tetraodon mola</i> Linnaeus, 1758; <i>Trematopsis willugbei</i> Ranzani, 1839; <i>Tympanomium planci</i> Ranzani, 1839	paprastoji mėnulžuvė
985	<i>Molva dypterygia</i> (Pennant, 1784)	<i>Gadus abyssorum</i> Nilsson, 1832; <i>Gadus dypterygius</i> Pennant, 1784; <i>Molva abyssorum</i> (Nilsson, 1832); <i>Molva dypterygia dypterygia</i> (Pennant, 1784)	melsvoji molva
986	<i>Molva macrophthalma</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Gadus elongatus</i> Otto, 1821; <i>Lota elongata</i> (Otto, 1821); <i>Lotta elongata</i> (Otto, 1821); <i>Molva dipterygia elongata</i> (Otto, 1821); <i>Molva dypterygia macrophthalma</i> (Rafinesque, 1810); <i>Molva elongata</i> (Otto, 1821); <i>Phycis macrophthalmus</i> Rafinesque, 1810	didžiaakė molva
987	<i>Molva molva</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gadus molva</i> Linnaeus, 1758; <i>Gadus raptor</i> Nilsson, 1832; <i>Lota mola</i> Moreau, 1881; <i>Molva linnei</i> Malm, 1877; <i>Molva vulgaris</i> Fleming, 1828	paprastoji molva
988	<i>Morone americana</i> (Gmelin, 1789)	<i>Morone pallida</i> Mitchill, 1814; <i>Morone rufa</i> Mitchill, 1814; <i>Perca americana</i> Gmelin, 1789; <i>Perca immaculata</i> Walbaum, 1792; <i>Roccus americanus</i> (Gmelin, 1789)	sidabrinis dryžasis ešeris
989	<i>Morone chrysops</i> (Rafinesque, 1820)	<i>Labrax albidus</i> DeKay, 1842; <i>Labrax osculatii</i> De Filippi, 1853; <i>Lepibema chrysops</i> (Rafinesque, 1820); <i>Perca chrysops</i> Rafinesque, 1820; <i>Roccus chrysops</i> (Rafinesque, 1820)	baltasis dryžasis ešeris
990	<i>Morone mississippiensis</i> Jordan & Eigenmann, 1887		gelsvasis dryžasis ešeris
991	<i>Morone saxatilis</i> (Walbaum, 1792)	<i>Morone lineatus</i> (Bloch, 1792); <i>Perca mitchilli alternata</i> Mitchill, 1815; <i>Perca saxatilis</i> Walbaum, 1792; <i>Roccus lineatus</i> (Bloch, 1792); <i>Roccus saxatilis</i> (Walbaum, 1792); <i>Roccus striatus</i> Mitchill, 1814; <i>Sciaena lineata</i> Bloch, 1792	paprastasis dryžasis ešeris
992	<i>Mugil cephalus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mugil albula</i> Linnaeus, 1766; <i>Mugil ashanteensis</i> Bleeker, 1863; <i>Mugil cephalotus</i> Valenciennes, 1836;	didžiagalvė kefalė

		Mugil cephalus ashanteensis Bleeker, 1863; Mugil cephalus cephalus Linnaeus, 1758; Mugil cephalus rammelsbergi Tschudi, 1846; Mugil crenilabis our Forsskål, 1775; Mugil dobula Günther, 1861; Mugil gelatinosus Klunzinger, 1872; Mugil grandis Castelnau, 1879; Mugil hypselosoma Ogilby, 1897; Mugil japonicus Temminck & Schlegel, 1845; Mugil lineatus Valenciennes, 1836; Mugil mexicanus Steindachner, 1876; Mugil muelleri Klunzinger, 1879; Mugil mulleri Klunzinger, 1879; Mugil our Forsskål, 1775; Mugil peruanus Hildebrand, 1946; Mugil provensalis Risso, 1810; Mugil rammelsbergii Tschudi, 1846; Mugil tang Bloch, 1794; Mugil vulpinus Nardo, 1847; Myxus barnardi Gilchrist & Thompson, 1914; Myxus caecutiens Günther, 1876; Myxus pacificus Steindachner, 1900; Myxus superficialis Klunzinger, 1870	
993	<i>Mugil curema</i> Valenciennes, 1836	Liza curema (Valenciennes, 1836); Mugil metzelaari Chabanaud, 1926; Mugil petrosus Valenciennes, 1836; Myxus harengus Günther, 1861	baltoji kefalė
994	<i>Mullus auratus</i> Jordan & Gilbert, 1882	Mullus barbatus auratus Jordan & Gilbert, 1882	auksaspalvė barzdotė
995	<i>Mullus barbatus</i> Linnaeus, 1758	Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758; Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927	europinė barzdotė
996	<i>Mullus ponticus</i> Essipov, 1927	Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927	bukasnukė barzdotė
997	<i>Mullus surmuletus</i> Linnaeus, 1758	Mullus barbatus surmuletus Linnaeus, 1758; Mullus fuscatus Rafinesque, 1810	viduržeminė barzdotė
998	<i>Muraena helena</i> Linnaeus, 1758	Gymnothorax muraena Bloch & Schneider, 1801; Limamuraena guttata (Risso, 1827); Limmamuraena guttata (Risso, 1827); Muraena australiae Richardson, 1848; Muraena bettencourti Osório, 1911; Muraena guttata Risso, 1827; Muraena helena australiae Richardson, 1848; Muraena punctata Rafinesque, 1810; Muraena romana Shaw, 1803; Muraena variegata Rafinesque, 1810; Muraena vorax Ogilby, 1907; Muraenophis bettencourti (Osório, 1911); Muraenophis fulva Risso, 1810; Muraenophis helena (Linnaeus, 1758); Muraenophis bettencourti (Osório, 1911); Thyrsoida atlantica Johnson, 1862	europinė murena
999	<i>Muraenesox bagio</i> (Hamilton, 1822)	Muraena bagio Hamilton, 1822	pilkasis murenlydis
1000	<i>Muraenesox cinereus</i> (Forsskål, 1775)	Muraena arabica Bloch & Schneider, 1801; Muraena arabicus Bloch & Schneider, 1801; Muraena cinerea Forsskål, 1775; Muraenesox arabicus (Bloch & Schneider, 1801)	japoninis murenlydis
1001	<i>Mustelus antarcticus</i> Günther, 1870	Emissola ganearum Whitley, 1945; Emissola maugeana Whitley, 1939	antarktinis kiauniaryklis
1002	<i>Mustelus asterias</i> Cloquet, 1821	Mustelus plebejus Bonaparte, 1834; Mustelus stellatus Risso, 1827; Squalus albomaculatus Plucàr, 1846; Squalus edentulus Chiereghini, 1872; Squalus hinnulus Blainville, 1825	žvaigždėtasis kiauniaryklis
1003	<i>Mustelus californicus</i> Gill, 1864		kaliforninis kiauniaryklis
1004	<i>Mustelus canis</i> (Mitchill, 1815)	Allomycter dissutus Guitart Manday, 1972; Squalus canis Mitchill, 1815	atlantinis kiauniaryklis

1005	<i>Mustelus mento</i> Cope, 1877	<i>Galeorhinus mento</i> (Cope, 1877); <i>Mustelus abbotti</i> Evermann & Radcliffe, 1917; <i>Mustelus edulis</i> Pérez Canto, 1886	čilinis kiauniaryklis
1006	<i>Mustelus mustelus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Galeus laevis</i> Risso, 1820; <i>Mustelus equestris</i> Bonaparte, 1834; <i>Mustelus laevis</i> Linck, 1790; <i>Squalus mustelus</i> Linnaeus, 1758	europinis kiauniaryklis
1007	<i>Myliobatis aquila</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Leiobatus aquila</i> (Linnaeus, 1758); <i>Myliobatis cervus</i> Smith, 1935; <i>Myliobatis equila</i> (Linnaeus, 1758); <i>Myliobatis noctula</i> Bonaparte, 1833; <i>Myliobatus aquila</i> (Linnaeus, 1758); <i>Raia rhombus</i> Larrañaga, 1923; <i>Raja aquila</i> Linnaeus, 1758	paprastoji erelinė raja
1008	<i>Mylopharyngodon piceus</i> (Richardson, 1846)	<i>Barbus tonkinensis</i> Sauvage, 1884; <i>Leuciscus aethiops</i> Basilewsky, 1855; <i>Leuciscus piceus</i> Richardson, 1846	juodasis amūras
1009	<i>Myoxocephalus scorpius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Acanthocottus scorpius</i> (Linnaeus, 1758); <i>Cottus groenlandicus</i> Cuvier, 1829; <i>Cottus scorpius</i> Linnaeus, 1758; <i>Cottus verrucosus</i> Bean, 1881; <i>Myoxocephalus scorpius groenlandicus</i> (Cuvier, 1829); <i>Myoxocephalus scorpius scorpius</i> (Linnaeus, 1758)	paprastasis builis
1010	<i>Myripristis adusta</i> Bleeker, 1853	<i>Neoniphon adusta</i> (Bleeker, 1853); <i>Ostichthys adustus</i> (Bleeker, 1853)	tamsusis jūrų kareivis
1011	<i>Myripristis berndti</i> Jordan & Evermann, 1903		didžiažvynis jūrų kareivis
1012	<i>Myripristis chryseres</i> Jordan & Evermann, 1903		gelsvapelekis jūrų kareivis
1013	<i>Myripristis kuntzei</i> Valenciennes, 1831	<i>Adioryx borbonicus</i> (Valenciennes, 1831); <i>Myripristes multiradiatus</i> Günther, 1874; <i>Myripristis borbonicus</i> Valenciennes, 1831; <i>Myripristis multiradiatus</i> Günther, 1874; <i>Myripristis phaeopus</i> Seale, 1906	juodkupris jūrų kareivis
1014	<i>Myripristis murdjan</i> (Forsskal, 1775)	<i>Holocentrum melanophrys</i> Swainson, 1839; <i>Myripristis axillaris</i> Valenciennes, 1831; <i>Myripristis bowditchae</i> Woods, 1953; <i>Myripristis intermedius</i> Günther, 1874; <i>Myripristis maculatus</i> Steindachner, 1861; <i>Myripristis melanophrys</i> (Swainson, 1839); <i>Myripristis murdjan</i> intermedia Günther, 1874; <i>Myripristis parvidens</i> Cuvier, 1829; <i>Ostichthys murdjan</i> (Forsskal, 1775); <i>Ostichthys parvidens</i> (Cuvier, 1829); <i>Perca murdjan</i> (Forsskal, 1775); <i>Sciaena murdjan</i> Forsskal, 1775	didžiaakis jūrų kareivis
1015	<i>Myripristis pralinia</i> Cuvier, 1829	<i>Holocentrus pralinus</i> (Cuvier, 1829); <i>Myripristis bleekeri</i> Günther, 1859; <i>Myripristis kuim</i> Montrouzier, 1857; <i>Myripristis mooreanus</i> Herre, 1935; <i>Myripristis sanguineus</i> Jordan & Seale, 1906; <i>Ostichthys pralinus</i> (Cuvier, 1829)	švelniagalvis jūrų kareivis
1016	<i>Myripristis violacea</i> Bleeker, 1851	<i>Myripristis australis</i> Castelnau, 1875; <i>Myripristis microphthalmus</i> Bleeker, 1852; <i>Myripristis schultzei</i> Seale, 1910; <i>Myripristis undecimalis</i> Herre, 1935; <i>Ostichthys microphthalmus</i> (Bleeker, 1852)	violetinis jūrų kareivis
1017	<i>Mystus vittatus</i> (Bloch, 1794)	<i>Silurus vittatus</i> Bloch, 1794; <i>Aoria vittatus</i> (Bloch, 1794); <i>Bagrus vittatus</i> (Bloch, 1794); <i>Macrones vittatus</i> (Bloch, 1794)	dryžoji katžuvė
1018	<i>Nandus nandus</i> (Hamilton, 1822)	<i>Bedula hamiltonii</i> Gray, 1835; <i>Coius nandus</i> Hamilton, 1822; <i>Nandus marmoratus</i> Valenciennes, 1831	paprastasis nandas
1019	<i>Naucrastes ductor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gasterosteus ductor</i> Linnaeus, 1758; <i>Hemitripteronotus quinque-maculatus</i> Lacepède, 1801; <i>Hemitripteronotus quinque-maculatus</i> Lacepède, 1801; <i>Naclerus abbreviatus</i> Valenciennes, 1833; <i>Naclerus annularis</i> Valenciennes, 1833; <i>Naclerus brachycentrus</i>	paprastasis locmanas

		Valenciennes, 1833; <i>Nauclerus compressus</i> Valenciennes, 1833; <i>Nauclerus leucurus</i> Valenciennes, 1833; <i>Nauclerus triacanthus</i> Valenciennes, 1833; <i>Naucrates angeli</i> Whitley, 1931; <i>Naucrates cyanophrys</i> Swainson, 1839; <i>Naucrates fanfarus</i> Rafinesque, 1810; <i>Naucrates indicus</i> Lesson, 1831; <i>Naucrates noveboracensis</i> Cuvier, 1832; <i>Naucrates polysarcus</i> Fowler, 1905; <i>Naucrates serratus</i> Swainson, 1839; <i>Scomber ductor</i> ; <i>Seriola dussumieri</i> Valenciennes, 1833; <i>Seriola succincta</i> Valenciennes, 1833; <i>Thynnus pompilus</i> Gronow, 1854	
1020	<i>Nealotus tripes</i> Johnson, 1865	<i>Machaerope latispinis</i> Ogilby, 1899; <i>Machaerope latispinus</i> Ogilby, 1899	juodoji gyvatinė skumbrė
1021	<i>Nebris microps</i> Cuvier, 1830	<i>Plagioscion microps</i> Steindachner, 1917	surinaminis mažaakis krokeris
1022	<i>Nectamia savayensis</i> (Günther, 1872)	<i>Apogon savayensis</i> Günther, 1872; <i>Ostorhinchus savayensis</i> (Günther, 1872)	zebrinis kardinolas
1023	<i>Negaprion brevirostris</i> (Poey, 1868)	<i>Carcharias fronto</i> Jordan & Gilbert, 1882; <i>Hypoprion brevirostris</i> Poey, 1868; <i>Negaprion fronto</i> (Jordan & Gilbert, 1882)	citrininis aštriadantis ryklis
1024	<i>Nemadactylus macropterus</i> (Forster, 1801)	<i>Cheilodactylus macropterus</i> (Forster, 1801); <i>Cichla macroptera</i> Forster, 1801	didžiapelekis džakas
1025	<i>Nemadactylus monodactylus</i> (Carmichael, 1819)	<i>Acantholatris monodactylus</i> (Carmichael, 1819); <i>Chaetodon monodactylus</i> Carmichael, 1819	vienpirštis džakas
1026	<i>Nemapteryx caelata</i> (Valenciennes, 1840)	<i>Arius caelatus</i> Valenciennes, 1840; <i>Arius coelatus</i> Valenciennes, 1840; <i>Cephalocassis coelatus</i> (Valenciennes, 1840); <i>Nemapteryx caelatus</i> (Valenciennes, 1840); <i>Tachysurus caelatus</i> (Valenciennes, 1840)	dygioji katžuvė
1027	<i>Nemipterus bipunctatus</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Dentex bipunctatus</i> Valenciennes, 1830; <i>Nemipterus bleekeri</i> (Day, 1875); <i>Nemipterus delagoae</i> Smith, 1941; <i>Nemipterus mulloides</i> Smith, 1939; <i>Synagris bleekeri</i> Day, 1875	drugelinis siūlauodegis jūrkaršis
1028	<i>Nemipterus furcosus</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Dentex furcosus</i> Valenciennes, 1830; <i>Dentex hypselognathus</i> Bleeker, 1873; <i>Dentex ovenii</i> Bleeker, 1854; <i>Dentex sundanensis</i> Bleeker, 1873; <i>Dentex upeneoides</i> Bleeker, 1853; <i>Nemipterus hypselognathus</i> (Bleeker, 1873); <i>Nemipterus ovenii</i> (Bleeker, 1854); <i>Nemipterus robustus</i> Ogilby, 1916; <i>Nemipterus sudanensis</i> (Bleeker, 1873); <i>Nemipterus sundanensis</i> (Bleeker, 1873); <i>Nemipterus upeneoides</i> (Bleeker, 1853); <i>Nemipterus worcesteri</i> Evermann & Seale, 1907; <i>Synagris hypselognathus</i> (Bleeker, 1873); <i>Synagris ovenii</i> (Bleeker, 1854); <i>Synagris upeneoides</i> (Bleeker, 1853); <i>Synagris worcesteri</i> (Evermann & Seale, 1907)	raudondėmis siūlauodegis jūrkaršis
1029	<i>Nemipterus hexodon</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	<i>Dentex hexodon</i> Quoy & Gaimard, 1824; <i>Dentex notatus</i> Day, 1871; <i>Dentex ruber</i> Valenciennes, 1830; <i>Dentex taeniopterus</i> Valenciennes, 1830; <i>Synagris hexodon</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	šešiadryžis siūlauodegis jūrkaršis
1030	<i>Nemipterus japonicus</i> (Bloch, 1791)	<i>Cantharus filamentosus</i> Rüppell, 1829; <i>Coryphaena lutea</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Dentex blochii</i> Bleeker, 1851; <i>Dentex striatus</i> Valenciennes, 1830; <i>Dentex tambulus</i> Valenciennes, 1830; <i>Heterognathodon flaviventris</i> Steindachner, 1866; <i>Nemipterus japonica</i> (Bloch, 1791); <i>Nemipterus luteus</i> (Bloch & Schneider,	rausvasis siūlauodegis jūrkaršis

		1801); <i>Sparus japonicus</i> Bloch, 1791; <i>Synagris flavolinea</i> Fowler, 1931; <i>Synagris grammicus</i> Day, 1865; <i>Synagris japonicus</i> (Bloch, 1791)	
1031	<i>Nemipterus nematophorus</i> (Bleeker, 1853)	<i>Dentex filamentosus</i> Valenciennes, 1830; <i>Dentex nematophorus</i> Bleeker, 1854; <i>Synagris macronemus</i> Günther, 1859; <i>Synagris nematophorus</i> (Bleeker, 1854)	dvisiūlis siūlauodegis jūrkaršis
1032	<i>Nemipterus virgatus</i> (Houttuyn, 1782)	<i>Cheimarius matsubarae</i> (Jordan & Evermann, 1902); <i>Dentex matsubarae</i> (Jordan & Evermann, 1902); <i>Dentex setigerus</i> Valenciennes, 1830; <i>Nemipterus matsubarae</i> Jordan & Evermann, 1902; <i>Sparus sinensis</i> Lacépède, 1802; <i>Sparus virgatus</i> Houttuyn, 1782; <i>Synagris matsubarae</i> (Jordan & Evermann, 1902); <i>Synagris virgatus</i> (Houttuyn, 1782)	dryžasis siūlauodegis jūrkaršis
1033	<i>Neocyttus rhomboidalis</i> Gilchrist, 1906	<i>Cyttosoma rhomboidalis</i> (Gilchrist, 1906); <i>Neocyttus rhomboidalis gibbosus</i> McCulloch, 1914	aštriažiomėnė saulažuvė
1034	<i>Neoepinnula orientalis</i> (Gilchrist & von Bonde, 1924)	<i>Epinnula orientalis</i> Gilchrist & von Bonde, 1924; <i>Epinnula orientalis pacifica</i> Grey, 1953	rytinė gyvatinė skumbrė
1035	<i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814)	<i>Apollonia melanostoma</i> (Pallas, 1814); <i>Gobius affinis</i> Eichwald, 1831; <i>Gobius cephalarges</i> Pallas, 1814; <i>Gobius chilo</i> Pallas, 1814; <i>Gobius exanthematosus</i> Pallas, 1814; <i>Gobius grossholzii</i> Steindachner, 1894; <i>Gobius lugens</i> Nordmann, 1840; <i>Gobius melanio</i> Pallas, 1814; <i>Gobius melanostomus</i> Pallas, 1814; <i>Gobius sulcatus</i> Eichwald, 1831; <i>Gobius virescens</i> Pallas, 1814; <i>Neogobius cephalarges</i> (Pallas, 1814); <i>Neogobius cephalarges cephalarges</i> (Pallas, 1814); <i>Neogobius melanostoma</i> (Pallas, 1814); <i>Neogobius melanostomus affinis</i> (Eichwald, 1831); <i>Ponticola cephalarges</i> (Pallas, 1814)	juodažiotis grundalas
1036	<i>Neoniphon argenteus</i> (Valenciennes, 1831)	<i>Flammeo argenteus</i> (Valenciennes, 1831); <i>Holocentrum argenteum</i> Valenciennes, 1831; <i>Holocentrum laeve</i> Günther, 1859; <i>Holocentrum stercusmuscarum</i> Valenciennes, 1831; <i>Holocentrus laeve</i> Günther, 1859	sidabriškoji voveržuvė
1037	<i>Neoniphon aurolineatus</i> (Liénard, 1839)	<i>Holocentrus scythrops</i> (Jordan & Evermann, 1903); <i>Flammeo scythrops</i> Jordan & Evermann, 1903	gelsvadryžė voveržuvė
1038	<i>Neoniphon opercularis</i> (Valenciennes, 1831)	<i>Flammeo opercularis</i> (Valenciennes, 1831)	juodapelekė voveržuvė
1039	<i>Neoniphon sammara</i> (Forsskål, 1775)	<i>Flammeo sammara</i> (Forsskål, 1775); <i>Holocentrus sammara</i> (Forsskål, 1775)	dėmėtoji voveržuvė
1040	<i>Neosalanx taihuensis</i> Chen, 1956	<i>Neosalanx tangkahkeii taihuensis</i> Chen, 1956	trumpanosis salanksas
1041	<i>Neosalanx tangkahkeii</i> (Wu, 1931)	<i>Protosalanx tangkahkeii</i> Wu, 1931	balkšvasis salanksas
1042	<i>Neoscorpis lithophilus</i> (Gilchrist & Thompson, 1908)	<i>Scorpis lithophilus</i> Gilchrist & Thompson, 1908	uolyninė skorpionė
1043	<i>Nerophis ophidion</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Schyphius littoralis</i> Risso, 1827; <i>Scyphicus teres</i> Rathke, 1837; <i>Scyphius littoralis</i> Risso, 1827; <i>Scyphius violaceus</i> Risso, 1827; <i>Syngnathus ophidion</i> Linnaeus, 1758	paprastoji jūrų yla
1044	<i>Netuma thalassina</i> (Rüppell, 1837)	<i>Ariodes aeneus</i> Sauvage, 1883; <i>Arius andamanensis</i> Day, 1871; <i>Arius nasutus</i> Valenciennes, 1840; <i>Arius serratus</i> Day, 1877; <i>Arius thalassinus</i> (Rüppell, 1837); <i>Bagrus carchariorhynchus</i> Bleeker, 1846; <i>Bagrus laevigatus</i> Valenciennes, 1840; <i>Bagrus netuma</i>	didžioji netuma

		Valenciennes, 1840; <i>Bagrus thalassinus</i> Rüppell, 1837; <i>Netuma thalassina jacksonensis</i> Whitley, 1941; <i>Tachysurus serratus</i> (Day, 1877); <i>Tachysurus thalassinus</i> (Rüppell, 1837)	
1045	<i>Nibea maculata</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Johnius maculatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Otolithes maculata</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Sciaena maculata</i> (Bloch & Schneider, 1801)	dėmėtoji nibėja
1046	<i>Nibea soldado</i> (Lacepède, 1802)	<i>Corvina argentea</i> MacLeay, 1883; <i>Corvina celebica</i> Bleeker, 1854; <i>Corvina miles</i> Cuvier, 1829; <i>Corvina sampitensis</i> Bleeker, 1852; <i>Corvina wolffii</i> Bleeker, 1851; <i>Holocentrus soldado</i> Lacepède, 1802; <i>Johnius soldado</i> (Lacepède, 1802); <i>Otolithes soldado</i> (Lacepède, 1802); <i>Pseudosciaena soldado</i> (Lacepède, 1802); <i>Sciaena miles</i> (Cuvier, 1829); <i>Sciaena muelleri</i> Steindachner, 1879; <i>Wak soldado</i> (Lacepède, 1802)	žalsvoji nibėja
1047	<i>Notopterus notopterus</i> (Pallas, 1769)	<i>Notopterus primaevus</i> ; Günther, 1876; <i>Gymnotus notopterus</i> Pallas, 1769; <i>Notopterus kapiat</i> Lacepède, 1800; <i>Mystus kapiat</i> (Lacepède, 1800); <i>Clupea synura</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Mystus badgee</i> Sykes, 1839; <i>Notopterus pallasii</i> Valenciennes, 1848; <i>Notopterus bontianus</i> Valenciennes, 1848; <i>Notopterus osmani</i> Rahimullah & Das, 1991	malajinė peiliažuvė
1048	<i>Notorynchus cepedianus</i> (Péron, 1807)	<i>Heptanchus indicus</i> (Agassiz, 1838); <i>Heptanchus pectorosus</i> (Garman, 1884); <i>Heptranchias pectorosus</i> Garman, 1884; <i>Heptranchias cepedianus</i> (Péron, 1807); <i>Heptranchias pectorosus</i> Garman, 1884; <i>Heptranchias spilotos</i> Lahille, 1913; <i>Notidanus ferox</i> Pérez Canto, 1886; <i>Notidanus indicus</i> Agassiz, 1838; <i>Notidanus medinae</i> Philippi, 1902; <i>Notidanus wolniczkyi</i> Philippi, 1902; <i>Notorhynchus borealis</i> Gill, 1864; <i>Notorhynchus ocellatus</i> Devincenzi, 1920; <i>Notorynchus indicus</i> (Agassiz, 1838); <i>Notorynchus macdonaldi</i> Whitley, 1931; <i>Notorynchus maculatum</i> Ayres, 1855; <i>Notorynchus maculatus</i> Ayres, 1855; <i>Notorynchus pectorosus</i> (Garman, 1884); <i>Notorynchus platycephalus</i> (Tenore, 1809); <i>Squalus cepedianus</i> Péron, 1807; <i>Squalus platycephalus</i> Tenore, 1809	plokščiagalvis septynžiaunis ryklis
1049	<i>Notothenia coriiceps</i> Richardson, 1844		juodoji nototenija
1050	<i>Notothenia neglecta</i> Nybelin, 1951	<i>Notothenia coriiceps neglecta</i> Nybelin, 1951	švelniagalvė nototenija
1051	<i>Notothenia rossii</i> Richardson, 1844	<i>Notothenia coriiceps macquariensis</i> Waite, 1916; <i>Notothenia marmorata</i> Fischer, 1885; <i>Notothenia rossii marmorata</i> Fischer, 1885; <i>Notothenia rossii rossii</i> Richardson, 1844	marmurinė nototenija
1052	<i>Oblada melanura</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sparus melanurus</i> Linnaeus, 1758	juodauodegis balnotasis karosas
1053	<i>Ocyurus chrysurus</i> (Bloch, 1791)	<i>Sparus chrysurus</i> Bloch, 1791; <i>Lutjanus chrysurus</i> (Bloch, 1791); <i>Mesoprion chrysurus</i> (Bloch, 1791); <i>Anthias rabirubia</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Sparus semiluna</i> Lacepède, 1802; <i>Mesoprion arovittatus</i> Agassiz, 1831; <i>Ocyurus arovittatus</i> (Agassiz, 1831); <i>Ocyurus rijgersmaei</i> Cope, 1871	gelsvauodegė rabirubija
1054	<i>Odax cyanoallix</i> Ayling & Paxton, 1983		melsvoji drugelinė lūpuotė
1055	<i>Odontaspis ferox</i> (Risso, 1810)	<i>Carcharias ferox</i> (Risso, 1810); <i>Odontaspis herbsti</i>	aštriadantis smėlryklis

	1810)	Whitley, 1950; <i>Squalus ferox</i> Risso, 1810	
1056	<i>Odontesthes bonariensis</i> (Valenciennes, 1835)	<i>Atherina bonariensis</i> Valenciennes, 1835; <i>Atherina lichtensteinii</i> Valenciennes, 1835; <i>Basilichthys bonariensis</i> (Valenciennes, 1835); <i>Basilichthys chascomunensis</i> Lahille, 1929; <i>Basilichthys puntanus</i> Lahille, 1929; <i>Menidia bonariensis</i> (Valenciennes, 1835)	argentininė aterina
1057	<i>Odontesthes regia</i> (Humboldt, 1821)	<i>Austromenidia regia</i> (Humboldt, 1821)	karališkoji argentininė aterina - nerandu, bet toks gali būti svarstytas
1058	<i>Odonus niger</i> (Rüppell, 1836)		raudondantė raguotė
1059	<i>Oedalechilus labeo</i> (Cuvier, 1829)	<i>Liza labeo</i> (Cuvier, 1829); <i>Mugil labeo</i> Cuvier, 1829	paprastoji lūpuotė
1060	<i>Oncorhynchus aguabonita</i> (Jordan, 1892)	<i>Salmo aguabonita</i> Jordan, 1892; <i>Oncorhynchus mykiss aguabonita</i> (Jordan, 1892)	auksinis upėtakis
1061	<i>Oncorhynchus apache</i> (Miller, 1972)	<i>Salmo apache</i> Miller, 1972; <i>Oncorhynchus gilae apache</i> (Miller, 1972)	arizoninis upėtakis
1062	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (Walbaum, 1792)	<i>Oncorhynchus scouleri</i> (Richardson, 1836); <i>Salmo gorbuscha</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo scouleri</i> Richardson, 1836	kuprė
1063	<i>Oncorhynchus keta</i> (Walbaum, 1792)	<i>Oncorhynchus canis</i> (Suckley, 1859); <i>Oncorhynchus consuetus</i> (Richardson, 1854); <i>Oncorhynchus dermatinus</i> (Richardson, 1854); <i>Oncorhynchus lagocephalus</i> (Pallas, 1814); <i>Salmo canis</i> Suckley, 1859; <i>Salmo consuetus</i> Richardson, 1854; <i>Salmo dermatinus</i> Richardson, 1854; <i>Salmo keta</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo lagocephalus</i> Pallas, 1814	keta
1064	<i>Oncorhynchus kisutch</i> (Walbaum, 1792)	<i>Oncorhynchus milktschutsch</i> (Walbaum, 1792); <i>Salmo kisutch</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo milktschutsch</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo tsuppitch</i> Richardson, 1836	didžioji lašiša
1065	<i>Oncorhynchus masou</i> (Brevoort, 1856)	<i>Oncorhynchus ishikawae</i> Jordan & McGregor, 1925; <i>Oncorhynchus ishikawai</i> Jordan & McGregor, 1925; <i>Oncorhynchus macrostomus</i> (Günther, 1877); <i>Oncorhynchus masou ishikawae</i> Jordan & McGregor, 1925; <i>Oncorhynchus masou ishikawai</i> Jordan & McGregor, 1925; <i>Oncorhynchus masou macrostomus</i> (Günther, 1877); <i>Oncorhynchus masou masou</i> (Brevoort, 1856); <i>Oncorhynchus masu</i> (Brevoort, 1856); <i>Oncorhynchus rhodorus</i> Jordan & McGregor, 1925; <i>Salmo macrostoma</i> Günther, 1877; <i>Salmo masou</i> Brevoort, 1856 (sinonimas)	japoninė lašiša
1066	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	<i>Fario gairdneri</i> (Richardson, 1836); <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792); <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792); <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792); <i>Oncorhynchus gairdnerii</i> (Richardson, 1836); <i>Oncorhynchus kamloops</i> Jordan, 1892; <i>Oncorhynchus mykiss nelsoni</i> (Evermann, 1908); <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792); <i>Parasalmo mykiss</i> (Walbaum, 1792); <i>Parasalmo penshinensis</i> (Pallas, 1814); <i>Salmo gairdneri</i> Richardson, 1836; <i>Salmo gairdneri gairdneri</i> (Richardson, 1836); <i>Salmo gairdneri irideus</i> Gibbons, 1855; <i>Salmo gairdneri kamloops</i> (Jordan, 1892); <i>Salmo gairdneri shasta</i> Jordan, 1894; <i>Salmo gairdnerii</i> Richardson, 1836; <i>Salmo gairdnerii gairdnerii</i> Richardson, 1836; <i>Salmo gairdnerii irideus</i> Gibbons,	vaivorykštinis upėtakis

		1855; <i>Salmo gilberti</i> Jordan, 1894; <i>Salmo iridea</i> Gibbons, 1855; <i>Salmo irideus</i> Gibbons, 1855; <i>Salmo irideus argentatus</i> Bajkov, 1927; <i>Salmo irideus</i> Gibbons, 1855; <i>Salmo kamloops</i> (Jordan, 1892); <i>Salmo kamloops whitehousei</i> Dymond, 1931; <i>Salmo masoni</i> Suckley, 1860; <i>Salmo mykiss</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo nelsoni</i> Evermann, 1908; <i>Salmo penshinensis</i> Pallas, 1814; <i>Salmo purpuratus</i> Pallas, 1814; <i>Salmo truncatus</i> Suckley, 1859; <i>Trutta iridea</i> (Gibbons, 1855)	
1067	<i>Oncorhynchus nerka</i> (Walbaum, 1792)	<i>Hypsifario kennerlyi</i> (Suckley, 1861); <i>Oncorhynchus adonis</i> Jordan & McGregor, 1925; <i>Oncorhynchus nerka kennerlyi</i> (Suckley, 1861); <i>Salmo kennerlyi</i> Suckley, 1861; <i>Salmo nerka</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo paucidens</i> Richardson, 1836	raudonoji lašiša
1068	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i> (Walbaum, 1792)	<i>Oncorhynchus cooperi</i> (Suckley, 1861); <i>Salmo cooperi</i> Suckley, 1861; <i>Salmo orientalis</i> Pallas, 1814; <i>Salmo quinnat</i> Richardson, 1836; <i>Salmo richardii</i> Suckley, 1861; <i>Salmo tshawytscha</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Salmo tshawytscha</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo tshawytscha</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo warreni</i> Suckley, 1861	karališkoji lašiša
1069	<i>Ophidion barbatum</i> Linnaeus, 1758	<i>Ophidion congrus</i> Gronow, 1854; <i>Ophidion maculatum</i> Rafinesque, 1810; <i>Ophidium maculatum</i> Rafinesque, 1810	ūsuotoji gyvatinė menkė
1070	<i>Ophiodon elongatus</i> Girard, 1854	<i>Oplopoma pantherina</i> Girard, 1856	dantytasis terpūgas
1071	<i>Ophisurus macrorhynchus</i> Bleeker, 1853		kininis žalčiauodegis
1072	<i>Opisthonema berlangai</i> Berry & Barrett, 1963		galapaginė siūlasilkė
1073	<i>Opisthonema medirastre</i> Berry & Barrett, 1963		panaminė siūlasilkė
1074	<i>Opisthonema oglinum</i> (Lesueur, 1818)	<i>Alausa striata</i> Valenciennes, 1847; <i>Chatoessus eumorphus</i> Gosse, 1851; <i>Chatoessus signifer</i> DeKay, 1842; <i>Megalops notata</i> Lesueur, 1818; <i>Megalops oglina</i> Lesueur, 1818; <i>Meletta thrissa</i> Valenciennes, 1847; <i>Opisthonema captivai</i> Rivas, 1972	atlantinė siūlasilkė
1075	<i>Orcynopsis unicolor</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)		vienspalvis bonitas
1076	<i>Oreochromis andersonii</i> (Castelnau, 1861)	<i>Chromys andersonii</i> Castelnau, 1861; <i>Sarotherodon andersonii</i> (Castelnau, 1861); <i>Tilapia andersonii</i> (Castelnau, 1861); <i>Tilapia kafuensis</i> Boulenger, 1912	Andersono tilapija
1077	<i>Oreochromis aureus</i> (Steindachner, 1864)	<i>Chromis aureus</i> Steindachner, 1864; <i>Sarotherodon aureus</i> (Steindachner, 1864); <i>Tilapia aurea</i> (Steindachner, 1864); <i>Tilapia aurea exul</i> Steinitz, 1951; <i>Tilapia kacherbi</i> Wunder, 1960; <i>Tilapia kashabi</i> Elster, 1958; <i>Tilapia lemasoni</i> Blache & Miton, 1960; <i>Tilapia monodi</i> Daget, 1954; <i>Tilapia nilotica exul</i> Steinitz, 1951	auksinė tilapija
1078	<i>Oreochromis mossambicus</i> (Peters, 1852)	<i>Chromis dumerilii</i> Steindachner, 1864; <i>Chromis mossambicus</i> Peters, 1852; <i>Chromis natalensis</i> Weber, 1897; <i>Chromis vorax</i> Pfeffer, 1893; <i>Sarotherodon mossambica</i> (Peters, 1852); <i>Sarotherodon mossambicus</i> (Peters, 1852); <i>Tilapia arnoldi</i> Gilchrist & Thompson, 1917; <i>Tilapia dumerilii</i> (Steindachner, 1864); <i>Tilapia mossambica</i> (Peters, 1852); <i>Tilapia mossambicus</i>	mozambikinė tilapija

		(Peters, 1852); <i>Tilapia natalensis</i> (Weber, 1897); <i>Tilapia vorax</i> (Pfeffer, 1893)	
1079	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chromis guentheri</i> Steindachner, 1864; <i>Chromis nilotica</i> (Linnaeus, 1758); <i>Chromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Oreochromis cancellatus cancellatus</i> (Nichols, 1923); <i>Oreochromis nilotica</i> (Linnaeus, 1758); <i>Oreochromis niloticus cancellatus</i> (Nichols, 1923); <i>Oreochromis niloticus filoa</i> Trewavas, 1983; <i>Oreochromis niloticus niloticus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Oreochromis niloticus tana</i> Seyoum & Kornfield, 1992; <i>Oreochromis niloticus vulcani</i> (Trewavas, 1933); <i>Perca nilotica</i> Linnaeus, 1758; <i>Sarotherodon niloticus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Tilapia calciati</i> Gianferrari, 1924; <i>Tilapia cancellata</i> Nichols, 1923; <i>Tilapia eduardiana</i> Boulenger, 1912; <i>Tilapia inducta</i> Trewavas, 1933; <i>Tilapia regani</i> Poll, 1932; <i>Tilapia vulcani</i> Trewavas, 1933	nilinė tilapija
1080	<i>Oreochromis placidus</i> (Trewavas, 1941)		švelnioji tilapija
1081	<i>Oryzias javanicus</i> (Bleeker, 1854)	<i>Aplocheilus javanicus</i> Bleeker, 1854	javinė medaka
1082	<i>Oryzias latipes</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Aplocheilus latipes</i> (Temminck & Schlegel, 1846); <i>Oryzias latipes latipes</i> (Temminck & Schlegel, 1846); <i>Poecilia latipes</i> Temminck & Schlegel, 1846	japoninė medaka
1083	<i>Osmerus eperlanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Eperlanus schonfieldii</i> Kljukanov & McAllister, 1973; <i>Eperlanus vulgaris</i> Valenciennes, 1842-56; <i>Salmo eperlanomarinus</i> Bloch, 1782; <i>Salmo eperlanus</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo spirinchus</i> Pallas, 1814	europinė stinta
1084	<i>Osmerus mordax</i> (Mitchill, 1814)	<i>Atherina mordax</i> Mitchill, 1814	azijinė stinta
1085	<i>Osmerus spectrum</i> Cope, 1870		nykštukinė stinta
1086	<i>Osphronemus goramy</i> Lacepède, 1801	<i>Osphromenus notatus</i> Cuvier, 1831; <i>Osphromenus olfax</i> Cuvier, 1831; <i>Osphromenus satyrus</i> (Shaw, 1803); <i>Trichopode mentonnier</i> Lacepède, 1801; <i>Trichopodus mentum</i> Lacepède, 1801; <i>Trichopus goramy</i> (Lacepède, 1801); <i>Trichopus satyrus</i> Shaw, 1803	didysis guramis
1087	<i>Ostichthys archiepiscopus</i> (Valenciennes, 1862)	<i>Ostichthys pillwaxii</i> (Steindachner, 1893); <i>Myripristis pillwaxii</i> Steindachner, 1893	ilgažiomenis jūrų kareivis
1088	<i>Ostichthys japonicus</i> (Cuvier, 1829)	<i>Myripristis japonicus</i> Cuvier, 1829	japoninis jūrų kareivis
1089	<i>Ostichthys kaianus</i> (Günther, 1880)	<i>Myripristis guezei</i> Postel, 1962; <i>Myripristis kaianus</i> Günther, 1880	gelminis jūrų kareivis
1090	<i>Ostorhinchus novemfasciatus</i> (Cuvier, 1828)	<i>Apogon novemfasciatus</i> Cuvier, 1828; <i>Lovamia novemfasciata</i> (Cuvier, 1828)	devyndryžis kardinolas
1091	<i>Otolithes ruber</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Johnius ruber</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Otolithes argenteus</i> (Cuvier, 1830); <i>Otolithoides ruber</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Otolithus argenteus</i> Cuvier, 1830; <i>Otolithus orientalis</i> Seale, 1910; <i>Otolithus ruber</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Otolithus tridentifer</i> Richardson, 1846; <i>Otolithus versicolor</i> Cuvier, 1829	raudonasis tigrinis kuprys
1092	<i>Otolithoides biauritus</i> (Cantor, 1849)	<i>Otolithes brunneus</i> (Day, 1873); <i>Otolithoides brunneus</i> (Day, 1873); <i>Otolithus biauritus</i> Cantor, 1849; <i>Otolithus brunneus</i> Day, 1873; <i>Sciaenoides biauritus</i> (Cantor, 1849); <i>Sciaenoides brunneus</i> (Day, 1873)	bronzinis kuprys
1093	<i>Otolithoides pama</i>	<i>Bola pama</i> Hamilton, 1822; <i>Pama pama</i> (Hamilton,	ilgauodegis kuprys

	(Hamilton, 1822)	1822); Sciaenoides hardwickii Blyth, 1860; Sciaenoides pama (Hamilton, 1822)	
1094	<i>Oxynotus centrina</i> (Linnaeus, 1758)	Centrina oxynotus Swainson, 1839; Centrina salviani Risso, 1827; Centrina vulpecula Moreau, 1881; Oxynotus shubnikovii Myagkov, 1986; Squalus centrina Linnaeus, 1758	paprastasis tribriaunis ryklis
1095	<i>Pagellus acarne</i> (Risso, 1827)	Pagrus acarne Risso, 1827; Pagellus acerna (Risso, 1827)	sidabrinis pagelas
1096	<i>Pagellus affinis</i> Boulenger, 1888		arabinis pagelas
1097	<i>Pagellus bogaraveo</i> (Brünnich, 1768)	Pagellus cantabricus (Asso, 1801); Pagellus centrodonatus (Delaroche, 1809); Sparus bogaraveo Brünnich, 1768; Sparus centrodonatus Delaroche, 1809	raudonpelekis pagelas
1098	<i>Pagellus erythrinus</i> (Linnaeus, 1758)	Pagellus canariensis Valenciennes, 1838; Sparus erythrinus Linnaeus, 1758	raudonasis pagelas
1099	<i>Pagellus natalensis</i> Steindachner, 1903	Pagellus bellottii natalensis Steindachner, 1903	Natalio pagelas
1100	<i>Pagrus caeruleostictus</i> (Valenciennes, 1830)	Chrysophrys caeruleosticta Valenciennes, 1830; Pagrus bertheloti Valenciennes, 1843; Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830); Pagrus coeruleostictus (Valenciennes, 1830); Pagrus coerulostrictus (Valenciennes, 1830); Sparus caeruleostictus (Valenciennes, 1830); Sparus caeruleostictus (Valenciennes, 1830); Sparus coeruleostictus (Valenciennes, 1830)	dryžasis pagras
1101	<i>Pagrus major</i> (Temminck & Schlegel, 1843)	Chrysophrys major Temminck & Schlegel, 1843; Pagrosomus major (Temminck & Schlegel, 1843); Sparus major (Temminck & Schlegel, 1843)	raudonasis pagras
1102	<i>Pagrus pagrus</i> (Linnaeus, 1758)	Pagrus pagrus pagrus (Linnaeus, 1758); Pagrus sedecim Ginsburg, 1952; Pagrus vulgaris Valenciennes, 1830; Sparus pagrus Linnaeus, 1758	paprastasis pagras
1103	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> (Sauvage, 1878)	Helicophagus hypophthalmus Sauvage, 1878; Pangasius hypophthalmus (Sauvage, 1878); Pangasius sutchi Fowler, 1937	ryklinis šamas
1104	<i>Pangasius bocourti</i> Sauvage, 1880	Pangasius altifrons Durand, 1940	plačiakaktis pangasijas
1105	<i>Pangasius pangasius</i> (Hamilton, 1822)	Pangasius buehneri Valenciennes, 1840; Pangasius pangasius godavarii David, 1962; Pangasius pangasius pangasius (Hamilton, 1822); Pangasius pangasius upiensis Srivastava, 1968; Pimelodus pangasius Hamilton, 1822	paprastasis pangasijas
1106	<i>Panna microdon</i> (Bleeker, 1849)	Collichthys microdon (Bleeker, 1849); Otolithoides microdon (Bleeker, 1849); Otolithus microdon Bleeker, 1849; Sciaenoides microdon (Bleeker, 1849)	mažadantis krokeris pana
1107	<i>Paralabrax callaensis</i> Starks, 1906		smulkiažvynė kabrilija
1108	<i>Paralichthys dentatus</i> (Linnaeus, 1766)	Pleuronectes dentatus Linnaeus, 1766	dantytėji paltušėvė
1109	<i>Paralichthys olivaceus</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Hippoglossus olivaceus Temminck & Schlegel, 1846	azijinė paltušėvė
1110	<i>Paranibea semiluctuosa</i> (Cuvier, 1830)	Corvina semiluctuosa Cuvier, 1830; Johnius semiluctuosus (Cuvier, 1830); Nibea semiluctuosa (Cuvier, 1830); Sciaena semiluctuosa (Cuvier, 1830)	kreivasis krokeris
1111	<i>Paranotothenia magellanica</i> (Forster,	Gadus magellanicus Forster, 1801; Notothenia macrocephalus Günther, 1860; Notothenia magellanica	melsvoji nototenija

	1801)	(Forster, 1801); <i>Notothenia maoriensis</i> Haast, 1873	
1112	<i>Parapercis aurantiaca</i> Döderlein, 1884		gelsvadryžė smėlinukė
1113	<i>Parapercis colias</i> (Forster, 1801)	<i>Enchelyopus colias</i> Forster, 1801; <i>Parapercichthys colias</i> (Bloch et Schneider, 1801)	melsvoji smėlinukė
1114	<i>Parapercis hexophtalma</i> (Cuvier, 1829)	<i>Parapercis polyophtalma</i> (Cuvier, 1829); <i>Percis caudimaculata</i> Rüppell, 1838; <i>Percis cylindrica</i> Rüppell, 1828; <i>Percis hexophtalma</i> Cuvier, 1829; <i>Percis polyophtalma</i> Cuvier, 1829	dėmėtoji smėlinukė
1115	<i>Parapristipoma octolineatum</i> (Valenciennes, 1833)	<i>Diagramma octolineatum</i> (Valenciennes, 1833); <i>Pristipoma octolineatum</i> Valenciennes, 1833	aštuondryžis niurzgys
1116	<i>Parascolopsis boesemani</i> (Rao & Rao, 1981)	<i>Scolopsis boesemani</i> Rao & Rao, 1981	raudonpelekis nykštukinis jūrkaršis
1117	<i>Parascolopsis eriomma</i> (Jordan & Richardson, 1909)	<i>Scolopsis eriomma</i> Jordan & Richardson, 1909	rožinis nykštukinis jūrkaršis
1118	<i>Parastromateus niger</i> (Bloch, 1795)	<i>Apolectus niger</i> (Bloch, 1795); <i>Citula halli</i> Evermann & Seale, 1907; <i>Formio niger</i> (Bloch, 1795); <i>Stromateus niger</i> Bloch, 1795; <i>Temnodon inornatus</i> Kuhl & van Hasselt, 1851	paprastoji varnažuvė
1119	<i>Parexocoetus brachypterus</i> (Richardson, 1846)	<i>Exocoetus atrodorsalis</i> Günther, 1867; <i>Exocoetus brachypterus</i> Richardson, 1846; <i>Parexocoetus brachypterus brachypterus</i> (Richardson, 1846); <i>Parexocoetus brachypterus hillianus</i> (Gosse, 1851); <i>Ptenonotus melanogeneion</i> Pietschmann, 1928	amerikinė trumpapelekė skraiduolė
1120	<i>Parona signata</i> (Jenyns, 1841)	<i>Paropsis signata</i> Jenyns, 1841	paprastoji parona
1121	<i>Parupeneus forsskali</i> (Fourmanoir & Guézé, 1976)	<i>Mulloidichthys auriflamma</i> (Forsskal, 1775); <i>Mullus auriflamma</i> Forsskal, 1775; <i>Pseudupeneus forsskali</i> Fourmanoir & Guézé, 1976	gelsvauodegė barzdotė
1122	<i>Parupeneus heptacanthus</i> (Lacepède, 1802)	<i>Parupeneus cinnabarinus</i> (Cuvier, 1829); <i>Parupeneus pleurospilos</i> (Bleeker, 1853); <i>Pseudupeneus heptacanthus</i> (Lacepède, 1802); <i>Pseudupeneus pleurospilos</i> (Bleeker, 1853); <i>Pseudupeneus xanthopurpureus</i> Fourmanoir, 1957; <i>Sciaena heptacantha</i> Lacepède, 1802; <i>Upeneus cinnabarinus</i> Cuvier, 1829; <i>Upeneus heptacanthus</i> (Lacepède, 1802); <i>Upeneus pleurospilos</i> Bleeker, 1853	raudonoji barzdotė
1123	<i>Parupeneus indicus</i> (Shaw, 1803)	<i>Mullus indicus</i> Shaw, 1803; <i>Mullus russelii</i> Cuvier, 1829; <i>Parupeneus malabaricus</i> (Cuvier, 1829); <i>Pseudupeneus indicus</i> (Shaw, 1803); <i>Upeneus griseofrenatus</i> Kner, 1868; <i>Upeneus indicus</i> (Shaw, 1803); <i>Upeneus malabaricus</i> Cuvier, 1829; <i>Upeneus waigiensis</i> Cuvier, 1829	indinė barzdotė
1124	<i>Patagonotothen breviceuda</i> (Lönnberg, 1905)	<i>Notothenia breviceuda</i> Lönnberg, 1905; <i>Patagonotothen breviceuda breviceuda</i> (Lönnberg, 1905)	trumpauodegė patagoninė nototenija
1125	<i>Patagonotothen canina</i> (Smitt, 1897)	<i>Notothenia tessellata canina</i> Smitt, 1897	dantytė patagoninė nototenija
1126	<i>Patagonotothen cornucola</i> (Richardson, 1844)	<i>Notothenia cornucola</i> Richardson, 1844	raguotoji patagoninė nototenija
1127	<i>Patagonotothen guntheri</i> (Norman, 1937)	<i>Notothenia guntheri</i> Norman, 1937; <i>Patagonotothen breviceuda guntheri</i> (Norman, 1937)	gelsvapelekė patagoninė nototenija
1128	<i>Patagonotothen ramsayi</i> (Regan, 1913)	<i>Notothenia ramsayi</i> Regan, 1913	sterkinė nototenija

1129	<i>Pateobatis bleekeri</i> (Blyth, 1860)	<i>Dasyatis bleekeri</i> (Blyth, 1860); <i>Dasyatis bleekeri</i> (Blyth, 1860); <i>Himantura bleekeri</i> (Blyth, 1860) (DHB); <i>Trygon bleekeri</i> Blyth, 1860	ilgasis dygliauodegis
1130	<i>Pegusa impar</i> (Bennett, 1831)	<i>Solea impar</i> Bennett, 1831	adriatinis jūrų liežuvis
1131	<i>Pegusa lascaris</i> (Risso, 1810)	<i>Pleuronectes lascaris</i> Risso, 1810; <i>Solea aurantiaca</i> Günther, 1862; <i>Solea brasiliensis</i> Kaup, 1858; <i>Solea lascaris</i> (Risso, 1810); <i>Solea scribea</i> Valenciennes, 1837; <i>Solea vermeuleni</i> Metzelaar, 1919	smėlinis jūrų liežuvis
1132	<i>Pegusa nasuta</i> (Pallas, 1814)	<i>Pleuronectes nasutus</i> Pallas, 1814; <i>Solea nasuta</i> (Pallas, 1814); <i>Solea cinerea</i> Guichenot, 1850; <i>Solea bleekeri</i> Boulenger, 1898	didžiažiomenis jūrų liežuvis
1133	<i>Pelecus cultratus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Clupea ziga</i> Wulff, 1765; <i>Cyprinus cultratus</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo microps</i> Hardin, 1862	paprastoji vandens ožka
1134	<i>Pellona castelnaeana</i> Valenciennes, 1847	<i>Ilisha deauratus</i> Nakashima, 1941	amazoninė pelona
1135	<i>Pellona dayi</i> Wongratana, 1983		Dėjaus pelona
1136	<i>Pellona ditchela</i> Valenciennes, 1847	<i>Ilisha hoeveni</i> (Bleeker, 1852); <i>Ilisha hoevenii</i> (Bleeker, 1852); <i>Pellona hoeveni</i> Bleeker, 1852; <i>Pellona hoevenii</i> Bleeker, 1852; <i>Pellona natalensis</i> Gilchrist & Thompson, 1908	indinė pelona
1137	<i>Pellona flavipinnis</i> (Valenciennes, 1836)	<i>Ilisha flavipinnis</i> (Valenciennes, 1849); <i>Pellona orbignyana</i> Valenciennes, 1847; <i>Pristigaster flavipinnis</i> Valenciennes, 1837	strėliauodegė pelona
1138	<i>Pellona harroweri</i> (Fowler, 1917)	<i>Ilisha argentata</i> Meek & Hildebrand, 1923; <i>Ilisha harroweri</i> Fowler, 1917; <i>Ilisha narragansetae</i> Fowler, 1911; <i>Neosteus mayrinki</i> Pinto, 1972; <i>Neosteus ternetzi</i> Norman, 1923; <i>Pristigaster vanderbilti</i> Borodin, 1928	priekrančių pelona
1139	<i>Pelotretis flavilatus</i> Waite, 1911		citrininis rombaliežuvis
1140	<i>Pennahia argentata</i> (Houttuyn, 1782)	<i>Argyrosomus argentatus</i> (Houttuyn, 1782); <i>Corvina argentata</i> Cuvier, 1830; <i>Johnius argentatus</i> (Houttuyn, 1782); <i>Nibea argentata</i> (Houttuyn, 1782); <i>Pseudosciaena schlegeli</i> Bleeker, 1879; <i>Sciaena iharae</i> Jordan & Metz, 1913; <i>Sciaena schlegeli</i> (Bleeker, 1879); <i>Sparus argentatus</i> Houttuyn, 1782	sidabrinė penahija
1141	<i>Pennahia macrocephalus</i> (Tang, 1937)	<i>Argyrosomus macrocephalus</i> (Tang, 1937); <i>Pseudosciaena macrocephalus</i> Tang, 1937	didžiagalvė penahija
1142	<i>Pentaceros richardsoni</i> Smith, 1844	<i>Pentaceros knerii</i> Steindachner, 1866; <i>Pseudopentaceros richardsoni</i> (Smith, 1844) (EDR)	šalmuotoji ylapelekė šernažuvė
1143	<i>Peprilus paru</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chaetodon alepidotus</i> Linnaeus, 1766; <i>Peprilus alepidotus</i> (Linnaeus, 1766); <i>Sternoptyx gardenii</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Stromateus longipinnis</i> Mitchill, 1815; <i>Stromateus paru</i> Linnaeus, 1758	baltoji medūznamė
1144	<i>Peprilus simillimus</i> (Ayres, 1860)	<i>Palometa simillima</i> (Ayres, 1860); <i>Poronotus simillimus</i> Ayres, 1860	kaliforninė medūznamė
1145	<i>Peprilus triacanthus</i> (Peck, 1804)	<i>Poronotus triacanthus</i> (Peck, 1804); <i>Rhombus triacanthus</i> (Peck, 1804); <i>Stromateus cryptosus</i> Mitchill, 1814; <i>Stromateus triacanthus</i> Peck, 1804	tridyglė medūznamė
1146	<i>Perca flavescens</i> (Mitchill, 1814)	<i>Morone flavescens</i> Mitchill, 1814; <i>Perca acuta</i> Cuvier, 1828; <i>Perca americana</i> Schrank, 1792; <i>Perca fluviatilis flavescens</i> (Mitchill, 1814); <i>Perca notata</i> Rafinesque, 1818	geltonasis amerikinis ešerys
1147	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Perca helvetica</i> Gronow, 1854; <i>Perca italica</i> Cuvier, 1828; <i>Perca vulgaris</i> Schaeffer, 1761; <i>Perca vulgaris</i>	paprastasis europinis ešerys

		Schrank, 1792; <i>Perca vulgaris</i> Fitzinger, 1832; <i>Perca vulgaris aurata</i> Fitzinger, 1832	
1148	<i>Perca schrenkii</i> Kessler, 1874		balchašinis ešerys
1149	<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	Eleotris dybowskii Herzenstein & Warpachowski, 1888; Eleotris pleskei Warpachowski, 1888	nuodėgulinis grundalas
1150	<i>Percophis brasiliensis</i> Quoy & Gaimard, 1825		brazilinis palas
1151	<i>Peristedion cataphractum</i> (Linnaeus, 1758)	Octonus olosteon Rafinesque, 1810; Peristedion chabrontera Lacepède, 1801; Peristedion macronema Cadenat, 1951; Peristedion malarmat Lacepède, 1801; Trigla cataphracta Linnaeus, 1758	ragasnukis šarvuotasis jūrgaidis
1152	<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758	Ammocoetes bicolor Lesueur, 1818; Batymyzon bairdii (Gill, 1883); Lampetra marina (Linnaeus, 1758); Oceanomyzon wilsoni Fowler, 1908; Petromyzon americanus Lesueur, 1818; Petromyzon bairdii Gill, 1883; Petromyzon concolor Wright, 1892; Petromyzon lampetra Pallas, 1814; Petromyzon maculosus Gronow, 1854; Petromyzon nigricans Lesueur, 1818	jūrinė nėgė
1153	<i>Petrus rupestris</i> (Valenciennes, 1830)	Dentex brevis Kner, 1865; Dentex rupestris Valenciennes, 1830	gelsvasis akmeninis dančius
1154	<i>Photopectoralis bindus</i> (Valenciennes, 1835)	Equula bindus Valenciennes, 1835; Leiognathus bindus (Valenciennes, 1835); Leiognathus virgatus Fowler, 1904	auksaspalvis sidabrapilvis ešerys
1155	<i>Phoxinus issykkulensis</i> Berg, 1912		isykulinė rainė
1156	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinus aphyia Linnaeus, 1758; Cyprinus chrysoprasius Pallas, 1814; Cyprinus galian Gmelin, 1789; Cyprinus isetensis Georgi, 1775; Cyprinus lumaireul Schinz, 1840; Cyprinus morella Leske, 1774; Cyprinus phoxinus Linnaeus, 1758; Cyprinus rivularis (Pallas, 1773); Leuciscus phoxinus (Linnaeus, 1758); Phoxinus csikii Hankó, 1922; Phoxinus laevis Fitzinger, 1832; Phoxinus laevis balchaschana Kessler, 1879; Phoxinus marsilii Heckel, 1836; Phoxinus phoxinus carpathicus Popescu Gorj & Dumitriu, 1950; Phoxinus phoxinus colchicus Berg, 1910; Phoxinus phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758); Phoxinus phoxinus strandjae Drensky, 1926; Phoxinus rivularis (Pallas, 1773); Phoxinus varius Perty, 1832; Phoxynus montanus Ogérian, 1863; Salmo rivularis Pallas, 1773	paprastoji rainė
1157	<i>Phoxinus steindachneri</i> Sauvage, 1883	Moroco steindachneri (Sauvage, 1883); Moroco steindachneri steindachneri Sauvage, 1883; Phoxinus lagowskii steindachneri Sauvage, 1883	japoninė rainė
1158	<i>Phrynorhombus norvegicus</i> (Günther, 1862)	Rhombus norvegicus Günther, 1862; Zeugopterus norvegicus (Günther, 1862)	norveginis mažasis otas
1159	<i>Phycis blennoides</i> (Brünnich, 1768)	Batrachoides gmelini Risso, 1810; Blennius gadoides Lacepède, 1800; Gadus albidus Gmelin, 1789; Gadus bifurcus Walbaum, 1792; Gadus blennoides Brünnich, 1768; Phycis blennoides (Brünnich, 1768); Phycis tinca Bloch & Schneider, 1801; Urophycis blennoides (Brünnich, 1768); Urophycis musicki Cohen & Lavenberg, 1984	didžiaakė siūlapelekė vėgėlė
1160	<i>Phycis chesteri</i> Goode & Bean, 1878	Urophycis chesteri (Goode & Bean, 1878)	voverinė siūlapelekė vėgėlė

1161	<i>Phycis phycis</i> (Linnaeus, 1766)	Blennius phycis Linnaeus, 1766; Phycis limbatus Valenciennes, 1838; Phycis mediterraneus Delaroche, 1809; Tinca marina Walbaum, 1792	paprastoji siūlapelėkė vėgėlė
1162	<i>Physiculus capensis</i> Gilchrist, 1922		didžiaakė hoka
1163	<i>Physiculus fulvus</i> Bean, 1884		rudoji hoka
1164	<i>Physiculus japonicus</i> Hilgendorf, 1879	Lotella maximowiczi Herzenstein, 1896; Physiculus japonica Hilgendorf, 1879; Physiculus maximowiczi (Herzenstein, 1896)	japoninė hoka
1165	<i>Physiculus luminosa</i> Paulin, 1983	Physiculus luminosus Paulin, 1983	švytinčioji hoka
1166	<i>Physiculus rastrelliger</i> Gilbert, 1890		gelminė hoka
1167	<i>Pinguipes brasilianus</i> Cuvier, 1829	Neopercis atlanticus meridionalis Carvalho, 1956; Pinguipes fasciatus Jenyns, 1840	dryžasis smėlešeris
1168	<i>Pinguipes chilensis</i> Valenciennes, 1833	Mugiloides chilensis (Molina, 1782); Pseudopercis chilensis (Valenciennes, 1833)	čilinis smėlešeris
1169	<i>Pinjalo pinjalo</i> (Bleeker, 1850)	Caesio pinjalo Bleeker, 1850; Odontonectes pinjalo (Bleeker, 1850); Mesoprion mitchelli Günther, 1867	rožinis rifešeris
1170	<i>Pisodonophis boro</i> (Hamilton, 1822)	Anguilla acuminata Swainson, 1839; Anguilla immaculata Swainson, 1839; Conger microstoma Eydoux & Souleyet, 1850; Ophichthys boro (Hamilton, 1822); Ophisurus baccidens Cantor, 1849; Ophisurus boro Hamilton, 1822; Ophisurus caudatus McClelland, 1844; Ophisurus harancha Hamilton, 1822; Ophisurus minimus McClelland, 1844; Ophisurus potamophilus Bleeker, 1854; Ophisurus rostratus McClelland, 1844; Ophisurus vermiformis McClelland, 1844; Pisodonophis assamensis Sen, 1986	azijinis bukadantis ungurys
1171	<i>Plagiogeneion rubiginosum</i> (Hutton, 1875)	Therapon rubiginosus Hutton, 1875	indinė rubinukė
1172	<i>Plagioscion auratus</i> (Castelnau, 1855)	Johnius auratus Castelnau, 1855; Corvina monacantha Cope, 1867; Plagioscion monacanthus (Cope, 1867)	auksaspalvė kurbinata
1173	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	Flesus vulgaris Moreau, 1881; Platessa carnaria Brown, 1830; Platessa glabra Rathke, 1837; Platessa passer Bonaparte; Platichthys flesus bogdanovi (Sandeberg, 1878); Platichthys flesus flesus (Linnaeus, 1758); Platichthys flesus luscus (Pallas, 1814); Platichthys flesus marmorata Nordmann, 1840; Platichthys flesus trachurus (Duncker, 1892); Pleuronectes bogdanovii Sandeberg, 1878; Pleuronectes flesoides Pontoppidan, 1766; Pleuronectes flesus Linnaeus, 1758; Pleuronectes flesus baltica Suvorov, 1925; Pleuronectes flesus caninensis Suvorov, 1929; Pleuronectes flesus leiurus Duncker, 1892; Pleuronectes flesus luscus Pallas, 1814; Pleuronectes flesus septentrionalis Suvorov, 1925; Pleuronectes flesus septentrionalis Berg, 1932; Pleuronectes flesus trachurus Duncker, 1892; Pleuronectes italicus Günther, 1862; Pleuronectes luscus Pallas, 1814; Pleuronectes passer Linnaeus, 1758; Pleuronectes roseus Shaw, 1796	europinė upinė plekšnė
1174	<i>Platichthys stellatus</i> (Pallas, 1787)	Platichthys rugosus Girard, 1854; Platichthys stellatus stellatus (Pallas, 1787); Pleuronectes stellatus Pallas, 1787	žvaigždėtoji upinė plekšnė

1175	<i>Platycephalus indicus</i> (Linnaeus, 1758)	Callionymus indicus Linnaeus, 1758; Cottus insidiator Forsskål, 1775; Cottus madagascariensis Lacepède, 1801; Platycephalus insidiator (Forsskål, 1775)	indinė plokščiagalvė
1176	<i>Plecoglossus altivelis</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Plecoglossus altivelis chinensis Wu & Shan, 2005; Salmo altivelis Temminck & Schlegel, 1846	japoninė stinta
1177	<i>Plectorhinchus pictus</i> (Tortonese, 1936)	Gaterin pictus (Tortonese, 1936); Hapalogenys pictus Tortonese, 1936; Plectorhinchus fangi Whitley, 1951	upėtakinis saldžialūpis
1178	<i>Plectorhinchus schotaf</i> (Forsskål, 1775)	Diagramma durbanense Gilchrist & Thompson, 1908; Diagramma griseum Cuvier, 1830; Diagramma unicolor MacLeay, 1883; Gaterin griseum (Cuvier, 1830); Gaterin schotaf (Forsskål, 1775); Plectorhinchus griseus (Cuvier, 1830); Sciaena schotaf Forsskål, 1775	uolinis saldžialūpis
1179	<i>Plectorhinchus vittatus</i> (Linnaeus, 1758)	Anthias orientalis Bloch, 1793; Bodian cuvier Bennett, 1829; Gaterin orientalis (Bloch, 1793); Perca vittata Linnaeus, 1758; Plectorhinchus cuvieri (Bennett, 1829); Plectorhinchus orientalis (Bloch, 1793)	rytinis saldžialūpis
1180	<i>Plectropomus laevis</i> (Lacepède, 1801)	Bodianus cyclostomus Lacepède, 1802; Bodianus melanoleucus Lacepède, 1802; Labrus laevis Lacepède, 1801; Paracanthistius melanoleucus (Lacepède, 1802); Plectropoma melanoleucum (Lacepède, 1802); Plectropomus maculatum melanoleucum (Lacepède, 1802); Plectropomus melanoleucus (Lacepède, 1802)	juodadėmis koralinis šlakys
1181	<i>Plectropomus leopardus</i> (Lacepède, 1802)	Acanthistius leopardinus (Cuvier, 1828); Holocentrus leopardus Lacepède, 1802; Paracanthistius suji Tanaka, 1916; Plectropoma cyanostigma Bleeker, 1845; Plectropoma leopardinus Cuvier, 1828	leopardinis koralinis šlakys
1182	<i>Pleuragramma antarcticum</i> Boulenger, 1902		antarktinė sidabrinukė
1183	<i>Pleurogrammus azonus</i> Jordan & Metz, 1913	Stellistius katsukii Jordan & Tanaka, 1927	pietinis vienpelekis terpūgas
1184	<i>Pleurogrammus monopterygius</i> (Pallas, 1810)	Labrax monopterygius Pallas, 1810	šiaurinis vienpelekis terpūgas
1185	<i>Pleuronectes platessa</i> Linnaeus, 1758	Platessa latus Cuvier, 1829; Platessa platessa (Linnaeus, 1758); Platessa vulgaris Cloquet, 1826; Pleuronectes borealis Faber, 1828; Pleuronectes latus (Cuvier, 1829); Pleuronectes platessa baltica Nilsson, 1855; Pleuronectes platessus Linnaeus, 1758	paprastoji jūrinė plekšnė
1186	<i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> Pallas, 1814	Pleuronectes pallasii Steindachner, 1879	aliaskinė jūrinė plekšnė
1187	<i>Plotosus canius</i> Hamilton, 1822	Plotosus horridus Bleeker, 1846; Plotosus multiradiatus Bleeker, 1846; Plotosus unicolor Valenciennes, 1840; Plotosus viviparus Bleeker, 1846; Potosus viviparus Bleeker, 1846	rudasis unguruodegis šamas
1188	<i>Plotosus limbatus</i> Valenciennes, 1840	Copidoglanis obscurus Günther, 1864; Plotosus nigricans Valenciennes, 1840; Tandanus obscurus (Günther, 1864)	juodapelekis unguruodegis šamas
1189	<i>Plotosus lineatus</i> (Thunberg, 1787)	Platystacus anguillaris Bloch, 1794; Plotoseus ikapor Lesson, 1831; Plotosus anguillaris (Bloch, 1794); Plotosus arab Bleeker, 1862; Plotosus brevibarbus Bessednov, 1967; Plotosus castaneoides Bleeker, 1851; Plotosus castaneus Valenciennes, 1840; Plotosus flavolineatus Whitley, 1941; Plotosus lineatus	dygusis unguriapelekis šamas

		Valenciennes, 1840; <i>Plotosus marginatus</i> Anonymous [Bennett], 1830; <i>Plotosus thunbergianus</i> Lacepède, 1803; <i>Plotosus vittatus</i> Swainson, 1839; <i>Silurus arab</i> Forsskål, 1775; <i>Silurus lineatus</i> Thunberg, 1787	
1190	<i>Pogonias cromis</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Labrus cromis</i> Linnaeus, 1766; <i>Pogonathus courbina</i> Lacepède, 1803; <i>Pogonias fasciatus</i> Lacepède, 1801; <i>Sciaena barbata</i> Larrañaga, 1923	barzdotasis tamsusis kuprys
1191	<i>Pollachius pollachius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gadus lycostomus</i> Faber, 1828; <i>Gadus pollachius</i> Linnaeus, 1758; <i>Gadus viridis</i> Gronow, 1854; <i>Merlangus pollachius</i> (Linnaeus, 1758); <i>Pollachius linnei</i> Malm, 1877; <i>Pollachius typus</i> Bonaparte, 1846	sidabrinis polakas
1192	<i>Pollachius virens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gadus carbonarius</i> Linnaeus, 1758; <i>Gadus colinus</i> Lacepède, 1800; <i>Gadus purpureus</i> Mitchill, 1814; <i>Gadus sey</i> Lacepède, 1800; <i>Gadus virens</i> Linnaeus, 1758; <i>Merlangus carbonarius</i> (Linnaeus, 1758); <i>Merlangus purpureus</i> (Mitchill, 1814); <i>Merlangus virens</i> (Linnaeus, 1758); <i>Pollachius carbonarius</i> (Linnaeus, 1758)	amerikinis polakas
1193	<i>Polydactylus quadrifilis</i> (Cuvier, 1829)	<i>Polynemus quadrifilis</i> Cuvier, 1829; <i>Trichidion quadrifilis</i> (Cuvier, 1829)	afrikinė siūlapelekė
1194	<i>Polymixia fusca</i> Kotthaus, 1970		indinė barbuda
1195	<i>Polymixia japonica</i> Günther, 1877		japoninė barbuda
1196	<i>Polymixia nobilis</i> Lowe, 1838	<i>Dinemus venustus</i> Poey, 1860; <i>Nemobrama webbii</i> Valenciennes, 1837; <i>Polymixia nobilis virginica</i> Nichols & Firth, 1936	didžioji barbuda
1197	<i>Polynemus paradiseus</i> Linnaeus, 1758	<i>Polynemus aureus</i> Hamilton, 1822; <i>Polynemus longifilis</i> Cuvier, 1829; <i>Polynemus risua</i> Hamilton, 1822; <i>Polynemus toposui</i> Hamilton, 1822	rojaus siūlapelekė
1198	<i>Polyodon spathula</i> (Walbaum, 1792)	<i>Squalus spathula</i> Walbaum, 1792	amerikinis irklanosis
1199	<i>Polysteganus coeruleopunctatus</i> (Klunzinger, 1870)	<i>Dentex coeruleopunctatus</i> Klunzinger, 1870	melsvadėmis dančius
1200	<i>Polysteganus praeorbitalis</i> (Günther, 1859)	<i>Dentex praeorbitalis</i> Günther, 1859	Natalio dančius
1201	<i>Polysteganus undulosus</i> (Regan, 1908)	<i>Dentex undulosus</i> Regan, 1908	dryžasis dančius
1202	<i>Pomadasys argenteus</i> (Forsskål, 1775)	<i>Coius gudgutia</i> Hamilton, 1822; <i>Lutjanus hasta</i> Bloch, 1790; <i>Lutjanus microstomus</i> Lacepède, 1802; <i>Polotus nitidus</i> Blyth, 1858; <i>Pomadasys hasta</i> (Bloch, 1790); <i>Pristipoma argenteum</i> (Forsskål, 1775); <i>Pristipoma chrysobalion</i> Cuvier, 1830; <i>Pristipoma hasta</i> (Bloch, 1790); <i>Pristipoma manadense</i> Günther, 1872; <i>Pristipoma nageb</i> Rüppell, 1838; <i>Sciaena argentea</i> Forsskål, 1775	sidabrinė nernė
1203	<i>Pomadasys argyreus</i> (Valenciennes, 1833)	<i>Coius gudgutia</i> Hamilton, 1822; <i>Lutjanus hasta</i> Bloch, 1790; <i>Lutjanus microstomus</i> Lacepède, 1802; <i>Polotus nitidus</i> Blyth, 1858; <i>Pomadasys hasta</i> (Bloch, 1790); <i>Pristipoma argenteum</i> (Forsskål, 1775); <i>Pristipoma chrysobalion</i> Cuvier, 1830; <i>Pristipoma hasta</i> (Bloch, 1790); <i>Pristipoma manadense</i> Günther, 1872; <i>Pristipoma nageb</i> Rüppell, 1838; <i>Sciaena argentea</i> Forsskål, 1775	mėlynskruostė nernė
1204	<i>Pomadasys commersonnii</i> (Lacepède, 1801)	<i>Labrus commersonnii</i> Lacepède, 1801; <i>Pomadasys operculare</i> (Playfair, 1867); <i>Pomadasys opercularis</i> (Playfair, 1867); <i>Pristipoma operculare</i> Playfair, 1867	smulkiadėmė nernė
1205	<i>Pomadasys incisus</i>	<i>Anomalodon incisus</i> Bowdich, 1825; <i>Dacymba bennetti</i>	rudoji nernė

	(Bowdich, 1825)	(Lowe, 1938); Orthopristis bennetti (Lowe, 1838); Pomadasis bennettii (Lowe, 1838); Pomadasys benetti (Lowe, 1838); Pomadasys bennetti (Lowe, 1838); Pomadasys bennettii (Lowe, 1838); Pristipoma benetti Lowe, 1838; Pristipoma bennetti Lowe, 1838; Pristipoma bennettii Lowe, 1838; Pristipoma ronchus Valenciennes, 1838	
1206	<i>Pomadasys jubelini</i> (Cuvier, 1830)	Pristipoma jubelini Cuvier, 1830	ilgapelekė nernė
1207	<i>Pomadasys maculatus</i> (Bloch, 1793)	Anthias maculatus Bloch, 1793; Lutjanus maculatus (Bloch, 1793); Pristipoma caripa Cuvier, 1829	margoji nernė
1208	<i>Pomadasys multimaculatus</i> (Playfair, 1867)	Pristipoma multimaculatum Playfair, 1867	strazdanotoji nernė
1209	<i>Pomadasys suillus</i> (Valenciennes, 1833)	Pristipoma rangii Valenciennes, 1833; Pristipoma suillum Valenciennes, 1833	paprastoji nernė
1210	<i>Pomatomus saltatrix</i> (Linnaeus, 1766)	Cheilodipterus heptacanthus Lacepède, 1801; Cheilodipterus saltatrix (Linnaeus, 1766); Chromis epicurorum Gronow, 1854; Gasterosteus saltatrix Linnaeus, 1766; Gonenion serra Rafinesque, 1810; Lopharis mediterraneus Rafinesque, 1810; Perca lophar Forsskål, 1775; Pomatomus pedica Whitley, 1931; Pomatomus skib Lacepède, 1802; Scomber sypterus Pallas, 1814; Scomer sypterus Pallas, 1814; Sparactodon nalnal Rochebrune, 1880; Sypterus pallasii Eichwald, 1831; Temnodon conidens Castelnau, 1861; Temnodon tubulus Saville-Kent, 1893	melsvasis ešerys
1211	<i>Pomatoschistus marmoratus</i> (Risso, 1810)	Atherina marmorata Risso, 1810; Gobius ferrugineus Kolombatovic, 1891; Gobius leopardinus Nordmann, 1840; Gobius marmoratus (Risso, 1810); Gobius rhodopterus Günther, 1861; Pomatoschistus microps leopardinus (Nordmann, 1840); Syrrhothonus charrieri Chabanaud, 1933	marmurinis grundalas
1212	<i>Pomatoschistus microps</i> (Krøyer, 1838)	Gobius laticeps Moreau, 1881; Gobius microps Krøyer, 1838; Gobius microps microps Krøyer, 1838; Gobius microps puckensis Lawacz, 1965; Gobius minutus minor Heincke, 1880; Gobius parnelli Day, 1881; Gobius pusillus Lowe, 1874; Pomatoschistus microps microps (Krøyer, 1838)	paplūdiminis grundalas
1213	<i>Pomatoschistus minutus</i> (Pallas, 1770)	Gobius cobitiformis Kessler, 1874; Gobius ekstromii Günther, 1861; Gobius elongatus Canestrini, 1862; Gobius gracilis Cabrera, Pérez & Haenseler, 1868; Gobius gracilis Jenyns, 1835; Gobius minutus Pallas, 1770; Gobius minutus guitelli Le Danois, 1913; Gobius minutus major Heincke, 1880; Gobius taalmankipii Hubrecht, 1877; Gobius unipunctatus Parnell, 1838; Pomatoschistus minutus elongatus (Canestrini, 1862); Pomatoschistus minutus minutus (Pallas, 1770)	smėlinis grundalas
1214	<i>Pomatoschistus pictus</i> (Malm, 1865)	Gobius affinis Kolombatovic, 1891; Gobius pictus Malm, 1865; Gobius rhodopterus Günther, 1861; Pomatoschistus pictus adriaticus Miller, 1973; Pomatoschistus pictus pictus (Malm, 1865)	puošnysis grundalas
1215	<i>Ponticola kessleri</i> (Günther, 1861)	Gobius kessleri Günther, 1861; Gobius platycephalus Kessler, 1857; Neogobius kessleri (Günther, 1861)	Kesslerio grundalas
1216	<i>Ponticola platyrostris</i> (Pallas, 1814)	Gobius platyrostris Pallas, 1814; Neogobius platyrostris (Pallas, 1814)	storalūpis grundalas
1217	<i>Ponticola ratan</i>	Gobius ratan Nordmann, 1840; Neogobius ratan	šviesiadėmis grundalas

	(Nordmann, 1840)	(Nordmann, 1840); <i>Gobius goebelii</i> Kessler, 1874; <i>Gobius bogdanowi</i> Kessler, 1874; <i>Neogobius bogdanowi</i> (Kessler, 1874)	
1218	<i>Ponticola syrman</i> (Nordmann, 1840)	<i>Gobius euryostomus</i> Kessler, 1877; <i>Gobius hybridus</i> Iljin, 1956; <i>Gobius syrman</i> Nordmann, 1840; <i>Gobius trautvetteri</i> Kessler, 1859; <i>Neogobius syrman</i> (Nordmann, 1840)	rausvapelekis grundalas; sirmanas
1219	<i>Pontinus rathbuni</i> Goode & Bean, 1896		didžiapelekis pontinas
1220	<i>Priacanthus arenatus</i> Cuvier, 1829	<i>Priacanthus catalufa</i> Poey, 1863; <i>Priacanthus insularum</i> Johnson, 1862	smėlinis jautakis ešerys
1221	<i>Priacanthus hamrur</i> (Forsskål, 1775)	<i>Anthias macrophthalmus</i> Bloch, 1792; <i>Boops asper</i> Gronow, 1854; <i>Priacanthus dubius</i> Temminck & Schlegel, 1842; <i>Priacanthus fax</i> Valenciennes, 1831; <i>Priacanthus longipinnis</i> Borodin, 1932; <i>Priacanthus schlegelii</i> Hilgendorf, 1879; <i>Priacanthus speculum</i> Valenciennes, 1831; <i>Sciaena hamrur</i> Forsskål, 1775	paprastasis jautakis ešerys
1222	<i>Priacanthus macracanthus</i> Cuvier, 1829	<i>Priacanthus bennebari</i> Temminck & Schlegel, 1842; <i>Priacanthus junonis</i> De Vis, 1884	dygusis jautakis ešerys
1223	<i>Priacanthus tayenus</i> Richardson, 1846	<i>Priacanthus holocentrum</i> Bleeker, 1849; <i>Priacanthus schmittii</i> Bleeker, 1852	raudonakis jautakis ešerys
1224	<i>Prionace glauca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carcharhinus macki</i> (Phillipps, 1935); <i>Carcharias glaucus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Carcharias gracilis</i> Philippi, 1887; <i>Carcharias hirundinaceus</i> Valenciennes, 1839; <i>Carcharias pugae</i> Pérez Canto, 1886; <i>Carcharias rondeletii</i> (Risso, 1810); <i>Carcharhinus glaucus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Glyphis glaucus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Hypoprion isodus</i> Philippi, 1887; <i>Isurus glaucus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Prionace mackiei</i> Phillipps, 1935; <i>Prionacea glauca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Squalus glaucus</i> Linnaeus, 1758; <i>Thalassinus rondeletii</i> Moreau, 1881; <i>Thalassinus rondeletii</i> Moreau, 1881	melsvasis ryklys
1225	<i>Pristipomoides aquilonaris</i> (Goode & Bean, 1896)	<i>Anthias aquilonaris</i> Goode & Bean, 1896; <i>Pristipomoides andersoni</i> Ginsburg, 1952	atlantinis siūlauodegis rifešeris
1226	<i>Pristipomoides argyrogrammicus</i> (Valenciennes, 1832)	<i>Serranus argyrogrammicus</i> Valenciennes, 1832; <i>Tropidinius argyrogrammicus</i> (Valenciennes, 1832); <i>Dentex pristipoma</i> Bleeker, 1854; <i>Platyinius amoenus</i> Snyder, 1911; <i>Pristipomoides amoenus</i> (Snyder, 1911); <i>Tropidinius amoenus</i> (Snyder, 1911)	sidabrinis siūlapelekis rifešeris
1227	<i>Pristipomoides auricilla</i> (Jordan, Evermann & Tanaka, 1927)	<i>Arnillo auricilla</i> Jordan, Evermann & Tanaka, 1927	melsvadėmis aštriadantis rifešeris
1228	<i>Pristipomoides filamentosus</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Serranus filamentosus</i> Valenciennes, 1830; <i>Chaetopterus microlepis</i> Bleeker, 1869; <i>Pristipomoides microlepis</i> (Bleeker, 1869); <i>Aprion brevirostris</i> Vaillant, 1873; <i>Aphareus roseus</i> Castelnau, 1879; <i>Bowersia violescens</i> Jordan & Evermann, 1903	rusvasis siūlapelekis rifešeris
1229	<i>Pristipomoides flavipinnis</i> Shinohara, 1963		auksaakis siūlapelekis rifešeris
1230	<i>Pristipomoides freemani</i> Anderson, 1966		pratisasis siūlapelekis rifešeris
1231	<i>Pristipomoides macrophthalmus</i> (Müller & Trosche, 1848)	<i>Centropristes macrophthalmus</i> Müller & Troschel, 1848; <i>Mesoprion vorax</i> Poey, 1860	didžiaakis siūlapelekis rifešeris
1232	<i>Pristipomoides multidentis</i> (Day, 1871)	<i>Mesoprion multidentis</i> Day, 1871; <i>Diacope sparus</i> Temminck & Schlegel, 1842; <i>Pristipomoides sparus</i>	auksadryžis siūlauodegis rifešeris

		(Temminck & Schlegel, 1842)	
1233	<i>Pristipomoides sieboldii</i> (Bleeker, 1854)	Chaetopterus sieboldii Bleeker, 1855; Chaetopterus dubius Günther, 1859	mažažiotis siūlaplekis rifešeris
1234	<i>Pristipomoides typus</i> Bleeker, 1852		rožinis siūlaplekis rifešeris
1235	<i>Pristipomoides zonatus</i> (Valenciennes, 1830)	Serranus zonatus Valenciennes, 1830; Tropidinius zonatus (Valenciennes, 1830); Serranus telfairii Bennett, 1831; Serranus brighami Seale, 1901; Rooseveltia brighami (Seale, 1901); Rooseveltia aloha Jordan & Snyder, 1907	skersadryžis siūlaplekis rifešeris
1236	<i>Pristis pectinata</i> Latham, 1794	Pristis acutirostris Duméril, 1865; Pristis annandalei Chaudhuri, 1908; Pristis granulosa Bloch & Schneider, 1801; Pristis leptodon Duméril, 1865; Pristis megalodon Duméril, 1865; Pristis occa (Duméril, 1865); Pristis serra Bloch & Schneider, 1801; Pristis woermanni Fischer, 1884; Pristobatus occa Duméril, 1865	paprastoji pjūklačuvė
1237	<i>Pristis pristis</i> (Linnaeus, 1758)	Pristis antiquorum Latham, 1794; Pristis canaliculata Bloch & Schneider, 1801; Pristis mississippiensis Rafinesque, 1820; Pristis typica Poey, 1861; Pristis woermanni Fischer, 1884; Pristis zephyreus Jordan & Starks, 1895; Squalus pristis Linnaeus, 1758	europinė pjūklačuvė
1238	<i>Pristis zijsron</i> Bleeker, 1851		žalsvoji pjūklačuvė
1239	<i>Prognichthys brevipinnis</i> (Valenciennes, 1847)	Cypselurus brevipinnis (Valenciennes, 1847); Cypselurus zaca Seale, 1935; Exocoetus brevipinnis Valenciennes, 1847; Exocoetus chloropterus Valenciennes, 1847	paprastasis jūrų žvirblis
1240	<i>Promethichthys prometheus</i> (Cuvier, 1832)	Dicrotus armatus Günther, 1860; Dicrotus parvipinnis Goode & Bean, 1896; Gempylus prometheus Cuvier, 1832; Prometheus atlanticus Lowe, 1838; Promethichthys pacificus Seale, 1906; Promethichthys solandri Jordan, Evermann & Tanaka, 1927; Thyrsites ballieui Sauvage, 1882; Thyrsites prometheus (Cuvier, 1832)	Prometėjo katžuvė
1241	<i>Prosopium abyssicola</i> (Snyder, 1919)	Coregonus abyssicola Snyder, 1919	aidahinis sykas
1242	<i>Prosopium coulterii</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1892)	Coregonus coulterii Eigenmann & Eigenmann, 1892; Prosopium snyderi Myers, 1932	mažasis sykas
1243	<i>Prosopium cylindraceum</i> (Pennant, 1784)	Coregonus cylindraceus (Pennant, 1784); Coregonus mongolicus Warpachowski, 1900; Coregonus quadrilateralis Richardson, 1823; Prosopium preblei Harper & Nichols, 1919; Prosopium quadrilaterale (Richardson, 1823); Salmo cylindraceus Pennant, 1784; Salmo microstomus Pallas, 1814; Salmo quadrilateralis (Richardson, 1823)	apvalusis sykas
1244	<i>Prosopium gemmifer</i> (Snyder, 1919)	Leucichthys gemmifer Snyder, 1919	seliavinis sykas
1245	<i>Prosopium williamsoni</i> (Girard, 1856)	Coregonus williamsoni Girard, 1856	kalninis sykas
1246	<i>Proterorhinus marmoratus</i> (Pallas, 1814)	Gobius blennioides Kessler, 1877; Gobius macropterus Nordmann, 1840; Gobius marmoratus Pallas, 1814; Gobius quadricapillus Pallas, 1814; Gobius rubromaculatus Kriesch, 1873; Proterorhynchus marmoratus (Pallas, 1814)	marmurinis bukasnukis grundalas
1247	<i>Protonibea diacanthus</i>	Corvina catalea (Cuvier, 1829); Corvina nigromaculata	dėmėtasis krokeris

	(Lacepède, 1802)	Borodin, 1930; <i>Corvina platycephala</i> Cuvier, 1830; <i>Johnius cataleus</i> Cuvier, 1829; <i>Johnius diacanthus</i> (Lacepède, 1802); <i>Johnius valenciennii</i> Eydoux & Souleyet, 1850; <i>Lutjanus diacanthus</i> Lacepède, 1802; <i>Nibea diacanthus</i> (Lacepède, 1802); <i>Protonibea diacantha</i> (Lacepède, 1802); <i>Pseudosciaena diacanthus</i> (Lacepède, 1802); <i>Sciaena antarctica rex</i> Whitley, 1945; <i>Sciaena diacanthus</i> (Lacepède, 1802); <i>Sciaena goma</i> Tanaka, 1915	
1248	<i>Psephurus gladius</i> (Martens, 1862)	<i>Polyodon gladius</i> Martens, 1862	kininis irklanosis
1249	<i>Psettodes belcheri</i> Bennett, 1831	<i>Psettodes erumei belcheri</i> Bennett, 1831	afrikinis otas
1250	<i>Psettodes erumei</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Hippoglossus erumei</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Hippoglossus orthorhynchus</i> Richardson, 1846; <i>Pleuronectes erumei</i> Bloch & Schneider, 1801	indinis otas
1251	<i>Pseudobatos percellens</i> (Walbaum, 1792)	<i>Raja percellens</i> Walbaum, 1792; <i>Rhinobatos percellens</i> (Walbaum, 1792) (ZUM); <i>Rhinobatus glaucostictus</i> Olfers, 1831; <i>Rhinobatus percellens</i> (Walbaum, 1792); <i>Rhinobatus stellio</i> Jordan & Rutter, 1897; <i>Rhinobatus undulatus</i> Olfers, 1831	dëmëtoji gitaržuvė
1252	<i>Pseudobatos planiceps</i> (Garman, 1880)	<i>Rhinobatos planiceps</i> Garman, 1880 (GUF)	peruvinė gitaržuvė
1253	<i>Pseudocaranx dentex</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Carangus cheilio</i> Snyder, 1904; <i>Caranx analis</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx cestus</i> Richardson, 1846; <i>Caranx cheilio</i> (Snyder, 1904); <i>Caranx delicatissimus</i> Döderlein, 1884; <i>Caranx dentex</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Caranx georgianus</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx luna</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1817; <i>Caranx lutescens</i> (Richardson & Solander, 1843); <i>Caranx natalensis</i> Gilchrist & Thompson, 1911; <i>Caranx nobilis</i> Macleay, 1881; <i>Caranx platessa</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx solea</i> Cuvier, 1833; <i>Citula banksii</i> Risso, 1820; <i>Longirostrum delicatissimus</i> (Döderlein, 1884); <i>Longirostrum platessa</i> (Cuvier, 1833); <i>Pseudocaranx dentex</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Pseudocaranx cheilio</i> (Snyder, 1904); <i>Scomber dentex</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Scomber lutescens</i> Solander, 1843; <i>Scomber micans</i> Solander, 1843; <i>Scomber platinoides</i> Solander, 1843; <i>Trachurus imperialis</i> Rafinesque, 1810; <i>Usacaranx archeyi</i> Griffin, 1932; <i>Usacaranx georgianus</i> (Cuvier, 1833); <i>Usacaranx lutescens</i> (Solander, 1843); <i>Usacaranx nobilis</i> (Macleay, 1881)	dantytioji karangė
1254	<i>Pseudocaranx wrighti</i> (Whitley, 1931)	<i>Caranx wrighti</i> (Whitley, 1931); <i>Usacaranx georgianus wrighti</i> Whitley, 193	australinė karangė
1255	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i> (Matsubara, 1936)	<i>Carcharias kamoharai</i> Matsubara, 1936; <i>Carcharias yangi</i> Teng, 1959; <i>Odontaspis kamoharai</i> (Matsubara, 1936); <i>Pseudocarcharias pelagicus</i> (Cadenat, 1963); <i>Pseudocarcharias yangi</i> (Teng, 1959)	krokodilinis ryklis
1256	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i> Norman, 1937		tamsioji ledžuvė
1257	<i>Pseudocyttus maculatus</i> Gilchrist, 1906	<i>Cyttosoma maculatus</i> (Gilchrist, 1906); <i>Xenocyttus nemotoi</i> Abe, 1957	dëmëtoji saulažuvė
1258	<i>Pseudoginglymostoma brevicaudatum</i> (Günther, 1867)	<i>Ginglymostoma brevicaudatum</i> Günther, 1867	trumpauodegis ryklis auklė

1259	<i>Pseudophoxinus atropatenus</i> (Derjavin, 1937)	<i>Rutilus atropatenus</i> Derjavin, 1937	azerbaidžaninė rainė
1260	<i>Pseudophycis bachus</i> (Forster, 1801)	<i>Enchelyopus bachus</i> Forster, 1801; <i>Lotella bachus</i> (Forster, 1801); <i>Physiculus bachus</i> (Forster, 1801); <i>Pseudophycis bacchus</i> (Forster, 1801)	raudonoji australinė menkė
1261	<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	<i>Fundulus virescens</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Leuciscus parvus</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Leuciscus pusillus</i> Temminck & Schlegel, 1846; <i>Micraspius mianowskii</i> Dybowski, 1896; <i>Pseudorasbora altipinna</i> Nichols, 1925; <i>Pseudorasbora depressirostris</i> Nichols, 1925; <i>Pseudorasbora fowleri</i> Nichols, 1925; <i>Pseudorasbora monstrosa</i> Nichols, 1925; <i>Pseudorasbora parva</i> subsp. <i>parvula</i> Nichols, 1929; <i>Pseudorasbora parva</i> subsp. <i>tenuis</i> Nichols, 1929; <i>Pseudorasbora parvus</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	rytinis grūžlelis
1262	<i>Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi</i> (Kessler, 1872)	<i>Scaphirhynchus fedtschenkoi</i> Kessler, 1872	syrdarjinis plokščiašnipis
1263	<i>Pseudolithus elongatus</i> (Bowdich, 1825)	<i>Corvina clavigera</i> Cuvier, 1830; <i>Corvina dux</i> (Bowdich, 1825); <i>Corvina nigrita</i> Cuvier, 1830; <i>Johnius elongatus</i> (Bowdich, 1825); <i>Johnius guineensis</i> (Osório, 1909); <i>Johnius nigrita</i> (Cuvier, 1830); <i>Larimus elongatus</i> (Bowdich, 1825); <i>Otolithus guineensis</i> Osório, 1909; <i>Sciaena dux</i> Bowdich, 1825; <i>Sciaena elongata</i> Bowdich, 1825; <i>Sciaena nigrita</i> (Cuvier, 1830)	ilgauodegis jūrų kapitonas
1264	<i>Pseudolithus senegalensis</i> (Valenciennes, 1833)	<i>Otolithus macrognathus</i> (Bleeker, 1863); <i>Otolithus senegalensis</i> Valenciennes, 1833; <i>Pseudolithus macrognathus</i> Bleeker, 1863; <i>Sciaena dux</i> Bowdich, 1825; <i>Sciaena senegalensis</i> (Valenciennes, 1833)	senegalinis jūrų kapitonas
1265	<i>Pseudolithus senegallus</i> (Cuvier, 1830)	<i>Corvina senegalla</i> Cuvier, 1830; <i>Johnius brachygnathus</i> (Bleeker, 1863); <i>Otolithus brachygnathus</i> (Bleeker, 1863); <i>Pseudolithus brachygnathus</i> Bleeker, 1863; <i>Sciaena sauvagei</i> Rochebrune, 1880; <i>Sciaena senegalensis</i> Günther, 1860	sidabrinis jūrų kapitonas
1266	<i>Pseudolithus typus</i> Bleeker, 1863	<i>Otolithus dux</i> (Bowdich, 1825); <i>Sciaena dux</i> Bowdich, 1825	didysis jūrų kapitonas
1267	<i>Pseudotriakis microdon</i> Brito Capello, 1868	<i>Pseudotriakis acrales</i> Jordan & Snyder, 1904	mažadantis katryklis
1268	<i>Pseudupeneus maculatus</i> (Bloch, 1793)	<i>Mullus maculatus</i> Bloch, 1793; <i>Upeneus maculatus</i> (Bloch, 1793)	dėmėtoji koralinė barzdėtė
1269	<i>Pseudupeneus prayensis</i> (Cuvier, 1829)	<i>Upeneus prayensis</i> Cuvier, 1829	mauritaninė koralinė barzdėtė
1270	<i>Pterocaesio chrysozona</i> (Cuvier, 1830)	<i>Caesio chrysozoma</i> Cuvier, 1830; <i>Caesio chrysozona</i> Cuvier, 1830; <i>Caesio chrysozonus</i> Cuvier, 1830; <i>Pristipomoides aurolineatus</i> Day, 1868	auksinė cezija
1271	<i>Pterocaesio pisang</i> (Bleeker, 1853)	<i>Caesio pisang</i> Bleeker, 1853	gelsvadryžė cezija
1272	<i>Pterocaesio tile</i> (Cuvier, 1830)	<i>Caesio cylindricus</i> Günther, 1859; <i>Caesio multiradiatus</i> Steindachner, 1861; <i>Caesio tile</i> Cuvier, 1830; <i>Caesio tricolor</i> Cuvier, 1830; <i>Clupeolabrus dubius</i> Nichols, 1923	trispalvė cezija
1273	<i>Pterogymnus laniarius</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Chrysophrys laniarius</i> (Valenciennes, 1830); <i>Pagrus laniarius</i> Valenciennes, 1830	vaivorykštinis karosas
1274	<i>Pterois volitans</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gasterosteus volitans</i> Linnaeus, 1758	zebrinė sparnapelekė

1275	<i>Pteroplatytrygon violacea</i> (Bonaparte, 1832)	Dasyatis atratus Ishiyama & Okada, 1955; Dasyatis guileri Last, 1979; Dasyatis purpurea (Müller & Henle, 1841); Dasyatis purpureus (Müller & Henle, 1841); Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832); Trygon purpurea Müller & Henle, 1841; Trygon violacea Bonaparte, 1832	melsvasis dygliuodegis
1276	<i>Pteroscion peli</i> (Bleeker, 1863)	Larimus peli Bleeker, 1863	gvinėjinis kuprys
1277	<i>Pterothrissus gissu</i> Hilgendorf, 1877	Bathyrhrissa dorsalis Günther, 1877	japoninė gisa
1278	<i>Pterycombus brama</i> Fries, 1837	Centropholis goodei Jordan, 1919; Centropholis ledanoisi Belloc, 1926; Pterycombus brama thynniculina Maksimov & Hognestad, 1969	plačiapelekis jūrkašis
1279	<i>Pungitius laevis</i> (Cuvier, 1829)	Gasterosteus breviceps Blanchard, 1866; Gasterosteus burgundianus Blanchard, 1866; Gasterosteus laevis Cuvier, 1829; Gasterosteus lotharingus Blanchard, 1866; Gasterosteus vulgaris Mauduyt, 184	švelniauodegė dyglė
1280	<i>Pungitius platygaster</i> (Kessler, 1859)	Gasterosteus platygaster Kessler, 1859; Gasterosteus platygaster aralensis Kessler, 1877; Gasterosteus platygaster caucasicus Kessler, 1877; Gasterosteus platygaster danubica Steindachner, 1899; Gasterosteus platygaster kessleri Yakovlev, 1870; Gasterosteus platygaster niger Yakovlev, 1870; Gasterosteus pungitius niger Yakovlev, 1870; Pungitius platygaster aralensis (Kessler, 1877); Pungitius platygaster platygaster (Kessler, 1859); Pygosteus platygaster nuda Berg, 1905	pietinė dyglė
1281	<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Gasterosteus pungitius (Linnaeus, 1758); Gasterosteus occidentalis Cuvier, 1829; Gasterosteus pungitius Linnaeus, 1758; Pygosteus occidentalis (Cuvier, 1829); Pygosteus pungitius (Linnaeus, 1758); Pungitius pungitius pungitius (Linnaeus, 1758); Pungitius pungitius occidentalis (Cuvier, 1829)	devynspyglė dyglė
1282	<i>Pungitius sinensis</i> (Guichenot, 1869)	Gasterosteus sinensis Guichenot, 1869; Pungitius kaibarae (Tanaka, 1915); Pungitius pungitius sinensis (Guichenot, 1869); Pungitius sinensis kaibarae (Tanaka, 1915); Pungitius sinensis sinensis (Guichenot, 1869); Pygosteus kaibarae Tanaka, 1915; Pygosteus pungitius sinensis (Guichenot, 1869); Pygosteus sinensis (Guichenot, 1869)	kininė dyglė
1283	<i>Pungitius tymensis</i> (Nikolskii, 1889)	Gasterosteus tymensis Nikolskii, 1889; Pungitius pungitius tymensis (Nikolskii, 1889)	sachalininė dyglė
1284	<i>Puntius dorsalis</i> (Jerdon, 1849)	Barbus dorsalis (Jerdon, 1849); Systomus dorsalis Jerdon, 1849; Systomus tristis Jerdon, 1849	ilgasnukis puntijus
1285	<i>Pylodictis olivaris</i> (Rafinesque, 1818)	Silurus olivaris Rafinesque, 1818	purvinė katžuvė
1286	<i>Rachycentron canadum</i> (Linnaeus, 1766)	Apolectus niger (Bloch, 1793); Centronotus gardenii Lacepède, 1801; Centronotus spinosus Mitchill, 1815; Elacate atlantica Cuvier, 1832; Elacate bivittata Cuvier, 1832; Elacate canada (Linnaeus, 1766); Elacate falcipinnis Gosse, 1851; Elacate malabarica Cuvier, 1832; Elacate motta Cuvier, 1829; Elacate nigerrima Swainson, 1839; Elacate nigra (Bloch, 1793); Elacate pondiceriana Cuvier, 1832; Gasterosteus canadus Linnaeus, 1766; Meladerma nigerrima (Swainson, 1839); Naucrates niger (Bloch, 1793); Rachycentron	karališkasis ešerys

		typus Kaup, 1826; Scomber niger Bloch, 1793; Thynnus canadensis Gronow, 1854	
1287	<i>Raja asterias</i> Delaroche, 1809	Raia punctata Risso, 1810; Raia stellata Garman, 1913; Raja joenia Cocco, 1834; Raja punctata Risso, 1810; Raja punctatus Risso, 1810; Raja schultzei Müller & Henle, 1841; Raja stellata Garman, 1913	viduržeminė raja
1288	<i>Raja brachyura</i> Lafont, 1873	Raja blanda Holt, 1894	trumpauodegė raja
1289	<i>Raja clavata</i> Linnaeus, 1758	Cephaleutherus maculatus Rafinesque, 1810; Hieroptera abredonensis Fleming, 1841; Raia aspera Risso, 1810; Raia rhizacanthus Regan, 1906; Raia rubus Bloch, 1784; Raja aspera Risso, 1810; Raja bonaespeiensis Fowler, 1910; Raja capensis Müller & Henle, 1841; Raja leiobatos Gronow, 1854; Raja pontica Pallas, 1914; Raja rubus Bloch, 1784	dyglioji raja
1290	<i>Raja eglanteria</i> Bosc, 1800	Raia chantenay Lesueur, 1824; Raia desmarestia Lesueur, 1824; Raja diaphanes Mitchill, 1815	eršketinė raja
1291	<i>Raja microocellata</i> Montagu, 1818		šlakuotoji raja
1292	<i>Raja miraletus</i> Linnaeus, 1758	Raia quadrimaculata Risso, 1827; Raja oculata Stephan, 1779; Raja quadrimaculata Risso, 1827; Raja biocularis Geoffroy Saint-Hilaire, 1817	veidrodinė raja
1293	<i>Raja montagui</i> Fowler, 1910	Raia maculata Montagu, 1818	raiboji raja
1294	<i>Raja radula</i> Delaroche, 1809	Raja atra Müller & Henle, 1841	bukasnukė raja
1295	<i>Raja rondeleti</i> Bougis, 1959		Rondeleto raja
1296	<i>Raja undulata</i> Lacepede, 1802	Raja fenestra Rafinesque, 1810; Raja mosaica Lacepède, 1802; Raja picta Lacepède, 1802	marmurinė raja
1297	<i>Rajella bathyphila</i> (Holt & Byrne, 1908)	Raja bathyphila Holt & Byrne, 1908; Raja bathyphilla Holt & Byrne, 1908	gelminė raja
1298	<i>Rajella bigelowi</i> (Stehmann, 1978)	Raja bigelowi Stehmann, 1978	Bigelovo raja
1299	<i>Rajella fyllae</i> (Lütken, 1887)	Raja fyllae Lütken, 1887; Raja fyllae lipacantha Jensen, 1905	apvalioji raja
1300	<i>Rajella lintea</i> (Fries, 1838)	Dipturus lintea (Fries, 1838); Dipturus lintheus (Fries, 1838); Raia lintea Fries, 1838; Raja ingolfiana Lütken, 1898; Raja lintea Fries, 1838	baltasnukė raja
1301	<i>Raniceps raninus</i> (Linnaeus, 1758)	Batrachcephalus blennioides (Lacepède, 1800); Batrachoides blennioides Lacepède, 1800; Blennius fuscus Müller, 1776; Blennius raninus Linnaeus, 1758; Blennius trifurcatus Shaw, 1803; Cottus grunniens Linnaeus, 1758; Gadus fuliginosus Walbaum, 1784; Gadus minimus Walbaum, 1792; Gadus raninus (Linnaeus, 1758); Gadus trifurcus Walbaum, 1792; Phycis ranina (Linnaeus, 1758); Raniceps fuscus Krøyer, 1843; Raniceps jago Fleming, 1828; Raniceps niger Nilsson, 1832; Raniceps trifurcatus (Shaw, 1803)	varliagalvė vėgėlė
1302	<i>Ranzania laevis</i> (Pennant, 1776)	Cephalus cocherani Traill, 1832; Cephalus elongatus Risso, 1827; Cephalus oblongus Shaw, 1804; Cephalus varius Shaw, 1804; Diodon dimidiatus Walbaum, 1792; Mola planci Nardo, 1827; Orthragoriscus battarae Ranzani, 1839; Orthragoriscus oblongus Bloch & Schneider, 1801; Orthragoriscus solaris Gronow, 1854; Orthragoriscus truncatus (Retzius, 1785); Orthragus	ovalinė mėnulžuvė

		oblongus Rafinesque, 1810; Ostracion boops Richardson, 1845; Ostracion laevis Pennant, 1776; Ranzania makua Jenkins, 1895; Ranzania truncata (Retzius, 1785); Ranzania typus Nardo, 1840; Tetraodon truncatus Retzius, 1785; Tetrodon truncatus Retzius, 1785	
1303	<i>Rastrelliger brachysoma</i> (Bleeker, 1851)	Rastrelliger brachysomus (Bleeker, 1851); Rastrelliger neglectus (van Kampen, 1907); Scomber brachysoma Bleeker, 1851; Scomber neglectus van Kampen, 1907	indinė atogrąžinė skumbrė
1304	<i>Rastrelliger faughni</i> Matsui, 1967		australinė atogrąžinė skumbrė
1305	<i>Rastrelliger kanagurta</i> (Cuvier, 1816)	Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1829); Rastrelliger chrysozonus (Rüppell, 1836); Rastrelliger loo (Lesson, 1829); Rastrelliger microlepidotus (Rüppell, 1836); Rastrelliger serventyi Whitley, 1944; Scomber kanagurta Cuvier, 1829; Scomber chrysozonus Rüppell, 1836; Scomber delphinalis Cuvier, 1832; Scomber kanagurta Cuvier, 1816; Scomber lepturus Agassiz, 1874; Scomber loo Lesson, 1829; Scomber microlepidotus Rüppell, 1836; Scomber moluccensis Bleeker, 1856; Scomber reani Day, 1871; Scomber uam Montrouzier, 1857	azijinė atogrąžinė skumbrė
1306	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> (Walbaum, 1792)	Hippoglossus groenlandicus Günther, 1862; Hippoglossus groenlandiensis Günther, 1862; Pleuronectes hippoglossoides Walbaum, 1792; Pleuronectes pinguis Fabricius, 1824; Reinhardtius hippoglossoides matsurae Jordan & Snyder, 1901; Reinhardtius matsurae Jordan & Snyder, 1901	juodasis paltusas
1307	<i>Remora brachyptera</i> (Lowe, 1839)	Echeneis brachyptera Lowe, 1839; Echeneis nieuhofii Bleeker, 1853; Echeneis pallida Temminck & Schlegel, 1850; Echeneis quatuordecimlaminatus Storer, 1839; Echeneis sexdecimlamellata Eydoux & Gervais, 1837	trumpapelekė prielipa
1308	<i>Remora remora</i> (Linnaeus, 1758)	Echeneis borboniensis Guichenot, 1863; Echeneis bourboniensis Duméril, 1858; Echeneis nubifera Tanaka, 1915; Echeneis parva Gronow, 1854; Echeneis postica Poey, 1860; Echeneis remeligo Guichenot, 1863; Echeneis remeligo Duméril, 1858; Echeneis remora Linnaeus, 1758; Echeneis remoroides Bleeker, 1855; Echeneis squalipeta Daldorff, 1793	paprastoji prielipa
1309	<i>Rexea prometheoides</i> (Bleeker, 1856)	Jordanidia prometheoides (Bleeker, 1856); Jordanidia raptoria Snyder, 1911; Thyrsites prometheoides Bleeker, 1856	Prometėjo reksija
1310	<i>Rexea solandri</i> (Cuvier, 1832)	Gempylus solandri Cuvier, 1832; Rexea furcifera Waite, 1911; Thyrsites micropus McCoy, 1873	pietinė reksija
1311	<i>Rhabdosargus globiceps</i> (Valenciennes, 1830)	Austrosparus globiceps (Valenciennes, 1830); Chrysophrys globiceps Valenciennes, 1830; Sargus natalensis Steindachner, 1861; Sargus nigrofasciatus Regan, 1908	baltasis bukažiomenis karosas
1312	<i>Rhabdosargus haffara</i> (Forsskål, 1775)	Pagrus haffara (Forsskål, 1775); Sparus haffara Forsskål, 1775	arabinis bukažiomenis karosas
1313	<i>Rhabdosargus holubi</i> (Steindachner, 1881)	Austrosparus tricuspidens Smith, 1942; Rhabdosargus tricuspidens (Smith, 1942); Sargus holubi Steindachner, 1881	pietinis bukažiomenis karosas
1314	<i>Rhabdosargus sarba</i> (Forsskål, 1775)	Austrosparus sarba (Forsskål, 1775); Chrysophrys aries Temminck & Schlegel, 1843; Chrysophrys chrysargyra Valenciennes, 1830; Chrysophrys natalensis Castelnau, 1861; Chrysophrys sarba (Forsskål, 1775); Diplodus	auksadryžis bukažiomenis karosas

		auriventris (Peters, 1855); Diplodus sarba (Forsskål, 1775); Rhabdosargus auriventris (Peters, 1855); Roughleyia tarwhine Whitley, 1931; Sargus auriventris Peters, 1855; Sparus aries (Temminck & Schlegel, 1843); Sparus bufonites Lacepède, 1802; Sparus natalensis (Castelnau, 1861); Sparus psittacus Lacepède, 1802; Sparus sarba Forsskål, 1775	
1315	<i>Rhincodon typus</i> Smith, 1828	Micristodus punctatus Gill, 1865; Rhiniodon typus (Smith, 1828); Rhinodon pentalineatus Kishinouye, 1901; Rhinodon typicus Smith, 1845; Rhinodon typicus Müller & Henle, 1839	bangininis ryklis
1316	<i>Rhinobatos rhinobatos</i> (Linnaeus, 1758)	Leiobatus panduratus Rafinesque, 1810; Raia columnae Blainville, 1816; Raja rhinobatos Linnaeus, 1758; Rhinobatis duhameli Blainville, 1825; Rhinobatus columnae Bonaparte, 1836; Rhinobatus duhameli Blainville, 1825; Rhinobatus rhinobatus (Linnaeus, 1758); Squatinoraja colonna Nardo, 1824	paprastoji gitaržuvė
1317	<i>Rhinochimaera atlantica</i> Holt & Byrne, 1909	Harriotta atlantica (Holt & Byrne, 1909)	atlantinė peiliasnukė chimera
1318	<i>Rhinochimaera pacifica</i> (Mitsukuri, 1895)	Harriotta pacifica Mitsukuri, 1895	rytinė peiliasnukė chimera
1319	<i>Rhinomugil corsula</i> (Hamilton, 1822)	Liza corsula (Hamilton, 1822); Mugil corsula Hamilton, 1822	didžiasnukė kefalė
1320	<i>Rhinoptera adspersa</i> Müller & Henle, 1841		šiurkščioji jaučiasnukė raja
1321	<i>Rhinoptera javanica</i> Müller & Henle, 1841		javinė jaučiasnukė raja
1322	<i>Rhizoprionodon acutus</i> (Rüppell, 1837)	Carcharhinus acutus (Rüppell, 1837); Carcharias aaronis Hemprich & Ehrenberg, 1899; Carcharias acutus Rüppell, 1837; Carcharias crenidens Klunzinger, 1880; Carcharias eumeces Pietschmann, 1913; Carcharias sorrahkawah Bleeker, 1853; Carcharias walbeehmi Bleeker, 1856; Carcharias walbeehmii (Bleeker, 1856); Cynocephalus acutus (Rüppell, 1837); Hypoprion acutus (Rüppell, 1837); Scoliodon acutus (Rüppell, 1837); Scoliodon longmani Ogilby, 1912; Scoliodon palasorrah (Bleeker, 1853); Scoliodon vagatus Garman, 1913; Scoliodon walbeehmi (Bleeker, 1856); Scoliodon walbeehmii (Bleeker, 1856); Squalus sorrahkawah Cuvier, 1829	ilgažiomenis ryklis
1323	<i>Rhizoprionodon terraenovae</i> (Richardson, 1836)	Scoliodon terraenovae (Richardson, 1836); Squalus terraenovae Richardson, 1836	ilgašnypis ryklis
1324	<i>Rhombosolea leporina</i> Günther, 1862	Rhombosolea millari Waite, 1911	gelsvoji liežuvinė plekšnė
1325	<i>Rhombosolea plebeia</i> (Richardson, 1843)	Apsetta thompsoni Kyle, 1901; Bowenia novaezealandiae Haast, 1873; Rhombosolea thompsoni (Kyle, 1901); Rhombus plebeius Richardson, 1843	smėlinė liežuvinė plekšnė
1326	<i>Rostroraja alba</i> (Lacepède, 1803)	Raia alba Lacepède, 1803; Raia rostellata Risso, 1810; Raja alba Lacepède, 1803; Raja bicolor Shaw, 1804; Raja bramante (Sassi, 1846); Raja marginata Lacepède, 1803; Raja rostellata Risso, 1810	baltoji raja
1327	<i>Rutilus caspicus</i> (Yakovlev, 1870)	Leuciscus rutilus caspicus Yakovlev, 1870; Rutilus rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)	kaspijinė kuoja
1328	<i>Rutilus frisii</i> (Nordmann, 1840)	Cyprinus wirenhae Güldenstädt, 1791; Gardonus wyrozb Walecki, 1863; Leuciscus frisii Nordmann,	pietinė kuoja

		1840; <i>Leuciscus frisii caspius</i> Lönnberg, 1900; <i>Leuciscus frisii kutum</i> Kamensky, 1901; <i>Rutilus frisii kutum</i> (Kamensky, 1901); <i>Rutilus frisii velecensis</i> Chichkoff, 1932	
1329	<i>Rutilus pigus</i> (Lacepède, 1803)	<i>Cyprinus pigus</i> Lacepède, 1803; <i>Leuciscus roseus</i> Bonaparte, 1839	alpinė kuoja
1330	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cyprinus jaculus</i> Jurine, 1825; <i>Cyprinus lacustris</i> Pallas, 1814; <i>Cyprinus pigus</i> Gronow, 1854; <i>Cyprinus rubellio</i> Leske, 1774; <i>Cyprinus rutilus</i> Linnaeus, 1758; <i>Gardonus pigulus</i> Bonaparte, 1841; <i>Gardonus ruboculus</i> Walecki, 1863; <i>Gardonus rutilus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Leuciscus jurinii</i> Dybowski, 1862; <i>Leuciscus lividus</i> Heckel, 1843; <i>Leuciscus pallens</i> Blanchard, 1866; <i>Leuciscus pausingeri</i> Heckel, 1843; <i>Leuciscus pigus dojranensis</i> Karaman, 1928; <i>Leuciscus prasinus</i> Agassiz, 1835; <i>Leuciscus rutiloides</i> Selys-Longchamps, 1842; <i>Leuciscus rutilus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Leuciscus selysii</i> Selys-Longchamps, 1842; <i>Leucos cenisophius</i> Bonaparte, 1841; <i>Leucos cenisophius</i> Bonaparte, 1845; <i>Leucos pigulus</i> Bonaparte, 1845; <i>Rutilus rutilus aralensis</i> Berg, 1916; <i>Rutilus vegariticus</i> Stephanidis, 1950	paprastoji kuoja
1331	<i>Ruvettus pretiosus</i> Cocco, 1833	<i>Rovetus temminckii</i> Cantraine, 1833; <i>Ruvettus delagoensis</i> Gilchrist & von Bonde, 1924; <i>Ruvettus pacificus</i> Jordan & Jordan, 1922; <i>Ruvettus tydemani</i> Weber, 1913; <i>Ruvettus whakari</i> Griffin, 1927; <i>Tetragonurus simplex</i> Lowe, 1834; <i>Thyrsites acanthoderma</i> Lowe, 1839; <i>Thyrsites scholaris</i> Poey, 1854	taukinė skumbrė
1332	<i>Salangichthys microdon</i> (Bleeker, 1860)	<i>Salanx microdon</i> Bleeker, 1860	paprastoji makaronžuvė
1333	<i>Salanx cuvieri</i> Valenciennes, 1850	<i>Parasalanx angusticeps</i> Regan, 1908; <i>Parasalanx cantonensis</i> Herre, 1932; <i>Parasalanx gracillimus</i> Regan, 1908; <i>Salanx angusticeps</i> (Regan, 1908); <i>Salanx gracillimus</i> (Regan, 1908)	gražusis salankšas
1334	<i>Salaria fluviatilis</i> (Asso, 1801)	<i>Blennius alpestris</i> Blanchard, 1866; <i>Blennius anticulus</i> Bonaparte, 1840; <i>Blennius cagnota</i> Valenciennes, 1836; <i>Blennius fluviatilis</i> Asso, 1801; <i>Blennius fluviatilis</i> Rafinesque, 1810; <i>Blennius frater</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Blennius lupulus</i> Bonaparte, 1840; <i>Blennius vulgaris</i> Pollini, 1816; <i>Ichthyocoris pollinii</i> Bonaparte, 1846	upinė šunžuvė
1335	<i>Salaria pavo</i> (Risso, 1810)	<i>Blennius pavo</i> Risso, 1810; <i>Lipophrys pavo</i> (Risso, 1810)	povinė šunžuvė
1336	<i>Salarias fasciatus</i> (Bloch, 1786)	<i>Blennius fasciatus</i> Bloch, 1786; <i>Salarias quadripennis</i> Cuvier, 1816	daugiadryžis salaris
1337	<i>Salilota australis</i> (Günther, 1878)	<i>Haloporphyrus australis</i> Günther, 1878; <i>Salilota bovei</i> Perugia, 1891	pietinė salilotė
1338	<i>Salmo caspius</i> Kessler, 1877	<i>Salmo trutta caspius</i> Kessler, 1877	kaspijinis upėtakis
1339	<i>Salmo labrax</i> Pallas, 1814	<i>Salmo pallasii</i> Günther, 1866; <i>Salmo trutta labrax</i> Pallas, 1814	eurazinis šlakis
1340	<i>Salmo obtusirostris</i> (Heckel, 1851)	<i>Salar obtusirostris</i> Heckel, 1851; <i>Salmo zetensis</i> (Hadzisce, 1960); <i>Salmothymus obtusirostris</i> (Heckel, 1851); <i>Salmothymus zetensis</i> Hadzisce, 1960; <i>Thymallus microlepis</i> Steindachner, 1874	bukasnukė palija

1341	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	<i>Salmo brevipes</i> Smitt, 1883; <i>Salmo caeruleus</i> Schmidt, 1795; <i>Salmo gloverii</i> Girard, 1854; <i>Salmo goedenii</i> Bloch, 1784; <i>Salmo hamatus</i> Cuvier, 1829; <i>Salmo hardinii</i> Günther, 1866; <i>Salmo nobilis</i> Olafsen, 1772; <i>Salmo ocla</i> Nilsson, 1832; <i>Salmo renatus</i> Lacepède, 1803; <i>Salmo rilla</i> Lacepède, 1803; <i>Salmo salmo</i> Valenciennes, 1848; <i>Salmo salmulus</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo sebago</i> Girard, 1853; <i>Salmo strom</i> Bonnaterre, 1788; <i>Trutta relictus</i> Malmgren, 1863; <i>Trutta salar</i> (Linnaeus, 1758)	atlantinė lašiša
1342	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	<i>Fario argenteus</i> Valenciennes, 1848; <i>Fario lacustris</i> (Linnaeus, 1758); <i>Fario trutta</i> (Linnaeus, 1758); <i>Salar ausonii</i> Valenciennes, 1848; <i>Salar bailloni</i> Valenciennes, 1848; <i>Salar gaimardi</i> Valenciennes, 1848; <i>Salar spectabilis</i> Valenciennes, 1848; <i>Salmo albus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Salmo albus</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo brachypoma</i> Günther, 1866; <i>Salmo caecifer</i> Parnell, 1838; <i>Salmo cambricus</i> Donovan, 1806; <i>Salmo cornubiensis</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo cumberland</i> Lacepède, 1803; <i>Salmo eriox</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo estuarius</i> Knox, 1855; <i>Salmo fario</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo fario major</i> Walecki, 1863; <i>Salmo gadoides</i> Lacepède, 1803; <i>Salmo gallivensis</i> Günther, 1866; <i>Salmo illanica</i> Wartmann, 1783; <i>Salmo islayensis</i> Thomson, 1873; <i>Salmo lacustris</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo lemanus</i> Cuvier, 1829; <i>Salmo levenensis</i> Yarrell, 1839; <i>Salmo mistops</i> Günther, 1866; <i>Salmo montana</i> Walker, 1812; <i>Salmo orcadensis</i> Günther, 1866; <i>Salmo orientalis</i> McClelland, 1842; <i>Salmo oxianus</i> Kessler, 1874; <i>Salmo phinoc</i> Shaw, 1804; <i>Salmo polyosteus</i> Günther, 1866; <i>Salmo rappii</i> Günther, 1866; <i>Salmo saxatilis</i> Schrank, 1798; <i>Salmo spuriosus</i> Pallas, 1814; <i>Salmo stroemii</i> Gmelin, 1789; <i>Salmo sylvaticus</i> Gmelin, 1789; <i>Salmo taurinus</i> Walker, 1812; <i>Salmo trutta aralensis</i> Berg, 1908; <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo trutta lacustris</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo trutta oxianus</i> Kessler, 1874; <i>Salmo trutta trutta</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo truttula</i> Nilsson, 1832; <i>Salmo venernensis</i> Günther, 1866; <i>Trutta fario</i> (Linnaeus, 1758); <i>Trutta fluviatilis</i> Duhamel, 1771; <i>Trutta lacustris</i> (Linnaeus, 1758); <i>Trutta marina</i> Duhamel, 1771; <i>Trutta marina</i> Moreau, 1881; <i>Trutta salmanata</i> Strøm, 1784; <i>Trutta salmonata</i> Rutty, 1772; <i>Trutta trutta</i> (Linnaeus, 1758); <i>Trutta variabilis</i> Lunel, 1874	paprastasis šlakis (migruojanti forma); margasis upėtakys (sėsli forma)
1343	<i>Salvelinus alpinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salmo alpinostagnalis</i> Smitt, 1886; <i>Salmo alpinus</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo carbonarius</i> Strøm, 1784; <i>Salmo erythrinus</i> Georgi, 1775; <i>Salmo hybridus</i> Smitt, 1886; <i>Salmo levis</i> Mohr, 1786; <i>Salmo palja</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo punctatus</i> Cuvier, 1829; <i>Salmo rutilus</i> Nilsson, 1832; <i>Salmo salvelinostagnalis</i> Smitt, 1886; <i>Salmo trutta trutta</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo ventricosus</i> Nilsson, 1832; <i>Salvelinus alpinus stagnalis</i> (Fabricius, 1780); <i>Salvelinus aureolus</i> Bean, 1887; <i>Salvelinus marstoni</i> (Garman, 1893); <i>Salvelinus stagnalis</i> (Fabricius, 1780)	arktinė palija
1344	<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	<i>Baione fontinalis</i> (Mitchill, 1814); <i>Salmo canadensis</i> Griffith & Smith, 1834; <i>Salmo fontinalis</i> Mitchill, 1814;	amerikinė palija

		<i>Salmo hudsonicus</i> Suckley, 1861; <i>Salvelinus fontinalis timagamiensis</i> Henn & Rinckenbach, 1925; <i>Salvelinus timagamiensis</i> Henn & Rinckenbach, 1925	
1345	<i>Salvelinus malma</i> (Walbaum, 1792)	<i>Fario lordii</i> (Günther, 1866); <i>Salmo bairdii</i> Suckley, 1861; <i>Salmo lordii</i> Günther, 1866; <i>Salmo malma</i> Walbaum, 1792; <i>Salmo parkei</i> Suckley, 1861; <i>Salmo spectabilis</i> Girard, 1856; <i>Salmo tudes</i> Cope, 1873; <i>Salvelinus alpinus malma</i> (Walbaum, 1792); <i>Salvelinus bairdii</i> (Suckley, 1861); <i>Salvelinus malma malma</i> (Walbaum, 1792); <i>Salvelinus malma spectabilis</i> (Girard, 1856); <i>Salvelinus malma tudes</i> (Cope, 1873); <i>Salvelinus miyabei</i> Oshima, 1938; <i>Salvelinus parkei</i> (Suckley, 1861); <i>Salvelinus spectabilis</i> (Girard, 1856)	kamčiatkinė palija
1346	<i>Salvelinus namaycush</i> (Walbaum, 1792)	<i>Salmo namaycush</i> Walbaum, 1792; <i>Cristivomer namaycush</i> (Walbaum, 1792); <i>Oncorhynchus namaycush</i> (Walbaum, 1792); <i>Salmo pallidus</i> Rafinesque, 1817; <i>Salmo amethystus</i> Mitchill, 1818; <i>Salmo confinis</i> DeKay, 1842	upėtakinė palija
1347	<i>Sander canadensis</i> (Griffith & Smith, 1834)	<i>Lucioperca canadense</i> Griffith & Smith, 1834; <i>Lucioperca canadensis</i> Griffith & Smith, 1834; <i>Stizostedion canadense</i> (Griffith & Smith, 1834)	kanadinis sterkas
1348	<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Centropomus sandat</i> Lacepède, 1802; <i>Lucioperca linnei</i> Malm, 1877; <i>Lucioperca lucioperca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Lucioperca sandra</i> Cuvier, 1828; <i>Perca lucioperca</i> Linnaeus, 1758; <i>Stizostedion lucioperca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Stizostedion luciperca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Stizostedium lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	paprastasis sterkas
1349	<i>Sander marinus</i> (Cuvier, 1828)	<i>Lucioperca marina</i> Cuvier, 1828; <i>Stizostedion marinum</i> (Cuvier, 1828)	jūrinis sterkas
1350	<i>Sander vitreus</i> (Mitchill, 1818)	<i>Lucioperca americana</i> Cuvier, 1828; <i>Lucioperca grisea</i> DeKay, 1842; <i>Perca vitrea</i> Mitchill, 1818; <i>Sander vitreus glaucus</i> (Hubbs, 1926); <i>Stizostedion glaucum</i> Hubbs, 1926; <i>Stizostedion vitreum</i> (Mitchill, 1818); <i>Stizostedion vitreum</i> (Mitchill, 1818); <i>Stizostedion vitreum glaucum</i> Hubbs, 1926; <i>Stizostedion vitreum vitreum</i> (Mithchill, 1818); <i>Stizostedium vitreum vitreum</i> (Mithchill, 1818)	gelsvapelekis sterkas
1351	<i>Sander volgensis</i> (Gmelin, 1789)	<i>Lucioperca sandra volgensis</i> (Gmelin, 1789); <i>Lucioperca volgensis</i> (Gmelin, 1789); <i>Perca volgensis</i> Gmelin, 1789; <i>Sander volgense</i> (Gmelin, 1789); <i>Schilus pallasii</i> Krynicki, 1832; <i>Stizostedion volgense</i> (Gmelin, 1789); <i>Stizostedion volgensis</i> (Gmelin, 1789)	volginis sterkas
1352	<i>Sarda australis</i> (Macleay, 1881)	<i>Pelamys australis</i> MacLeay, 1881; <i>Pelamys schlegeli</i> McCoy, 1888; <i>Sarda chilensis australis</i> (MacLeay, 1881)	australinė pelamidė
1353	<i>Sarda chiliensis</i> (Cuvier, 1832)	<i>Pelamys chiliensis</i> Cuvier, 1832	kaliforninė pelamidė
1354	<i>Sarda orientalis</i> (Temminck & Schlegel, 1844)	<i>Pelamys orientalis</i> Temminck & Schlegel, 1844; <i>Sarda orientalis serventyi</i> Whitley, 1945; <i>Sarda velox</i> Meek & Hildebrand, 1923	rytinė pelamidė
1355	<i>Sarda sarda</i> (Bloch, 1793)	<i>Palamita sarda</i> (Bloch, 1793); <i>Pelamis sarda</i> (Bloch, 1793); <i>Pelamys sarda</i> (Bloch, 1793); <i>Sarda mediterranea</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Sarda pelamis</i> (Brünnich, 1768); <i>Scomber mediterraneus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Scomber palamitus</i> Rafinesque, 1810; <i>Scomber ponticus</i> Pallas, 1814; <i>Scomber sarda</i> Bloch, 1793;	atlantinė pelamidė

		Thynnus brachypterus Cuvier, 1829; Thynnus sardus (Bloch, 1793)	
1356	<i>Sardina pilchardus</i> (Walbaum, 1792)	Alosa pilchardus (Walbaum, 1792); Arenigus minor Cornide, 1788; Clupanodon sardina Risso, 1827; Clupea harengus pilchardus Walbaum, 1792; Clupea laticosta Lowe, 1843; Clupea pilchardus Bloch, 1795; Clupea pilchardus Walbaum, 1792; Clupea sardina Cuvier, 1829; Clupea sardinia Lowe, 1837; Sardina dobrogica Antipa, 1904; Sardina pilchardus sardina (Risso, 1827)	europinė sardinė
1357	<i>Sardinella aurita</i> Valenciennes, 1847	Alosa senegalensis Bennett, 1831; Clupanodon pseudohispanica (Poey, 1860); Clupea allecia Rafinesque, 1810; Clupea aurita Günther, 1868; Clupea aurovittata Swainson, 1838; Clupea caeruleovittata Richardson, 1846; Clupea venulosa Steinitz, 1927; Meletta mediterranea Valenciennes, 1847; Sardinella anchovia Valenciennes, 1847; Sardinella aurita mediterranea (Valenciennes, 1847); Sardinella aurita terrasae Lozano-Rey, 1950; Sardinella euxina Antipa, 1906; Sardinella pinnula Bean, 1912; Sardinia pseudohispanica Poey, 1860	apvalioji sardinėlė
1358	<i>Sardinella brasiliensis</i> (Steindachner, 1879)	Clupea brasiliensis Steindachner, 1879; Clupea janeiro Eigenmann, 1894; Sardinella janeiro (Eigenmann, 1894)	brazilinė sardinėlė
1359	<i>Sardinella fijiense</i> (Fowler & Bean, 1923)	Harengula fijiense Fowler & Bean, 1923; Harengula fijiensis Fowler & Bean, 1923	fidžinė sardinėlė
1360	<i>Sardinella longiceps</i> Valenciennes, 1847	Alausa scombrina Valenciennes, 1847; Clupea longiceps (Valenciennes, 1847); Sardinella neohowii Valenciennes, 1847	didžiagalvė sardinėlė
1361	<i>Sardinella maderensis</i> (Lowe, 1838)	Alausa eba Valenciennes, 1847; Clupea desmaresti Risso, 1827; Clupea eba (Valenciennes, 1847); Clupea maderensis Lowe, 1838; Engraulis desmaresti Risso, 1827; Pellonula modesta Fischer, 1885; Sardinella cameronensis Regan, 1917; Sardinella eba (Valenciennes, 1847); Sardinella granigera Valenciennes, 1847	madeirinė sardinėlė
1362	<i>Sardinella marquesensis</i> Berry & Whitehead, 1968		markizinė sardinėlė
1363	<i>Sardinella melanura</i> (Cuvier, 1829)	Clupea commersonii (Valenciennes, 1847); Clupea melanura Cuvier, 1829; Clupea otaitensis Valenciennes, 1847; Clupeonia commersoni Valenciennes, 1847; Clupeonia commersonii Valenciennes, 1847; Clupeonia vittata Valenciennes, 1847; Harengula melanura (Cuvier, 1829); Harengula vanicoris Jordan & Seale, 1906; Harengula vittata (Valenciennes, 1847); Herklotsichthys vittatus (Valenciennes, 1847); Sardinella nigricaudata Chan, 1965	juodauodegė sardinėlė
1364	<i>Sardinella neglecta</i> Wongratana, 1983		afrikinė sardinėlė
1365	<i>Sardinella tawilis</i> (Herre, 1927)	Harengula tawilis Herre, 1927	filipininė sardinėlė
1366	<i>Sardinella zunasi</i> (Bleeker, 1854)	Clupea zunasi (Bleeker, 1854); Harengula zunasi Bleeker, 1854	japoninė sardinėlė
1367	<i>Sardinops sagax</i> (Jenyns, 1842)	Alausa californica Gill, 1862; Alosa musica Girard, 1855; Arenigus sagax (Jenyns, 1842); Clupanodon caeruleus (Girard, 1854); Clupea advena Philippi, 1879; Clupea caerulea Mitchill, 1815; Clupea lata Richardson & Gray, 1843; Clupea melanosticta Temminck &	rytinė sardinė

		Schlegel, 1846; Clupea neopilchardus Steindachner, 1879; Clupea ocellata Pappe, 1853; Clupea sagax Jenyns, 1842; Meletta caerulea Girard, 1854; Sardina caerulea (Mitchill, 1815); Sardina neopilchardus (Steindachner, 1879); Sardinops caerulea (Girard, 1854); Sardinops caeruleus (Girard, 1854); Sardinops melanostictus (Temminck & Schlegel, 1846); Sardinops neopilchardus (Steindachner, 1879); Sardinops ocellata (Pappe, 1853); Sardinops ocellatus (Pappe, 1853); Sardinops sagax caeruleus (Girard, 1854); Sardinops sagax melanosticta (Temminck & Schlegel, 1846); Sardinops sagax musica (Girard, 1855); Sardinops sagax neopilchardus (Steindachner, 1879); Sardinops sagax sagax (Jenyns, 1842)	
1368	<i>Sargocentron coruscum</i> (Poey, 1860)	Adioryx coruscus (Poey, 1860); Holocentrus coruscus Poey, 1860; Sargocentron coruscus (Poey, 1860); Holocentrus puncticulatus Barbour, 1905; Holocentrus tortugae Jordan & Thompson, 1905	rifinis jūrų kareivis
1369	<i>Sargocentron diadema</i> (Lacepède, 1802)	Holocentrus diadema Lacepède, 1802; Adioryx diadema (Lacepède, 1802)	karūnuotasis jūrų kareivis
1370	<i>Sargocentron hastatum</i> (Cuvier, 1829)	Adioryx hastatus (Cuvier, 1829); Holocentrum hastatum Cuvier, 1829; Holocentrus hastatus (Cuvier, 1829); Sargocentron hastatus (Cuvier, 1829)	dryžasis jūrų kareivis
1371	<i>Sargocentron inaequalis</i> Randall & Heemstra, 1985		raštuotasis jūrų kareivis
1372	<i>Sargocentron ittodai</i> (Jordan & Fowler, 1902)	Adioryx ittodai (Jordan & Fowler, 1902); Holocentrus ittodai Jordan & Fowler, 1902	japoninis jūrų kareivis
1373	<i>Sargocentron macrosquamis</i> Golani, 1984		didžiažvynis jūrų kareivis
1374	<i>Sargocentron melanospilos</i> (Bleeker, 1858)	Holocentrum melanospilos Bleeker, 1858	juodasis jūrų kareivis
1375	<i>Sargocentron microstoma</i> (Günther, 1859)	Holocentrus microstomus Günther, 1859; Adioryx microstomus (Günther, 1859)	mažažiotis jūrų kareivis
1376	<i>Sargocentron praslin</i> (Lacepède, 1802)	Holocentrum marginatum Cuvier, 1829; Perca praslin Lacepède, 1802	rudadėmis jūrų kareivis
1377	<i>Sargocentron punctatissimum</i> (Cuvier, 1829)	Adioryx lacteoguttatus (Cuvier, 1829); Faremusca lacteoguttata termastigma Fowler, 1946; Holocenthrus gladispinis Fowler, 1904; Holocenthrus gracilispinis Fowler, 1904; Holocentrum diploxiphus Günther, 1872; Holocentrum lacteoguttatum Cuvier, 1829; Holocentrum punctatissimum Cuvier, 1829; Holocentrus lacteoguttatum (Cuvier, 1829); Holocentrus lacteoguttatus Cuvier, 1829; Sargocentron lacteoguttatum (Cuvier, 1829); Sargocentron lacteoguttatus (Cuvier, 1829)	dėmėtasis jūrų kareivis
1378	<i>Sargocentron rubrum</i> (Forsskål, 1775)	Holocentrus diminicauda Marshall, 1953; Holocentrus ruber (Forsskål, 1775); Holocentrus dimidicauda Marshall, 1953	raudonasis jūrų kareivis
1379	<i>Sargocentron seychellense</i> (Smith & Smith, 1963)	Centropomus ruber Lacepède, 1802; Holocentrus seychellensis Smith & Smith, 1963	seišelinis jūrų kareivis
1380	<i>Sargocentron spiniferum</i> (Forsskål, 1775)	Adioryx spinifer (Forsskål, 1775); Holocentrum binotatum Quoy & Gaimard, 1834; Holocentrum leo Cuvier, 1829; Holocentrum melanopterus Bleeker, 1855; Holocentrum spiniferum (Forsskål, 1775); Holocentrum unipunctatum Günther, 1874; Holocentrus	tamsusis jūrų kareivis

		bowiei Jordan & Snyder, 1905; Holocentrus spinifer (Forsskål, 1775); Holocentrus spiniferus (Forsskål, 1775); Holocentrus verticalis Seale, 1906; Holocentrus xanthurus Fowler, 1944; Perca spinifer (Forsskål, 1775); Sciaena spinifera Forsskål, 1775	
1381	<i>Sargocentron spinosissimum</i> (Temminck & Schlegel, 1843)	Holocentrus spinosissimus Temminck & Schlegel, 1843; Holocentrus spinosissimum Temminck & Schlegel, 1843	dygusis jūrų kareivis
1382	<i>Sargocentron tiere</i> (Cuvier, 1829)	Holocentrus tiere (Cuvier, 1829); Adioryx tiere (Cuvier, 1829)	raudonasis jūrų kareivis
1383	<i>Sargocentron tiereoides</i> (Bleeker, 1853)	Sargocentron tieroides (Bleeker, 1853)	dvidėmis jūrų kareivis
1384	<i>Sargocentron violaceum</i> (Bleeker, 1853)	Adioryx violaceus (Bleeker, 1853); Holocentrus violaceus Bleeker, 1853	violetinis jūrų kareivis
1385	<i>Sarmarutilus rubilio</i> (Bonaparte, 1837)	Leuciscus fucini Bonaparte, 1838; Leuciscus lascha Costa, 1838; Leuciscus rubella Bonaparte, 1837; Leuciscus rubilio Bonaparte, 1837; Leuciscus sardella Valenciennes, 1844; Leuciscus trasimenicus Bonaparte, 1837; Leucos henlei Bonaparte, 1846; Rutilus italicus Calderoni, 1981; Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837); Rutilus rubilio rubilio (Bonaparte, 1837)	italinė kuoja
1386	<i>Sarotherodon melanotheron</i> Rüppell, 1852	Chromis heudelotii (Duméril, 1861); Chromis macrocephalus Bleeker, 1862; Chromis microcephalus Günther, 1862; Melanogenes macrocephalus Bleeker, 1863; Melanogenes microcephalus Bleeker, 1863; Sarotherodon melanotheron heudelotii (Duméril, 1861); Sarotherodon melanotheron melanotheron Rüppell, 1852; Sarotherodon melanotheron paludinosus Trewavas, 1983; Tilapia heudelotii Duméril, 1861; Tilapia heudelotii heudelotii Duméril, 1861; Tilapia heudelotii macrocephala (Bleeker, 1862); Tilapia leonensis Thys van den Audenaerde, 1971; Tilapia macrocephala (Bleeker, 1862); Tilapia melanotheron (Rüppell, 1852); Tilapia microcephala (Günther, 1862); Tilapia multifasciata macrostoma Pellegrin, 1941; Tilapia rangii Duméril, 1861	juodapelekė tilapija
1387	<i>Saurida elongata</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Aulopus elongatus Temminck & Schlegel, 1846	rytinė driežagalvė
1388	<i>Saurida tumbil</i> (Bloch, 1795)	Salmo tumbil Bloch, 1795; Saurida argyrophanes (Richardson, 1846); Saurida australis Castelnau, 1879; Saurida ferox Ramsay, 1883; Saurida truculenta MacLeay, 1881; Saurus argyrophanes Richardson, 1846	gelsvadryžė driežagalvė
1389	<i>Saurida undosquamis</i> (Richardson, 1848)	Saurida grandisquamis Günther, 1864; Saurus undosquamis Richardson, 1848	didžiažvynė driežagalvė
1390	<i>Scaphirhynchus albus</i> (Forbes & Richardson, 1905)	Parascaphirhynchus albus Forbes & Richardson, 1905	baltasis plokščiašnipis
1391	<i>Scaphirhynchus platyrhynchus</i> (Rafinesque, 1820)	Accipenser platyrhynchus Rafinesque, 1820	paprastasis plokščiašnipis
1392	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Cyprinus caeruleus (Yarrell, 1837); Cyprinus compressus Hollberg, 1822; Cyprinus erythrophthalmus Linnaeus, 1758; Cyprinus erythropterus Pallas, 1814; Cyprinus fuscus Vallot, 1837; Cyprinus scardula Nardo, 1827; Leuciscus apollonitis Richardson, 1857;	paprastoji raudė

		Leuciscus caeruleus Yarrell, 1837; Leuciscus erythrophthalmus (Linnaeus, 1758); Scardinius crocophthalmus Walecki, 1863; Scardinius erythrophthalmus achrus Stephanidis, 1950; Scardinius erythrophthalmus dojranensis Karan, 1924; Scardinius erythrophthalmus racovitzai Müller, 1958; Scardinius erythrophthalmus rutiloides Vladykov, 1931; Scardinius macrophthalmus Heckel & Kner, 1858; Scardinius platizza Heckel, 1845; Scardinius scardafa ohridana Vladykov & Petit, 1930	
1393	<i>Scarus frenatus</i> Lacépède, 1802	Callyodon frenatus (Lacépède, 1802); Callyodon sexvittatus (Rüppell, 1835); Callyodon upolensis Jordan & Seale, 1906; Callyodon vermiculatus Fowler & Bean, 1928; Scarus randalli Schultz, 1958; Scarus sexvittatus Rüppell, 1835; Scarus vermiculatus (Fowler & Bean, 1928)	šešiadyžė papūgžuvė
1394	<i>Scarus ghobban</i> Forsskål, 1775	Callyodon apridentatus Smith, 1956; Callyodon dussumieri (Valenciennes, 1840); Callyodon fuscocuneus Fowler, 1935; Callyodon ghobban (Forsskål, 1775); Callyodon guttatus (Bloch & Schneider, 1801); Callyodon speigleri Smith, 1956; Hemistoma reticulata (Swainson, 1839); Pseudoscarus californiensis Pellegrin, 1901; Pseudoscarus cantori Bleeker, 1861; Pseudoscarus flavipinnis De Vis, 1885; Pseudoscarus garretti Günther, 1909; Pseudoscarus natalensis Gilchrist & Thompson, 1909; Pseudoscarus nudirostris Alleyne & MacLeay, 1877; Pseudoscarus papuensis MacLeay, 1883; Scarus apridentatus Smith; Scarus azureus Meek & Hildebrand, 1928; Scarus dussumieri Valenciennes, 1840; Scarus fehlmanni Schultz, 1969; Scarus guttatus Bloch & Schneider, 1801; Scarus haridoides Bleeker, 1855; Scarus lacerta Valenciennes, 1840; Scarus maculosus Lacépède, 1802; Scarus magrathii Bennett, 1841; Scarus noyesi Heller & Snodgrass, 1903; Scarus pepo Bennett, 1830; Scarus pyrostethus Richardson, 1846; Scarus pyrostethus australianus Paradice, 1927; Scarus reticulata Swainson, 1839; Scarus scabriusculus Valenciennes, 1840; Scarus toshi Whitley, 1933	geltonžvynė papūgžuvė
1395	<i>Scarus globiceps</i> Valenciennes, 1840	Callyodon globiceps (Valenciennes, 1840); Callyodon lepidus (Jenyns, 1842); Pseudoscarus spilonotus Kner, 1868; Pseudoscarus fuscus De Vis, 1885; Pseudoscarus strigipinnis De Vis, 1885; Scarus lepidus Jenyns, 1842; Scarus pronus Fowler, 1900	dryžapilvė papūgžuvė
1396	<i>Scarus niger</i> Forsskål, 1775	Callyodon lineolabiatatus Fowler & Bean, 1928; Callyodon madagascariensis (Steindachner, 1887); Callyodon maoricus Jordan & Seale, 1906; Callyodon niger (Forsskål, 1775); Callyodon nuchipunctatus (Valenciennes, 1840); Pseudoscarus flavomarginatus Kner, 1865; Pseudoscarus godeffroyi Günther, 1909; Pseudoscarus madagascariensis Steindachner, 1887; Pseudoscarus niger viridis Klunzinger, 1871; Scarus chadri Lacépède, 1802; Scarus limbatus Valenciennes, 1840; Scarus lineolabiatatus (Fowler & Bean, 1928); Scarus makaravar Montrouzier, 1857; Scarus nuchipunctatus Valenciennes, 1840	tamsioji papūgžuvė

1397	<i>Scarus rubroviolaceus</i> Bleeker, 1847	<i>Callyodon africanus</i> Smith, 1955; <i>Callyodon jordani</i> (Jenkins, 1901); <i>Callyodon ruberrimus</i> Jordan & Seale, 1906; <i>Callyodon rubroviolaceus</i> (Bleeker, 1847); <i>Margaritodon africanus</i> (Smith, 1955); <i>Pseudoscarus jordani</i> Jenkins, 1901; <i>Scarops rubroviolaceus</i> (Bleeker, 1847); <i>Scarus jordani</i> (Jenkins, 1901)	liepsnaspalvė papūgžuvė
1398	<i>Scarus russelii</i> Valenciennes, 1840	<i>Xanodon fowleri</i> Smith, 1956	pilkšvoji papūgžuvė
1399	<i>Schedophilus medusophagus</i> (Cocco, 1839)	<i>Centrolophus britannicus</i> Günther, 1860; <i>Centrolophus medusophagus</i> Cocco, 1839; <i>Lirus medusophagus</i> (Cocco, 1839); <i>Mupus medusophagus</i> (Cocco, 1839)	islandinis dreifešeris
1400	<i>Schedophilus ovalis</i> (Cuvier, 1833)	<i>Centrolophus corcyrensis</i> Kolombatovic, 1902; <i>Centrolophus crassus</i> Cuvier, 1833; <i>Centrolophus ovalis</i> Cuvier, 1833; <i>Centrolophus porosissimus</i> Canestrini, 1864; <i>Centrolophus rotundicauda</i> Costa, 1866; <i>Crius berthelotii</i> Valenciennes, 1839; <i>Eucrotus ventralis</i> Bean, 1912; <i>Leirus bennettii</i> Lowe, 1834; <i>Mupus imperialis</i> Cocco, 1840; <i>Mupus ovalis</i> (Cuvier, 1833); <i>Schedophilus botteri</i> Steindachner, 1868	ovalinis dreifešeris
1401	<i>Sciades proops</i> (Valenciennes, 1840)	<i>Arius proops</i> (Valenciennes, 1840); <i>Bagrus albicans</i> Valenciennes, 1840; <i>Bagrus proops</i> Valenciennes, 1840; <i>Hexanematichthys proops</i> (Valenciennes, 1840); <i>Sciadeichthys proops</i> (Valenciennes, 1840)	šviesusis arijus
1402	<i>Sciaena deliciosa</i> (Tschudi, 1846)	<i>Corvina deliciosa</i> Tschudi, 1846	peruvinis kuprys
1403	<i>Sciaena umbra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bairdiella umbra</i> (Linnaeus, 1758); <i>Coracinus chalcis</i> Pallas, 1814; <i>Corvina canariensis</i> Cuvier, 1830; <i>Corvina umbra</i> (Linnaeus, 1758); <i>Johnius umbra</i> (Linnaeus, 1758); <i>Sciaena nigra</i> Bloch, 1792	juodasis kuprys
1404	<i>Sciaenops ocellatus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Lutjanus triangulum</i> Lacepède, 1802; <i>Perca ocellata</i> Linnaeus, 1766	raudonasis kuprys
1405	<i>Scolopsis aurata</i> (Park, 1797)	<i>Lutjanus aureovittatus</i> Lacepède, 1802; <i>Perca aurata</i> Park, 1797; <i>Scolopsides personatus</i> Cuvier, 1830; <i>Scolopsis auratus</i> (Park, 1797); <i>Scolopsis personatus</i> (Cuvier, 1830)	gelsvadryžis skolopsis
1406	<i>Scolopsis bilineata</i> (Bloch, 1793)	<i>Anthias bilineatus</i> Bloch, 1793; <i>Lutjanus ellipticus</i> Lacepède, 1802; <i>Perca frenata</i> Günther, 1859; <i>Scolopsis bleekeri</i> Günther, 1859	dvijuostis skolopsis
1407	<i>Scolopsis bimaculata</i> Rüppell, 1828		dvidėmis skolopsis
1408	<i>Scolopsis ghanam</i> (Forsskal, 1775)	<i>Sciaena ghanam</i> Forsskal, 1775; <i>Scolopsis ocularis</i> Ehrenberg, 1828	arabinis skolopsis
1409	<i>Scolopsis margaritifera</i> (Cuvier, 1830)	<i>Scolopsides leucotaenia</i> Bleeker, 1852; <i>Scolopsides leucotaenioides</i> Bleeker, 1855; <i>Scolopsides margaritifer</i> Cuvier, 1830; <i>Scolopsides pectinatus</i> Kuhl & Van Hasselt, 1830; <i>Scolopsides pectinatus</i> Cuvier, 1830; <i>Scolopsis leucotaenia</i> (Bleeker, 1852); <i>Scolopsis macrophthalmus</i> Ramsay & Ogilby, 1886; <i>Scolopsis margaritifer</i> (Cuvier, 1830)	perlinis skolopsis
1410	<i>Scomber australasicus</i> Cuvier, 1832	<i>Pneumatophorus japonicus tapeinocephalus</i> (Bleeker, 1854); <i>Pneumatophorus tapeinocephalus</i> (Bleeker, 1854); <i>Scomber antarcticus</i> Castelnau, 1872; <i>Scomber tapeinocephalus</i> Bleeker, 1854	australinė skumbrė
1411	<i>Scomber colias</i> Gmelin, 1789	<i>Pneumatophorus colias</i> (Gmelin, 1789); <i>Pneumatophorus japonicus marplatensis</i> López, 1955; <i>Scomber capensis</i> Cuvier, 1832; <i>Scomber dekayi</i> Storer,	afrikinė skumbrė

		1853; <i>Scomber gigas</i> Fowler, 1935; <i>Scomber gracilis</i> Swainson, 1839; <i>Scomber grex</i> Mitchill, 1814; <i>Scomber japonicus colias</i> Gmelin, 1789; <i>Scomber macrophthalmus</i> Rafinesque, 1810; <i>Scomber pneumatophorus</i> Delaroche, 1809; <i>Scomber scomber lacertus</i> Walbaum, 1792; <i>Scomber undulatus</i> Swainson, 1839	
1412	<i>Scomber japonicus</i> Houttuyn, 1782	<i>Pneumatophorus diego</i> (Ayres, 1856); <i>Pneumatophorus japonicus</i> (Houttuyn, 1782); <i>Pneumatophorus japonicus diego</i> (Ayres, 1856); <i>Pneumatophorus japonicus japonicus</i> (Houttuyn, 1782); <i>Pneumatophorus peruanus</i> Jordan & Hubbs, 1925; <i>Scomber diego</i> Ayres, 1856; <i>Scomber janesaba</i> Bleeker, 1854; <i>Pneumatophorus japonicus diego</i> (Ayres, 1856); <i>Scomber japonicus japonicus</i> Houttuyn, 1782; <i>Scomber japonicus peruanus</i> (Jordan & Hubbs, 1925); <i>Scomber joanesaba</i> Bleeker, 1854; <i>Scomber peruanus</i> (Jordan & Hubbs, 1925); <i>Scomber saba</i> Bleeker, 1854; <i>Scomber scombrus japonicus</i> Temminck & Schlegel, 1844	japoninė skumbrė
1413	<i>Scomber scombrus</i> Linnaeus, 1758	<i>Scomber glauciscus</i> Pallas, 1814; <i>Scomber punctatus</i> Couch, 1849; <i>Scomber scomber</i> Linnaeus, 1758; <i>Scomber scriptus</i> Couch, 1863; <i>Scomber vernalis</i> Mitchill, 1815; <i>Scomber vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Scomber vulgaris</i> Wood, 1837	atlantinė skumbrė
1414	<i>Scomberesox simulans</i> (Hubbs & Wisner, 1980)	<i>Nanichthys simulans</i> Hubbs & Wisner, 1980	nykštukinė lydekinė skumbrė
1415	<i>Scomberoides commersonnianus</i> Lacepède, 1801	<i>Chorinemus commersonnianus</i> (Lacepède, 1801); <i>Chorinemus delicatulus</i> Richardson, 1846; <i>Chorinemus exoletus</i> Cuvier, 1832; <i>Chorinemus leucophthalmus</i> Richardson, 1846; <i>Scomber madagascariensis</i> Shaw, 1803	šoklasis tolas
1416	<i>Scomberoides lysan</i> (Forsskål, 1775)	<i>Chorinemus lysan</i> (Forsskål, 1775); <i>Chorinemus mauritanus</i> Cuvier, 1832; <i>Chorinemus moadetta</i> Cuvier, 1832; <i>Chorinemus orientalis</i> Temminck & Schlegel, 1844; <i>Chorinemus sanctipetri</i> Cuvier, 1832; <i>Chorinemus tolooparah</i> (Rüppell, 1829); <i>Lichia lysan</i> (Forsskål, 1775); <i>Lichia tolooparah</i> Rüppell, 1829; <i>Scomber forsteri</i> Schneider & Forster, 1801; <i>Scomber lysan</i> Forsskål, 1775; <i>Scomberoides iysan</i> (Forsskål, 1775); <i>Scomberoides moadetta</i> (Cuvier, 1832); <i>Scomberoides orientalis</i> (Temminck & Schlegel, 1844); <i>Scomberoides sanctipetri</i> (Cuvier, 1832); <i>Scomberoides tolooparah</i> (Rüppell, 1829)	strėlinis tolas
1417	<i>Scomberoides tala</i> (Cuvier, 1832)	<i>Chorinemus hainanensis</i> Chu & Cheng, 1958; <i>Chorinemus tala</i> Cuvier, 1832; <i>Scomberoides hainanensis</i> (Chu & Cheng, 1958)	dryžasis tolas
1418	<i>Scomberoides tol</i> (Cuvier, 1832)	<i>Chorinemus tol</i> Cuvier, 1832; <i>Scomberoides formosanus</i> Oshima, 1924	paprastasis tolas
1419	<i>Scomberomorus brasiliensis</i> Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978		brazilinė karališkoji skumbrė
1420	<i>Scomberomorus cavalla</i> (Cuvier, 1829)	<i>Cybium acervum</i> Cuvier, 1832; <i>Cybium caballa</i> Cuvier, 1832; <i>Cybium cavalla</i> Cuvier, 1829; <i>Cybium clupeioides</i> Cuvier, 1832; <i>Cybium immaculatum</i> Cuvier, 1832; <i>Scomberomorus caballa</i> (Cuvier, 1832)	atlantinė karališkoji skumbrė
1421	<i>Scomberomorus</i>	<i>Scomber commerson</i> Lacepède, 1800; <i>Scomber</i>	siauradryžė karališkoji

	<i>commerson</i> (Lacepède, 1800)	<i>maculosus</i> Shaw, 1803; <i>Cybum konam</i> Bleeker, 1851; <i>Cybum multifasciatum</i> Kishinouye, 1915	skumbrė
1422	<i>Scomberomorus concolor</i> (Lockington, 1879)	<i>Chriomitra concolor</i> Lockington, 1879	kaliforninė vienspalvė skumbrė
1423	<i>Scomberomorus guttatus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Cybum croockewitii</i> Bleeker, 1850; <i>Cybum guttatum</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Cybum interruptum</i> Cuvier, 1832; <i>Cybum kuhlii</i> Cuvier, 1832; <i>Indocybium guttatum</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Scomber guttatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Scomber leopardus</i> Shaw, 1803; <i>Scomberomorus interruptus</i> (Cuvier, 1832); <i>Scomberomorus kuhlii</i> (Cuvier, 1832)	indinė karališkoji skumbrė
1424	<i>Scomberomorus koreanus</i> (Kishinouye, 1915)	<i>Cybum koreanum</i> Kishinouye, 1915; <i>Sawara koreanum</i> (Kishinouye, 1915); <i>Scomberomorus guttatus koreanus</i> (Kishinouye, 1915)	korėjinė karališkoji skumbrė
1425	<i>Scomberomorus lineolatus</i> (Cuvier, 1829)	<i>Cybum lineolatum</i> Cuvier, 1829; <i>Indocybium lineolatum</i> (Cuvier, 1829)	juostuotoji karališkoji skumbrė
1426	<i>Scomberomorus maculatus</i> (Mitchill, 1815)	<i>Cybum maculatum</i> (Mitchill, 1815); <i>Scomber maculatus</i> Mitchill, 1815	dėmėtoji karališkoji skumbrė
1427	<i>Scomberomorus multiradiatus</i> Munro, 1964		gvinėjinė karališkoji skumbrė
1428	<i>Scomberomorus munroi</i> Collette & Russo, 1980		australinė karališkoji skumbrė
1429	<i>Scomberomorus niphonius</i> (Cuvier, 1832)	<i>Cybum gracile</i> Günther, 1873; <i>Cybum niphonium</i> Cuvier, 1832; <i>Sawara niphonia</i> (Cuvier, 1832)	japoninė karališkoji skumbrė
1430	<i>Scomberomorus plurilineatus</i> Fourmanoir, 1966		madagaskarinė karališkoji skumbrė
1431	<i>Scomberomorus queenslandicus</i> Munro, 1943		kvinslandinė karališkoji skumbrė
1432	<i>Scomberomorus regalis</i> (Bloch, 1793)	<i>Cybum regale</i> (Bloch, 1793); <i>Scomber regalis</i> Bloch, 1793; <i>Scomberomorus plumierii</i> Lacepède, 1801	ispaninė karališkoji skumbrė
1433	<i>Scomberomorus semifasciatus</i> (Macleay, 1883)	<i>Cybum semifasciatum</i> MacLeay, 1883; <i>Cybum tigris</i> De Vis, 1884; <i>Indocybium semifasciatum</i> (MacLeay, 1883); <i>Scomberomorus tigris</i> (De Vis, 1884)	plačiadryžė karališkoji skumbrė
1434	<i>Scomberomorus sinensis</i> (Lacepède, 1800)	<i>Cybum cambodgiense</i> Durand, 1940; <i>Cybum chinense</i> Cuvier, 1832; <i>Cybum sinensis</i> (Lacepède, 1800); <i>Scomber sinensis</i> Lacepède, 1800; <i>Scomberomorus cambodgiense</i> (Durand, 1940); <i>Scomberomorus chinense</i> (Cuvier, 1832); <i>Scomberomorus chinensis</i> (Cuvier, 1832)	kininė karališkoji skumbrė
1435	<i>Scomberomorus tritor</i> (Cuvier, 1832)	<i>polectus immunis</i> Bennett, 1831; <i>Cybum tritor</i> Cuvier, 1832; <i>Scomberomorus argyreus</i> Fowler, 1905	afrikinė karališkoji skumbrė
1436	<i>Scophthalmus maximus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pleuronectes cyclops</i> Donovan, 1806; <i>Pleuronectes maximus</i> Linnaeus, 1758; <i>Pleuronectes turbot</i> Lacepède, 1802; <i>Psetta maxima</i> (Linnaeus, 1758); <i>Psetta maxima maxima</i> (Linnaeus, 1758); <i>Rhombus aculeatus</i> Gottsche, 1835; <i>Rhombus magnus</i> Minding, 1832; <i>Rhombus maximus</i> (Linnaeus, 1758)	paprastasis otas
1437	<i>Scophthalmus rhombus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pleuronectes laevis</i> Turton, 1802; <i>Pleuronectes rhombus</i> Linnaeus, 1758; <i>Rhombus laevis</i> (Turton, 1802); <i>Scophthalmus rhombus</i> (Linnaeus, 1758)	švelnusis otas
1438	<i>Scorpaena angolensis</i> Norman, 1935		angolinė skorpena
1439	<i>Scorpaena grandicornis</i> Cuvier, 1829	<i>Scorpaenopsis grandicornis</i> (Cuvier, 1829)	liūtinė skorpena

1440	<i>Scorpaena scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Scorpaena lutea</i> Risso, 1810; <i>Scorpaena natalensis</i> Regan, 1906; <i>Scorpaenopsis natalensis</i> (Regan, 1906)	auksaspalvė skorpena
1441	<i>Scyliorhinus besnardi</i> Springer & Sadowsky, 1970	<i>Scyliorhinus retifer besnardi</i> Springer & Sadowsky, 1970	urugvajinis katryklis
1442	<i>Scyliorhinus boa</i> Goode & Bean, 1896	<i>Scyliorhinus retifer boa</i> Goode & Bean, 1896; <i>Scylliorhinus boa</i> Goode & Bean, 1896	smauglinis katryklis
1443	<i>Scyliorhinus canicula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Catulus duhamelii</i> Garman, 1913; <i>Scyliorhinus canicula albomaculata</i> Pietschmann, 1906; <i>Scyllium acutidens</i> Vaillant, 1888; <i>Scyllium canicula</i> (Linnaeus, 1758); <i>Scyllium spinacipellitum</i> Vaillant, 1888; <i>Squalus canicula</i> Linnaeus, 1758; <i>Squalus catulus</i> Linnaeus, 1758; <i>Squalus elegans</i> Blainville, 1825	mažadėmis katryklis
1444	<i>Scyliorhinus capensis</i> (Müller & Henle, 1838)	<i>Scyllium capense</i> Müller & Henle, 1838	gelsvadėmis katryklis
1445	<i>Scyliorhinus cervigoni</i> Maurin & Bonnet, 1970	<i>Scyliorhinus cervigoni</i> Maurin & Bonnet, 1970	leopardinis katryklis
1446	<i>Scyliorhinus garmani</i> (Fowler, 1934)	<i>Halaelurus garmani</i> Fowler, 1934	rudadėmis katryklis
1447	<i>Scyliorhinus haeckelii</i> (Miranda-Ribeiro, 1907)	<i>Catulus haeckelii</i> Miranda Ribeiro, 1907; <i>Scyliorhinus fernandezi</i> Weibezahn, 1953; <i>Scyliorhinus haeckeli</i> (Miranda Ribeiro, 1907); <i>Scyliorhinus retifer haeckelii</i> (Miranda Ribeiro, 1907)	taškuotasis katryklis
1448	<i>Scyliorhinus hesperius</i> Springer, 1966		baltabaltinis katryklis
1449	<i>Scyliorhinus meadi</i> Springer, 1966	<i>Scyliorhinus retifer meadi</i> Springer, 1966	bahaminis katryklis
1450	<i>Scyliorhinus retifer</i> (Garman, 1881)	<i>Scyliorhinus retifer retifer</i> (Garman, 1881); <i>Scyllium retiferum</i> Garman, 1881	tinklinis katryklis
1451	<i>Scyliorhinus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Scyllium acanthonotum</i> De Filippi, 1857; <i>Scyllium catulus</i> Müller & Henle, 1838; <i>Squalus stellaris</i> Linnaeus, 1758	žvaigždėtasis katryklis
1452	<i>Scyliorhinus torazame</i> (Tanaka, 1908)	<i>Catulus torazame</i> Tanaka, 1908; <i>Scyliorhinus rudis</i> Pietschmann, 1908; <i>Scylliorhinus torazame</i> (Tanaka, 1908)	japoninis katryklis
1453	<i>Scyliorhinus torrei</i> Howell Rivero, 1936	<i>Catulus boae</i> Sánchez-Roig, 1931; <i>Scylliorhinus torrei</i> Howell Rivero, 1936	floridinis katryklis
1454	<i>Scymnodon ringens</i> Barbosa du Bocage & Brito Capello, 1864	<i>Scymnodon ringens</i> Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864	aštriadantis velvetinis dygliaryklis
1455	<i>Searsia koefoedi</i> Parr, 1937		Kofudo juostažibintė silkė
1456	<i>Sebastes aleutianus</i> (Jordan & Evermann, 1898)	<i>Sebastodes aleutianus</i> Jordan & Evermann, 1898; <i>Sebastodes swifti</i> Evermann & Goldsborough, 1907	aleutinis jūrinis ešerys
1457	<i>Sebastes alutus</i> (Gilbert, 1890)	<i>Sebastichthys alutus</i> Gilbert, 1890; <i>Sebastodes alutus</i> (Gilbert, 1890)	ilgažiomenis jūrinis ešerys
1458	<i>Sebastes auriculatus</i> Girard, 1854	<i>Sebastodes auriculatus</i> (Girard, 1854)	rudasis jūrinis ešerys
1459	<i>Sebastes babcocki</i> (Thompson, 1915)	<i>Sebastodes babcocki</i> Thompson, 1915	raudondryžis jūrinis ešerys
1460	<i>Sebastes borealis</i> Barsukov, 1970	<i>Sebastes caenaematicus</i> Tsuyuki & Westrheim, 1970; <i>Sebastes introniger</i> (Gilbert, 1890); <i>Sebastodes introniger</i> (Gilbert, 1890)	trumpadyglis jūrinis ešerys
1461	<i>Sebastes brevispinis</i> (Bean, 1884)	<i>Sebastichthys proriger brevispinis</i> Bean, 1884; <i>Sebastodes brevispinis</i> (Bean, 1884)	sidabriškasis jūrinis ešerys

1462	<i>Sebastes caurinus</i> Richardson, 1844	<i>Sebastes vexillaris</i> (Jordan & Gilbert, 1880); <i>Sebastichthys vexillaris</i> Jordan & Gilbert, 1880; <i>Sebastodes caurinus</i> (Richardson, 1844)	variaspalvis jūrinis ešerys
1463	<i>Sebastes ciliatus</i> (Tilesius, 1813)	<i>Epinephelus ciliatus</i> Tilesius, 1813; <i>Sebastichthys ciliatus</i> (Tilesius, 1813); <i>Sebastodes ciliatus</i> (Tilesius, 1813); <i>Sebastostomus ciliatus</i> (Tilesius, 1813)	plaukuotasis jūrinis ešerys
1464	<i>Sebastes diploproa</i> (Gilbert, 1890)	<i>Sebastichthys diploproa</i> Gilbert, 1890; <i>Sebastodes diploproa</i> (Gilbert, 1890)	didžiažiotis jūrinis ešerys
1465	<i>Sebastes elongatus</i> Ayres, 1859	<i>Sebastodes elongatus</i> (Ayres, 1859)	žalsvadryžis jūrinis ešerys
1466	<i>Sebastes fasciatus</i> Storer, 1854		rožinis jūrinis ešerys
1467	<i>Sebastes flavidus</i> (Ayres, 1862)	<i>Sebastodes flavidus</i> Ayres, 1862	gelsvauodegis jūrinis ešerys
1468	<i>Sebastes mentella</i> Travin, 1951	<i>Sebastichthys mentella</i> (Travin, 1951)	gelminis jūrinis ešerys
1469	<i>Sebastes mystinus</i> (Jordan & Gilbert, 1881)	<i>Sebastichthys mystinus</i> Jordan & Gilbert, 1881; <i>Sebastodes mystinus</i> (Jordan & Gilbert, 1881)	melsvasis jūrinis ešerys
1470	<i>Sebastes norvegicus</i> (Ascanius, 1772)	<i>Perca norvegica</i> Ascanius, 1772; <i>Sebastes</i> (<i>Sebastes</i>) <i>norvegicus</i> (Ascanius, 1772); <i>Sebastes marinus</i> (non Linnaeus, 1758)	didysis jūrinis ešerys
1471	<i>Sebastes oculatus</i> Valenciennes, 1833		didžiaakis jūrinis ešerys
1472	<i>Sebastes paucispinis</i> Ayres, 1854	<i>Sebastodes paucispinis</i> (Ayres, 1854)	kaliforninis jūrinis ešerys
1473	<i>Sebastes pinniger</i> (Gill, 1864)	<i>Sebastichthys pinniger</i> (Gill, 1864); <i>Sebastodes pinniger</i> (Gill, 1864); <i>Sebastosomus pinniger</i> Gill, 1864	pilkšvasis jūrinis ešerys
1474	<i>Sebastes trivittatus</i> Hilgendorf, 1880		geltonasis jūrinis ešerys
1475	<i>Sebastes viviparus</i> Krøyer, 1845	<i>Sebastes marinus viviparus</i> Krøyer, 1844	mažasis jūrinis ešerys
1476	<i>Selar crumenophthalmus</i> (Bloch, 1793)	<i>Caranx blochii</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx crumenophthalmus</i> (Bloch, 1793); <i>Caranx daubentonii</i> Lacepède, 1801; <i>Caranx macrophthalmus</i> Rüppell, 1830; <i>Caranx mauritanus</i> Quoy & Gaimard, 1825; <i>Caranx plumieri</i> (Bloch, 1793); <i>Caranx torvus</i> Jenyns, 1841; <i>Scomber balantiophthalmus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Scomber crumenophthalmus</i> Bloch, 1793; <i>Scomber plumieri</i> Bloch, 1793; <i>Trachurops brachychirus</i> Gill, 1862; <i>Trachurops crumenophthalmus</i> (Bloch, 1793); <i>Trachurops crumenophthalmus crockeri</i> Nichols, 1935; <i>Trachurus crumenophthalmus</i> (Bloch, 1793)	didžiaakė stauridė
1477	<i>Selaroides leptolepis</i> (Cuvier, 1833)	<i>Caranx leptolepis</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx mertensii</i> Cuvier, 1833; <i>Caranx procaranx</i> De Vis, 1884	geltondryžis selaras
1478	<i>Selene peruviana</i> (Guichenot, 1866)	<i>Vomer declivifrons</i> Meek & Hildebrand, 1925; <i>Vomer peruvianus</i> Guichenot, 1866	peruvinė mėnulinė stauridė
1479	<i>Seriola hippos</i> Günther, 1876	<i>Naucratopsis excusabilis</i> McCulloch & Whitley, 1929-30; <i>Seriola gigas</i> Günther, 1860	australinė seriolė
1480	<i>Seriola quinqueradiata</i> Temminck & Schlegel, 1845	<i>Seriola sparna</i> Jenkins, 1903	japoninė seriolė
1481	<i>Seriola rivoliana</i> Valenciennes, 1833	<i>Seriola bonariensis</i> Valenciennes, 1833; <i>Seriola bovinoculata</i> Smith, 1959; <i>Seriola colburni</i> Evermann & Clark, 1928; <i>Seriola coronata</i> Poey, 1860; <i>Seriola declivis</i> Poey, 1860; <i>Seriola dubia</i> Lowe, 1839; <i>Seriola falcata</i> Valenciennes, 1833; <i>Seriola ligulata</i> Poey, 1860;	citrininė seriolė

		Seriola proxima Poey, 1860; Seriola songoro Smith, 1959	
1482	<i>Seriola zonata</i> (Mitchill, 1815)	Scomber zonatus Mitchill, 1815	dryžoji seriolė
1483	<i>Seriolella brama</i> (Günther, 1860)	Neptomenus brama Günther, 1860	australinis slapukas
1484	<i>Seriolella porosa</i> Guichenot, 1848		šiurkštusis slapukas
1485	<i>Seriolella punctata</i> (Forster, 1801)	Seriolella maculata (Forster, 1795); Scomber punctatus Forster, 1801; Neptonemus dobula Günther, 1869; Neptonemus travale Castelnau, 1872	dėmėtasis slapukas
1486	<i>Seriolina nigrofasciata</i> (Rüppell, 1829)	Nomeus nigrofasciatus Rüppell, 1829; Seriola intermedia Temminck & Schlegel, 1845; Seriola nigrofasciata (Rüppell, 1829); Seriolina nigrofasciatus (Rüppell, 1829); Zonichthys nigrofasciata (Rüppell, 1829)	juodadryžė seriolė
1487	<i>Serranus scriba</i> (Linnaeus, 1758)	Holocentrus argus Spinola, 1807; Holocentrus maroccanus Bloch & Schneider, 1801; Paracentropristis scriba (Linnaeus, 1758); Perca marina Linnaeus, 1758; Perca scriba Linnaeus, 1758	zebrinis uolinis ešeris
1488	<i>Siganus canaliculatus</i> (Park, 1797)	Amphacanthus dorsalis Valenciennes, 1835; Amphacanthus guttatus oramin Bloch & Schneider, 1801; Chaetodon canaliculatus Park, 1797; Siganus oramin (Bloch & Schneider, 1801); Teuthis dorsalis (Valenciennes, 1835); Teuthis oramin (Bloch & Schneider, 1801)	baltadėmė triušiažuvė
1489	<i>Siganus corallinus</i> (Valenciennes, 1835)	Amphacanthus corallinus Valenciennes, 1835; Amphacanthus tetrazona Bleeker, 1855; Siganus tetrazona (Bleeker, 1855); Siganus tetrazonus (Bleeker, 1855); Teuthis corallina (Valenciennes, 1835); Teuthis corallinus (Valenciennes, 1835); Teuthis studeri Peters, 1877; Teuthis tetrazona (Bleeker, 1855); Teuthis teuthopsis De Vis, 1884	koralinė triušiažuvė
1490	<i>Siganus rivulatus</i> Forsskål, 1775	Amphacanthus rivulata (Forsskål & Niebuhr, 1775); Amphacanthus sigan Klunzinger, 1871; Amphacanthus siganus (Forsskål, 1775); Siganus siganus (Forsskål, 1775); Teuthis rivulata (Forsskål & Niebuhr, 1775); Teuthis rivulatus (Forsskål & Niebuhr, 1775); Teuthis sigan (Klunzinger, 1871); Teuthis sigana (Forsskål, 1775); Teuthis siganus (Forsskål, 1775)	auksadryžė triušiažuvė
1491	<i>Sillaginopsis panijus</i> (Hamilton, 1822)	Cheilodipterus panijus Hamilton, 1822; Sillaginopsis domina (Cuvier, 1829); Sillago domina Cuvier, 1829; Sillago panijus (Hamilton, 1822)	mažaakis šviesėšeris
1492	<i>Sillago ciliata</i> Cuvier, 1829	Sillago ciliata diadoi (Thiollière, 1857); Sillago diadoi Thiollière, 1857; Sillago insularis Castelnau, 1873; Sillago terraereginae Castelnau, 1878	melsvasnukis šviesėšeris
1493	<i>Sillago maculata</i> Quoy & Gaimard, 1824	Sillago gracilis Alleyne & MacLeay, 1877; Sillago maculata maculata Quoy & Gaimard, 1824	dėmėtasis šviesėšeris
1494	<i>Sillago sihama</i> (Forsskål, 1775)	Atherina sihama Forsskål, 1775; Platycephalus sihamus (Forsskål, 1775); Sciaena malabarica Bloch & Schneider, 1801; Sillago acuta Cuvier, 1816; Sillago erythraea Cuvier, 1829; Sillago malabarica (Bloch & Schneider, 1801)	stintinis šviesėšeris
1495	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758	Silurus silurus Wulff, 1765	paprastasis šamas
1496	<i>Solea aegyptiaca</i>	Solea vulgaris aegyptiaca Chabanaud, 1927	egiptinis jūrų liežuvis

	Chabanaud, 1927		
1497	<i>Solea senegalensis</i> Kaup, 1858	<i>Solea cleverleyi</i> Gilchrist, 1906; <i>Solea melanochira</i> Moreau, 1874	senegalinis jūrų liežuvis
1498	<i>Solea solea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pleuronectes solea</i> Linnaeus, 1758; <i>Solea vulgaris</i> Quensel, 1806; <i>Solea vulgaris vulgaris</i> Quensel, 1806	europinis jūrų liežuvis
1499	<i>Somniosus microcephalus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Leiodon echinatum</i> Wood, 1846; <i>Scymnus glacialis</i> Faber, 1829; <i>Scymnus gunneri</i> Thienemann, 1828; <i>Scymnus micropterus</i> Valenciennes, 1832; <i>Somniosus brevipinna</i> Lesueur, 1818; <i>Squalus borealis</i> Scoresby, 1820; <i>Squalus microcephalus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Squalus norvegicus</i> Blainville, 1825	arktinis ryklis
1500	<i>Sparus aurata</i> Linnaeus, 1758	<i>Aurata aurata</i> (Linnaeus, 1758); <i>Chrysophrys aurata</i> (Linnaeus, 1758); <i>Chrysophrys auratus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Chrysophrys crassirostris</i> Valenciennes, 1830; <i>Pagrus auratus</i> (Linnaeus, 1758)	auksaspalvė dorada
1501	<i>Sphoeroides maculatus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	<i>Spheroides maculatus</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Tetraodon maculatus</i> (Bloch & Schneider, 1801); <i>Tetrodon hispidus maculatus</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Tetrodon turgidus</i> Mitchill, 1815	dėmėtasis jūrų rutulėlis
1502	<i>Sphoeroides spengleri</i> (Bloch, 1785)	<i>Tetrodon spengleri</i> Bloch, 1785	pietinis jūrų rutulėlis
1503	<i>Sphyraena acutipinnis</i> Day, 1876	<i>Indosphyraena africana</i> (Gilchrist & Thompson, 1909); <i>Sphyraena africana</i> Gilchrist & Thompson, 1909; <i>Sphyraena natalensis</i> von Bonde, 1923	aštriapelekė barakuda
1504	<i>Sphyraena argentea</i> Girard, 1854		sidabrinė barakuda
1505	<i>Sphyraena barracuda</i> (Edwards, 1771)	<i>Agriposphyraena barracuda</i> (Walbaum, 1792); <i>Esox barracuda</i> Edwards, 1771; <i>Esox barracuda</i> Walbaum, 1792; <i>Sphyraena agam</i> Rüppell, 1838; <i>Sphyraena barracuda</i> (Walbaum, 1792); <i>Sphyraena becuna</i> Lacepède, 1803; <i>Sphyraena commersonii</i> Cuvier, 1829; <i>Sphyraena dussumieri</i> Valenciennes, 1831; <i>Sphyraena picuda</i> Bloch & Schneider, 1801; <i>Sphyraena sphyraena picuda</i> Bloch & Schneider, 1801	atlantinė barakuda
1506	<i>Sphyraena forsteri</i> Cuvier, 1829	<i>Callosphyraena toxema</i> (Fowler, 1904); <i>Sphyraena toxema</i> Fowler, 1904	baltapilvė barakuda
1507	<i>Sphyraena guachancho</i> Cuvier, 1829	<i>Sphyraena dubia</i> Bleeker, 1863; <i>Sphyraena guentheri</i> Haly, 1875	guačančas barakuda
1508	<i>Sphyraena jello</i> Cuvier, 1829	<i>Sphyraena permisca</i> Smith, 1956	dryžoji barakuda
1509	<i>Sphyraena novaehollandiae</i> Günther, 1860	<i>Australuzza novaehollandiae</i> (Günther, 1860)	australinė barakuda
1510	<i>Sphyraena obtusata</i> Cuvier, 1829	<i>Sphyraena brachygnathos</i> Bleeker, 1855; <i>Sphyraena brachygnathus</i> Bleeker, 1855; <i>Sphyraena chinensis</i> Lacepède, 1803	bukasnukė barakuda
1511	<i>Sphyraena pinguis</i> Günther, 1874		raudonoji barakuda
1512	<i>Sphyraena sphyraena</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Esox spet</i> Haüy, 1787; <i>Esox sphyraena</i> Linnaeus, 1758; <i>Sphyraena bocagei</i> Osório, 1891; <i>Sphyraena spet</i> Lacepède, 1803; <i>Sphyraena sphyraena bocagei</i> Osório, 1891; <i>Sphyraena vulgaris</i> Cuvier, 1829	europinė barakuda
1513	<i>Sphyrna lewini</i> (Griffith & Smith, 1834)	<i>Cestracion leeuwenii</i> Day, 1865; <i>Cestracion oceanica</i> Garman, 1913; <i>Sphyrna diplana</i> Springer, 1941; <i>Zygaena erythraea</i> Klunzinger, 1871; <i>Zygaena indica</i> van Hasselt, 1823; <i>Zygaena lewini</i> Griffith & Smith,	bronzinis kūjaryklis

		1834	
1514	<i>Sphyrna mokarran</i> (Rüppell, 1837)	<i>Sphyrna ligo</i> Fraser-Brunner, 1950; <i>Zygaena dissimilis</i> Murray, 1887; <i>Zygaena mokarran</i> Rüppell, 1837	didysis kūjaryklis
1515	<i>Sphyrna tiburo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphyrna tiburo tiburo</i> (Linnaeus, 1758); <i>Sphyrna vespertina</i> Springer, 1940; <i>Squalus tiburo</i> Linnaeus, 1758	mažasis kūjaryklis
1516	<i>Sphyrna tudes</i> (Valenciennes, 1822)	<i>Sphyrna bigelowi</i> Springer, 1944; <i>Zygaena tudes</i> Valenciennes, 1822	mažaakis kūjaryklis
1517	<i>Sphyrna zygaena</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Squalis pictus</i> Blainville, 1816; <i>Squalus carolinensis</i> Blainville, 1816; <i>Squalus malleus</i> (Valenciennes, 1822); <i>Squalus zygaena</i> Linnaeus, 1758; <i>Zygaena malleus</i> Valenciennes, 1822; <i>Zygaena subarcuata</i> Storer, 1848; <i>Zygaena vulgaris</i> Cloquet, 1830	paprastasis kūjaryklis
1518	<i>Spicara alta</i> (Osório, 1917)	<i>Smaris altus</i> Osório, 1917; <i>Smaris macrophthalmus</i> Cadenat, 1937	didžiaakė smaridė
1519	<i>Spicara melanurus</i> (Valenciennes, 1830)	<i>Centracanthus melanurus</i> (Valenciennes, 1830); <i>Pterosmaris melanurus</i> (Valenciennes, 1830); <i>Smaris melanurus</i> Valenciennes, 1830	juodauodegė smaridė
1520	<i>Spicara smaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Maena smaris</i> (Linnaeus, 1758); <i>Smaris alcedo</i> (Risso, 1810); <i>Smaris gracilis</i> Bonaparte, 1836; <i>Smaris maurii</i> Bonaparte, 1836; <i>Smaris smaris</i> (Linnaeus, 1758); <i>Smaris vulgaris</i> Valenciennes, 1830; <i>Sparus alcedo</i> Risso, 1810; <i>Sparus smaris</i> Linnaeus, 1758; <i>Spicara alcedo</i> (Risso, 1810)	paprastoji smaridė
1521	<i>Spinachia spinachia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gasterosteus spinachia</i> Linnaeus, 1758; <i>Spinachia vulgaris</i> Fleming, 1828	penkiolikaspėgė dyglė
1522	<i>Spondyliosoma cantharus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cantharus brama</i> Valenciennes, 1830; <i>Cantharus cantharus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Cantharus griseus</i> Valenciennes, 1830; <i>Cantharus lineatus</i> (Montagu, 1818); <i>Cantharus orbicularis</i> Valenciennes, 1830; <i>Cantharus senegalensis</i> Valenciennes, 1830; <i>Cantharus vulgaris</i> Valenciennes, 1830; <i>Sparus cantharus</i> Linnaeus, 1758; <i>Sparus lineatus</i> Montagu, 1818	europinis kantaras
1523	<i>Spratelloides delicatulus</i> (Bennett, 1832)	<i>Alosa alburnus</i> Kner & Steindachner, 1867; <i>Clupea delicatula</i> Bennett, 1832; <i>Clupea macassariensis</i> Bleeker, 1849; <i>Stolephorus delicatulus</i> (Bennett, 1832)	filipininė silkelė
1524	<i>Sprattus antipodum</i> (Hector, 1872)	<i>Clupea antipoda</i> Hector, 1872; <i>Clupea antipodum</i> Hector, 1872; <i>Clupea holodon</i> Regan, 1916; <i>Clupea sprattus antipodum</i> Hector, 1872	pietinis šprotas
1525	<i>Sprattus fuegensis</i> (Jenyns, 1842)	<i>Clupea fuegensis</i> Jenyns, 1842	Folklando šprotas
1526	<i>Sprattus novaehollandiae</i> (Valenciennes, 1847)	<i>Clupea bassensis</i> McCulloch, 1911; <i>Meletta novaehollandiae</i> Valenciennes, 1847; <i>Sprattus bassensis</i> (McCulloch, 1911)	australinis šprotas
1527	<i>Sprattus sprattus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Clupanodon phalerica</i> Risso, 1827; <i>Clupea latulus</i> Cuvier, 1829; <i>Clupea papalina</i> Bonaparte, 1846; <i>Clupea schoneveldii</i> Krøyer, 1846; <i>Clupea sprattus</i> Linnaeus, 1758; <i>Clupea sprattus balticus</i> Schneider, 1908; <i>Clupea sulinae</i> Antipa, 1904; <i>Meletta vulgaris</i> Valenciennes, 1847; <i>Spratella pumila</i> Valenciennes, 1847; <i>Spratella serdinka</i> Nikolskii, 1923; <i>Spratella sprattus</i> ; <i>Sprattus sprattus balticus</i> (Schneider, 1908); <i>Sprattus sprattus phalerica</i> (Risso, 1827); <i>Sprattus sprattus phalericus</i> (Risso, 1827); <i>Sprattus sprattus sprattus</i> (Linnaeus, 1758)	atlantinis šprotas
1528	<i>Squalius cephalus</i>	<i>Cyprinus albula</i> Nardo, 1827; <i>Cyprinus capito</i> Scopoli,	europinis šapalas

	(Linnaeus, 1758)	1786; <i>Cyprinus cephalus</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus chub</i> Bonnaterre, 1788; <i>Cyprinus kietaiabeli</i> Reisinger, 1830; <i>Cyprinus lugdunensis</i> Walbaum, 1792; <i>Cyprinus orthonotus</i> Hermann, 1804; <i>Cyprinus rufus</i> Vallot, 1837; <i>Cyprinus salmoneus</i> Gronow, 1854; <i>Leucalburnus kosswigi</i> (Karaman, 1972); <i>Leuciscus albiensis</i> Valenciennes, 1844; <i>Leuciscus albus</i> Bonaparte, 1838; <i>Leuciscus brutius</i> Costa, 1838; <i>Leuciscus cabeda</i> Risso, 1827; <i>Leuciscus cavedanus</i> Bonaparte, 1838; <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Leuciscus frigidus</i> Valenciennes, 1844; <i>Leuciscus latifrons</i> Nilsson, 1855; <i>Leuciscus nothulus</i> Bonaparte, 1841; <i>Leuciscus orientalis</i> Nordmann, 1840; <i>Leuciscus pamvoticus</i> Stephanidis, 1939; <i>Leuciscus peloponensis</i> Valenciennes, 1844; <i>Leuciscus rissoi</i> Schinz, 1840; <i>Leuciscus ruffoi</i> Bianco & Recchia, 1983; <i>Leuciscus squalius</i> Valenciennes, 1844; <i>Squalius albus</i> (Bonaparte, 1838); <i>Squalius cephalopsis</i> Heckel, 1843; <i>Squalius cephalus athurensis</i> Roule & Cardaillac de Saint-Paul, 1903; <i>Squalius clathratus</i> Blanchard, 1866; <i>Squalius meridionalis</i> Blanchard, 1866; <i>Squalius meunier</i> Heckel, 1852; <i>Squalius pareti</i> Bonaparte, 1841; <i>Squalius turcicus platycephala</i> Kamenskii, 1897; <i>Squalius tyberinus</i> Bonaparte, 1841; <i>Squalius vardarensis</i> Karaman, 1928; <i>Squalus tyberinus</i> Bonaparte, 1841	
1529	<i>Squalus acanthias</i> Linnaeus, 1758	<i>Acanthias americanus</i> Storer, 1846; <i>Acanthias antiquorum</i> (Leach, 1818); <i>Acanthias commun</i> Navarrete, 1898; <i>Acanthias lebruni</i> Vaillant, 1888; <i>Acanthias linnei</i> Malm, 1877; <i>Acanthias vulgaris</i> Risso, 1827; <i>Acanthias vulgaris</i> Bonaparte, 1846; <i>Spinax mediterraneus</i> Gistel, 1848; <i>Squalus acanthias acanthias</i> Linnaeus, 1758; <i>Squalus acanthias africana</i> Myagkov & Kondyurin, 1986; <i>Squalus acanthias ponticus</i> Myagkov & Kondyurin, 1986; <i>Squalus acanthias</i> Linnaeus, 1758; <i>Squalus achantias</i> Linnaeus, 1758; <i>Squalus antiquorum</i> Leach, 1818; <i>Squalus barbouri</i> Howell Rivero, 1936; <i>Squalus canis</i> Forster, 1777; <i>Squalus fernandinus</i> Molina, 1782; <i>Squalus kirki</i> Phillipps, 1931; <i>Squalus tasmaniensis</i> Howell Rivero, 1936; <i>Squalus wakiyae</i> Tanaka, 1918; <i>Squalus whitleyi</i> Phillipps, 1931	paprastasis dygliaryklis
1530	<i>Squalus blainville</i> (Risso, 1827)	<i>Acanthias blainville</i> Risso, 1827; <i>Acanthias blainvillii</i> (Risso, 1827); <i>Spinax fernandezianus</i> Guichenot, 1848	ilgadyglis dygliaryklis
1531	<i>Squalus cubensis</i> Howell Rivero, 1936		kubinis dygliaryklis
1532	<i>Squalus megalops</i> (Macleay, 1881)	<i>Acanthias megalops</i> MacLeay, 1881; <i>Squalus acutipinnis</i> Regan, 1908; <i>Squalus probatovi</i> Myagkov & Kondyurin, 1986	trumpasnukis dygliaryklis
1533	<i>Squalus melanurus</i> Fourmanoir & Rivaton, 1979		juodauodegis dygliaryklis
1534	<i>Squatina argentina</i> (Marini, 1930)	<i>Rhina argentina</i> Marini, 1930	argentininis plokščiakūnis ryklis
1535	<i>Squatina californica</i> Ayres, 1859	<i>Rhina philippi</i> Garman, 1913	kaliforninis plokščiakūnis ryklis
1536	<i>Squatina japonica</i> Bleeker, 1858		japoninis plokščiakūnis ryklis

1537	<i>Squatina oculata</i> Bonaparte, 1840		dėmėtasis plokščiakūnis ryklis
1538	<i>Squatina squatina</i> (Linnaeus, 1758)	Rhina squatina Linnaeus; Squalus squatina Linnaeus, 1758; Squatina angelus Blainville, 1825; Squatina angelus Gronow, 1854; Squatina europaea Swainson, 1839; Squatina laevis Cuvier, 1816; Squatina lewis Couch, 1825; Squatina vulgaris Risso, 1810	europinis plokščiakūnis ryklis
1539	<i>Stenodus leucichthys</i> (Güldenstädt, 1772)	Salmo leucichthys Güldenstädt, 1772; Salmo mackenzii Richardson, 1823; Stenodus leucichthys leucichthys (Güldenstädt, 1772); Stenodus leucichthys mackenzii (Richardson, 1823); Stenodus mackenzii (Richardson, 1823)	baltoji lašiša
1540	<i>Stenotomus caprinus</i> Jordan & Gilbert, 1882		ilgadyglis skapas
1541	<i>Stenotomus chrysops</i> (Linnaeus, 1766)	Chrysophrys aculeata Valenciennes, 1830; Sparus chrysops Linnaeus, 1766; Stenotomus aculeatus (Valenciennes, 1830); Stenotomus versicolor (Mitchill, 1815)	šiaurinis skapas
1542	<i>Stephanolepis diaspros</i> Fraser-Brunner, 1940	tephanolepis ocheticus Fraser-Brunner, 1940; Stephanolepis weberi Fowler & Steinitz, 1956	voratinklinė viendaragė
1543	<i>Stephanolepis hispidus</i> (Linnaeus, 1766)	Balistes hispidus Linnaeus, 1766; Monacanthus auriga Lowe, 1852; Monacanthus filamentosus Valenciennes, 1838; Monacanthus gallinula Valenciennes, 1843; Monacanthus hispidus (Linnaeus, 1766); Monacanthus oppositus Poey, 1860; Monacanthus setifer DeKay, 1842; Monacanthus spilonotus Cope, 1871; Monacanthus setifer DeKay, 1842; Stephanolepis hispida (Linnaeus, 1766)	juodoji viendaragė
1544	<i>Stereolepis gigas</i> Ayres, 1859		didysis jūrinis ešerys
1545	<i>Stolephorus commersonnii</i> Lacepède, 1803	Anchovia commersoniana (Lacepède, 1803); Anchoviella commersonii (Lacepède, 1803); Clupea tuberculosa Lacepède, 1803; Stolephorus rex Jordan & Seale, 1926	atogrąžinis ančiuvis
1546	<i>Stolephorus holodon</i> (Boulenger, 1900)	Anchoviella holodon (Boulenger, 1900); Engraulis holodon Boulenger, 1900	didžiagalvis ančiuvis
1547	<i>Stolephorus indicus</i> (van Hasselt, 1823)	Anchoviella indica (van Hasselt, 1823); Anchoviella indicus (van Hasselt, 1823); Anchoviella scitula Fowler, 1911; Engraulis albus (Swainson, 1839); Engraulis balinensis Bleeker, 1849; Engraulis indicus van Hasselt, 1823; Engraulis russellii Bleeker, 1821; Engraulis samaminan Thiollière, 1857; Stolephorus extensus Jordan & Seale, 1926; Stolephorus indicus nanus Hardenberg, 1933; Stolephorus insularum Jordan & Seale, 1926	indinis ančiuvis
1548	<i>Stomias boa</i> (Risso, 1810)	Stomias elongatus atlanticus Pappenheim, 1912	smauglinė švietenė
1549	<i>Strangomera bentincki</i> (Norman, 1936)	Clupea bentincki Norman, 1936; Clupea bentincki cuga de Buen, 1958	čilinė silkė
1550	<i>Stromateus brasiliensis</i> Fowler, 1906	Peprilus brasiliensis	brazilinė sviestažuvė
1551	<i>Stromateus fiatola</i> Linnaeus, 1758	Chrysostromus fiatoloides Lacepède, 1802; Fiatola fasciata Risso, 1827; Sesarinus microchirus Cuvier, 1833; Stromateus capensis Pappe, 1853; Stromateus fasciatus (Risso, 1827); Stromateus microchirus (Cuvier, 1833)	atlantinė sviestažuvė
1552	<i>Strongylura anastomella</i>	Ablennes anastomera (Valenciennes, 1846); Ablennes	rytinė vėjažuvė

	(Valenciennes, 1846)	anastomella (Valenciennes, 1846)	
1553	<i>Strongylura exilis</i> (Girard, 1854)	<i>Strongylura stolzmanni</i> (Steindachner, 1878); <i>Strongylura tahitiensis</i> Fowler & Bean, 1923	kaliforninė vėjažuvė
1554	<i>Strongylura leiura</i> (Bleeker, 1850)	<i>Tylosurus leiurus</i> (Bleeker, 1850)	kaspinuodegė vėjažuvė
1555	<i>Strongylura marina</i> (Walbaum, 1792)	<i>Tylosurus marinus</i> (Walbaum, 1792)	sidabrinė vėjažuvė
1556	<i>Strongylura strongylura</i> (van Hasselt, 1823)	<i>Tylosurus strongylurus</i> (van Hasselt, 1823)	juodauodegė vėjažuvė
1557	<i>Syacium micrurum</i> Ranzani, 1842	<i>Citharichthys aethalion</i> Jordan, 1886; <i>Citharichthys ocellatus</i> (Poey, 1860); <i>Hemirhombus aethalion</i> (Jordan, 1886); <i>Hemirhombus aramaca</i> Günther, 1862; <i>Hemirhombus micrurus</i> (Ranzani, 1842); <i>Hemirhombus ocellatus</i> (Poey, 1860); <i>Hippoglossus ocellatus</i> Poey, 1860	trumpauodegė siacija
1558	<i>Symphodus melops</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crenilabrus gibbus</i> (Gmelin, 1789); <i>Crenilabrus melops</i> (Linnaeus, 1758); <i>Labrus cornubius</i> Gmelin, 1789; <i>Labrus gibbosus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Labrus gibbus</i> Gmelin, 1789; <i>Labrus goldsinny</i> Bonnaterre, 1788; <i>Labrus melops</i> Linnaeus, 1758; <i>Labrus rone</i> Ascanius, 1772; <i>Labrus tessellatus</i> Bloch, 1792; <i>Labrus venosus</i> Gmelin, 1789; <i>Lutjanus melops</i> (Linnaeus, 1758); <i>Lutjanus norvegicus</i> Bloch, 1791; <i>Lutjanus norvegicus</i> Bloch, 1791	tamsiadryžė žaliažuvė
1559	<i>Symphodus ocellatus</i> (Forsskål, 1775)	<i>Crenilabrus bertini</i> Pras, 1961; <i>Crenilabrus ocellatus</i> (Forsskål, 1775); <i>Labrus ocellaris</i> Linnaeus, 1758; <i>Labrus ocellatus</i> Forsskål, 1775; <i>Labrus ocellatus</i> Linnaeus, 1758; <i>Labrus reticulatus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Symphodus ocellaris</i> (Linnaeus, 1758); <i>Symphodus ocellatus</i> (Forsskål, 1775); <i>Symphodus ocellatus bertini</i> (Pras, 1961); <i>Symphodus ocellatus ocellatus</i> (Forsskål, 1775)	dėmėtoji žaliažuvė
1560	<i>Symphodus tinca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crenilabrus tinca</i> (Linnaeus, 1758); <i>Labrus lapina</i> Forsskål, 1775; <i>Labrus polychrous</i> Pallas, 1814; <i>Labrus tinca</i> Linnaeus, 1758; <i>Lutjanus lapina</i> (Forsskål, 1775)	povinė žaliažuvė
1561	<i>Symphurus ligulatus</i> (Cocco, 1844)	<i>Bibronia ligulata</i> Cocco, 1844	pailgoji kairiaakė
1562	<i>Symphurus nigrescens</i> Rafinesque, 1810	<i>Ammoppleurops lacteus</i> (Bonaparte, 1833); <i>Plagusia lactea</i> Bonaparte, 1833	pilkoji kairiaakė
1563	<i>Symphurus ocellatus</i> von Bonde, 1922		dėmėtoji kairiaakė
1564	<i>Symphurus plagusia</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Pleuronectes plagusia</i> Bloch & Schneider, 1801	juodgalvė kairiaakė
1565	<i>Synaphobranchus affinis</i> Günther, 1877	<i>Synaphobranchus brachysomus</i> Gilbert, 1905; <i>Synaphobranchus taketae</i> Tanaka, 1916	ilgapelekis suaugtažiaunis ungurys
1566	<i>Synaphobranchus brevidorsalis</i> Günther, 1887	<i>Synaphobranchus pinnatus brevidorsalis</i> Lloyd, 1909	trumpauodegis suaugtažiaunis ungurys
1567	<i>Synaptura cadenati</i> Chabanaud, 1948	<i>Dagetichthys cadenati</i> (Chabanaud, 1948)	gvinėjinis jūrų liežuvis
1568	<i>Synapturichthys kleinii</i> (Risso, 1827)	<i>Pegusa kleinii</i> (Risso, 1827); <i>Rhombus kleinii</i> Risso, 1827; <i>Solea alboguttata</i> Fowler, 1929; <i>Solea capellonis</i> Steindachner, 1868; <i>Solea kleinii</i> (Risso, 1827); <i>Solea melanoptera</i> (Gilchrist, 1904); <i>Synaptura kleinii</i> (Risso, 1827); <i>Synaptura melanoptera</i> Gilchrist, 1904; <i>Synaptura savignyi</i> Kaup, 1858	Kleino jūros liežuvis

1569	<i>Syngnathus abaster</i> Risso, 1827	<i>Syngnathus abaster ganzirriensis</i> D'Ancona, 1934; <i>Syngnathus agassiz</i> Michahelles, 1829; <i>Syngnathus agassizii</i> Michahelles, 1829; <i>Syngnathus algeriensis</i> Günther, 1870; <i>Syngnathus anguisigola</i> Nardo, 1847; <i>Syngnathus bucculentus</i> Rathke, 1837; <i>Syngnathus caspius</i> Eichwald, 1831; <i>Syngnathus ethon</i> Risso, 1827; <i>Syngnathus ethon aeolicus</i> Di Caporiacco, 1948; <i>Syngnathus flavescens</i> Kaup, 1856; <i>Syngnathus microchirus</i> Moreau, 1891; <i>Syngnathus nigrolineatus</i> Eichwald, 1831; <i>Syngnathus nigrolineatus maeoticus</i> Slastenenko, 1938	italinė jūrų adata
1570	<i>Syngnathus acus</i> Linnaeus, 1758	<i>Dermatostethus punctipinnis</i> Gill, 1862; <i>Syngnathus acus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Syngnathus alternans</i> Günther, 1870; <i>Syngnathus brachyrhynchus</i> Kaup, 1856; <i>Syngnathus delalandi</i> Kaup, 1856; <i>Syngnathus rubescens</i> Risso, 1810; <i>Typhle heptagonus</i> Rafinesque, 1810	didžioji jūrų adata
1571	<i>Syngnathus fuscus</i> Storer, 1839		šiaurinė jūrų adata
1572	<i>Syngnathus phlegon</i> Risso, 1827		atlatinė jūrų adata
1573	<i>Syngnathus rostellatus</i> Nilsson, 1855	<i>Syngnathus dumerilii</i> Duméril, 1870	trumpažiomenė jūrų adata
1574	<i>Syngnathus typhle</i> Linnaeus, 1758	<i>Siphostoma typhle</i> (Linnaeus, 1758); <i>Syngnathus argentatus</i> Pallas, 1814; <i>Syngnathus pelagicus</i> Risso, 1810; <i>Syngnathus ponticus</i> Pallas, 1814; <i>Syngnathus pyrois</i> Risso, 1827; <i>Syngnathus rondeletii</i> Delaroche, 1809; <i>Syngnathus rotundatus</i> Michahelles, 1829; <i>Syngnathus typhle rondeleti</i> Delaroche, 1809; <i>Syngnathus viridis</i> Risso, 1810; <i>Syphonostoma typhle</i> (Linnaeus, 1758); <i>Tiphle hexagonus</i> Rafinesque, 1810	paprastoji jūrų adata
1575	<i>Synodus saurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alpismaris risso</i> (Risso, 1810); <i>Laurida mediterranea</i> Swainson, 1838; <i>Osmerus fasciatus</i> Risso, 1810; <i>Osmerus saurus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Salmo saurus</i> Linnaeus, 1758; <i>Saurus fasciatus</i> (Risso, 1810); <i>Saurus griseus</i> Lowe, 1838; <i>Saurus saurus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Saurus trivirgatus</i> Valenciennes, 1839; <i>Saurus vulgaris</i> Cloquet, 1827; <i>Stolephorus risso</i> Rafinesque, 1810; <i>Synodus cinereus</i> Hildebrand, 1948; <i>Tirus marmoratus</i> Rafinesque, 1810	europinė driežagalvė
1576	<i>Synodus synodus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Esox synodus</i> Linnaeus, 1758; <i>Saurus atlanticus</i> Johnson, 1863; <i>Saurus meleagrides</i> Valenciennes, 1834; <i>Saurus synodus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Synodus atlanticus</i> (Johnson, 1863); <i>Synodus fasciatus</i> Lacepède, 1803; <i>Synodus meleagrides</i> (Valenciennes, 1834); <i>Synodus nicholsi</i> Breder, 1927; <i>Synodus synodus atlanticus</i> (Johnson, 1863)	raudonoji driežagalvė
1577	<i>Systomus pleurotaenia</i> (Bleeker, 1863)	<i>Barbus pleurotaenia</i> (Bleeker, 1863); <i>Puntius pleurotaenia</i> Bleeker, 1863	dryžasis puntijus
1578	<i>Taenioides cirratus</i> (Blyth, 1860)	<i>Amblyopus brachygaster</i> Günther, 1861; <i>Amblyopus cirratus</i> Blyth, 1860; <i>Gobioides cirratus</i> (Blyth, 1860); <i>Taenioides brachygaster</i> (Günther, 1861); <i>Taenioides snyderi</i> Jordan & Hubbs, 1925	ūsuotasis juostinis grundalas
1579	<i>Taeniura grabata</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)	<i>Taeniurops grabata</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817); <i>Trygon grabatus</i> Geoffroy Saint-Hilaire, 1817	gumburiuotasis dygliauodegis
1580	<i>Taeniura lymma</i> (Forsskål, 1775)	<i>Raja lymma</i> Forsskål, 1775; <i>Taeniura lymna</i> (Forsskål, 1775)	melsvadėmis

	1775)	1775); Trygon ornatus Gray, 1830	dygliuodegis
1581	<i>Talismania bifurcata</i> (Parr, 1951)	Nemabathyroctes bifurcatus Parr, 1951	dvišakė švelniagalvė
1582	<i>Taractes asper</i> Lowe, 1843	Brama raschii Esmark, 1862; Taractes platycephalus Matsubara, 1936; Taractes raschii (Esmark, 1862); Trachyberyx barretoii Roule, 1929	šiurkštusis jūrkaršis
1583	<i>Taractichthys longipinnis</i> (Lowe, 1843)	Brama longipinnis Lowe, 1843; Brama princeps Johnson, 1863; Lepidotus princeps (Johnson, 1863); Taractes longipinnis (Lowe, 1843); Taractes princeps (Johnson, 1863)	stambiažvynis jūrkaršis
1584	<i>Taurulus bubalis</i> (Euphrasen, 1786)	Acanthocottus bubalis (Euphrasen, 1786); Aspicottus bubalis (Euphrasen, 1786); Ceratocottus bubalis (Euphrasen, 1786); Cottus bubalis Euphrasen, 1786; Cottus maculatus Fischer, 1885; Enophris bubalis (Euphrasen, 1786); Myoxocephalus bubalis (Euphrasen, 1786)	jūrų buivolai
1585	<i>Tautoga onitis</i> (Linnaeus, 1758)	Labrus onitis Linnaeus, 1758	paprastoji tautoga
1586	<i>Tautogolabrus adspersus</i> (Walbaum, 1792)	Ctenolabrus adspersus (Walbaum, 1792); Ctenolabrus brandaonis Steindachner, 1867; Labrus adspersus Walbaum, 1792; Tautogolabrus brandaonis (Steindachner, 1867)	paprastasis kuneris
1587	<i>Tenualosa ilisha</i> (Hamilton, 1822)	Clupanodon ilisha Hamilton, 1822; Clupea ilisha (Hamilton, 1822); Clupea palasah Cuvier, 1829; Hilsa ilisha (Hamilton, 1822); Macrura ilisha (Hamilton, 1822)	perpelinė hilza
1588	<i>Tenualosa macrura</i> (Bleeker, 1852)	Alausa macrurus Bleeker, 1852; Clupea macrura (Bleeker, 1852); Hilsa macrura (Bleeker, 1852); Macrura macrura (Bleeker, 1852)	ilgauodegė hilza
1589	<i>Tenualosa reevesii</i> (Richardson, 1846)	Alosa reevesii Richardson, 1846; Clupea sinensis Linnaeus, 1758; Hilsa reevesii (Richardson, 1846); Macrura reevesii (Richardson, 1846); Macrura sinensis (Linnaeus, 1758); Tenualosa sinensis (Linnaeus, 1758)	rytinė hilza
1590	<i>Tenualosa thibaudeaui</i> (Durand, 1940)	Clupea thibaudeaui Durand, 1940; Hilsa thibaudeaui (Durand, 1940)	laosinė hilza
1591	<i>Tenualosa toli</i> (Valenciennes, 1847)	Alausa argyrochloris Valenciennes, 1847; Alausa ctenolepis Bleeker, 1852; Alausa toli Valenciennes, 1847; Alosa argyrochloris (Valenciennes, 1847); Clupea toli (Valenciennes, 1847); Hilsa sinensis (Linnaeus, 1758); Hilsa toli (Valenciennes, 1847)	Tolio hilza
1592	<i>Tetraodon lineatus</i> Linnaeus, 1758	Crayracion fahaka (Hasselquist, 1762); Tetraodon fahaka Hasselquist, 1762; Tetraodon fahaka fahaka Hasselquist, 1762; Tetraodon fahaka rudolfianus Deraniyagala, 1948; Tetraodon fahaka strigosus Bennett, 1834; Tetraodon lineatus lineatus Linnaeus, 1758; Tetraodon lineatus rudolfianus Deraniyagala, 1948; Tetraodon lineatus strigosus Bennett, 1834; Tetraodon physa Geoffroy Saint-Hilaire, 1809; Tetraodon fahaka Hasselquist, 1762; Tetraodon strigosus Bennett, 1834	nilinis dygliapilvis
1593	<i>Tetrapleurodon spadiceus</i> (Bean, 1887)	Lampetra spadicea Bean, 1887	meksikinė nėgė
1594	<i>Tetrapturus angustirostris</i> Tanaka, 1915	Pseudohistiophorus angustirostris (Tanaka, 1915); Pseudohistiophorus illingworthi (Jordan & Evermann, 1926); Tetrapturus illingworthi Jordan & Evermann, 1926; Tetrapturus kraussi Jordan & Evermann, 1926	trumpadurklis marlinas

1595	<i>Tetronarce nobiliana</i> (Bonaparte, 1835)	Narcacion nobilianus (Bonaparte, 1835); Narcobatus nobilianus (Bonaparte, 1835); Torpedo emarginata McCoy, 1841; Torpedo hebetans Lowe, 1838; Torpedo nigra Guichenot, 1850; Torpedo nobiliana Bonaparte, 1835; Torpedo occidentalis Storer, 1843; Torpedo walshii Thompson, 1856	tamsioji torpeda
1596	<i>Thalassoma hardwicke</i> (Bennett, 1830)	Julis schwanefeldii Bleeker, 1853; Sparus hardwicke Bennett, 1830; Thalassoma schwanefeldi (Bleeker, 1853); Thalassoma schwanefeldii (Bleeker, 1853)	juodadryžė talasoma
1597	<i>Thalassoma lunare</i> (Linnaeus, 1758)	Julis lunaris (Linnaeus, 1758); Labrus lunaris Linnaeus, 1758	mėnulinė talasoma
1598	<i>Thalassoma purpureum</i> (Forsskål, 1775)	Julis semicoeruleus Rüppell, 1835; Julis umbrostygma Rüppell, 1835; Scarus purpureus Forsskål, 1775; Thalassoma semicoeruleus (Rüppell, 1835); Thalassoma umbrostygma (Rüppell, 1835)	purpurinė talasoma
1599	<i>Thalassoma trilobatum</i> (Lacépède, 1801)	Labrus fuscus Lacépède, 1801; Labrus trilobatus Lacépède, 1801; Thalassoma fuscum (Lacépède, 1801); Thalassoma fuscus (Lacépède, 1801)	tamsioji talasoma
1600	<i>Theragra finnmarkica</i> Koefoed, 1956	Theragra finnmarkica Koefoed, 1956	atlantinis polakas
1601	<i>Thunnus alalunga</i> (Bonnaterre, 1788)	Albacora alalunga (Bonnaterre, 1788); Germon alalunga (Bonnaterre, 1788); Germon germon (Lacépède, 1801); Germon germon (Lacépède, 1800); Germon germon steady Whitley, 1933; Orcynus alalunga (Bonnaterre, 1788); Orcynus germon (Lacépède, 1801); Orcynus germon (Lacépède, 1800); Orcynus pacificus Cooper, 1863; Scomber alalunga Bonnaterre, 1788; Scomber albicans Walbaum, 1792; Scomber germon Bennett, 1840; Scomber germon Lacépède, 1801; Scomber germon Lacépède, 1800; Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788); Thunnus germon (Lacépède, 1801); Thunnus pacificus (Cuvier, 1832); Thynnus alalunga (Bonnaterre, 1788); Thynnus alalunga (Bonnaterre, 1788); Thynnus pacificus Cuvier, 1832	ilgapelekis tunas
1602	<i>Thunnus albacares</i> (Bonnaterre, 1788)	Germon albacares (Bonnaterre, 1788); Germon albacora (Lowe, 1839); Germon allisoni (Mowbray, 1920); Germon argentivittatus (Cuvier, 1832); Germon itosibi (Jordan & Evermann, 1926); Germon macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Kishincella zacalles Jordan & Evermann, 1926; Kishinoella zacalles Jordan & Evermann, 1926; Neothunnus albacares (Bonnaterre, 1788); Neothunnus albacora (Lowe, 1839); Neothunnus albacora brevipinna Bellón & Bardán de Bellón, 1949; Neothunnus albacora longipinna Bellón & Bardán de Bellón, 1949; Neothunnus albacora macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Neothunnus albacores (Bonnaterre, 1788); Neothunnus allisoni (Mowbray, 1920); Neothunnus argentivittatus (Cuvier, 1832); Neothunnus brevipinna Bellón & Bardán de Bellón, 1949; Neothunnus catalinae Jordan & Evermann, 1926; Neothunnus itosibi Jordan & Evermann, 1926; Neothunnus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Neothunnus macropterus itosibi Jordan & Evermann, 1926; Neothunnus macropterus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Orcynus albacora (Lowe, 1839); Orcynus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844);	gelsvauodegis tunas

		Orcynus subulatus Poey, 1875; Scomber albacares Bonnaterre, 1788; Scomber sloanei Cuvier, 1832; Semathunnus guildi Fowler, 1933; Semathunnus itosibi (Jordan & Evermann, 1926); Thunnus abacares (Bonnaterre, 1788); Thunnus albacares macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus albacarres (Bonnaterre, 1788); Thunnus albacora (Lowe, 1839); Thunnus albacores (Bonnaterre, 1788); Thunnus allisoni Mowbray, 1920; Thunnus argentivittatus (Cuvier, 1832); Thunnus catalinae (Jordan & Evermann, 1926); Thunnus itosibi (Jordan & Evermann, 1926); Thunnus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus zacalles (Jordan & Evermann, 1926); Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788); Thynnus albacora Lowe, 1839; Thynnus argentivittatus Cuvier, 1832; Thynnus macropterus Temminck & Schlegel, 1844	
1603	<i>Thunnus atlanticus</i> (Lesson, 1831)	Orcynus balteatus (Cuvier, 1832); Parathunnus ambiguus Mowbray, 1935; Parathunnus atlanticus (Lesson, 1831); Thunnus balteatus (Cuvier, 1832); Thynnus atlanticus Lesson, 1831; Thynnus balteatus Cuvier, 1832	atlantinis juodapelekis tunas
1604	<i>Thunnus maccoyii</i> (Castelnau, 1872)	Thunnus maccoyi (Castelnau, 1872); Thunnus phillipsi Jordan & Evermann, 1926; Thunnus thynnus maccoyii (Castelnau, 1872); Thynnus maccoyii Castelnau, 1872	australinis tunas
1605	<i>Thunnus obesus</i> (Lowe, 1839)	Germo obesus (Lowe, 1839); Germo sibi (Temminck & Schlegel, 1844); Neothunnus obesus (Lowe, 1839); Orcynus sibi (Temminck & Schlegel, 1844); Parathunnus mebachii (Kishinouye, 1915); Parathunnus obesus (Lowe, 1839); Parathunnus obesus mebachii (Kishinouye, 1915); Parathunnus sibi (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus abesus (Lowe, 1839); Thunnus mebachii Kishinouye, 1915; Thunnus obesus mebachii Kishinouye, 1915; Thunnus obesus sibi (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus sibi (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus obesus (Lowe, 1839); Thynnus obesus Lowe, 1839; Thynnus sibi Temminck & Schlegel, 1844	didžiaakis tunas
1606	<i>Thunnus orientalis</i> (Temminck & Schlegel, 1844)	Orcynus schlegelii Steindachner, 1884; Thunnus saliens Jordan & Evermann, 1926; Thunnus schlegelii (Steindachner, 1884); Thunnus thynnus orientalis (Temminck & Schlegel, 1844); Thynnus orientalis Temminck & Schlegel, 1844	rytinis tunas
1607	<i>Thunnus thynnus</i> (Linnaeus, 1758)	Albacora thynnus (Linnaeus, 1758; Orcynus secondidorsalis (Storer, 1853); Orcynus thynnus (Linnaeus, 1758); Scomber thynnus Linnaeus, 1758; Thunnus secundodorsalis (Storer, 1853); Thunnus thynnus thynnus (Linnaeus, 1758); Thunnus thynus (Linnaeus, 1758); Thunnus vulgaris (Cuvier, 1832); Thynnus linnei Malm, 1877; Thynnus mediterraneus Risso, 1827; Thynnus secundo-dorsalis Storer, 1853; Thynnus secundodorsalis Storer, 1853; Thynnus thynnus (Linnaeus, 1758); Thynnus vulgaris Cuvier, 1832	paprastasis tunas
1608	<i>Thunnus tonggol</i> (Bleeker, 1851)	Kishinoella rara (Kishinouye, 1915); Kishinoella tonggol (Bleeker, 1851); Neothunnus rarus (Kishinouye, 1915); Neothunnus tonggol (Bleeker, 1851); Thunnus nicolsoni Whitley, 1936; Thunnus rarus Kishinouye,	ilgauodegis tunas

		1915; <i>Thynnus tonggol</i> Bleeker, 1851	
1609	<i>Thymallus arcticus</i> (Pallas, 1776)	<i>Coregonus signifer</i> Richardson, 1823; <i>Coregonus thymalloides</i> Richardson, 1823; <i>Salmo arcticus</i> Pallas, 1776; <i>Thymallus arcticus arcticus</i> (Pallas, 1776); <i>Thymallus montanus</i> Milner, 1874; <i>Thymallus signifer</i> (Richardson, 1823); <i>Thymallus tricolor</i> Cope, 1865	arktinis kiršlys
1610	<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salmo punctatus</i> Gronow, 1854; <i>Salmo striatus</i> Reisinger, 1830; <i>Salmo thymallus</i> Linnaeus, 1758; <i>Salmo thymus</i> Bonnaterre, 1788; <i>Thymallus decorus</i> Koch, 1840; <i>Thymallus eliani</i> Valenciennes, 1848; <i>Thymallus gymnogaster</i> Valenciennes, 1848; <i>Thymallus gymnothorax</i> Valenciennes, 1848; <i>Thymallus thymallus kamensis</i> Lukash, 1929; <i>Thymallus thymallus lacustris</i> Balon, 1962; <i>Thymallus umbrosa</i> Gistel, 1848; <i>Thymallus vexillifer</i> Fitzinger, 1832; <i>Thymallus vexillifer</i> Perty, 1832; <i>Thymallus vulgaris</i> Nilsson, 1832	europinis kiršlys
1611	<i>Thyrsites atun</i> (Euphrasen, 1791)	<i>Leionura atun</i> (Euphrasen, 1791); <i>Scomber atun</i> Euphrasen, 1791; <i>Scomber dentatus</i> Forster, 1801; <i>Scomber dentex</i> Forster, 1843; <i>Scomber lanceolatus</i> Cuvier, 1832; <i>Scomber splendens</i> Richardson, 1843; <i>Thyrsites altivelis</i> Richardson, 1839; <i>Thyrsites chilensis</i> Cuvier, 1832	paprastasis snekas
1612	<i>Thyrsitoides marleyi</i> Fowler, 1929	<i>Mimasea taeniosoma</i> Kamohara, 1936; <i>Thyrsitoides jordanus</i> Ajiad, Jafari & Mahasneh, 1987	grakštusis snekas
1613	<i>Thyrsitops lepidopoides</i> (Cuvier, 1832)	<i>Thyrsites lepidopoides</i> Cuvier, 1832	snekinė skumbrė
1614	<i>Tilapia sparrmanii</i> Smith, 1840	<i>Chromys moffatii</i> Castelnau, 1861	juostuotoji tilapija
1615	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cyprinus tinca</i> Linnaeus, 1758; <i>Cyprinus tinca auratus</i> Bloch, 1782; <i>Cyprinus tincaauratus</i> Bloch, 1782; <i>Cyprinus tincaurea</i> Shaw, 1804; <i>Cyprinus zeelt</i> Lacepède, 1803; <i>Tinca aurea</i> Gmelin, 1788; <i>Tinca chrysis</i> Fitzinger, 1832; <i>Tinca communis</i> Swainson, 1839; <i>Tinca italica</i> Bonaparte, 1836; <i>Tinca limosa</i> Koch, 1840; <i>Tinca linnei</i> Malm, 1877; <i>Tinca vulgaris</i> Fleming, 1828; <i>Tinca vulgaris cestellae</i> Segre, 1904; <i>Tinca vulgaris maculata</i> Costa, 1838	paprastasis lynas
1616	<i>Tongaichthys robustus</i> Nakamura & Fujii, 1983		raudonoji gyvatinė skumbrė
1617	<i>Torpedo marmorata</i> Risso, 1810	<i>Narcacion marmoratus</i> (Risso, 1810); <i>Narcobatus marmoratus</i> (Risso, 1810); <i>Torpedo diversicolor</i> Davy, 1834; <i>Torpedo galvani</i> Risso, 1810; <i>Torpedo immaculata</i> Rafinesque, 1810; <i>Torpedo picta</i> Lowe, 1843; <i>Torpedo punctata</i> Rafinesque, 1810; <i>Torpedo trepidans</i> Valenciennes, 1843; <i>Torpedo vulgaris</i> Fleming, 1828	marmurinė torpeda
1618	<i>Torpedo torpedo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Narcacion torpedo</i> (Linnaeus, 1758); <i>Raja torpedo</i> Linnaeus, 1758; <i>Torpedo narce</i> Risso, 1810; <i>Torpedo narke</i> Risso, 1810; <i>Torpedo ocellata</i> Rafinesque, 1810; <i>Torpedo oculata</i> Davy, 1834; <i>Torpedo unimaculata</i> Risso, 1810	paprastoji torpeda
1619	<i>Trachinotus africanus</i> Smith, 1967		afrikinis pompanas
1620	<i>Trachinotus baillonii</i> (Lacepède, 1801)	<i>Caesiomorus baillonii</i> Lacepède, 1801; <i>Caesiomorus quadripunctatus</i> Rüppell, 1829; <i>Trachinotus cuvieri</i> Wakiya, 1924; <i>Trachinotus jordani</i> Wakiya, 1924;	azijinis pompanas

		Trachinotus oblongus Cuvier, 1832; Trachinotus quadripunctatus (Rüppell, 1829); Trachynotus cuvieri Wakiya, 1924	
1621	<i>Trachinotus blochii</i> (Lacepède, 1801)	Caesiomorus blochii Lacepède, 1801; Scomber falcatus Forsskål, 1775; Trachinotus falcatus (Forsskål, 1775); Trachinotus fuscus Cuvier, 1832; Trachynotus falcatus (Forsskål, 1775)	bukasnukis pompanas
1622	<i>Trachinotus carolinus</i> (Linnaeus, 1766)	Gasterosteus carolinus Linnaeus, 1766; Trachinotus pampanus Cuvier, 1832	paprastasis pompanas
1623	<i>Trachinotus falcatus</i> (Linnaeus, 1758)	Chaetodon rhomboides Bloch, 1787; Labrus falcatus Linnaeus, 1758	apvalusis pompanas
1624	<i>Trachinotus mookalee</i> Cuvier, 1832		indinis pompanas
1625	<i>Trachinotus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)	Caesiomorus glauca (Linnaeus, 1758); Caesiomorus glaucus (Linnaeus, 1758); Caranx glaucus (Linnaeus, 1758); Centronotus binotatus Rafinesque, 1810; Centronotus ovalis Lacepède, 1801; Gasterosteus ovatus Linnaeus, 1758; Glaucus rondeletii Bleeker, 1863; Lichia glauca (Linnaeus, 1758); Lichia glaucus (Linnaeus, 1758); Lichia tetracantha Bowdich, 1825; Scomber glaucus Linnaeus, 1758; Trachinotus glaucus (Linnaeus, 1758); Trachinotus madeirensis Borodin, 1934; Trachynotus glaucus (Linnaeus, 1758); Trachynotus ovatus (Linnaeus, 1758)	europinis pompanas
1626	<i>Trachinotus rhodopus</i> Gill, 1863		ilgapelekis pompanas
1627	<i>Trachinus radiatus</i> Cuvier, 1829	Pseudotrachinus pardalis Bleeker, 1861; Pseudotrachinus radiatus (Cuvier, 1829); Trachinus pardalis (Bleeker, 1861); Trachinus vainus Rafinesque, 1810	dryžoji drakoniukė
1628	<i>Trachipterus altivelis</i> Kner, 1859	Trachipterus rexsalmonorum Jordan and Gilbert, 1894	karališkoji dalgiažuvė
1629	<i>Trachipterus arcticus</i> (Brünnich, 1771)	Gymnogaster arcticus Brünnich, 1788	šiaurinė dalgiažuvė
1630	<i>Trachipterus jacksonensis</i> (Ramsay, 1881)	Regalaecus jacksonensis Ramsay, 1881; Trachipterus arawatae Clarke, 1881; Trachipterus nigrifrons Smith, 1956; Trachypterus arawatae Clarke, 1881 (TRJ); Trachypterus jacksoniensis; Trachypterus nigrifrons Smith, 1956; Trachypterus nigrifrons Smith, 1956	australinė dalgiažuvė
1631	<i>Trachipterus trachipterus</i> (Gmelin, 1789)	Argyctius quadrimaculatus Rafinesque, 1810; Bogmarus aristotelis Risso, 1820; Bogmarus mediterraneus Otto, 1821; Brogmarus aristoteli Risso, 1820; Cephalepis swainsonii Rafinesque, 1839; Cepola iris Walbaum, 1792; Cepola trachyptera Gmelin, 1789; Epidesmus maculatus Ranzani, 1818; Gymnetrus cepedianus Risso, 1810; Regalecus maculatus (Ranzani, 1818); Trachipterus iris (Walbaum, 1792); Trachipterus taenia (Bloch & Schneider, 1801); Trachipterus trachyurus Poey, 1861; Trachypterus costae Cocco, 1838; Trachypterus falx Valenciennes, 1835; Trachypterus leiopterus Valenciennes, 1835; Trachypterus pentastigma Norman, 1922; Trachypterus rondeletii Costa, 1842; Trachypterus rueppellii Günther, 1861; Trachypterus spinolae Valenciennes, 1835; Trachypterus trachyurus Poey, 1861; Trachyterus taenia Bloch & Schneider, 1801; Trichiurus trimaculatus	paprastoji dalgiažuvė

		Giovene, 1829	
1632	<i>Trachurus capensis</i> Castelnau, 1861	Selar tabulae Barnard, 1927; <i>Trachurus trachurus capensis</i> Castelnau, 1861	pietinė stauridė
1633	<i>Trachurus declivis</i> (Jenyns, 1841)	<i>Caranx declivis</i> Jenyns, 1841	australinė stauridė
1634	<i>Trachurus delagoa</i> Nekrasov, 1970	<i>Trachurus margaretae</i> Berry & Cohen, 1974	afrikinė stauridė
1635	<i>Trachurus indicus</i> Nekrasov, 1966	<i>Trachurus mediterraneus indicus</i> Nekrasov, 1966	arabinė stauridė
1636	<i>Trachurus japonicus</i> (Temminck & Schlegel, 1844)	<i>Caranx trachurus japonicus</i> Temminck & Schlegel, 1844; <i>Trachurops japonicus</i> (Temminck & Schlegel, 1844); <i>Trachurus argenteus</i> Wakiya, 1924	japoninė stauridė
1637	<i>Trachurus longimanus</i> (Norman, 1935)	<i>Decapterus longimanus</i> Norman, 1935; <i>Trachurus aleevi</i> Rytov & Razumovskaya, 1984; <i>Trachurus picturatus aleevi</i> Rytov & Razumovskaya, 1984	indinė stauridė
1638	<i>Trachurus mediterraneus</i> (Steindachner, 1868)	<i>Caranx trachurus mediterraneus</i> Steindachner, 1868; <i>Suareus furnestini</i> Dardignac & Vincent, 1958; <i>Trachurus mediterraneus mediterraneus</i> (Steindachner, 1868); <i>Trachurus mediterraneus ponticus</i> Aleev, 1956	viduržeminė stauridė
1639	<i>Trachurus murphyi</i> Nichols, 1920	<i>Caranx peruanus</i> Tschudi, 1846; <i>Trachurus picturatus murphyi</i> Nichols, 1920; <i>Trachurus symmetricus murphyi</i> Nichols, 1920	peruvinė stauridė
1640	<i>Trachurus novaezelandiae</i> Richardson, 1843	<i>Trachurus mccullochi</i> Nichols, 1920	gelsvauodegė stauridė
1641	<i>Trachurus picturatus</i> (Bowdich, 1825)	<i>Caranx cuvieri</i> Lowe, 1838; <i>Caranx melanosaurus</i> Cocco, 1839; <i>Caranx suareus</i> Risso, 1833; <i>Seriola picturata</i> Bowdich, 1825; <i>Trachurus fallax</i> de Brito Capello, 1867; <i>Trachurus melanosaurus</i> (Cocco, 1839); <i>Trachurus rissoi</i> Giglioli, 1880; <i>Trachurus suareus</i> (Risso, 1833)	atlantinė stauridė
1642	<i>Trachurus symmetricus</i> (Ayres, 1855)	<i>Caranx symmetricus</i> Ayres, 1855; <i>Decapterus polyaspis</i> Walford & Myers, 1944; <i>Trachurus picturatus symmetricus</i> (Ayres, 1855); <i>Trachurus symmetricus symmetricus</i> (Ayres, 1855)	kaliforninė stauridė
1643	<i>Trachurus trachurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caranx trachurus</i> (Linnaeus, 1758); <i>Scomber trachurus</i> Linnaeus, 1758; <i>Trachurus europaeus</i> Gronow, 1854; <i>Trachurus saurus</i> Rafinesque, 1810; <i>Trachurus vulgaris</i> Fleming, 1828	paprastoji stauridė
1644	<i>Trachurus trecae</i> Cadenat, 1950	<i>Caranx trecae</i> (Cadenat, 1950)	juodoji stauridė
1645	<i>Trachyrincus longirostris</i> (Günther, 1878)	<i>Macrurus longirostris</i> Günther, 1878	ilgasnukis kietagerklis grenadierius
1646	<i>Trematomus newnesi</i> Boulenger, 1902		tamsusis trematomas
1647	<i>Trematomus nicolai</i> (Boulenger, 1902)	<i>Notothenia nicolai</i> Boulenger, 1902; <i>Pseudotrematomus nicolai</i> (Boulenger, 1902)	juodapelekis trematomas
1648	<i>Trematomus scotti</i> (Boulenger, 1907)	<i>Notothenia scotti</i> Boulenger, 1907; <i>Pseudotrematomus scotti</i> (Boulenger, 1907); <i>Trematomus skotti</i> (Boulenger, 1907)	Skoto trematomas
1649	<i>Triakis semifasciata</i> Girard, 1855	<i>Mustelus felis</i> Ayres, 1854; <i>Triakis californica</i> Gray, 1851	kaliforninis šakadantis ryklis
1650	<i>Trichiurus lepturus</i> Linnaeus, 1758	<i>Clupea haumela</i> Forsskål, 1775; <i>Trichiurus haumela</i> (Forsskål, 1775); <i>Trichiurus argenteus</i> Shaw, 1803; <i>Trichiurus japonicus</i> Temminck & Schlegel, 1844; <i>Trichiurus lajor</i> Bleeker, 1854; <i>Trichiurus malabaricus</i> Day, 1865; <i>Trichiurus coxii</i> Ramsay & Ogilby, 1887;	paprastoji siūlauodegė kalavija

		Trichiurus nitens Garman, 1899	
1651	<i>Trichogaster chuna</i> (Hamilton, 1822)	Trichopodus chuna Hamilton, 1822; Colisa chuna (Hamilton, 1822); Trichopodus sota Hamilton, 1822; Colisa sota (Hamilton, 1822); Polyacanthus sota (Hamilton, 1822)	medspalvė koliza
1652	<i>Trichogaster fasciata</i> Bloch & Schneider, 1801	Colisa fasciata (Bloch & Schneider, 1801) (OAF); Colisa fasciatus (Bloch & Schneider, 1801); Polyacanthus fasciatus (Bloch & Schneider, 1801); Trichopodus colisa Hamilton, 1822; Trichopodus bejeus Hamilton, 1822; Trichopodus cotra Hamilton, 1822; Colisa vulgaris Cuvier, 1831; Colisa ponticeriana Valenciennes, 1831	dryžoji koliza
1653	<i>Trichogaster labiosa</i> Day, 1877	Colisa labiosa (Day, 1877); Colisa labiosus (Day, 1877)	storalūpė koliza
1654	<i>Trichogaster lalius</i> (Hamilton, 1822)	Trichopodus lalius Hamilton, 1822; Colisa lalius (Hamilton, 1822); Polyacanthus lalius (Hamilton, 1822); Colisa unicolor Cuvier, 1831	mažasis guramis
1655	<i>Trichopodus leerii</i> (Bleeker, 1852)	Trichogaster leerii (Bleeker, 1852); Trichopodus leeri (Bleeker, 1852); Trichopus leerii Bleeker, 1852	perlinis guramis
1656	<i>Trichopodus pectoralis</i> Regan, 1910	Trichogaster pectoralis (Regan, 1910) (FGS)	gyvatodis guramis
1657	<i>Trigla lyra</i> Linnaeus, 1758		lyrinis jūrgaidis
1658	<i>Tripterophycis gilchristi</i> Boulenger, 1902	Tripterophycis intermedius Whitley, 1948; Trypterophycis gilchristii Boulenger, 1902	tripelekė vėgėlė
1659	<i>Trisopterus esmarkii</i> (Nilsson, 1855)	Gadus esmarkii Nilsson, 1855	norveginė menkutė
1660	<i>Trisopterus luscus</i> (Linnaeus, 1758)	Gadulus luscus (Linnaeus, 1758); Gadus barbatus Linnaeus, 1758; Gadus colias Gronow, 1854; Gadus luscus Linnaeus, 1758; Morhua barbata Fleming, 1828; Morhua lusca (Linnaeus, 1758)	prancūzinė menkutė
1661	<i>Trisopterus minutus</i> (Linnaeus, 1758)	Brachygadus minutus (Linnaeus, 1758); Gadulus minutus (Linnaeus, 1758); Gadus minutus Linnaeus, 1758; Gadus tacaud Lacepède, 1800; Morua capelanus Risso, 1827; Trisopterus minutus minutus (Linnaeus, 1758)	mažoji menkutė
1662	<i>Tylosurus acus</i> (Lacepède, 1803)	Strongylura appendiculata (Klunzinger, 1871); Thalassosteus appendiculatus (Klunzinger, 1871)	kaliforninė vėjažuvė
1663	<i>Tylosurus crocodilus</i> (Péron & Lesueur, 1821)	Belone annulata Valenciennes, 1846; Belone coromandelica van Hasselt, 1823; Belone cylindrica Bleeker, 1850; Belone gerania Valenciennes, 1846; Belone gigantea Temminck & Schlegel, 1846; Belone koseirensis Klunzinger, 1871; Belone raphidoma Ranzani, 1842; Belone timucoides van Hasselt, 1824; Tylosurus gladius Bean, 1882	krokodilinė vėjažuvė
1664	<i>Tylosurus gavioloides</i> (Castelnau, 1873)	Tylosurus macleayanus (Ogilby, 1886); Lhotskia gavioloides (Castelnau, 1873)	australinė vėjažuvė
1665	<i>Umbrina canariensis</i> Valenciennes, 1843	Sciaena sinuata (Day, 1876); Umbrina lafonti Moreau, 1874; Umbrina sinuata Day, 1876; Umbrina striata Boulenger, 1888; Umbrina valida Jordan & Gunn, 1898	kanarinė umbrina
1666	<i>Umbrina canosai</i> Berg, 1895		argentininė umbrina
1667	<i>Umbrina cirrosa</i> (Linnaeus, 1758)	Asperina improvisa Ostroumoff, 1896; Coracinus boops Pallas, 1814; Perca umbra Lacepède, 1802; Sciaena cestreus Gronow, 1854; Sciaena cirrosa Linnaeus, 1758; Sparus coracinus Asso, 1801; Umbrina cirrhata (Linnaeus, 1758); Umbrina vulgaris Cuvier, 1830	šviesioji umbrina

1668	<i>Umbrina ronchus</i> Valenciennes, 1843	Corvina ronchus (Valenciennes, 1843); Sciaena capensis (Pappe, 1853); Sciaena robinsoni (Gilchrist & Thompson, 1908); Umbrina angustilineata Gilchrist & Thompson, 1911; Umbrina capensis Pappe, 1853; Umbrina fusca Dardignac, 1958; Umbrina robinsoni Gilchrist & Thompson, 1908	rudoji umbrina
1669	<i>Upeneus japonicus</i> (Houttuyn, 1782)	Mullus bensasi Temminck & Schlegel, 1843; Mullus japonicus Houttuyn, 1782; Upeneoides bensasi (Temminck & Schlegel, 1843); Upeneoides tokisensis Döderlein, 1883; Upeneus bensasi (Temminck & Schlegel, 1843)	raudonpilvė oškabarzdė
1670	<i>Upeneus moluccensis</i> (Bleeker, 1855)	Upeneoides fasciolatus Day, 1868; Upeneoides moluccensis Bleeker, 1855	juodauodegė oškabarzdė
1671	<i>Upeneus sulphureus</i> Cuvier, 1829	Upeneus bilineatus Valenciennes, 1831	geltonoji oškabarzdė
1672	<i>Upeneus vittatus</i> (Forsskål, 1775)	Mullus vittatus Forsskål, 1775	dryžoji oškabarzdė
1673	<i>Uranoscopus scaber</i> Linnaeus, 1758	Uranoscopus bufo Valenciennes, 1843; Uranoscopus occidentalis Agassiz, 1831	europinis žvaigždininkas
1674	<i>Urophycis chuss</i> (Walbaum, 1792)	Blennius chuss Walbaum, 1792; Enchelyopus americanus Bloch & Schneider, 1801; Gadus longipes Mitchill, 1814; Phycis americanus (Bloch & Schneider, 1801); Phycis chuss (Walbaum, 1792); Phycis filamentosus Storer, 1858; Phycis marginatus Rafinesque, 1818	rausvoji siūlapelekė vėgėlė
1675	<i>Urophycis tenuis</i> (Mitchill, 1814)	Gadus tenuis Mitchill, 1814; Phycis borealis Saemundsson, 1913; Phycis dekayi Kaup, 1858; Phycis tenuis (Mitchill, 1814); Urophycis tenuis (Mitchill, 1814); Urophycis musicki Cohen & Lavenberg, 1984	plonoji siūlapelekė vėgėlė
1676	<i>Variola albimarginata</i> Baissac, 1953		balsvapelekis lyrauodegis gruperis
1677	<i>Variola louti</i> (Forsskål, 1775)	Epinephelus louti (Forsskål, 1775); Labrus punctulatus Lacepède, 1801; Perca louti Forsskål, 1775; Serranus cernipedis Miranda Ribeiro, 1913; Serranus flavimarginatus Rüppell, 1830; Serranus longipinna Swainson, 1839; Serranus louti (Forsskål, 1775); Serranus luti Valenciennes, 1828; Serranus melanotaenia Bleeker, 1857; Serranus phaenistomus Swainson, 1839; Serranus punctulatus (Lacepède, 1801); Serranus roseus Valenciennes, 1828; Variola longipinna (Swainson, 1839); Variola melanotaenia (Bleeker, 1857); Variola punctulatus (Lacepède, 1801)	vaivorykštinis lyrauodegis gruperis
1678	<i>Vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758)	Abramis frivaldszkyi Heckel, 1843; Abramis nordmannii Dybowski, 1862; Abramis tenellus Nordmann, 1840; Abramis vimba (Linnaeus, 1758); Cyprinus carinatus Pallas, 1814; Cyprinus persa Pallas, 1814; Cyprinus sarta Shaw, 1804; Cyprinus vimba Linnaeus, 1758; Cyprinus vimpa Strøm, 1784; Cyprinus zerta Leske, 1774; Leuciscus parvulus Valenciennes, 1844	paprastasis žiobris
1679	<i>Vinciguerria attenuata</i> (Chevrolat, 1863)	Maurolicus attenuatus Cocco, 1838	atlantinė šviesžuvė
1680	<i>Vinciguerria lucetia</i> (Garman, 1899)	Maurolicus lucetius Garman, 1899	panaminė šviesžuvė
1681	<i>Vinciguerria nimbaria</i> (Jordan & Williams, 1895)	Gonostoma raoulensis Waite, 1910; Vinciguerria sanzoi Jespersen & Tåning, 1919; Zalarges nimbarius Jordan &	vandenyninė šviesžuvė

		Williams, 1895	
1682	<i>Wattsia mossambica</i> (Smith, 1957)	Gnathodentex mossambicus Smith, 1957	mozambikinis didžiaakis ešerys
1683	<i>Xenentodon cancila</i> (Hamilton, 1822)	Belone cancila (Hamilton, 1822); Esox cancila Hamilton, 1822	birminė vėjažuvė
1684	<i>Xenodermichthys copei</i> (Gill, 1884)	Aleposomus copei Gill, 1884; Aleposomus cyaneus Zugmayer, 1914; Xenodermichthys socialis Vaillant, 1888	atlantinė retažibintė švelniagalvė
1685	<i>Xiphias gladius</i> Linnaeus, 1758	Phaethonichthys tuberculatus Nichols, 1923; Tetrapterus imperator (Bloch & Schneider, 1801); Xiphias estara Phillipps, 1932; Xiphias gladius estara Phillipps, 1932; Xiphias imperator Bloch & Schneider, 1801; Xiphias rondeletii Leach, 1814; Xiphias rondeletti Leach, 1814; Xiphias thermaicus Serbetis, 1951	paprastoji durklažuvė - komerc.
1686	<i>Yasuhikotakia modesta</i> (Bleeker, 1864)	Botia modesta Bleeker, 1864; Botia rubripinnis Sauvage, 1876	raudonpelekis kirtiklis
1687	<i>Zameus squamulosus</i> (Günther, 1877)	Centrophorus squamulosus Günther, 1877; Centroscymnus obscurus Vaillant, 1888; Centroscymnus squamulosus (Günther, 1877); Scymnodon niger Chu & Meng, 1982; Scymnodon squamulosus (Günther, 1877) (SSQ)	baltaakis dygliaryklis
1688	<i>Zearaja nasuta</i> (Müller & Henle, 1841)	Dipturus nasutus (Müller & Henle, 1841); Raja nasuta Müller & Henle, 1841; Zearaja nasutus (Müller & Henle, 1841)	ilganosė raja
1689	<i>Zenopsis conchifer</i> (Lowe, 1852)	Parazenopsis argenteus Cligny, 1909; Zenopsis figueirai Berg, 1895; Zenopsis ocellata (Storer, 1857); Zenopsis ocellatus (Storer, 1857); Zeus conchifer Lowe, 1852; Zeus ocellatus Storer, 1857	sidabrinė saulažuvė
1690	<i>Zeugopterus punctatus</i> (Bloch, 1787)	Pleuronectes punctatus Bloch, 1787	dėmėtasis otas
1691	<i>Zeus capensis</i> Valenciennes, 1835		pietinė saulažuvė
1692	<i>Zeus faber</i> Linnaeus, 1758	Zeus australis Richardson, 1845; Zeus faber mauritanicus Desbrosses, 1937; Zeus japonicus Valenciennes, 1835; Zeus pungio Cuvier, 1829	paprastoji saulažuvė
1693	<i>Zingel streber</i> (Siebold, 1863)	Asper verus Schaeffer, 1761; Aspro streber Siebold, 1863	mažasis verpstinis pūgžlys
1694	<i>Zingel zingel</i> (Linnaeus, 1766)	Aspro zingel (Linnaeus, 1758); Perca zingel Linnaeus, 1766	paprastasis verpstinis pūgžlys
1695	<i>Zoarces americanus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	Blennius americanus Bloch & Schneider, 1801; Blennius anguillaris Peck, 1804; Blennius ciliatus Mitchill, 1814; Blennius gronovii (Valenciennes, 1836); Blennius labrosus Mitchill, 1815; Blennius viviparus unicolor Walbaum, 1792; Macrozoarces americanus (Bloch & Schneider, 1801); Zoarces anguillaris (Peck, 1804); Zoarces gronovii Valenciennes, 1836	ungurinė jūrinė vėgėlė
1696	<i>Zoarces viviparus</i> (Linnaeus, 1758)	Blennius viviparus Linnaeus, 1758; Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758)	paprastoji gyvavedė vėgėlė
1697	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Pallas, 1814)	Gobius filamentosus Risso, 1827; Gobius gous Nardo, 1847; Gobius lotta Valenciennes, 1837; Gobius ophiocephalus Pallas, 1814; Gobius ophiocephalus citrina Ninni, 1938; Gobius reticulatus Eichwald, 1831; Gobius venetiarum Nardo, 1847; Gobius viridis Otto, 1821	žolinis grundalas
1698	<i>Planiliza haematocheila</i> (Temminck & Schlegel, 1845)	Chelon haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845); Liza borealis Popov, 1930; Liza haematocheila	raudonlūpė kefalė

	1845)	(Temminck & Schlegel, 1845); Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845); Liza haematochila (Temminck & Schlegel, 1845); Liza joyneri borealis Popov, 1930; Liza menada Tanaka, 1916; Liza menada borealis Popov, 1930; Liza so-iuy (Basilewsky, 1855); Mugil haematocheilus Temminck & Schlegel, 1845; Mugil so-iuy Basilewsky, 1855; Mugil soiuy Basilewsky, 1855	
--	-------	---	--

II SKYRIUS VĖŽIAGYVIŲ PAVADINIMAI

Eil. Nr.	Mokslinis pavadinimas, autorius (lotynų kalba)	Sinonimai, autorius (lotynų kalba)	Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)
1699	<i>Acetes americanus</i> Ortmann, 1893		amerikinė smulkioji krevetė
1700	<i>Acetes chinensis</i> Hansen, 1919		kininė smulkioji krevetė
1701	<i>Acetes erythraeus</i> Nobili, 1905		raudonoji smulkioji krevetė
1702	<i>Acetes indicus</i> H. Milne Edwards, 1830	<i>Acetes spiniger</i> Hansen, 1919	indinė smulkioji krevetė
1703	<i>Acetes intermedius</i> Omori, 1975		taivaninė smulkioji krevetė
1704	<i>Acetes japonicus</i> Kishinouye, 1905	<i>Acetes cochinchensis</i> Rao, 1968; <i>Acetes dispar</i> Hansen, 1919	japoninė smulkioji krevetė
1705	<i>Acetes serrulatus</i> (Krøyer, 1855)	<i>Acetes insularis</i> Kemp, 1917; <i>Sergestes serrulatus</i> Krøyer, 1859	pietinė smulkioji krevetė
1706	<i>Acetes sibogae</i> Hansen, 1919		australinė smulkioji krevetė
1707	<i>Acetes vulgaris</i> Hansen, 1919		paprastoji smulkioji krevetė
1708	<i>Alcockpenaeopsis hungerfordii</i> (Alcock, 1905)	<i>Parapenaeopsis hungerfordii</i> Alcock, 1905	šuninė krevetė
1709	<i>Alpheus amblyonyx</i> Chace, 1972		bukažnyplis spragtukas
1710	<i>Alpheus armatus</i> M. J. Rathbun, 1901		rudasis spragtukas
1711	<i>Alpheus armillatus</i> H. Milne Edwards, 1837		dryžasis spragtukas
1712	<i>Alpheus bellimanus</i> Lockington, 1877		rudžalis spragtukas
1713	<i>Alpheus bisincisus</i> de Haan, 1844	<i>Crangon bis-incisus</i> (de Haan, 1844)	plokščianosis spragtukas
1714	<i>Alpheus brevicristatus</i> de Haan, 1844	<i>Alpheus kingsleyi</i> Miers, 1879; <i>Crangon brevicristatus</i> (De Haan, 1844)	trumpakuodis spragtukas
1715	<i>Alpheus californiensis</i> Holmes, 1900		dumblinis spragtukas
1716	<i>Alpheus clamator</i> Lockington, 1877		lenktažnyplis spragtukas
1717	<i>Alpheus cristulifrons</i> M. J.		taškuotasis spragtukas

	Rathbun, 1900		
1718	<i>Alpheus cylindricus</i> Kingsley, 1878		ritininis spragtukas
1719	<i>Alpheus deuteropus</i> Hilgendorf, 1879		žymėtasis spragtukas
1720	<i>Alpheus estuariensis</i> Christoffersen, 1984		įlankinis spragtukas
1721	<i>Alpheus euphrosyne</i> De Man, 1897	Crangon euphrosyne (De Man, 1897)	drugelinis spragtukas
1722	<i>Alpheus floridanus</i> Kingsley, 1878		smėlinis spragtukas
1723	<i>Alpheus glaber</i> (Olivi, 1792)	Cancer glaber Olivi, 1792; <i>Alpheus ruber</i> ; <i>Autonomaea olivii</i> Risso, 1816; <i>Cancer glaber</i> Olivi, 1792; <i>Cryptopthalmus ruber</i> Rafinesque, 1814; <i>Phleusa cynea</i> Nardo, 1847	raudonasis spragtukas
1724	<i>Alpheus gracilipes</i> Stimpson, 1860	Crangon gracilipes (Stimpson, 1860)	laibakojis spragtukas
1725	<i>Alpheus heterochaelis</i> Say, 1818	<i>Alpheus lutarius</i> (de Saussure, 1857); <i>Crangon heterochaelis</i> Hay and Shore, 1918; <i>Halopsyche lutaria</i> De Saussure, 1857	didžiažnyplis spragtukas
1726	<i>Alpheus hoplocheles</i> Coutiere, 1897	Crangon hoplocheles (Coutiere, 1897)	dygliuotasis spragtukas
1727	<i>Alpheus japonicus</i> Miers, 1879	<i>Alpheus longimanus</i> Bate, 1888; <i>Crangon japonica</i> Yu, 1935	japoninis spragtukas
1728	<i>Alpheus lobidens</i> De Haan, 1850		rudadryžis spragtukas
1729	<i>Alpheus malleator</i> Dana, 1852		plaktukinis spragtukas
1730	<i>Alpheus normanni</i> Kingsley, 1878		žalsvasis spragtukas
1731	<i>Alpheus paracrinitus</i> Miers, 1881		lygiažnyplis spragtukas
1732	<i>Alpheus peasei</i> (Armstrong, 1940)		oranžinis spragtukas
1733	<i>Alpheus spongiarum</i> Coutière, 1897	<i>Alpheus crinitus spongiarum</i> Coutière, 1897; <i>Alpheus paraculeipes</i> Coutière, 1905	pintinis spragtukas
1734	<i>Alpheus stephensoni</i> Banner & Smalley, 1969		australinis spragtukas
1735	<i>Alpheus strenuus</i> Dana, 1852		vikrusis spragtukas
1736	<i>Alpheus sublucanus</i> (Forskal, 1775)	<i>Alpheoides laevis</i> (Randall, 1840); <i>Alpheus laevis</i> Randall, 1840; <i>Alpheus rouxii</i> Guérin, 1857; <i>Alpheus ventrosus</i> H. Milne-Edwards, 1837; <i>Cancer sublucanus</i> Forskal, 1775; <i>Crangon laevis</i> (Randall, 1840); <i>Crangon latipes</i> Banner, 1953; <i>Crangon ventricosus</i> H. Milne-Edwards, 1837	koralinis spragtukas
1737	<i>Argis alaskensis</i> (Kingsley, 1882)		aliaskinis argis
1738	<i>Argis californiensis</i> (M. J. Rathbun, 1902)		kaliforninis argis
1739	<i>Argis crassa</i> (M. J. Rathbun, 1899)		šiurkštusis argis
1740	<i>Argis dentata</i> (M. J. Rathbun, 1902)		arktinis argis
1741	<i>Argis lar</i> (Owen, 1839)		japoninis argis
1742	<i>Argis levior</i> (M. J.		lygusis argis

	Rathbun, 1902)		
1743	<i>Argis ovifer</i> (M. J. Rathbun, 1902)		skeltaakis argis
1744	<i>Aristaeomorpha foliacea</i> (Risso, 1827)	Aristaeomorpha giglioliana Wood-Mason, 1892; Aristaeomorpha mediterranea Adensamer, 1898; Aristaeomorpha rostridentata (Spence Bate, 1888); Aristeus japonicus Yokoya, 1933; Aristeus rostridentatus Spence Bate, 1881; Penaeus meridionalis Hope, 1851; Peneus foliacea Risso, 1827	didžioji krevetainė
1745	<i>Aristaeomorpha woodmasoni</i> Calman, 1925		indinė krevetainė
1746	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i> (J. Y. Johnson, 1868)	Aristeus carolinus Bate, 1888; Aristeus edwardsianus (J. Y. Johnson, 1868); Aristeus splendens Richard, 1900; Penaeus edwardsianus J. Y. Johnson, 1868; Plesiopenaeus edwardsianus (J. Y. Johnson, 1868)	raudonoji krevetainė
1747	<i>Aristeus alcocki</i> Ramadan, 1938		arabinė raudonoji krevetė
1748	<i>Aristeus antennatus</i> (Risso, 1816)	Penaeus antemarius Costes, 1890; Penaeus antennatus Risso, 1816; Sicyonia duvernoii Risso, 1844	ilgaūsė raudonoji krevetė
1749	<i>Aristeus antillensis</i> A. Milne-Edwards & Bouvier, 1909		antilinė raudonoji krevetė
1750	<i>Aristeus semidentatus</i> Bate, 1881	Aristeus occidentalis Faxon, 1893	lygioji raudonoji krevetė
1751	<i>Aristeus varidens</i> Holthuis, 1952		dryžoji raudonoji krevetė
1752	<i>Artemesia longinaris</i> Bate, 1888	Artemesia brevinaris Nobili, 1901	argentininė plonauodegė krevetė
1753	<i>Astacoides madagascarensis</i> (H. Milne Edwards & Audouin, 1839)	Astacus madagascarensis Milne Edwards & Audouin, 1839	madagaskarinis vėžys
1754	<i>Astacopsis gouldi</i> Clark, 1936		didysis tasmaninis vėžys
1755	<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer astacus Linnaeus, 1758; Astacus nobilis (Schränk, 1803)	plačiažnyplis vėžys
1756	<i>Astacus colchicus</i> Kessler, 1876		kolchidinis vėžys
1757	<i>Atypopenaeus formosus</i> Dall, 1957		oranžinė iškilakė krevetė
1758	<i>Atypopenaeus stenodactylus</i> (Stimpson, 1860)	Miyadiella pedunculata Kubo, 1949; Miyadiella podophthalmus (Stimpson, 1860); Parapenaeopsis brevirostris Kubo, 1936; Penaeus podophthalmus Stimpson, 1860; Penaeus stenodactylus Stimpson, 1860	mažoji iškilakė krevetė
1759	<i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858)	Astacus fontinalis Carbonnier, 1869; Astacus pallipes Lereboullet, 1858; Potamobius pallipes (Lereboullet, 1858)	baltažnyplis vėžys
1760	<i>Austropotamobius torrentium</i> (von Paula Schrank, 1803)	Cancer Torrentium von Paula Schrank, 1803; Potamobius torrentium (von Paula Schrank, 1803)	akmeninis vėžys
1761	<i>Balanus balanus</i> (Linnaeus, 1758)	Balanus procatus	šiaurinė jūrų gilė
1762	<i>Balanus crenatus</i> Bruguière, 1789		įkirptoji jūrų gilė
1763	<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841		kreminė jūrų gilė

1764	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854		baltoji jūrų gilė
1765	<i>Benthesicymus armatus</i> MacGilchrist, 1905		dygioji bukauodegė krevetė
1766	<i>Benthesicymus brasiliensis</i> Bate, 1881		brazilinė bukauodegė krevetė
1767	<i>Benthesicymus tanneri</i> Faxon, 1893		Tanerio bukauodegė krevetė
1768	<i>Bentheuphausia amblyops</i> (G. O. Sars, 1883)		tamsusis krilvėžis
1769	<i>Betaeus ensenadensis</i> Glassell, 1938		dumblinis spragtukas
1770	<i>Betaeus gracilis</i> J. F. L. Hart, 1964		grakštusis spragtukas
1771	<i>Betaeus harfordi</i> (Kingsley, 1878)		ausytasis spragtukas
1772	<i>Betaeus harrimani</i> M. J. Rathbun, 1904		šiaurinis spragtukas
1773	<i>Betaeus macginitieae</i> J. F. L. Hart, 1964		ežinis spragtukas
1774	<i>Betaeus setosus</i> J. F. L. Hart, 1964		šeriuotasis spragtukas
1775	<i>Calappa calappa</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer calappa Linnaeus, 1758; Cancer cerratonis Curtiss, 1944	didysis dėžutinis krabas
1776	<i>Calappa flammea</i> (J. F. W. Herbst, 1794)	Calappa Moniziana de Brito Capello, 1870; Cancer flammea Herbst, 1794	ugninis dėžutinis krabas
1777	<i>Calappa granulata</i> (Linnaeus, 1767)	Cancer granulata Linnaeus, 1758	slapusis dėžutinis krabas
1778	<i>Callinectes danae</i> S. I. Smith, 1869		atlantinis krabas plaukikas
1779	<i>Callinectes pallidus</i> (De Rocheburne, 1883)	Callinectes gladiator Benedict, 1893; Neptunus pallidus de Rochebrune, 1883	blyškusis krabas plaukikas
1780	<i>Callinectes sapidus</i> M. J. Rathbun, 1896	Callinectes diacanthus Latreille, 1825; Callinectes sapidus acutidens Rathbun, 1896; Portunus diacantha Latreille, 1825	mėlynasis krabas plaukikas
1781	<i>Cambarus pyronotus</i> Bouchard, 1978		raudonšonis vėžys
1782	<i>Cambarus tenebrosus</i> Hay, 1902	Cambarus laevis Faxon, 1914; Cambarus ornatus Rhoades, 1944; Cambarus cahni Rhoades, 1944; Cambarus bartoni tenebrosus Hay, 1902	tamsusis vėžys
1783	<i>Cancer amphioetus</i> M. J. Rathbun, 1898		japoninis uolinis krabas
1784	<i>Cancer bellaninus</i> Johnston, 1861		dantytasis uolinis krabas
1785	<i>Cancer borealis</i> Stimpson, 1859		šiaurinis uolinis krabas
1786	<i>Cancer irroratus</i> Say, 1817	Cancer sayi Gould, 1841	atlantinis uolinis krabas
1787	<i>Cancer johngarthi</i> Carvacho, 1989		citrininis uolinis krabas
1788	<i>Cancer pagurus</i> Linnaeus, 1758	Cancer fimbriatus Olivi, 1792; Cancer incisocrenatus Couch, 1838; Cancer luederwaldti Rathbun, 1930	paprastasis uolinis krabas
1789	<i>Cancer plebejus</i> Poëppig, 1836	Cancer coronatus Molina, 1782; Cancer irroratus Bell, 1835	čilinis uolinis krabas
1790	<i>Cancer productus</i> J. W. Randall, 1840	Cancer brewerii Gabb, 1869; Cancer perlatus Stimpson, 1856	raudonasis uolinis krabas

1791	<i>Carcinus aestuarii</i> Nardo, 1847	<i>Carcinus mediterraneus</i> Czerniavsky, 1884; <i>Portunus menoides</i> Rafinesque, 1817	viduržeminis žoliakrabis
1792	<i>Carcinus maenas</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cancer granarius</i> Herbst, 1783; <i>Cancer granulatus</i> Say, 1817; <i>Cancer maenas</i> Linnaeus, 1758; <i>Cancer pygmeus</i> Fabricius, 1787; <i>Cancer rhomboidalis</i> Montagu, 1804; <i>Cancer viridis</i> Herbst, 1783; <i>Carcinus granulatus</i> (Say, 1817); <i>Megalopa montagui</i> Leach, 1817; <i>Portunus carcinoides</i> Kinahan, 1857	europinis žoliakrabis
1793	<i>Carpilius convexus</i> (Forskål, 1775)		gaubtasis rifinis krabas
1794	<i>Carpilius corallinus</i> (J. F. W. Herbst, 1783)		smulkiataškis rifinis krabas
1795	<i>Carpilius maculatus</i> (Linnaeus, 1758)		dėmėtasis rifinis krabas
1796	<i>Cervimunida johnei</i> Porter, 1903		melsvadryžis lagustinas
1797	<i>Chaceon affinis</i> (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894)	<i>Geryon affinis</i> A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894	paprastasis auksakrabis
1798	<i>Chaceon australis</i> Manning, 1993		pietinis auksakrabis
1799	<i>Chaceon bicolor</i> Manning & Holthuis, 1989		dvispalvis auksakrabis
1800	<i>Chaceon macphersoni</i> (Manning & Holthuis, 1988)	<i>Geryon macphersoni</i> R.B. Manning & Holthuis, 1988	rausvasis auksakrabis
1801	<i>Chaceon maritae</i> (Manning & Holthuis, 1981)	<i>Geryon maritae</i> Manning & Holthuis, 1981	gvinėjinis auksakrabis
1802	<i>Chaceon quinquedens</i> (S. I. Smith, 1879)	<i>Geryon quinquedens</i> S. I. Smith, 1879 (CRR)	penkiadantis auksakrabis
1803	<i>Charybdis feriatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Charybdis crucifer</i> (Fabricius, 1792); <i>Charybdis cruciata</i> (Herbst, 1794)	kryžiuotasis krabas plaukikas
1804	<i>Charybdis longicollis</i> Leene, 1938	<i>Charybdis</i> (<i>Goniohellenus</i>) <i>longicollis</i> Leene, 1938	mažasis krabas plaukikas
1805	<i>Charybdis natator</i> (Herbst, 1794)	<i>Cancer natator</i> Herbst, 1794; <i>Charybdis</i> (<i>Charybdis</i>) <i>natator</i> (Herbst, 1794)	gumbuotasis krabas plaukikas
1806	<i>Cherax destructor</i> Clark, 1936	<i>Cherax davisii</i> Clark, 1941; <i>Cherax esculus</i> Riek, 1956	melsvažnyplis australinis vėžys
1807	<i>Cherax plebejus</i> (Hess, 1865)	<i>Astacoides plebejus</i> Hess, 1865; <i>Cheraps intermedius</i> Smith, 1912	juodasis australinis vėžys
1808	<i>Cherax quadricarinatus</i> (von Martens, 1868)	<i>Astacus quadricarinatus</i> von Martens, 1868	raudonžnyplis australinis vėžys
1809	<i>Cherax tenuimanus</i> Smith, 1912	<i>Chaeraps tenuimanus</i> Smith, 1912	margaretinis australinis vėžys
1810	<i>Chionoecetes japonicus</i> Rathbun, 1932	<i>Chionoecetes angulatus bathyalis</i> Derjugin & Kobjakowa, 1935	japoninis snieginis krabas
1811	<i>Chionoecetes opilio</i> (J. C. Fabricius, 1788)	<i>Cancer opilio</i> O. Fabricius, 1788; <i>Cancer phalangium</i> O. Fabricius, 1780; <i>Chionoecetes behringianus</i> Stimpson, 1857; <i>Chionoecetes chilensis</i> Streets, 1870; <i>Peloplastus pallasi</i> Gerstaecker, 1856	plokščiasis snieginis krabas
1812	<i>Chlorotocus crassicornis</i> (Costa, 1871)	<i>Chlorotocus gracilipes</i> A. Milne-Edwards, 1882; <i>Palaemon chlorotocus</i> Filhol, 1886; <i>Pandalus crassicornis</i> Costa, 1871	paprastoji žalsvoji krevetė
1813	<i>Crangon affinis</i> De Haan, 1849	<i>Crangon cassiope</i> De Man, 1906; <i>Crangon consobrinus</i> De Man, 1906; <i>Crangon crangon affinis</i> Ortmann, 1895; <i>Crangon hakodatei</i> M. J. Rathbun, 1902; <i>Crangon</i>	japoninė smėlinė krevetė

		septemspinosa amurensis Brashnikov, 1907; Crangon septemspinosa aniversis Brashnikov, 1907; Crangon vulgaris ahidlovskii Ostroumoff, 1896	
1814	<i>Crangon alaskensis</i> Lockington, 1877	Crangon alaskensis elongata M. J. Rathbun, 1902; Neocrangon alaskensis (Lockington, 1877); Neocrangon alaskensis elongata (M. J. Rathbun, 1902)	aliaskinė smėlinė krevetė
1815	<i>Crangon alba</i> Holmes, 1900		baltoji smėlinė krevetė
1816	<i>Crangon crangon</i> (Linnaeus, 1758)	Astacus crangon (Linnaeus, 1758); Cancer crangon Linnaeus, 1758; Crago vulgaris (Fabricius, 1798); Crangon crangon mediterranea Brashnikov, 1907; Crangon crangon typicus Doflein, 1900; Crangon maculatus Marcusen, 1867; Crangon maculosa Rathke, 1837; Crangon maculosa brevirostris Czerniavsky, 1884; Crangon maculosa suchumica Czerniavsky, 1884; Crangon maculosa typica Czerniavsky, 1884; Crangon rubropunctatus Risso, 1816; Crangon vulgaris Fabricius, 1798; Steiracrangon orientalis Czerniavsky, 1884; Steiracrangon orientalis brevicauda Czerniavsky, 1884; Steiracrangon orientalis intermedia Czerniavsky, 1884; Steiracrangon orientalis longicauda Czerniavsky, 1884	paprastoji smėlinė krevetė
1817	<i>Crangon dalli</i> M. J. Rathbun, 1902		kuprotoji smėlinė krevetė
1818	<i>Crangon franciscorum</i> Stimpson, 1856	Crago franciscorum (Stimpson, 1856)	kaliforninė smėlinė krevetė
1819	<i>Crangon holmesi</i> M. J. Rathbun, 1902		blyškioji smėlinė krevetė
1820	<i>Crangon nigricauda</i> Stimpson, 1856	Crago nigricauda (Stimpson, 1856)	juodauodegė smėlinė krevetė
1821	<i>Crangon nigromaculata</i> Lockington, 1877	Crago nigromaculatus (Lockington, 1877)	juodadėmė smėlinė krevetė
1822	<i>Crangon septemspinosa</i> Say, 1818	Crago septemspinus (Say, 1818)	dygioji smėlinė krevetė
1823	<i>Cryphiops caementarius</i> (Molina, 1782)	Astaeus caementarius Molina, 1810; Palaemon caementarius Poeppig, 1836; Palaemon gaudichaudii H. Milne Edwards, 1837; Cryphiops spinulosomanus Dana, 1852; Bithynis longimana Philippi, 1860; Macrobrachium africanum Bate, 1868; Palaemon gaudichaudii caementarius Miers, 1877; Bithynis gaudichaudii Ortmann, 1891; Bithynis caementarius gaudichaudii M.J. Rathbun, 1910.	paprastoji akmeninė krevetė
1824	<i>Cryptopenaeus brevirostris</i> Hayashi, 1986		trumpanosė plyšinė krevetė
1825	<i>Cryptopenaeus catherinae</i> De Freitas, 1979		mozambikinė plyšinė krevetė
1826	<i>Cryptopenaeus sinensis</i> (Liu & Zhong, 1983)		kininė plyšinė krevetė
1827	<i>Dardanus calidus</i> (Risso, 1827)	Pagurus calidus Risso, 1827	vikrusis krabas atsiskyrėlis
1828	<i>Enoplometopus antillensis</i> (Lütken, 1865)	Enoplometopus dentatus Miers, 1880; Hoplometopus antillensis (Lütken, 1865)	antilinis rfinis omaras
1829	<i>Enoplometopus debelius</i> Holthuis, 1983	Enoplometopus (Enoplometopus) debelius Holthuis, 1983	violetinis rfinis omaras
1830	<i>Enoplometopus holthuisi</i> Gordon, 1968	Enoplometopus (Hoplometopus) holthuisi Gordon, 1968; Hoplometopus holthuisi (Gordon, 1968)	jautakis rfinis omaras
1831	<i>Enoplometopus</i>	Nephrops occidentalis Randall, 1840	rytinis rfinis omaras

	<i>occidentalis</i> (J. W. Randall, 1840)		
1832	<i>Episesarma mederi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	Sesarma mederi A. Milne-Edwards, 1853; Sesarma taeniolata White, 1847; Sesarma taeniolata Miers, 1877	tailandinis mangrovinis krabas
1833	<i>Erimacrus isenbeckii</i> (Brandt, 1848)	Platycorystes (Podacanthus) isenbeckii J. F. Brandt, 1848	šiaurinis gauruotasis krabas
1834	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Grapsus nankin Y. T. Tu, T. T. Tu, T. L. Wu, Ling & Hsu, 1923; Grapsus nankin G.-H. Lin, 1926	apželtkojis krabas
1835	<i>Eriphia verrucosa</i> (Forskål, 1775)	Cancer arenarius Zimmermann, 1792; Cancer spinifrons Herbst, 1785; Cancer verrucosa Forskål, 1775; Eriphia orientalis Czerniavsky, 1884; Eriphia spinifrons Rathke, 1837	karpotasis trumpauodegis krabas
1836	<i>Euastacus spinifer</i> (Heller, 1865)	Astacoides spinifer Heller, 1865; Astacopsis paramattensis Spence Bate, 1888; Astacopsis sydneyensis Spence Bate, 1888; Cancer serratus Shaw, 1794; Euastacus clydensis Riek, 1969; Euastacus serratus Shaw, 1794 (nec Forskål, 1775); Euastacus spinosus Riek, 1956	rūdėtadyglis vėžys
1837	<i>Euphausia americana</i> Hansen, 1911		amerikinis krilvėžis
1838	<i>Euphausia brevis</i> Hansen, 1905		trumpasis krilvėžis
1839	<i>Euphausia crystallorophias</i> Holt & Tattersall, 1906		ledinis krilvėžis
1840	<i>Euphausia diomedae</i> Ortmann, 1894		Diomedeo krilvėžis
1841	<i>Euphausia distinguenda</i> Hansen, 1908		žymėtasis krilvėžis
1842	<i>Euphausia eximia</i> Hansen, 1911		keistasis krilvėžis
1843	<i>Euphausia fallax</i> Hansen, 1916		apgaulusis krilvėžis
1844	<i>Euphausia frigida</i> Hansen, 1911		mažasis krilvėžis
1845	<i>Euphausia gibba</i> G. O. Sars, 1883		kuprotasis krilvėžis
1846	<i>Euphausia hansenii</i> Zimmer, 1915		Hanseno krilvėžis
1847	<i>Euphausia lucens</i> Hansen, 1905		blizgusis krilvėžis
1848	<i>Euphausia nana</i> Brinton, 1962		nykštukinis krilvėžis
1849	<i>Euphausia similis</i> G. O. Sars, 1885		paprastasis krilvėžis
1850	<i>Euphausia superba</i> Dana, 1852	Euphausia antarctica Sars, 1883; Euphausia australis; Euphausia glacialis; Euphausia murrayi Sars, 1883	antarktinis krilvėžis
1851	<i>Euphausia tenera</i> Hansen, 1905		gležnasis krilvėžis
1852	<i>Euphausia triacantha</i> Holt & Tattersall, 1906		dygusis krilvėžis
1853	<i>Euphausia vallentini</i> Stebbing, 1900		subantarktinis krilvėžis
1854	<i>Exopalaemon annandalei</i> (Kemp, 1917)	Leander annandalei Kemp, 1917; Palaemon annandalei (Kemp, 1917)	japoninė rytinė krevetė
1855	<i>Exopalaemon carinicauda</i>	Leander longirostris carinatus Ortmann, 1890; Palaemon	dryžauodegė rytinė

	(Holthuis, 1950)	carinicauda Holthuis, 1950	krevetė
1856	<i>Exopalaemon mani</i> (Sol্লাud, 1914)	Leander mani Sol্লাud, 1914	vietnaminė rytinė krevetė
1857	<i>Exopalaemon modestus</i> (C. Heller, 1862)	Leander czerniavskyi Brashnikov, 1907; Leander czerniavskyi lacustris Brashnikov, 1907; Leander modestus Heller, 1862; Leander modestus sibirica Brashnikov, 1907	sibirinė rytinė krevetė
1858	<i>Exopalaemon orientis</i> (Holthuis, 1950)	Palaemon orientis Holthuis, 1950	tikroji rytinė krevetė
1859	<i>Exopalaemon styliferus</i> (H. Milne-Edwards, 1840)	Leander styliferus (H. Milne-Edwards, 1840); Palaemon styliferus H. Milne-Edwards, 1840	lieknoji rytinė krevetė
1860	<i>Farfantepenaeus aztecus</i> (Ives, 1891)	Penaeus aztecus Ives, 1891; Penaeus aztecus aztecus Ives, 1891; Penaeus brasiliensis aztecus Ives, 1891	actekinė rudoji krevetė
1861	<i>Farfantepenaeus brasiliensis</i> (Latreille, 1817)	Penaeus brasiliensis Latreille, 1817	brazilinė rudoji krevetė
1862	<i>Farfantepenaeus brevirostris</i> (Kingsley, 1878)	Penaeus brevirostris Kingsley, 1878	trumpanosė rudoji krevetė
1863	<i>Farfantepenaeus californiensis</i> (Holmes, 1900)	Penaeus californiensis Holmes, 1900	kaliforninė rudoji krevetė
1864	<i>Farfantepenaeus duorarum</i> (Burkenroad, 1939)	Penaeus duorarum Burkenroad, 1939; Penaeus duorarum duorarum Burkenroad, 1939	šiaurinė rudoji krevetė
1865	<i>Farfantepenaeus notialis</i> (Pérez Farfante, 1967)	Penaeus duorarum notialis Pérez Farfante, 1967; Penaeus notialis Pérez Farfante, 1967	pietinė rudoji krevetė
1866	<i>Farfantepenaeus paulensis</i> (Pérez Farfante, 1967)	Penaeus paulensis Pérez Farfante, 1967	sanpaulinė rudoji krevetė
1867	<i>Farfantepenaeus subtilis</i> (Pérez Farfante, 1967)	Penaeus aztecus subtilis Pérez Farfante, 1967; Penaeus subtilis Pérez Farfante, 1967	lieknoji rudoji krevetė
1868	<i>Faxonius limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Astacus affinis Say, 1817; Astacus limosus Rafinesque, 1817; Cambarus Pealei Girard, 1852; Cambarus affinis Say, 1817; Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (ORL)	rainuotasis vėžys
1869	<i>Faxonius virilis</i> (Hagen, 1870)	Cambarus couesi Streets, 1877; Cambarus debilis Bundy, 1876; Cambarus virilis Hagen, 1870; Cambarus wisconsinensis Bundy, 1876; Orconectes virilis (Hagen, 1870) (OKV)	šiurkštusis vėžys
1870	<i>Fenneropenaeus chinensis</i> (Osbeck, 1765)	Cancer chinensis Osbeck, 1765; Penaeus chinensis (Osbeck, 1765); Penaeus orientalis Kishinouye, 1918	rytinė indinė krevetė
1871	<i>Fenneropenaeus indicus</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Penaeus indicus H. Milne Edwards, 1837; Penaeus indicus longirostris De Man, 1892; Penaeus silasi Muthu & Motoh, 1979	paprastoji indinė krevetė
1872	<i>Fenneropenaeus merguensis</i> (De Man, 1888)	Penaeus indicus merguensis De Man, 1888; Penaeus merguensis De Man, 1888	bananinė indinė krevetė
1873	<i>Fenneropenaeus penicillatus</i> (Alcock, 1905)	Penaeus indicus penicillatus Alcock, 1905; Penaeus penicillatus Alcock, 1905	rausvauodegė indinė krevetė
1874	<i>Funchalia woodwardi</i> J. Y. Johnson, 1868		Vudvardo šešiadyglė krevetė
1875	<i>Galathea squamifera</i> Leach, 1814	Galathea digitidistans Bate, 1868; Galathea fabricii Leach, 1816; Galathea glabra Risso, 1816	juodoji galatėja
1876	<i>Galathea strigosa</i> (Linnaeus, 1761)	Astacus strigosus (Linnaeus, 1761); Calypso periculosa Risso, 1816; Cancer strigosus Linnaeus, 1761; Galathea spinigera Leach, 1816; Janira periculosa (Risso, 1816)	margoji galatėja
1877	<i>Geryon longipes</i> A. Milne-		viduržeminis

	Edwards, 1882		auksakrabis
1878	<i>Glyphus marsupialis</i> Filhol, 1884	Sympasiphaea annectens Alcock, 1901; Sympasiphaea imperialis Terao, 1922	paprastoji sterblinė krevetė
1879	<i>Grapsus adscensionis</i> (Osbeck, 1765)	Cancer adscensionis Osbeck, 1765; Grapsus webbi H. Milne Edwards, 1853	vyšninis naguotasis krabas
1880	<i>Grapsus grapsus</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer grapsus Linnaeus, 1758; Cancer jumpibus Swire, 1938; Grapsus altifrons Stimpson, 1860; Grapsus maculatus H. Milne Edwards, 1853; Grapsus ornatus H. Milne Edwards, 1853; Grapsus pictus Lamarck, 1801	šviesiakojis naguotasis krabas
1881	<i>Haliporoides cristatus</i> Kensley, Tranter & Griffin, 1987		kuoduotoji peilinė krevetė
1882	<i>Haliporoides diomedae</i> (Faxon, 1893)	Peneopsis diomedae Faxon, 1893; Faxonia diomedae Bouvier, 1905; Haliporus diomedae Bouvier, 1906; Haliporus diomedae De Man, 1911; Hymenopenaeus diomedae Burkenroad, 1936	čilinė peilinė krevetė
1883	<i>Haliporoides sibogae</i> (De Man, 1907)	Haliporus sibogae De Man, 1907; Hymenopenaeus sibogae Burkenroad, 1936; Parahaliporus sibogae Kubo, 1949	mažoji peilinė krevetė
1884	<i>Haliporoides triarthrus</i> Stebbing, 1914	Hymenopenaeus triarthrus Burkenroad, 1936	tribriaunė peilinė krevetė
1885	<i>Heterocarpus affinis</i> Faxon, 1893		tridyglė šilkinė krevetė
1886	<i>Heterocarpus dorsalis</i> Bate, 1888	Heterocarpus alphonsi Bate, 1888	madagaskarinė šilkinė krevetė
1887	<i>Heterocarpus ensifer</i> A. Milne-Edwards, 1881	Atlantocaris gigas Ortmann, 1893; Heterocarpus carinatus (Smith, 1882); Pandalus carinatus Smith, 1882; Proclates atlanticus Lenz and Strunck, 1914; Proclates gigas (Ortmann, 1893)	dygioji šilkinė krevetė
1888	<i>Heterocarpus gibbosus</i> Bate, 1888		kuprotoji šilkinė krevetė
1889	<i>Heterocarpus grimaldii</i> Milne-Edwards & Bouvier, 1900		Grimaldžio šilkinė krevetė
1890	<i>Heterocarpus hayashii</i> Crosnier, 1988		japoninė šilkinė krevetė
1891	<i>Heterocarpus hostilis</i> Faxon, 1893		panaminė šilkinė krevetė
1892	<i>Heterocarpus laevigatus</i> Bate, 1888		plikoji šilkinė krevetė
1893	<i>Heterocarpus lepidus</i> De Man, 1917		grakščioji šilkinė krevetė
1894	<i>Heterocarpus longirostris</i> MacGilchrist, 1905		ilganosė šilkinė krevetė
1895	<i>Heterocarpus reedi</i> Bahamonde, 1955		čilinė šilkinė krevetė
1896	<i>Heterocarpus sibogae</i> De Man, 1917		storapilvė šilkinė krevetė
1897	<i>Heterocarpus signatus</i> M. J. Rathbun, 1906		žymėtoji šilkinė krevetė
1898	<i>Heterocarpus tricarinatus</i> Alcock & Anderson, 1894		rumbuotoji šilkinė krevetė
1899	<i>Heterocarpus vicarius</i> Faxon, 1893		šiaurinė šilkinė krevetė
1900	<i>Heterocarpus woodmasoni</i> Alcock, 1901	Heterocarpus wood-masoni Alcock, 1901	indinė šilkinė krevetė

1901	<i>Homarus americanus</i> H. Milne Edwards, 1837	<i>Astacus americanus</i> Stebbing, 1893; <i>Homarus mainensis</i> Berrill, 1956	amerikinis omaras
1902	<i>Homarus gammarus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cancer gammarus</i> Linnaeus, 1758; <i>Astacus marinus</i> Fabricius, 1775; <i>Astacus gammarus</i> Pennant, 1777; <i>Homarus marinus</i> - Weber, 1795; <i>Astacus europaeus</i> Couch, 1837; <i>Homarus vulgaris</i> H. Milne Edwards, 1837	europinis omaras
1903	<i>Hyas araneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cancer araneus</i> Linnaeus, 1758; <i>Cancer bufo</i> Herbst, 1790; <i>Cancer pipa</i> Herbst, 1790	atlantinis lyrakrabis
1904	<i>Hyas coarctatus</i> Leach, 1815	<i>Hyas serratus</i> Hailstone, 1835; <i>Lissa fissirostra</i> Say, 1817	arktinis lyrakrabis
1905	<i>Hymenopenaeus debilis</i> S. I. Smith, 1882	<i>Hymenopenaeus debilis</i> var. <i>africanus</i> Bouvier, 1908	geibioji glotnioji krevetė
1906	<i>Hymenopenaeus doris</i> (Faxon, 1893)	<i>Haliporus doris</i> Faxon, 1893	dygiagalvė glotnioji krevetė
1907	<i>Hymenopenaeus equalis</i> (Bate, 1888)	<i>Haliporus aequalis</i> Bate, 1888; <i>Haliporus equalis</i> Bate, 1888; <i>Hymenopenaeus aequalis</i> (Bate, 1888)	slapioji glotnioji krevetė
1908	<i>Hymenopenaeus neptunus</i> (Bate, 1881)	<i>Haliporus neptunus</i> Spence Bate, 1881	bengalinė glotnioji krevetė
1909	<i>Hymenopenaeus tuerkayi</i> Crosnier, 1995		turkinė glotnioji krevetė
1910	<i>Ibacus ciliatus</i> (Von Siebold, 1824)	<i>Scyllarus ciliatus</i> von Siebold, 1824	japoninis vėduoklinis lokiavėžis
1911	<i>Ibacus novemdentatus</i> Gibbes, 1850		glotnūs vėduoklinis lokiavėžis
1912	<i>Jacquiniotia edwardsii</i> (Jacquinot in Jacquinot & Lucas, 1853)	<i>Campbellia kohli</i> Balss, 1930; <i>Paramicippa grandis</i> Hector, 1900; <i>Prionorhynchus edwardsii</i> Jacquinot, 1853	pietinis vorkrabis
1913	<i>Jasus edwardsii</i> (Hutton, 1875)	<i>Jasus</i> (<i>Jasus</i>) <i>edwardsii</i> (Hutton, 1875); <i>Jasus</i> (<i>Jasus</i>) <i>novaehollandiae</i> Holthuis, 1963; <i>Jasus novaehollandiae</i> Holthuis, 1963; <i>Palinurus Edwardsii</i> Hutton, 1875	raudonasis uolinis langustas
1914	<i>Jasus frontalis</i> (H. Milne-Edwards, 1837)	<i>Palinostus frontalis</i> Bate, 1888	plačiakaktis uolinis langustas
1915	<i>Jasus lalandii</i> (H. Milne-Edwards, 1837)	<i>Palinurus lalandii</i> H. Milne Edwards, 1837	afrikinis uolinis langustas
1916	<i>Jasus paulensis</i> (Heller, 1862)	<i>Palinurus paulensis</i> Heller, 1862	sanpaulinis uolinis langustas
1917	<i>Jasus tristani</i> Holthuis, 1963	<i>Jasus</i> (<i>Jasus</i>) <i>tristani</i> Holthuis, 1963	Tristano uolinis langustas
1918	<i>Jasus verreauxi</i> (H. Milne-Edwards, 1851)	<i>Palinurus huegelii</i> Heller, 1862; <i>Palinurus tumidus</i> Kirk, 1880; <i>Palinurus giganteus</i> Kirk, 1880; <i>Jasus huegelii</i> Ortmann, 1891; <i>Palinosytus huegelii</i> Stebbing, 1893; <i>Sagmariasus verreauxi</i> (H. Milne Edwards, 1851)	žalsvasis uolinis langustas
1919	<i>Lepas anatifera</i> Linnaeus, 1758	<i>Lepas</i> (<i>Anatifa</i>) <i>anatifera</i> Linnaeus, 1758	paprastoji jūrų antytė
1920	<i>Lepas anserifera</i> Linnaeus, 1758	<i>Lepas</i> (<i>Anatifa</i>) <i>anserifera</i> Linnaeus, 1767	dryžoji jūrų antytė
1921	<i>Lepas australis</i> Darwin, 1851		pietinė jūrų antytė
1922	<i>Leptochela bermudensis</i> Gurney, 1939		bermudinė šukakojė krevetė
1923	<i>Leptochela carinata</i> Ortmann, 1893		briaunotoji šukakojė krevetė
1924	<i>Leptochela gracilis</i> Stimpson, 1860	<i>Leptochela pellucida</i> Boone, 1935	skaidrioji šukakojė krevetė
1925	<i>Leptochela hawaiiensis</i>		havajinė šukakojė

	Chace, 1976		krevetė
1926	<i>Leptochela papulata</i> Chace, 1976		šviesioji šukakojė krevetė
1927	<i>Leptochela robusta</i> Stimpson, 1860		tvirtoji šukakojė krevetė
1928	<i>Leptochela serratorbita</i> Bate, 1888		dygiažnyplė šukakojė krevetė
1929	<i>Linuparus sordidus</i> Bruce, 1965		rytinis dygiaūsis langustas
1930	<i>Liocarcinus corrugatus</i> (Pennant, 1777)	Cancer corrugatus Pennant, 1777; Macropipus corrugatus (Pennant, 1777); Polybius (Necora) corrugatus (Pennant, 1777); Portunus borradalei Bennett, 1930; Portunus leachii Risso, 1827	raukšlėtasis krabas plaukikas
1931	<i>Liocarcinus depurator</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer depurator Linnaeus, 1758; Macropipus depurator (Linnaeus, 1758); Polybius (Polybius) depurator (Linnaeus, 1758); Portunus depurator (Linnaeus, 1758); Portunus plicatus Risso, 1816	mėlynkojis krabas plaukikas
1932	<i>Liocarcinus navigator</i> (Herbst, 1794)	Cancer navigator Herbst, 1794; Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814); Macropipus arcuatus (Leach, 1814); Polybius arcuatus (Leach, 1814); Portunus Arcuatus Leach, 1814; Portunus emarginatus Leach, 1814; Portunus guttatus Risso, 1816	lenktasis krabas plaukikas
1933	<i>Lissa bicarinata</i> Aurivillius, 1889	Microlicca bicarinata (Aurivillius, 1889)	blyškasis vorkrabis
1934	<i>Lissocrangon stylirostris</i> (Holmes, 1900)		ilganosė smėlinė krevetė
1935	<i>Lithodes aequispinus</i> J. E. Benedict, 1895	Paralithodes longirostris Navozov-Lavroff, 1929	auksuotasis karališkasis krabas
1936	<i>Lithodes australiensis</i> Ahyong, 2010		australinis karališkasis krabas
1937	<i>Lithodes couesi</i> J. E. Benedict, 1895		raudonasis karališkas krabas
1938	<i>Lithodes ferox</i> (Filhol, 1885)	Lithodes tropicalis A. Milne-Edwards, 1883; Lithodes tropicalis Bouvier, 1895; Pseudolithodes pyriformis Birstein & Vinogradov, 1972	tankiadyglis karališkas krabas
1939	<i>Lithodes galapagensis</i> Hall & Thatje, 2009		galapaginis karališkasis krabas
1940	<i>Lithodes longispina</i> Sakai, 1971		ilgadyglis karališkasis krabas
1941	<i>Lithodes maja</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer horridus Pennant, 1777; Cancer maja Linnaeus, 1758; Cancer spinosus Ascanius, 1776; Cancer spinosus amboinensis Seba, 1759; Inachus maja Fabricius, 1798; Lithodes arctica Latreille, 1806; Lithodes dubius Brandt, 1848; Lithodes maia Samouelle, 1819; Lithodes maia Smith, 1879; Maia vulgaris Bosc, 1801; Parthenope maja (Linnaeus, 1798)	uolinis karališkasis krabas
1942	<i>Lithodes murrayi</i> Henderson, 1888		gumbuotasis karališkasis krabas
1943	<i>Lithodes santolla</i> (Molina, 1782)	Cancer Santolla Molina, 1782; Lithodes antarctica Hombron & Jacquinot, 1842; Pseudolithodes zenkevitchi Birstein & Vinogradov, 1972	pietinis karališkasis krabas
1944	<i>Litopenaeus occidentalis</i> (Streets, 1871)	Penaeus occidentalis Streets, 1871	vakarinė blyškioji krevetė
1945	<i>Litopenaeus schmitti</i> (Burkenroad, 1936)	Penaeus schmitti Burkenroad, 1936	pietinė blyškioji krevetė
1946	<i>Litopenaeus setiferus</i>	Cancer setiferus Linnaeus, 1767; Penaeus setiferus	šiaurinė blyškioji

	(Linnaeus, 1767)	(Linnaeus, 1767)	krevetė
1947	<i>Litopenaeus stylirostris</i> (Stimpson, 1874)	<i>Penaeus stylirostris</i> Stimpson, 1874	melsvapilvė blyškioji krevetė
1948	<i>Litopenaeus vannamei</i> (Boone, 1931)	<i>Penaeus vannamei</i> Boone, 1931	baltakojė blyškioji krevetė
1949	<i>Lopholithodes mandtii</i> Brandt, 1848	<i>Ctenorhinus setimanus</i> Gibbons, 1855; <i>Echinocerus cibarius</i> White, 1848	storažnyplis karališkasis krabas
1950	<i>Macrobrachium acanthurus</i> (Wiegmann, 1836)	<i>Palaemon acanthurus</i> Wiegmann, 1836	cinamoninė ilgažnyplė krevetė
1951	<i>Macrobrachium aemulum</i> (Nobili, 1906)	<i>Palaemon aemulus</i> Nobili, 1906	vikrioji ilgažnyplė krevetė
1952	<i>Macrobrachium amazonicum</i> (Heller, 1862)	<i>Palaemon amazonicus</i> Heller, 1862; <i>Palaemon ensiculus</i> Smith, 1869	amazoninė ilgažnyplė krevetė
1953	<i>Macrobrachium americanum</i> Bate, 1868	<i>Palaemon americanus</i> (Bate, 1868)	amerikinė ilgažnyplė krevetė
1954	<i>Macrobrachium andamanicum</i> (Tiwari, 1952)		andamaninė ilgažnyplė krevetė
1955	<i>Macrobrachium australe</i> (Guérin-Méneville, 1838)	<i>Leander lepidus</i> De Man, 1915; <i>Palaemon australis</i> Guérin-Méneville, 1838	pietinė ilgažnyplė krevetė
1956	<i>Macrobrachium australiense</i> Holthuis, 1950		australinė ilgažnyplė krevetė
1957	<i>Macrobrachium brasiliense</i> (Heller, 1862)		brazilinė ilgažnyplė krevetė
1958	<i>Macrobrachium caledonicum</i> (J. Roux, 1926)	<i>Palaemon caledonicus</i> J. Roux, 1926	kaledoninė ilgažnyplė krevetė
1959	<i>Macrobrachium carcinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cancer carcinus</i> Linnaeus, 1758; <i>Cancer jamaicensis</i> Herbst, 1792; <i>Periclimenes portoricensis</i> Schmitt, 1933	spalvotoji ilgažnyplė krevetė
1960	<i>Macrobrachium choprai</i> (Tiwari, 1949)	<i>Palaemon choprai</i> Tiwari, 1949	ganginė ilgažnyplė krevetė
1961	<i>Macrobrachium dayanum</i> (Henderson, 1893)	<i>Palaemon dayanus</i> Henderson, 1893	bangladešinė ilgažnyplė krevetė
1962	<i>Macrobrachium dux</i> (Lenz, 1910)	<i>Palaemon dux</i> Lenz, 1910; <i>Palaemon dux congoensis</i> De Man, 1912; <i>Palaemon dux tenuicarpus</i> De Man, 1925; <i>Palaemon lenzii</i> De Man, 1911	konginė ilgažnyplė krevetė
1963	<i>Macrobrachium equidens</i> (Dana, 1852)	<i>Palaemon acanthosoma</i> Nobili, 1899; <i>Palaemon delagoae</i> Stebbing, 1915; <i>Palaemon equidens</i> Dana, 1852; <i>Palaemon nasutus</i> Nobili, 1903; <i>Palaemon sundaicus baramensis</i> De Man, 1902; <i>Palaemon sundaicus bataviana</i> De Man, 1897; <i>Palaemon sundaicus brachydactyla</i> Nobili, 1899; <i>Urocaridella borradailei</i> Stebbing, 1923	šiurkščioji ilgažnyplė krevetė
1964	<i>Macrobrachium esculentum</i> (Thallwitz, 1891)	<i>Palaemon dulcis</i> Thallwitz, 1891; <i>Palaemon esculentus</i> Thallwitz, 1891	saldžioji ilgažnyplė krevetė
1965	<i>Macrobrachium formosense</i> Bate, 1868		lieknoji ilgažnyplė krevetė
1966	<i>Macrobrachium grandimanus</i> (J. W. Randall, 1840)	<i>Bithynis grandimanus</i> (Randall, 1840); <i>Macrobrachium gracilimanus</i> (Randall, 1840); <i>Palaemon grandimanus</i> Randall, 1840	havajinė ilgažnyplė krevetė
1967	<i>Macrobrachium hancocki</i> Holthuis, 1950		kolumbinė ilgažnyplė krevetė
1968	<i>Macrobrachium</i>	<i>Palaemon appuni</i> Von Martens, 1869; <i>Palaemon</i>	slenkstinė ilgažnyplė

	<i>heterochirus</i> (Wiegmann, 1836)	heterochirus Wiegmann, 1836	krevetė
1969	<i>Macrobrachium idae</i> (Heller, 1862)	Palaemon idae Heller, 1862; Palaemon idae subinermis Nobili, 1899; Palaemon mariae Coutière, 1900; Palaemon ritsemae De Man, 1897; Palaemon robustus De Man, 1902	tvirtoji ilgažnyplė krevetė
1970	<i>Macrobrachium idella</i> (Hilgendorf, 1898)		plonoji ilgažnyplė krevetė
1971	<i>Macrobrachium indicum</i> Jayachandran & Joseph, 1986		indinė ilgažnyplė krevetė
1972	<i>Macrobrachium intermedium</i> (Stimpson, 1860)	Leander intermedius Stimpson, 1860; Palaemon intermedius (Stimpson, 1860)	dryžoji ilgažnyplė krevetė
1973	<i>Macrobrachium japonicum</i> (De Haan, 1849)		japoninė ilgažnyplė krevetė
1974	<i>Macrobrachium jaroense</i> (Cowles, 1914)	Palaemon jaroense Cowles, 1914	jarinė ilgažnyplė krevetė
1975	<i>Macrobrachium javanicum</i> (Heller, 1862)	Palaemon javanicus Heller, 1862; Palaemon neglectus De Man, 1905	javinė ilgažnyplė krevetė
1976	<i>Macrobrachium jelskii</i> (Miers, 1877)	Palaemon jelskii Miers, 1877	agarinė ilgažnyplė krevetė
1977	<i>Macrobrachium lamarrei</i> (H. Milne-Edwards, 1837)		srovinė ilgažnyplė krevetė
1978	<i>Macrobrachium lanceifrons</i> (Dana, 1852)	Palaemon lanceifrons Dana, 1852	filipininė ilgažnyplė krevetė
1979	<i>Macrobrachium lanchesteri</i> (De Man, 1911)	Cryphiops lanchesteri (De Man, 1911); Palaemon lanchesteri De Man, 1911	ryžinė ilgažnyplė krevetė
1980	<i>Macrobrachium lar</i> (J. C. Fabricius, 1798)	Cancer teatae Curtiss, 1938; Palaemon lar Fabricius, 1798	beždžioninė ilgažnyplė krevetė
1981	<i>Macrobrachium latidactylus</i> (Thallwitz, 1891)	Palaemon endehensis De Man, 1892; Palaemon lampropus De Man, 1892; Palaemon latidactylus Thallwitz, 1891	plačioji ilgažnyplė krevetė
1982	<i>Macrobrachium latimanus</i> (Von Martens, 1868)	Palaemon euryrhynchus Ortmann, 1891; Palaemon latimanus Von Martens, 1868; Palaemon singalangensis Nobili, 1900	kalninė ilgažnyplė krevetė
1983	<i>Macrobrachium lepidactyloides</i> (De Man, 1892)	Palaemon lepidactyloides De Man, 1892	grakščioji ilgažnyplė krevetė
1984	<i>Macrobrachium lepidactylus</i> (Hilgendorf, 1897)	Palaemon hilgendorfi Coutière, 1899; Palaemon lepidactylus Hilgendorf, 1897	malagasinė ilgažnyplė krevetė
1985	<i>Macrobrachium macrobrachion</i> (Herklots, 1851)	Palaemon africanus Kingsley, 1882; Palaemon macrobrachion Herklots, 1851	deltinė ilgažnyplė krevetė
1986	<i>Macrobrachium malayanum</i> (J. Roux, 1935)	Cryphiops geron (Holthuis, 1950); Macrobrachium geron Holthuis, 1950 (HJG); Palaemon pilimanus malayanus J. Roux, 1935	malajinė ilgažnyplė krevetė
1987	<i>Macrobrachium malcolmsonii</i> (H. Milne-Edwards, 1844)	Palaemon malcolmsonii H. Milne Edwards, 1844	blizgioji ilgažnyplė krevetė
1988	<i>Macrobrachium marmillodactylus</i> (Thallwitz, 1892)	Palaemon idae marmillodactylus Thallwitz, 1892; Palaemon philippinensis Cowles, 1914; Palaemon talaverae Blanco, 1939; Palaemon wolterstorffi Nobili, 1900	gūbrelinė ilgažnyplė krevetė

1989	<i>Macrobrachium mirabile</i> (Kemp, 1917)	Palaemon mirabilis Kemp, 1917	puošnioji ilgažnyplė krevetė
1990	<i>Macrobrachium nepalense</i> Kamita, 1974		nepalinė ilgažnyplė krevetė
1991	<i>Macrobrachium niloticum</i> (P. Roux, 1833)		nilinė ilgažnyplė krevetė
1992	<i>Macrobrachium nipponense</i> (De Haan, 1849)	Bithynis nipponensis (De Haan, 1849); Palaemon asper Stimpson, 1860; Palaemon nipponensis De Haan, 1849	rytinė ilgažnyplė krevetė
1993	<i>Macrobrachium occidentale</i> Holthuis, 1950		vakarinė ilgažnyplė krevetė
1994	<i>Macrobrachium ohione</i> (S. I. Smith, 1874)	Bithynis ohionis (Smith, 1874); Palaemon ohionis Smith, 1874; Palaemon sallei Kingsley, 1882	ohajinė ilgažnyplė krevetė
1995	<i>Macrobrachium olfersii</i> (Wiegmann, 1836)	Bithynis olfersii (Wiegmann, 1836); Macrobrachium olfersi (Wiegmann, 1836); Palaemon olfersii Wiegmann, 1836; Palaemon potiporanga Müller, 1880; Palaemon spinimanus H. Milne-Edwards, 1837	šeriutoji ilgažnyplė krevetė
1996	<i>Macrobrachium panamense</i> Rathbun, 1912		panaminė ilgažnyplė krevetė
1997	<i>Macrobrachium patsa</i> (Coutière, 1899)	Palaemon patsa Coutière, 1899	madagaskarinė ilgažnyplė krevetė
1998	<i>Macrobrachium pilimanus</i> (De Man, 1879)	Palaemon pilimanus De Man, 1879; Palaemon pilimanus leptodactylus De Man, 1892; Palaemon pygmaeus J. Roux, 1928	mažoji ilgažnyplė krevetė
1999	<i>Macrobrachium raridens</i> (Hilgendorf, 1893)	Palaemon raridens Hilgendorf, 1893	retadantė ilgažnyplė krevetė
2000	<i>Macrobrachium rathbunae</i> Holthuis, 1950		trumpakojė ilgažnyplė krevetė
2001	<i>Macrobrachium rosenbergii</i> (De Man, 1879)	Macrobrachium rosenbergii schenkeli Johnson, 1973; Palaemon d'acqueti Sunier, 1925; Palaemon rosenbergii de Man, 1879; Palaemon whitei Sharp, 1893	didžioji ilgažnyplė krevetė
2002	<i>Macrobrachium rude</i> (Heller, 1862)	Palaemon alcocki Nobili, 1903; Palaemon mossambicus Hilgendorf, 1879; Palaemon rudis Heller, 1862	gauruotoji ilgažnyplė krevetė
2003	<i>Macrobrachium scabriculum</i> (Heller, 1862)	Palaemon dolichodactylus Hilgendorf, 1879; Palaemon dubius Henderson and Matthai, 1910; Palaemon scabriculum Heller, 1862	grublėtoji ilgažnyplė krevetė
2004	<i>Macrobrachium sintangense</i> (De Man, 1898)	Bithynis elegans (De Man, 1892); Macrobrachium elegans (De Man, 1892); Palaemon sintangense De Man, 1898	sumatrinė ilgažnyplė krevetė
2005	<i>Macrobrachium surinamicum</i> Holthuis, 1948		surinaminė ilgažnyplė krevetė
2006	<i>Macrobrachium tenellum</i> (Smith, 1871)	Palaemon tenellus Smith, 1871	švelnioji ilgažnyplė krevetė
2007	<i>Macrobrachium trompii</i> (De Man, 1898)	Palaemon thienenmanni J. Roux, 1932; Palaemon trompii De Man, 1898; Palaemon trompii armatus J. Roux, 1936	miškinė ilgažnyplė krevetė
2008	<i>Macrobrachium villosimanus</i> (Tiwari, 1949)	Palaemon villosimanus Tiwari, 1949	plaukuotoji ilgažnyplė krevetė
2009	<i>Macrobrachium vollenhovenii</i> (Herklots, 1857)	Palaemon jamaicensis africanus Bouvier, 1895; Palaemon jamaicensis angolensis De Man, 1904; Palaemon jamaicensis herklotsii De Man, 1925; Palaemon vollenhovenii Herklots, 1857	afrikinė ilgažnyplė krevetė
2010	<i>Macrocheira kaempferi</i> Temminck, 1836	Macrocheira ginzanensis Imaizumi, 1965; Maja kaempferi Temminck, 1836; Paratymolus yabei	milžiniškasis vorkrabis

		Imaizumi, 1957	
2011	<i>Macropipus tuberculatus</i> (P. Roux, 1830)	Macropipus citrinus Prestandrea, 1833; Portunus macropipus Prestandrea, 1833; Portunus tuberculatus P. Roux, 1830	šiurkštusis krabas plaukikas
2012	<i>Maja brachydactyla</i> Balss, 1922	Maja gigantea Baudouin, 1906; Mamaia queketti Stebbing, 1908	atlantinis vorkrabis
2013	<i>Maja crispata</i> Risso, 1827	Cancer majoides Nardo, 1847; Maia verrucosa H. Milne Edwards, 1834; Maja erinacea Ninni, 1924; Maja verrucosa Milne Edwards	mažasis vorkrabis
2014	<i>Maja goitziana</i> d'Oliveira, 1888	Neomaja goitziana (d'Oliveira, 1889)	dygusis vorkrabis
2015	<i>Maja squinado</i> (Herbst, 1788)	Cancer squinado Herbst, 1788; Cancer cornutus Fabricius, 1787; Cancer squinado Herbst, 1788; Maia squinado (klaida); Maja tuberculata De Haan, 1839	paprastasis vorkrabis
2016	<i>Marsupenaeus japonicus</i> (Bate, 1888)	Penaeus canaliculatus japonicus Bate, 1888; Penaeus japonicus Bate, 1888	japoninė rainoji krevetė
2017	<i>Megabalanus azoricus</i> (Pilsbry, 1916)		azorinė jūrų gilė
2018	<i>Megabalanus tintinnabulum</i> (Linnaeus, 1758)	Balanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)	raudonoji jūrų gilė
2019	<i>Meganyctiphanes norvegica</i> (M. Sars, 1857)	Euphausia intermedia; Euphausia lanei Holt & Tattersall, 1905; Meganyctiphanes calmani; Nyctiphanes norvegicus G.O. Sars, 1883; Thysanopoda norvegica	šiaurinis krilvėžis
2020	<i>Melicertus canaliculatus</i> (Olivier, 1811)	Palaemon canaliculatus Olivier, 1811; Penaeus canaliculatus (Olivier, 1811)	vagotoji karališkoji krevetė
2021	<i>Melicertus kerathurus</i> (Forskål, 1775)	Cancer kerathurus Forskål, 1775; Melicertus tigrinus Rafinesque-Schmaltz, 1814; Penaeus kerathurus (Forskål, 1775); Penaeus trisulcatus Leach, 1815	rainoji karališkoji krevetė
2022	<i>Melicertus latisulcatus</i> (Kishinouye, 1896)	Melicertus latisulcatus latisulcatus (Kishinouye, 1896); Penaeus latisulcatus Kishinouye, 1896	australinė karališkoji krevetė
2023	<i>Melicertus longistylus</i> (Kubo, 1943)	Penaeus longistylus Kubo, 1943	raudontaškė karališkoji krevetė
2024	<i>Melicertus marginatus</i> (J. W. Randall, 1840)	Penaeus marginatus J. W. Randall, 1840; Penaeus teraoi Kubo, 1949	kraštuotoji karališkoji krevetė
2025	<i>Melicertus plebejus</i> (Hess, 1865)	Penaeus plebejus Hess, 1865	rytinė karališkoji krevetė
2026	<i>Menippe mercenaria</i> (Say, 1818)	Cancer mercenaria Say, 1818; Pseudocarcinus ocellatus H. Milne Edwards, 1834	tamsusis drūtažnyplis krabas
2027	<i>Metacarcinus anthonyi</i> (Rathbun, 1897)		gelsvasis uolinis krabas
2028	<i>Metacarcinus edwardsii</i> (Bell, 1835)	Cancer Edwardsii Bell, 1835	Edvardso uolinis krabas
2029	<i>Metacarcinus gracilis</i> (Dana, 1852)	Cancer gracilis Dana, 1852	grakštusis uolinis krabas
2030	<i>Metanephrops andamanicus</i> (Wood-Mason, 1891)	Nephrops andamanicus Wood-Mason, 1892	andamaninis omaras
2031	<i>Metanephrops arafurensis</i> (De Man, 1905)	Nephrops arafurensis de Man, 1905	arafūrinis omaras
2032	<i>Metanephrops armatus</i> Chan & Yu, 1991		dygusis omaras
2033	<i>Metanephrops australiensis</i> (Bruce, 1966)	Nephrops australiensis Bruce, 1966	australinis omaras
2034	<i>Metanephrops binghami</i>	Nephrops binghami Boone, 1927	karibinis omaras

	(Boone, 1927)		
2035	<i>Metanephrops boschmai</i> (Holthuis, 1964)	Nephrops boschmai Holthuis, 1964	akmeninis omaras
2036	<i>Metanephrops challengerii</i> (Balss, 1914)	Nephrops challengerii Balss, 1914	laibasis omaras
2037	<i>Metanephrops formosanus</i> Chan & Yu, 1987		šarvuotasis omaras
2038	<i>Metanephrops japonicus</i> (Tapparone-Canefri, 1873)	Nephrops japonicus Tapparone Canefri, 1873	japoninis omaras
2039	<i>Metanephrops mozambicus</i> Macpherson, 1990	Metanephrops mozambicus Macpherson, 1990	afrikinis omaras
2040	<i>Metanephrops neptunus</i> (Bruce, 1965)	Nephrops neptunus Bruce, 1965	Neptūno omaras
2041	<i>Metanephrops rubellus</i> (Moreira, 1903)	Nephrops rubellus Moreira, 1903	urugvajinis omaras
2042	<i>Metanephrops sagamiensis</i> (Parisi, 1917)	Nephrops intermedius Balss, 1921; Nephrops sagamiensis Parisi, 1917	okinavinis omaras
2043	<i>Metanephrops sibogae</i> (De Man, 1916)	Nephrops Sibogae de Man, 1916	Sibogos omaras
2044	<i>Metanephrops sinensis</i> (Bruce, 1966)	Nephrops sinensis Bruce, 1966	kininis omaras
2045	<i>Metanephrops taiwanicus</i> (Hu, 1983)	Wongastacia taiwanica Hu, 1983	taivaninis omaras
2046	<i>Metanephrops thomsoni</i> (Bate, 1888)	Nephrops thomsoni Spence Bate, 1888	raudondryžis omaras
2047	<i>Metanephrops velutinus</i> Chan & Yu, 1991		švelnūs omaras
2048	<i>Metapenaeopsis acclivis</i> (Rathbun, 1902)	Erythropenaeus acclivis (Rathbun, 1902); Metapenaeus acclivis (Rathbun, 1902); Parapenaeus acclivis Rathbun, 1902; Penaeopsis acclivis (Rathbun, 1902)	šlaitinė aksominė krevetė
2049	<i>Metapenaeopsis andamanensis</i> (Wood-Mason, 1891)	Metapenaeus philippinensis andamanensis Wood-Mason, 1891; Penaeopsis coniger andamanensis (Wood-Mason, 1891); Penaeus coniger andamanensis (Wood-Mason, 1891)	andamaninė aksominė krevetė
2050	<i>Metapenaeopsis barbata</i> (De Haan, 1844)	Erythropenaeus akayebi (Rathbun, 1902); Parapenaeus akayebi Rathbun, 1902; Parapenaeus barbatus (De Haan, 1844); Penaeopsis akayebi (Rathbun, 1902); Penaeopsis barbatus (De Haan, 1844); Penaeus akayebi (Rathbun, 1902); Penaeus barbatus de Haan, 1844; Trachypenaeus barbatus (De Haan, 1844)	barzdotoji aksominė krevetė
2051	<i>Metapenaeopsis beebei</i> (Burkenroad, 1938)	Penaeopsis (Metapenaeopsis) beebei Burkenroad, 1938	panaminė aksominė krevetė
2052	<i>Metapenaeopsis commensalis</i> (Borradaile, 1898)	Metapenaeopsis borradailei (De Man, 1911); Metapenaeus commensalis Borradaile, 1898; Penaeopsis borradailei De Man, 1911	rifinė aksominė krevetė
2053	<i>Metapenaeopsis crassissima</i> Racek & Dall, 1965		storoji aksominė krevetė
2054	<i>Metapenaeopsis dalei</i> (Rathbun, 1902)	Ceratopenaeus dalei (Rathbun, 1902); Metapenaeus dalei (Rathbun, 1902); Parapenaeus dalei Rathbun, 1902; Penaeopsis dalei (Rathbun, 1902)	krantinė aksominė krevetė
2055	<i>Metapenaeopsis goodei</i> (S. I. Smith, 1885)	Archipenaeopsis vestitus Bouvier, 1905; Metapenaeus goodei (S. I. Smith, 1885); Parapenaeopsis rathbuni Bouvier, 1905; Parapenaeus goodei S. I. Smith, 1885; Penaeopsis goodei (S. I. Smith, 1885); Penaeopsis vestitus (Bouvier, 1905)	karibinė aksominė krevetė

2056	<i>Metapenaeopsis hilarula</i> (De Man, 1911)	Penaeopsis hilarulus De Man, 1911	vikrioji aksominė krevetė
2057	<i>Metapenaeopsis kishinouyei</i> (Rathbun, 1902)	Parapenaeus kishinouyei Rathbun, 1902	salinė aksominė krevetė
2058	<i>Metapenaeopsis lamellata</i> (De Haan, 1844)	Ceratopenaeus lamellatus (De Haan, 1844); Metapenaeus lamellatus (De Haan, 1844); Parapenaeus lamellatus (De Haan, 1844); Penaeopsis lamellatus (De Haan, 1844); Penaeus lamellatus de Haan, 1844	kuprotoji aksominė krevetė
2059	<i>Metapenaeopsis lata</i> Kubo, 1949	Metapenaeopsis latus Kubo, 1949	kresnoji aksominė krevetė
2060	<i>Metapenaeopsis mineri</i> Burkenroad, 1934		rauslioji aksominė krevetė
2061	<i>Metapenaeopsis mogiensis</i> (M. J. Rathbun, 1902)		moginė aksominė krevetė
2062	<i>Metapenaeopsis novaeguineae</i> (Haswell, 1879)	Penaeopsis novaeguineae (Haswell, 1879); Penaeus novaeguineae Haswell, 1879	šiaurinė aksominė krevetė
2063	<i>Metapenaeopsis palmensis</i> (Haswell, 1879)	Metapenaeopsis barbeensis Hall, 1962; Metapenaeus palmensis (Haswell, 1879); Penaeopsis palmensis (Haswell, 1879); Penaeus palmensis Haswell, 1879	pietinė aksominė krevetė
2064	<i>Metapenaeopsis philippii</i> (Bate, 1881)	Leptopenaeus philippinensis (Bate, 1888); Penaeopsis philippii (Bate, 1881); Penaeopsis philippinensis (Bate, 1888); Penaeus philippii Bate, 1881; Penaeus philippinensis Bate, 1888	filipininė aksominė krevetė
2065	<i>Metapenaeopsis rosea</i> Racek & Dall, 1965		rožinė aksominė krevetė
2066	<i>Metapenaeopsis stridulans</i> (Alcock, 1905)	Metapenaeus stridulans Alcock, 1905; Penaeopsis stridulans (Alcock, 1905)	šnypščioji aksominė krevetė
2067	<i>Metapenaeus affinis</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Metapenaeus mutatus (Lanchester, 1901); Metapenaeus necopinans Hall, 1956; Parapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837); Penaeopsis affinis (H. Milne Edwards, 1837); Penaeus affinis H. Milne Edwards, 1837; Penaeus mutatus Lanchester, 1901	paprastoji kūginė krevetė
2068	<i>Metapenaeus alcocki</i> George & Rao, 1968		žibioji kūginė krevetė
2069	<i>Metapenaeus anchistus</i> (De Man, 1920)	Penaeopsis intermedia anchista de Man, 1920	dygioji kūginė krevetė
2070	<i>Metapenaeus bennettiae</i> Racek & Dall, 1965		žalsvauodegė kūginė krevetė
2071	<i>Metapenaeus brevicornis</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Metapenaeus avirostris (Dana, 1852); Penaeopsis avirostris (Dana, 1852); Penaeopsis brevicornis (H. Milne Edwards, 1837); Penaeus avirostris Dana, 1852; Penaeus brevicornis H. Milne Edwards, 1837	gelsvoji kūginė krevetė
2072	<i>Metapenaeus conjunctus</i> Racek & Dall, 1965		indonezinė kūginė krevetė
2073	<i>Metapenaeus dalli</i> Racek, 1957		žalsvoji kūginė krevetė
2074	<i>Metapenaeus demani</i> (Roux, 1921)	Penaeopsis demani Roux, 1921	baisioji kūginė krevetė
2075	<i>Metapenaeus dobsoni</i> (Miers, 1878)	Mangalura dobsoni (Miers, 1878); Metapenaeus dobsoni choprai Nataraj, 1942; Penaeopsis dobsoni (Miers, 1878); Penaeus dobsoni Miers, 1878	Dobsono kūginė krevetė
2076	<i>Metapenaeus eboracensis</i> Dall, 1957		balzganoji kūginė krevetė
2077	<i>Metapenaeus elegans</i> De	Metapenaeus singaporensis Hall, 1956; Penaeopsis	grakščioji kūginė

	Man, 1907	<i>elegans</i> (De Man, 1907)	krevetė
2078	<i>Metapenaeus endeavouri</i> (Schmitt, 1926)	<i>Penaeopsis endeavouri</i> Schmitt, 1926	australinė kūginė krevetė
2079	<i>Metapenaeus ensis</i> (De Haan, 1844)	<i>Metapenaeus incisipes</i> (Bate, 1888); <i>Metapenaeus mastersii</i> (Haswell, 1878); <i>Parapenaeus incisipes</i> (Bate, 1888); <i>Penaeopsis ensis</i> (De Haan, 1844); <i>Penaeopsis incisipes</i> (Bate, 1888); <i>Penaeopsis mastersii</i> (Haswell, 1878); <i>Penaeus ensis</i> de Haan, 1844; <i>Penaeus incisipes</i> Bate, 1888; <i>Penaeus mastersii</i> Haswell, 1878	slidžioji kūginė krevetė
2080	<i>Metapenaeus insolitus</i> Racek & Dall, 1965		keistoji kūginė krevetė
2081	<i>Metapenaeus intermedius</i> (Kishinouye, 1900)	<i>Penaeopsis intermedia anchista</i> De Man, 1920; <i>Penaeopsis intermedius</i> (Kishinouye, 1900); <i>Penaeus intermedius</i> Kishinouye, 1900	kresnoji kūginė krevetė
2082	<i>Metapenaeus joyneri</i> (Miers, 1880)	<i>Parapenaeus joyneri</i> (Miers, 1880); <i>Penaeopsis joyneri</i> (Miers, 1880); <i>Penaeus joyneri</i> Miers, 1880; <i>Penaeus pallidus</i> Kishinouye, 1897	japoninė kūginė krevetė
2083	<i>Metapenaeus krishnatrii</i> Silas & Muthu, 1976		andamaninė kūginė krevetė
2084	<i>Metapenaeus kutchensis</i> George, George & Rao, 1963		imbierinė kūginė krevetė
2085	<i>Metapenaeus lysianassa</i> (De Man, 1888)	<i>Metapenaeus lysianassa malaccaensis</i> Hall, 1962; <i>Penaeopsis lysianassa</i> (De Man, 1888); <i>Penaeus lysianassa</i> De Man, 1888	indinė kūginė krevetė
2086	<i>Metapenaeus macleayi</i> (Haswell, 1879)	<i>Penaeopsis macleayi</i> (Haswell, 1879); <i>Penaeus haswelli</i> Phillips, 1925; <i>Penaeus macleayi</i> Haswell, 1879	rifinė kūginė krevetė
2087	<i>Metapenaeus monoceros</i> (Fabricius, 1798)	<i>Penaeopsis monoceros</i> (Fabricius, 1798); <i>Penaeus monocerus</i> Fabricius, 1798	vaškinė kūginė krevetė
2088	<i>Metapenaeus moyebi</i> (Kishinouye, 1896)	<i>Metapenaeus burkenroadi</i> Kubo, 1954; <i>Penaeus moyebi</i> Kishinouye, 1896	dumblinė kūginė krevetė
2089	<i>Metapenaeus papuensis</i> Racek & Dall, 1965	<i>Metapenaeus bengalensis</i> Tirmizi, 1971	gvinėjinė kūginė krevetė
2090	<i>Metapenaeus stebbingi</i> Nobili, 1904	<i>Mangalura stebbingi</i> (Nobili, 1904); <i>Metapenaeopsis stebbingi</i> (Nobili, 1904); <i>Penaeopsis stebbingi</i> (Nobili, 1904)	vikrioji kūginė krevetė
2091	<i>Metapenaeus suluensis</i> Racek & Dall, 1965		suluvinė kūginė krevetė
2092	<i>Metapenaeus tenuipes</i> Kubo, 1949	<i>Metapenaeus spinulatus</i> Kubo, 1949	plonoji kūginė krevetė
2093	<i>Mithraculus coryphe</i> (J. F. W. Herbst, 1801)	<i>Cancer coronatus</i> Herbst, 1785; <i>Cancer coryphe</i> Herbst, 1801	mazguotasis kibasis krabas
2094	<i>Mithrax spinosissimus</i> (Lamarck, 1818)	<i>Damithrax spinosissimus</i> (Lamarck, 1818); <i>Maia spinosissimus</i> Lamarck, 1818; <i>Maguimithrax spinosissimus</i> (Lamarck, 1818)	dygliuotasis kibasis krabas
2095	<i>Monomia haani</i> (Stimpson, 1858)	<i>Amphitrite haanii</i> Stimpson, 1858; <i>Monomia pseudoargentatus</i> (Stephenson, 1961); <i>Portunus</i> (<i>Monomia</i>) <i>pseudoargentatus</i> Stephenson, 1961; <i>Portunus haani</i> (Stimpson, 1858); <i>Portunus pseudoargentatus</i> Stephenson, 1961	karpotasis krabas plaukikas
2096	<i>Munida affinis</i> A. Milne-Edwards, 1880		paprastasis lagustinas
2097	<i>Munida africana</i> Balss, 1913		afrikinis lagustinas
2098	<i>Munida andamanica</i> Alcock, 1894	<i>Munida curvatura</i> Benedict, 1902	andamaninis lagustinas

2099	<i>Munida arabica</i> Tirmizi & Javed, 1992		arabinis lagustinas
2100	<i>Munida atlantica</i> de Melo-Fihlo & de Melo, 1994		atlantinis lagustinas
2101	<i>Munida gregaria</i> (Fabricius, 1793)	Galathea gregaria Fabricius, 1793; Galathea subrugosa White, 1847; Grimothea gregaria (Fabricius, 1793); Munida australiensis Henderson, 1888; Munida subrugosa Dana, 1852	mažasis lagustinas
2102	<i>Munida guineae</i> Miyake & Baba, 1970		gvinėjinis lagustinas
2103	<i>Munida hawaiiensis</i> Baba, 1981	Paramunida hawaiiensis (Baba, 1981)	havajinis lagustinas
2104	<i>Munida hispida</i> J. E. Benedict, 1902		šeriutasis lagustinas
2105	<i>Munida irrasa</i> A. Milne Edwards, 1880	Munida caribaea Stimpson, 1860	karibinis lagustinas
2106	<i>Munida japonica</i> Henderson, 1858	Munida militaris non Henderson, 1885	japoninis lagustinas
2107	<i>Munida microphthalma</i> A. Milne-Edwards, 1880		mažagalvis lagustinas
2108	<i>Munida nuda</i> Benedict, 1902		plikasis lagustinas
2109	<i>Munida obesa</i> Faxon, 1893		storasis lagustinas
2110	<i>Munida propinqua</i> Faxon, 1893		platusis lagustinas
2111	<i>Munida refulgens</i> Faxon, 1893		blizgusis lagustinas
2112	<i>Munida rugosa</i> (Fabricius, 1775)	Astacus bamffius Pennant, 1777; Cancer bamfficus; Cancer rugosus (Fabricius, 1775); Galathea bamfia; Galathea longipeda Lamarck, 1801; Galathea rugosa (Fabricius, 1775); Munida banffica; Munida Rondeletii Bell, 1846; Pagurus rugosus Fabricius, 1775	raukšlėtasis lagustinas
2113	<i>Munida tenella</i> Benedict, 1902		švelnusis lagustinas
2114	<i>Necora puber</i> (Linnaeus, 1767)	Cancer puber Linnaeus, 1767; Cancer velutinus Pennant, 1777; Liocarcinus puber R.B. Manning & Holthuis, 1981; Macropipus puber (Linnaeus, 1767); Polybius (Necora) puber (Linnaeus, 1767); Portunus puber (Linnaeus, 1767)	aksočinis krabas plaukikas
2115	<i>Nematopalaemon hastatus</i> (Aurivillius, 1898)	Palaemon hastatus Aurivillius, 1898	deltinė ilgausė krevetė
2116	<i>Nematopalaemon schmitti</i> (Holthius, 1950)	Palaemon schmitti Holthius, 1950	baltapilvė ilgausė krevetė
2117	<i>Nematopalaemon tenuipes</i> (Henderson, 1893)	Leander luzonensis Blanco, 1939; Leander tenuipes Henderson, 1893	vorinė ilgausė krevetė
2118	<i>Neolithodes asperrimus</i> Barnard, 1947		šiurkštusis karališkasis krabas
2119	<i>Nephrops norvegicus</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer norvegicus Linnaeus, 1758; Astacus norvegicus Fabricius, 1775; Homarus norvegicus Weber, 1795; Astacus rugosus Rafinesque, 1814; Nephropsis cornubiensis Bate & Rowe, 1880; Nephrops norvegicus meridionalis Zariquiey Cenarro, 1935.	norveginis omaras
2120	<i>Nephropsis acanthura</i> Macpherson, 1990		dygiauodegis omarėlis
2121	<i>Nephropsis aculeata</i> S. I. Smith, 1881	Nephropsis aculeatus S.I. Smith, 1881	floridinis omarėlis

2122	<i>Nephropsis agassizii</i> A. Milne-Edwards, 1880		spygliuotasis omarėlis
2123	<i>Nephropsis atlantica</i> Norman, 1882		atlantinis omarėlis
2124	<i>Nephropsis carpenteri</i> Wood-Mason, 1885		dryžanugaris omarėlis
2125	<i>Nephropsis ensirostris</i> Alcock, 1901		ilganosius omarėlis
2126	<i>Nephropsis malhaensis</i> Borradaile, 1910		mauricinis omarėlis
2127	<i>Nephropsis neglecta</i> Holthuis, 1974		raudonasis omarėlis
2128	<i>Nephropsis occidentalis</i> Faxon, 1893		rytinis omarėlis
2129	<i>Nephropsis rosea</i> Bate, 1888		rožinis omarėlis
2130	<i>Nephropsis stewarti</i> Wood-Mason, 1872	<i>Nephropsis grandis</i> Zarenkov, 2006	indinis omarėlis
2131	<i>Nephropsis suhmi</i> Bate, 1888	<i>Nephropsis meteor</i> Zarenkov, 2006	raudondryžis omarėlis
2132	<i>Nephropsis sulcata</i> Macpherson, 1990		raižytasis omarėlis
2133	<i>Nerocila orbignyi</i> (Guerin-Meneville, 1832)	<i>Ichthyophilus orbignyi</i> Guerin-Meneville, 1832; <i>Nerocila maculata</i> H. Milne Edwards, 1840; <i>Nerocila neapolitana</i> Schiodte & Meinert, 1879	dėmėtasis žuvsiuurbis
2134	<i>Orconectes australis</i> (Rhoades, 1941)		blyškusis vėžys
2135	<i>Ovalipes punctatus</i> (De Haan, 1833 [in De Haan, 1833-1850])	<i>Corystes</i> (Anisopus) <i>punctatus</i> De Haan, 1833; <i>Platyonichus bipustulatus</i> H. Milne Edwards, 1834	taškuotasis kiaušinkrabis
2136	<i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius, 1787)	<i>Cancer femoralis</i> Olivier, 1791; <i>Cancer marmoratus</i> Fabricius, 1787; <i>Grapsus</i> (<i>Grapsus</i>) <i>savignyi</i> De Haan, 1835; <i>Grapsus varius</i> Latreille, 1803; <i>Leptograpsus bertheloti</i> H. Milne Edwards, 1853; <i>Pachygrapsus pubescens</i> Heller, 1865	marmurinis naguotasis krabas
2137	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	<i>Pacifastacus leniusculus leniusculus</i> (Dana, 1852); <i>Pacifastacus leniusculus klamathensis</i> (Stimpson, 1857); <i>Astacus trowbridgii</i> Stimpson, 1857; <i>Astacus leniusculus</i> Dana, 1852; <i>Pacifastacus trowbridgi</i> (Stimpson, 1857); <i>Astacus klamathensis</i> Stimpson, 1857; <i>Pacifastacus leniusculus trowbridgii</i> (Stimpson, 1857)	žymėtasis vėžys
2138	<i>Palaemon adspersus</i> Rathke, 1837	<i>Cancer squilla</i> Linnaeus, 1758; <i>Leander brandti</i> Czerniavsky, 1884; <i>Leander rectirostris transitans</i> Czerniavsky, 1884; <i>Leander rectirostris tyicia</i> Czerniavsky, 1884; <i>Palaemon brandti</i> (Czerniavsky, 1884); <i>Palaemon communis</i> Anslin, 1826; <i>Palaemon fabricii</i> Rathke, 1843; <i>Palaemon imbellis</i> Fischer, 1872; <i>Palaemon leachii</i> Bell, 1851; <i>Palaemon rectirostris</i> Zaddack, 1944; <i>Palaemon rectirostris octodentatus</i> Neumann, 1878	europinė žolinė krevetė
2139	<i>Palaemon antennarius</i> Edwards, 1837	<i>Palaemon lacustris</i> von Martens, 1857; <i>Palaemonetes antennarius</i> (Milne-Edwards, 1837); <i>Palaemon antennarius</i> H. Milne Edwards, 1837	lagūninė žolinė krevetė
2140	<i>Palaemon antrorum</i> (Benedict, 1896)	<i>Palaemonetes antrorum</i> Benedict, 1896	urvinė žolinė krevetė

2141	<i>Palaemon concinnus</i> Dana, 1852	Leander lagdoaoensis (Blanco, 1939); Leander longicarpus Stimpson, 1860; Palaemon exilimanus Dana, 1852; Palaemon lagdoaoensis Blanco, 1939	mangrovinė žolinė krevetė
2142	<i>Palaemon cummingi</i> (Chace, 1954)	Palaemonetes (Palaemonetes) cummingi Chace, 1954; Palaemonetes cummingi Chace, 1954	šoklioji žolinė krevetė
2143	<i>Palaemon debilis</i> Dana, 1852	Leander beauforti J. Roux, 1923; Leander gardineri Borradaile, 1901; Palaemonetes pacificus Gurney, 1939	gležnoji žolinė krevetė
2144	<i>Palaemon elegans</i> Rathke, 1837	Leander squilla brevidigitata Czerniavsky, 1884; Leander squilla elegans (Rathke, 1837); Leander squilla intermedia De Man, 1915; Leander squilla prototypa Czerniavsky, 1884; Leander squilla typica Czerniavsky, 1884; Palaemon minans Norman, 1861; Palaemonella gracilis Paulson, 1875	dailioji žolinė krevetė
2145	<i>Palaemon floridanus</i> Chace, 1942		floridinė žolinė krevetė
2146	<i>Palaemon gravieri</i> (Yu, 1930)	Leander gravieri Yu, 1930	korėjinė žolinė krevetė
2147	<i>Palaemon hiltoni</i> (Schmitt, 1921)	Palaemonetes hiltoni Schmitt, 1921	kaliforninė žolinė krevetė
2148	<i>Palaemon intermedius</i> (Stimpson, 1860)	Leander intermedius Stimpson, 1860; Macrobrachium intermedium (Stimpson, 1860)	tarpinė žolinė krevetė
2149	<i>Palaemon kadiakensis</i> (Rathbun, 1902)	Palaemonetes kadiakensis Rathbun, 1902	misisipinė žolinė krevetėlė
2150	<i>Palaemon longirostris</i> Milne-Edwards, 1837	Leander edwardsii (Heller, 1863); Leander edwardsii brevidigitata; Leander edwardsii intermedia; Leander edwardsii prototypa; Leander edwardsii similis; Leander edwardsii simplicior; Leander longirostris (H. Milne-Edwards, 1837); Palaemon edwardsii Heller, 1863; Palaemon longirostris robusta De Man, 1924	ilganosė žolinė krevetė
2151	<i>Palaemon macrodactylus</i> Rathbun, 1902		didžiakojė žolinė krevetė
2152	<i>Palaemon maculatus</i> (Thallwitz, 1891)	Leander maculatus Thallwitz, 1891	dėmėtoji žolinė krevetė
2153	<i>Palaemon northropi</i> (Rankin, 1898)	Leander northropi Rankin, 1898; Palaemon brachylabis M. J. Rathbun, 1900	karibinė žolinė krevetė
2154	<i>Palaemon ortmanni</i> Rathbun, 1902	Leander longipes Ortmann, 1890	aršioji žolinė krevetė
2155	<i>Palaemon pacificus</i> (Stimpson, 1860)	Leander gilchristi Stebbing, 1915; Leander okiensis Kamita, 1951; Leander pacificus Stimpson, 1860; Leander peringueyi Stebbing, 1915	indinė žolinė krevetė
2156	<i>Palaemon paludosus</i> (Gibbes, 1850)	Hippolysmata paludosa (Gibbes, 1850); Hippolyte paludosa Gibbes, 1850; Palaemonetes exilipes Stimpson, 1871; Palaemonopsis exilipes (Stimpson, 1871); Palaemonetes paludosus (Gibbes, 1850)	pelkinė žolinė krevetė
2157	<i>Palaemon pandaliformis</i> (Stimpson, 1871)	Leander cubensis (Hay, 1903); Leander pandaliformis Stimpson, 1871; Leander potitinga Mueller, 1880; Palaemon potitinga (Mueller, 1880); Palaemonetes cubensis Hay, 1903	amerikinė žolinė krevetė
2158	<i>Palaemon paucidens</i> de Haan, 1844	Leander paucidens (De Haan, 1899)	ežerinė žolinė krevetė
2159	<i>Palaemon pugio</i> (Holthuis, 1949)	Palaemonetes (Palaemonetes) pugio Holthuis, 1949; Palaemonetes pugio Holthuis, 1949	smailioji žolinė krevetė
2160	<i>Palaemon ritteri</i> Holmes, 1895		juostuotoji žolinė krevetė
2161	<i>Palaemon serratus</i> (Pennant, 1777)	Astacus serratus Pennant, 1777; Cancer captivus Nardo, 1847; Leander latreillianus Czerniavsky, 1884; Leander	paprastoji žolinė krevetė

		serratus Sharp, 1893; Leander treillianus Adensamer, 1898; Melicerta triliania Risso, 1816; Palaemon oratelli Monod, 1931; Palaemon punctulatus Risso, 1844; Palaemon rostratus Gimenez, 1922; Palaemon treillianus H. Milne-Edwards, 1837; Palaemon trilianus (Risso, 1816); Palaemon trillianus Risso, 1816	
2162	<i>Palaemon serrifer</i> (Stimpson, 1860)	Leander fagei Yu, 1930; Leander serrifer Stimpson, 1860; Leander serrifer longidactylus Yu, 1930	dantytōji žolinė krevetė
2163	<i>Palaemon sinensis</i> (Sollaud, 1911)	Allocaris sinensis Sollaud, 1911; Palaemonetes chankensis Buldovsky, 1933; Palaemonetes sinensis (Sollaud, 1911); Palaemonetes venepicus Birstein & Vinogradov, 1934	kininė žolinė krevetė
2164	<i>Palaemon texanus</i> (Strenth, 1976)	Palaemonetes texanus Strenth, 1976	teksasinė žolinė krevetė
2165	<i>Palaemon tonkinensis</i> (Sollaud, 1914)	Coutierella tonkinensis Sollaud, 1914; Palaemonetes tonkinensis (Sollaud, 1914)	vietnaminė žolinė krevetė
2166	<i>Palaemon varians</i> Leach, 1814	Leadner varians (Leach, 1814); Palaemon variabilis Bouchard-cherteraux, 1829; Palaemonetes varians microgenitor Boas, 1889; Palaemonetes varians (Leach, 1814)	atlantinė žolinė krevetė
2167	<i>Palaemon xiphias</i> Risso, 1816	Palaemon crenulatus Risso, 1827; Palaemon trisetaceus Risso, 1816	smailianosė žolinė krevetė
2168	<i>Palinurus charlestoni</i> Forest & Postel, 1964		didysis paprastasis langustas
2169	<i>Palinurus delagoae</i> Barnard, 1926	Palinurus gilchristi delagoae Barnard, 1926	natalinis paprastasis langustas
2170	<i>Palinurus elephas</i> (Fabricius, 1787)	Astacus elephas Fabricius, 1787; Palinurus vulgaris Latreille, 1803	europinis paprastasis langustas
2171	<i>Palinurus gilchristi</i> Stebbing, 1900		pietinis paprastasis langustas
2172	<i>Palinurus mauritanicus</i> Gruvel, 1911	Palinurus vulgaris mauritanicus Gruvel, 1911	rožinis paprastasis langustas
2173	<i>Pandalopsis aleutica</i> M. J. Rathbun, 1902		aleutinė dryžauodegė krevetė
2174	<i>Pandalopsis ampla</i> Bate, 1888		gelminė dryžauodegė krevetė
2175	<i>Pandalopsis dispar</i> M. J. Rathbun, 1902	Pandalus dispar (M. J. Rathbun, 1902)	paprastoji dryžauodegė krevetė
2176	<i>Pandalopsis japonica</i> Balss, 1914	Pandalopsis dispar japonica Balss, 1914	japoninė dryžauodegė krevetė
2177	<i>Pandalopsis longirostris</i> M. J. Rathbun, 1902		ilganosė dryžauodegė krevetė
2178	<i>Pandalopsis lucidirimicola</i> Jensen, 1998		blizgioji dryžauodegė krevetė
2179	<i>Pandalus amplus</i> (Bate, 1888)		gelminė dryžakojė krevetė
2180	<i>Pandalus borealis</i> Krøyer, 1838	Dymas typus Krøyer, 1861; Pandalus borealis var. edenticulatus Retowsky, 1946; Pandalus edenticulatus; Pandalus edenticulatus var. borealis Retovskiy, 1946	šiaurinė dryžakojė krevetė
2181	<i>Pandalus danae</i> Stimpson, 1857	Pandalus franciscorum Kingsley, 1878	kietoji dryžakojė krevetė
2182	<i>Pandalus eous</i> Makarov, 1935		aliaskinė dryžakojė krevetė
2183	<i>Pandalus goniurus</i> Stimpson, 1860	Pandalus dapifer Murdock, 1884	kampuotoji dryžakojė krevetė
2184	<i>Pandalus gurneyi</i>		kaliforninė dryžakojė

	Stimpson, 1871		krevetė
2185	<i>Pandalus hypsinotus</i> Brandt, 1851		kuprotoji dryžakojė krevetė
2186	<i>Pandalus jordani</i> M. J. Rathbun, 1902		rausvoji dryžakojė krevetė
2187	<i>Pandalus kessleri</i> Czerniavsky, 1878	<i>Pandalus kessleri</i> fluviatilis Czerniavsky, 1878; <i>Pandalus latirostris</i> M. J. Rathbun, 1902	žalioji dryžakojė krevetė
2188	<i>Pandalus montagui</i> Leach, 1814	<i>Astacus annulicornis</i> (Leach, 1815); <i>Astacus maculatus</i> Leach, 1814; <i>Boreocaris möbiusi</i> Ortmann, 1893; <i>Pandalus annulicornis</i> Leach, 1815; <i>Pandalus leptorhynchus</i> Kinahan, 1858; <i>Pandalus levigatus</i> Stimpson, 1853; <i>Pandalus montagui montagui</i> Leach, 1814	rauzganoji dryžakojė krevetė
2189	<i>Pandalus nipponensis</i> Yokoya, 1933		japoninė dryžakojė krevetė
2190	<i>Pandalus platyceros</i> Brandt, 1851	<i>Pandalus pubescentulus</i> Dana, 1852	dėmėtoji dryžakojė krevetė
2191	<i>Pandalus stenolepis</i> M. J. Rathbun, 1902		rausvataškė dryžakojė krevetė
2192	<i>Pandalus tridens</i> M. J. Rathbun, 1902		dygioji dryžakojė krevetė
2193	<i>Panulirus argus</i> (Latreille, 1804)		karibinis dygusis langustas
2194	<i>Panulirus cygnus</i> George, 1962		australinis dygusis langustas
2195	<i>Panulirus echinatus</i> Smith, 1869		rudasis dygusis langustas
2196	<i>Panulirus gracilis</i> Streets, 1871		žalsvasis dygusis langustas
2197	<i>Panulirus homarus</i> (Linnaeus, 1758)		paprastasis dygusis langustas
2198	<i>Panulirus interruptus</i> (J. W. Randall, 1840)		kaliforninis dygusis langustas
2199	<i>Panulirus japonicus</i> (Von Siebold, 1824)		japoninis dygusis langustas
2200	<i>Panulirus laevicauda</i> (Latreille, 1817)		lygiauodegis dygusis langustas
2201	<i>Panulirus longipes</i> (A. Milne-Edwards, 1868)		ilgakojis dygusis langustas
2202	<i>Panulirus ornatus</i> (Fabricius, 1798)		puošnusis dygusis langustas
2203	<i>Panulirus penicillatus</i> (Olivier, 1791)		smailiaragis dygusis langustas
2204	<i>Panulirus polyphagus</i> (Herbst, 1793)		dumblinis dygusis langustas
2205	<i>Panulirus regius</i> De Brito Capello, 1864		karališkasis dygusis langustas
2206	<i>Panulirus versicolor</i> (Latreille, 1804)		melsvadryžis dygusis langustas
2207	<i>Paralithodes brevipes</i> (H. Milne Edwards & Lucas, 1841)	<i>Lithodes brevipes</i> H. Milne Edwards & Lucas, 1841	trumpakojis karališkasis krabas
2208	<i>Paralithodes californiensis</i> (J. E. Benedict, 1895)	<i>Lithodes californiensis</i> Benedict, 1895	kaliforninis karališkasis krabas
2209	<i>Paralithodes camtschaticus</i> (Tilesius,	<i>Lithodes japonica</i> von Siebold, 1824; <i>Lithodes spinosissimus</i> J.F. Brandt, 1848; <i>Maja camtschatica</i>	kamčiatkinis karališkasis krabas

	1815)	Tilesius, 1815; Paralithodes rostrifalcatus MacKay, 1932	
2210	<i>Paralithodes platypus</i> Brandt, 1850	Lithodes platypus Brandt, 1851	mėlynasis karališkasis krabas
2211	<i>Paralomis granulosa</i> (Jacquinot, 1847)	Lithodes granulata Jacquinot & Lucas, 1854; Lithodes granulosa Hombron & Jacquinot, 1846; Lithodes verrucosa Dana, 1852	grūdėtasis karališkasis krabas
2212	<i>Paralomis longipes</i> Faxon, 1893		ilgakojis karališkasis krabas
2213	<i>Paramola cuvieri</i> (Risso, 1816)	Dorippe Cuvieri Risso, 1816; Maia dumerili Risso, 1816	atlantinis triragis krabas
2214	<i>Parapandalus longicauda</i> (Rathbun, 1901)		ilgauodegė narvalinė krevetė
2215	<i>Parapandalus narval</i> (Fabricius, 1787)	Astacus narval Fabricius, 1787; Cancer narval (Fabricius, 1787); Palaemon narval (Fabricius, 1787); Palaemon pristi Risso, 1816; Pandalus narval (Fabricius, 1787)	paprastoji narvalinė krevetė
2216	<i>Parapenaeopsis acclivirostris</i> Alcock, 1905	Batepenaeopsis acclivirostris Alcock, 1905	riestanosė rantuotoji krevetė
2217	<i>Parapenaeopsis arafurica</i> Racek & Dall, 1965	Arafurapenaeopsis arafurica (Racek & Dall, 1965)	arafūrinė rantuotoji krevetė
2218	<i>Parapenaeopsis atlantica</i> Balss, 1914	Holthuispenaeopsis atlantica (Balss, 1914); Trachypenaeus constrictus africana Balss, 1916	gvinėjinė rantuotoji krevetė
2219	<i>Parapenaeopsis balli</i> Burkenroad, 1934		Balio rantuotoji krevetė
2220	<i>Parapenaeopsis cornuta</i> (Kishinouye, 1900)	Kishinouyepenaeopsis cornuta (Kishinouye, 1900); Penaeus cornutus Kishinouye, 1900	koralinė rantuotoji krevetė
2221	<i>Parapenaeopsis cultirostris</i> Alcock, 1906	Mierspenaeopsis hardwickii (Miers, 1878); Parapenaeopsis hardwickii (Miers, 1878); Penaeus hardwickii Miers, 1878	aštrianosė rantuotoji krevetė
2222	<i>Parapenaeopsis gracillima</i> Nobili, 1903		laiboji rantuotoji krevetė
2223	<i>Parapenaeopsis hardwickii</i> (Miers, 1878)	Mierspenaeopsis hardwickii (Miers, 1878); Parapenaeopsis sculptilis hardwickii (Miers, 1878); Penaeus hardwickii Miers, 1878	žeberklinė rantuotoji krevetė
2224	<i>Parapenaeopsis longirostris</i> Chandra & Bhattacharya, 2004		ilgadyglė rantuotoji krevetė
2225	<i>Parapenaeopsis maxillipedo</i> Alcock, 1905	Kishinouyepenaeopsis maxillipedo (Alcock, 1905); Parapenaeopsis cornuta maxillipedo Alcock, 1905	torpedinė rantuotoji krevetė
2226	<i>Parapenaeopsis nana</i> Alcock, 1905		mažoji rantuotoji krevetė
2227	<i>Parapenaeopsis sculptilis</i> (Heller, 1862)	Mierspenaeopsis sculptilis (Heller, 1862); Penaeus sculptilis Heller, 1862	vaivorykštinė rantuotoji krevetė
2228	<i>Parapenaeopsis stylifera</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Parapenaeopsis coromandelica Alcock, 1906; Parapeneopsis stylifera; Penaeopsis stylifera (H. Milne Edwards, 1837); Penaeus styliferus H. Milne Edwards, 1837	smailioji rantuotoji krevetė
2229	<i>Parapenaeopsis tenella</i> (Bate, 1888)	Batepenaeopsis tenella (Spence Bate, 1888); Metapenaeus crucifer (Ortmann, 1890); Metapenaeus tenellus (Bate, 1888); Penaeus crucifer Ortmann, 1890; Penaeus tenellus Bate, 1888	švelnioji rantuotoji krevetė
2230	<i>Parapenaeopsis uncta</i> Alcock, 1905	Ganjampenaeopsis uncta (Alcock, 1905); Parapenaeopsis probata Hall, 1961 (NPB)	riebioji rantuotoji krevetė
2231	<i>Parapenaeopsis venusta</i> De Man, 1907		gražioji rantuotoji krevetė

2232	<i>Parapenaeus americanus</i> M. J. Rathbun, 1901		amerikinė rausvoji krevetė
2233	<i>Parapenaeus australiensis</i> Dall, 1957		australinė rausvoji krevetė
2234	<i>Parapenaeus fissurus</i> (Bate, 1881)	<i>Penaeus fissurus</i> Bate, 1881	siūlėtoji rausvoji krevetė
2235	<i>Parapenaeus investigatoris</i> Alcock & Anderson, 1899		landžioji rausvoji krevetė
2236	<i>Parapenaeus lanceolatus</i> Kubo, 1949		smailioji rausvoji krevetė
2237	<i>Parapenaeus longipes</i> Alcock, 1905		ilgakoji rausvoji krevetė
2238	<i>Parapenaeus longirostris</i> (Lucas, 1846)	<i>Neopenaeopsis paradoxus</i> Bouvier, 1905; <i>Parapenaeus paradoxus</i> (Bouvier, 1905); <i>Penaeopsis paradoxus</i> (Bouvier, 1905); <i>Penaeus bocagei</i> Johnson, 1863; <i>Penaeus cocco</i> Prestandrea, 1833; <i>Penaeus longirostris</i> Lucas, 1846	ilganosė rausvoji krevetė
2239	<i>Parapenaeus politus</i> (S. I. Smith, 1881)	<i>Neopenaeopsis paradoxus</i> Bouvier, 1905; <i>Penaeus politus</i> Smith, 1881	dailioji rausvoji krevetė
2240	<i>Parastacus brasiliensis</i> (von Martens, 1869)	<i>Astacus Brasiliensis</i> von Martens, 1869	brazilinis vėžys
2241	<i>Pasiphaea affinis</i> M. J. Rathbun, 1902		paprastoji skaidrioji krevetė
2242	<i>Pasiphaea japonica</i> Omori, 1976		japoninė skaidrioji krevetė
2243	<i>Pasiphaea magna</i> Faxon, 1893		didžioji skaidrioji krevetė
2244	<i>Pasiphaea multidentata</i> Esmark, 1866	<i>Pasiphaea norvegica</i> M. Sars, 1866	rausvoji skaidrioji krevetė
2245	<i>Pasiphaea pacifica</i> M. J. Rathbun, 1902		amerikinė skaidrioji krevetė
2246	<i>Pasiphaea sivado</i> (Risso, 1816)	<i>Alpheus sivado</i> Risso, 1816	blyškioji skaidrioji krevetė
2247	<i>Pasiphaea tarda</i> Krøyer, 1845		raudonoji skaidrioji krevetė
2248	<i>Penaeopsis balssi</i> Ivanov & Hassan, 1976		dalgiškoji ilganosė krevetė
2249	<i>Penaeopsis eduardoi</i> Pérez Farfante, 1977		keturdyglė ilganosė krevetė
2250	<i>Penaeopsis rectacuta</i> (Bate, 1881)	<i>Metapenaeus rectacutus</i> (Bate, 1881); <i>Parapenaeus rectacutus</i> (Bate, 1881); <i>Penaeus rectacutus</i> Bate, 1881	tinklinė ilganosė krevetė
2251	<i>Penaeopsis serrata</i> Bate, 1881	<i>Artemesia talismani</i> Bouvier, 1905; <i>Parapenaeus megalops</i> Smith, 1885; <i>Penaeopsis megalops</i> (Smith, 1885); <i>Penaeopsis serratus</i> Bate, 1881; <i>Penaeopsis serratus antillensis</i> A. Milne-Edwards & Bouvier, 1909	rausvataškė ilganosė krevetė
2252	<i>Penaeus esculentus</i> Haswell, 1879		rudoji tigrinė krevetė
2253	<i>Penaeus monodon</i> Fabricius, 1798	<i>Penaeus bubulus</i> Kubo, 1949; <i>Penaeus caeruleus</i> Stebbing, 1905; <i>Penaeus carinatus</i> Dana, 1852; <i>Penaeus durbani</i> Stebbing, 1917; <i>Penaeus tahitensis</i> Heller, 1862	didžioji tigrinė krevetė
2254	<i>Penaeus semisulcatus</i> de Haan, 1844	<i>Penaeus ashiaka</i> Kishinouye, 1900; <i>Penaeus monodon manillensis</i> Villaluz & Arriola, 1938	žalsvoji tigrinė krevetė
2255	<i>Percnon gibbesi</i> (H. Milne Edwards, 1853)	<i>Acanthopus gibbesi</i> H. Milne Edwards, 1853; <i>Lonchophorus anceps</i> Eschscholtz, 1825; <i>Plagusia delaunayi</i> de Rochebrune, 1883; <i>Zoea bosicii</i> Guérin-Méneville, 1857	kuprotasis vikriakrabis

2256	<i>Plagusia depressa</i> (J. C. Fabricius, 1775)	Cancer depressus J.C. Fabricius, 1775; Plagusia depressa depressa (J.C. Fabricius, 1775); Plagusia gracilis de Saussure, 1858; Plagusia sayi De Kay, 1844	žemasis vikriakrabis
2257	<i>Platyxanthus orbignyi</i> (H. Milne Edwards & Lucas, 1843)	Xantho orbignyi H. Milne Edwards & Lucas, 1843	purpurinis lygusis krabas
2258	<i>Pleoticus muelleri</i> (Bate, 1888)	Haliporus carinatus (Bouvier, 1905); Haliporus muelleri (Bate, 1888); Hymenopenaeus muelleri (Bate, 1888); Parartemesia carinata Bouvier, 1905; Philonicus muelleri Bate, 1888; Solenocera muelleri (Bate, 1888)	argentinė raudondryžė krevetė
2259	<i>Pleoticus robustus</i> (S. I. Smith, 1885)	Faxonia ocularis (Faxon, 1895); Haliporus robustus (S. I. Smith, 1885); Hymenopenaeus robustus S. I. Smith, 1885; Peneopsis ocularis Faxon, 1895	karališkoji raudondryžė krevetė
2260	<i>Plesionika acanthonotus</i> (S. I. Smith, 1882)	Nothocaris geniculatus (A. Milne-Edwards, 1883); Pandalus acanthonotus Smith, 1882; Pandalus geniculatus A. Milne-Edwards, 1883; Pandalus parfaiti A. Milne-Edwards, 1883; Plesionika geniculata (A. Milne-Edwards, 1883); Plesionika parfaiti (A. Milne-Edwards, 1883)	mažoji dryžoji krevetė
2261	<i>Plesionika alcocki</i> (A. R. S. Anderson, 1896)	Pandalus alcocki Anderson, 1896	gondvaninė dryžoji krevetė
2262	<i>Plesionika antigai</i> Zariguiey Alvarez, 1955		kataloninė dryžoji krevetė
2263	<i>Plesionika beebei</i> Chace, 1937		raudnosė dryžoji krevetė
2264	<i>Plesionika carinirostris</i> Hendrickx, 1990		smailianosė dryžoji krevetė
2265	<i>Plesionika edwardsii</i> (Brandt, 1851)	Pandalus edwardsii Brandt, 1851; Pandalus guerinii Risso, 1851; Plesionika longirostris (Borradaile, 1900)	ilganosė dryžoji krevetė
2266	<i>Plesionika ensis</i> (A. Milne-Edwards, 1881)	Acanthephyra ensis A. Milne-Edwards, 1881; Pandalus ensis (A. Milne-Edwards, 1881)	ietinė dryžoji krevetė
2267	<i>Plesionika gigliolii</i> (Senna, 1903)	Pandalus gigliolii Senna, 1903; Pandalus ocellus subtilirostris Riggio, 1905; Pandalus subtilirostris Riggio, 1905	italinė dryžoji krevetė
2268	<i>Plesionika heterocarpus</i> (Costa, 1871)	Pandalus heterocarpus Costa, 1871; Pandalus longicarpus A. Milne-Edwards, 1883; Pandalus sagittarius A. Milne-Edwards, 1883	skirtažnyplė dryžoji krevetė
2269	<i>Plesionika longicauda</i> (M. J. Rathbun, 1901)	Parapandalus longicauda (Rathbun, 1901)	ilgauodegė dryžoji krevetė
2270	<i>Plesionika martia</i> (A. Milne-Edwards, 1883)	Pandalus martius A. Milne Edwards, 1883; Plesionika cottei Kotte, 1902; Plesionika semilaevis Bate, 1888; Plesionika sicherii Riggio, 1900	auksinė dryžoji krevetė
2271	<i>Plesionika mexicana</i> Chace, 1937		meksikinė dryžoji krevetė
2272	<i>Plesionika quasigrandis</i> Chace, 1985	Parapandalus yugniroi Timofeev, 1993	indinė dryžoji krevetė
2273	<i>Plesionika trispinus</i> Squires & Barragan, 1976		kolumbinė dryžoji krevetė
2274	<i>Plesionika williamsi</i> Forest, 1964		gvinėjinė dryžoji krevetė
2275	<i>Pleuroncodes monodon</i> (H. Milne Edwards, 1837)	Galathea monodon H. Milne Edwards, 1837; Grimothea duperreii H. Milne Edwards, 1837; Munida cokeri Rathbun, 1910	oranžinis langustinas
2276	<i>Pleuroncodes planipes</i> Stimpson, 1860		pelaginis langustinas
2277	<i>Pollicipes elegans</i> (Lesson,	Pollicipes rigidus Sowerby, 1839; Pollicipes ruber	grakščioji jūrų antytė

	1831)	Sowerby, 1833	
2278	<i>Pollicipes pollicipes</i> (Gmelin, 1790)	Lepas gallorum Spengler, 1790; Lepas pollicipes Gmelin, 1989; Mitella pollicipes (Gmelin, 1789); Pollicipes cornucopia Leach, 1824; Pollicipes smythii Leach, 1818	atlantinė jūrų antytė
2279	<i>Pollicipes polymerus</i> Sowerby, 1833	Mitella polymerus (Sowerby, 1883); Pollicipes mortoni Conrad, 1837	lapiškoji jūrų antytė
2280	<i>Polybius henslowii</i> Leach, 1820		sardininis krabas plaukikas
2281	<i>Pontastacus kessleri</i> (Schimkewitsch, 1886)	Astacus kessleri Schimkewitsch, 1886	Keslerio vėžys
2282	<i>Pontastacus leptodactylus</i> (Eschscholtz, 1823)	Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (CRD); Astacus angulosus Rathke, 1837; Astacus leptodactylus boreoorientalis Birstein & Vinogradov, 1934	siauražnyplis vėžys
2283	<i>Pontastacus pachypus</i> (Rathke, 1837)	Pontastacus pachypus notabilis Brodsky, 1981; Astacus pachypus Rathke, 1837 (AKC); Astacus pachypus lacustris Czerniavsky, 1884; Astacus caspius Eichwald, 1838	storakojis vėžys
2284	<i>Pontophilus brevirostris</i> S. I. Smith, 1881		trumpanosė žvairoji krevetė
2285	<i>Pontophilus gracilis</i> S. I. Smith, 1882		lieknoji žvairoji krevetė
2286	<i>Pontophilus norvegicus</i> (M. Sars, 1861)		norveginė žvairoji krevetė
2287	<i>Pontophilus occidentalis</i> Faxon, 1893		vakarinė žvairoji krevetė
2288	<i>Pontophilus orientalis</i> (Henderson, 1893)		rytinė žvairoji krevetė
2289	<i>Pontophilus spinosus</i> (Leach, 1815)	Astacus spinosus (Leach, 1815); Cheraphilus spinosus (Leach, 1815); Crangon spinosus Leach, 1815	dygliuotoji žvairoji krevetė
2290	<i>Portunus pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Portunus mauritanus Ward, 1942	pelaginis krabas plaukikas
2291	<i>Portunus sanguinolentus</i> (J. F. W. Herbst, 1783)		tritaškis krabas plaukikas
2292	<i>Portunus trituberculatus</i> (Miers, 1876)		melsvasis krabas plaukikas
2293	<i>Portunus validus</i> (Herklots, 1851)	Neptunus validus (Herklots, 1851)	senegalinis krabas plaukikas
2294	<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	Cambarus Clarkii Girard, 1852	Klarko vėžys
2295	<i>Procambarus zonangulus</i> Hobbs, Jr. & Hobbs III, 1990	Procambarus (Ortmannicus) zonangulus H.H.Jr. Hobbs & H.H.III Hobbs, 1990	dryžanugaris vėžys
2296	<i>Processa bermudensis</i> (Rankin, 1900)		bermudinė naktinė krevetė
2297	<i>Processa canaliculata</i> Leach, 1815	Nika couchi Bell, 1847; Nika edulis britanica Czerniavsky, 1884; Nika mediterranea Parisi, 1915; Processa mediterranea (Parisi, 1915); Processa prostatica Zariquiey Cenarro, 1941	šeriutoji naktinė krevetė
2298	<i>Processa edulis</i> (Risso, 1816)	Nika edulis Risso, 1816; Nika edulis typica Czerniavsky, 1884	tikroji naktinė krevetė
2299	<i>Processa fimbriata</i> Manning & Chace, 1971		žolinė naktinė krevetė
2300	<i>Processa hawaiiensis</i> (Dana, 1852)		havajinė naktinė krevetė
2301	<i>Processa peruviana</i>		peruvinė naktinė

	Wicksten, 1983		krevetė
2302	<i>Processa processa</i> (Bate, 1888)		paprastoji naktinė krevetė
2303	<i>Processa profunda</i> Manning & Chace, 1971		gelminė naktinė krevetė
2304	<i>Processa tenuipes</i> Manning & Chace, 1971		plonakojė naktinė krevetė
2305	<i>Projasus bahamondei</i> Geroje, 1976		čilinis dantytasis langustas
2306	<i>Protrachypene precipua</i> Burkenroad, 1934		paprastoji beždžioninė krevetė
2307	<i>Pseudograpsus setosus</i> (Fabricius, 1798)	Cancer setosus Fabricius, 1798; Grapsus penicilliger Latreille, 1817; Pseudograpsus barbatus H. Milne Edwards, 1853; Pseudograpsus dentatus Miers, 1880	šeriutasis priekrantinis krabas
2308	<i>Puerulus angulatus</i> (Bate, 1888)		grublėtasis ilgaūsis langustas
2309	<i>Puerulus carinatus</i> Barradaile, 1910		rausvasis ilgaūsis langustas
2310	<i>Puerulus sewelli</i> Ramadan, 1938		arabinis ilgaūsis langustas
2311	<i>Ranina ranina</i> (Linnaeus, 1758)		paprastasis varliakrabis
2312	<i>Sclerocrangon alata</i> Rathbun, 1902		sparnuotoji kietoji krevetė
2313	<i>Sclerocrangon atrox</i> Faxon, 1893		keturspyglė kietoji krevetė
2314	<i>Sclerocrangon boreas</i> (Phipps, 1774)		šiaurinė kietoji krevetė
2315	<i>Sclerocrangon salebrosa</i> (Owen, 1839)	Crangon salebrosus Owen, 1839	beringinė kietoji krevetė
2316	<i>Scylla paramamosain</i> Estampador, 1949		žalsvasis krabas plaukikas
2317	<i>Scylla serrata</i> (Forskål, 1775)	Acheolus crassimanus MacLeay, 1838	didysis krabas plaukikas
2318	<i>Scylla tranquebarica</i> (Fabricius, 1798)		aūstrinis krabas plaukikas
2319	<i>Scyllarides brasiliensis</i> Rathbun, 1906		brazilinis lokiavėžis
2320	<i>Scyllarides elisabethae</i> (Ortmann, 1894)		afrikinis lokiavėžis
2321	<i>Scyllarides herklotsii</i> (Herklots, 1851)		raudonasis lokiavėžis
2322	<i>Scyllarides latus</i> (Latreille, 1802)		didysis lokiavėžis
2323	<i>Scyllarides squammosus</i> (H. Milne Edwards, 1837)		žvynuotasis lokiavėžis
2324	<i>Scyllarus americanus</i> (S. I. Smith, 1869)		amerikinis mažasis lokiavėžis
2325	<i>Scyllarus arctus</i> (Linnaeus, 1758)	Arctus crenulatus Bouvier, 1905; Cancer arctus Linnaeus, 1758; Scyllarus (Arctus) arctus (Linnaeus, 1758)	lenktasis mažasis lokiavėžis
2326	<i>Scyllarus batei</i> Holthuis, 1946	Arctus orientalis Bate, 1888; Scyllarus orientalis - De Man, 1916; Scyllarus batei arabicus Holthuis, 1960.	švelnusis mažasis lokiavėžis
2327	<i>Scyllarus bertholdii</i> Paulson, 1875		Bertoldo mažasis lokiavėžis

2328	<i>Scyllarus brevicornis</i> Holthuis, 1946		trumparagis mažasis lokiavėžis
2329	<i>Scyllarus depressus</i> (S. I. Smith, 1881)		žvynuotasis mažasis lokiavėžis
2330	<i>Scyllarus martensii</i> Pfeffer, 1881		dryžuotasis mažasis lokiavėžis
2331	<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Bate, 1888)		paprastasis mažasis lokiavėžis
2332	<i>Scyllarus rugosus</i> H. Milne-Edwards, 1837		raukšlėtasis mažasis lokiavėžis
2333	<i>Sicyonia affinis</i> Faxon, 1893		margoji uolinė krevetė
2334	<i>Sicyonia aliaffinis</i> (Burkenroad, 1934)	Eusicyonia aliaffinis Burkenroad, 1934	riešutinė uolinė krevetė
2335	<i>Sicyonia brevirostris</i> Stimpson, 1871	Eusicyonia brevirostris (Stimpson, 1871)	trumpanosė uolinė krevetė
2336	<i>Sicyonia burkenroadi</i> Cobb, 1971		dygliuotoji uolinė krevetė
2337	<i>Sicyonia carinata</i> (Brünnich, 1768)	Cancer carinatus Brünnich, 1768; Cancer carinatus Olivi, 1792; Cancer pulchellus Herbst, 1796; Sicyonia foresti Rossignol, 1962; Sicyonia sculpta H. Milne Edwards, 1830	viduržeminė uolinė krevetė
2338	<i>Sicyonia cristata</i> (De Haan, 1844)	Hippolyte cristata de Haan, 1844	raukšlėtoji uolinė krevetė
2339	<i>Sicyonia disdorsalis</i> (Burkenroad, 1934)	Eusicyonia disdorsalis Burkenroad, 1934	keterotoji uolinė krevetė
2340	<i>Sicyonia disedwardsi</i> (Burkenroad, 1934)	Eusicyonia disedwardsi Burkenroad, 1934	ratiluotoji uolinė krevetė
2341	<i>Sicyonia disparri</i> (Burkenroad, 1934)	Eusicyonia disparri Burkenroad, 1934	rantuotoji uolinė krevetė
2342	<i>Sicyonia dorsalis</i> Kingsley, 1878		mažoji uolinė krevetė
2343	<i>Sicyonia galeata</i> Holthuis, 1952		kuoduotoji uolinė krevetė
2344	<i>Sicyonia ingentis</i> (Burkenroad, 1938)	Eusicyonia ingentis Burkenroad, 1938	didžioji uolinė krevetė
2345	<i>Sicyonia japonica</i> Balss, 1914	Sicyonia lancifer var. japonica Balss, 1914	japoninė uolinė krevetė
2346	<i>Sicyonia laevigata</i> Stimpson, 1871	Sicyonia sculpta var. americana de Man, 1907	lygioji uolinė krevetė
2347	<i>Sicyonia lancifera</i> (Olivier, 1811)	Hippolyte cristatus De Haan, 1844; Palaemon lancifer Olivier, 1811; Sicyonia cristata (De Haan, 1844); Sicyonia lancifera (Olivier, 1811)	dygioji uolinė krevetė
2348	<i>Sicyonia longicauda</i> M. J. Rathbun, 1906		ilgauodegė uolinė krevetė
2349	<i>Sicyonia martini</i> Pérez Farfante & Booth, 1981		amerikinė uolinė krevetė
2350	<i>Sicyonia mixta</i> Burkenroad, 1946		mišrioji uolinė krevetė
2351	<i>Sicyonia penicillata</i> Lockington, 1879		didžiadėmė uolinė krevetė
2352	<i>Sicyonia picta</i> Faxon, 1893		lieknoji uolinė krevetė
2353	<i>Sicyonia stimpsoni</i> Bouvier, 1905		taškuotoji uolinė krevetė
2354	<i>Sicyonia typica</i> (Boeck, 1828)	Palaemon carinatus Olivier, 1811; Sicyonia edwardsii	paprastoji uolinė krevetė

	1864)	Miers, 1881; Synhimantites typicus Boeck, 1864	krevetė
2355	<i>Solenocera acuminata</i> Pérez Farfante & Bullis, 1973		smailioji dumblinė krevetė
2356	<i>Solenocera africana</i> Stebbing, 1917	<i>Solenocera africanus</i> Stebbing, 1917; <i>Solenocera membranacea capensis</i> Heegaard, 1966	afrikinė dumblinė krevetė
2357	<i>Solenocera agassizii</i> Faxon, 1893		kolibrinė dumblinė krevetė
2358	<i>Solenocera alfonso</i> Pérez Farfante, 1981		giliavandenė dumblinė krevetė
2359	<i>Solenocera algoense</i> Barnard, 1947	<i>Solenocera ramadani</i> Ivanov & Hassan, 1976	paprastoji dumblinė krevetė
2360	<i>Solenocera alticarinata</i> Kubo, 1949		skiauterėtoji dumblinė krevetė
2361	<i>Solenocera atlantidis</i> Burkenroad, 1939		nykštukinė dumblinė krevetė
2362	<i>Solenocera australiana</i> Pérez Farfante & Grey, 1980		australinė dumblinė krevetė
2363	<i>Solenocera choprai</i> Nataraj, 1945		randuotoji dumblinė krevetė
2364	<i>Solenocera crassicornis</i> (H. Milne Edwards, 1837)	<i>Penaeus crassicornis</i> H. Milne Edwards, 1837; <i>Solenocera indicus</i> Nataraj, 1945; <i>Solenocera kubo</i> Hall, 1956; <i>Solenocera sinensis</i> Yu, 1837; <i>Solenocera</i> <i>subnuda</i> Kubo, 1949	priekrantinė dumblinė krevetė
2365	<i>Solenocera florea</i> Burkenroad, 1938		puošnioji dumblinė krevetė
2366	<i>Solenocera geijskesi</i> Holthuis, 1959		gvianinė dumblinė krevetė
2367	<i>Solenocera halli</i> Starobogatov, 1972		malajinė dumblinė krevetė
2368	<i>Solenocera hextii</i> Wood- Mason & Alcock, 1891		gelminė dumblinė krevetė
2369	<i>Solenocera koelbeli</i> De Man, 1911	<i>Solenocera depressa</i> Kubo, 1949; <i>Solenocera</i> <i>vietnamensis</i> Starobogatov, 1972	kininė dumblinė krevetė
2370	<i>Solenocera melantho</i> De Man, 1907	<i>Solenocera prominentis</i> Kubo, 1949	aštrioji dumblinė krevetė
2371	<i>Solenocera membranacea</i> (Risso, 1816)	<i>Penaeus membranacea</i> Risso, 1816; <i>Penaeus</i> <i>siphonoceros</i> Philippi, 1840; <i>Solenocera philippii</i> Lucas, 1849; <i>Solenocera siphonocera</i> (Philippi, 1840)	atlantinė dumblinė krevetė
2372	<i>Solenocera mutator</i> Burkenroad, 1938		kaičioji dumblinė krevetė
2373	<i>Solenocera necopina</i> Burkenroad, 1939		keistoji dumblinė krevetė
2374	<i>Solenocera pectinata</i> (Bate, 1888)	<i>Philonicus cervicalis</i> Zehntner, 1894; <i>Philonicus</i> <i>pectinatus</i> Bate, 1888	šukinė dumblinė krevetė
2375	<i>Solenocera pectinulata</i> Kubo, 1949	<i>Solenocera utinomii</i> Kubo, 1951	netikroji dumblinė krevetė
2376	<i>Solenocera vioscai</i> Burkenroad, 1934		kuprotoji dumblinė krevetė
2377	<i>Somanniathelphusa</i> <i>sinensis</i> (H. Milne Edwards, 1853)	<i>Parathelphusa sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	kininis juosmenkrabis
2378	<i>Squilla aculeata</i> Bigelow, 1893		dygusis vėžys maldininkas
2379	<i>Squilla biformis</i> Bigelow,		laibakojis vėžys

	1891		maldininkas
2380	<i>Squilla bigelowi</i> Schmitt		Bigelovo vėžys maldininkas
2381	<i>Squilla brasiliensis</i> Calman, 1917		brazilinis vėžys maldininkas
2382	<i>Squilla cadenati</i> Manning, 1970		angolinis vėžys maldininkas
2383	<i>Squilla empusa</i> Say, 1818		šiurkštusis vėžys maldininkas
2384	<i>Squilla mantis</i> (Linnaeus, 1758)	Cancer mantis Linnaeus, 1758	paprastasis vėžys maldininkas
2385	<i>Squilla mantoidea</i> Bigelow, 1893		katalininis vėžys maldininkas
2386	<i>Squilla panamensis</i> Bigelow, 1891		panaminis vėžys maldininkas
2387	<i>Squilla parva</i> Bigelow, 1891		mažasis vėžys maldininkas
2388	<i>Squilla rugosa</i> Bigelow, 1893		raukšlėtasis vėžys maldininkas
2389	<i>Synalpheus biunguiculatus</i> (Stimpson, 1860)		dvižnyplis spragtukas
2390	<i>Synalpheus charon</i> (C. Heller, 1861)		koralinis spragtukas
2391	<i>Synalpheus fritzmuelleri</i> Coutière, 1909		kanapėtasis spragtukas
2392	<i>Synalpheus lockingtoni</i> Coutière, 1909		priekrantinis spragtukas
2393	<i>Synalpheus minus</i> (Say, 1818)		mažasis spragtukas
2394	<i>Synalpheus pandionis</i> Coutière, 1909		lenktasis spragtukas
2395	<i>Synalpheus pectiniger</i> Coutière, 1907		juodadėmis spragtukas
2396	<i>Synalpheus pinkfloydi</i> Anker et al., 2017		raudonžnyplis spragtukas
2397	<i>Synalpheus townsendi</i> Coutière, 1909		karibinis spragtukas
2398	<i>Thalamita crenata</i> (H. Milne Edwards, 1834)		plačiakaktis krabas plaukikas
2399	<i>Thaumastocheles</i> <i>japonicus</i> Calman, 1913	Thaumastocheles dochmiodon T.-Y. Chan & de Saint Laurent, 1999	japoninis įvairiažnyplis omaras
2400	<i>Thaumastocheles zaleucus</i> (Thomson, 1873)	Astacus zaleucus Thomson, 1873	atlantinis įvairiažnyplis omaras
2401	<i>Thaumastochelopsis wardi</i> Bruce, 1988		australinis įvairiažnyplis omaras
2402	<i>Thenus orientalis</i> (Lund, 1793)		plokščiagalvis lokiavėžis
2403	<i>Thymopsis nilenta</i> Holthuis, 1974		folklandinis omarelis
2404	<i>Trachypenaeus anchoralis</i> (Bate, 1881)	Penaeus anchoralis Bate, 1881	paprastoji šeriutoji krevetė
2405	<i>Trachysalambria</i> <i>curvirostris</i> (Stimpson, 1860)	Penaeus curvirostris Stimpson, 1860; Trachypenaeus curvirostris (Stimpson, 1860) (TRV)	pietinė šiurkščioji krevetė
2406	<i>Trachysalambria fulva</i>	Trachypenaeus fulvus Dall, 1957; Trachypenaeus unicus	rudoji šiurkščioji

	(Dall, 1957)	Hall, 1961; Trachypenaeus malaiana Balss, 1933	krevetė
2407	<i>Trachysalambria longipes</i> (Paulson, 1875)	Penaeus longipes Paulson, 1875; Trachypenaeus villaluzi Muthu & Motoh, 1979; Trachysalambria villaluzi (Muthu & Motoh, 1979); Trachypenaeus longipes (Paulson, 1875) (TLJ)	ilgakoję šiurkščioji krevetė
2408	<i>Trachysalambria malaiana</i> (Balss, 1933)	Trachypenaeus curvirostris malaiana Balss, 1933; Trachypenaeus fulvus Dall, 1957; Trachypeneus unicus Hall, 1961; Trachysalambria fulva (Dall, 1957)	malajinė šiurkščioji krevetė
2409	<i>Uca tangeri</i> (Eydoux, 1835)	Afruca tangeri (Eydoux, 1835); Gelasimus cimatodus de Rochebrune, 1883; Gelasimus tangeri Eydoux, 1835; Ocypode (Gelasimus) perlatus Herklots, 1851; Uca tangeri Eydoux, 1835	afrikinis krabas smuikininkas
2410	<i>Ucides occidentalis</i> (Ortmann, 1897)	Oedipleura occidentalis Ortmann, 1897; Uca laevis H. Milne Edwards, 1837	vakarinis krabas vaiduoklis
2411	<i>Upogebia affinis</i> (Say, 1818)		paprastasis dumblavėžis
2412	<i>Upogebia bermudensis</i> Williams, 1993		bermudinis dumblavėžis
2413	<i>Upogebia brasiliensis</i> Holthuis, 1956		brazilinis dumblavėžis
2414	<i>Upogebia capensis</i> (Krauss, 1843)		afrikinis dumblavėžis
2415	<i>Upogebia deltaura</i> (Leach, 1815)		šeriuotauodegis dumblavėžis
2416	<i>Upogebia jamaicensis</i> Thistle, 1973		jamaikinis dumblavėžis
2417	<i>Upogebia major</i> (De Haan, 1841)		japoninis dumblavėžis
2418	<i>Upogebia pugettensis</i> (Dana, 1852)	Gebia californica Stimpson, 1856.	melsvasis dumblavėžis
2419	<i>Upogebia pusilla</i> (Petagna, 1792)	Thalassina littoralis Risso, 1816; Gebia littoralis Desmarest, 1823; Gebios littoralis Risso, 1827; Gebia lacustris Costa, 1840; Gebia venetiarum Nardo, 1869; Upogebia littoralis Thompson, 1901	smulkusis dumblavėžis
2420	<i>Upogebia wuhsienweni</i> Yu, 1931		kininis dumblavėžis
2421	<i>Varuna litterata</i> (Fabricius, 1798)	Cancer litterata Fabricius, 1798; Cancer simmonsii Curtiss, 1938; Varuna tomentosa Pfeffer, 1889	vikrusis irklakojis krabas
2422	<i>Xantho poressa</i> (Olivi, 1792)	Cancer levifrons Rafinesque, 1814; Cancer poressa Olivi, 1792; Cancer tinctor Fabricius, 1798; Xantho rivulosa Risso, 1827	margasis žvirgždinis krabas
2423	<i>Xiphopenaeus kroyeri</i> (C. Heller, 1862)	Penaeus kroyeri C. Heller, 1862; Xiphopenaeus hartii Smith, 1869; Xiphopenaeus kroyeri riveti Bouvier, 1907; Xiphopenaeus riveti Bouvier, 1907 (TIT)	atlantinė ūsuotoji krevetė
2424	<i>Xiphopenaeus riveti</i> Bouvier, 1907	Xiphopeneus Riveti Bouvier, 1907	amerikinė ūsuotoji krevetė

III SKYRIUS MOLIUSKŲ PAVADINIMAI

Eil. Nr.	Mokslinis pavadinimas, autorius (lotynų kalba)	Sinonimai, autorius (lotynų kalba)	Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)
2425	<i>Abralia andamanica</i>		andamaninis

	Goodrich, 1896		blizgiaakis kalmaras
2426	<i>Abralia armata</i> (Quoy and Gaimard, 1832)	Onychoteuthis armatus Quoy & Gaimard, 1832	šarvuotasis blizgiaakis kalmaras
2427	<i>Abralia multihamata</i> Sasaki, 1929	Abralia (Stenabralia) lucens Voss, 1963; Abralia lucens Voss, 1962	spindusis blizgiaakis kalmaras
2428	<i>Abralia veranyi</i> (Rüppell, 1844)	Enoploion eustictum Pfeffer, 1912; Enoplateuthis owenii Gray, 1849; Enoplateuthis veranyi Rüppell, 1844	atlantinis blizgiaakis kalmaras
2429	<i>Acanthocardia aculeata</i> (Linnaeus, 1758)	Cardium aculcatum Aradas & Benoit, 1870; Cardium aculeatum Linnaeus, 1758; Cardium spinosum J. Sowerby, 1804	spygliuotoji širdukė
2430	<i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus, 1758)	Acanthocardia echinata echinata (Linnaeus, 1758); Acanthocardia mucronata (Poli, 1791); Cardium (Acanthocardium) novum Coen, 1941; Cardium bullatum Locard, 1891; Cardium duregnei Monterosato, 1891; Cardium echinatum Linnaeus, 1758; Cardium flexuosum Gmelin, 1791; Cardium hystrix Lightfoot, 1786; Cardium mucronatum Poli, 1791	dygioji širdukė
2431	<i>Acanthocardia spinosa</i> (Solander, 1786)	Cardium erinaceum Lamarck, 1819; Cardium spinosum Lightfoot, 1786	smėlinė širdukė
2432	<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Linnaeus, 1758)	Cardium fasciatum Gmelin, 1791; Cardium tuberculatum Linnaeus, 1758; Cardium rusticum Linnaeus, 1758; Cardium tuberculare G. B. Sowerby I, 1831; Cardium tuberculatum Linnaeus, 1758; Eucardium (Rudicardium) tuberculatum (Linnaeus, 1758); Rudicardium tuberculatum (Linnaeus, 1758)	grublėtoji širdukė
2433	<i>Acrosterigma magnum</i> (Linnaeus, 1758)	Cardium leucostomum Born, 1780; Cardium magnum Linnaeus, 1758; Cardium marmoreum Lamarck, 1819; Cardium subelongatum G. B. Sowerby II, 1840; Trachycardium leucostoma Born, 1780; Trachycardium magnum (Linnaeus, 1758)	marmurinė širdukė
2434	<i>Aequipecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758)	Ostrea opercularis Linné, 1758; Ostrea dubia Gmelin, 1791; Ostrea elegans Gmelin, 1791; Pecten audouinii Payraudeau, 1826; Pecten exasperatus Sowerby G.B. II, 1842; Pecten daucus Reeve, 1853; Pecten heliacus Dall, 1925; Aequipecten bruei coeni Nordsieck, 1969 ; Aequipecten bruei pulchricostatus Nordsieck, 1969; Chlamys opercularis	karališkoji šukutė
2435	<i>Amiantis callosa</i> (Conrad, 1837)	Cytherea callosa Conrad, 1837; Antigona willisi Trask, 1922; Cytherea nobilis Reeve, 1850; Pitaria stalderi B. L. Clark, 1915	baltoji venera
2436	<i>Amphioctopus aegina</i> (Gray, 1849)	Octopus aegina Gray, 1849; Octopus hardwickei Gray, 1849; Octopus smedleyi Robson, 1932	smėlinis aštuonkojis
2437	<i>Amphioctopus burryi</i> (Voss, 1950)	Octopus burryi Voss, 1950; Octopus vincenti Pickford, 1955	rudadryžis aštuonkojis
2438	<i>Amphioctopus exannulatus</i> (Norman, 1993)	Octopus exannulatus Norman, 1993	bežiedis aštuonkojis
2439	<i>Amphioctopus fangsiao</i> (d'Orbigny [in Férussac & d'Orbigny], 1839-1841)	Amphioctopus areolatus (de Haan, 1839-1841); Octopus areolatus de Haan, 1839-1841; Octopus brocki Ortmann, 1888; Octopus fangsiao d'Orbigny, 1839-1841; Octopus fangsiao etchuanus Sasaki, 1929; Octopus ocellatus Gray, 1849	gumbuotasis aštuonkojis
2440	<i>Amphioctopus kagoshimensis</i> (Ortmann, 1888)	Octopus kagoshimensis Ortmann, 1888	kagošiminis aštuonkojis
2441	<i>Amphioctopus marginatus</i> (Taki, 1964)	Octopus marginatus Taki, 1964; Octopus striolatus Dong, 1976	rifinis aštuonkojis

2442	<i>Amphioctopus membranaceus</i> (Quoy & Gaimard, 1832)	Octopus membranaceus Quoy & Gaimard, 1832 (fao OQR)	tinklinis aštuonkojis
2443	<i>Amphioctopus mototi</i> (Norman, 1993)	Octopus mototi Norman, 1993	judrusis aštuonkojis
2444	<i>Amphioctopus neglectus</i> (Nateewathana & Norman, 1999)	Octopus neglectus Nateewathana & Norman, 1999	tailandinis aštuonkojis
2445	<i>Amphioctopus ovulum</i> (Sasaki, 1917)	Octopus ovulum Sasaki, 1917; Polypus ovulum Sasaki, 1917	kiaušininis aštuonkojis
2446	<i>Amphioctopus polyzenia</i> (Gray, 1849)	Octopus polyzenia Gray, 1849	polinezinis aštuonkojis
2447	<i>Amphioctopus rex</i> (Nateewathana & Norman, 1999)	Octopus rex Nateewathana & Norman, 1999	karališkasis aštuonkojis
2448	<i>Amphioctopus robsoni</i> (Adam, 1941)	Octopus robsoni Adam, 1941	Robsono aštuonkojis
2449	<i>Amphioctopus siamensis</i> (Nateewathana & Norman, 1999)	Octopus siamensis Nateewathana & Norman, 1999	siaminis aštuonkojis
2450	<i>Anadara antiquata</i> (Linnaeus, 1758)	Anadara scapha (Gmelin, 1791); Anadara suggesta Iredale, 1939; Anomalocardia transversalis H. Adams, 1872; Arca antiquata Linnaeus, 1758; Arca scapha Gmelin, 1791	paprastoji arka
2451	<i>Ancistroteuthis lichtensteini</i> (Férussac, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)	Onychoteuthis lichtensteini Férussac; Onychoteuthis hamata Risso, 1854; Onychoteuthis hamatus Risso, 1854	paprastasis angeliškas riestkalmaris
2452	<i>Architeuthis dux</i> Steenstrup in Harting, 1860	Architeuthis clarkei G. C. Robson, 1933; Architeuthis hartingii (Verrill, 1875); Architeuthis japonica Pfeffer, 1912; Architeuthis kirkii C. W. Robson, 1887; Architeuthis longimanus Kirk, 1888; Architeuthis martensii (Hilgendorf, 1880); Architeuthis monachus Steenstrup, 1860; Architeuthis nawaji Cadenat, 1935; Architeuthis physeteris (Joubin, 1900); Architeuthis princeps Verrill, 1875; Architeuthis sanctipauli (Vélain, 1877); Architeuthis stockii (Kirk, 1882); Architeuthis verrilli Kirk, 1882; Dinoteuthis proboscideus More, 1875; Dubioteuthis physeteris Joubin, 1900; Loligo hartingii Verrill, 1875; Megaloteuthis harveyi Kent, 1874; Megateuthis martensii Hilgendorf, 1880; Mouchezis sanctipauli Vélain, 1877; Plectoteuthis grandis Owen, 1881; Steenstrupia stockii Kirk, 1882	atlantinis didkalmaris
2453	<i>Arcopagia crassa</i> (Pennant, 1777)	Arcopagia ovata Brown, 1827; Cydippe listeriana Leach, 1852; Pectunculus depressior da Costa, 1778; Tellina crassa Pennant, 1777; Tellina maculata W.Turton, 1819; Tellina parva G.B.Sowerby II, 1869; Tellina rigida Pulteney, 1799	bukoji telina
2454	<i>Arctica islandica</i> (Linnaeus, 1767)	Arctica vulgaris Schumacher, 1817; Cyprina islandica (Linnaeus, 1767); Cyprina islandica crassior Jeffreys, 1864; Cyprina islandica inflata Odhner, 1911; Pectunculus crassus da Costa, 1778; Venus buccardium Born, 1778; Venus ferroënsis Röding, 1798; Venus islandica Linnaeus, 1767; Venus pitar Röding, 1798	islandinė arktinukė
2455	<i>Argopecten irradians</i> (Lamarck, 1819)	Argopecten irradians irradians (Lamarck, 1819)	įlankinė akiniuotoji šukutė

2456	<i>Argopecten purpuratus</i> (Lamarck, 1819)	<i>Chlamys purpurata</i> (Lamarck, 1819)	purpurinė akiniuotoji šukutė
2457	<i>Asaphis deflorata</i> (Linnaeus, 1758)		blizgioji vakarinukė
2458	<i>Bathyteuthis abyssicola</i> Hoyle, 1885	<i>Bathyteuthis megalops</i> (Verrill, 1885)	paprastasis gelminis kalmaras
2459	<i>Berryteuthis magister</i> (Berry, 1913)	<i>Gonatus magister</i> Berry, 1913; <i>Gonatus septemdentatus</i> Sasaki, 1915.	didysis septyneilis kalmaras
2460	<i>Buccinum undatum</i> Linnaeus, 1758	<i>Buccinum acuminatum</i> Broderip, 1830; <i>Buccinum amaliae</i> Verkrüzen, 1878; <i>Buccinum donovani</i> Sars G.O., 1878; <i>Buccinum meridionale</i> Verkrüzen, 1884; <i>Neptunea soluta</i> (Hermann, 1781)	paprastoji bukcina
2461	<i>Callistoctopus alpheus</i> (Norman, 1993)	<i>Octopus alphaeus</i> [sic]; <i>Octopus alpheus</i> Norman, 1993	raguotasis aštuonkojis
2462	<i>Callistoctopus aspidosomatis</i> (Norman, 1993)	<i>Octopus aspidosomatis</i> Norman, 1993	plokščiasis aštuonkojis
2463	<i>Callistoctopus bunurong</i> (Stranks, 1990)	<i>Octopus bunurong</i> Stranks, 1990	baltadėmis aštuonkojis
2464	<i>Callistoctopus dierythraeus</i> (Norman, 1993)	<i>Octopus dierythraeus</i> Norman, 1993	raudondėmis aštuonkojis
2465	<i>Callistoctopus graptus</i> (Norman, 1993)	<i>Octopus graptus</i> Norman, 1993	spalvingasis aštuonkojis
2466	<i>Callistoctopus lechenaultii</i> (d'Orbigny [in Férussac & d'Orbigny], 1826)	<i>Octopus cuvieri</i> d'Orbigny, 1826; <i>Octopus lechenaultii</i> d'Orbigny, 1826	šviesusis aštuonkojis
2467	<i>Callistoctopus luteus</i> (Sasaki, 1929)	<i>Octopus luteus</i> (Sasaki, 1929); <i>Polypus luteus</i> Sasaki, 1929	purvinis aštuonkojis
2468	<i>Callistoctopus macropus</i> (Risso, 1826)	<i>Octopus alderii</i> Vérany, 1851; <i>Octopus didynamus</i> Rafinesque, 1814; <i>Octopus frayedus</i> Rafinesque, 1814; <i>Octopus granosus</i> Blainville, 1826; <i>Octopus macropodus</i> San Giovanni, 1829; <i>Octopus macropus</i> Risso, 1826; <i>Polypus macropus</i> (Risso, 1826)	taškuotasis aštuonkojis
2469	<i>Callistoctopus nocturnus</i> (Norman & Sweeney, 1997)	<i>Octopus nocturnus</i> Norman & Sweeney, 1997	naktinis aštuonkojis
2470	<i>Callistoctopus ornatus</i> (Gould, 1852)	<i>Callistoctopus arakawai</i> Taki, 1964; <i>Octopus ornatus</i> Gould, 1852	puošnusis aštuonkojis
2471	<i>Cardium costatum</i> Linnaeus, 1758		briaunotoji širdukė
2472	<i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cardium belgicum</i> De Malzine, 1867; <i>Cardium crenulatum</i> Lamarck, 1819; <i>Cardium edule</i> Linnaeus, 1758; <i>Cardium mercatorium</i> Coen, 1915; <i>Cardium obtritum</i> Locard, 1886; <i>Cardium quadrarium</i> Reeve, 1845; <i>Cardium vulgare</i> da Costa, 1778; <i>Cardium vulgatum</i> Tryon, 1872; <i>Cerastoderma nunninkae</i> Lucas, 1984	valgamoji širdukė
2473	<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)	<i>Cardium</i> (<i>Cerastoderma</i>) <i>agheilensis</i> Kaltenbach, 1949; <i>Cardium</i> (<i>Cerastoderma</i>) <i>bengasiensis</i> Kaltenbach, 1943; <i>Cardium</i> (<i>Cerastoderma</i>) <i>rectidens</i> Coen, 1915; <i>Cardium belticum</i> Reeve, 1845; <i>Cardium bengasiensis</i> Kaltenbach, 1943; <i>Cardium clodiense</i> Brocchi, 1814; <i>Cardium coefiensis</i> Kaltenbach, 1943; <i>Cardium coefiensis cyrenaica</i> Kaltenbach, 1949; <i>Cardium coefiensis heilmeieri</i> Kaltenbach, 1949; <i>Cardium edule</i>	pilkšvoji širdukė

		mareotica Pallary, 1913; Cardium edule picolina Kaltenbach, 1943; Cardium eichwaldi Reeve, 1845; Cardium eichwaldii Reeve, 1845; Cardium glaucum Poiret, 1789; Cardium isthmicum Issel, 1869; Cardium lamarcki Reeve, 1845; Cardium lamarckii Reeve, 1845; Cardium ornatum Eichwald, 1855; Cardium rhomboides Lamarck, 1819; Cardium tenue Leach, 1852; Cardium umbonatum Wood S., 1850; Cardium zonatum T. Brown, 1827; Cerastoderma glaucum marsi F. Nordsieck, 1969; Cerastoderma lamarcki (Reeve, 1845)	
2474	<i>Cistopus indicus</i> (Rapp [in Férussac & d'Orbigny], 1835)	Cistopus bursarius Steenstrup, 1886; Octopus indicus Rapp, 1835	pūslinis aštuonkojis
2475	<i>Codakia punctata</i> (Linnaeus, 1758)		taškuotoji lucina
2476	<i>Corculum cardissa</i> (Linnaeus, 1758)	Corculum aselae Bartsch, 1947; Corculum cardissa (Linnaeus, 1758); Corculum dionaeum (Sowerby, 1829); Corculum kirai Shikama, 1964; Corculum laevigatum Bartsch, 1947; Corculum unimaculatum (Broderip & Sowerby, 1833)	dėmėtoji širdukė
2477	<i>Cornu aspersum</i> (O. F. Müller, 1774)	Cochlea vulgaris da Costa, 1778; Cornu copiae Born, 1778; Helix (Cryptomphalus) betae Trechmann, 1938; Helix (Helicigona) aspersa O. F. Müller, 1774; Helix (Pomatia) mazzulopsis Pilsbry, 1893; Helix aggerivaga Mabilie, 1880; Helix aspersa O.F. Müller, 1774; Helix rufescens O. G. Costa, 1839; Helix secunda O.G. Costa, 1839; Helix spumosa Lowe, 1861; Helix variegata Gmelin, 1791	raiboji sraigėnė
2478	<i>Crassula aequilatera</i> (Reeve, 1854)	Macra aequilatera Reeve, 1854; Macra aequilateralis Deshayes, 1854; Spisula aequilateralis (Deshayes, 1854)	lygiašonė maktra
2479	<i>Cultellus albidus</i> Sowerby, 1874		balkšvasis peilenis
2480	<i>Cyrtodaria siliqua</i> (Spengler, 1793)	Glycimeris incrassata Lamarck, 1801; Glycimeris incrustata Bosc, 1801; Mya picea W. Wood, 1815; Mya siliqua Spengler, 1793	pailgoji uolalinda
2481	<i>Darina solenoides</i> (P. P. King, 1832)	Darina declivis Carpenter, 1864; Erycina solenoides P. P. King, 1832; Lutraria kingi P. Fischer, 1887; Lutraria tenuis Philippi, 1845	ovalioji darina
2482	<i>Dinocardium robustum</i> (Lightfoot, 1786)	Cardium maculatum Gmelin, 1791; Cardium magnum Born, 1778; Cardium obliquum Spengler, 1799; Cardium robustum Lightfoot, 1786; Cardium ventricosum Bruguière, 1789; Dinocardium robustum vanhyningi Clench & L. C. Smith, 1944	atlantinė širdukė
2483	<i>Donax denticulatus</i> Linnaeus, 1758		karibinis drugenis
2484	<i>Donax obesulus</i> Reeve, 1854	Donax aricanus Dall, 1909; Donax mancorensis Olsson, 1961; Donax marincovichii Coan, 1983; Donax peruvianus Deshayes, 1855 (DXV)	storasis drugenis
2485	<i>Donax semistriatus</i> Poli, 1795	Donax fabagella Lamarck, 1818; Donax trifasciatus Risso, 1826; Serrula clodiensis Monterosato, 1884	trijuostis drugenis
2486	<i>Donax texasianus</i> Philippi, 1847		teksasinis drugenis
2487	<i>Donax trunculus</i> Linnaeus, 1758	Donax turunculus Linnaeus, 1758	pleištinis drugenis
2488	<i>Donax variabilis</i> Say, 1822		įvairusis drugenis
2489	<i>Donax variegatus</i> (Gmelin, 1791)	Capsella variegata (Gmelin, 1791); Donax (Capsella)	margasis drugenis

	1791)	variegatus (Gmelin, 1791); Donax alboradiatus Danilo & Sandri, 1856; Donax complanatus Montagu, 1803; Donax politus (Poli, 1791); Tellina variegata Gmelin, 1791; Tellina variegatus Gmelin, 1791; Tellina vinacea Gmelin, 1791; Tellina polita Poli, 1791	
2490	<i>Donax vittatus</i> (da Costa, 1778)	Cuneus vittatus da Costa, 1778; Donax anatinus Lamarck, 1818; Donax atlanticus Hidalgo, 1867; Donax ruber W. Turton, 1822	juostuotasis drugenis
2491	<i>Doryteuthis (Amerigo) gahi</i> (d'Orbigny, 1835)	Amerigo gahi (d'Orbigny, 1835); Doryteuthis gahi (d'Orbigny, 1835); Loligo gahi d'Orbigny, 1835; Loligo patagonica Smith, 1881	patagoninis kalmaras
2492	<i>Doryteuthis (Amerigo) opalescens</i> (Berry, 1911)	Amerigo opalescens (Berry, 1911); Doryteuthis opalescens (Berry, 1911); Loligo opalescens Berry, 1911; Loligo stearnsii Hemphill, 1892	opalinis kalmaras
2493	<i>Doryteuthis (Amerigo) pealeii</i> (Lesueur, 1821)	Amerigo pealei (LeSueur, 1821); Doryteuthis pealeii (Lesueur, 1821); Loligo pallida Verrill, 1873; Loligo pealeii Lesueur, 1821; Loligo pealeii borealis Verrill, 1880; Loligo pealeii pallida Verrill, 1880; Loligo pealii Verrill, 1874; Loligo punctata DeKay, 1843	amerikinis kalmaras
2494	<i>Doryteuthis (Amerigo) surinamensis</i> (Voss, 1974)	Doryteuthis (Amerigo) surinamensis (Voss, 1974); Loligo surinamensis Voss, 1974	surinaminis kalmaras
2495	<i>Doryteuthis sanpaulensis</i> (Brakoniecki, 1984)	Loligo brasiliensis Blainville, 1823; Loligo sanpaulensis Brakoniecki, 1984	sanpaulinis kalmaras
2496	<i>Dosidicus gigas</i> (D'Orbigny, 1835 in 1834-1847)	Ommastrephes gigas Orbigny, 1835; Ommastrephes giganteus Gray, 1849; Dosidicus eschrichti Steenstrup, 1857; Dosidicus steenstrupi Pfeffer, 1884.	paprastasis didysis skraidkalmaris
2497	<i>Eledone cirrhosa</i> (Lamarck, 1798)	Eledone aldrovandi Montfort, 1802; Eledona ambrosiaca Risso, 1854; Eledone aldrovandi Montfort, 1802; Hallia sepioidea Rochebrune, 1884; Octopus cirrhosus Lamarck, 1798; Ozoena aldrovandi Rafinesque, 1814; Ozoena cirrhosa (Lamarck, 1798); Sepia octopodia Linnaeus, 1758	garbanotoji eledona
2498	<i>Eledone massyae</i> Voss, 1964	Moschites brevis Massy, 1916	trumpoji eledona
2499	<i>Eledone moschata</i> (Lamarck, 1798)	Eledona moschata Risso, 1854; Eledone microscyca (Rochebrune, 1884); Eledonenta microscyca Rochebrune, 1884; Octopus moschatus Lamarck, 1798	muskusinė eledona
2500	<i>Eledone nigra</i> (Hoyle, 1910)	Moschites nigra Hoyle, 1910; Prisogaster nigra (Wood, 1828); Turbo nigra Wood, 1828	juodoji eledona
2501	<i>Ensis ensis</i> (Linnaeus, 1758)	Ensarella europaea Swainson, 1840; Ensis phaxoides Van Urk, 1964; Ensis sicula Van Urk, 1964; Solen ensis Linnaeus, 1758	paprastasis peilenis
2502	<i>Ensis goreensis</i> Clessin, 1888		gorinis peilenis
2503	<i>Ensis leei</i> M. Huber, 2015	Ensis americanus (Gould, 1870); Ensis arcuatus directus; Ensis directus (Conrad, 1844) sensu Abbott, 1954; Solen directus Conrad, 1843; Solen ensis americanus Gould & Binney, 1870	amerikinis peilenis
2504	<i>Ensis macha</i> (Molina, 1782)	Ensis luzonicus Dunker, 1862; Solen gladiolus Sowerby, 1839; Solen poirieri Mabile & Rochebrune, 1889; Solen scalprum King, 1831	didysis peilenis
2505	<i>Ensis magnus</i> Schumacher, 1817	Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) (EQK); Ensis arcuatus ensoides Van Urk, 1964; Ensis arcuatus norvegica Van Urk, 1964; Solen siliqua arcuata Jeffreys, 1865	lenktasis peilenis
2506	<i>Ensis minor</i> Dall, 1900	Ensis minor subarcuata van Urk, 1964; Ensis siculus van Urk, 1964; Ensis siliqua minor Chenu, 1843; Solen	mažasis peilenis

		siliqua minor Chenu, 1843	
2507	<i>Ensis myrae</i> S. S. Berry, 1953		pietinis peilenis
2508	<i>Ensis nitidus</i> (Clessin, 1888)	Solen nitidus Clessin, 1888	blizgusis peilenis
2509	<i>Ensis siliqua</i> (Linnaeus, 1758)	Solen ligulus Turton, 1822; Solen novaculus Montagu, 1803; Solen siliqua Linnaeus, 1758; Solen siliquosa Locard, 1886	aštrusis peilenis
2510	<i>Ensis tropicalis</i> Hertlein & A. M. Strong, 1955		atogražinis peilenis
2511	<i>Enteroctopus dofleini</i> (Wülker, 1910)	Enteroctopus dofleini apollyon (Berry, 1912); Enteroctopus dofleini martini (Pickford, 1964); Octopus apollyon (Berry, 1912); Octopus dofleini (Wülker, 1910); Octopus gilbertianus (Berry, 1912); Octopus punctatus Gabb, 1862; Paroctopus asper Akimushkin, 1963; Paroctopus dofleini (Wülker, 1910); Polypus apollyon Berry, 1912; Polypus dofleini Wülker, 1910; Polypus gilbertianus Berry, 1912	beringinis aštuonkojis milžinas
2512	<i>Enteroctopus magnificus</i> (Villanueva, Sánchez & Compagno Roeleveld, 1992)	Octopus magnificus Villanueva, Sánchez & Compagno Roeleveld, 1992	puikusis aštuonkojis milžinas
2513	<i>Enteroctopus megalocyathus</i> (Gould, 1852)	Enteroctopus juttingi Robson, 1929; Octopus megalocyathus Gould, 1852; Octopus patagonicus Lönnberg, 1898; Polypus brucei Hoyle, 1912	patagoninis aštuonkojis milžinas
2514	<i>Enteroctopus membranaceus</i> Rochebrune and Mabile, 1889		tinklinis aštuonkojis milžinas
2515	<i>Eucleoteuthis luminosa</i> (Sasaki, 1915)	Symplectoteuthis luminosa Sasaki, 1915	paprastasis šviečiantysis skraidkalmaris
2516	<i>Fulvia australis</i> (Sowerby, 1841)		pietinė širdukė
2517	<i>Galatea congica</i> Boettger, 1885		konginė drugeniukė
2518	<i>Gari depressa</i> (Pennant, 1777)	Gobraeus variabilis Leach, 1852; Psammobia depressa (Pennant, 1777); Psammobia florida Lamarck, 1818; Psammobia grata Deshayes, 1855; Psammobia vespertina (Gmelin, 1791); Psammobia vespertinalis Blainville, 1826; Psammocola vespertinalis Blainville, 1824; Solen vespertinus Gmelin, 1791; Solen vesperus Salis Marschlins, 1793; Solen violaceus Salis Marschlins, 1793; Tellina depressa Pennant, 1777; Tellina gari Linnaeus, 1758, sensu Born, 1780; Tellina variabilis Donovan, 1801	didžioji vakarinukė
2519	<i>Gari solida</i> (Gray, 1828)	Psammobia crassa Hupé, 1854; Psammobia solida Philippi, 1844	tvirtoji vakarinukė
2520	<i>Geloina bengalensis</i> (Lamarck, 1818)	Cyrena eximia Dunker, 1852; Cyrena moussoni E. von Martens, 1897; Cyrena siamensis Prime, 1861; Cyrena sumatrensis G. B. Sowerby I, 1822; Cyrena turgida I. Lea, 1834; Polymesoda bengalensis (Lamarck, 1818); Polymesoda sumatrensis (G. B. Sowerby I, 1822)	bengalinė pelkinukė
2521	<i>Glossus humanus</i> (Linnaeus, 1758)	Bucardia communis Schumacher, 1817; Buccardium commune Megerle von Mühlfeld, 1811; Buccardium commune Megerle von Mühlfeld, 1811; Cardium	pūstasis liežis

		humanum Linnaeus, 1758; Chama cor Linnaeus, 1767; Glossus rubicundus Poli, 1795; Isocardia cor (Linnaeus, 1767); Isocardia globosa Lamarck, 1801; Isocardia hibernica Reeve, 1845; Isocardia linnaei Locard, 1886; Isocardia lunulata Nyst, 1835	
2522	<i>Glycymeris glycymeris</i> (Linnaeus, 1758)	Arca glycymeris Linnaeus, 1758; Arca minima W. Turton, 1819; Glycymeris orbicularis da Costa, 1778; Glycymeris wagenwoorti Lacourt, 1977; Pectunculus dautzenbergi de Gregorio, 1892; Pectunculus glycymeris (Linnaeus, 1758); Pectunculus marmoratus Lamarck, 1819; Pectunculus punctatus Calcara, 1840	paprastoji migdolė
2523	<i>Haliotis tuberculata</i> Linnaeus, 1758	Haliotis adriatica Nardo, 1847; Haliotis aquatilis Reeve, 1846; Haliotis canariensis F. Nordsieck, 1975; Haliotis coccinea Reeve, 1846; Haliotis incisa Reeve, 1846; Haliotis janus Reeve, 1846; Haliotis japonica Reeve, 1846; Haliotis lamellosa Lamarck, 1822; Haliotis lucida Requien, 1848; Haliotis marmorata Costa O.G., 1829; Haliotis pellucida von Salis, 1793; Haliotis reticulata Reeve, 1846; Haliotis speciosa Reeve, 1846; Haliotis striata Linnaeus, 1758; Haliotis vulgaris da Costa, 1778; Haliotis zealandica Reeve, 1846	gumburiuotoji jūrų ausis
2524	<i>Heterololigo bleekeri</i> (Keferstein, 1866)	Doryteuthis bleekeri Naef, 1912; Heterololigo bleekeri (Keferstein, 1866); Loligo (Heterololigo) bleekeri Keferstein, 1866; Loligo bleekeri Keferstein, 1866	lancetinis kalmaras
2525	<i>Hippopus hippopus</i> (Linnaeus, 1758)	Hippopus maculatus Lamarck, 1801	dėmėtoji tridakna
2526	<i>Hippopus porcellanus</i> Rosewater, 1982		kininė tridakna
2527	<i>Hyaloteuthis pelagica</i> (Bosc, 1802)	Sepia pelagica Bosc, 1802; Ommastrephes pelagicus Orbigny, 1835-1848.	paprastasis skaidrusis skraidkalmaris
2528	<i>Illex argentinus</i> (Castellanos, 1960)	Ommastrephes argentinus Castellanos, 1960.	argentininis trumpapelekis kalmaras
2529	<i>Illex coindetii</i> (Verany, 1839)	Loligo brogniartii Blainville, 1823; Loligo coindetii Verany, 1839; Loligo pillae Verany, 1851; Loligo sagittata Verany, 1851; Todaropsis veranyi Jatta, 1896; Illex illecebrosus coindeti Pfeffer, 1912.	raudonasis trumpapelekis kalmaras
2530	<i>Illex illecebrosus</i> (Lesueur, 1821)	Illex illecebrosus illecebrosus (LeSueur, 1821); Loligo illecebrosus LeSueur, 1821; Loligo piscatorum La Pylaie, 1825; Ommastrephes illecebrosus Verrill, 1880.	šiaurinis trumpapelekis kalmaras
2531	<i>Illex oxygonius</i> Roper, Lu and Mangold, 1969		raudontąškis trumpapelekis kalmaras
2532	<i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin, 1791)	Cardium (Laevicardium) norvegicum Spengler, 1799; Cardium crassum Gmelin, 1791; Cardium norvegicum Spengler, 1799; Cardium pennanti Reeve, 1844; Cardium pennantii Reeve, 1844; Cardium politum Spengler, 1799; Cardium vitellinum Reeve, 1844; Laevicardium europeum Swainson, 1840; Laevicardium oblongum crassum (Gmelin, 1791); Laevicardium oblongum gibba (Jeffreys, 1864); Laevicardium oblongum senegalense (Dautzenberg, 1891)	norveginė širdukė
2533	<i>Leptospisula nivea</i> (Gmelin, 1791)	Mactra albina Deshayes, 1832; Mactra striatella Lamarck, 1818; Venus nivea Gmelin, 1791	baltoji spisulė
2534	<i>Limecola balthica</i> (Linnaeus, 1758)	Limecola solidula T. Brown, 1844; Loripes roseus Krynicki, 1837; Macoma balthica (Linnaeus, 1758); Macoma inconspicua (Broderip & Sowerby, 1829); Tellina balthica Linnaeus, 1758; Tellina faba Spengler,	baltijinė makoma

		1798; Tellina fabricii Hanley, 1846; Tellina flavescens Spengler, 1798; Tellina groenlandica Lyell, 1841; Tellina inconspicua Broderip & G. B. Sowerby I, 1829; Tellina neustriaca Locard, 1886; Tellina rubra da Costa, 1778; Tellina solidula Pulteney, 1799; Tellina solidula normalis Middendorff, 1851; Venus fragilis Fabricius, 1780	
2535	<i>Loligo forbesii</i> Steenstrup, 1856	<i>Loligo forbesi</i> Steenstrup, 1857; <i>Loligo fusus</i> Risso, 1826; <i>Loligo moulinsi</i> Lafont, 1871	gyslotasis kalmaras
2536	<i>Loligo reynaudii</i> d'Orbigny, 1839-1841	<i>Loligo vulgaris reynaudii</i> Augustyn & Grant, 1988	įlankinis kalmaras
2537	<i>Loligo vietnamensis</i> Nguyen, 1994		vietnaminis kalmaras
2538	<i>Loligo vulgaris</i> Lamarck, 1798	<i>Loligo affinis</i> Lafont, 1871; <i>Loligo berthelotii</i> Vérany, 1839; <i>Loligo breviceps</i> Steenstrup, 1862; <i>Loligo mediterranea</i> Targioni-Tozzetti, 1869; <i>Loligo microcephala</i> Lafont, 1871; <i>Loligo neglecta</i> Gray, 1849; <i>Loligo pulchra</i> Blainville, 1823; <i>Loligo rangii</i> Ferussac, 1835; <i>Sepia loligo</i> Linnaeus, 1758	paprastasis kalmaras
2539	<i>Loliolus (Nipponololigo) beka</i> (Sasaki, 1929)	<i>Loligo beka</i> Sasaki, 1929; <i>Loligo (Nipponololigo) beka</i> Sasaki, 1929; <i>Loliolus beka</i> (Sasaki, 1929)	kurilinis kalmarėlis
2540	<i>Loliolus (Nipponololigo) japonica</i> (Hoyle, 1885)	<i>Loligo japonica</i> Hoyle, 1885; <i>Loligo tetradyndamia</i> Ortmann, 1888; <i>Loligo japonica</i> Hoyle, 1885; <i>Loliolus (Nipponololigo) japonica</i> (Hoyle, 1885)	japoninis kalmarėlis
2541	<i>Loliolus (Nipponololigo) sumatrensis</i> (d'Orbigny [in Férussac & d'Orbigny] , 1835)	<i>Loligo kubiensis</i> Hoyle, 1885; <i>Loligo sumatrensis</i> d'Orbigny, 1835; <i>Loligo yokoyae</i> Ishikawa, 1926; <i>Loligo (Nipponololigo) sumatrensis</i> d'Orbigny, 1835; <i>Loliolus rhomboidalis</i> Burgess, 1967; <i>Loliolus sumatrensis</i> (d'Orbigny, 1835)	sumatrinis kalmarėlis
2542	<i>Loliolus (Nipponololigo) uyii</i> (Wakiya & Ishikawa, 1921)	<i>Loligo aspera</i> Ortmann, 1888; <i>Loligo gotoi</i> Sasaki, 1929; <i>Loligo tago</i> Sasaki, 1929; <i>Loligo uyii</i> Wakiya & Ishikawa, 1921; <i>Loligo (Nipponololigo) uyii</i> Wakiya & Ishikawa, 1921; <i>Loliolus uyii</i> (Wakiya & Ishikawa, 1921)	mažasis kalmarėlis
2543	<i>Lolliguncula (Loliolopsis) diomedae</i> (Hoyle, 1904)	<i>Loligo diomedae</i> Hoyle, 1904; <i>Loliolopsis chiroctes</i> Berry, 1929; <i>Loliolopsis diomedae</i> (Hoyle, 1904); <i>Lolliguncula (Loliolopsis) diomedae</i> (Hoyle, 1904)	vikrusis kalmarutis
2544	<i>Lolliguncula (Lolliguncula) argus</i> Brakoniecki & Roper, 1985	<i>Lolliguncula argus</i> Brakoniecki & Roper, 1985	mažasis kalmarutis
2545	<i>Lolliguncula (Lolliguncula) brevis</i> (Blainville, 1823)	<i>Loligo hemiptera</i> Howell, 1867; <i>Loligo brevis</i> Blainville, 1823; <i>Loligo brevipinna</i> Lesueur, 1824; <i>Lolliguncula brevis</i> (Blainville, 1823)	trumpasis kalmarutis
2546	<i>Lolliguncula (Lolliguncula) panamensis</i> Berry, 1911	<i>Lolliguncula tydeus</i> Brakoniecki, 1980; <i>Lolliguncula panamensis</i> Berry, 1911	panaminis kalmarutis
2547	<i>Lutraria lutraria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chama magna</i> da Costa, 1778; <i>Lutraria elliptica</i> Lamarck, 1801; <i>Lutraria solida</i> Philippi, 1851; <i>Lutraria vulgaris</i> J. Fleming, 1828; <i>Mya lutraria</i> Linnaeus, 1758	paprastoji lutrarija
2548	<i>Lutraria oblonga</i> J. F. Gmelin, 1791	<i>Lutraria magna</i> (da Costa, 1778); <i>Lutraria solenoides</i> Lamarck, 1801; <i>Mactra hians</i> Montagu, 1803; <i>Mya oblonga</i> Gmelin, 1791	pailgoji lutrarija
2549	<i>Macroctopus maorum</i> (Hutton, 1880)	<i>Octopus communis</i> Park, 1885; <i>Octopus flindersi</i> Cotton, 1932; <i>Octopus maorum</i> Hutton, 1880	maorinis aštuonkojis
2550	<i>Mactra australis</i> J. B.		pietinė maktra

	Lamarck, 1818		
2551	<i>Mactra chinensis</i> Philippi, 1846	<i>Mactra carneopicta</i> Pilsbry, 1904; <i>Mactra sulcataria</i> Reeve, 1854	kininė maktra
2552	<i>Mactra cuneata</i> Gmelin, 1791		pleištinė maktra
2553	<i>Mactra glabrata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mactra adansonii</i> Philippi, 1849; <i>Mactra glabrata</i> glabrata Linnaeus, 1767; <i>Mactra largillierti</i> Philippi, 1849; <i>Mactra lisor</i> Anton, 1838; <i>Mactra senegalensis</i> Philippi, 1849; <i>Mactra targioni</i> Aradas & Benoit, 1872	lygioji maktra
2554	<i>Mactra glauca</i> Born, 1778		pilkoji maktra
2555	<i>Mactra inaequalis</i> Deshayes, 1854		netaisyklingoji maktra
2556	<i>Mactra isabelleana</i> d'Orbigny, 1846		žvilgioji maktra
2557	<i>Mactra lilacea</i> Lamarck, 1818		alyvinė maktra
2558	<i>Mactra luzonica</i> Reeve, 1854	<i>Mactra apicina</i> Reeve, 1854	luzoninė maktra
2559	<i>Mactra maculata</i> Gmelin, 1791	<i>Mactra reevei</i> Reeve, 1854; <i>Mactra squalida</i> Lamarck, 1818	dėmėtoji maktra
2560	<i>Mactra nipponica</i> T. Kuroda & T. Habe, 1971		japoninė maktra
2561	<i>Mactra patagonica</i> d'Orbigny, 1846		patagoninė maktra
2562	<i>Mactra petiti</i> Orbigny, 1846		mažoji maktra
2563	<i>Mactra quadrangularis</i> Reeve, 1854	<i>Mactra bonneauui</i> Bernardi, 1858; <i>Mactra gibbosula</i> Reeve, 1854; <i>Mactra veneriformis</i> Reeve, 1854; <i>Mactra zonata</i> Lischke, 1871; <i>Trigonella quadrangularis</i> (Reeve, 1854)	kampuotoji maktra
2564	<i>Mactra queenslandica</i> Smith, 1914		kvynslandinė maktra
2565	<i>Mactra stultorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cardium corallinum</i> Linnaeus, 1758; <i>Cardium stultorum</i> Linnaeus, 1758; <i>Mactra alba</i> Lamarck, 1818; <i>Mactra bourguignati</i> Locard, 1890; <i>Mactra candida</i> Nardo, 1847; <i>Mactra cinerea</i> Montagu, 1808; <i>Mactra corallina</i> (Linnaeus, 1758); <i>Mactra fasciata</i> Lamarck, 1818; <i>Mactra inflata</i> Bronn, 1830; <i>Mactra intermedia</i> Aradas, 1847; <i>Mactra rufa</i> Lamarck, 1818; <i>Trigonella radiata</i> da Costa, 1778	spindulinė maktra
2566	<i>Mactra violacea</i> Gmelin, 1791	<i>Mactra subrostrata</i> Reeve, 1854	violetinė maktra
2567	<i>Mactrellona alata</i> (Sprengler, 1802)	<i>Mactra alata</i> Spengler, 1802; <i>Mactra carinata</i> Lamarck, 1818; <i>Mactra concentrica</i> Bory de Saint-Vincent, 1827; <i>Mactra laevigata</i> Schumacher, 1817	sparnuotoji maktra
2568	<i>Mactromeris catilliformis</i> (Conrad, 1867)	<i>Spisula catilliformis</i> Conrad, 1867	lėkštelinė maktra
2569	<i>Mactromeris hemphillii</i> (Dall, 1894)	<i>Mactra hemphillii</i> Dall, 1894; <i>Spisula camaronis</i> Dall, 1921; <i>Spisula hemphillii</i> (Dall, 1894); <i>Spisula hemphillii orcutti</i> Manger, 1934	Hemfilio maktra
2570	<i>Mactromeris polynyma</i> (Stimpson, 1860)	<i>Callista voyi</i> Gabb, 1869; <i>Mactra grandis</i> Deshayes, 1832; <i>Mactra grayana</i> Schrenck, 1867; <i>Mactra loebbeckeana</i> Weinkauff, 1881; <i>Mactra polynyma</i> Stimpson, 1860; <i>Mactra ponderosa</i> Philippi, 1844; <i>Mactra similis</i> W. Wood, 1828; <i>Spisula alaskana</i> Dall, 1921; <i>Spisula polynyma</i> (Stimpson, 1860); <i>Spisula</i>	didžioji maktra

		vladivostokensis Bartsch, 1929; Spisula voji korolevae Zhidkova, 1972	
2571	<i>Mactrotoma fragilis</i> (Gmelin, 1791)	Lutraria candida Lamarck, 1818; Mactra anserina Guppy, 1874; Mactra bilineata Reeve, 1854; Mactra brasiliana Lamarck, 1818; Mactra dealbata Pulteney, 1799; Mactra fragilis Gmelin, 1791; Mactra oblonga Say, 1822; Mactra tellinoides Pulteney, 1799; Mactrotoma dealbata (Pulteney, 1799)	trapioji maktra
2572	<i>Mactrotoma velata</i> (Philippi, 1849)	Mactra paitensis Philippi, 1893; Mactra velata Philippi, 1849	šydinė maktra
2573	<i>Magallana gigas</i> (Thunberg, 1793)	Crassostrea (Magallana) gigas (Thunberg, 1793); Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) (OYG); Crassostrea laperousii (Schrenck, 1862); Crassostrea posjetica (Razin, 1934); Crassostrea talienwhanensis (Crosse, 1862); Dioeciostrea hispaniola Orton, 1928; Lopha (Ostreola) posjetica (Razin, 1934); Ostrea cymbaeformis G. B. Sowerby II, 1871; Ostrea gigas Thunberg, 1793; Ostrea laperousii Schrenck, 1862; Ostrea posjetica Razin, 1934; Ostrea talienwhanensis Crosse, 1862	didžioji austrė
2574	<i>Martialia hyadesii</i> Rochebrune and Mabilie, 1889		paprastasis žvaigždinis skraidkalmaris
2575	<i>Mercenaria mercenaria</i> (Linnaeus, 1758)	Crassivenus mercenaria (Linnaeus, 1758); Mercenaria cancellata Gabb, 1860; Mercenaria fulgurans Tryon, 1865; Mercenaria kennicotti Dall, 1872; Mercenaria rutila Sternheimer, 1957; Mercenaria violacea Schumacher, 1817; Venus cyprinoides Anton, 1838; Venus mercenaria Linnaeus, 1758; Venus notata Say, 1822; Venus obliqua Anton, 1837; Venus submercenaria Palmer, 1927; Venus ziczac Linnaeus, 1758, sensu Pearse, 1936	paprastoji kietoji venera
2576	<i>Meretrix lusoria</i> (Roding, 1798)	Cytherea formosa G. B. Sowerby II, 1851; Cytherea graphica Lamarck, 1818; Meretrix virgulata Tomlin, 1923; Venus lusoria Röding, 1798	japoninė meilutė
2577	<i>Meretrix lyrata</i> (Sowerby, 1851)		lyriškoji meilutė
2578	<i>Meretrix meretrix</i> (Linnaeus, 1758)	Venus (Cytherea) Lamarck, 1805	paprastoji meilutė
2579	<i>Metasepia pfefferi</i> (Hoyle, 1885)		ugninė metasepija
2580	<i>Metasepia tullbergi</i> (Appellöf, 1886)	Sepia tullbergi Appellöf, 1886 (IAJ)	rašalinė metasepija
2581	<i>Mizuhopecten yessoensis</i> (Jay, 1857)	Patinopecten yessoensis Jay, 1856 (JSC); Pecten brandti Schrenck, 1861; Pecten yessoensis Jay, 1857; Placopecten yessoensis (Jay, 1857)	plačioji šukutė
2582	<i>Moroteuthopsis ingens</i> (E. A. Smith, 1881)	Onychoteuthis ingens E. A. Smith, 1881; Onykia ingens (E. A. Smith, 1881)	didysis riestkalmaris
2583	<i>Moroteuthopsis longimana</i> (Filippova, 1972)	Kondakovia nigmatullini Laptikhovsky, Arkhipkin & Bolstad, 2009; Kondakovia longimana Filippova, 1972	paprastasis riestkalmaris
2584	<i>Mulinia edulis</i> King & Broderip, 1837	Mactra cojimbensis Anton, 1837; Mactra coquimbana Philippi, 1893; Mactra cuneola Gould, 1850; Mactra edulis P. P. King, 1832; Mactra gabbi Tryon, 1870; Mactra magellanica Philippi, 1893; Mactra marcida Gould, 1850; Mactra rodatzi Dunker, 1850; Mulinia coquimbana (Philippi, 1893); Mulinia typica Gray, 1837	valgomoji mulinija

2585	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	Arenomya arenaria (Linnaeus, 1758); Mya (Arenomya) arenaria Linnaeus, 1758; Mya acuta Say, 1822; Mya acuta mercenaria Say, 1822; Mya alba Agassiz, 1839; Mya arenaria corbuloides Comfort, 1938; Mya communis Megerle von Mühlfeld, 1811; Mya corpulenta Conrad, 1845; Mya declivis Pennant, 1777; Mya elongata Locard, 1886; Mya hemphilli Newcomb, 1874; Mya lata J. Sowerby, 1815; Mya oonogai Makiyama, 1935; Mya subovata Woodward, 1833; Mya subtruncata Woodward, 1833; Sphenia ovoidea Carpenter, 1864	smėlinė mija
2586	<i>Mya baxteri</i> Coan and Scott, 1997		gelminė mija
2587	<i>Mya japonica</i> Jay, 1856		japoninė mija
2588	<i>Mya pseudoarenaria</i> Schlessch, 1931		smailioji mija
2589	<i>Mya truncata</i> Linnaeus, 1758	Mya ovalis W. Turton, 1822; Mya praecisa Gould, 1850; Mya pullus J. de C. Sowerby, 1826; Mya truncata pelagica W. King, 1846; Mya truncata uddevallensis Forbes, 1846; Mya uddevallensis Hancock, 1846; Sphenia swainsoni W. Turton, 1822	trumpoji mija
2590	<i>Mya uzenensis</i> Nomura and Zimbo, 1937		sibirinė mija
2591	<i>Mytilus chilensis</i> (Hupé, 1854)	Mytilus edulis chilensis Hupé, 1854	čilinė midija
2592	<i>Mytilus edulis</i> Linnaeus, 1758	Mytilus abbreviatus Lamarck, 1819; Mytilus angulatus Williamson, 1834; Mytilus borealis Lamarck, 1819; Mytilus edulis pusillus MacGillivray, 1843; Mytilus elegans T. Brown, 1827; Mytilus grunerianus Dunker, 1853; Mytilus manganensis Mighels, 1844; Mytilus notatus DeKay, 1843; Mytilus pellucidus Pennant, 1777; Mytilus petasunculinus Locard, 1886; Mytilus retusus Lamarck, 1819; Mytilus solitarius Williamson, 1834; Mytilus spathulinus Locard, 1889; Mytilus subsaxatilis Williamson, 1834; Mytilus trigonus Locard, 1889; Mytilus unguatus Linnaeus, 1758; Mytilus vulgaris da Costa, 1778; Perna unguina Philipsson, 1788	paprastoji midija
2593	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	Mytilus aoteanus Powell, 1958; Mytilus dilatatus Gray, 1825; Mytilus edulis aoteanus Powell, 1958; Mytilus edulis diegensis Coe, 1945; Mytilus edulis galloprovincialis Lamarck, 1819; Mytilus edulis zhirmunskii Scarlato & Starobogatov, 1979; Mytilus edulis zhurmunski Scarlato & Starobogatov, 1979; Mytilus flavus Poli, 1795; Mytilus glochinus Locard, 1889; Mytilus hesperianus Lamarck, 1819; Mytilus lamarckianus Clessin, 1887; Mytilus orbicularis Pallary, 1903; Mytilus pelecinus Locard, 1889; Mytilus sagittatus Poli, 1795; Mytilus succineus Danilo & Sandri, 1856	viduržeminė midija
2594	<i>Mytilus planulatus</i> (Lamarck, 1819)	Mytilus angustanus Lamarck, 1819; Mytilus corneus Lamarck, 1819; Mytilus dunkeri Reeve, 1857 sensu Angas, 1867; Mytilus lacunatus Lamarck, 1819; Mytilus obscurus Dunker, 1857; Mytilus paetelianus Clessin, 1887; Mytilus ungularis Lamarck, 1819	australinė midija
2595	<i>Mytilus unguiculatus</i> Valenciennes, 1858	Mytilus coruscus Gould, 1861; Mytilus crassitesta Lischke, 1868	korėjinė midija

2596	<i>Neorossia caroli</i> (Joubin, 1902)	Rossia caroli Joubin, 1902	atlantinė neorosija
2597	<i>Nototodarus gouldi</i> (McCoy, 1888)	Nototodarus sloani gouldi (McCoy, 1888); Ommastrephes gouldi McCoy, 1888.	australinis pietinis skraidkalmaris
2598	<i>Nototodarus hawaiiensis</i> (Berry, 1912)	Nototodarus nipponicus Okutani & Uemura, 1973; Nototodarus philippinensis Voss, 1962 (NDF); Nototodarus sloanii philippinensis Voss, 1962; Ommastrephes hawaiiensis Berry, 1912	havajinis pietinis skraidkalmaris
2599	<i>Nototodarus sloanii</i> (Gray, 1849)	Notodarus sloani sloani (Gray, 1849); Ommastrephes sloani Gray, 1849; Nototodarus insignis Pfeffer, 1912.	velingtoninis pietinis skraidkalmaris
2600	<i>Octopus alatus</i> (Sasaki, 1920)		sparnuotasis aštuonkojis
2601	<i>Octopus alecto</i> Berry, 1953		gyvatinis aštuonkojis
2602	<i>Octopus araneoides</i> (Taki, 1964)		geltonasis aštuonkojis
2603	<i>Octopus arborescens</i> (Hoyle, 1904)		krūmiškasis aštuonkojis
2604	<i>Octopus australis</i> Hoyle, 1885	Robsonella australis (Hoyle, 1885)	pietinis aštuonkojis
2605	<i>Octopus berrima</i> Stranks and Norman, 1993		adelaidinis aštuonkojis
2606	<i>Octopus bimaculatus</i> Verrill, 1883		dvidėmis aštuonkojis
2607	<i>Octopus bimaculoides</i> Pickford and McConnaughey, 1949		dvitaškis aštuonkojis
2608	<i>Octopus bocki</i> Adam, 1941		Boko aštuonkojis
2609	<i>Octopus briareus</i> Robson, 1929		karibinis aštuonkojis
2610	<i>Octopus californicus</i> (Berry, 1911)	Polypus californicus Berry, 1911	kaliforninis aštuonkojis
2611	<i>Octopus campbelli</i> (Smith, 1902)	Polypus campbelli E.A.Smith, 1902	tasmaninis aštuonkojis
2612	<i>Octopus carolinensis</i> Verrill, 1884	Amphioctopus carolinensis (Verrill, 1884)	karolininis aštuonkojis
2613	<i>Octopus chierchiae</i> Jatta, 1889		dryžasis aštuonkojis
2614	<i>Octopus conispadiceus</i> (Sasaki, 1917)	Polypus conispadiceus Sasaki, 1917	kaštoninis aštuonkojis
2615	<i>Octopus cordiformis</i> Quoy and Gaimard, 1832		širdiškasis aštuonkojis
2616	<i>Octopus cyanea</i> Gray, 1849	Callistoctopus magnocellatus Taki, 1964; Octopus cyanea gracilis Robson, 1929; Octopus glaber Wülker, 1920; Octopus herdmani Hoyle, 1904; Octopus horsti Joubin, 1898; Octopus marmoratus Hoyle, 1885; Sepia barffi Curtiss, 1938	mėlynasis aštuonkojis
2617	<i>Octopus dollfusi</i> Robson, 1928		marmurinis aštuonkojis
2618	<i>Octopus favonius</i> Gray, 1849		sekluminis aštuonkojis
2619	<i>Octopus filamentosus</i> Blainville, 1826		smailiačiuptuvės aštuonkojis
2620	<i>Octopus filusus</i> Howell, 1867	Octopus hummelincki Adam, 1936 (OQH); Octopus rugosus Robson 1929	kamaninis aštuonkojis
2621	<i>Octopus fitchi</i> Berry, 1953		liliputinis aštuonkojis

2622	<i>Octopus fujitai</i> (Sasaki, 1929)		učiurinis aštuonkojis
2623	<i>Octopus globosus</i> Appellöf, 1886		rutulinis aštuonkojis
2624	<i>Octopus guangdongensis</i> Dong, 1976	<i>Abdopus guangdongensis</i> (Dong, 1976)	guangdonginis aštuonkojis
2625	<i>Octopus hattai</i> (Sasaki, 1929)	<i>Polypus hattai</i> Sasaki, 1929	japoninis aštuonkojis
2626	<i>Octopus hongkongensis</i> Hoyle, 1885	<i>Octopus megalops</i> (Taki, 1964); <i>Octopus tenuicirrus</i> Sasaki, 1929; <i>Polypus hongkongensis</i> Hoyle, 1885	honkonginis aštuonkojis
2627	<i>Octopus hubbsorum</i> Berry, 1953		havajinis aštuonkojis
2628	<i>Octopus huttoni</i> (Benham, 1943)	<i>Octopus adamsi</i> Benham, 1944; <i>Robsonella huttoni</i> Benham, 1943	Adamso aštuonkojis
2629	<i>Octopus joubini</i> Robson, 1929		pigmėjinis aštuonkojis
2630	<i>Octopus longispadiceus</i> (Sasaki, 1917)		ilgaspyglis aštuonkojis
2631	<i>Octopus maya</i> Voss and Solis Ramirez, 1966		meksikinis aštuonkojis
2632	<i>Octopus microphthalmus</i> Goodrich, 1896		mažaakis aštuonkojis
2633	<i>Octopus micropyrsus</i> Berry, 1953		gvadelupinis aštuonkojis
2634	<i>Octopus mimus</i> Gould, 1852		čilinis aštuonkojis
2635	<i>Octopus minor</i> (Sasaki, 1920)	<i>Polypus macropus minor</i> Sasaki, 1920; <i>Polypus variabilis pardalis</i> Sasaki, 1929; <i>Polypus variabilis typicus</i> Sasaki, 1929	ilgarankis aštuonkojis
2636	<i>Octopus mutilans</i> Taki, 1942		trumpasis aštuonkojis
2637	<i>Octopus nanhaiensis</i> Dong, 1976		nanhajinis aštuonkojis
2638	<i>Octopus nanus</i> Adam, 1973		nykštukinis aštuonkojis
2639	<i>Octopus niveus</i> Lesson, 1830 in 1830-1831		snieginis aštuonkojis
2640	<i>Octopus occidentalis</i> Steenstrup in Hoyle, 1886		rytinis aštuonkojis
2641	<i>Octopus ochotensis</i> (Sasaki, 1920)		ochotskinis aštuonkojis
2642	<i>Octopus oculifer</i> (Hoyle, 1904)	<i>Octopus roosevelti</i> Stuart, 1941; <i>Polypus oculifer</i> Hoyle, 1904	galapaginis aštuonkojis
2643	<i>Octopus oliveri</i> (Berry, 1914)	<i>Polypus oliveri</i> Berry, 1914	Oliverio aštuonkojis
2644	<i>Octopus oshimai</i> (Sasaki, 1929)	<i>Polypus oshimai</i> Sasaki, 1929	okinavinis aštuonkojis
2645	<i>Octopus pallidus</i> Hoyle, 1885		blyškusis aštuonkojis
2646	<i>Octopus parvus</i> (Sasaki, 1917)	<i>Polypus parvus</i> Sasaki, 1917	smulkusis aštuonkojis
2647	<i>Octopus penicillifer</i> Berry, 1954		dėmėtasis aštuonkojis
2648	<i>Octopus rubescens</i> Berry, 1953		raudonasis aštuonkojis

2649	<i>Octopus salutii</i> Verany, 1839	<i>Octopus saluzzii</i> Naef, 1923; <i>Octopus saluzzii</i> Vérany, 1840	vorinis aštuonkojis
2650	<i>Octopus sanctaehelenae</i> Robson, 1929		atlantinis aštuonkojis
2651	<i>Octopus selene</i> Voss, 1971		mėnulinis aštuonkojis
2652	<i>Octopus superciliosus</i> Quoy and Gaimard, 1832	<i>Octopus duplex</i> Hoyle, 1885; <i>Octopus westerniensis</i> d'Orbigny, 1834	gauruotasis aštuonkojis
2653	<i>Octopus tehuelchus</i> D'Orbigny, 1834 in 1834-1847	<i>Octopus lobensis</i> Castellanos & Menni, 1969	patagoninis aštuonkojis
2654	<i>Octopus tetricus</i> Gould, 1852	<i>Octopus gibbsi</i> O'Shea, 1999	tamsusis aštuonkojis
2655	<i>Octopus tsugarensis</i> (Sasaki, 1920)		cugarinis aštuonkojis
2656	<i>Octopus validus</i> (Sasaki, 1920)		stiprusis aštuonkojis
2657	<i>Octopus variabilis</i> (Sasaki, 1929)	<i>Polypus variabilis</i> Sasaki, 1929	kaitusis aštuonkojis
2658	<i>Octopus veligero</i> Berry, 1953		šyduotasis aštuonkojis
2659	<i>Octopus verrucosus</i> Hoyle, 1885		vagotasis aštuonkojis
2660	<i>Octopus vitiensis</i> Hoyle, 1885		didgalvis aštuonkojis
2661	<i>Octopus vulgaris</i> Cuvier, 1797	<i>Octopus brevitentaculatus</i> Blainville, 1826; <i>Octopus cassiopeia</i> Gray, 1849; <i>Octopus coerulescentes</i> Arbanasich, 1895; <i>Octopus granulatus</i> Lamarck, 1798; <i>Octopus incertus</i> Targioni-Tozzetti, 1869; <i>Octopus niger</i> Risso, 1854; <i>Octopus ruber</i> Rafinesque, 1814; <i>Octopus rugosus</i> (Bosc, 1792); <i>Octopus tetradyne</i> Rafinesque, 1814; <i>Octopus troscheli</i> Targioni-Tozzetti, 1869; <i>Octopus tuberculatus</i> Blainville, 1826; <i>Octopus tuberculatus</i> Risso, 1826; <i>Octopus vulgare</i> Cuvier, 1797; <i>Octopus vulgaris americanus</i> D'Orbigny; <i>Sepia granulata</i> Bosc, 1792; <i>Sepia rugosa</i> Bosc, 1792	paprastasis aštuonkojis
2662	<i>Octopus zonatus</i> Voss, 1968		juostuotasis aštuonkojis
2663	<i>Ocythoe tuberculata</i> Rafinesque, 1814	<i>Hectocotylus argonautae</i> Cuvier, 1829; <i>Octopus carenae</i> Vérany, 1839; <i>Octopus catenulatus</i> Philippi, 1844; <i>Octopus reticularis</i> Petagna [in Monticelli], 1828; <i>Octopus tuberculatus</i> Risso, 1854; <i>Octopus veranyi</i> R. Wagner, 1828; <i>Octopus violaceus</i> Risso, 1854; <i>Tremoctopus doderleini</i> Ortmann, 1888	paprastasis pūslėtasis aštuonkojis
2664	<i>Ommastrephes bartramii</i> (Lesueur, 1821)	<i>Loligo bartrami</i> LeSueur, 1821; <i>Ommastrephes caroli</i> Furtado, 1887 (OFC)	raudonasis tikrasis skraidkalmaris
2665	<i>Onychoteuthis banksii</i> (Leach, 1817)	<i>Loligo banksii</i> Leach, 1817; <i>Loligo bianconii</i> Vérany, 1847; <i>Onychoteuthis fleuryi</i> Reynaud, 1830; <i>Onychoteuthis lesueurii</i> d'Orbigny, 1835; <i>Onychoteuthis molinae</i> Lichtenstein, 1818; <i>Teleoteuthis carolii</i> Joubin, 1900	karibinis paprastasis riestkalmaris
2666	<i>Onychoteuthis borealijaponica</i> Okada, 1927		šiaurinis paprastasis riestkalmaris
2667	<i>Ornithoteuthis antillarum</i> Adam, 1957		atlantinis paukštinis kalmaras
2668	<i>Ornithoteuthis volatilis</i>	<i>Ommastrephes volatilis</i> Sasaki, 1915.	blizgusis paukštinis

	(Sasaki, 1915)		kalmaras
2669	<i>Ostrea edulis</i> Linnaeus, 1758	<i>Ostrea vulgaris</i> da Costa, 1778; <i>Ostrea cristata</i> Von Born, 1780; <i>Ostrea lamellosa</i> Brocchi, 1814; <i>Ostrea adriatica</i> Lamarck, 1819; <i>Ostrea deformis</i> Lamarck, 1819; <i>Ostrea fucorum</i> Lamarck, 1819; <i>Ostrea hippopa</i> Lamarck, 1819; <i>Ostrea parasitica</i> Turton, 1819; <i>Ostrea cynusi</i> Payraudeau, 1826; <i>Ostrea depressa</i> Philippi, 1836; <i>Ostrea taurica</i> Siemaschko, 1847; <i>Ostrea rostrata</i> Danilo & Sandri, 1856; <i>Ostrea leonica</i> Fréminville, 1870; <i>Ostrea sublamellosa</i> Milaschewitsch, 1916	paprastoji austrė
2670	<i>Oxyperas elongatum</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	<i>Longimactra elongata</i> (Quoy & Gaimard, 1835); <i>Mactra elongata</i> Quoy & Gaimard, 1835; <i>Mactra mariae</i> A. Adams, 1856; <i>Mulinia notata</i> Hutton, 1873	ilgoji mulinija
2671	<i>Panopea abrupta</i> (Conrad, 1849)	<i>Glycymeris estrellana</i> Conrad, 1857; <i>Mya abrupta</i> Conrad, 1849; <i>Panomya intermedia</i> Khomenko, 1938; <i>Panopaea fragilis</i> Gould, 1861; <i>Panopaea saginata</i> Gould, 1861; <i>Panopaea tenuis</i> Wiedey, 1928; <i>Panopaea vaskuchevskensis</i> Il'ina, 1963; <i>Panope abrupta</i> (Conrad, 1849); <i>Panopea tyosiensis</i> Ozaki, 1952	kampuotoji rausė
2672	<i>Panopea generosa</i> (Gould, 1850)	<i>Panopea generosa solida</i> Dall, 1898; <i>Panope generosa</i> (Gould, 1850)	didžioji rausė
2673	<i>Paratapes undulatus</i> (Born, 1778)	<i>Paphia undulata</i> (Born, 1778); <i>Paratapes scordalus</i> Iredale, 1936; <i>Venus rimosa</i> Philippi, 1847; <i>Venus undulata</i> Born, 1778	banguotoji pafija
2674	<i>Pareledone charcoti</i> (Joubin, 1905)	<i>Eledone charcoti</i> Joubin, 1905	mažasis antarktinis aštuonkojis
2675	<i>Pareledone harrissoni</i> (Berry, 1917)	<i>Moschites harrissoni</i> Berry, 1917; <i>Pareledone antarctica</i> (Thiele, 1920)	Harisono antarktinis aštuonkojis
2676	<i>Patinopecten caurinus</i> (Gould, 1850)	<i>Pecten caurinus</i> Gould, 1850; <i>Patinopecten caurinus</i> (Gould, 1850)	baguotoji šukutė
2677	<i>Pecten maximus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ostrea maxima</i> Linnaeus, 1758; <i>Pecten vulgaris</i> da Costa, 1778; <i>Plicatula similis</i> G. B. Sowerby II, 1842	didžioji šukutė
2678	<i>Perna canaliculus</i> (Gmelin, 1791)	<i>Mytilus canalicula</i> Gmelin, 1791; <i>Mytilus canaliculatus</i> Gray, 1843; <i>Mytilus durus</i> Lightfoot, 1786; <i>Mytilus latus</i> Dillwyn, 1817	rantuotoji midija
2679	<i>Perna viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mytilus smaragdinus</i> Chemnitz, 1785; <i>Mytilus viridis</i> Linnaeus, 1758	žalioji midija
2680	<i>Pharus legumen</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Solen legumen</i> Linnaeus, 1758	pupelinė peiliakriaunė
2681	<i>Pholas campechiensis</i> Gmelin, 1791		kampečinis akmengraužis
2682	<i>Pholas chiloensis</i> Molina, 1782		čilinis akmengraužis
2683	<i>Pholas dactylus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pholas callosa</i> Cuvier, 1817; <i>Pholas muricata</i>	paprastasis akmengraužis
2684	<i>Pholas orientalis</i> Gmelin, 1791		rytinis akmengraužis
2685	<i>Pickfordiateuthis pulchella</i> Voss, 1953		žolinis grakštusis kalmaras
2686	<i>Placopecten magellanicus</i> (Gmelin, 1791)	<i>Ostrea magellanica</i> Gmelin, 1791; <i>Pecten magellanicus</i> (Gmelin, 1791); <i>Pecten tenuicostatus</i> Mighels & C. B. Adams, 1842	Magelano šukutė
2687	<i>Plebidonax deltoides</i> (Lamarck, 1818)	<i>Donax compressa</i> Lamarck, 1818; <i>Donax deltoides</i> Lamarck, 1818 (DNE); <i>Donax epidermia</i> Lamarck, 1818; <i>Plebidonax deltoides</i> (Lamarck, 1818)	plokščioji vakarinukė
2688	<i>Polymesoda caroliniana</i>		karolininė pelkinukė

	(Bosc, 1801)		
2689	<i>Rangia cuneata</i> (G. B. Sowerby I, 1831)		pleištinė rangija
2690	<i>Rangia flexuosa</i> (Conrad, 1840)		lenktoji rangija
2691	<i>Rangia mendica</i> Gould, 1851		meksikinė rangija
2692	<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)	Purpura venosa Valenciennes, 1846; Rapana marginata Valenciennes, 1846; Rapana pechiliensis Grabau & S. G. King, 1928; Rapana pontica Nordsieck, 1968; Rapana thomasi Crosse, 1861	gyslotoji rapana
2693	<i>Rossia bullisi</i> Voss, 1956		meksikinė rosija
2694	<i>Rossia macrosoma</i> (Chiaie, 1830 in 1823-1831)	Rossia jacobii Ball, 1842; Rossia owenii Ball, 1841; Rossia panceri Targioni-Tozzetti, 1869; Sepiola macrosoma Delle Chiaie, 1830	storoji rosija
2695	<i>Rossia megaptera</i> Verrill, 1881 in 1880-1881		didpelekė rosija
2696	<i>Rossia moelleri</i> Steenstrup, 1856		grenlandinė rosija
2697	<i>Rossia pacifica</i> Berry, 1911	Rossia borealis Sasaki, 1913	šiaurinė rosija
2698	<i>Rossia palpebrosa</i> Owen, 1834		karpotoji rosija
2699	<i>Rossia tortugaensis</i> Voss, 1956		tortuginė rosija
2700	<i>Ruditapes philippinarum</i> (Adams & Reeve, 1850)	Paphia bifurcata Quayle, 1938; Tapes (Ruditapes) philippinarum (Adams & Reeve, 1850); Tapes biradiata Deshayes, 1854; Tapes denticulata G. B. Sowerby II, 1852; Tapes ducalis Römer, 1870; Tapes indica G. B. Sowerby II, 1852; Tapes japonica Deshayes, 1854; Tapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850); Tapes philippinarum okupi Bryan, 1919; Tapes semidecussata Reeve, 1864; Tapes violascens Deshayes, 1854; Venus (Amygdala) philippinarum (A. Adams & Reeve, 1850); Venus philippinarum A. Adams & Reeve, 1850; Venus tessellata Adams & Reeve, 1850	japoninė venerupė
2701	<i>Scissodesma angolensis</i> (Cosel, 1995)	Mactra angolensis Cosel, 1995	angolinė rangija
2702	<i>Scissodesma nitida</i> (Gmelin, 1791)	Mactra nitida Gmelin, 1791; Mactra straminea Lamarck, 1818; Mactra unicolor Bory de Saint-Vincent, 1827	blizgioji rangija
2703	<i>Scrobicularia plana</i> (da Costa, 1778)	Amphidesma transversum Say, 1831; Lavigno calcinella Récluz, 1845; Lavigno reaumuriana Récluz, 1845; Lavignon deshayesii Récluz, 1869; Lavignonus deshayesii Récluz, 1869; Lutricola compressa Blainville, 1824; Mactra compressa Pulteney, 1799; Mactra listeri Gmelin, 1791; Mactra piperata Poiret, 1789; Mya gaditana Gmelin, 1791; Mya hispanica Philippi, 1836; Mya orbiculata Spengler, 1793; Scrobicularia arenaria Schumacher, 1817; Scrobicularia calcarea Schumacher, 1815; Scrobicularia piperata (Poiret, 1789); Semele piperata (Poiret, 1789); Solen callosus Olivi, 1792; Syndosmya truncata Récluz, 1843; Tellina rubiginosa Poli, 1791; Trigonella listeriana Leach, 1852; Trigonella plana da Costa, 1778; Venus dealbata Gmelin, 1791; Venus gibbula Gmelin, 1791	pipirinė semelė
2704	<i>Semele solida</i> (Gray, 1828)	Amphidesma orbiculare Hupé, 1854; Amphidesma	kietoji semelija

		rugulosum G. B. Sowerby I, 1846; Amphidesma solida J.E. Gray, 1828	
2705	<i>Semirossia equalis</i> (Voss, 1950)		stambioji semirosija
2706	<i>Semirossia patagonica</i> (Smith, 1881)	Rossia patagonica Smith, 1881	patagoninė semirosija
2707	<i>Semirossia tenera</i> (Verrill, 1880)	Heteroteuthis tenera Verrill, 1880; Rossia tenera (Verrill, 1880)	gležnoji semirosija
2708	<i>Sepia aculeata</i> Van Hasselt, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848	Acanthosepion hasselti Rochebrune, 1884; Acanthosepion javanicum Rochebrune, 1884; Sepia indica Férussac & d'Orbigny, 1848; Sepia microcotyledon Ortmann, 1891	smailioji sepija
2709	<i>Sepia adami</i> Roeleveld, 1972		natalinė sepija
2710	<i>Sepia andreana</i> Steenstrup, 1875		vyšninė sepija
2711	<i>Sepia angulata</i> Roeleveld, 1972		kampuotoji sepija
2712	<i>Sepia apama</i> Gray, 1849	Sepia palmata Owen, 1881; Amplisepia verreaux Iredale, 1926; Amplisepia parysatis Iredale, 1954.	australinė sepija
2713	<i>Sepia arabica</i> Massy, 1916		arabinė sepija
2714	<i>Sepia aureomaculata</i> Okutani and Horikawa, 1987		auksadėmė sepija
2715	<i>Sepia australis</i> Quoy and Gaimard, 1832	Sepia capensis Orbigny, 1845; Sepia sinope Gray, 1849	pietinė sepija
2716	<i>Sepia bandensis</i> Adam, 1939	Sepia baxteri (Iredale, 1940); Sepia bartletti (Iredale, 1954)	kresnoji sepija
2717	<i>Sepia bertheloti</i> D'Orbigny, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848	Sepia verrucosa Lönnberg, 1896; Sepia mercatoris Adam, 1937.	afrikinė sepija
2718	<i>Sepia braggi</i> Verco, 1907		gležnoji sepija
2719	<i>Sepia brevimana</i> Steenstrup, 1875	Sepia rostrata (pars) Férussac & Orbigny, 1848; Sepia winckworthi Adam, 1939.	trumpačiuptuvė sepija
2720	<i>Sepia cultrata</i> Hoyle, 1885		aštriakriauklė sepija
2721	<i>Sepia elegans</i> Blainville, 1827	Sepia biserialis Blainville, 1827; Sepia rupelloria Férussac & Orbigny, 1835-48; Sepia italica Risso, 1854.	grakščioji sepija
2722	<i>Sepia elliptica</i> Hoyle, 1885		apvaliakriauklė sepija
2723	<i>Sepia elobyana</i> Adam, 1941		gvinėjinė sepija
2724	<i>Sepia erostrata</i> Sasaki, 1929		rauslioji sepija
2725	<i>Sepia esculenta</i> Hoyle, 1885		auksinė sepija
2726	<i>Sepia foliopeza</i> Okutani and Tagawa, 1987		lapinė sepija
2727	<i>Sepia hedleyi</i> Berry, 1918	Decorisepia rex Iredale, 1926; Sepia dannevigii Berry, 1918; Sepia rex (Iredale, 1926)	karališkoji sepija
2728	<i>Sepia hieronis</i> (Robson, 1924)		vikrioji sepija
2729	<i>Sepia hierredda</i> Rang, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848		didžioji sepija
2730	<i>Sepia kobiensis</i> Hoyle,	Sepia andreanoides Hoyle,	kobinė sepija

	1885		
2731	<i>Sepia latimanus</i> Quoy and Gaimard, 1832	<i>Sepia rappiana</i> Ferussac, 1835; <i>Sepia rnozambica</i> Rochebrune, 1884; <i>Sepia hercules</i> Pilsbry, 1894	stambiačiuptuvė sepija
2732	<i>Sepia limata</i> (Iredale, 1926)		dumblinė sepija
2733	<i>Sepia longipes</i> Sasaki, 1914		ilgačiuptuvė sepija
2734	<i>Sepia lorigera</i> Wülker, 1910		vorinė sepija
2735	<i>Sepia lycidas</i> Gray, 1849	<i>Sepia subaculeata</i> Sasaki, 1914.	lipšnioji sepija
2736	<i>Sepia madokai</i> Adam, 1939	<i>Sepia robsoni</i> Sasaki, 1929	malajinė sepija
2737	<i>Sepia mascarensis</i> Filippova and Khromov, 1991		maskareninė sepija
2738	<i>Sepia mestus</i> Gray, 1849	<i>Ascarosepion verreauxi</i> Rochebrune, 1884; <i>Solitosepia liliana</i> Iredale, 1926	pjaulioji sepija
2739	<i>Sepia mira</i> (Cotton, 1932)		mažoji sepija
2740	<i>Sepia murrayi</i> Adam and Rees, 1966		varlinė sepija
2741	<i>Sepia officinalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Sepia fillioux</i> Lafont, 1869; <i>Sepia fischeri</i> Lafont, 1871; <i>Sepia mediterranea</i> Ninni, 1884; <i>Sepia veranyi</i> Lagatu, 1888; <i>Sepia zebrina</i> Risso, 1854	paprastoji sepija
2742	<i>Sepia omani</i> Adam and Rees, 1966		omaninė sepija
2743	<i>Sepia opipara</i> (Iredale, 1926)		puošnioji sepija
2744	<i>Sepia orbignyana</i> Férussac in D'Orbigny, 1826	<i>Sepia rubens</i> Philippi, 1844; <i>Acanthosepion enoplion</i> Rochebrune, 1884.	rausvoji sepija
2745	<i>Sepia papillata</i> Quoy and Gaimard, 1832		raukšlėtoji sepija
2746	<i>Sepia papuensis</i> Hoyle, 1885	<i>Sepia galei</i> Meyer, 1909; <i>Solitosepia submestus</i> Iredale, 1926; <i>Solitosepia occidua</i> Cotton, 1929; <i>Solitosepia genista</i> Iredale, 1954; <i>Solitosepia lana</i> Iredale, 1954	papuasinė sepija
2747	<i>Sepia pardex</i> Sasaki, 1913	<i>Sepia pardalis</i> Sasaki, 1914	leopardinė sepija
2748	<i>Sepia peterseni</i> Appellöf, 1886		korėjinė sepija
2749	<i>Sepia pharaonis</i> Ehrenberg, 1831	<i>Sepia rouxi</i> Orbigny, 1841; <i>Sepia formosana</i> Berry, 1912; <i>Sepia tigris</i> Sasaki, 1929	faraoninė sepija
2750	<i>Sepia plana</i> Lu and Reid, 1997		plokščioji sepija
2751	<i>Sepia plangon</i> Gray, 1849	<i>Solitosepia plangon adhaesa</i> Iredale, 1926	nuostabioji sepija
2752	<i>Sepia prashadi</i> Winckworth, 1936		gobtuvinė sepija
2753	<i>Sepia recurvirostra</i> Steenstrup, 1875	<i>Sepia singaporensis</i> Pfeffer, 1884.	lenktoji sepija
2754	<i>Sepia rozella</i> (Iredale, 1926)		rožinė sepija
2755	<i>Sepia savignyi</i> Blainville, 1827		plačianugarė sepija
2756	<i>Sepia senta</i> Lu and Reid, 1997		dygioji sepija
2757	<i>Sepia smithi</i> Hoyle, 1885	<i>Acanthosepion pageorum</i> Iredale, 1954.	įlankibnė sepija
2758	<i>Sepia stellifera</i> Homenko and Khromov, 1984		žvaigždėtoji sepija

2759	<i>Sepia subtenuipes</i> Okutani and Horikawa, 1987		švelnioji sepija
2760	<i>Sepia sulcata</i> Hoyle, 1885		raižytoji sepija
2761	<i>Sepia tenuipes</i> Sasaki, 1929		plonoji sepija
2762	<i>Sepia tokioensis</i> Ortmann, 1888	<i>Sepia misakiensis</i> Wülker, 1910 (IAI)	japoninė sepija
2763	<i>Sepia trygonina</i> (Rochebrune, 1884)	<i>Dorasepion trygoninum</i> Rochebrune, 1884	tritaškė sepija
2764	<i>Sepia tuberculata</i> Lamarck, 1798		gumburiuotoji sepija
2765	<i>Sepia vermiculata</i> Quoy and Gaimard, 1832		tinklinė sepija
2766	<i>Sepia vietnamica</i> Khromov, 1987		vietnaminė sepija
2767	<i>Sepia vossi</i> Khromov, 1996		taivaninė sepija
2768	<i>Sepia whitleyana</i> (Iredale, 1926)		salamoninė sepija
2769	<i>Sepia zanzibarica</i> Pfeffer, 1884		zanzibarinė sepija
2770	<i>Sepiella cyanea</i> Robson, 1924		melsvoji sepijėlė
2771	<i>Sepiella inermis</i> (Van Hasselt, 1835 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848)	<i>Sepia affinis</i> Souleyet, 1852; <i>Sepia inermis</i> Van Hasselt, 1835; <i>Sepia microcheirus</i> Gray, 1849; <i>Sepia tourannensis</i> Souleyet, 1852; <i>Sepiella maindroni</i> Rochebrune, 1884	paprastoji sepijėlė
2772	<i>Sepiella japonica</i> Sasaki, 1929	<i>Sepiella heylei</i> Sasaki, 1929.	japoninė sepijėlė
2773	<i>Sepiella ocellata</i> Pfeffer, 1884		taškuotoji sepijėlė
2774	<i>Sepiella ornata</i> (Rang, 1837)	<i>Sepia ornata</i> Rang, 1837.	puošnioji sepijėlė
2775	<i>Sepiella weberi</i> Adam, 1939		bedyglė sepijėlė
2776	<i>Sepiola affinis</i> Naef, 1912		paprastoji sepiola
2777	<i>Sepiola atlantica</i> D'Orbigny, 1839-1842 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848		atlantinė sepiola
2778	<i>Sepiola intermedia</i> Naef, 1912		tarpinė sepiola
2779	<i>Sepiola robusta</i> Naef, 1912		tvirtoji sepiola
2780	<i>Sepiola rondeletii</i> Leach, 1834 in Férussac and D'Orbigny, 1834-1848	<i>Loligo sepiola</i> Blainville, 1828; <i>Sepiola desvigniana</i> Gervais & Van Beneden, 1838; <i>Sepiola rondeleti</i> Leach, 1817; <i>Sepiola vulgaris</i> Grant, 1833	didžioji sepiola
2781	<i>Sepiola steenstrupiana</i> Levy, 1912		tirėninė sepiola
2782	<i>Sepioteuthis australis</i> Quoy and Gaimard, 1832	<i>Sepioteuthis bilineata</i> Quoy & Gaimard, 1832.	australinis sepijinis kalmaras
2783	<i>Sepioteuthis lessoniana</i> Férussac, 1831	<i>Sepioteuthis guinensis</i> Quoy & Gaimard, 1832; <i>Sepioteuthis lunulata</i> Quoy & Gaimard, 1832; <i>Sepioteuthis mauritania</i> Quoy & Gaimard, 1832; <i>Sepioteuthis sinensis</i> Orbigny 1835-1848; <i>Sepioteuthis arctipinnis</i> Gould, 1852; <i>Sepioteuthis brevis</i> Owen, 1881; <i>Sepioteuthis neoguinaica</i> Pfeffer, 1884; <i>Sepioteuthis indica</i> Goodrich, 1896; <i>Sepioteuthis</i>	didysis sepijinis kalmaras

		sieboldi Joubin, 1898; Sepioteuthis malayana Wülker, 1913; Sepioteuthis krempfi Robson, 1928.	
2784	<i>Sepioteuthis sepioidea</i> (Blainville, 1823)	Loligo sepioidea Blainville, 1823; Sepioteuthis biangutata Rang, 1837; Sepioteuthis sepioidea Orbigny, 1839; Sepioteuthis sloani Leach, 1849; Sepioteuthis ovata Gabb, 1868; Sepioteuthis ehrhardti Pfeffer, 1884; Sepioteuthis accidentalis Robson, 1926	karibinis sepijinis kalmaras
2785	<i>Serripes groenlandicus</i> (Mohr, 1786)	Aphrodite columba I. Lea, 1834; Cardium edentula Montagu, 1808; Cardium edentulum Montagu, 1808; Cardium groenlandicum Mohr, 1786; Mactra fujinensis Yokoyama, 1923; Mactra radiata Donovan, 1803; Venus islandica Fabricius, 1780	grenlandinė širdukė
2786	<i>Siliqua patula</i> (Dixon, 1789)	Solecurtus nuttallii Conrad, 1837	aliaskinis peilenis
2787	<i>Solecurtus strigilatus</i> (Linnaeus, 1758)	Solen strigilatus Linnaeus, 1758	gremžtukinė rausenė
2788	<i>Solen capensis</i> Fischer, 1881	Solen alfredensis Bartsch, 1915; Solen marginatus Koch, 1843	afrikinis skustenis
2789	<i>Solen grandis</i> Dunker, 1861	Solen beckii Grabau & King, 1928	didysis skustenis
2790	<i>Solen marginatus</i> Pulteney, 1799	Solen marginatus adusta Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895; Solen marginatus major Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1895; Solen rotundatus Spengler, 1794	rėžinis skustenis
2791	<i>Solen rosaceus</i> Carpenter, 1864		rožinis skustenis
2792	<i>Solen rostriformis</i> Dunker, 1862	Solen rosaceus Carpenter, 1864; Solen lappeanus Dunker, 1871	snapuotasis skustenis
2793	<i>Solen strictus</i> Gould, 1861	Solen gouldi Conrad, 1868; Solen gracilis Gould, 1861; Solen gracilis Philippi, 1847; Solen incertus Clessin, 1888; Solen pechiliensis Grabau & King, 1928; Solen xishana Bernard, Cai & Morton, 1993	tiesusis skustenis
2794	<i>Solen vagina</i> Linnaeus, 1758	Solen abbreviatus Philippi, 1843; Solen brevis Hanley, 1842; Solen lamarckii Sowerby, 1874	europinis skustenis
2795	<i>Spirula spirula</i> (Linnaeus, 1758)		paprastoji spirulė
2796	<i>Spisula discors</i> (Gray, 1837)	Mactra discors J.E. Gray, 1837	šviesioji spisula
2797	<i>Spisula elliptica</i> Brown, 1827	Mactra elliptica T. Brown, 1827; Mactra gracilis Locard, 1891; Mactra luteola Lovén, 1846; Spisula elliptica elliptica (T. Brown, 1827)	elipsinė spisula
2798	<i>Spisula murchisoni</i> (Reeve, 1854)	Mactra murchisoni Reeve, 1854	plačioji spisula
2799	<i>Spisula raveneli</i> (Conrad, 1831)	Mactra raveneli Conrad, 1832; Spisula sayii Gray, 1837	pietinė spisula
2800	<i>Spisula sachalinensis</i> von Schrenck, 1862	Mactra dunkeri Yokoyama, 1922; Mactra lühdorfii Dunker, 1864; Mactra sachalinensis Schrenck, 1862; Mactra sibyllae Valenciennes, 1858; Trigonella straminea Dunker, 1882	sachalininė spisula
2801	<i>Spisula solida</i> (Linnaeus, 1758)	Cardium solidum Linnaeus, 1758; Cardium triste Linnaeus, 1758; Cyrena panormitana Bivona, 1839; Mactra castanea Lamarck, 1818; Mactra crassatella Lamarck, 1818; Mactra gallina Spengler, 1802; Mactra ovalis J. Sowerby, 1817; Mactra solida (Linnaeus, 1758); Mactra striata Nyst, 1845; Mactra truncata Montagu, 1808; Spisula ovalis (J. Sowerby, 1817);	kietoji spisula

		Trigonella gallina da Costa, 1778; Trigonella zonaria da Costa, 1778	
2802	<i>Spisula solidissima</i> (Dillwyn, 1817)	<i>Macra gigantea</i> Lamarck, 1818; <i>Macra procera</i> Dillwyn, 1817; <i>Macra similis</i> Say, 1822; <i>Macra solidissima</i> Dillwyn, 1817; <i>Macra solidissima curta</i> Gould, 1871; <i>Spisula solidissima similis</i> (Say, 1822)	didžioji spisula
2803	<i>Spisula subtruncata</i> (da Costa, 1778)	<i>Macra deltoides</i> Lamarck, 1818; <i>Macra euxinica</i> Krynicki, 1837; <i>Macra lactea</i> Poli, 1791; <i>Macra striata</i> T. Brown, 1827; <i>Macra subtruncata</i> (da Costa, 1778); <i>Macra triangula</i> Brocchi, 1814; <i>Spisula triangula</i> (Brocchi, 1814); <i>Trigonella subtruncata</i> da Costa, 1778	nukirstoji spisula
2804	<i>Sthenoteuthis oualaniensis</i> (Lesson, 1830 in 1830-1831)	<i>Symplectoteuthis oualaniensis</i> (Lesson, 1830)	raudonnugaris sparnuotasis skraidkalmaris
2805	<i>Sthenoteuthis pteropus</i> (Steenstrup, 1855)	<i>Architeuthis megaptera</i> Verrill, 1878; <i>Ommastrephes pteropus</i> Steenstrup, 1855 (OFE)	oranžinis sparnuotasis skraidkalmaris
2806	<i>Tagelus dombeii</i> (Lamarck, 1818)	<i>Solecurtus coquimbensis</i> G. B. Sowerby II, 1874; <i>Solen dombeii</i> Lamarck, 1818	sunkioji rausenė
2807	<i>Todarodes angolensis</i> Adam, 1962	<i>Todarodes sagittatus angolensis</i> Adam, 1962	angolinis strėlinis skraidkalmaris
2808	<i>Todarodes filippovae</i> Adam, 1975		antarktinis strėlinis skraidkalmaris
2809	<i>Todarodes pacificus</i> (Steenstrup, 1880)	<i>Ommastrephes pacificus</i> Steenstrup, 1880; <i>Ommastrephes sloani pacificus</i> Sasaki, 1929.	japoninis strėlinis skraidkalmaris
2810	<i>Todarodes sagittatus</i> (Lamarck, 1798)	<i>Loligo aequipoda</i> Vėrany, 1851; <i>Loligo sagitta</i> Blainville, 1828; <i>Loligo sagittata</i> Lamarck, 1798; <i>Loligo todarus</i> Rafinesque, 1814; <i>Ommastrephes sagittatus</i> (Lamarck, 1798); <i>Ommatostrephes sagittatus</i> (Lamarck, 1798); <i>Sagittatus maximus</i> Seb.; <i>Sagittatus todarus</i> Delle Chiaje	atlantinis strėlinis skraidkalmaris
2811	<i>Todaropsis eblanae</i> (Ball, 1841)	<i>Loligo eblanae</i> Ball, 1841; <i>Loligo sagittata</i> Verany, 1851; <i>Todaropsis veranyi</i> Girard, 1889; <i>Todaropsis veranii</i> Nobre, 1936.	paprastasis mažasis skraidkalmaris
2812	<i>Tresus keenae</i> (Kuroda & Habe, 1950).		japoninė plyšinukė
2813	<i>Tridacna crocea</i> Lamarck, 1819	<i>Tridacna cumingii</i> Reeve, 1862; <i>Tridacna ferruginea</i> Reeve	šafraninė tridakna
2814	<i>Tridacna derasa</i> (Röding, 1798)	<i>Persikima whitleyi</i> Iredale, 1937; <i>Tridachnes derasa</i> Röding, 1798; <i>Tridacna glabra</i> Link, 1807; <i>Tridacna obesa</i> G.B.Sowerby Iii, 1899; <i>Tridacna serrifera</i> Lamarck, 1819	blizgioji tridakna
2815	<i>Tridacna gigas</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chama gigantea</i> Perry, 1811; <i>Chama gigas</i> Linnaeus, 1758; <i>Dinodacna cookiana</i> Iredale, 1937; <i>Tridacna</i> (<i>Tridacna</i>) <i>gigas</i> (Linnaeus, 1758)	didžioji tridakna
2816	<i>Tridacna maxima</i> (Röding, 1798)	<i>Tridacna acuticostata</i> Sowerby, 1912; <i>Tridacna compressa</i> Reeve, 1862; <i>Tridacna elongata</i> Lamarck, 1819; <i>Tridacna imbricata</i> (Röding, 1798); <i>Tridacna lamarcki</i> Hidalgo, 1903; <i>Tridacna lanceolata</i> Sowerby, 1884; <i>Tridacna maxima</i> Roding, 1798; <i>Tridacna mutica</i> Lamarck, 1819; <i>Tridacna noae</i> (Röding, 1798); <i>Tridacna reevei</i> Hidalgo, 1903; <i>Tridacna rudis</i> Reeve, 1862; <i>Tridacna trougtoni</i> Irdeale, 1927	ilgoji tridakna
2817	<i>Tridacna mbalavuana</i> Ladd, 1934	<i>Tridacna</i> (<i>Chametrachea</i>) <i>mbalavuana</i> Ladd, 1934; <i>Tridacna tevoroa</i> Lucas, Ledua & Braley, 1990	fėdžinė tridakna
2818	<i>Tridacna rosewateri</i> Sirenko & Scarlato, 1991	<i>Tridacna</i> (<i>Chametrachea</i>) <i>rosewateri</i> Sirenko & Scarlato, 1991	mauricinė tridakna

2819	<i>Tridacna squamosa</i> Lamarck, 1819	<i>Tridacna costata</i> Roa-Quiaoit, Kochzius, Jantzen, Zibdah & Richter, 2008; <i>Tridacna lamarcki</i> Hidalgo, 1903; <i>Tridacna (Chametrachea) squamosa</i> Lamarck, 1819	žvynuotoji tridakna
2820	<i>Trinitasia iheringi</i> (Dall, 1897)	<i>Mactra iheringi</i> (Dall, 1897); <i>Mactra inceri</i> Petuch, 1998; <i>Mactrella iheringi</i> Dall, 1897; <i>Mactrellona iheringi</i> (Dall, 1897); <i>Mactrellona inceri</i> (Petuch, 1998); <i>Mulinia kempfi</i> Cauquoin, 1969	Jèringo spisula
2821	<i>Uroteuthis (Photololigo) arabica</i> (Ehrenberg, 1831)	<i>Doryteuthis arabica</i> (Ehrenberg, 1831); <i>Loligo arabica</i> (Ehrenberg, 1831); <i>Ommastrephes arabicus</i> (Ehrenberg, 1831); <i>Pteroteuthis arabica</i> Ehrenberg, 1831; <i>Uroteuthis arabica</i> (Ehrenberg, 1831)	arabinis kalmaras
2822	<i>Uroteuthis (Photololigo) bengalensis</i> (Jothinayagam, 1987)	<i>Loligo bengalensis</i> Jothinayagam, 1987; <i>Uroteuthis bengalensis</i> (Jothinayagam, 1987)	bengalinis kalmaras
2823	<i>Uroteuthis (Photololigo) chinensis</i> (Gray, 1849)	<i>Loligo chinensis</i> Gray, 1849 (OJH); <i>Loligo etheridgei</i> Berry, 1918; <i>Loligo formosana</i> Sasaki, 1929; <i>Uroteuthis chinensis</i> (Gray, 1849)	kininis kalmaras
2824	<i>Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii</i> (D'Orbigny, 1835)	<i>Loligo duvauceli</i> D'Orbigny, 1848 (OJD); <i>Loligo galathea</i> Hoyle, 1885; <i>Loligo indica</i> Pfeffer, 1884; <i>Loligo oshimai</i> Sasaki, 1929; <i>Uroteuthis duvaucelii</i> (d'Orbigny, 1835)	indinis kalmaras
2825	<i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i> (Hoyle, 1885)	<i>Loligo budo</i> Wakiya & Ishikawa, 1921; <i>Loligo edulis</i> Hoyle, 1885 (OJE); <i>Loligo edulis budo</i> Wakiya & Ishikawa, 1921; <i>Loligo edulis grandipes</i> Sasaki, 1929; <i>Loligo edulis nagasakiensis</i> Sasaki, 1929; <i>Loligo kensaki</i> Wakiya & Ishikawa, 1921; <i>Uroteuthis edulis</i> (Hoyle, 1885)	smailliauodegis kalmaras
2826	<i>Uroteuthis (Photololigo) robsoni</i> (Alexeyev, 1992)	<i>Photololigo robsoni</i> Alexeyev, 1992; <i>Uroteuthis robsoni</i> (Alexeyev, 1992)	Robsono kalmaras
2827	<i>Uroteuthis (Photololigo) sibogae</i> (Adam, 1954)	<i>Doryteuthis sibogae</i> Adam, 1954; <i>Loligo sibogae</i> (Adam, 1954) (OJI); <i>Uroteuthis sibogae</i> (Adam, 1954)	Sibogos kalmaras
2828	<i>Uroteuthis (Photololigo) singhalensis</i> (Ortmann, 1891)	<i>Loligo singhalensis</i> Ortmann, 1891 (OJN); <i>Loligo singhalensis beryllae</i> Robson, 1928; <i>Uroteuthis singhalensis</i> (Ortmann, 1891)	ceiloninis kalmaras
2829	<i>Vasticardium orbita</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833)	<i>Cardium orbita</i> Broderip & G. B. Sowerby I, 1833; <i>Laevicardium orbita</i> ; <i>Trachycardium orbita</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1833) (YKR)	ovalioji širdukė
2830	<i>Velodona togata</i> Chun, 1915	<i>Velodona togata capensis</i> Robson, 1924	angeliškoji velodona
2831	<i>Villorita cyprinoides</i> (Gray, 1825)	<i>Corbicula quilonica</i> Benson, 1860; <i>Cyrena cochinchensis</i> Hanley, 1859; <i>Cyrena corbiculaeformis</i> Prime, 1860; <i>Cyrena cyprinoides</i> Gray, 1825; <i>Cyrena recurvata</i> Valenciennes, 1838; <i>Velorita cochinchensis</i> (Hanley, 1859); <i>Velorita parvula</i> Prime, 1867; <i>Villorita cochinchensis</i> (Hanley, 1859); <i>Villorita corbiculoides</i> Prashad, 1927; <i>Villorita corbiculoides</i> Prashad, 1922; <i>Villorita cornucopia</i> Prashad, 1922	juodoji pelkinukė
2832	<i>Watasenia scintillans</i> (Berry, 1911)	<i>Abraliopsis joubini</i> Watabé, 1905; <i>Abraliopsis scintillans</i> Berry, 1911.	paprastasis jonvabalinis kalmaras
2833	<i>Zygochlamys patagonica</i> (P. P. King, 1832)	<i>Chlamys amandi</i> Soot-Ryen, 1959; <i>Chlamys lischkei</i> (Dunker, 1850); <i>Chlamys rufiradiatus</i> (Reeve, 1853); <i>Pecten lischkei</i> Dunker, 1850; <i>Pecten patagonicus</i> P. P. King, 1832; <i>Pecten rufiradiatus</i> Reeve, 1853; <i>Psychrochlamys patagonica</i> (P. P. King, 1832)	patagoninė šukutė

IV SKYRIUS
KIRMĖLIŲ, DYGLIAODŽIŲ, DUOBAGYVIŲ PAVADINIMAI

Eil. Nr.	Mokslinis pavadinimas, autorius (lotynų kalba)	Sinonimai, autorius (lotynų kalba)	Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)
2834	<i>Diopatra ornata</i> Moore, 1911	<i>Onuphis longibranchiata</i> Berkeley, 1972	raštuotoji diopatra
2835	<i>Hediste diversicolor</i> (O.F. Müller, 1776)	<i>Neanthes diversicolor</i> (Müller, 1776); <i>Nereis brevimanus</i> Johnston, 1840; <i>Nereis depressa</i> Frey & Leuckart, 1847; <i>Nereis diversicolor</i> Müller, 1776; <i>Nereis sarsii</i> Rathke, 1843; <i>Nereis viridis</i> Johnston, 1840	spalvingoji hedistė
2836	<i>Marphysa sanguinea</i> (Montagu, 1813)	<i>Leodice opalina</i> Savigny, 1818; <i>Marphysa haemasoma</i> Quatrefages, 1866; <i>Marphysa iwamushi</i> Izuka, 1907; <i>Marphysa leidii</i> Quatrefages, 1866; <i>Marphysa parishii</i> Baird, 1869; <i>Marphysa sanguinea americana</i> Monro, 1933; <i>Nereis sanguinea</i> Montagu, 1813	raudonoji marfiza
2837	<i>Nereis sinensis</i> Wu, Sun & Yang, 1981		kininė nereidė
2838	<i>Sabella spallanzanii</i> (Gmelin, 1791)	<i>Amphitrite ventilabrum</i> Gmelin, 1791; <i>Nereis lutraria</i> Pallas, 1766; <i>Sabella gracillima</i> Kinberg, 1866; <i>Sabella unispira</i> Cuvier, 1816; <i>Sabella viola</i> Grube, 1863; <i>Sabella viridis</i> Milne Edwards, 1866; <i>Serpula penicillus</i> Linnaeus, 1758; <i>Spirographis elegans</i> Quatrefages, 1866; <i>Spirographis gracilis</i> Hansen, 1882; <i>Spirographis imperialis</i> Hansen, 1882; <i>Spirographis longispira</i> Quatrefages, 1866; <i>Tubularia spallanzanii</i> Gmelin, 1791	europinė sabelė
2839	<i>Sipunculus nudus</i> Linnaeus, 1766	<i>Sipunculus</i> (<i>Sipunculus</i>) <i>nudus</i> Linnaeus, 1766; <i>Siphunculus balanophorus</i> Delle Chiaje, 1823; <i>Siphunculus reticulatus</i> Martin, 1786; <i>Sipunculus</i> (<i>Sipunculus</i>) <i>gigas</i> Quatrefages, 1865; <i>Sipunculus delphinus</i> Murina, 1967; <i>Sipunculus eximino-clathratus</i> Baird, 1868; <i>Sipunculus eximio-clathratus</i> Baird, 1868; <i>Sipunculus gigas</i> Quatrefages, 1865; <i>Sipunculus norvegicus vemae</i> Stephen, 1966; <i>Sipunculus tessellatus</i> Costa, 1853; <i>Sipunculus tessellatus</i> Costa, 1853; <i>Sipunculus titubans</i> Selenka & Bülow, 1883; <i>Syrinx nudus</i> (Linnaeus, 1766); <i>Syrinx tessellatus</i> Rafinesque, 1814	plikasis sipunkulas
2840	<i>Arbacia lixula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Arbacia aequituberculata</i> (Blainville, 1825)	juodoji arbacija
2841	<i>Arbacia punctulata</i> (Lamarck, 1816)	<i>Anapesus carolinus</i> Holmes, 1860; <i>Echinocidaris</i> (<i>Agarites</i>) <i>punctulata</i> (Lamarck, 1816); <i>Echinocidaris davisii</i> A. Agassiz, 1863; <i>Echinocidaris punctulata</i> (Lamarck, 1816)	purpurinė arbacija
2842	<i>Asterias rubens</i> Linnaeus, 1758	<i>Asteracanthion rubens</i> (Linnaeus, 1758); <i>Asteracanthion violaceus</i> (O.F. Müller, 1788); <i>Asteracanthium distichum</i> Brandt, 1851; <i>Asterias</i> (<i>Leptasterias</i>) <i>stimpsoni</i> Verrill, 1866; <i>Asterias attenuata</i> Bell, 1891; <i>Asterias clathrata</i> Pennant, 1777; <i>Asterias distichum</i> (Brandt, 1851); <i>Asterias rubens violacea</i> O.F. Müller, 1776; <i>Stellonia rubens</i> (Linnaeus, 1758); <i>Uraster rubens</i> (Linnaeus, 1758)	raudonoji asterija

2843	<i>Cucumaria frondosa</i> (Gunnerus, 1770)	Botryodactyla affinis Ayres, 1851; Botryodactyla grandis Ayres, 1851; Cucumaria assimilis Düben & Koren, 1846; Holothuria frondosa Gunnerus, 1767; Holothuria fucicola Forbes & Goodsir, 1839; Holothuria grandis Forbes & Goodsir, 1839; Holothuria pentactes Linnaeus, 1767; Holothuria pentactes O.F. Müller, 1776; Hydra corallifera Gaertner, 1762	raudonasis jūrė agurkas
2844	<i>Echinus esculentus</i> Linnaeus, 1758		valgomasis jūrų ežys
2845	<i>Holothuria (Holothuria) tubulosa</i> Gmelin, 1791	Holothuria cavolini Delle Chiaje, 1824; Holothuria columnae Cuvier, 1817; Holothuria columnae de Blainville, 1821; Holothuria columnae Delle Chiaje, 1824; Holothuria maxima Delle Chiaje, 1823; Holothuria petagnae Delle Chiaje, 1824; Holothuria tremula Linnaeus, 1767; Holothuria tubulosa Gmelin, 1791	vamzdelinė holoturija
2846	<i>Holothuria (Panningothuria) forskali</i> Delle Chiaje, 1823	Holothuria catanensis Grube, 1840; Holothuria forskalii Delle Chiaje, 1824; Holothuria nigra Gray, 1848; Holothuria nigra Peach, 1845; Stichopus selenkae Barrois, 1882	juodoji holoturija
2847	<i>Holothuria (Roweothuria) arguinensis</i> Koehler & Vaney, 1906	Holothuria arguinensis Koehler & Vaney, 1906	standžioji holoturija
2848	<i>Loxechinus albus</i> (Molina, 1782)	Echinus albus Molina, 1782; Echinus porosus Valenciennes, 1846; Heliocidaris alba (Molina, 1782); Heliocidaris antarctica Philippi, 1892; Loxechinus bullatus (Bell, 1881); Strongylocentrotus albus (Molina, 1782); Strongylocentrotus bullatus Bell, 1881; Toxocidaris bullata (Bell, 1881)	čilinis jūrų ežys
2849	<i>Mesothuria intestinalis</i> (Ascanius and Rathke, 1805)	Fistularia mollis Sars M., 1835; Holothuria intestinalis Ascanius, 1805; Mesothuria (Allantis) intestinalis (Ascanius, 1805) Östergren, 1896; Mesothuria triradiata Heding, 1942; Thyonidium scabrum Sars M, 1868	šeriutoji mezoturija
2850	<i>Paracentrotus lividus</i> (Lamarck, 1816)	Echinus (Toxopneustes) complanatus L. Agassiz & Desor, 1846; Echinus (Toxopneustes) concavus L. Agassiz, 1846; Echinus purpureus Risso, 1826; Echinus vulgaris Blainville, 1825; Toxopneustes complanatus L. Agassiz & Desor, 1846; Toxopneustes concavus L. Agassiz, 1846	uolinis jūrų ežys
2851	<i>Parastichopus regalis</i> (Cuvier, 1817)	Eostichopus regalis (Cuvier, 1817); Gastrothuria limbata R. Perrier, 1899; Holothuria limbata Perrier R., 1898; Holothuria regalis Cuvier, 1817; Holothuria triquetra Delle Chiaje, 1828; Pudendum regale Cuvier, 1817; Stichopus regalis (Cuvier, 1817)	karališkoji holoturija
2852	<i>Parastichopus tremulus</i> (Gunnerus, 1767)	Holothuria ealcarea Sars M, 1859; Holothuria elegans O.F. Müller, 1776; Holothuria tremula Gunnerus, 1767; Stichopus griegi Östergren, 1897; Stichopus richardi Hérouard, 1896; Stichopus tremulus (Gunnerus)	gležnoji holoturija
2853	<i>Parechinus angulosus</i> (Leske, 1778)	Cidaris angulosus Leske, 1778; Echinus angulosus minor (Leske, 1778); Echinus minimus Blainville, 1825; Echinus subangulosus Lamarck, 1816; Parechinus angulosus pallidus H.L. Clark, 1923; Parechinus annulatus (Mortensen, 1909); Protocentrotus annulatus Mortensen, 1909; Psammechinus subangulosus (Lamarck, 1816)	briaunotasis jūrų ežys
2854	<i>Psammechinus</i>	Echinus decoratus L. Agassiz, 1841; Echinus	žalsvasis jūrų ežys

	<i>microtuberculatus</i> (Blainville, 1825)	parvituberculatus Blainville, 1834; Echinus pulchellus L. Agassiz, 1841; Psammechinus parvituberculatus (Blainville, 1834); Psammechinus pulchellus (L. Agassiz, 1841)	
2855	<i>Sphaerechinus granularis</i> (Lamarck, 1816)	Cidaris sardica Leske, 1778; Echinus albidus L. Agassiz, 1841; Echinus brevispinosus Blainville, 1825; Sphaerechinus brevispinosus (Blainville, 1825); Toxopneustes brevispinosus (L. Agassiz, 1841); Trichælina paradoxa Barrois, 1887	violetinis jūrų ežys
2856	<i>Stichopus ocellatus</i> Massin, Zulfigar, Hwai & Boss, 2002		akiuotoji holoturijs
2857	<i>Strongylocentrotus droebachiensis</i> (O. F. Müller, 1776)	Echinus chlorocentrotus Des Moulins, 1837; Echinus pictus (Norman, 1869); Echinus subangularis Fleming, 1829; Euryechinus granulatus (Gould, 1841); Strongylocentrotus chlorocentrotus (Des Moulins, 1837); Strongylocentrotus chlorocentrotus Brandt, 1835; Strongylocentrotus pictus (Norman, 1869)	apskritasis jūrų ežys
2858	<i>Strongylocentrotus franciscanus</i> (A. Agassiz, 1863)	Mesocentrotus franciscanus (A. Agassiz, 1863); Toxocidaris franciscana A. Agassiz, 1863	raudonasis jūrų ežys
2859	<i>Strongylocentrotus purpuratus</i> (Stimpson, 1857)	Echinus purpuratus Stimpson, 1857	purpurinis jūrų ežys
2860	<i>Anemonia viridis</i> (Forskål, 1775)	Actinia viridis Gmelin; Priapus viridis Forsskål, 1775	žalsvoji anemonija
2861	<i>Corallium rubrum</i> (Linnaeus, 1758)	Madrepora rubra Linnaeus, 1758	raudonasis koralas
2862	<i>Rhizostoma pulmo</i> (Macri, 1778)	Medusa pulmo Gmelin, 1788; Rhizostoma Aldrovandi Péron & Lesueur, 1810	didžioji šakniaburnė medūza
2863	<i>Rhopilema esculentum</i> Kishinouye, 1891	Rhopilema esculenta Kishinouye, 1891	valgomoji ropilema

V SKYRIUS

VANDENS AUGALŲ, DUMBLIŲ, BAKTERIJŲ PAVADINIMAI

Eil. Nr.	Mokslinis pavadinimas, autorius (lotynų kalba)	Sinonimai, autorius (lotynų kalba)	Komercinis pavadinimas (lietuvių kalba)
2864	<i>Alsidium helminthochorton</i> (Schwendimann) Kützing 1843	Conferva helminthochortos Schwendimann 1780; Fucus helminthocorton (Schwendimann) Tourrette 1782; Gracilaria helminthochorton (Schwendimann) J. Agardh 1842	kirmėlinis alsidis
2865	<i>Ascophyllum nodosum</i> (Linnaeus) Le Jolis, 1863	Ascophylla nodosa (Linnaeus) Kuntze, 1894; Ascophyllum robertsonii (Batters) Batters, 1892; Chordaria scorpioides (Hornemann) Lyngbye, 1819; Fistularia nodosa (Linnaeus) Stackhouse, 1816; Fucodium nodosum (Linnaeus) J. Agardh, 1848; Fucus nodosus Linnaeus, 1753	gumbuotasis proguveinis
2866	<i>Caulerpa lentillifera</i> J. Agardh, 1837	Ahnfeldtia lentillifera (J. Agardh) Trevisan, 1849; Caulerpa kilneri J. Agardh, 1873; Caulerpa longistipitata (Weber-van Bosse) Svedelius, 1906; Chauvinia lentillifera (J. Agardh) Kützing, 1849; Chauvinia microphysa Kützing, 1863	pūslelinė kaulerpa
2867	<i>Chlorella vulgaris</i>	Chlorella candida Shihira & R. W. Krauss, 1965;	paprastoji chlorelė

	Beyerinck [Beijerinck], 1890	Chlorella communis Artari, 1906; Pleurococcus beijerinckii Artari, 1892	
2868	<i>Chondrus crispus</i> Stackhouse, 1797	Chondrus norvegicus (Gunnerus) Lyngbye, 1819; Chondrus platysma Ruprecht, 1850; Chondrus variolosus Ruprecht, 1850; Fucus crispus Linnaeus, 1767; Fucus lacerus Stackhouse, 1797; Fucus lacerus Linnaeus, 1763; Fucus norvegicus Gunnerus, 1772; Fucus patens Goodenough & Woodward, 1797; Gigartina heterocarpa (Postels & Ruprecht) D.H.Kim, 1976; Gymnogongrus norvegicus (Gunnerus) J.Agardh, 1851; Iridaea heterocarpa Postels & Ruprecht, 1840; Iridophycus heterocarpus (Postels & Ruprecht) Setchell & N.L.Gardner, 1937; Oncotylus norvegicus (Gunnerus) Kützing, 1843; Polymorpha aequalis (Goodenough & Woodward) Stackhouse, 1809; Polymorpha crispa (Stackhouse) Stackhouse, 1809; Polymorpha norvegicus (Gunnerus) Stackhouse, 1809; Sphaerococcus norvegicus (Gunnerus) C.Agardh, 1817	vaistinis drebulotis
2869	<i>Durvillaea antarctica</i> (Chamisso) Hariot, 1892		antarktinis koriadumblis
2870	<i>Fucus serratus</i> Linnaeus, 1753		dantytasis guveinis
2871	<i>Fucus vesiculosus</i> Linnaeus, 1753		pūsletasis guveinis
2872	<i>Gelidium corneum</i> (Hudson) J.V.Lamouroux, 1813	Delesseria cornea (Hudson) Greville, 1828; Fucus corneus Hudson, 1762; Gelidium sesquipedale (Clemente) Thuret, 1876; Gigartina cornea (Hudson) S.F.Gray, 1821; Nereidea cornea (Hudson) Stackhouse, 1816; Sphaerococcus corneus (Hudson) Stackhouse, 1797	raginis agardumblis
2873	<i>Halimeda tuna</i> (J.Ellis & Solander) J.V.Lamouroux, 1816	Corallina tuna J.Ellis & Solander, 1768; Halimeda platydisca Decaisne, 1842	nariuotasis standžiadumblis
2874	<i>Himanthalia elongata</i> (Linnaeus) S.F.Gray, 1821	Fucus elongatus Linnaeus, 1753; Fucus loreus Linnaeus, 1767; Fucus pruniformis Gunnerus, 1772; Funicularius tuberculatus Roussel, 1806; Himanthalia lorea (Linnaeus) Lyngbye, 1819; Ulva tomentosa (Hudson) De Candolle, 1805	ilgasis liežuvūnis
2875	<i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V.Lamouroux, 1813		pirštuotoji laminarija
2876	<i>Laminaria hyperborea</i> (Gunnerus) Foslie, 1884		šiaurinė laminarija
2877	<i>Mastocarpus stellatus</i> (Stackhouse) Guiry, 1984	Fucus alveolatus Esper, 1799; Fucus degener Esper, 1804; Fucus echinatus Stackhouse, 1797; Gigartina mamilliosa (Goodenough & Woodward) J.Agardh, 1851; Gigartina stellata (Stackhouse) Batters, 1902	žvaigždinis ertmiadumblis
2878	<i>Monostroma nitidum</i> Wittrock, 1866	Porphyra crispata Kjellman, 1897	blizgusis virvadumblis
2879	<i>Neopyropia tenera</i> (Kjellman) L.-E.Yang & J.Brodie 2020	Phyllona tenera (Kjellman) Kuntze, 1898; Porphyra tenera Kjellman, 1897; Pyropia tenera (Kjellman) N.Kikuchi, M.Miyata, M.S.Hwang & H.G.Choi 2011	gležnasis nuometis
2880	<i>Palmaria palmata</i> (Linnaeus) F.Weber & D.Mohr, 1805	Callophyllis soboliferus (M.Vahl) Kützing, 1849; Fucus lacerus J.V.Lamouroux, 1813; Fucus palmatus Linnaeus, 1753; Halymenia lacera (J.V.Lamouroux) J.V.Lamouroux, 1824; Halymenia sarniensis (Mertens)	tikroji palmarija

		Duby, 1830; Hymenophylla sobolifera (M.Vahl) Stackhouse, 1816; Palmaria olivacea Stackhouse, 1809; Rhodymenia palmata (Linnaeus) Greville, 1830; Sarcophylla marginifera (Turner) Stackhouse, 1816; Sarcophylla olivacea (Stackhouse) Stackhouse, 1816; Sarcophylla palmata (Linnaeus) Stackhouse, 1816; Ulva palmata (Linnaeus) Withering, 1796; Ulva sobolifera (M.Vahl) Lyngbye, 1819	
2881	<i>Phymatolithon calcareum</i> (Pallas) W.H.Adey & D.L.McKibbin ex Woelkerling & L.M.Irvine, 1986	Aporea polymorpha Gunnerus, 1768; Eleutherospora polymorpha (Linnaeus) Heydrich, 1900; Lithophyllum calcareum (Pallas) Foslie, 1898; Lithothamnion calcareum (Pallas) J.E. Areschoug, 1852; Lithothamnion hamelii Me.Lemoine, 1931; Lithothamnion squarrulosum Foslie, 1899; Melobesia calcarea (Pallas) Harvey, 1849; Melobesia compressa M'Calla, 1849; Melobesia polymorpha Harvey, 1851; Nullipora calcareum (Pallas) Lamarck, 1801; Nullipora cervicornis Blainville, 1834; Nullipora fragilis M'Calla, 1849; Nullipora informis (Lamarck) Schweigger, 1819; Nullipora nodulosa Lamarck, 1801; Nullipora polymorpha Nardo, 1834; Parasporea calcarea (Pallas) Heydrich, 1908; Phymatolithon polymorphum Foslie, 1898; Spongites calcareus (Pallas) Kützing, 1849; Spongites polymorpha Kützing, 1849 (synonym)	kietasis akmendumblis
2882	<i>Saccharina japonica</i> (Areschoug) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006	Hafgygia japonica (Areschoug) Areschoug, 1883; Laminaria fragilis Miyabe, 1902; Laminaria japonica Areschoug, 1851; Oxyglossum japonicum (Areschoug) Areschoug, 1880; Phycodendrum japonicum (Areschoug) O.Kuntze, 1898; Pleurophycus japonicus (Areschoug) O.C.Schmidt, 1938	japoninė laminarija
2883	<i>Saccharina latissima</i> (Linnaeus) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006	Ceramium saccharinum (Linnaeus) Stackhouse, 1797; Fucus phyllitis Stackhouse, 1796; Fucus saccharinus Linnaeus, 1753; Laminaria agardhii Kjellman, 1877; Laminaria caperata Bachelot de la Pylaie, 1824; Laminaria cuneifolia J.Agardh, 1868; Laminaria faeroensis (Børgesen) Børgesen, 1902; Laminaria groenlandica Rosenvinge, 1893; Laminaria hieroglyphica J.Agardh, 1868; Laminaria maxima (Gunnerus) Kjellman, 1877; Laminaria membranacea S.F.Gray, 1821; Laminaria phyllitis (Stackhouse) C.Agardh, 1817; Laminaria phyllopus Kjellman, 1906; Laminaria saccharina (Linnaeus) J.V.Lamoureaux, 1813; Laminaria stackhousei Bory de Saint-Vincent, 1826; Laminaria subsimplex (Setchell & N.L.Gardner) Miyabe & Nagai, 1933; Palmaria phyllitis (Stackhouse) Nees, 1820; Phycoseris latissima (Linnaeus) Fraudenfeld, 1854; Saccharina bullata (Goodenough & Woodward) Stackhouse, 1809; Saccharina groenlandica (Rosenvinge) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006; Saccharina phyllitis (Stackhouse) Kuntze, 1891; Saccharina plana Stackhouse, 1809; Saccharina subsimplex (Setchell & N.L.Gardner) Widdowson, S.C.Lindstrom & P.W.Gabrielson, 2006; Ulva fusca Hudson, 1778; Ulva latissima Linnaeus, 1753; Ulva longissima Gunnerus, 1772; Ulva maxima Gunnerus, 1772; Ulva phyllitis (Stackhouse) A.P.de	valgomasis cukradumblis

		Candolle, 1805	
2884	<i>Saccharina longissima</i> (Miyabe) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006	<i>Laminaria longissima</i> Miyabe, 1902	ilgasis cukradumblis
2885	<i>Sarcodia dentata</i> (Suhr) R.E.Norris, 1987	<i>Anatheca dentata</i> (Suhr) Papenfuss, 1940; <i>Halymenia dentata</i> Suhr, 1834; <i>Kallymenia dentata</i> (Suhr) J.Agardh, 1848; <i>Sarcodia capensis</i> J.Agardh, 1885	dantytoti sarkodija
2886	<i>Sargassum fusiforme</i> (Harvey) Setchell, 1931	<i>Cystophyllum fusiforme</i> Harvey, 1860; <i>Hizikia fusiformis</i> (Harvey) Okamura, 1932; <i>Turbinaria fusiformis</i> (Harvey) Yendo, 1907	kuokinis sargasas
2887	<i>Ulva clathrata</i> (Roth) C.Agardh, 1811	<i>Conferva clathrata</i> Roth, 1806; <i>Conferva crinita</i> Roth, 1797; <i>Enteromorpha clathrata</i> (Roth) Greville, 1830; <i>Enteromorpha crinita</i> Nees, 1820; <i>Enteromorpha gelatinosa</i> Kützing, 1849; <i>Enteromorpha muscoides</i> (Clemente) Cremades, 1990; <i>Enteromorpha ramulosa</i> (Smith) Carmichael, 1833; <i>Enteromorpha spinescens</i> Kützing, 1856; <i>Enteromorpha welwitschii</i> J.Agardh, 1883; <i>Enteronia clathrata</i> (Roth) Chevallier, 1836; <i>Enteronia rigidula</i> Chevallier, 1836; <i>Ulva linkiana</i> (Greville) Trevisan, 1842; <i>Ulva muscoides</i> Clemente, 1807; <i>Ulva ramulosa</i> Smith, 1810; <i>Zignoa ramulosa</i> (J.E.Smith) Trevisan, 1842	šakotoji jūrsalotė
2888	<i>Ulva compressa</i> Linnaeus, 1753	<i>Conferva compressa</i> (Linnaeus) Roth, 1797; <i>Enteromorpha chlorotica</i> J.Agardh, 1883; <i>Enteromorpha complanata</i> Kützing, 1845; <i>Enteromorpha compressa</i> (Linnaeus) Nees, 1820; <i>Enteromorpha linkiana</i> Greville, 1830; <i>Enteromorpha usneoides</i> Bonnemaison ex J.Agardh, 1883; <i>Enteronia compressa</i> (Linnaeus) Chevallier, 1836; <i>Fistularia compressa</i> (Linnaeus) Greville, 1824; <i>Hydrosolen compressus</i> (Linnaeus) C.Martius, 1833; <i>Ilea compressa</i> (Linnaeus) Gaillon, 1828; <i>Scytosiphon compressus</i> (Linnaeus) Lyngbye, 1819; <i>Solenia compressa</i> (Linnaeus) C.Agardh, 1824; <i>Ulva compressa</i> Forsskål, 1775; <i>Ulva mutabilis</i> Föyn, 1958	plokščioji jūrsalotė
2889	<i>Ulva intestinalis</i> Linnaeus, 1753	<i>Conferva intestinalis</i> (Linnaeus) Roth, 1797; <i>Enteromorpha intestinalis</i> (Linnaeus) Nees, 1820; <i>Enteronia simplex</i> Chevallier, 1836; <i>Fistularia intestinalis</i> (Linnaeus) Greville, 1824; <i>Hydrosolen intestinalis</i> (Linnaeus) C.Martius, 1833; <i>Ilea intestinalis</i> (Linnaeus) Leiblein, 1827; <i>Scytosiphon intestinalis</i> (Linnaeus) Lyngbye, 1819; <i>Solenia intestinalis</i> (Linnaeus) C.Agardh, 1824; <i>Tetraspora intestinalis</i> (Linnaeus) Desvaux, 1818	paprastoji jūrsalotė
2890	<i>Ulva lactuca</i> Linnaeus, 1753	<i>Monostroma lactuca</i> (Linnaeus) J.Agardh, 1883; <i>Phycoseris fasciata</i> (Delile) Montagne, 1856; <i>Phyllona lactuca</i> (Linnaeus) F.H.Wiggers, 1780; <i>Ulva crassa</i> Kjellman, 1877; <i>Ulva fasciata</i> Delile, 1813; <i>Ulva lactucaefolia</i> S.F.Gray, 1821	plačioji jūrsalotė
2891	<i>Ulva linza</i> Linnaeus, 1753	<i>Enteromorpha ahlneriana</i> Bliding, 1944; <i>Enteromorpha bertolonii</i> Montagne, 1846; <i>Enteromorpha crispata</i> (Bertoloni) Piccone, 1878; <i>Enteromorpha linza</i> (Linnaeus) J.Agardh, 1883; <i>Enteronia linza</i> (Linnaeus) Chevallier, 1836; <i>Phycoseris crispata</i> (Bertoloni) Kützing, 1843; <i>Phycoseris linza</i> (Linnaeus) Kützing,	garbiniuotoji jūrsalotė

		1843; <i>Solenia linza</i> (Linnaeus) C.Agardh, 1824; <i>Ulva bertolonii</i> C.Agardh, 1823; <i>Ulva crispata</i> Bertoloni, 1810; <i>Ulva fasciata</i> S.F.Gray, 1821; <i>Ulva intybacea</i> Lamarck, 1779; <i>Ulva lanceolata</i> Linnaeus, 1767	
2892	<i>Ulva prolifera</i> O.F.Müller, 1778	<i>Enteromorpha polyclados</i> (Kützinger) Kützinger, 1856; <i>Enteromorpha procera</i> K.Ahlner, 1877; <i>Enteromorpha prolifera</i> (O.F.Müller) J.Agardh, 1883; <i>Enteromorpha salina</i> Kützinger, 1845; <i>Enteromorpha simplex</i> (K.L.Vinogradova) R.P.T.Koeman & Hoek, 1982; <i>Ulva procera</i> (K.Ahlner) H.S.Hayden, Blomster, Maggs, P.C.Silva, Stanhope & Waaland, 2003; <i>Ulva simplex</i> (K.L.Vinogradova) H.S.Hayden, Blomster, Maggs, P.C.Silva, Stanhope & Waaland, 2003	vešlioji jūrsalotė
2893	<i>Undaria pinnatifida</i> (Harvey) Suringar, 1873	<i>Alaria amplexicaulis</i> Martens, 1866; <i>Alaria pinnatifida</i> Harvey, 1860; <i>Ulopteryx pinnatifida</i> (Harvey) Kjellman, 1885	plunksninė undarija
2894	<i>Arthrospira platensis</i> Gomont 1892	<i>Oscillatoria platensis</i> (Gomont) Bourrelly 1970; <i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler 1925	tikroji vingrutė
2895	<i>Limnospira maxima</i> (Setchell & N.L.Gardner) Nowicka-Krawczyk, Mühlsteinová & Hauer, 2019	<i>Arthrospira maxima</i> Setchell & N.L.Gardner, 1917; <i>Spirulina maxima</i> (Setchell & N.L.Gardner) Geitler, 1932	didžioji vandenvijė
2896	<i>Spirulina subsalsa</i> Oersted ex Gomont, 1892	<i>Arthrospira oceanica</i> W.B.Crow, 1927; <i>Arthrospira subsalsa</i> (Oersted ex Gomont) W.B.Crow, 1927; <i>Lyngbya subsalsa</i> (C.Agardh) Hansgirg, 1893; <i>Oscillatoria neumannii</i> (Schmidle) Iltis, 1972; <i>Oscillatoria oceanica</i> P.Crouan & H.Crouan, 1852; <i>Oscillatoria subsalsa</i> C.Agardh, 1824; <i>Spirulina compacta</i> Perfilov, 1923; <i>Spirulina condensata</i> H.Welsh, 1964; <i>Spirulina neumannii</i> Schmidle, 1902; <i>Spirulina oceanica</i> (P.Crouan & H.Crouan) P.Crouan & H.Crouan, 1854; <i>Spirulina supersalsa</i> Schiller, 1956	kaičioji vingrūnė
2897	<i>Salicornia europaea</i> Linnaeus, 1753	<i>Salicornia herbacea</i> Linnaeus	europinė salikornija

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-746](#), 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 97-5062 (2010-08-14), i. k. 1102330ISAK003D-746

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 "Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-826](#), 2013-12-10, Žin., 2013, Nr. 128-6541 (2013-12-14), i. k. 1132330ISAK003D-826

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 "Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-524](#), 2016-09-09, paskelbta TAR 2016-09-09, i. k. 2016-23460

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-228](#), 2018-04-18, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06253

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-126](#), 2019-03-01, paskelbta TAR 2019-03-01, i. k. 2019-03461

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-525](#), 2019-09-20, paskelbta TAR 2019-09-20, i. k. 2019-14938

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-129](#), 2022-02-24, paskelbta TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03548

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3D-22 „Dėl Komercinių žuvų ir augalų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo