

Suvestinė redakcija nuo 2014-09-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. [109-3487](#), i. k. 1002250ISAK00000719

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

**DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 11 29 ĮSAKYMO NR. 515 “DĖL
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS”
DALINIO PAKEITIMO**

2000 m. gruodžio 11 d. Nr. 719
Vilnius

1. P a k e i ĉ i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės“ patvirtintų Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų 21 ir 22 punktus ir tvirtinu apskaitos formas Nr. 010-1-1/a „Naujagimio kortelė“ ir 010-2-1/a „Negyvagimio kortelė“ (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-666](#), 2014-06-09, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07415

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VINSAS JANUŠONIS

[illegible]

Korteļę użpildē

parasas

v. pavarde

paraśas

v. pavarde

parasas

v. pavarde

© Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 2001	Forma Nr. 010-2-1/a
įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas NEGYVAGIMIO KORTELĖ	

1. Naujagimio istorijos Nr. (pagal formą Nr. 097/a)

--	--	--	--

MOTINA	2. VARDAS PAVARDĖ	3. ASMENS KODAS (rašyti)	AK 4 <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: 8px;">gimimo data</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 8px;">metai</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 8px;">mėnuo</td> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: 8px;">diena</td> </tr> </table>											gimimo data			metai		mėnuo		diena								
	gimimo data			metai		mėnuo		diena																					
	4. GYVENAMOJI VIETA (rašyti) Gatvė, namo, buto Nr. Miestas Rajonas Seniūnija Kaimas Valstybė (užsienietėms)																												
5. TAUTYBĖ (rašyti)		6. PROFESIJA (rašyti)																											
ANKS- TESNI NĖŠTUMAI IR GIMDYMAI	7. IŠSILAVINIMAS (pabraukti) 1. Pradinis 2. Pagrindinis (10 kl.) 3. Vidurinis 4. Aukštesnysis 5. Aukštasis		8. ŠEIMINĖ PADĖTIS (pabraukti) 1. Ištekėjusi 2. Neištekėjusi 3. Išsiskyrusi 4. Santuoka neįregistruota																										
	9. ANKSTESNI NĖŠTUMAI (rašyti) iš viso <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> iš jų 1. Spontaniškas persileidimas 1. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 2. Ektopinis nėštumas 2. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 3. Nėštumo nutraukimas savo noru 3. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 4. Nėštumo nutraukimas pagal medicinos indikacijas 4. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												10. ANKSTESNI GIMDYMAI (rašyti) iš viso <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> iš jų 1. Negyvagimiai 1. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 1a) iš jų neišnešiotų 1a) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 2. Gimė neišnešiotų 2. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 3. Mirė 0-6 parą 3. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 3a) iš jų neišnešiotų 3a) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 4. Mirė 7-27 parą 4. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 4a) iš jų neišnešiotų 4a) <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																
RIZIKOS FAKTO- RIAI	11. NEPALANKI AKUŠERINĖ ANAMNEZĖ (pabraukti) 1. Buvęs nevaisingumas, stimuliuota ovuliacija 4. Buvusi perinatalinė patologija: 4c) hemolizinė liga 2. Dirbtinis apvaisinimas 4a) CNS pažeidimas 4d) vaisiaus hipotrofija 3. Atliktas Cezario pjūvis ir kitos gimdos operacijos 4b) įgimtos anomalijos 4e) stambus vaisius																												
	12. NEPALANKIOS NĖŠČIOSIOS BŪKLĖS (pabraukti, įrašyti) 1. Nutukimas 6. Žalingi įpročiai <i>motinos</i> : <i>tėvo</i> : 7. Kenksmingos darbo sąlygos: 2. Ūgis < 150 cm 6a) rūkymas (cigarečių per dieną) 6d) rūkymas 7a) motinos 3. Rh sensibilizacija 1) iki nėštumo 2) nėštumo metu 7b) tėvo 4. ABO sensibilizacija 6b) alkoholis nėštumo metu 6e) alkoholis 8. Pirmasis nėščiosios apsilan- 5. Sunkus fizinis darbas 6c) narkotikai.....(rašyti) 6f) narkotikai kymas <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav.																												
	13. NĖŠTUMO PATOLOGIJA (pabraukti, įrašyti TLK-10 kodą) 1. Skersinė padėtis 8. Oligohidramnionas 13. Kraujavimas: 2. Sėdmeninė pirmėiga 9. Hipertenzinės būklės 13a) dėl placentos pirmėigos 3. Siauras dubuo 10. Preeklampsija: 13b) dėl priešlaikinio placentos atsiskyrimo 4. Gimdymo takų anomalijos 10a) lengva 13c) dėl kitų priežasčių <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 5. Vaisiaus hipotrofija 10b) sunki 14. Gresiantis nėštumo nutrūkimas 6. Daugjavaisis nėštumas 11. Eklampsija 15. Priešlaikinis vandenų nutekėjimas 7. Polihidramnionas 12. Vaisiaus hipoksija 16. Kita vaisiaus patologija <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																												
14. NĖŠČIOSIOS LIGOS (pabraukti, įrašyti TLK-10 kodą) 1. Cukrinis diabetas: 2. Infekcinės: 2d) kitos infekcinės <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> 1a) I tipo 2a) inkstų ir šlapimo takų 3. Širdies ir kraujagyslių 1b) II tipo 2b) lytinių organų 4. Anemija 1c) gestacinis 2c) kvėpavimo organų 5. Kitos <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																													
AKUŠERI- NĖS PROCEDŪ- ROS	15. AKUŠERINĖS PROCEDŪROS (pabraukti, įrašyti) 1. Amniocentezė nėštumo metu 5. Tyrimas ultragarsu: 6a) prostaglandiniais 8. Tokolizė nėštumo metu 2. CTG : 2a) tiesioginė 5a) I <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav. 6b) oksitocinu 9. Išorinis vaisiaus apgėžimas 2b) netiesioginė 5b) II <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav. 7. Vaisiaus brandinimas: 10. Anti-D imunoprolaktika: 3. Vaisiaus kraujo pH nustatymas 5c) III <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav. 7a) I <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav. 10a) antenatalinė <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav. 4. Amnioskopija 6. Gimdymo indukcija: 7b) II <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> sav. 10b) po gimdymo <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> val.																												

GIMDYMAS	16. GIMDYMO VIETA (pabraukti) 1. Stacionare 2. Namuose 3. Kitur		
	17. GIMDYMO BŪDAS (pabraukti)		
	1. Savaiminis (spontaninis) 4. Sėdmeninė pirmėiga 5c) pirmasis 5d) pakartotinis 2. Replės 5. Cezario pjūvis: 6. Savaiminis po buvusio Cezario pjūvio 3. Vakuumeکشترکچیا 5a) planinis 5b) skubus 7. Vaisiaus apgręžimas ir ekstrakcija		
	18. GIMDYMO KOMPLIKACIJOS (pabraukti, įrašyti) 1. Galvutės ir dubens disproporcija 4. Kraujavimas gimdant: 7. Virkštelės iškritimas 2. Netaisyklinga galvutės padėtis 4a) dėl placentos pirmėigos 8. Greitas gimdymas (<3 val.) 3. Gimdymo veiklos anomalijos: 4b) dėl priešlaikinio placentos atsiskyrimo 9. Anesteziologinės komplikacijos 3a) silpna gimdymo veikla 4c) dėl kitų priežasčių 10. Gimdyvės mirtis: a) gimdymo metu 3b) nekoordinuota gimdymo veikla 4d) nukraujavo ml. b) dienų po gimdymo 3c) per stipri gimdymo veikla 5. Karščiavimas > 37,8 C c) Pagrindinė mirties priežastis 6. Vaisiaus hipoksija		
NEGYVAGIMIS	19. GIMDYMO TRUKMĖ (įrašyti) val. min.	20. BEVANDENIS LAIKOTARPIS (įrašyti) val. min.	
	21. VAISIŲ SKAIČIUS (įrašyti)	22. KELINTAS VAISIUS (įrašyti)	
	23. GIMIMO DATA (įrašyti) 20 metai mėnuo diena val. min.	24. LYTIS (pabraukti) 1. Vyriška 2. Moteriška 3. Nenustatyta	
	25. SVORIS, g (įrašyti)	26. 1. ŪGIS, cm (įrašyti)	
	27. GESTACINIS AMŽIUS, sav. (įrašyti)	26. 2. GALVOS APIMTIS, cm (įrašyti)	
ŽŪTIS	28. VAISIUS ŽUVO 1. Prieš gimdymą 2. Gimdymo metu 3. Nežinoma (pabraukti)		
	29. VAISIAUS ŽŪTIES PRIEŽASTYS 1. Pagrindinė negyvagimio liga ar būklė, lėmusi žūtį (įrašyti) 1. 2. Kita negyvagimio liga ar būklė, sąlygojusi žūtį (įrašyti) 2. 3. Pagrindinė motinos liga ar būklė (placentos būklė), lėmusi vaisiaus žūtį (įrašyti) 3. 4. Kita motinos liga ar būklė (placentos būklė), sąlygojusi vaisiaus žūtį (įrašyti) 4. 5. Kitos būklės (įrašyti) 5.		
IŠVADOS	30. VAISIAUS ŽŪTIES APLINKYBĖS (pabraukti)		31. GALUTINĖ IŠVADA (pabraukti)
	1. Nepakankama ambulatorinė nėščiosios priežiūra 2. Nepakankama nėščiosios priežiūra stacionare 3. Gimdymo pagalbos trūkumai 4. Vaisiaus gaivinimo ir gydymo trūkumai 5. Neatsakingas nėščiosios požiūris į sveikatą		1. Išvengiama žūtis 2. Reliatyviai išvengiama žūtis 3. Neišvengiama žūtis

Kortelę užpildė

paraṣas

v., pavarde

parañas

v., pavarde

parašas

v. pavarde

Nr. [V-666](#), 2014-06-09, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07415

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-666](#), 2014-06-09, paskelbta TAR 2014-06-11, i. k. 2014-07415

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 719 "Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymo Nr. 515 "Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės" dalinio pakeitimo" pakeitimo