

Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01 iki 2019-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. [48-1557](#), i. k. 0992250ISAK00000256

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

**DĖL PIRMINIO, ANTRINIO IR TREČINIO LYGIŲ PSICHIATRIJOS IR
PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMŲ BEI
PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ
BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO**

1999 m. gegužės 27 d. Nr. 256
Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. [V-129](#), 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

1. T v i r t i n u:

1.1. Psichoterapijos seansų bazinės kainas ir jų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą (1 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

1.2. Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos bazinę kainą (2 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Nr. [V-1107](#), 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116

Nr. [V-789](#), 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17312

1.3. Neteko galios nuo 2018-01-24

Punkto naikinimas:

Nr. [V-58](#), 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00971

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-805](#), 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805

1.4. Psichiatrijos ir psichoterapijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (4 priedas);

1.5. Psichiatrijos antrinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (5 priedas);

1.6. Psichiatrijos ir psichoterapijos tretinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (6 priedas);

1.7. Psichiatrijos tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (7 priedas);

1.8. Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimus (8 priedas);

1.9. Psichiatrijos ir psichoterapijos detalizuotų paslaugų suaugusiesiems aprašymą (9 priedas).

2. Neteko galios nuo 2017-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 1999 m. birželio 1 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129

Nr. [V-1107](#), 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS

MINDAUGAS STANKEVIČIUS

PATVIRTINTA
l. e. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro pareigas
1999 05 27 įsakymu Nr. 256
1 priedas

PSICHOTERAPIJOS SEANSŲ BAZINĖS KAINOS IR JŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

I SKYRIUS SUAUGUSIŲJŲ PSICHOTERAPIJOS SEANSŲ, TAIKOMŲ AMBULATORINIO GYDYMO METU, BAZINĖS KAINOS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Seanso trukmė (val.)	Pacientų skaičius	Paslaugos (individualios arba grupinės psichoterapijos seanso), suteiktos vienam pacientui, bazinė kaina (balais)
1	Tretinio lygio individualios psichoterapijos seansas	1	1	31,47
2	Antrinio lygio individualios psichoterapijos seansas	1	1	17,50
3	Grupinės psichoterapijos seansas	2	6–10	7,37

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

Nr. [V-457](#), 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06363

Nr. [V-843](#), 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11906

II SKYRIUS PSICHOTERAPIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO SUAUGUSIESIEMS TVARKA

Pakeistas punkto pavadinimas:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

2.1. Psichoterapijos paslaugos:

- gydytojo psichoterapeuto konsultacija;
- gydytojo psichoterapeuto ir psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansas.

2.2. Gydytojo psichiatro ir gydytojo psichoterapeuto konsultacijos teikiamos, aprašomos dokumentuose ir už jas mokama tokia pat tvarka, kaip ir už gydytojo specialisto konsultacijas

Punkto pakeitimai:

Nr. [360](#), 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

2.3. Antrinio lygio psichoterapijos seansus teikia gydytojai psichoterapeutai ir psichologai-psichoterapeutai.

2.4. Tretinio lygio psichoterapijos seansus teikia gydytojai psichoterapeutai ar psichologai-psichoterapeutai, turintys profesinės kvalifikacijos pažymėjimus, liudijančius apie mokymąsi pagal draugijų (asociacijų) programas. Programos turi būti suderintos su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu arba Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

2.5. Pacientams psichoterapijos seansus skiria gydytojas psichiatras arba gydytojas psichoterapeutas konsultacijos metu. Po konsultacijos gydytojas psichoterapeutas gali teikti psichoterapijos seansus pats arba pavesti juos teikti kitam specialistui (psichologui psichoterapeutui ar gydytojui psichoterapeutui).

2.6. Psichologas-psichoterapeutas pacientus į psichoterapijos seansus priima tik po gydytojo psichiatro ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijos. Vieną kartą per mėnesį, norėdamas įvertinti ligonio sveikatos būklę, gydytojas psichoterapeutas arba gydytojas psichiatras konsultuoja psichologo-psichoterapeuto pacientus, kuriems per mėnesį buvo suteikta ne mažiau kaip 4 psichoterapijos seansai. Už tai apmokama kaip už konsultaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. [360](#), 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

2.7. Individualios psichoterapijos seansai vyksta ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų mokama ne daugiau kaip už 24 seansus vienam pacientui per kalendorinius metus. Įvertinus psichoterapinio gydymo reikalingumą ir suderinus su teritorine ligonių kasa, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų gali būti mokama ir už didesnę seansų skaičių.

2.8. Grupinės psichoterapijos seansai vyksta ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų mokama už kiekvieną asmenį, dalyvaujantį grupiniame seanse (ne daugiau kaip už 24 seansus, kuriuose jis dalyvauja, per kalendorinius metus). Pvz., jei grupiniame seanse dalyvauja 7 pacientai, už juos mokama suma iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, yra lygi 18,27 Eur (7 x 2,61 Eur).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1107](#), 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116

2.9. Mokama tik už faktiškai įvykusius psichoterapijos seansus. Pacientui neatvykus į individualios psichoterapijos seansą arba jei į grupę atvyksta mažiau nei 6 pacientai, seansas laikomas neįvykusiu ir už jį nemokama.

2.10. Psichoterapijos seansas (grupinis ar individualus) aprašomas kiekvieno paciento asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a) (aprašomi gydymo rezultatai, nurodoma kito psichoterapijos seanso data, įrašoma apie paciento neatvykimą ar neįvykusį grupinį seansą, pažymima apie psichiatro ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijos reikalingumą ir pan.), taip pat užpildoma „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ (forma 025/a-LK).

Atliekant psichoterapijos grupinius seansus, būtina pildyti „Psichoterapijos grupinių seansų apskaitos žurnalą“ (laisva forma), kuriame būtų registruojama grupės sudėtis (paciento pavardė, vardas, ambulatorinės kortelės numeris), atskirų užsiėmimų data, jų trukmė bei grupės narių lankomumas, nurodoma seansą atlikusio specialisto pavardė, vardas, pareigos (gydytojas psichoterapeutas, psichologas-psichoterapeutas).

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
1999 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 256

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-843 redakcija)
2 priedas

**SUAUGUSIŲJŲ PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGOS BAZINĖ
KAINA**

Ligos gydymo profilio pavadinimas	Vidutinė gydymo trukmė (dienomis)	Bazinė vieno lovodienio kaina (balais)	Bazinė gydymo kaina (balais)
Suaugusiųjų psichiatrija	30	30,83	925,07

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-129](#), 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129
Nr. [V-313](#), 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313
Nr. [V-805](#), 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805
Nr. [V-328](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328
Nr. [V-324](#), 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324
Nr. [V-428](#), 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2021 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-428
Nr. [V-1107](#), 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116
Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366
Nr. [V-843](#), 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11906

3 priedas

**PSICHIATRIJOS PIRMINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS
REIKALAVIMAI**

Neteko galios nuo 2018-01-24

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-805](#), 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805

Nr. [V-58](#), 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00971

**PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI**

TLK kodas	Ligos pavadinimas	Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)	Diagnostikos priemonės	Gydymo metodai	Būtinai specialistai
F00–F09	Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai	1. Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas	1. Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas), papildant ją paraklinikiniais tyrimais, kurie neatlikti ar neatliekami žemesnio lygio įstaigoje	1. Psichofarmakoterapija (psichofarmakologinio gydymo parinkimas psichikos būklės kompensacijai bei recidyvų prevencijai pagal paciento psichopatologiją bei somatoneurologinę būseną), psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, kitų specialybių gydytojai
F10-F19	Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviasias medžiagas	2. Diagnozės patikslinimas, naudojant antrinio lygio diagnostikos priemones	2. Išplėstinės konsultacijos	2. Psichoterapija	
F20-F29	Šizofrenija, šizotipinis ir kliesdiniai sutrikimai	3. Vaistų netoleravimas	3. Psichiatrinė GKK	3. Šeimos konsultavimas	
F30-F39	Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai	4. Psichikos būsenos negerėjimas arba blogėjimas	4. Bendrieji psichologiniai testai		
F40-F48	Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai	5. Parodymų stacionariniam gydymui patikslinimas ir savalaikė hospitalizacija			
F50-F59	Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais	6. Psichiatrinės GKK būtinybė			
F60-F69	Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai				
F70-F79	Protinis atsilikimas				
F80-F89	Psichologinės raidos sutrikimai				
F90-F98	Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje				

**PSICHIATRIJOS ANTRINIO LYGIO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>TLK kod as</i>	<i>Ligos pavadinima s</i>	<i>Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)</i>	<i>Diagnostikos priemonės</i>	<i>Gydymo metodai</i>	<i>Reikalin gi specialis tai</i>	<i>Kitos sąlygos</i>
1.	F00- F09	Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai	Pakitusi būklė, dėl kurios pablogėjo socialinė adaptacija, rezistencija ambulatoriniam gydymui, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams Psichozė Vidutinio sunkumo depresija Antriniai asmenybės pakitimai ir dezadaptacija	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinės psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištiesą parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalo koncentracijos nustatymas	Psichofarm ako- terapija, šeimos konsultavi mas, psichosocia linė reabilitacija Logopedo konsultacij os	Psichiatri as, neurolog as, terapeut as, oftalmol ogas, socialini s darbuoto jas, chirurgas, logoped as	Diferencinė diagnostika, gydymo taktika korekcija ir gydymas Sutartys su kitomis gydymo įstaigomis dėl trūkstančių tyrimų ar specialistų konsultacijų Pirminis ištirimas
2.	F10- F19	Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvi ąsias medžiagas	Abstinencijos būklė, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams Psichozė	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinės psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu ištiesą parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalo koncentracijos nustatymas	Psichofarm ako- terapija, psichoterap ija, šeimos konsultavi mas, psichosocia linė reabilitacija	Psichiatri as, psichote ra- peutas, neurolog as, terapeut as, socialini s darbuoto jas, psicholo gas	Diferencinė diagnostika ir gydymas Sutartys su kitomis gydymo įstaigomis dėl trūkstančių tyrimų ar specialistų konsultacijų Pirminis ištirimas

3.	F20-29	Šizofrenija, šizotipiniai ir kliedesiniai sutrikimai	Ūmi pradžia, nepalanki ligos eiga, nepasiduodanti ambulatorinei korekcijai, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas	Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas Intensyvi psichiatrinė slauga Pirminis ištyrimas
4.	F30-39	Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai	Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams Pasikartojantys nuotaikos sutrikimai Vidutinio sunkumo depresija ar manija	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija su akies dugno tyrimu bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas	Psichofarmakoterapija, šviesos terapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, neurologas, terapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas Intensyvi psichiatrinė slauga Pirminis ištyrimas
5.	F40-48	Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai	Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija Asmenybės sutrikimai ir dekomensacija	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimai bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas	Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, neurologas, terapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas Pirminis ištyrimas

6.	F50-59	Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais	Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija ir asmenybės dekomensacija Nervinė anoreksija, kai netenkama 10-29 proc. kūno masės	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija Seksologo konsultacija Gydytojo dietologo pagalba	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas, seksologas, dietologas	Pirminis ištyrimas Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas
7.	F60-69	Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai	Tokios ligų formos, kai sutrinka asmens socialinė adaptacija, kai asmuo pavojingas sau arba aplinkiniams	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, neurologas, terapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas Pirminis ištyrimas
8.	F70-79	Protinis atsilikimas	Komorbidiškumas ir kiti sutrikimai, sunkinantys socialinę adaptaciją	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas	Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija ir readaptacija	Psichiatras, psichologas, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas Neatidėliotina hospitalizacijos reikmė

9.	F80-89	Psichologinės raidos sutrikimai	Sutrikimo paūmėjimas, trukdantis socialinei adaptacijai ir ambulatorinei korekcijai	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas, atskirų forminių elementų bei metalų koncentracijos nustatymas	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, logopedo konsultacijos	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, neurologas, pediatras, logopedas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas
10.	F90-98	Elgesio ir emociniai sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje	Sutrikimo paūmėjimas, sukeliantis dezadaptaciją, trukdantis ambulatorinei korekcijai	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, remiantis stebėjimu išties parą, paraklininiai tyrimai), EEG, galvos smegenų echoskopija, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija, akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG, kraujo tyrimas	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichologas, psichoterapeutas, neurologas, pediatras, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika, gydymo taktikos parinkimas, gydymas

* Pastaba.

Visos ekspertizės (karinė, darbo, teismo) pagal galiojančias teisės normas vertinamos kaip antrinio lygio paslaugos.

**PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS TRETINIO LYGIO AMBULATORINIŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI**

TLK kodas	Ligos pavadinimas	Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)	Diagnostikos priemonės	Gydymo metodai	Būtinai specialistai
F00-F09	Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai	1. Motyvuotas paciento ar jo artimųjų pageidavimas	1. Klinikinės psichiatrinės diagnozės patikslinimas (medicininės dokumentacijos analizė, anamnezės papildymas, objektyvus duomenų patikslinimas), papildant ją kitų specialybių gydytojų konsultacijomis ir paraklinikiniais tyrimais, kurie neatlikti ar neatliekami žemesnio lygio įstaigose	1. Psichofarmakoterapija (psichofarmakologinio gydymo parinkimas psichikos būklės kompensacijai bei recidyvų prevencijai pagal paciento psichopatologiją bei somatoneurologinę būseną)	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, kitų specialybių gydytojai
F10-F19	Psichikos ir elgesio sutrikimai varojant psichoaktyviasias medžiagas	2. Diagnozės patikslinimas naudojantis tretinio lygio diagnostikos priemonėmis	2. Išplėstinės konsultacijos, konsiliumai	2. Socialinė rehabilitacija:	
F20-29	Šizofrenija, šizotipinis ir kliesesiniai sutrikimai	3. Vaistų netoleravimas	3. EEG, REG, kompiuterinė smegenų tomografija, magnetinio rezonanso tyrimas	2.1. ankstyvoji	
F30-39	Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai	4. Psichikos būsenos negėrėjimas ar blogėjimas	4. Neuropsichologinis tyrimas	2.2. vėlyvoji	
F40-48	Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai	5. Parodymų stacionariniam gydymui patikslinimas	5. Specializuoti psichologiniai testai	2.3. minimalios gyvenimo kokybės įvertinimas	
F50-59	Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fizininiais faktoriais	6. Psichiatrinės GKK būtinybė		3. Šeimos konsultavimas	
F60-69	Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai			4. Psichoterapija	
F70-79	Protinis atsilikimas				
F80-89	Psichologinės raidos sutrikimai				
F90-98	Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje				

**PSICHIATRIJOS TRETINIO LYGIO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
SUAUGUSIESIEMS REIKALAVIMAI**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>TLK koda s</i>	<i>Ligos pavadinim as</i>	<i>Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)</i>	<i>Diagnostikos priemonės</i>	<i>Gydymo metodai</i>	<i>Reikalin gi specialist ai</i>	<i>Kitos sąlygos</i>
1.	F00- F09	Organiniai ir simptomini ai psichikos sutrikimai	Ryškūs psichozės ir organiniai simptomai	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinės psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG	Psichofarmak oterapija, psichoterapija (individuali), šėimos konsultavimas , psichosocialin ė rehabilitacija, logopedo konsultacija	Psichiatra s, neurolog as, psichoter apeutas, neurochir urgas, terapeuta s, chirurgas, psicholog as, oftalmolo gas, socialinis darbuotoj as, logopeda s	Pirminis klinikinis ištirimas diferencinei diagnostikai, gydymo taktikai numatyti
2.	F20.2	Katatoninė šizofrenija	Hipertoksinė būklė, febrilinis sindromas	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinės psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG	Psichofarmak oterapija, intensyvioji terapija ir detoksikacija, šėimos konsultavimas , psichosocialin ė rehabilitacija, elektros impulso terapija	Psichiatra s, neurolog as, anestezio logas- reanimat ologas, neurochir urgas, terapeuta s, chirurgas, psicholog as, oftalmolo gas, socialinis darbuotoj as	Diferencinė diagnostika ir gydymas Intensyvioji psichiatrinė slauga Intensyviosi os terapijos palata ar skyrius

3.	F20.0 - F20.3 ; F20.6 - F20.9	Šizofrenija	Rezistentiškuma s gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti
4.	F25	Šizoafektiniai sutrikimai	Sunki depresija, sunki manija	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti
5.	F30.2	Manijos epizodas	Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika, kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti reikalingi psichologiniai tyrimai), valproinės rūgšties, ličio nustatymas kraujo plazmoje	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti Intensyvioji psichiatrinė slauga
6.	F31.2	Bipolinis afektinis sutrikimas, manija su psichozės simptomais	Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui, greita ar labai greita afektų kaita, mišri klinikinė būseną	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), ličio, valproinės rūgšties ir antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti Intensyvioji psichiatrinė slauga

7.	F31.5	Bipolinis afektinis sutrikimas, sunki depresija su psichozės simptomais	Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui, greita ar labai greita afektų kaita, mišri klinikinė būseną	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), ličio, valproinės rūgšties ir antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti Intensyvioji psichiatrinė slauga
8.	F32.3	Sunkus depresinis epizodas su psichozės simptomais	Psichozės simptomai, rezistentiškumas gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti Intensyvioji psichiatrinė slauga
9.	F33.3	Pasikartojantis (rekurentinis) depresinis sutrikimas, sunkus epizodas su psichozės simptomais	Su psichozės simptomais, rezistentiškumas gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai), antidepresantų nustatymas kraujo plazmoje	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, anesteziologas-reanimatologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti Intensyvioji psichiatrinė slauga

10.	F41.1	Generalizuoto nerimo sutrikimas	Komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, rezistentiškumas gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, psichosocialinė rehabilitacija	Psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas, psichoterapeutas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti
11.	F42	Obsesinis-kompulsinis sutrikimas	Komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, rezistentiškumas gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)	Farmakoterapija, individuali psichoterapija, grupinė psichoterapija, relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo terapija, psichosocialinė rehabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti
12.	F50.0	Nervinė anoreksija	30-50 proc. kūno masės netekimas, endokrininės sistemos pakitimai	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė rehabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, terapeutas, socialinis darbuotojas	Diferencinė diagnostika ir gydymas Intensyvioji psichiatrinė slauga

13.	F10-F19	Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas	Ūminė intoksikacija, sunkios abstinencijos būklė, pasireiškianti psichoze	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti sudėtingi psichologiniai tyrimai), cerebrinė angiografija, galvos smegenų kompiuterinė tomografija, EEG, galvos rentgenografija, liumbalinė punkcija, oftalmoskopija ir akies dugno tyrimas bei perimetrija, EKG	Intensyvioji terapija ir detoksikacija, psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė rehabilitacija	Psichiatras, anesteziologas-reanimatologas, psichologas, socialinis darbuotojas, terapeutas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti Intensyviosios terapijos palata ar skyrius Intensyvioji psichiatrinė slauga
14.		Kelių psichikos sutrikimų komorbiditiskumas	Rezistentiškumas gydymui	Kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika (psichiatrinė anamnezė, klinikinis psichikos būsenos įvertinimas, psichikos būsenos įvertinimas vartojant standartizuotas psichiatrines skales), kompleksinė psichologinė diagnostika (projekciniai testai, sudėtingi asmenybės ir kiti psichologiniai tyrimai)	Psichofarmakoterapija, psichoterapija (individuali ir grupinė), relaksacija, šeimos konsultavimas, užimtumo ir meno terapija, elektros impulso terapija, šviesos terapija, psichosocialinė rehabilitacija	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, seksologas	Diferencinė diagnostika gydymo taktikai numatyti ir gydyti

**PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIESIEMS
REIKALAVIMAI**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>TLK koda s</i>	<i>Ligos pavadinim as</i>	<i>Papildomi duomenys (ligos stadija, funkcinė klasė, paūmėjimas, komplikacijos)</i>	<i>Diagnosticos priemonės</i>	<i>Gydymo metodai</i>	<i>Reikalin gi specialist ai</i>	<i>Tikslas</i>
1.	F00- F09	Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai	Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, neurologas, psichoterapeutas, terapeutas, oftalmologas, socialinis darbuotojas, chirurgas, psichologas	Asmens gydymas ir readaptacija
2.	F10- F19	Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas	Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija	Psichiatras, neurologas, terapeutas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas	Asmens gydymas ir readaptacija

3.	F20-29	Šizofrenija, šizotipinis ir kliesdesiniai sutrikimai	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu 2. Pakitusi pagrindinio susirgimo būklė ir asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba socialinė adaptacija po stacionarinio gydymo	1. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams bei laboratoriniams tyrimams 2. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams tyrimams, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas	Psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, šeimos terapija, grupinė terapija	Psichiatras, neurologas, terapeutas, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas	Asmens gydymas ir readaptacija
4.	F30-39	Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu 2. Pakitusi būklė, dėl kurios nepakankamas ambulatorinis gydymas, ir asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba socialinė readaptacija po stacionarinio gydymo. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė	1. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams bei laboratoriniams tyrimams 2. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams tyrimams, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas	Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija)	Psichiatras, neurologas, psichoterapeutas, terapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas	Asmens gydymas ir readaptacija

5.	F40-48	Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė 2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams tyrimams, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas 2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams bei laboratoriniams tyrimams	Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, neurologas, terapeutas	Asmens gydymas ir readaptacija
----	--------	---	---	--	---	---	---------------------------------------

6.	F50-59	Elgesio sutrikimų sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir fiziniais faktoriais	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, nepakankamas somatinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 6 skyriaus arba Z diagnozė 2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, asmenybės sutrikimo įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas 2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais	Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas	Psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, terapeutas, neurologas, socialinis darbuotojas, neurologas	Asmens gydymas ir readaptacija
----	--------	---	--	---	--	--	--------------------------------

7.	F60-69	Suaugusiojo asmenybės ir elgesio sutrikimai	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė. 2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais tyrimais, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas 2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais	Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas	Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, neurologas, terapeutas	Asmens gydymas ir readaptacija
8.	F70-79	Protinis atsilikimas	Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniais psichologiniais bei laboratoriniais tyrimais	Psichofarmakoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija ir readaptacija	Psichiatras, neurologas, terapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas	Asmens gydymas ir readaptacija

9.	F80-89	Psichologinės raidos sutrikimai	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (darbe, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė 2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams tyrimams, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas 2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams bei laboratoriniams tyrimams	Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas	Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, neurologas	Asmens gydymas ir readaptacija
----	--------	---------------------------------	--	--	---	---	---------------------------------------

10.	F90-98	Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje	1. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, asmens socialinė adaptacija (mokykloje, šeimoje arba visuomenėje) sutrikusi, arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu. Papildoma F 4, F 5 arba Z skyrių diagnozė 2. Pakitusi būklė, dėl kurios neįmanomas ambulatorinis gydymas, bet asmuo išlieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą palaipsniui pakeisti ambulatoriniu	1. Pakitusios psichologinės bei socialinės būsenos klinikinis įvertinimas, gretutinio sutrikimo (F4, F5 arba Z) įtakos įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams tyrimams, asmenybinės ir psichoterapinės diagnozių nustatymas 2. Pakitusios psichikos būsenos klinikinis įvertinimas, paremtas papildomais duomenimis, reikalingais pakartotiniams psichologiniams bei laboratoriniams tyrimams	Psichoterapija (individuali psichoterapija, grupinė terapija, šeimos terapija), psichofarmakoterapija, psichosocialinė reabilitacija, šeimos konsultavimas	Psichiatras, psichoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, logopedas, neurologas, pediatras	Asmens gydymas ir readaptacija
-----	--------	---	---	---	--	--	--------------------------------

PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS DETALIZUOTŲ PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS APRAŠYMAS

Dauguma TLK-10 skyriuje F00-F99 išdėstytų sutrikimų yra lėtiniai. Dalis psichikos sutrikimų tęsiasi visą gyvenimą. Išimtis tik trumpalaikės tranzitinės psichozės, tačiau dažnai ir jos kartojasi, todėl psichikos sutrikimo gydymas tęsiasi beveik visą gyvenimą, skiriasi tik jo intensyvumas.

1. Aktyviu gydymu laikomas kompleksinis ir intensyvus gydymas stacionare, dieniniame stacionare arba ambulatoriškai, kai derinami įvairūs psichikos sutrikimų gydymo būdai: psichofarmakoterapija, skiriant adekvačias dozes, elektros impulso terapija, psichoterapija ir kiti. Aktyvus gydymas reikalingas, kai pablogėja paciento būseną. Aktyvaus gydymo tikslas – kuo greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti remisiją.

2. Palaikomoju (priešrecidyviniu, profilaktiniu) gydymu laikomas kompleksinis gydymas psichotropiniais preparatais, psichoterapija, teikianti ir socialinę pagalbą ir kt., siekiant pacientą apsaugoti nuo ligos pasikartojimo ar esamų simptomų progresavimo.

3. Neefektyviu laikomas toks gydymas, kai gydymo priemonių kompleksas, derinant psichotropinius preparatus, psichoterapiją, elektros impulso terapiją, socialinę pagalbą bei kitus gydymo metodus, nepagerina ir nestabilizuoja sveikatos būklės.

Dienos stacionaras – tai tarpinė grandis tarp stacionarinio ir ambulatorinio gydymo arba dalinė hospitalizacija. Jame pacientai dieną aktyviai gydomi psichotropiniais medikamentais, jiems taikomos įvairios psichiatrinės reabilitacijos priemonės, psichoterapija, bet nakčiai grįžta į namus.

Parodymai hospitalizacijai dienos stacionare yra pakitusi psichikos būklė, dėl kurios neįmanoma tęsti gydymo ambulatoriškai, bet pacientas lieka socialiai adaptuotas arba būtina stacionarinį gydymą laipsniškai pakeisti ambulatoriniu.

Dienos stacionare turi būti darbuotojų kabinetai, procedūrų kabinetas, 5-7 lovų palata (jei taikoma infuzinė terapija ar didelės psichotropinių vaistų dozės). Be minėtų, turėtų būti grupinė psichoterapijos, meno terapijos, muzikos terapijos, darbo terapijos ir kt. patalpos. Patalpų plotą reglamentuoja higienos normos.

Psichofarmakoterapija – tai gydymas psichotropiniais preparatais. Psichotropiniams preparatams priskiriami antipsichotikai, antidepresantai, trankvilantai, normotimikai.

Šeimos konsultavimas – tai gydytojo darbas su ligonio šeimos nariais, informavimas apie ligonio sveikatą, ligos ypatumus, gydymo taktiką, palaikomojo-priešrecidyvinio gydymo būtinumą, bendravimo su ligoniu ypatumus. Šeimas konsultuoja psichiatras, jei reikia – ir psichologas.

Psichiatrinės abilitacijos terminas galėtų būti vartojamas kalbant apie asmenis, turinčius įgimtą protinį atsilikimą. Tai priemonių, padedančių suformuoti asmens funkcionavimo aplinkoje įgūdžius, kompleksas.

Psichiatrinė reabilitacija – tai kompleksas priemonių, kurios padeda psichikos sutrikimų turinčiam asmeniui geriau prisitaikyti ir funkcionuoti aplinkoje (įvairūs klubai, įgūdžių mokymas ir kt.).

Psichosomatiniai sutrikimai – sutrikimai, kurių šifrai yra F45.0–F45.9; F54.

Neuroziniai sutrikimai – sutrikimai, kurių šifrai yra F40–F44; F48, F50–F52, F60–F69.

Endogeniniai sutrikimai – sutrikimai, kurių šifrai yra F00–F09, F20–F29, F30–F39, F53, F70–F79.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeltos psichozės **sutrikimai, kurių šifrai yra: F1x.0, F1x.3, F1x.4, F1x.5, F1x.6, F1x.7.**

Ilgai sergantys psichinėmis ligomis ligoniniai:

- 1) paguldyti į stacionarą gydymo ar prokuratūros įstaigų siuntimu arba teismo sprendimu,
- 2) dėl ilgalaikių psichinių sutrikimų negali būti išleisti namo ar perkelti į psichoneurologijos pensionus dėl blogos psichikos būklės, charakterio ir elgesio pokyčių,

3) pagal tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK-10) skirteni prie sergančių tokiais ilgalaikiais psichiniais sutrikimais ir ligomis: F20, F25, F71–F73, F62, F84, F00–F03, F32.3, F33.2, F33.3.

Socialinė reabilitacija – tai priemonių, gerinančių socialinį paciento funkcionavimą (darbinių įgūdžių mokymą, finansinę paramą, pagalbą kasdieniniame gyvenime ir t. t.), kompleksas.

Psichoterapijos kryptis – psichoterapijos teorijos ir poveikio metodų visuma, apimanti asmenybės struktūros, normalaus asmenybės vystymosi supratimą, asmenybės pataloginių pokyčių ir psichoterapinio poveikio aiškinimą ir specifinius šios krypties psichoterapinio poveikio metodus. Mokslškai pagrįstomis laikomos tos psichoterapijos kryptys, kurias pripažįsta Europos psichoterapijos asociacija.

Gydytojas psichoterapeutas – asmuo, turintis bazinę gydytojo psichiatro licenciją bei psichoterapijos paslaugų teikimo sertifikatą.

Psichologas-psichoterapeutas – asmuo, turintis bazinę medicinos psichologo licenciją bei įgijęs psichoterapijos paslaugos teikimo sertifikatą.

Psichoterapija – psichoterapijos teorijos ir poveikio metodų visuma, apimanti asmenybės struktūros, normalaus asmenybės vystymosi supratimą, asmenybės pataloginių pokyčių ir psichoterapinio poveikio aiškinimą ir specifinius šios krypties psichoterapinio poveikio metodus. Mokslškai pagrįstomis laikomos tos psichoterapijos kryptys, kurias pripažįsta Europos psichoterapijos asociacija.

Psichoterapijos procesas – 3 lygių gydymas:

a) giluminė psichoterapija, kai siekiama padėti pacientui suvokti savo psichikos ar asmenybės sutrikimo priežastis ir rekonstruoti asmenybės struktūrą bei funkcionavimą;

b) psichoterapija nukreipia problemą, kai siekiama padėti pacientui efektyviau išnaudoti jo turimus asmenybės resursus sveikatos bei gyvenimo problemoms spręsti;

c) palaikomoji psichoterapija, kai siekiama išlaikyti paciento funkcionavimo lygį, kad jo gyvenimo ir sveikatos kokybė neblogėtų.

Psichoterapijos seansas – betarpiškas psichoterapeuto ir paciento bendravimas individualiai ar grupėje, kurio metu žodiniais ir nežodiniais metodais siekiama paciento pasikeitimo. Psichoterapijos seansai yra 2 rūšių:

a) individualiosios psichoterapijos – psichoterapeuto ir paciento bendravimas individualiai;

b) grupinės psichoterapijos – psichoterapeuto ir paciento bendravimas grupėje.

Nozologinė diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimo požymių atpažinimas bei klasifikavimas pagal šiuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančią Psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostinę klasifikaciją.

Asmenybinė diagnozė – konkretaus paciento vystymosi ir šio proceso sutrikimų bei problemų diagnozė, vadovaujantis mokslinėmis psichologinėmis asmenybės vystymosi teorijomis.

Psichoterapinė diagnozė – mokėjimas suvokti ir aprašyti nustatytų psichikos ir asmenybės sutrikimų priežastis, psichologinius asmenybės savigynos mechanizmus, asmenybės psichoterapinių pokyčių potencialą bei taikytiną konkrečiam pacientui psichoterapiją.

Psichoterapijos konsultacijas teikia gydytojas psichoterapeutas, o psichoterapijos seansus atlieka gydytojas psichoterapeutas arba psichologas-psichoterapeutas.

Psichoterapijos paslaugų, teikiamų tiek paros, tiek dienos stacionare, finansavimas įtrauktas į ligos gydymo profilio bazinę kainą.

Priedo pakeitimai:

Nr. [360](#), 1999-08-03, *Žin.*, 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [360](#), 1999-08-03, Žin., 1999, Nr. 67-2177 (1999-08-04), i. k. 0992250ISAK00000360
Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 1999 05 27 įsakymo Nr.256 pakeitimo ir papildymo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [468](#), 1999-10-28, Žin., 1999, Nr. 93-2718 (1999-11-04), i. k. 0992250ISAK00000468
Dėl SAM įsakymų 1998 06 18 Nr.329, 1999 01 11 Nr.17, 1999 01 22 Nr.45, 1999 02 25 Nr.92, 1999 03 09 Nr.110, 1999 03 15 Nr.116, 1999 03 16 Nr.120, 1999 05 10 Nr.229, 1999 05 27 Nr.256 dalinio pakeitimo ir papildymo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-129](#), 2004-03-15, Žin., 2004, Nr. 44-1460 (2004-03-25), i. k. 1042250ISAK000V-129
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-805](#), 2004-11-12, Žin., 2004, Nr. 168-6203 (2004-11-20), i. k. 1042250ISAK000V-805
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei bazinių kainų patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-313](#), 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1899 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-313
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-419](#), 2005-05-19, Žin., 2005, Nr. 67-2424 (2005-05-28), i. k. 1052250ISAK000V-419
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-805](#), 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4627 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-805
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-328](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1733 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-328
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-324](#), 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1961 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-324
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-428](#), 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2021 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-428

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1107](#), 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-10-29, i. k. 2014-15116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 "Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-789](#), 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17312

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-754](#), 2017-06-19, paskelbta TAR 2017-06-21, i. k. 2017-10366

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-58](#), 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-23, i. k. 2018-00971

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-457](#), 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06363

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-843](#), 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11906

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo