

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2002 „STATYBOS PRODUKTAI. ATITIKTIES ĮVERTINIMAS IR „CE“ ŽENKLINIMAS“ PAKEITIMO

2003 m. gegužės 19 d. Nr. 236

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. [84-2353](#); 2002, Nr. [20-766](#)) 11.5 punktu,

1. P a k e i ė i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [54-2140](#)):

1.1. išdėstau 35.1 punktą taip:

„35.1. nėra parengto darniojo Europos standarto ir nėra Europos Komisijos įgaliojimo (mandato) jam rengti;“;

1.2. išdėstau 43 punktą taip:

„43. Atitikties įvertinimo procedūrą Nuolatinio statybos komiteto (žr. 55 punktą) teikimu parenka Europos Komisija pagal;“;

1.3. išdėstau 45 punktą taip:

„45. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos pagal 4 schemą (2 priedas), jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.“;

1.4. išdėstau 46 punktą taip:

„46. Atitiktis įvertinama šiais būdais (2 priedas):

- tiekėjas (gamintojas) deklaruoja atitiktį;
- atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu.“;

1.5. išdėstau 1 priedo pirmą pastraipą taip:

„Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. Šie reikalavimai, siejami su iš anksto numatomais poveikiais, yra;“;

1.6. išdėstau 1 priedo 1 punktą taip:

„1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Statinys turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių:

- viso statinio arba jo dalies griūties;
- didesnių deformacijų nei leistinos;
- žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams arba sumontuotai įrangai dėl apkrovos laikančių konstrukcijų deformacijų;
- žalos dėl aplinkybių, kurių be didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti (sprogimas, smūgis, perkrova, žmonių padarytos klaidos).“;

1.7. išdėstau 2 priedo 1 punktą taip:

„1. Atitikties įvertinimo schemų elementai

Nustatant statybos produkto atitikties įvertinimo procedūrą, turi būti numatomi atitikties įvertinimo schemų elementai. Jų parinkimas ir derinys priklauso nuo reikalavimų, keliamų konkrečiam produktui arba produktų grupei. Šie elementai pagal Reglamento 42, 43 punktus yra:

- pradinis produkto tipo bandymas, kurį atlieka gamintojas arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

- gamykloje atrinktų bandinių bandymas pagal gamintojo arba paskelbtosios (notifikuotos) ar paskirtosios įstaigos nustatytą planą;

- bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje, priežiūros kontrolinis bandymas, kurį atlieka gamintojas arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

- bandinių, atrinktų iš paruoštos išgabenti produktų partijos arba iš jau išgabentų produktų, bandymas, kurį atlieka gamintojas arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

- gamybos kontrolė (visais atvejais atliekama gamintojo);

- pradinis gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos įvertinimas, kurį atlieka paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji įstaiga;

- nuolatinė gamybos kontrolės sistemos atitikties priežiūra, vertinimas ir patvirtinimas, kurį atlieka paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikacijos įstaiga.

Gamintojas visas vykdomas procedūras, reikalavimus bei nuostatas turi įteisinti savo dokumentais ir sistemingai registruoti. Šia gamybos kontrolės dokumentacija turi būti suvienodintos kokybės užtikrinimo nuostatos, įgalinančios pasiekti nustatytas produkto charakteristikas bei atlikti operatyvų gamybos kontrolės patikrinimą.“;

1.8. išdėstau 2 priedo 2 punktą taip:

„2. Atitikties įvertinimo schemas

Nustatytos šios statybos produktų atitikties įvertinimo schemas (1 lentelė):

- produkto sertifikavimas, kurį atlieka paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikacijos įstaiga.

Schemas 1 + ir 1.

Įpareigojimai gamintojui:

- gamybos kontrolė;

- gamintojo gamykloje atrinktų produktų gamintojo bandymai pagal nustatytą planą.

Įpareigojimai paskelbtajai (notifikuotai) ar paskirtajai įstaigai:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas;

- gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos įvertinimas;

- nuolatinė gamybos kontrolės sistemos priežiūra, vertinimas ir patvirtinimas;

- bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje, priežiūros kontroliniai bandymai, jei reikia;

- produkto atitikties deklaravimas, kurį atlieka pats gamintojas (tiekėjas).

Schemas 2 + ir 2:

Įpareigojimai gamintojui:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas;

- gamybos kontrolė;

- gamykloje atrinktų bandinių bandymas, atliekamas gamintojo pagal nustatytą bandymų planą.

Įpareigojimai paskelbtajai (notifikuotai) ar paskirtajai įstaigai:

- gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos sertifikavimas, remiantis pradinio gamybos kontrolės sistemos įvertinimu bei galima nuolatinė gamintojo kokybės sistemos priežiūra, įvertinimu ir patvirtinimu.

Schema 3:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas, kurį atlieka gamintojo pasirinkta paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji bandymų laboratorija;

- gamybos kontrolė.

Schema 4:

- pradinis produkto tipo (grupės) bandymas, kurį atlieka pats gamintojas;
- gamybos kontrolė.“;
- 1.9. papildau ir išdėstau 2 priedo 3 punkto 1 lentelės paaiškinimą taip:

„Čia:

G – gamintojas;

SI – paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji sertifikacijos įstaiga;

KI – paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji kontrolės įstaiga;

BL – paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji bandymų laboratorija;

SI – paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji sertifikacijos įstaiga arba paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji

(**KI**) kontrolės įstaiga, paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji bandymų laboratorija sertifikacijos įstaigos (**BL**) pavedimu.

PASTABA.

Atitiktį vertinant pagal 1 + ir 1 schemas, gali dalyvauti ir ne paskelbtoji (notifikuota) ar paskirtoji bandymų laboratorija, tačiau ją turi būti įvertinusi sertifikacijos įstaiga.“;

1.10. išdėstau 3 priedo 3 pastraipą taip:

„Prie „CE“ ženklo taip pat turi būti nurodytas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, dalyvavusios produkto atitikties įvertinime, identifikavimo numeris.“;

1.11. išdėstau 4 priedą taip:

„STR 1.01.04:2002

4 priedas (privalomasis)

1. SERTIFIKACIJOS, TECHNINIO ĮTEISINIMO, KONTROLĖS ĮSTAIGŲ BEI BANDYMŲ LABORATORIJŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS (NOTIFIKAVIMAS)

1) Valstybės institucija paskiria ir paskelbia (notifikuoja) sertifikacijos, techninio įteisinimo, kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas pagal šiame Reglamente nustatytus minimalius reikalavimus.

2) Valstybės institucija nurodo paskirtųjų įstaigų funkcijas (sertifikavimo, techninio įteisinimo, kontrolės ar bandymų laboratorijų) ir veiklos sritį (pagal produktų grupes).

3) Valstybės institucija praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms įstaigų, kurias ji paskyrė atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą pagal darniąsias technines specifikacijas ir suteikti Europos techninius liudijimus, pavadinimus, identifikacinius numerius ir adresus. Įstaigų sąrašas skelbiamas žurnalo *Official Journal of the European Communities* „C“ dalyje.

4) Jeigu Valstybės institucija yra paskyrusi daugiau negu vieną techninio įteisinimo įstaigą, ji turi būti atsakinga už šių įstaigų darbo koordinavimą bei numatyti, kuri įstaiga EOTA veikloje pristato bendrą visų Lietuvos paskirtų įstaigų nuomonę.

5) Valstybės institucija turi periodiškai tikrinti, ar paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios įstaigos atitinka bendruosius reikalavimus, ir neatitikimo atveju – sustabdyti jų įgaliojimus.

2. SERTIFIKACIJOS IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ BEI BANDYMŲ LABORATORIJŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Sertifikacijos įstaigos, kontrolės įstaigos ir bandymų laboratorijos, kurias paskelbia (notifikuoja) ar paskiria valstybės institucija, privalo tenkinti šiuos minimalius reikalavimus:

- 1) turėti organizacinę struktūrą, užtikrinančią gebėjimą vykdyti priskirtas funkcijas;
- 2) turėti pakankamą darbuotojų ir reikalingų priemonių bei įrangos kiekį;
- 3) užtikrinti personalo techninį pasirengimą ir profesinį sąžiningumą;
- 4) užtikrinti techninio personalo nešališkumą atliekant bandymus, rengiant ataskaitas, išduodant atitikties sertifikatus bei atliekant licencinę priežiūrą;
- 5) užtikrinti profesinių paslapčių išsaugojimą;
- 6) garantuoti civilinę atsakomybę arba išipareigojimus, jeigu tokios atsakomybės nereglamentuoja kiti nacionaliniai teisės aktai.

3. TECHNINIO ĮTEISINIMO ĮSTAIGŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninio įteisinimo įstaigos, kurias paskelbia (notifikuoja) ar paskiria valstybės institucija, privalo tenkinti šiuos minimalius reikalavimus:

- 1) turėti organizacinę struktūrą, užtikrinančią gebėjimą vykdyti priskirtas funkcijas;
 - 2) sugebėti įvertinti naujo produkto tinkamumą naudoti, remiantis mokslo ir praktinėmis žiniomis;
 - 3) užtikrinti priimtų sprendimų bešališkumą;
 - 4) sugebėti įvertinti visų suinteresuotų pusių nuomones priimant savo sprendimus;
 - 5) dalyvauti Europos techninio įteisinimo įstaigos (European Organization for Technical Approvals (EOTA)) veikloje;
 - 6) savo veikloje vadovautis bendromis EOTA darbo tvarkos (prašymui parengti, liudijimui paruošti ir suteikti) taisyklėmis;
 - 7) teikti kitoms paskirtosioms techninio įteisinimo įstaigoms reikalingą paramą;
 - 8) skelbti bei pranešti kitoms įstaigoms apie išduotus Europos techninius liudijimus bei kitos įstaigos prašymu pateikti papildomą informaciją ir dokumentus apie išduotą techninį liudijimą.“
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS