

Suvestinė redakcija nuo 2011-07-17 iki 2012-09-26

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [138-5487](#), i. k. 108106ANUTA0003-187

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S**

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ NAUJŲ VARTOTOJŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ
SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO**

2008 m. lapkričio 17 d. Nr. O3-187
Vilnius

Vadovaudamasi Gamtinių dujų įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir 23 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija **n u t a r i a** patvirtinti Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodiką (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS

VIRGILIJUS PODERYS

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2008 m. lapkričio 17 d.
nutarimu Nr. O3-187

GAMTINIŲ DUJŲ NAUJŲ VARTOTOJŲ IR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKA

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. [O3-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA0003-167

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gamtinių dujų naujų vartotojų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (*Žin.*, 2002, Nr. [56-2224](#)), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (*Žin.*, 2000, Nr. [89-2743](#); 2007, Nr. [43-1626](#)), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu (*Žin.*, 2011, Nr. [62-2936](#)), Naujų gamtinių dujų sistemų naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengimo ir naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-266 (*Žin.*, 2008, Nr. [75-2972](#)), Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. O3-157 (*Žin.*, 2009, Nr. [126-5476](#)) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA0003-22

Nr. [O3-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA0003-167

2. Ši Metodika taikoma:

2.1. skaičiuojant naujų buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos prijungimo įkainius;

2.2. skaičiuojant naujų nebutinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos prijungimo įkainius;

2.3. skaičiuojant naujų vartotojų prijungimo įkainį, kai vartotojui reikia padidinti galią, praplečiant dujų sistemą;

2.4. skaičiuojant biodujų gamybos įrenginių prijungimą prie dujų sistemų, įkainius.

Papildyta punktu:

Nr. [O3-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA0003-167

3. Komisija pagal Metodiką apskaičiuoja ir patvirtina dujų įmonių prijungimo įkainius buitiniams vartotojams. Buitinių vartotojų prijungimo įkainiai gali būti koreguojami ne dažniau kaip kartą per metus.

4. Dujų įmonės kasmet, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki naujų prijungimo įkainių buitiniams vartotojams įsigaliojimo, pagal šios Metodikos priede pateiktą formą pateikia Komisijai duomenis, reikalingus prijungimo įkainiams suskaičiuoti. Dujų įmonei laiku nepateikus skaičiavimams reikalingų duomenų, Komisija gali pratęsti nustatytų buitinių vartotojų prijungimo įkainių galiojimo laiką.

5. Dujų įmonė prijungimo įmokas nebutiniams vartotojams suskaičiuoja šioje Metodikoje nustatyta tvarka individualiai kiekvienam naujai prijungiamam nebutiniam vartotojui.

6. Skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

7. Prijungimo įkainis – Komisijos buitiniams vartotojams patvirtinta ar dujų įmonės nebuitiniams vartotojams apskaičiuota mokėtina pinigų suma už prijungimą prie dujų įmonės gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemos arba už galios padidinimą, kuri viršija dujų įmonės ekonomiškai pagrįstas naujų vartotojų prijungimo išlaidas arba biudžų gamybos įrenginiams prijungti dujų įmonės apskaičiuota mokėtina pinigų suma, kuri yra lygi 60 proc. rangovo, laimėjusio dujų sistemų operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl šių įrenginių prijungimo prie dujų sistemų, atliktų darbų kainos, t. y. išlaidų techninio ar darbo projekto paruošimui, įrenginių įsigijimui, sumontavimui, derinimo darbų, objekto užbaigimo darbų atlikimo bei kitų su prijungimu į dujų sistemą susijusių išlaidų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA0003-167

8. Naujas vartotojas – vartotojas, biudžų gamintojas, kurio sistema pirmą kartą jungiama prie dujų įmonės sistemos. Nauju vartotoju laikomas ir esamas vartotojas, biudžų gamintojas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą tiek, kad nebeužtenka esamos dujų perdavimo, dujų skirstymo sistemos galios. Vartotojai, įsigiję dujofikuotą objektą ar atnaujinantys nutrauktas dujų tiekimo sutartis, nelaikomi naujais vartotojais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA0003-167

9. Ekonomiškai pagrįstos sistemos plėtros ir naujų vartotojų prijungimo išlaidos – tai naujų vartotojų prijungimo išlaidos (investicijos), kurios dujų įmonei atsiperka per atsipirkimo laikotarpį ir nedidina nustatytų dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainų viršutinių ribų.

10. Išlaidos, kurios viršija ekonomiškai pagrįstas naujų vartotojų prijungimo išlaidas – tai naujų vartotojų prijungimo išlaidų (investicijų) dalis, kuri neatsiperka per atsipirkimo laikotarpį ir/ar didina nustatytas dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainų viršutines ribas.

11. Atsipirkimo laikotarpis – pilnų kalendorinių metų nuo investicijų eksploatavimo pradžios skaičius, per kurį dujų įmonės pinigų srautai, sąlygojami investicijų į dujų sistemos plėtrą ir naujų vartotojų sumokėtų prijungimo įmokų, padengia dujų įmonės investicijas.

12. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA0003-167

III. ŽYMĖJIMAI

P – nebuitinio vartotojo prijungimo įkainis;

P_{buit} – buitinių vartotojų prijungimo investicija, viršijanti ekonomiškai pagrįstą investicijų dydį;

I_t – t -aisiais metais dujų įmonės investuojama pinigų suma, tenkanti konkrečiam naujam nebuitiniam vartotojui;

D – diskonto norma;

$S_{\text{nusid},t}$ – t -aisiais metais gautinos pajamos, skirtos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, patiriamoms nuo įgyvendintos investicijos, tenkančios konkrečiam naujam nebuitiniam vartotojui, sukurto turto;

GP_t – gautinas pelnas t -aisiais metais nuo įgyvendintos investicijos (sukurto reguliuojamo turto), tenkančios konkrečiam naujam nebuitiniam vartotojui;

T – metų skaičius nuo investicijų projekto įgyvendinimo pradžios iki visiško jo atsipirkimo;

IT_t – sukurto reguliuojamo turto likutinė vertė t -ųjų metų pabaigoje, įgyvendinus investicijas, tenkančias konkrečiam nebuitiniam vartotojui;

PN – laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, Komisijos nustatytų perdavimo ar skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimui naudota pelno norma. Jeigu laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, dujų perdavimo ar skirstymo kainos viršutinė riba nėra nustatyta (pakoreguota), remiamasi paskutinei galiojančiai perdavimo ar skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti naudota pelno norma;

M_p – pelno mokesčio norma;

S_t – t -aisiais metais patirtinos ribinės sąnaudos dėl naujo vartotojo prijungimo;

Q_t – t -aisiais metais planuojamas transportuoti dujų kiekis naujai prijungiamam vartotojui;

P_b – prijungimo įkainis buitiniams vartotojams;

P_m – prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma už kiekvieną dujotiekio metrą;

A – naujam buitiniam vartotojui prijungti tiesiamo dujotiekio atstumas;

$I_{buit,t}$ – praėjusiais metais dujų įmonės lėšomis atliktos investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti;

$S_{nused,t,buit}$ – t -aisiais metais gautinos pajamos, skirtos dengti nusidėvėjimo sąnaudoms, patiriamoms nuo įgyvendintų investicijų, tenkančių naujiems buitiniams vartotojams, sukurto turto;

$GP_{t,buit}$ – gautinas pelnas nuo naujų buitinių vartotojų prijungimui įgyvendintos investicijos (sukurto reguliuojamo turto);

$IT_{t,buit}$ – įgyvendinus investicijas buitiniams vartotojams sukurto reguliuojamo turto likutinė vertė t -ųjų metų pabaigoje;

$Q_{t,buit}$ – t -aisiais metais planuojamas transportuoti dujų kiekis naujai prijungtiems buitiniams vartotojams;

$L_{buit,t}$ – praėjusiais metais prijungtiems buitiniams vartotojams nutiestų skirstymo sistemų ilgis;

$S_{t,buit}$ – t -aisiais metais patirtinos ribinės sąnaudos dėl naujų buitinių vartotojų prijungimo;

I_K – investicijų projekte numatytos investicijos naujiems vartotojams prijungti;

A_i – dujų sistemos ilgis nuo i -tojo naujo vartotojo sistemos prijungimo taško iki esamos dujų sistemos;

G_i – i -tajam naujam vartotojui reikiami dujų transportavimo pajėgumai vartotojo sistemos prijungimo taške;

n – naujų vartotojų skaičius investicijų projekte;

P_{kvart} – naujai dujofikuojamo kvartalo buitinių vartotojų prijungimo įkainis;

$P_{buit,past}$ – prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma nepriklausomai nuo atstumo ir galios;

L_p – papildomų metrų skaičius, tenkantis naujai dujofikuojamo kvartalo buitiniam vartotojui;

L_{kvart} – naujai dujofikuojamo kvartalo dujotiekio ilgis;

n_b – naujai dujofikuojamo kvartalo buitinių vartotojų skaičius;

n_{buit} – buitinių vartotojų, prijungtų per paskutinius 4 ketvirčius iki buitinių vartotojų prijungimo įkainiams skaičiuoti pateikimo, skaičius;

k_{past} – įgyvendintų investicijų buitiniams vartotojams prijungti dalies, nepriklausančios nuo tiesiamų dujotiekių buitiniams vartotojams prijungti ilgio, koeficientas. Šį koeficientą apskaičiuoja dujų įmonės, atsižvelgdamos į investicijas buitiniams vartotojams prijungti, įgyvendintas per paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų prijungimo įkainiams skaičiuoti pateikimo.

$VVPI$ – Finansų ministerijos skelbiamas prognozuojamas suderinto vartojimo prekių ir paslaugų vidutinis metinis kainų indekso pokytis, proc.;

$I_{lik,BNS}$ – likutinė bendrojo naudojimo sistemos turto vertė prijungimo įkainių skaičiavimo momentu, tūkst. Lt;

G_{vart} – naujiems vartotojams reikalingi dujų transportavimo pajėgumai vartotojo sistemos prijungimo taške, m^3/h ;

G_{BNS} – bendrojo naudojimo sistemos techniniai pajėgumai sujungimo su skirstymo įmonės dujų sistema taške, m^3/h ;

L_{vart} – bendrojo naudojimo sistemos ilgis nuo naujo vartotojo sistemos prijungimo taško iki skirstymo įmonės sistemos, m;

L_{BNS} – visas bendrojo naudojimo sistemos ilgis, m;

P_{gi} – biudujų gamybos įrenginių prijungimo įkainis;

DK – atliktų darbų kaina, skirta biudujų gamybos įrenginių prijungimui prie perdavimo ar skirstymo sistemos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA000O3-167

4 skyrius. Neteko galios nuo 2011-07-17

Skyriaus naikinimas:

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA000O3-167

V. PAGRINDINIAI INVESTICIJŲ Į DUJŲ SISTEMAS RODIKLIAI

14. Investicijų į dujų sistemų statybą atsipirkimo laikas:

– nebuitiniams vartotojams – 15 metų;

– buitiniams vartotojams – 20 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

15. Dujų įmonės turi teisę nebuitiniams vartotojams taikyti mažesnę prijungimo įkainį nei apskaičiuota pagal (1) formulę, užtikrindamos, kad investicijos naujiems vartotojams prijungti nedidins kainos viršutinės ribos esamiems vartotojams.

Papildyta punktu:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

16. 15 punkte numatytą nuostatą dujų įmonės gali taikyti konkretų laikotarpį apibrėžtoje teritorijoje ir neturi diskriminuoti naujų vartotojų. Kriterijai, kuriais vadovaudamosi dujų įmonės taikytų mažesnę prijungimo įkainį, turi būti objektyvūs ir nediskriminaciniai.

Papildyta punktu:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

17. Mažesnio prijungimo įkainio taikymo dydį, laikotarpį bei apibrėžtą šių įkainių taikymo teritoriją dujų įmonės, suderinusios su Komisija, paskelbia viešai.

Papildyta punktu:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

VI. PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMAS NEBUITINIAMS VARTOTOJAMS

18. Dujų įmonė, skaičiuodama prijungimo įkainį, įvertina naujo nebuitinio vartotojo prijungimo investicijų atsipirkimą bei naujo nebuitinio vartotojo prijungimo įtaką gamtinių dujų kainų viršutinėms riboms.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

19. Nustatomas toks mokėtinas prijungimo įkainio dydis, kad būtų užtikrintas investicijų projekto atsipirkimas per atsipirkimo laikotarpį nebuitiniams vartotojams ir gamtinių dujų kainų viršutinės ribos nedidėtų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

20. Nebuitinio vartotojo prijungimo įkainis (P), užtikrinantis investicijų projekto atsipirkimą per atsipirkimo laikotarpį, skaičiuojamas pagal formulę:

(1)

I_t – t-aisiais metais dujų įmonės investuojama pinigų suma, tenkanti konkrečiam naujam nebutiniam vartotojui, Lt;

D – diskonto norma, proc.;

$S_{nusi,d,t}$ – t-aisiais metais gautinos pajamos, skirtos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, patiriamoms nuo įgyvendintos investicijos, tenkančios konkrečiam naujam nebutiniam vartotojui, sukurto turto, Lt;

GP_t – gautinas pelnas t-aisiais metais nuo įgyvendintos investicijos (sukurto reguliuojamo turto), tenkančios konkrečiam naujam nebutiniam vartotojui, Lt;

T – metų skaičius nuo investicijų projekto įgyvendinimo pradžios iki visiško jo atsipirkimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

21. Skaičiuojant naujojo vartotojo atsiperkamumą, gautinas pelnas (turto grąža) (GP_t) apskaičiuojamas pagal formulę:

$$GP_t = IT_t \cdot PN \cdot (1 - M_p) \quad GP_t = IT_t \cdot PN \cdot (1 - M_p), \text{ kur:} \quad (2)$$

IT_t – sukurto reguliuojamo turto likutinė vertė t-ųjų metų pabaigoje, įgyvendinus investicijas, tenkančias konkrečiam nebutiniam vartotojui, Lt;

PN – laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, Komisijos nustatytų perdavimo ar skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimui naudota pelno norma. Jeigu laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, dujų perdavimo ar skirstymo kainos viršutinė riba nėra nustatyta (pakoreguota), remiamasi paskutinei galiojančiai perdavimo ar skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti naudota pelno norma, proc.;

M_p – pelno mokesčio norma, proc.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

22. Diskonto norma (D), įvertinanti pinigų vertės pokyčius atitinkamu laikotarpiu, yra apskaičiuojama dujų įmonės pagal su Komisija suderintus principus. Šie principai turi būti objektyvūs ir įvertinantys finansų rinkos situaciją bei investicijų riziką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

23. Suskaičiavus prijungimo įkainį, užtikrinantį investicijų projekto atsipirkimą per numatytą laiką, yra įvertinama investicijų naujam vartotojui prijungti įtaka skaičiavimo metu galiojančiai dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutinei ribai. Tuo tikslu pagal investicijų naujam vartotojui prijungti duomenis yra suskaičiuojamas 15 metų vidutinis individualus tarifas (K_{nebut}):

$$K_{nebut} = \frac{\sum_{t=1}^{15} (S_t + IT_t \times PN)}{\sum_{t=1}^{15} Q_t} \quad K_{nebut} = (SUM(t=1, ..., 15) [(S_t + IT_t \times PN)]) / (SUM(t=1, ..., 15) [Q_t]), \text{ kur:} \quad (3)$$

S_t – t-aisiais metais dėl naujo vartotojo prijungimo patirtinos ribinės sąnaudos, Lt;

IT_t – sukurto reguliuojamo turto likutinė vertė t-ųjų metų pabaigoje, įgyvendinus investicijas, tenkančias konkrečiam nebutiniam vartotojui, Lt;

PN – laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, Komisijos nustatytų perdavimo ar skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimui naudota pelno norma. Jeigu laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, dujų perdavimo ar skirstymo kainos viršutinė riba nėra nustatyta (pakoreguota), remiamasi paskutinei galiojančiai perdavimo ar skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti naudota pelno norma, proc.;

Q_t – t-aisiais metais planuojamas transportuoti dujų kiekis naujai prijungtam vartotojui, tūkst. m³.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

24. Skaičiuojant naujo vartotojo prijungimo įkainį, įvertinama šio vartotojo prijungimo įtaka perdavimo ir/ar skirstymo kainos ribai, t. y. suskaičiuotas individualus naujo vartotojo tarifas yra lyginamas su laikotarpiu, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, nustatyta dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutine riba. Jeigu laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, dujų perdavimo ar skirstymo kainos nėra nustatytos, skaičiuojant individualų naujo vartotojo tarifą, remiamasi skaičiavimo metu galiojančiomis perdavimo ar skirstymo kainų ribomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

25. Jeigu pagal (3) formulę suskaičiuotas vidutinis individualus tarifas viršija galiojančią dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutinę ribą, pagal (1) formulę apskaičiuotas prijungimo įkainis didinamas tiek, kad vidutinis individualus tarifas neviršytų galiojančios dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutinės ribos cento tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

26. Investicijų naujam vartotojui prijungti ribinės sąnaudos (S_t) susideda iš:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

26.1. nusidėvėjimo sąnaudų, patiriamų nuo įgyvendintų investicijų, tenkančių konkrečiam naujam nebutiniam vartotojui, arba sąnaudų, patiriamų nuo įgyvendintų investicijų, tenkančių naujiems buitiniams vartotojams;

26.2. eksploatacinių sąnaudų;

26.3. turto mokesčio sąnaudų, patiriamų nuo įgyvendintų investicijų, tenkančių konkrečiam naujam nebutiniam vartotojui, arba sąnaudų, patiriamų nuo įgyvendintų investicijų, tenkančių naujiems buitiniams vartotojams;

26.4. kitų investicijų projekto sąnaudų.

27. Naujų investicijų, skirtų naujiems vartotojams prijungti, eksploatacinės sąnaudos turi būti suskaičiuojamos ribinių sąnaudų principu, skaičiavimuose naudojant dujų įmonės patiriamas pagrįstas sąnaudas prijungimo įkainio skaičiavimo metais. Ribinių sąnaudų skaičiavimo principai turi būti suderinti su Komisija.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

28. Nudėvėjimo sąnaudos apskaičiuojamos pagal Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos priede nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus. Šios sąnaudos skaičiuojamos taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

29. Turto mokesčio sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis teisės aktais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

30. Jeigu pagal 25 punktą suskaičiuotas prijungimo įkainis yra didesnis už naujo vartotojo prijungimui būtinas investicijas, vartotojo prijungimo prašymas gali būti atmetamas kaip ekonomiškai nepagrįstas. Kai statytojų prašymu dujų sistemos nurodytoje teritorijoje statomos nenumatytos vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), prijungimo įkainis prilyginamas vartotojui prijungti reikalingam investicijų dydžiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

31. Vartotojo prijungimo sutartyje yra nustatomas minimalus nebuitinio vartotojo transportuotinas dujų kiekis ir pajėgumai (galia), kuriems esant prijungtas naujas vartotojas nedidina kainos viršutinės ribos esamiems vartotojams, bei minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinių dujų kiekių ir pajėgumų mokesčio apskaičiavimo tvarka ir mokėjimo periodiškumas, jeigu naujas vartotojas transportuoja mažesnius kiekius ar užsako mažesnius pajėgumus nei nustatyta naujo vartotojo prijungimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

32. Jei dujų įmonės įgyvendintų investicijų, tenkančių konkrečiam naujam nebuitiniam vartotojui, faktinė vertė skiriasi nuo sąmatinės daugiau kaip 3 proc., bet ne mažiau kaip 500 litų, dujų įmonė naujam vartotojui prijungimo įkainį apskaičiuoja pagal faktiškai įgyvendintos investicijos dydį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

VII. PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMAS BUITINIAMS VARTOTOJAMS

33. Buitinių vartotojų prijungimo įkainiai yra nustatomi pagal šio skirsnio nuostatas atskirai:

- buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 m³ per metus arba dujas naudosiantiems buitinėms viryklėms;
- buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 500 m³ per metus arba dujas naudosiantiems vandens ir/arba patalpų šildymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

34. Buitiniams vartotojams prijungimo įkainis (P_b) susideda iš dviejų dalių ir skaičiuojamas pagal formulę:

$$P_b = P_{\text{buit,past}} + P_m \times A, \text{ kur} \quad (4)$$

$P_{\text{buit,past}}$ – prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma nepriklausomai nuo atstumo ir galios, Lt;

P_m – prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma už kiekvieną dujotiekio metrą, Lt;

A – naujam buitiniam vartotojui prijungti tiesiamo dujotiekio ilgis, metrais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

35. Prijungimo įkainio buitiniams vartotojams dalis, nepriklausanti nuo prijungimo atstumo $P_{\text{buit,past}}$, yra apskaičiuojama pagal formulę:

(5)

$P_{\text{buit,past}}$ – prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma nepriklausomai nuo atstumo ir galios, Lt;

P_{buit} – buitinių vartotojų prijungimo investicija, viršijanti ekonomiškai pagrįstą investicijų dydį, Lt;

k_{past} – įgyvendintų investicijų buitiniams vartotojams prijungti dalies, nepriklausančios nuo tiesiamų dujotiekių buitiniams vartotojams ilgio, koeficientas. Šį koeficientą apskaičiuoja dujų įmonės, atsižvelgdamos į investicijas buitiniams vartotojams prijungti, įgyvendintas per paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų prijungimo įkainiams skaičiuoti pateikimo:

n_{buit} – buitinių vartotojų, prijungtų per paskutinius 4 ketvirčius iki buitinių vartotojų prijungimo įkainiams skaičiuoti pateikimo, skaičius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

36. Prijungimo įkainio buitiniams vartotojams dalis už vartotojui kiekvieną reikalingą nutiesti metrą P_m yra apskaičiuojama pagal formulę:

(6)

P_{buit} – buitinių vartotojų prijungimo investicija, viršijanti ekonomiškai pagrįstą investicijų dydį, Lt;

k_{past} – įgyvendintų investicijų buitiniams vartotojams prijungti dalies, nepriklausančios nuo tiesiamų dujotiekių buitiniams vartotojams ilgio, koeficientas. Šį koeficientą apskaičiuoja dujų įmonės, atsižvelgdamos į investicijas buitiniams vartotojams prijungti, įgyvendintas per paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų prijungimo įkainiams skaičiuoti pateikimo:

$L_{\text{buit,t}}$ – praėjusius 4 ketvirčius prijungtiems buitiniams vartotojams nutiestų skirstymo sistemų ilgis, metrais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

37. Buitinių vartotojų prijungimo įkainio investicija, viršijanti ekonomiškai pagrįstą investicijų dydį (P_{buit}), yra skaičiuojama pagal Metodikos (7) formulę, kaip vidutinis įkainis, įvertinus praėjusių 4 ketvirčių prieš naujų vartotojų prijungimo įkainio skaičiavimą, investicijas naujiems buitiniams vartotojams prijungti, indeksuotas Finansų ministerijos paskelbto suderinto vartojimo prekių ir paslaugų vidutinio metinio kainų indekso pokyčio (skaičiuotinių metų ir metų prieš skaičiuotinus metus skirtumas) ir skirtumo tarp faktinio Statistikos departamento skelbiamo inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų vidutinio metinio indekso per paskutinius 12 mėnesių ir galiojančiuose prijungimo įkainiuose prognozuoto VPPI suma, naujų buitinių vartotojų suvartotinus kiekius, ribines sąnaudas prijungimo įkainių skaičiavimo laikotarpiu bei buitinių vartotojų atsipirkimo laikotarpi:

$$P_{\text{buit}} = \max \left((1 + \text{IND}) \cdot I_{\text{buit } t} - \sum_{t=1}^T \frac{S_{\text{nusid},t,\text{buit}} + GP_{t,\text{buit}}}{(1 + D)^{t-1}}; 0 \right) \quad P_{\text{buit}} = \max((1 + \text{IND}) \cdot I_{\text{buit}} - \text{SUM}(t=1, \dots, T)[(S_{\text{nusid},t,\text{buit}} + GP_{t,\text{buit}}) / ((1 + D)^{(t-1)})]; 0), \text{ kur:} \rightarrow (7)$$

$I_{\text{buit},t}$ – praėjusiais metais dujų įmonės lėšomis atliktos investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti, tūkst. Lt;

$S_{\text{nusid},t,\text{buit}}$ – t-aisiais metais gautinos pajamos, skirtos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, patiriamoms nuo įgyvendintų investicijų, tenkančių naujiems buitiniams vartotojams, sukurto turto, Lt;

D – diskonto norma, proc.;

$GP_{t,\text{buit}}$ – gautinas pelnas nuo naujų buitinių vartotojų prijungimui įgyvendintos investicijos (sukurto reguliuojamo turto), tūkst. Lt, apskaičiuojamas pagal (8) formulę. Skaičiuojant gautiną pelną, taikomi vidutiniai paskutinių 4 ketvirčių prieš prijungimo įkainio skaičiavimą faktiniai buitinių vartotojų rodikliai;

T – metų skaičius nuo investicijų projekto įgyvendinimo pradžios iki visiško jo atsipirkimo;

IND – Finansų ministerijos skelbiamas suderinto vartojimo prekių ir paslaugų vidutinis metinis kainų indekso (skaičiuotinių metų ir metų prieš skaičiuotinus metus skirtumas) pokyčio ir skirtumo tarp faktinio Statistikos departamento skelbiamo inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų vidutinio metinio indekso per paskutinius 12 mėnesių ir galiojančiuose prijungimo įkainiuose prognozuoto VPPI suma, proc.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

38. Skaičiuojant naujų buitinių vartotojų atsipirkimą, gautinas pelnas (turto grąža) ($GP_{t,\text{buit}}$) yra apskaičiuojamas pagal formulę:

$$GP_{t,\text{buit}} = IT_{t,\text{buit}} \cdot PN \cdot (1 - M_p) \cdot GP_{t,\text{buit}} = IT_{t,\text{buit}} \cdot PN \cdot (1 - M_p), \text{ kur:} \rightarrow (8)$$

$IT_{t,\text{buit}}$ – įgyvendinus investicijas buitiniams vartotojams, sukurto reguliuojamo turto likutinė vertė t-ųjų metų pabaigoje, Lt;

PN – laikotarpiai, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, Komisijos nustatytų perdavimo ar skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimui naudota pelno norma. Jeigu laikotarpiai, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, dujų perdavimo ar skirstymo kainos viršutinė riba nėra nustatyta (pakoreguota), remiamasi paskutinei galiojančiai perdavimo ar skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti naudota pelno norma, proc.;

M_p – pelno mokesčio norma, proc.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

39. Suskaičiavus buitiniams vartotojams prijungimo įkainį, užtikrinantį investicijų projekto atsipirkimą per atsipirkimo laikotarpį, yra įvertinama investicijų naujiems buitiniams vartotojams prijungti įtaka skaičiavimo metu galiojančiai dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutinei ribai. Tuo tikslu pagal investicijų naujiems buitiniams vartotojams prijungti duomenis yra suskaičiuojamas vidutinis individualus tarifas (K_{buit}) pagal formulę:

$$K_{\text{buit}} = \frac{S_{t,\text{buit}} + IT_{t,\text{buit}} \times PN}{Q_{t,\text{buit}}} \quad K_{\text{buit}} = (S_{t,\text{buit}} + IT_{t,\text{buit}} \times PN) / Q_{t,\text{buit}}, \text{ kur:} \rightarrow (9)$$

$S_{t,\text{buit}}$ – t-aisiais metais patirtinos ribinės sąnaudos dėl naujų buitinių vartotojų prijungimo, Lt;

$IT_{t,buit}$ – įgyvendinus investicijas buitiniams vartotojams, sukurto reguliuojamo turto likutinė vertė t-ųjų metų pabaigoje, Lt;

PN – laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, Komisijos nustatytų perdavimo ar skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimui naudota pelno norma. Jeigu laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotoją, dujų perdavimo ar skirstymo kainos viršutinė riba nėra nustatyta (pakoreguota), remiamasi paskutinei galiojančiai perdavimo ar skirstymo kainos viršutinei ribai skaičiuoti naudota pelno norma, proc.;

$Q_{t,buit}$ – t-aisiais metais planuojamas transportuoti dujų kiekis naujai prijungtiems buitiniams vartotojams, tūkst. m³.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

40. Suskaičiuotas naujų buitinių vartotojų tarifas yra lyginamas su skaičiavimo metu galiojančia dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutine riba.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

41. Jeigu pagal (9) formulę suskaičiuotas vidutinis naujų buitinių vartotojų tarifas viršija galiojančią dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutinę ribą, pagal (7) formulę apskaičiuotas prijungimo įkainis naujiems buitiniams vartotojams didinamas tiek, kad vidutinis šių vartotojų tarifas neviršytų galiojančios dujų perdavimo ir/ar skirstymo kainos viršutinės ribos cento tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

42. Prijungimo įkainių skaičiavimuose naudojami buitinių vartotojų suvartotini kiekiai yra apskaičiuojami įvertinant vidutinius jau esamų buitinių dujų vartotojų suvartojimo rodiklius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

43. Skaičiuojant prijungimo įkainį naujiems buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, dujų įmonės pagal (4) formulę apskaičiuotas prijungimo įkainis padalijamas iš prie dujų skirstymo sistemos (dujų sistemos įvado į atskirą laiptinę) galimo prijungti naujų vartotojų (butų) skaičiaus, įskaitant ir jau prijungtus naujus vartotojus (butus). Nauji butiniai vartotojai, dujas naudosiantys daugiabučiuose namuose, dujų įmonės apskaičiuotą prijungimo įkainį turi sumokėti jungdamiesi prie dujų sistemos ar daugiabučio namo vartotojų sistemos nepriklausomai nuo prijungimo momento.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

VIII. NAUJO VARTOTOJO PRIJUNGIMO INVESTICIJOS

44. Investicijos į dujų sistemų plėtrą konkrečioje teritorijoje yra pateikiamos dujų įmonės rengiamame investicijų projekte ir apskaičiuojamos pagal detalią sąmatą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

45. Tuo atveju, kai prijungdama naują vartotoją (vartotojus) dujų įmonė, įvertinusi dujų sistemų perspektyvinę plėtrą, tiesia dujotiekius, užtikrinančius didesnę galią, nei reikia naujiems vartotojams prijungti, investicijos, reikalingos naujiems vartotojams, yra įvertinamos sudarant atskirą sąmatą tokiai dujų sistemai, kuri optimaliai užtikrintų tik naujiems vartotojams reikalingus pajėgumus. Skaičiuojant prijungimo įmoką vartotojams, kurie bus prijungiami prie šių dujų sistemų, atliekant naujas investicijas, dujų įmonė turi teisę

pridėti ir jau atliktų 3 metų investicijų dalį, kuri buvo būtina, norint vartotojui užtikrinti jo pageidaujamą galią.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

46. Kai investicijų projekte numatytos reikalingos investicijos naujiems vartotojams prijungti apima daugiau nei vieną vartotoją, tai investicijos konkrečiam vartotojui prijungti (Ii), kuriomis sukuriama dujų perdavimo ar skirstymo sistemos pajėgumai konkretaus naujo vartotojo sistemos prijungimo taške, skaičiuojamos pagal formulę:

(10)

I_K – investicijų projekte numatytos investicijos naujiems vartotojams prijungti, Lt;

A_i – dujų sistemos ilgis nuo i-tojo naujo vartotojo sistemos prijungimo taško iki esamos dujų sistemos, m;

G_i – i-tajam naujam vartotojui reikiami dujų transportavimo pajėgumai vartotojo sistemos prijungimo taške, m^3/h ;

n – naujų vartotojų skaičius investicijų projekte.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

47. Kai yra dujifikuojamas naujas kvartalas (teritorija, kurioje numatomas individualių namų masyvas), dujų įmonė turi įvertinti potencialių buitinių dujų vartotojų skaičių. Šiems vartotojams prijungimo įkainis skaičiuojamas įvertinant kvartalo dujifikavimo pradžioje apskaičiuotą metrų skaičių, tenkanti vienam naujai dujifikuojamo kvartalo buitiniam vartotojui (L_p). Nuo kvartalo dujifikavimo pradžios taikomas naujai dujifikuojamo kvartalo buitinių vartotojų prijungimo įkainis ($P_{kvart,t}$) apskaičiuojamas:

$$P_{kvart,t} = P_{buit,past} + L_p \cdot P_m \quad P_{kvart,t} = P_{buit,past} + L_p \cdot P_m, kur: \quad (11)$$

$P_{buit,past}$ – t-aisiais metais galiojanti prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma nepriklausomai nuo atstumo ir galios, Lt;

L_p – metrų skaičius, tenkantis naujai dujifikuojamo kvartalo buitiniam vartotojui, metrais;

P_m – t-aisiais metais galiojanti prijungimo įkainio dalis, kuri taikoma už kiekvieną dujotiekio metrą, Lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

48. Metrų skaičius, tenkantis vienam naujai dujifikuojamo kvartalo buitiniam vartotojui, apskaičiuojamas:

(12)

L_p – metrų skaičius, tenkantis naujai dujifikuojamo kvartalo buitiniam vartotojui;

L_{kvart} – naujai dujifikuojamo kvartalo dujotiekio ilgis;

n_b – naujai dujifikuojamo kvartalo buitinių vartotojų skaičius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

49. Kai dujifikuojamas naujas kvartalas ir buitinis vartotojas dalyvauja naujojo kvartalo dujifikavime, bet nepageidauja pasirašyti naujo vartotojo prijungimo sutarties ir neketina per konkretų terminą prisijungti prie dujų įmonės sistemos, tuo atveju jis sumoka prijungimo įkainio dalį už dujotiekio ilgį, apskaičiuotą pagal (12) formulę. Prijungimo įkainio dalį už tik

šiam naujam vartotojui skirtus dujų sistemos atšakos (įvado) metrus ir prijungimo įkainio dalį, nepriklausančią nuo prijungimo atstumo, buitinis vartotojas sumoka sudaręs naujo buitinio vartotojo prijungimo sutartį.

Papildyta punktu:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA00003-22

IX PRIJUNGIMO ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMAS JUNGIANČIJS PRIE BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMŲ

50. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas privalo leisti prijungti naujų vartotojų sistemas.

51. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas apskaičiuoja prijungimo įkainį atsižvelgiant į likutinę bendrojo naudojimo sistemos vertę, vietinės bendrojo naudojimo sistemos, reikalingos dujas transportuoti konkretiems naujiems vartotojams, atstumą bei reikalingus naujiems vartotojams prijungti pajėgumus pagal formulę:

$$P_{BNS} = I_{lik,BNS} \cdot \frac{L_{var t}}{L_{BNS}} \cdot \frac{G_{var t}}{G_{BNS}} \quad P_{BNS} = I_{lik,BNS} \cdot x \cdot (L_{var t} / L_{BNS}) \cdot x \cdot (G_{var t} / G_{BNS}), (13)$$

čia: $I_{lik,BNS}$ – likutinė vietinės bendrojo naudojimo sistemos turto vertė prijungimo įkainių skaičiavimo momentu, tūkst. Lt;

$G_{var t}$ – naujiems vartotojams reikalingi dujų transportavimo pajėgumai vartotojo sistemos prijungimo taške, m^3/h ;

G_{BNS} – vietinės bendrojo naudojimo sistemos techniniai pajėgumai sujungimo su skirstymo įmonės dujų sistema taške, m^3/h ;

$L_{var t}$ – vietinės bendrojo naudojimo sistemos ilgis nuo naujo vartotojo sistemos prijungimo taško iki skirstymo įmonės sistemos, m;

L_{BNS} – visas vietinės bendrojo naudojimo sistemos ilgis, m.

52. Bendrojo naudojimo sistemos likutinė vertė prijungimo įkainių skaičiavimo momentu apskaičiuojama bendrojo naudojimo sistemos įsigijimo (statybos) vertę, kuri pagrindžiama pirkimo dokumentais (PVM sąskaitomis faktūromis, sąskaitomis, atliktų darbų aktais, sutartimis ir pan.), parodančiais statyboms išleistų pinigų sumą, mažinant sukauptu nusidėvėjimu per laikotarpį nuo bendrojo naudojimo sistemos statybos metų iki prijungimo įkainio skaičiavimo metų imtinai. Sukauptas nusidėvėjimas turi būti apskaičiuojamas taikant Komisijos nustatytus nusidėvėjimo normatyvus.

53. Jeigu vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas dėl objektyvių priežasčių negali nustatyti šios sistemos statybos vertės, tuomet jis turi kreiptis į skirstymo sistemos operatorių, prie kurio tinklų yra prijungta vietinė bendrojo naudojimo sistema, dėl vietinės bendrojo naudojimo sistemos įsigijimo (statybos) vertės apskaičiavimo pagal skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis.

54. Skirstymo įmonė, atsižvelgdama į vietinės bendrojo naudojimo sistemos pateiktus duomenis apie bendrojo naudojimo sistemą (statybos metus, dujotiekių skersmenį, ilgį ir pan.) bei šios sistemos statybos laikotarpiu galiojusius palyginamų skirstymo sistemų statybos įkainius, pagal Komisijos nustatytus nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuoja vietinės bendrojo naudojimo sistemos likutinę vertę. Skaičiavimus dujų skirstymo įmonė privalo pateikti vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkui.

55. Vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininko apskaičiuotą prijungimo įkainio dydį, tarp naujų vartotojų, prisijungiančių prie skirstymo sistemos per vietinę bendrojo naudojimo sistemą, dujų įmonė padalija šiems vartotojams pagal jų užsakomus pajėgumus (galia), kiekį ar kitus objektyvius nediskriminacinius rodiklius.

56. Apskaičiuotą ir tarp naujų vartotojų padalytą prijungimo įkainį prie vietinės bendrojo naudojimo sistemos nauji vartotojai sumoka jos savininkui per dujų skirstymo įmonę, mokėdami kartu su šios įmonės apskaičiuotu prijungimo įkainiu.

57. Dujų skirstymo įmonė iš naujų vartotojų gautus apmokėjimus už prijungimo įkainį

prie vietinės bendrojo naudojimo sistemos perduoda vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkui.

Papildyta skyriumi:

Nr. [03-22](#), 2010-02-12, *Žin.*, 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

X BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMOS

58. Biodujų gamybos įrenginių prijungimas prie gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga.

59. Gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo įmonė, skaičiuodama prijungimo įkainį, vadovaujasi rangovo, laimėjusio dujų sistemos operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemų atliktų darbų kainos, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka taikant 40 procentų prijungimo kainos nuolaidą.

60. Biodujų gamybos įrenginių prijungimui prie gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos pritaikytą nuolaidą, Komisija įvertina, nustatydamas sistemos operatoriaus paslaugų kainas, vadovaudamasis Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų gamtinių dujų kainos nustatymo metodika.

61. Tam, kad būtų nustatyta atliktų darbų kaina, kuri skirta biodujų gamybos įrenginių prijungimui prie perdavimo ar skirstymo sistemos, kai dujų įmonės investicijų projekte numatytos prijungimo investicijos apima daugiau kaip vieną naująjį vartotoją, įskaitant ir biodujų gamybos įrenginių prijungimą, taikomas Metodikos 46 punkte nustatytas atliktų darbų kainos (investicijų) skaičiavimo principas.

62. Biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainis (P_{gi}), skaičiuojamas pagal formulę:

$$P_{gi} = DK * 0,6, \text{ kur (14)}$$

DK – dujų įmonės apskaičiuota atliktų darbų kaina, skirta biodujų gamybos įrenginių prijungimui prie perdavimo ar skirstymo sistemos, Lt.

Papildyta skyriumi:

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA000O3-167

XI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Komisijai nustačius, kad dujų įmonės nevykdo ar netinkamai vykdo Metodikoje nustatytas sąlygas, šios įmonės atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

64. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Papildyta skyriumi:

Nr. [03-167](#), 2011-07-08, *Žin.*, 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA000O3-167

Naujų buitinių vartotojų prijungimo įkainio skaičiavimo lentelė

Priedas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	200__
1.	Investicijos naujų buitinių vartotojų prijungimui iš viso:	tūkst. Lt	
1.1.	Praėjusių 4 ketvirčių dujų įmonės atliktos investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti, iš viso: (išvardinti pagal filialus)*	„	
1.1.1.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams buitiniams viryklėms	„	
1.1.2.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
1.2.	Naujų buitinių vartotojų sumokėti prijungimo įkainiai iš viso: (išvardinti pagal filialus)*	„	
1.2.1.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančių buitiniams viryklėms	„	
1.2.2.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančių vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
2.	Dujų įmonės nutiestų dujų sistemų buitiniams vartotojams ilgis iš viso: (išvardinti pagal filialus)*	m	
2.1.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams buitiniams viryklėms	„	
2.2.	iš jų: buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
3.	Prijungtų naujų buitinių vartotojų skaičius iš viso: (išvardinti pagal filialus)*	vart. sk.	
3.1.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams buitiniams viryklėms	„	
3.2.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
4.	Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų suvartojimas iš viso:	tūkst. m ³ /1 vart.	
4.1.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams buitiniams viryklėms	„	
4.2.	iš jų: buitiniai vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančiams vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
5.	Naujų buitinių vartotojų ribinės eksploatacinės sąnaudos iš viso:	Lt/km	
5.1.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančių buitiniams viryklėms	„	
5.2.	buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančių vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
6.	Naujų buitinių vartotojų metinės nusidėvėjimo sąnaudos iš viso:	tūkst. Lt	
6.1.	iš jų: buitinių vartotojų, suvartojančių iki 500 m ³ per metus arba dujas naudojančių buitiniams viryklėms	„	
6.2.	buitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 500 m ³ per metus arba dujas naudojančių vandens ir/arba patalpų šildymui	„	
7.	Įgyvendintų investicijų buitiniams vartotojams dalis, nepriklausanti nuo tiesiamų dujotiekių buitiniams vartotojams prijungti ilgio	„	

Pastaba – pateikiant duomenis, vertinamos tik investicijos (investicijų projektai), kurios skirtos tik buitiniams vartotojams prijungti.

* – toms dujų įmonėms, kurios dujas transportuoja skirtinguose Lietuvos regionuose.

Priedo pakeitimai:

Nr. [O3-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-22](#), 2010-02-12, Žin., 2010, Nr. 22-1069 (2010-02-23), i. k. 110106ANUTA000O3-22

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 patvirtintos Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos dalinio pakeitimo ir papildymo

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-167](#), 2011-07-08, Žin., 2011, Nr. 89-4302 (2011-07-16), i. k. 111106ANUTA000O3-167

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo