

***Suvestinė redakcija nuo 2007-05-27 iki 2008-08-07***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [20-614](#), i. k. 103110RISAK001V-167*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
Ryšų reguliavimo tarnybos  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL RADIO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANO PATVIRTINIMO**

2003 m. gruodžio 16 d. Nr. 1V-167  
Vilnius

*Pakeistas teisės akto pavadinimas:*

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. [69-2382](#)) 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. [122-4382](#)), 6 ir 7 punktais, įgyvendindamas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/82/EB, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (OL 2005 L 344, p. 38), ir 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimo 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2005 L 344, p. 47) nuostatas, siekdamas užtikrinti veiksmingą radijo dažnių (kanalų) spektro naudojimą ir išvengti radijo trikdžių tarp radijo ryšio įrenginių ir kitų, palydovinių ar antžeminių, techninių sistemų, esant radijo dažnių (kanalų) spektro trūkumui, bei vadovaudamasis proporcingumo principu:

*Preambulės pakeitimai:*

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

1. T v i r t i n u Radijo dažnių naudojimo planą (pridedamas).
2. L a i k a u netekusiu galios Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 12 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriems naudoti išduodamų leidimų skaičius ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [15-640](#)).
3. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos Ryšių reguliavimo tarnybos išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) galioja iki jų galiojimo termino pabaigos. Esant neatitikimams tarp leidimuose nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Radijo dažnių naudojimo plane nurodytų naudojimo sąlygų, turi būti taikomos išduotuose leidimuose nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.
4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIUS

TOMAS BARAKAUSKAS

## PATVIRTINTA

Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos  
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m.  
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167

**RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANAS****I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Radijo dažnių naudojimo planas (toliau – Planas) yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. [69-2382](#)) 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. [122-4382](#)), 6 ir 7 punktais, įgyvendinant 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/82/EB, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų radijo dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (OL 2005 L 344, p. 38), 2005 m. gruodžio 20 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4-169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2005 L 344, p. 47), 2007 m. vasario 14 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (OL 2007 L 43, p. 32), ir atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Bendrąją Europos radijo dažnių paskirstymo lentelę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

Nr. [1V-718](#), 2007-05-21, Žin., 2007, Nr. 58-2266 (2007-05-26), i. k. 10711RRISAK001V-718

2. Siekdama užtikrinti veiksmingą radijo dažnių (kanalų) naudojimą ir išvengti radijo trukdžių tarp radijo bangomis veikiančių telekomunikacijų sistemų ir kitų, palydovinių ir antžeminių, techninių sistemų, Ryšių reguliavimo tarnyba Plane nustato radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

3. Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami vadovaujantis Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, 14-573), laikantis Plane nurodytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo būdų ir sąlygų bei taikant geografinį-dažninį radijo ryšio stočių ar radijo ryšio tarnybų atskyrimo principą. Jeigu Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje įrašytų tam tikrų tarnybų radijo dažnių naudojimo sąlygos Plane nėra nurodytos, šie radijo dažniai gali būti skiriami taikant geografinį-dažninį radijo ryšio stočių ar radijo ryšio tarnybų atskyrimo principą.

4. Teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plane, suteikiama:

4.1. be atskiros leidimo, kai Plano II skyriaus lentelės 4 grafoje nurodyta, jog radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo;

4.2. gavus Tarnybos leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus). Leidimuose gali būti nurodomos papildomos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos.

5. Jeigu Plano II skyriaus lentelės 4 grafoje tam tikros radijo dažnių juostos pažymėtos įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, leidimų naudoti nurodytus radijo dažnius (kanalus) skaičius yra apribotas.

6. Radijo dažnių juostų, kurios Plano II skyriaus lentelės 4 grafoje pažymėtos įrašu „rezervuota“, paskirtis yra rezervuota, o leidimai naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) išduodami tik Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintuose atitinkamų radijo dažnių (kanalų) juostų radijo ryšio plėtros planuose nurodytai paskirčiai, terminais ir sąlygomis.

7. Jei Plano II skyriaus lentelės 4 grafoje arba kituose teisės aktuose nėra nurodyta, kad radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo arba kad leidimų naudoti radijo

dažnius (kanalus) skaičius ribotas, radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik su atskirais leidimais ir leidimų skaičius nėra ribojamas.

8. Neinterferencine teise veikiančios radijo ryšio įrenginiai negali kelti žalingųjų trukdžių jokioms veikiančioms radijo ryšio stotims. Tokių radijo dažnių naudotojai negali reikalauti, kad jų naudojami radijo ryšio įrenginiai būtų saugomi nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti kiti veikiančios radijo ryšio įrenginiai.

9. Radijo dažniai (kanalai), skirti naudoti veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, Plane pažymėti įrašu „valstybės reikmėms“ arba kiti radijo dažniai (kanalai), jeigu tai yra būtina valstybės gynybai užtikrinti. Jie skiriami Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, taikant geografinį-dažninį radijo stočių atskyrimo principą vienu iš šių režimų:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

9.1. pirmasis režimas – radijo dažniai (kanalai) skiriami poreikiams, susijusiems su valstybės gynyba. Taip pažymėti radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami poreikiams, nesusijusiems su valstybės gynyba, tik laikantis Plano II skyriaus lentelės 4 grafoje nurodytų sąlygų;

9.2. antrasis režimas – radijo dažniai (kanalai) skiriami tiek poreikiams, susijusiems su valstybės gynyba, tiek ir poreikiams, nesusijusiems su valstybės gynyba, nesuteikiant nei vienam iš jų pirmenybės.

10. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 78, 79 ir 80 punktuose nustatytais atvejais radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami nesilaikant Plane nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirties.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

11. Radijo dažnius (kanalus) naudojančių įrenginių atitiktis esminiams reikalavimams gali būti įvertinta vadovaujantis Plano II skyriaus lentelės 5 grafoje nurodytais standartais.

12. Plane naudojamos šios sąvokos:

**Pramonės, medicinos ir mokslo įrenginiai (toliau – PMM)** – įrenginiai, kurie veikdami generuoja ir naudoja radijo bangų energiją ir yra skirti naudoti pramonės, medicinos, mokslo, namų ūkio ir panašioms tikslams, išskyrus telekomunikacijų tikslus.

**Radijo ryšio tinklas** – informacijos perdavimo sistema ir (ar) komutavimo bei kiti įrenginiai, kurie užtikrina signalų perdavimą radijo ryšio priemonėmis.

**Sąrašas** – Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiros leidimo, sąrašas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27 (Žin., 2003, Nr. [30-1277](#)).

**Strateginis planas** – Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginis planas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 (Žin., 2003, Nr. [100-4526](#)) ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nutarimu Nr. 89-125 (Žin., 2003, Nr. [100-4527](#)).

**Vidaus radijo ryšio tinklas** – radijo ryšio tinklas, naudojamas vidaus telekomunikacijų reikmėms tenkinti, neteikiant telekomunikacijų paslaugų tretiesiems asmenims.

Kitos Plane vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatyme, Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje ir Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 (Žin., 2002, Nr. [104-4683](#)).

13. Plane vertojami šie sutrumpinimai:

**CEPT** – Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija.

**CT0(d)** – belaidžiai telefonai, veikiantys 30 MHz radijo dažnių juostose.

**CT1** – belaidžiai telefonai, veikiantys 900 MHz dažnių juostoje.

**CT1+** – belaidžiai telefonai, veikiantys išplėstinėje 900 MHz dažnių juostose.

**DCS-1800 (arba GSM-1800)** – skaitmeninė korinio judriojo radijo ryšio sistema, veikianti 1800 MHz dažnių juostoje.

**DECT** – patobulinto skaitmeninio belaidžio radijo ryšio sistema.

**DVB-T** – antžeminė skaitmeninės televizijos transliavimo sistema.

**e. r. p.** – efektyvioji spinduliuotės galia.

**ECC** – CEPT Elektroninių ryšių komitetas.

**ECC/DEC/(XX)YY** – CEPT ECC sprendimas.

**ECC/REC XX-YY** – CEPT ECC rekomendacija.

**E-GSM** – GSM radijo ryšio sistema, veikianti išplėstinėje radijo dažnių juostoje.

**ERC** – CEPT Europos radijo ryšio komitetas.

**ERC/DEC/(XX)YY** – CEPT ERC sprendimas.

**ERC/REC XX-YY** arba **ERC/REC T/R XX-YY** – CEPT ERC rekomendacija.

**ERMES** – Europos radijo ieškos sistema.

**GSM** – visuotinė judriojo radijo ryšio sistema.

**GSM-R** – GSM radijo ryšio sistema, skirta naudoti geležinkeliuose.

**IMT-2000** – tarptautinė judriojo radijo ryšio sistema.

**ITU** – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

**ITU-R F. XXX** – ITU rekomendacija.

**(K-K), (K-Ž), (Ž-K)** – ryšių kryptys: „kosmosas – kosmosas“, „kosmosas – Žemė“, „Žemė – kosmosas“.

**NDPL** – Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė.

**(OR)** – ne išilgai nacionalinių ar tarptautinių civilinių oro trasų.

**PR27** – asmeninio naudojimo judriojo radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 27 MHz radijo dažnių juostoje.

**(R)** – išilgai nacionalinių ar tarptautinių civilinių oro trasų.

**S-DAB** – palydovinė skaitmeninio radijo transliavimo sistema.

**T-DAB** – antžeminė skaitmeninio radijo transliavimo sistema.

**TV** – televizija.

**UMTS** – universalioji judriojo radijo ryšio sistema.

## II. RADIO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANAS

| Eil. Nr. | Radijo dažnių juosta | Radijo dažnių paskirstymas Lietuvoje pagal NDPL (tarnyba, Radijo ryšio reglamento penktojo skyriaus pastabų numeriai) | Radijo dažnių naudojimo būdai ir sąlygos                                                                                                                                                           | Standartai ir kiti dokumentai                                |
|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                    | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                                            |
| 1.       | iki 9 kHz            | (nepaskirstyta) 5.53, 54                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 2.       | 9-14 kHz             | RADIONAVIGACIJOS<br>Judrioji                                                                                          | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|          |                      |                                                                                                                       | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|          |                      |                                                                                                                       | Judrioji tarnyba ribojama naudojimui induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo                                                                                                                   |                                                              |

|    |                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                           | ryšio įrenginiams ir medicininiams implantams.                                                                                                                                                     |                                                              |
| 3. | 14-19,95 kHz    | FIKSUOTOJI JŪRŲ<br>JUDRIOJI 5.57 5.56                     | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|    |                 |                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|    |                 |                                                           | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|    |                 |                                                           | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|    |                 |                                                           | 16,7 – 19,4 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                        |                                                              |
| 4. | 19,95-20,05 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (20 kHz)<br>Judrioji | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|    |                 |                                                           | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|    |                 |                                                           | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir medicininiams implantams.                                                                     |                                                              |
| 5. | 20,05-70 kHz    | FIKSUOTOJI JŪRŲ<br>JUDRIOJI 5.57 5.56                     | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|    |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|    |                 |                                                           | Jūrų judrioji tarnyba ribojama naudojimu kranto radiotelegrafo stotims.                                                                                                                            |                                                              |
|    |                 |                                                           | Induktyviniams mažo veikimo                                                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (01)13,                                             |

|    |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |           |                                                                   | nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                  | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|    |           |                                                                   | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                     | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|    |           |                                                                   | 20,4 – 23,7 kHz, 40 – 48 kHz ir 59 – 70 kHz radijo dažnių juostose PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams. |                                                              |
| 6. | 70-72 kHz | RADIONAVIGACIJOS 5.60<br>Judrioji                                 | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.      | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|    |           |                                                                   | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                     | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|    |           |                                                                   | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir medicininiams implantams.                                                                          |                                                              |
|    |           |                                                                   | PMM įrenginiai, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                             |                                                              |
| 7. | 72-84 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ<br>JUDRIOJI 5.57<br>RADIONAVIGACIJOS 5.60<br>5.56 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                           |                                                              |
|    |           |                                                                   | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                        |                                                              |
|    |           |                                                                   | Jūrų judrioji tarnyba ribojama naudojimu kranto radiotelegrafo stotims.                                                                                                                                 |                                                              |
|    |           |                                                                   | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.      | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|    |           |                                                                   | Mažo veikimo nuotolio                                                                                                                                                                                   | ERC/REC 70-03, EN 300                                        |

|     |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                           | medicininiam implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                       | 330 (LST EN 300 330).                                           |
|     |            |                                                           | 72 – 74 kHz radijo dažnių juosta naudojama PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                    |                                                                 |
| 8.  | 84-86 kHz  | RADIONAVIGACIJOS 5.60<br>Judrioji                         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                                 |
|     |            |                                                           | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13,<br>ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330)  |
|     |            |                                                           | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                     |
|     |            |                                                           | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir medicininiams implantams.                                                                     |                                                                 |
| 9.  | 86-90 kHz  | FIKSUOTOJI JŪRŲ<br>JUDRIOJI 5.57<br>RADIONAVIGACIJOS 5.56 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                                 |
|     |            |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                                 |
|     |            |                                                           | Jūrų judrioji tarnyba ribojama naudojimu kranto radiotelegrafo stotims.                                                                                                                            |                                                                 |
|     |            |                                                           | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13,<br>ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |            |                                                           | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                     |
| 10. | 90-110 kHz | RADIONAVIGACIJOS 5.62<br>Fiksuotoji 5.64                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                                 |
|     |            |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims,                                                                                                                                                                   |                                                                 |

|     |             |                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|-----|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |             |                                                | išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                    |                                                              |
|     |             |                                                | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |             |                                                | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
| 11. | 110-112 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI RADIONAVIGACIJOS 5.64 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |             |                                                | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|     |             |                                                | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |             |                                                | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
| 12. | 112-115 kHz | RADIONAVIGACIJOS 5.60 Judrioji                 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |             |                                                | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |             |                                                | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|     |             |                                                | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir medicininiams implantams.                                                                     |                                                              |

|     |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 13. | 115-117,6 kHz | RADIONAVIGACIJOS 5.60<br>Fiksuotoji Jūrų judrioji 5.64       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |               |                                                              | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|     |               |                                                              | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |               |                                                              | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
| 14. | 117,6-126 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ<br>JUDRIOJI<br>RADIONAVIGACIJOS 5.60<br>5.64 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |               |                                                              | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|     |               |                                                              | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |               |                                                              | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
| 15. | 126-129 kHz   | RADIONAVIGACIJOS 5.60<br>Judrioji                            | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |               |                                                              | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |               |                                                              | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |               |                                                              | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu induktyviniams                                                                                                                                                 | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |

|     |               |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                     | mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams ir medicininiams implantams.                                                                                                                        |                                                              |
| 16. | 129-130 kHz   | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI RADIONAVIGACIJOS 5.60 5.64 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |               |                                                     | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|     |               |                                                     | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
|     |               |                                                     | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
| 17. | 130-148,5 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI Mėgėjų 5.64                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                              |
|     |               |                                                     | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                   |                                                              |
|     |               |                                                     | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)13, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330)  |
|     |               |                                                     | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
|     |               |                                                     | 135,7-137,8 kHz radijo dažnių juostoje radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                      | ERC/REC 62-01                                                |
| 18. | 148,5-255 kHz | TRANSLIAVIMO                                        | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                             |                                                              |
|     |               |                                                     | Mažo veikimo nuotolio medicininiams implantams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                  |
| 19. | 255-283,5     | TRANSLIAVIMO                                        | Oreivystės radijo švyturiams                                                                                                                                                                       |                                                              |

|     |                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | kHz              | OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS                                                           | (nekryptiniams radijo<br>švyturiams).                                                                                                                                                                 |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Radijo programoms transliuoti<br>arba siųsti. Leidimų naudoti<br>radijo dažnius (kanalus)<br>skaičius ribotas. Skiriama<br>pagal Strateginį planą.                                                    |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Mažo veikimo nuotolio<br>medicininiams implantams<br>neinterferencine teise. Radijo<br>dažniai (kanalai) gali būti<br>naudojami be atskiro leidimo,<br>laikantis Sąraše nurodytų<br>naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03, EN 300<br>330 (LST EN 300 330). |
| 20. | 283,5-315<br>kHz | OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS JŪRŲ<br>RADIONAVIGACIJOS (radijo<br>švyturiams) 5.73 5.74 | Nekryptiniams radijo<br>švyturiams.                                                                                                                                                                   |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Mažo veikimo nuotolio<br>medicininiams implantams<br>neinterferencine teise. Radijo<br>dažniai (kanalai) gali būti<br>naudojami be atskiro leidimo,<br>laikantis Sąraše nurodytų<br>naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03, EN 300<br>330 (LST EN 300 330). |
| 21. | 315-325<br>kHz   | OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS Jūrų<br>radionavigacijos (radijo<br>švyturiams) 5.73      | Nekryptiniams radijo<br>švyturiams.                                                                                                                                                                   |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                |
| 22. | 325-405<br>kHz   | OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS                                                           | Oreivystės radijo švyturiams.                                                                                                                                                                         |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                |
| 23. | 405-415<br>kHz   | RADIONAVIGACIJOS 5.76                                                                    | Nekryptiniams radijo<br>švyturiams.                                                                                                                                                                   |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                |
| 24. | 415-435<br>kHz   | JŪRŲ JUDRIOJI 5.79<br>OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS                                     | Oreivystės radijo švyturiams.                                                                                                                                                                         |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Jūros judriosios tarnybos laivų<br>stočių radijo ryšio įrenginiams.<br>Radijo dažniai (kanalai) gali<br>būti naudojami be atskiro<br>leidimo, laikantis Sąraše<br>nurodytų naudojimo sąlygų.          |                                                |
|     |                  |                                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                |
|     |                  |                                                                                          | 429 – 435 kHz radijo dažnių<br>juostoje PMM įrenginiams,<br>leidime naudoti šiuos<br>įrenginius nurodytomis<br>sąlygomis, jeigu jie nekelia<br>radijo trukdžių radijo ryšio<br>įrenginiams.           |                                                |
| 25. | 435-495<br>kHz   | JŪRŲ JUDRIOJI 5.79, 79A<br>Oreivystės radionavigacijos<br>Judrioji 5.82                  | Navigacinių pranešimų<br>perdavimo sistemoms.                                                                                                                                                         | EN 300 065.                                    |
|     |                  |                                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                                                                                      |                                                |
|     |                  |                                                                                          | 435 – 451 kHz radijo dažnių<br>juostoje PMM įrenginiams,<br>leidime naudoti šiuos<br>įrenginius nurodytomis<br>sąlygomis, jeigu jie nekelia<br>radijo trukdžių radijo ryšio                           |                                                |

|     |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                               |                            |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                  |                                                                  | įrenginiams.                                                                                                                                                                  |                            |
|     |                  |                                                                  | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio griūtės aukų vietos nustatymo radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 457 kHz radijo dažniu, neinterferencine teise. | ERC/REC 70-03, EN 300 718. |
| 26. | 495-505 kHz      | JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams) 5.83                   | Globalinės jūrų avarinio radijo ryšio ir saugos sistemos stotims.                                                                                                             |                            |
| 27. | 505-526,5 kHz    | JŪRŲ JUDRIOJI 5.79A, 84 OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS              | Oreivystės radijo švyturiams.                                                                                                                                                 |                            |
|     |                  |                                                                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                 |                            |
|     |                  |                                                                  | Navigacinių pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                                                    | EN 300 065.                |
| 28. | 526,5-1606,5 kHz | TRANSLIAVIMO                                                     | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                        |                            |
|     |                  |                                                                  | 871 – 889 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.     |                            |
| 29. | 1606,5-1625 kHz  | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI 5.90 SAUSUMOS JUDRIOJI 5.92             | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                              |                            |
|     |                  |                                                                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                 |                            |
|     |                  |                                                                  | Radijo nustatymo sistemoms (stotims).                                                                                                                                         |                            |
| 30. | 1625-1635 kHz    | RADIOLOKACIJOS FIKSUOTOJI SAUSUMOS JUDRIOJI 5.93                 | Radijo nustatymo sistemoms (stotims).                                                                                                                                         |                            |
|     |                  |                                                                  | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                              |                            |
|     |                  |                                                                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                 |                            |
| 31. | 1635-1800 kHz    | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI 5.90 SAUSUMOS JUDRIOJI MĖGĖJŲ 5.96 5.92 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                 |                            |
|     |                  |                                                                  | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                              |                            |
|     |                  |                                                                  | Radijo nustatymo sistemoms (stotims).                                                                                                                                         |                            |
|     |                  |                                                                  | 1715-1800 kHz radijo dažnių juostoje radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                   |                            |
|     |                  |                                                                  | 1720 – 1800 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams,                                                                                                                       |                            |

|     |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |               |                                                                                               | leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                                      |  |
| 32. | 1800-1810 kHz | RADIOLOKACIJOS<br>FIKSUOTOJI SAUSUMOS<br>JUDRIOJI 5.93                                        | <p>Radio nustatymo sistemoms (stotims).</p> <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p> <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> |  |
| 33. | 1810-1830 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Mėgėjų 5.98, 100                            | <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p>                                             |  |
| 34. | 1830-1850 kHz | MĖGĖJŲ 5.100                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 35. | 1850-2000 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Mėgėjų 5.96 5.92, 103                       | <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p> <p>Radio nustatymo sistemoms (stotims).</p> |  |
| 36. | 2000-2025 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.92, 103                               | <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p> <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> <p>Radio nustatymo sistemoms (stotims).</p> |  |
| 37. | 2025-2045 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) Meteorologijos tikslams 5.104 5.92, 103 | <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p> <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> <p>Radio nustatymo sistemoms (stotims).</p> |  |
| 38. | 2045-2160 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ<br>JUDRIOJI SAUSUMOS<br>JUDRIOJI 5.92                                         | <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p> <p>Valstybės reikmėms. Skiriama</p>                                                              |  |

|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                             |  |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                   |                                                                  | antruoju režimu.                                                                                                                                                            |  |
| 39. | 2160-2170 kHz     | RADIOLOKACIJOS<br>FIKSUOTOJI SAUSUMOS<br>JUDRIOJI 5.93           | Radio nustatymo sistemoms.                                                                                                                                                  |  |
|     |                   |                                                                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
|     |                   |                                                                  | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
| 40. | 2170-2173,5 kHz   | JŪRŲ JUDRIOJI                                                    |                                                                                                                                                                             |  |
| 41. | 2173,5-2190,5 kHz | JUDRIOJI (nelaimės ir kvietimo signalams) 5.108, 109, 110, 111   | Globalinės jūrų avarinio radijo ryšio ir saugos sistemos stotims.                                                                                                           |  |
|     |                   |                                                                  | Avarinio skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                    |  |
|     |                   |                                                                  | Avarinių pranešimų perdavimo teleksu sistemoms.                                                                                                                             |  |
| 42. | 2190,5-2194 kHz   | JŪRŲ JUDRIOJI                                                    |                                                                                                                                                                             |  |
| 43. | 2194-2300 kHz     | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.92, 103  | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
|     |                   |                                                                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
| 44. | 2300-2498 kHz     | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.103, 113 | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
|     |                   |                                                                  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
| 45. | 2498-2501 kHz     | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (2500 kHz)                  |                                                                                                                                                                             |  |
| 46. | 2501-2502 kHz     | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ Kosmoso tyrimo              |                                                                                                                                                                             |  |
| 47. | 2502-2625 kHz     | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.92, 103  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
|     |                   |                                                                  | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
|     |                   |                                                                  | Radio nustatymo sistemoms (stotims).                                                                                                                                        |  |
|     |                   |                                                                  | 2610 – 2625 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams. |  |
| 48. | 2625-             | JŪRŲ JUDRIOJI JŪRŲ                                               | Valstybės reikmėms. Skiriama                                                                                                                                                |  |

|     |               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     | 2650 kHz      | RADIONAVIGACIJOS 5.92                                            | antruoju režimu.<br>PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 49. | 2650-2850 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.92, 103  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.<br>Radijo nustatymo sistemoms (stotims).<br>2650 – 2670 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams. |                                             |
| 50. | 2850-3025 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R) 5.111, 115                               | Avarinių pranešimų perdavimo radiotelefonu sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 51. | 3025-3155 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                                         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 52. | 3155-3200 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.116      | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.<br>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                   | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 53. | 3200-3230 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.116, 113 | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.<br>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                   | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 54. | 3230-3400 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.116, 113     | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |

|     |               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |               |                                                               | moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|     |               |                                                               | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|     |               |                                                               | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                         | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 55. | 3400-3500 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| 56. | 3500-3800 kHz | MĖGĖJŲ FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.92 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|     |               |                                                               | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 57. | 3800-3900 kHz | FIKSUOTOJI OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) SAUSUMOS JUDRIOJI         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|     |               |                                                               | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 58. | 3900-3950 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                                      | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 59. | 3950-4000 kHz | FIKSUOTOJI TRANSLIAVIMO                                       | <p>Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.</p> <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> <p>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.</p> |                                             |
| 60. | 4000-4063 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI 5.127                                | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 61. | 4063-4438 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.79A, 109, 110, 130, 131, 132 5.129            | <p>Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio avarinių pranešimų perdavimo sistemoms.</p> <p>Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.</p> <p>Meteorologinių ir navigacinių perspėjimų perdavimo sistemoms.</p> <p>Jūrinio avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms.</p> <p>Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms.</p>                                |                                             |
| 62. | 4438-         | FIKSUOTOJI JUDRIOJI,                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |

|     |               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     | 4650 kHz      | išskyrus oreivystės judriąją (R)                            | antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.<br>Traukinių eismo kontrolės mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 4515 kHz radijo dažniu, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 63. | 4650-4700 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 64. | 4700-4750 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 65. | 4750-4850 kHz | FIKSUOTOJI OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) SAUSUMOS JUDRIOJI 5.113 | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| 66. | 4850-4995 kHz | FIKSUOTOJI SAUSUMOS JUDRIOJI 5.113                          | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 67. | 4995-5003 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (5000 kHz)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 68. | 5003-5005 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ Kosmoso tyrimo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 69. | 5005-5060 kHz | FIKSUOTOJI 5.113                                            | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| 70. | 5060-5250 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.<br>5150 – 5250 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                            |                                             |

|     |               |                                                       |                                                                                                                                                                             |  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 71. | 5250-5450 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją     | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
|     |               |                                                       | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
|     |               |                                                       | 5250 – 5410 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams. |  |
| 72. | 5450-5480 kHz | FIKSUOTOJI OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) SAUSUMOS JUDRIOJI | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
|     |               |                                                       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
| 73. | 5480-5680 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R) 5.111, 115                    | Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms.                                                                                                                              |  |
| 74. | 5680-5730 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) 5.111, 115                   | Avarinių pranešimų perdavimo telefonu sistemoms.                                                                                                                            |  |
|     |               |                                                       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
| 75. | 5730-5900 kHz | FIKSUOTOJI SAUSUMOS JUDRIOJI                          | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                               |  |
|     |               |                                                       | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                            |  |
| 76. | 5900-5950 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.136                              | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                      |  |
| 77. | 5950-6200 kHz | TRANSLIAVIMO                                          | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                      |  |
| 78. | 6200-6525 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 110, 130, 132 5.137              | Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio avarinių pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                |  |
|     |               |                                                       | Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                                               |  |
|     |               |                                                       | Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms.                                                                                                                              |  |
|     |               |                                                       | Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms.                                                                                                                                    |  |
| 79. | 6525-6685 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                               |                                                                                                                                                                             |  |
| 80. | 6685-6765 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                              |                                                                                                                                                                             |  |
| 81. | 6765-7000 kHz | FIKSUOTOJI SAUSUMOS JUDRIOJI 5. 139 5.138             | 6765-6795 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams,                                                                                                                       |  |

|     |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|-----|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                              | leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|     |               |                              | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|     |               |                              | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                     |                                                                             |
|     |               |                              | 6765 – 6795 kHz radijo dažnių juostoje nespecifinės paskirties ir induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC (01)01, ERC/DEC (01)14, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 82. | 7000-7100 kHz | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
| 83. | 7100-7300 kHz | TRANSLIAVIMO                 | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                               |                                                                             |
| 84. | 7300-7350 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.143     | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                               |                                                                             |
| 85. | 7350-8100 kHz | FIKSUOTOJI Sausumos judrioji | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|     |               |                              | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                     |                                                                             |
|     |               |                              | 7400-8100 kHz radijo dažnių juostoje induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                              | ERC/DEC/ (01)15, ERC/REC 70-03.                                             |
| 86. | 8100-8195 kHz | FIKSUOTOJI JŪRŲ JUDRIOJI     | Induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                   | ERC/DEC/ (01)15, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                |
|     |               |                              | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                     |                                                                             |
| 87. | 8195-         | JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 110,    | Skaitmeninėms atrankiojo                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |

|     |                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | 8815 kHz        | 132, 145 Fiksuotoji 5.111                                 | radijo ryšio, avarinių pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|     |                 |                                                           | Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|     |                 |                                                           | Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|     |                 |                                                           | Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|     |                 |                                                           | Fiksuotoji tarnyba ribojama naudojimu 8195-8800 kHz radijo dažnių juostoje induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)15, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 88. | 8815-8965 kHz   | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 89. | 8965-9040 kHz   | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 90. | 9040-9400 kHz   | FIKSUOTOJI                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|     |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                               |                                                              |
| 91. | 9400-9500 kHz   | TRANSLIAVIMO 5.134 5.146                                  | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                         |                                                              |
| 92. | 9500-9900 kHz   | TRANSLIAVIMO 5.147                                        | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                         |                                                              |
| 93. | 9900-9995 kHz   | FIKSUOTOJI                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|     |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                               |                                                              |
| 94. | 9995-10003 kHz  | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (10000 kHz) 5.111    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 95. | 10003-10005 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ Kosmoso tyrimo 5.111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 96. | 10005-10100 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R) 5.111                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 97. | 10100-10150 kHz | FIKSUOTOJI Mėgėjų                                         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|     |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |

|      |                 |                                                       |                                                                                                                                                  |  |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                 |                                                       | radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                      |  |
| 98.  | 10150-11175 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją (R) | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                       | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 99.  | 11175-11275 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                              |                                                                                                                                                  |  |
| 100. | 11275-11400 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                               |                                                                                                                                                  |  |
| 101. | 11400-11600 kHz | FIKSUOTOJI                                            | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                       | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 102. | 11600-11650 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.146                              | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.            |  |
| 103. | 11650-12050 kHz | TRANSLIAVIMO 5.147                                    | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.            |  |
| 104. | 12050-12100 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.146                              | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.            |  |
| 105. | 12100-12230 kHz | FIKSUOTOJI                                            | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                       | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 106. | 12230-13200 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 110, 132, 145                    | Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio avarinių pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                     |  |
|      |                 |                                                       | Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                       | Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms.                                                                                                   |  |
|      |                 |                                                       | Avarinių pranešimų perdavimo teleksu sistemoms.                                                                                                  |  |
| 107. | 13200-13260 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                              |                                                                                                                                                  |  |
| 108. | 13260-          | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                               |                                                                                                                                                  |  |

|      |                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | 13360 kHz       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| 109. | 13360-13410 kHz | FIKSUOTOJI RADIOASTRONOMIJOS 5.149                          | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| 110. | 13410-13570 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją (R) 5.150 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.<br>13553 – 13567 kHz radijo dažnių juostoje nespecifinės paskirties ir induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.<br>13424 – 1 3696 kHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams. | ERC/DEC (01)01, ERC/DEC (01)14, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330). |
| 111. | 13570-13600 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.151                                    | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.<br>PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| 112. | 13600-13800 kHz | TRANSLIAVIMO                                                | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.<br>13600 – 13696 kHz PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| 113. | 13800-13870 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.151                                    | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| 114. | 13870-          | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus                               | Valstybės reikmėms. Skiriama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |

|      |                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | 14000 kHz       | oreivystės judriąją (R)                                | antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                        |  |
| 115. | 14000-14250 kHz | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                               |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 116. | 14250-14350 kHz | MĖGĖJŲ                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 117. | 14350-14990 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją (R)  | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                           |  |
| 118. | 14990-15005 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (15000 kHz) 5.111 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 119. | 15005-15010 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ Kosmoso tyrimo    |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 120. | 15010-15100 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                               |                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 121. | 15100-15600 kHz | TRANSLIAVIMO                                           | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                       |  |
| 122. | 15600-15800 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.146                               | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                       |  |
| 123. | 15800-16360 kHz | FIKSUOTOJI                                             | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                           |  |
| 124. | 16360-17410 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.109, 110, 132, 145                     | Skaitmeninio atrankiojo radijo ryšio avarinių pranešimų perdavimo sistemoms.<br>Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.<br>Avarinio radijo ryšio radiotelefonu sistemoms.<br>Avarinio radijo ryšio teleksu sistemoms. |  |
| 125. | 17410-17480 kHz | FIKSUOTOJI                                             | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.<br>Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis,                                                                                              |  |

|      |                 |                                                   |                                                                                                                                                  |  |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                 |                                                   | naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                               |  |
| 126. | 17480-17550 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.146                          | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.            |  |
| 127. | 17550-17900 kHz | TRANSLIAVIMO                                      | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.            |  |
| 128. | 17900-17970 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                           |                                                                                                                                                  |  |
| 129. | 17970-18030 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                          |                                                                                                                                                  |  |
| 130. | 18030-18052 kHz | FIKSUOTOJI                                        | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                   | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 131. | 18052-18068 kHz | FIKSUOTOJI Kosmoso tyrimo                         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                   | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 132. | 18068-18168 kHz | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                          |                                                                                                                                                  |  |
| 133. | 18168-18780 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją | Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                 |  |
|      |                 |                                                   | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
|      |                 |                                                   | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
| 134. | 18780-18900 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI                                     |                                                                                                                                                  |  |
| 135. | 18900-19020 kHz | TRANSLIAVIMO 5.134 5.146                          | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.            |  |
| 136. | 19020-19680 kHz | FIKSUOTOJI                                        | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                   | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar                                           |  |

|      |                 |                                                           |                                                                                                                                                  |  |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                 |                                                           | dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                        |  |
| 137. | 19680-19800 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.132                                       | Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                 |  |
|      |                 |                                                           | Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                    |  |
| 138. | 19800-19990 kHz | FIKSUOTOJI                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 139. | 19990-19995 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ Kosmoso tyrimo 5.111 |                                                                                                                                                  |  |
| 140. | 19995-20010 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (20000 kHz) 5.111    |                                                                                                                                                  |  |
| 141. | 20010-21000 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji                                       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 142. | 21000-21450 kHz | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                                  |                                                                                                                                                  |  |
| 143. | 21450-21850 kHz | TRANSLIAVIMO                                              | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.           |  |
| 144. | 21850-21870 kHz | FIKSUOTOJI                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 145. | 21870-21924 kHz | FIKSUOTOJI 5.155B                                         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 146. | 21924-22000 kHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R)                                   |                                                                                                                                                  |  |
| 147. | 22000-22855 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.132                                       | Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                 |  |
|      |                 |                                                           | Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                    |  |
| 148. | 22855-23000 kHz | FIKSUOTOJI                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                           | Fiksuotojo radijo ryšio stotims,                                                                                                                 |  |

|      |                 |                                                         |                                                                                                                                                  |  |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                 |                                                         | išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                  |  |
| 149. | 23000-23200 kHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją (R)   | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                         | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 150. | 23200-23350 kHz | FIKSUOTOJI OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR)                     | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
|      |                 |                                                         | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
| 151. | 23350-24000 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.157 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                         | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 152. | 24000-24890 kHz | FIKSUOTOJI SAUSUMOS JUDRIOJI                            | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                         | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 153. | 24890-24990 kHz | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                                |                                                                                                                                                  |  |
| 154. | 24990-25005 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (25000 kHz)        |                                                                                                                                                  |  |
| 155. | 25005-25010 kHz | STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ Kosmoso tyrimo     |                                                                                                                                                  |  |
| 156. | 25010-25070 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                         | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis. |  |
| 157. | 25070-25210 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI                                           | Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                 |  |
| 158. | 25210-25550 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                    |  |
|      |                 |                                                         | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis,                                                                    |  |

|      |                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                         | naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| 159. | 25550-25670 kHz | RADIOASTRONOMIJOS 5.149                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| 160. | 25670-26100 kHz | TRANSLIAVIMO                                            | Radio programoms transliuoti arba siųsti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                |                                                                                                |
| 161. | 26100-26175 kHz | JŪRŲ JUDRIOJI 5.132                                     | Skaitmeninėms atrankiojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|      |                 |                                                         | Jūrinių saugos pranešimų perdavimo sistemoms.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
| 162. | 26175-27500 kHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.150 | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 10 kHz. Bazinių, vežiojamųjų ar nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 1$ .                                                                                                                                              |                                                                                                |
|      |                 |                                                         | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                                                                                                     |                                                                                                |
|      |                 |                                                         | 26850 – 27390 MHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.                                                                                        |                                                                                                |
|      |                 |                                                         | 26960-27410 kHz radijo dažnių juostoje PR 27 sistemos stotims neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                   | ERC/DEC/ (96)02, ERC/DEC/ (98)11, ERC/DEC/ (98)16, ERC REC T/R 20-09, ETS 300 135, EN 300 433. |
|      |                 |                                                         | 26957-27283 kHz radijo dažnių juostoje nespecifinės paskirties ir induktyviniams mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC (01)02, ERC/DEC (01)14, ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                    |
|      |                 |                                                         | 26970 – 27220 kHz radijo dažnių juostoje modelių valdymo mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                         | ERC/DEC/ (98)05, ERC/DEC/ (01)10, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                  |
|      |                 |                                                         | Traukinių eismo kontrolės mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams, veikiantiems 27095 kHz radijo                                                                                                                                                              | ERC/REC 70-03, EN 300 330 (LST EN 300 330).                                                    |

|      |                  |                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                    | dažnių, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 163. | 27500-28000 kHz  | METEOROLOGIJOS<br>PAGALBINĖ FIKSUOTOJI<br>JUDRIOJI | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                    | Fiksuotojo radijo ryšio stotims, išskyrus analogines radiotelefonijos stotis, naudojančias kampinės ar dvipusės amplitudinės moduliacijos rūšis.                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| 164. | 28000-29700 kHz  | MĖGĖJŲ 5.120<br>PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| 165. | 29,7-30,005 MHz  | JUDRIOJI Fiksuotoji                                | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas 10 kHz. Bazinių, vežiojamųjų ar nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 4$ W.                                                                | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                    | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 166. | 30,005-30,01 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji                                | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 10 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. 7 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                           | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                    | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 167. | 30,01-37,5 MHz   | JUDRIOJI Fiksuotoji                                | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                    | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                    | Valstybės reikmėms. 30,30-30,50 MHz, 32, 15-32,45 MHz radijo dažnių juostose skiriama pirmuoju režimu, kitur – antruoju režimu.                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                    | 31,0375-31,3125 MHz / 39,9375-40,2125 MHz CT0(d) sistemos belaižiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo |                                                                                                                                                                                                                |

|      |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                           | sąlygų. Po 2005 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT0(d) sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                           | 34,995-35,225 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio aviamodelių valdymo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                         | ERC/DEC/ (98)05, ERC/DEC/ (01)11, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                           | Siaurajuosčiams mažos galios radijo mikrofonams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                   | ERC/DEC/ (96)15, ERC/REC 70-03, EN 300 422 (LST EN 300 422).                                                                                                                                                   |
| 168. | 37,5-38, 25 MHz   | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Fiksuotoji Radioastronomijos 5.149 | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                   |                                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 169. | 38,25-39, 986 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji                                                       | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                   |                                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                           | 39-39,2 MHz radijo dažnių juostoje radijo bangų sklaidymu atmosferos meteorais pagristoms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                      | ERC/REC (00)04.                                                                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                           | 31,0375-31,3125 MHz / 39,9375-40,2125 MHz CT0(d) sistemos belaižiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2005 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT0(d) sistemose neskiriami. |                                                                                                                                                                                                                |
| 170. | 39,986-40,02 MHz  | JUDRIOJI Fiksuotoji Kosmoso tyrimo                                        | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC                                                                                                                                        |

|      |                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                    | e. r. p. $\leq 5$ W.                                                                                                                                                                                                                                                                   | REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                                                                         |
|      |                  |                                    | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                    | 31,0375-31,3125 MHz / 39,9375-40,2125 MHz CT0(d) sistemos belaižiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2005 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT0(d) sistemose neskiriami. |                                                                                                                                                                                                                |
| 171. | 40,02-40,98 MHz  | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.150          | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                    | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                    | 31,0375-31,3125 MHz / 39,9375-40,2125 MHz CT0(d) sistemos belaižiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2005 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT0(d) sistemose neskiriami. |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                    | 40,3 – 40,98 MHz radijo dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių kitiems radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                    | 40,66-40,7 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties ir modelių valdymo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                     | ERC/DEC/ (98)05, ERC/DEC/ (01)03, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                                                                                                  |
| 172. | 40,98-41,015 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji Kosmoso tyrimo | Valstybės reikmėms. 41,00-41,015 MHz dažnių juostoje skiriama pirmuoju režimu, kitur – antruoju režimu.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                    | PMM įrenginiams, leidime                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |

|      |               |                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                  | naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių kitiems radijo ryšio įrenginiams.                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                                  | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
| 173. | 41,015-44 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji                              | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                                  | Vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.                                | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |               |                                                  | 41,015 – 41,1 kHz PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, jeigu jie nekelia radijo trukdžių kitiems radijo ryšio įrenginiams.                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 174. | 44-47 MHz     | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.162A                       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                                  | Simpleksiniai radijo dažniai vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 7$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.   | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |               |                                                  | 46-68 MHz radijo dažnių juostoje vėjo profilio radarams radijo dažniai gali būti skiriami naudoti antrine teise.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                                  | Radijo mikrofonams neinterferencine teise. Efektyvioji spinduliuotės galia – ne daugiau 10 mW, leidžiama naudoti tik vidinę ar skirtąją anteną, kanalo plotis – ne daugiau 50 kHz. | ERC/DEC/ (96)15, ERC/REC 70-03, EN 300 422 (LST EN 300 422).                                                                                                                                                   |
| 175. | 47-68 MHz     | TRANSLIAVIMO Sausumos judrioji Mėgėjų 5.162A,163 | 48,5-56,5 MHz – 1 televizijos kanalas transliavimui nenaudojamas. 58-66 MHz – 2 televizijos kanalas. Leidimai naudoti kanalus naujose 2 televizijos kanalo stotyse                 |                                                                                                                                                                                                                |

|      |               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                             | neišduodami                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | 66-73 MHz radijo dažnių juostoje radijo programoms transliuoti ir siųsti. Leidimai naudoti radijo dažnius naujose radijo transliavimo ir siuntimo stotyse neišduodami.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | 46-68 MHz radijo dažnių juostoje vėjo profilio radarams radijo dažniai gali būti skiriami naudoti antrine teise.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | 50-52 MHz radijo dažnių juostoje radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| 176. | 68-74,8 MHz   | JUDRIOJI TRANSLIAVIMO 5.175                 | 66-73 MHz radijo dažnių juostoje radijo programoms transliuoti ir siųsti. Leidimai naudoti radijo dažnius naujose radijo transliavimo ir siuntimo stotyse neišduodami.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | Valstybės reikmėms skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | 68-74,8 MHz / 77,8- 84,6 MHz radijo dažnių juostose vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. 10 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. 5 W.                                                                                                                   | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |               |                                             | 74,6-74,8 MHz radijo dažnių juostoje oreivystės radionavigacijos sistemoms. Naujos sistemos nediegiamos.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 177. | 74,8-75,2 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.180           | Ženklinantiesiems radijo švyturiams                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |
| 178. | 75,2-87,5 MHz | JUDRIOJI TRANSLIAVIMO Fiksuotoji 5.175, 179 | 76-84 MHz radijo dažnių juosta 3 televizijos kanalui. 84-92 MHz radijo dažnių juosta 4 televizijos kanalui. Leidimai naudoti kanalus naujose 4 televizijos kanalo stotyse neišduodami. Skiriama pagal Strateginį planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                           |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | Valstybės reikmėms skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                             | 68-74,8 MHz / 77,8- 84,6 MHz, 75,2-77,7 MHz / 85-87,5 MHz, 77,7-77,8 MHz ir 84, 6-85 MHz radijo dažnių juostoje vidaus radijo ryšio tinklams: radijo dažnių juostose – duplexiniai radijo dažniai. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 10 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 5 | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |

|      |                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                               |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|      |                     |                                                                                                           | W.<br>75,2-75,4 MHz radijo dažnių juostoje oreivystės radionavigacijos sistemoms. Naujos sistemos nebus diegiamos.                                         |                                               |
| 179. | 87,5-100 MHz        | TRANSLIAVIMO                                                                                              | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama pagal Strateginį planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                     | ERC/DEC/ (96)13, ERC/REC 54-01.               |
|      |                     |                                                                                                           | 84-92 MHz radijo dažnių juosta 4 televizijos kanalui. Leidimai naudoti kanalus naujose 4 televizijos kanalo stotyse neišduodami.                           |                                               |
| 180. | 100-108 MHz         | TRANSLIAVIMO                                                                                              | Radijo programoms transliuoti arba siųsti. Skiriama pagal Strateginį planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                     | ERC/DEC/ (96)13.                              |
| 181. | 108-117, 975 MHz    | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS                                                                               | Orlaivių nusileidimo pagal prietaisus sistemoms                                                                                                            |                                               |
| 182. | 117,975-121,45 MHz  | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R) 5.198                                                                             | Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                   | ERC/DEC/ (98)28.                              |
| 183. | 121,45-121,55 MHz   | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R) 5.111, 198, 199, 200                                    | Nelaimės vietą žymintiems radijo švyturiams.                                                                                                               | ERC/DEC/ (98)28, EN 300 152 (LST EN 300 152). |
| 184. | 121,55-137 MHz      | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (R) 5.198, 200, 203                                                                   | Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                   | ERC/DEC/ (98)28.                              |
| 185. | 137-137, 025 MHz    | PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.208A, 209 Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.208 | Meteorologinių palydovų Žemės stotims.                                                                                                                     |                                               |
|      |                     |                                                                                                           | Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas naudojimu įvairioms oreivystės judriojo (OR) radijo ryšio, įskaitant ir oro sportą, sistemoms. |                                               |
|      |                     |                                                                                                           | Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.                                                                                                             | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                  |
| 186. | 137,025-137,175 MHz | PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI Palydovinė judrioji (K-Ž) 5.208A, 209 Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.208 | Meteorologinių palydovų Žemės stotims.                                                                                                                     |                                               |
|      |                     |                                                                                                           | Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas naudojimu įvairioms oreivystės judriojo (OR) radijo ryšio, įskaitant ir oro sportą, sistemoms. |                                               |
|      |                     |                                                                                                           | Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.                                                                                                             | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                  |
| 187. | 137,175-137,825 MHz | PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.208A, 209 Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.208 | Meteorologinių palydovų Žemės stotims.                                                                                                                     |                                               |
|      |                     |                                                                                                           | Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas naudojimu įvairioms oreivystės judriojo (OR) radijo ryšio, įskaitant ir oro sportą, sistemoms. |                                               |
|      |                     |                                                                                                           | Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.                                                                                                             | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                  |

|      |                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188. | 137,825-138 MHz  | PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI Palydovinė judrioji (K-Ž) 5.208A, 209 Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.208 | Meteorologinių palydovų Žemės stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                           | Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas naudojimu įvairioms oreivystės judriojo (OR) radijo ryšio, įskaitant ir oro sportą, sistemoms.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                           | Žemos orbitos palydovų radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                                                                                                                                                                                   |
| 189. | 138-143,6 MHz    | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) Sausumos judrioji                                                                | Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                           | 138,2-138,45 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                              | ERC/DEC/ (98)05, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                                                                                                                   |
| 190. | 143,6-143,65 MHz | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) Sausumos judrioji Kosmoso tyrimo (K-Ž)                                           | Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 191. | 143,65-144 MHz   | OREIVYSTĖS JUDRIOJI (OR) SAUSUMOS JUDRIOJI                                                                | Skrydžių saugumą užtikrinančioms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                  |                                                                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 192. | 144-146 MHz      | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 193. | 146-148 MHz      | JUDRIOJI Fiksuotoji                                                                                       | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 25 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 5 W. Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. ≤ 25 W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz. | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                                                                           | 146,0–146,5125 MHz, 146,8375–146,8875 MHz, 146,9875–147,5125 MHz, 147,6875–147,7375 MHz ir 147,9875–148,9875 MHz radijo dažnių juostos skiriamos valstybės reikmėms antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| 194. | 148-149,9 MHz    | JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) 5.209 Fiksuotoji 5.218, 219, 221                                       | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių                                                                                                                                                               | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300                                                                                                                  |

|      |                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                                                 | e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W.<br>Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                                        | 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                                                                                               |
|      |                  |                                                                                 | Žemos orbitos palydovų terminalams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                                                                                                                                                                                   |
|      |                  |                                                                                 | 147,9875–148,9875 MHz, 149,0875–149,8875 MHz ir 149,8875–149,9875 MHz radijo dažnių juostos skiriamos valstybės reikmėms antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 195. | 149,9-150,05 MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) 5.209, 224A Judrioji Fiksuotoji 5.220, 222, 223, 224B | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W. Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                          | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                                                 | Žemos orbitos palydovų terminalams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                                                                                                                                                                                   |
|      |                  |                                                                                 | 149,8875–149,9875 MHz radijo dažnių juosta skiriama valstybės reikmėms antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 196. | 150,05-153 MHz   | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją RADIOASTRONOMIJOS Fiksuotoji 5.149       | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W. Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                          | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                                                 | 150,1375–150,2125 MHz, 150,2375–150,2625 MHz, 150,3375–150,3875 MHz, 150,4625–150,4875 MHz, 150,6375–150,9375 MHz, 150,9875–151,0125 MHz, 151,0375–151,1625 MHz, 151,4625–151,7125 MHz, 152,4625–152,4875 MHz ir 152,8125–152,8375 MHz radijo dažnių juostos skiriamos valstybės reikmėms antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz. |                                                                                                                                                                                                                |
| 197. | 153-154          | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės                                                   | Sausumos judriosios tarnybos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERC/DEC/ (96)07,                                                                                                                                                                                               |

|      |                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MHz                   | judriąją (R) Fiksuotoji                                  | ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W. Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                                                                                                               | ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                  |
|      |                       |                                                          | 153,1625–153,1875 MHz, 153,2625–153,2875 MHz, 153,3375–153,3625 MHz, 153,5625–153,5875 MHz, 153,6375–153,6875 MHz ir 153,8375–153,8875 MHz radijo dažnių juostos skiriamos valstybės reikmėms antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 198. | 154-156, 7625 MHz     | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją (R) Fiksuotoji    | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W. Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                                                                                  | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                       |                                                          | 156-157,45 MHz radijo dažnių juostoje jūrinio radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ERC/DEC/ (96)20, ERC/DEC/ (99)14, EN 300 162 (LST EN 300 162), EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025.                                                                                                             |
|      |                       |                                                          | 153,9875–154,0125 MHz, 154,1125–154,1625 MHz, 154,3125–154,3375 MHz, 154,3625–154,3875 MHz, 154,5125–154,5375 MHz, 154,5875–154,6125 MHz, 154,6625–154,6875 MHz, 154,7125–154,7375 MHz, 154,8875–154,9125 MHz, 154,9875–155,0125 MHz, 155,0375–155,0625 MHz, 155,1125–155,2375 MHz, 155,3375–155,3625 MHz, 155,3875–155,4375 MHz, 155,4875–155,5125 MHz, 155,5625–155,5875 MHz, 155,7125–155,7375 MHz ir 155,9875–156,3125 MHz radijo dažnių juostos skiriamos valstybės reikmėms antruoju režimu. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz. |                                                                                                                                                                                                                |
| 199. | 156,7625-156,8375 MHz | JŪRŲ JUDRIOJI (avariniam ryšiui ir kvietimui) 5.111, 226 | Jūrinio avarinio radijo ryšio ir kvietimo signalų perdavimo sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 300 162 (LST EN 300 162).                                                                                                                                                                                   |

|      |                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200. | 156,8375-174 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Fiksuotoji 5.226 | 160,6-160,975 MHz ir 161,475-162,05 MHz radijo dažnių juostose jūrinio radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ERC/DEC/ (96)20, ERC/DEC/ (99)14, EN 300 162 (LST EN 300 162), EN 300 698, EN 301 178, EN 301 025.                                                                                                             |
|      |                  |                                                         | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W. Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W. Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                  |                                                         | 169,4–169,6 MHz radijo dažnių juostoje Sąraše nurodytiems mažos galios radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ECC/DEC/(05)02, 2005/82/EB, 2005/928/EB                                                                                                                                                                        |
|      |                  |                                                         | 173,965-174,015 MHz radijo dažnių juostoje mažos galios klausos aparatų radijo mikrofonams, neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERC/DEC/ (96)15, ERC/REC 70-03, EN 300 422 (LST EN 300 422).                                                                                                                                                   |
|      |                  |                                                         | 159,1875–159,2125 MHz,<br>159,3875–159,4125 MHz,<br>159,5875–159,6125 MHz,<br>159,7625–159,7875 MHz,<br>159,8125–159,8375 MHz,<br>159,9125–161,0125 MHz,<br>161,1375–161,1625 MHz,<br>161,2375–161,2625 MHz,<br>161,3125–161,3375 MHz,<br>161,3625–161,3875 MHz,<br>161,4125–161,4375 MHz,<br>161,4875–161,5125 MHz,<br>161,5375–161,5625 MHz,<br>161,6875–161,7125 MHz,<br>161,8875–161,9125 MHz,<br>162,5125–162,5375 MHz,<br>162,9875–163,0625 MHz,<br>163,1125–163,1375 MHz,<br>163,2375–163,2625 MHz,<br>163,5875–163,6125 MHz,<br>163,6375–163,6625 MHz,<br>163,7625–163,7875 MHz,<br>163,8875–163,9125 MHz,<br>164,5125–164,5375 MHz,<br>164,5625–164,5875 MHz,<br>164,6875–164,7125 MHz,<br>164,8875–164,9125 MHz,<br>164,9875–165,1625 MHz,<br>165,4125–165,4375 MHz,<br>165,6875–165,7125 MHz,<br>165,7625–165,7875 MHz, |                                                                                                                                                                                                                |

|      |             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                   | <p>165,8875–165,9375 MHz,<br/> 165,9625–165,9875 MHz,<br/> 166,4125–166,4375 MHz,<br/> 166,5125–166,5625 MHz,<br/> 166,5875–166,6875 MHz,<br/> 166,7625–166,7875 MHz,<br/> 166,8125–166,8375 MHz,<br/> 166,8625–166,8875 MHz,<br/> 166,9875–167,0125 MHz,<br/> 167,0375–167,0875 MHz,<br/> 167,2125–167,3125 MHz,<br/> 167,4125–167,4375 MHz,<br/> 167,4875–167,5125 MHz,<br/> 168,0875–167,3125 MHz,<br/> 168,7625–167,7875 MHz,<br/> 170,3375–170,3875 MHz,<br/> 170,6625–170,8625 MHz,<br/> 170,9875–172,9875 MHz ir<br/> 173,0875–173,9875 MHz<br/> radijo dažnių juostos skiriamos<br/> valstybės reikmėms antruoju<br/> režimu. Naujai skiriamų radijo<br/> dažnių (kanalų) atskyrimas<br/> 12,5 kHz.</p> |                                                                                                                                                  |
|      |             |                                   | <p>169,6125–169,8125 MHz<br/> radijo dažnių juostoje sekimo<br/> ir turto stebėjimo sistemoms ir<br/> radijo ieškos sistemoms.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ECC/DEC/(05)02,<br/> 2005/82/EB, 2005/928/EB</p>                                                                                              |
| 201. | 174-223 MHz | TRANSLIAVIMO Sausumos<br>judrioji | <p>174-230 MHz – 6-12<br/> televizijos kanalai. Skiriama<br/> pagal Strateginį planą.<br/> Leidimų naudoti radijo dažnius<br/> (kanalus) skaičius ribotas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|      |             |                                   | <p>Skaitmeninės radiofonijos (T-<br/> DAB) stotims. Skiriama pagal<br/> Strateginį planą. Leidimų<br/> naudoti radijo dažnius<br/> (kanalus) skaičius ribotas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ERC REC T/R 52-02, EN<br/> 300 401 (LST ETS 300<br/> 401), EN 300 797, EN 300<br/> 798, ETS 300 799, EN 301<br/> 234, EN 50248, EN 50255.</p> |
|      |             |                                   | <p>173,965-174,015 MHz radijo<br/> dažnių juostoje mažos galios<br/> klausos aparatų radijo<br/> mikrofonams neinterferencine<br/> teise. Radijo dažniai (kanalai)<br/> gali būti naudojami be atskiro<br/> leidimo, laikantis Sąraše<br/> nurodytų naudojimo sąlygų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>ERC/DEC/ (96)15,<br/> ERC/REC 70-03, EN 300<br/> 422 (LST EN 300 422).</p>                                                                    |
|      |             |                                   | <p>174-216 MHz derinimo juosta<br/> radiomikrofonams<br/> profesionaliam naudojimui,<br/> pagalbinėms programų<br/> rengimo ir transliavimo<br/> sistemoms (stotims)<br/> naudojimui reportažo metu,<br/> laikantis 2 priede nurodytų<br/> sąlygų.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ERC/DEC/ (96)15,<br/> ERC/REC 70-03, EN 300<br/> 422 (LST EN 300 422).</p>                                                                    |
| 202. | 223-230 MHz | TRANSLIAVIMO Judrioji             | <p>222-230 MHz – 12 televizijos<br/> kanalas. Skiriama pagal<br/> Strateginį planą. Leidimų<br/> naudoti radijo dažnius<br/> (kanalus) skaičius ribotas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|      |             |                                   | <p>Skaitmeninės radiofonijos (T-<br/> DAB) stotims. Skiriama pagal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ERC REC T/R 52-02, EN<br/> 300 401 (LST ETS 300</p>                                                                                           |

|      |                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                    | Strateginį planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                                        | 401), EN 300 797, EN 300 798, ETS 300 799, EN 301 234, EN 50248, EN 50255.                                            |
| 203. | 230-235 MHz       | TRANSLIAVIMO Sausumos judrioji                                     | <p>Radijo dažnių juostos taikymas transliavimo tarnybai ribojamas 230,0-231,728 MHz radijo dažnių juostos naudojimu skaitmeninės radiofonijos (T-DAB) stotims. Skiriama pagal Strateginį planą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p> <p>Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.</p> | ERC REC T/R 52-02, EN 300 401 (LST ETS 300 401), EN 300 797, EN 300 798, ETS 300 799, EN 301 234, EN 50248, EN 50255. |
| 204. | 235-240 MHz       | JUDRIOJI 5.254                                                     | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 205. | 240-242, 95 MHz   | JUDRIOJI 5.254                                                     | Valstybės reikmėms. Skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 206. | 242,95-243,05 MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) OREIVYSTĖS JUDRIOJI 5.111, 199, 254, 256 | Nelaimės vietą žymintiems radijo švyturiams.                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN 300 152 (LST EN 300 152).                                                                                          |
| 207. | 243,05-267 MHz    | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 208. | 267-272 MHz       | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254, 257                                     | Valstybės reikmėms. Skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 209. | 272-273 MHz       | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 210. | 273-312 MHz       | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254                                          | Valstybės reikmėms. Iki 2006 m. gruodžio 31 d. skiriama antruoju režimu, nuo 2007 m. sausio 1 d. skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|      |                   |                                                                    | 300-301 MHz / 336-337 MHz radijo dažnių juostose iki 2006 m. sausio 1 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio tinkluose neišduodami.                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|      |                   |                                                                    | 306-306,5 MHz/342-342,5 MHz radijo dažnių juostose iki 2006 m. gruodžio 31 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio sistemose neišduodami.                                                                                                              |                                                                                                                       |
|      |                   |                                                                    | 307,5-308 MHz / 343, 5-344 MHz radijo dažnių juostose iki 2006 m. sausio 1 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio sistemose neišduodami.                                                                                                              |                                                                                                                       |
| 211. | 312-315 MHz       | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254, 255                                     | Valstybės reikmėms. Skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|      |                   |                                                                    | 314,5-315,5 MHz radijo dažnių juostoje mažos galios priešgaisrinės signalizacijos radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                  | EN 300 220.                                                                                                           |
| 212. | 315-322           | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |

|      |                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MHz             |                                             | antruoju režimu.<br>314,5-315,5 MHz radijo dažnių juostoje mažos galios priešgaisrinės signalizacijos radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                                                                               | EN 300 220.                                                                                                         |
| 213. | 322-328,6 MHz   | JUDRIOJI RADIOASTRONOMIJOS Fiksuotoji 5.149 | Valstybės reikmėms. Skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 214. | 328,6-335,4 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.258           | Orlaivių nusileidimo pagal prietaisus sistemos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 215. | 335,4-380 MHz   | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.254                   | Valstybės reikmėms. Iki 2006 m. gruodžio 31 d. skiriama antruoju režimu, nuo 2007 m. sausio 1 d. skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|      |                 |                                             | 300-301 MHz / 336-337 MHz radijo dažnių juostose iki 2006 m. sausio 1 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|      |                 |                                             | 335,4-336 MHz radijo dažnių juostoje iki 2006 m. sausio 1 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
|      |                 |                                             | 306-306,5 MHz/342-342,5 MHz radijo dažnių juostose iki 2006 m. gruodžio 31 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|      |                 |                                             | 307,5-308 MHz / 343, 5-344 MHz radijo dažnių juostose iki 2006 m. sausio 1 d. vidaus radijo ryšio tinklams. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) vidaus radijo ryšio sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| 216. | 380-385 MHz     | JUDRIOJI 5.254                              | 380-385 MHz / 390-395 MHz radijo dažnių juostos rezervuotos skaitmeninėms kritinių situacijų radijo ryšio sistemoms specialiajam kamieniniam radijo ryšiui. Iš jų 380- 380,15 MHz / 390-390,15 MHz bei 384,8-385 MHz / 394, 5-395 MHz (kryptimi oras-Žemė-oras) dažnių juostos rezervuotos tiesioginio radijo ryšio kanalams organizuoti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/DEC/ (96)01, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)19, ERC/DEC/ (01)20, ERC REC T/R 02-02, EN 303 035. |
|      |                 |                                             | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 217. | 385-387         | JUDRIOJI 5.254, 208A                        | 385-389,9 MHz / 395- 399,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERC/DEC/ (96)04,                                                                                                    |

|      |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MHz               |                                                                                              | MHz radijo dažnių juostos rezervuotos sausumos judriosios tarnybos skaitmeninėms kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                       | ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, EN 303 035.                                     |
|      |                   |                                                                                              | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 218. | 387-390 MHz       | JUDRIOJI 5.254, 208A                                                                         | 385-389,9 MHz / 395- 399,9 MHz radijo dažnių juostos rezervuotos sausumos judriosios tarnybos skaitmeninėms kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                            | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, EN 303 035.                    |
|      |                   |                                                                                              | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 219. | 390-395 MHz       | JUDRIOJI 5.254                                                                               | 380-385 MHz / 390-395 MHz radijo dažnių juostos rezervuotos skaitmeninėms kritinių situacijų radijo ryšio sistemoms specialiajam kamieniniam radijo ryšiui. Iš jų 380- 380,15 MHz / 390-390,15 MHz bei 384,8-385 MHz / 394, 5-395 MHz (kryptimi oras-Žemė-oras) dažnių juostos rezervuotos tiesioginio radijo ryšio kanalams organizuoti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/DEC/ (96)01, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)19, ERC/DEC/ (01)20, ERC REC T/R 02-02, EN 303 035. |
|      |                   |                                                                                              | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 220. | 395-399,9 MHz     | JUDRIOJI 5.254                                                                               | 385-389,9 MHz / 395- 399,9 MHz radijo dažnių juostos rezervuotos sausumos judriosios tarnybos skaitmeninėms kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                            | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, EN 303 035.                    |
|      |                   |                                                                                              | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 221. | 399,9-400,05 MHz  | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) 5.209, 224A<br>PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 5. 222, 224B, 260 5.220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 222. | 400,05-400,15 MHz | PALYDOVINĖ STANDARTINIŲ DAŽNIO IR LAIKO SIGNALŲ (400,1 MHz) 5.261                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
| 223. | 400,15-401 MHz    | METEOROLOGIJOS PAGALBINĖ PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.209, 208A<br>PALYDOVINĖ                 | Meteorologiniams radiozondams.<br>Žemos orbitos palydovų terminalams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ERC/DEC/ (99)06, EN 301 721.                                                                                        |

|      |               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | METEOROLOGIJS (K-Ž)<br>KOSMOSO TYRIMO (K-Ž)<br>5.263 5.264                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 224. | 401-402 MHz   | METEOROLOGIJS<br>PAGALBINĖ PALYDOVINĖ<br>ŽEMĖS TYRIMO (Ž-K)<br>Judrioji, išskyrus oreivystės<br>judriąją | Meteorologiniams<br>radiozondams.<br>Meteorologinių palydovų<br>terminalams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 225. | 402-403 MHz   | METEOROLOGIJS<br>PAGALBINĖ PALYDOVINĖ<br>ŽEMĖS TYRIMO (Ž-K)<br>Judrioji, išskyrus oreivystės<br>judriąją | Meteorologiniams<br>radiozondams.<br>Meteorologinių palydovų<br>terminalams.<br>402-405 MHz radijo dažnių<br>juostoje mažo veikimo<br>nuotolio medicininiams<br>implantams neinterferencine<br>teise. Radijo dažniai (kanalai)<br>gali būti naudojami be atskiro<br>leidimo, laikantis Sąraše<br>nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                              | ERC/DEC/ (01)17,<br>ERC/REC 70-03, EN 301<br>839 (LST EN 300 220).                                                                                                                                                                                                                |
| 226. | 403-406 MHz   | METEOROLOGIJS<br>PAGALBINĖ Judrioji, išskyrus<br>oreivystės judriąją                                     | Meteorologiniams<br>radiozondams.<br>402-405 MHz radijo dažnių<br>juostoje mažo veikimo<br>nuotolio medicininiams<br>implantams neinterferencine<br>teise. Radijo dažniai (kanalai)<br>gali būti naudojami be atskiro<br>leidimo, laikantis Sąraše<br>nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (01)17,<br>ERC/REC 70-03, EN 301<br>839 (LST EN 300 220).                                                                                                                                                                                                                |
| 227. | 406-406,1 MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) 5.266, 267                                                                     | Nelaimės vietą žymintiems<br>radijo švyturiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 300 152 (LST EN 300<br>152).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 228. | 406,1-410 MHz | SAUSUMOS JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>Fiksuotoji 5.149                                               | Sausumos judriosios tarnybos<br>ir fiksuotosios tarnybos –<br>vidaus radijo ryšio tinklams.<br>Sausumos judriosios tarnybos<br>bazinių ir vežiojamųjų stočių<br>e. r. p. ≤ 25 W, nešiojamųjų<br>stočių e. r. p. ≤ 5 W<br>Fiksuotosios tarnybos stočių e.<br>r. p. ≤ 25 W Naujai skiriamų<br>radijo dažnių (kanalų)<br>atskyrimas 12,5 kHz.<br>408-410 MHz radijo dažnių<br>juostoje Valstybės reikmėms.<br>Skiriama antruoju režimu.                                                                     | ERC/DEC/ (96)07,<br>ERC/DEC/ (96)10,<br>ERC/DEC/ (96)11,<br>ERC/DEC/ (96)12, ERC<br>REC T/R 25-08, EN 300<br>086 (LST ETS 300 086),<br>EN 300 113 (LST ETS 300<br>113), EN 300 219, EN 300<br>296, EN 300 341, EN 300<br>390, EN 300 471.                                         |
| 229. | 410-420 MHz   | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės<br>judriąją Fiksuotoji 5.268                                               | 410-413 MHz / 420-423 MHz<br>radijo dažnių juostoje<br>valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu – daugiausiai<br>veiklai, susijusiai su viešosios<br>tvarkos palaikymu. Skiriant<br>radijo dažnius pirmenybė<br>teikiama radijo dažnių juostos<br>naudojimui skaitmeninio<br>radijo ryšio sistemoms.<br>413-418,6 MHz / 423- 428,6<br>MHz radijo dažnių juostos yra<br>rezervuotos skaitmeniniams<br>viešosios prieigos sausumos<br>judriosios tarnybos radijo ryšio<br>tinklams. Leidimų naudoti | ERC/DEC/ (96)04,<br>ERC/DEC/ (99)02,<br>ERC/DEC/ (99)03,<br>ERC/DEC/ (99)04,<br>ERC/DEC/ (01)21,<br>ECC/DEC/ (03)01, ERC<br>REC T/R 22-05, EN 303<br>035.<br>ERC/DEC/ (96)04,<br>ERC/DEC/ (99)02,<br>ERC/DEC/ (99)03,<br>ERC/DEC/ (99)04,<br>ERC/DEC/ (01)21,<br>ECC/DEC/ (02)03, |

|      |             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                         | radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, ERC REC T/R 25-08, EN 303 035.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |             |                                                         | 418,6-420 MHz / 428, 6-430 MHz radijo dažnių juostoje siaurajuostėms kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ERC REC T/R 22-05, ERC REC T/R 25-08 EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 303 035. |
|      |             |                                                         | Esant pakankamai išteklių, radijo dažniai (kanalai) 410-420 MHz / 420-430 MHz radijo dažnių juostoje gali būti skiriami naudojimui reportažo metu vidaus radijo ryšio tinkluose, jeigu tai nekelia radijo trukdžių skaitmeninio kamieninio (magistralinio) radijo ryšio tinklų diegimui. Kanalų atskyrimas: 12,5 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 25 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 5 W. | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                                                                                                             |
| 230. | 420-430 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Fiksuotoji 5.271 | 410-413 MHz / 420-423 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu. – daugiausiai veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu. Skiriant radijo dažnius pirmenybė teikiama radijo dažnių juostos naudojimui skaitmeninio radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                       | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                                                                                                                                                       |
|      |             |                                                         | 413-418,6 MHz / 423- 428,6 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos skaitmeniniams viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos radijo ryšio tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                   | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ERC REC T/R 22-05, ERC REC T/R 25-08, EN 303 035.                                                                                                                                                                                     |
|      |             |                                                         | 418,6-420 MHz / 428, 6-430 MHz radijo dažnių juostoje siaurajuostėms kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ERC REC T/R 22-05, ERC REC                                                                                                                       |

|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T/R 25-08 EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 303 035.                                                                                          |
|      |                   |                                                                                 | Esant pakankamai išteklių, radijo dažniai (kanalai) 410-420 MHz / 420-430 MHz radijo dažnių juostoje gali būti skiriami naudojimui reportažo metu vidaus radijo ryšio tinkluose, jeigu tai nekelia radijo trukdžių skaitmeniniams kamieninio (magistralinio) radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 12,5 kHz. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. < 25 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. < 5 W. | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |                   |                                                                                 | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams (antrine teise). Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 231. | 430-433, 05 MHz   | MĖGĖJŲ RADIOLOKACIJOS 5.271                                                     | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN 301 783.                                                                                                                                                                                                    |
|      |                   |                                                                                 | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams (antrine teise). Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 232. | 433,05-434,79 MHz | MĖGĖJŲ RADIOLOKACIJOS<br>Judrioji išskyrus oreivystės judriąją Fiksuotoji 5.271 | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN 301 783.                                                                                                                                                                                                    |
|      |                   |                                                                                 | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams (antrine teise). Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                 | PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                 | Mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                          | ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                                                                                                                                    |
| 233. | 434,79-440 MHz    | MĖGĖJŲ RADIOLOKACIJOS 5.138, 271                                                | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN 301 783.                                                                                                                                                                                                    |
|      |                   |                                                                                 | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams (antrine teise). Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |
| 234. | 440-450 MHz       | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Fiksuotoji 5.271                         | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams. Sausumos judriosios tarnybos                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC                                                                                                                                        |

|      |             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                       | bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                                                                             | REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                                                                         |
|      |             |                                                       | 445,2-445,3 MHz radijo dažnių juostoje sausumos judriosios tarnybos skaitmeninių radijo ryšio sistemų tiesioginio radijo ryšio kanalams. Gali būti naudojami tik pradėjus veikti skaitmeninio kamieninio (magistralinio) radijo ryšio sistemoms 410-420 MHz ar 450-470 MHz radijo dažnių juostose. Stotelių galia e. r. p. $\leq 1$ W.                                               | ERC/DEC/ (01)21.                                                                                                                                                                                               |
|      |             |                                                       | 446-446,1 MHz radijo dažnių juostoje PMR- 446 stotims neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                           | ERC/DEC/ (98)25, ERC/DEC/ (98)26, ERC/DEC/ (98)27, EN 300 296.                                                                                                                                                 |
|      |             |                                                       | 451,325–452,9875 MHz/461,325–462,9875 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| 235. | 450-455 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.209, 271, 286, 286A, 286B, 286C | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams 450–452,9875 MHz/460–462,9875 MHz radijo dažnių juostose. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. $\leq 25$ W Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz. | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |             |                                                       | 452,9875-457,4875 MHz / 462,9875-467,4875 MHz radijo dažnių juostoje veikiantiems analoginiams duplexinio korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Baigus naudoti analoginio korinio radijo ryšio tinklus, šios radijo dažnių juostos rezervuojamos viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams.                                                                      | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, ERC REC T/R 25-08, EN 303 035.                                       |
|      |             |                                                       | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams (antrine teise). Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |

|      |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                             | neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 236. | 455-456 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.271, 286A, 286B, 286C | 452,9875-457,4875 MHz / 462,9875-467,4875 MHz radijo dažnių juostoje veikiantiems analoginiams duplexinio korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Baigus naudoti analoginio korinio radijo ryšio tinklus, šios radijo dažnių juostos rezervuojamos viešosios prieigos sausumos jūdrinės tarnybos tinklams.                                          | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, ERC REC T/R 25-08, EN 303 035. |
|      |             |                                             | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams (antrine teise). Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| 237. | 456-459 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.271, 287              | 457,4875 -457,5875 MHz / 467,4875 -467, 5875 MHz radijo dažnių juostose sausumos jūdrinės tarnybos skaitmeninėms vidaus radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)04, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                                       |
|      |             |                                             | 452,9875-457,4875 MHz / 462,9875-467,4875 MHz radijo dažnių juostoje veikiantiems analoginiams duplexinio korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Baigus naudoti analoginio korinio radijo ryšio tinklus, šios radijo dažnių juostos rezervuojamos viešosios prieigos sausumos jūdrinės tarnybos tinklams.                                          | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, ERC REC T/R 25-08, EN 303 035. |
|      |             |                                             | 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz – laivuose vidinio radijo ryšio sistemoms. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Sistemose, naudojančiose 12,5 kHz kanalų atskyrimą gali būti naudojami papildomi kanalai: 457,5375 MHz, 457, 5625 MHz. Stočių galia e. r. p. ≤ 2 W; stacionariai laive įrengtoms stotims antenos aukštis virš tiltelio – ne daugiau 3,5 m. | ERC REC T/R 32-02, ITU-R M. 1174.                                                                                                                                        |
|      |             |                                             | 457,5875-458,1125 MHz / 467,5875-468,1125 MHz radijo dažnių juostoje geležinkelio vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Stočių galia turi būti ne didesnė negu reikia patikimam ryšiui užtikrinti – bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 25 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 5 W.                                               | ERC REC T/R 22-01, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                               |
|      |             |                                             | 458,1125 -460 MHz /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (96)04,                                                                                                                                                         |

|      |             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                  | 468,1125-470 MHz radijo dažnių juostoje sausumos judriosios tarnybos skaitmeninėms vidaus radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ERC/DEC/ (99)04, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                                                                                              |
|      |             |                                                  | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams antrine teise. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 238. | 459-460 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.209, 271, 286A, 286B, 286C | 458,1125 -460 MHz / 468,1125-470 MHz radijo dažnių juostoje sausumos judriosios tarnybos skaitmeninėms vidaus radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)04, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                                                                             |
|      |             |                                                  | 420-460 MHz radijo dažnių juostoje radioaukštimačiams antrine teise. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šiose sistemose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| 239. | 460-470 MHz | JUDRIOJI Fiksuotoji 5.287, 289                   | Sausumos judriosios tarnybos ir fiksuotosios tarnybos – vidaus radijo ryšio tinklams 450–452,9875 MHz/460–462,9875 MHz radijo dažnių juostose. Sausumos judriosios tarnybos bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 25 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 5 W Fiksuotosios tarnybos stočių e. r. p. ≤ 25 W Naujai skiriamų radijo dažnių (kanalų) atskyrimas 12,5 kHz.                                                                                                                               | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |             |                                                  | 457,4875 -457,5875 MHz / 467,4875 -467, 5875 MHz, 458,1125 – 460 MHz / 468,1125- 470 MHz radijo dažnių juostose sausumos judriosios tarnybos skaitmeninėms radijo ryšio sistemoms. Papildomos radijo dažnių juostos skaitmeninio kamieninio (magistralinio) radijo ryšio viešiesiems tinklams – gali būti naudojama nustojus veikti analoginėms radijo ryšio sistemoms ir išnaudojus 413-418,6 MHz / 423-428,6 MHz radijo dažnių juostą. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                                                            |
|      |             |                                                  | 452,9875-457,4875 MHz / 462,9875-467,4875 MHz radijo dažnių juostose veikiantiems analoginiams duplexinio korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams. Baigus naudoti analoginio korinio radijo ryšio tinklus,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ECC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, ERC REC                                                              |

|      |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                             | šios radijo dažnių juostos rezervuojamos viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams.                                                                                                                                                                                                                                                    | T/R 25-08, EN 303 035.                                                                                                                     |
|      |             |                             | 467,525 MHz, 467,550 MHz, 467,575 MHz – laivuose vidinio radijo ryšio sistemoms. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Sistemose, naudojančiose 12,5 kHz kanalų atskyrimą gali būti naudojami papildomi kanalai: 467,5375 MHz, 467, 5625 MHz. Stočių e. r. p. $\leq 2$ W; stacionariai laive įrengtoms stotims antenos aukštis virš tiltelio – ne daugiau 3,5 m. | ERC REC T/R 32-02, ITU-R M. 1174.                                                                                                          |
|      |             |                             | 457,5875-458,1125 MHz / 467,5875-468,1125 MHz radijo dažnių juostoje geležinkelio vidaus radijo ryšio tinklams. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. Stotčių galia turi būti ne didesnė negu reikia patikimam ryšiui užtikrinti – bazinių ir vežiojamųjų stotčių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stotčių e. r. p. $\leq 5$ W.                                 | ERC REC T/R 22-01, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |             |                             | 451,325–452,9875 MHz/461,325–462,9875 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
| 240. | 470-790 MHz | TRANSLIAVIMO Judrioji 5.296 | 470-614 MHz radijo dažnių juosta 21-38 televizijos kanalams. 614-790 MHz radijo dažnių juosta 39-60 televizijos kanalams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|      |             |                             | Derinimo juosta radiomikrofonams profesionaliam naudojimui, pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                                                           | ERC/DEC/ (96)15, ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03, EN 300 422 (LST EN 300 422).                                                                 |
| 241. | 790-862 MHz | TRANSLIAVIMO Judrioji       | 790-838 MHz radijo dažnių juosta 61-66 televizijos kanalams. 838-862 MHz radijo dažnių juosta 67-69 televizijos kanalams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|      |             |                             | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |
|      |             |                             | Derinimo juosta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERC/DEC/ (96)15,                                                                                                                           |

|      |             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                                | radiomikrofonams profesionaliam naudojimui, pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                         | ERC/REC 25-10 ERC/REC 70-03, EN 300 422 (LST EN 300 422).    |
| 242. | 862-870 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A Fiksuotoji 5.322 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|      |             |                                                                | 863-865 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radijo mikrofonams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                    | ERC/REC 70-03, EN 301 357.                                   |
|      |             |                                                                | 863-865 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio belaidėms audiosistemoms neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                              | ERC/DEC/ (01)18, ERC/REC 70-03, EN 301 357.                  |
|      |             |                                                                | 864,8-865 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio analoginėms siaurajuostėms belaidėms audiosistemoms neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                  |
|      |             |                                                                | 868-868,6 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.      | ERC/DEC/ (01)04, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220). |
|      |             |                                                                | 868,6-868,7 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio saugos sistemų radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.           | ERC/DEC/ (01)09, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220). |
|      |             |                                                                | 868,7-869,2 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro                                                         | ERC/DEC/ (01)04, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220). |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|  |  |  | 869,2-869,25 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio socialinės saugos sistemų radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (97)06, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                         |
|  |  |  | 869,25-869,3 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio saugos sistemų radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.            | ERC/DEC/ (01)09, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                         |
|  |  |  | 869,3-869,4 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.    | ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                                          |
|  |  |  | 869,4-869,65 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.   | ERC/DEC/ (01)04, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                         |
|  |  |  | 869,65-869,7 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio saugos sistemų radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.            | ERC/DEC/ (01)09, ERC/REC 70-03, EN 300 220 (LST EN 300 220).                                                         |
|  |  |  | 869,7-870 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.      | ERC/DEC/ (01)04, ERC/REC 70-03; EN 300 220 (LST EN 300 220)                                                          |
|  |  |  | 862-863 MHz, 865-868 MHz radijo dažnių juostose įvairioms simpleksinėms judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                              | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), |

|      |             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471.                                                                                                                      |
| 243. | 870-876 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A 5.322                | 870-876 MHz / 915-921 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                        | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                          |
|      |             |                                                                    | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
| 244. | 876-880 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A 5.322                | 876-880 MHz / 921-925 MHz radijo dažnių juosta geležinkelių radijo ryšio viešiesiems tinklams (GSM-R). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                           | ERC REC T/R 25-09, EN 301 419.                                                                                                                                                                                 |
|      |             |                                                                    | 876-880 MHz / 921-925 MHz radijo dažnių juostoje vidaus radijo ryšio tinklams gali būti skiriami tik jeigu toks naudojimas nekels radijo trukdžių GSM-R radijo ryšio tinklams. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 25 W, nešiojamųjų stočių e. r. p. ≤ 5 W. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
| 245. | 880-890 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A 5.322                | 880-890 MHz / 925-935 MHz papildomos radijo dažnių juostos korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams (E-GSM). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                    | ERC/DEC/ (97)02, ERC/DEC/ (95)01, ERC/DEC/ (98)06, ERC/DEC/ (98)07, ERC/DEC/ (98)20, EN 301 419, EN 301 502.                                                                                                   |
|      |             |                                                                    | 885-887 MHz / 930-932 MHz radijo dažnių juosta CT1+ sistemos belaidžiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2009 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT1+ sistemose neskiriami.    | ECC/DEC/ (01)01.                                                                                                                                                                                               |
| 246. | 890-915 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A Radiolokacijos 5.322 | 890-915 MHz / 935-960 MHz radijo dažnių juostos skirtos vien tik korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams (GSM) steigti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                        | 87/372/ EEB, ERC/DEC/ (94)01, ERC/DEC/ (95)01, ERC/DEC/ (98)06, ERC/DEC/ (98)07, ERC/DEC/ (98)20, ERC REC T/R 20-08, EN 301 419, EN 301 502.                                                                   |
|      |             |                                                                    | 914-915 MHz / 959-960 MHz radijo dažnių juosta CT1 sistemos belaidžiams telefonams. Radijo dažniai                                                                                                                                                                                          | ECC/DEC/ (01)01, I-ETS 300 235.                                                                                                                                                                                |

|      |             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                                    | (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2009 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT1 sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| 247. | 915-921 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A Radiolokacijos 5.322 | 870-876 MHz / 915-921 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos viešosios prieigos sausumos judriosios tarnybos tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                       | ERC/DEC/ (96)04, ERC/DEC/ (99)02, ERC/DEC/ (99)03, ERC/DEC/ (99)04, ERC/DEC/ (01)21, ECC/DEC/ (02)03, ECC/DEC/ (03)01, ERC REC T/R 22-05, EN 303 035.                                                          |
|      |             |                                                                    | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu. Radijo dažnių naudojimas radiolokacijai ribojamas taikymu jūrų laivuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| 248. | 921-942 MHz | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A Radiolokacijos 5.322 | 876-880 MHz / 921-925 MHz radijo radijo dažnių juosta geležinkelių radijo ryšio viešiesiems tinklams (GSM-R). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                                   | ERC REC T/R 25-09, EN 301 419.                                                                                                                                                                                 |
|      |             |                                                                    | 876-880 MHz / 921-925 MHz radijo dažnių juostoje vidaus radijo ryšio tinklams. Dalinis naudojimas – esant pakankamai išteklių, radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami tik laikinai naudoti, jeigu toks naudojimas bus baigtas iki pradedant diegti GSM-R radijo ryšio tinklus. Bazinių ir vežiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 25$ W, nešiojamųjų stočių e. r. p. $\leq 5$ W. Kanalų atskyrimas: 25 kHz. | ERC/DEC/ (96)07, ERC/DEC/ (96)10, ERC/DEC/ (96)11, ERC/DEC/ (96)12, ERC REC T/R 25-08, EN 300 086 (LST ETS 300 086), EN 300 113 (LST ETS 300 113), EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471. |
|      |             |                                                                    | 880-890 MHz / 925-935 MHz papildomos radijo dažnių juostos korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams (E-GSM). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                                   | ERC/DEC/ (97)02, ERC/DEC/ (95)01, ERC/DEC/ (98)06, ERC/DEC/ (98)07, ERC/DEC/ (98)20, EN 301 419, EN 301 502.                                                                                                   |
|      |             |                                                                    | 885-887 MHz / 930-932 MHz radijo dažnių juosta CT1+ sistemos belaidžiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2009 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT1+ sistemose neskiriami.                                                                                                                   | ECC/DEC/ (01)01.                                                                                                                                                                                               |
|      |             |                                                                    | 890-915 MHz / 935-960 MHz radijo dažnių juostos skirtos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87/372/ EEB, ERC/DEC/ (94)01, ERC/DEC/ (95)01,                                                                                                                                                                 |

|      |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                              | vien tik korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams (GSM) steigti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                       | ERC/DEC/ (98)06, ERC/DEC/ (98)07, ERC/DEC/ (98)20, ERC REC T/R 20-08, EN 301 419, EN 301 502.                |
| 249. | 942-960 MHz   | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.317A 5.322                                                                                                                          | 890-915 MHz / 935-960 MHz radijo dažnių juostos skirtos vien tik korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams (GSM) steigti. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                               | ERC/DEC/ (94)01, ERC/DEC/ (95)01, ERC/DEC/ (98)06, ERC/DEC/ (98)07, ERC/DEC/ (98)20, EN 301 419, EN 301 502. |
|      |               |                                                                                                                                                                              | 959-960 MHz CT1 sistemos belaižiams telefonams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. Po 2009 m. sausio 1 dienos radijo dažniai (kanalai) naudoti CT1 sistemose neskiriami. | ECC/DEC/ (01)01, I-ETS 300 235.                                                                              |
| 250. | 960-1215 MHz  | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.328, 328A                                                                                                                                      | Skrydžių saugos, navigacijos bei informacijos perdavimo sistemoms.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | 1164-1215 MHz radijo dažnių juostoje globalinės palydovinės navigacijos sistemos stotims.                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| 251. | 1215-1240 MHz | RADIOLOKACIJOS PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K- Ž) 5.329, 329A PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) 5.332                                           | Globalinės palydovinės navigacijos sistemos stotims.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | Radiolokacijos ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 252. | 1240-1260 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K- Ž) 5.329, 329A KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) Mėgėjų 5.332                                    | Globalinės palydovinės navigacijos sistemos stotims.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | Radiolokacijos ir radionavigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                             | EN 301 783.                                                                                                  |
| 253. | 1260-1300 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (K- Ž) 5.329, 329A KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) Mėgėjų Palydovinė mėgėjų 5.282, 329, 329A, 335A | Radiolokacijos ir radionavigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | 1270-1295 MHz radijo dažnių juosta vėjo profilio radarams.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                             | EN 301 783.                                                                                                  |
| 254. | 1300-1350 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 337 RADIOLOKACIJOS PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS (Ž-K) 5.149, 337A                                                                              | Radiolokacijos ir radionavigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| 255. | 1350-1400 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI RADIOLOKACIJOS 5.149, 339                                                                                                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|      |               |                                                                                                                                                                              | 1350-1375 MHz / 1492-1517 MHz ir 1375-1400 MHz /                                                                                                                                                                                                   | ERC/DEC/ (99)11, ERC REC T/R 13-01, EN 301                                                                   |

|      |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                   | 1427-1452 MHz radijo dažnių juostose mažos talpos, iki 3,5 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinems linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km.               | 751, EN 300 631, EN 300 630.                                            |
| 256. | 1400-1427 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 341                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 257. | 1427-1429 MHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.341                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
|      |               |                                                                                                                   | 1375-1400 MHz / 1427-1452 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 3,5 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinems linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km. | ERC/DEC/ (99)11, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 631, EN 300 630. |
| 258. | 1429-1452 MHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.341                                                           | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
|      |               |                                                                                                                   | 1375-1400 MHz / 1427-1452 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 3,5 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinems linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km. | ERC/DEC/ (99)11, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 631, EN 300 630. |
| 259. | 1452-1492 MHz | TRANSLIAVIMO 5.345<br>PALYDOVINĖ<br>TRANSLIAVIMO 5.345<br>Fiksuotoji Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.341 | T-DAB stotims. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                                                                                                                                       | ERC REC T/R 52-02.                                                      |
|      |               |                                                                                                                   | S-DAB sistemoms (stotims). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
|      |               |                                                                                                                   | 1468-1491 MHz radijo dažnių juostoje telefoninėms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |

|      |               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                  | žvaigždinio tipo sistemoms (antrine teise). Leidimai naudoti radijo dažnius naujose stotyse nebebus išduodami.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 260. | 1492-1525 MHz | FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.341                                                                          | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |               |                                                                                                                                  | 1350-1375 MHz / 1492-1517 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 3,5 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km. | ERC/DEC/ (99)11, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 631, EN 300 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |               |                                                                                                                                  | 1517-1525 MHz radijo dažnių juostoje vienakryptėms mažos talpos, iki 0,5 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms).                                                                                                                                                                                                                    | ERC/DEC/ (99)11, EN 301 751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 261. | 1525-1530 MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.351A Fiksuotoji Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.341, 351, 352A, 354                         | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ERC/DEC/ (98)01, ERC/DEC/ (98)02, ERC/DEC/ (98)03, ERC/DEC/ (98)04, ERC/DEC/ (98)12, ERC/DEC/ (98)13, ERC/DEC/ (98)14, ERC/DEC/ (98)18, ERC/DEC/ (98)19, ERC/DEC/ (98)29, ERC/DEC/ (99)18, ERC/DEC/ (99)19, ERC/DEC/ (99)20, ERC/DEC/ (99)21, ERC/DEC/ (00)06, ERC/DEC/ (01)22, ERC/DEC/ (01)23, ERC/DEC/ (01)24, ERC/DEC/ (01)25, ERC/REC 21-15, ERC/REC 21-16, EN 301 426 (LST EN 301 426), EN 301 444 (LST EN 301 444), EN 301 681. |
| 262. | 1530-1535 MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.351A, 353A Palydovinė Žemės tyrimo Fiksuotoji Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.341, 351, 354 | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ERC/DEC/ (98)01, ERC/DEC/ (98)02, ERC/DEC/ (98)03, ERC/DEC/ (98)04, ERC/DEC/ (98)12, ERC/DEC/ (98)13, ERC/DEC/ (98)14, ERC/DEC/ (98)18, ERC/DEC/ (98)19, ERC/DEC/ (98)29, ERC/DEC/ (99)18, ERC/DEC/ (99)19, ERC/DEC/ (99)20,                                                                                                                                                                                                           |

|      |                          |                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                                                                                                                                                                |                                                                         | ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 263. | 1535-<br>1544<br>MHz     | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-<br>Ž) 5.351A 5.341, 351, 353A,<br>354                                                                                                  | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                         | EN 301 426 (LST EN 301<br>426), EN 301 444 (LST EN<br>301 444), EN 301 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 264. | 1544-<br>1545<br>MHz     | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-<br>Ž) 5.341, 354, 356                                                                                                                  | Globalinės jūrų avarinio radijo<br>ryšio ir saugos sistemos<br>stotims. | ERC/DEC/ (99)01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                          |                                                                                                                                                                | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 265. | 1545-<br>1559<br>MHz     | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-<br>Ž) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 351, 354, 357, 357A,<br>362A                                                                   | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                         | ERC/DEC/ (98)01,<br>ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,<br>ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681. |
| 266. | 1559-<br>1610<br>MHz     | OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS (K- Ž)<br>(K-K) 5.329A 5.341, 359A                                                            | Globalinės palydovinės<br>navigacijos sistemos stotims.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 267. | 1610-<br>1610,6<br>MHz   | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 364, 366, 367, 368, 371,<br>372                                                                | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                         | ERC/DEC/ (97)03,<br>ERC/DEC/ (97)05,<br>ERC/DEC/ (00)06, EN 301<br>441 (LST EN 301 441).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 268. | 1610,6-<br>1613,8<br>MHz | OREIVYSTĖS<br>RADIONAVIGACIJOS 5.<br>351A PALYDOVINĖ<br>JUDRIOJI (Ž-K)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>FIKSUOTOJI 5.359 5.149,<br>341, 364, 366, 367, 368, 371,<br>372 | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                         | ERC/DEC/ (97)03,<br>ERC/DEC/ (97)05,<br>ERC/DEC/ (00)06, EN 301<br>441 (LST EN 301 441).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 269. | 1613,8-<br>1626,5        | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359                                                                                                          | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                         | ERC/DEC/ (97)03,<br>ERC/DEC/ (97)05,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                          |                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MHz                      | Palydovinė judrioji (K-Ž)<br>5.341, 364, 365, 366, 367, 368,<br>371                 |                                                                                                     | ERC/DEC/ (00)06, EN 301<br>441 (LST EN 301 441).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                          |                                                                                     | Mažos talpos, iki 0,5 MHz<br>kanalo pločio, taškas-taškas<br>sistemoms (radiorelinėms<br>linijoms). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 270. | 1626,5-<br>1631,5<br>MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 351, 353A, 354      | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                                                     | ERC/DEC/ (98)01,<br>ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,<br>ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681. |
|      |                          |                                                                                     | Mažos talpos, iki 0,5 MHz<br>kanalo pločio, taškas-taškas<br>sistemoms (radiorelinėms<br>linijoms). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 271. | 1631,5-<br>1636,5<br>MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 351, 353A, 354, 374 | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                                                     | ERC/DEC/ (98)01,<br>ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,<br>ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681. |
|      |                          |                                                                                     | Nauji leidimai naudoti radijo<br>dažnius (kanalus) fiksuotųjų<br>tarnybų sistemose<br>neišduodami.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 272. | 1636,5-                  | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-                                                             | Palydovinio judriojo radijo                                                                         | ERC/DEC/ (98)01,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                          |                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1645,5<br>MHz            | K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 351, 353A, 354                                 | ryšio sistemoms.                                                                                   | ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,<br>ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681.                     |
|      |                          |                                                                                     | Nauji leidimai naudoti radijo<br>dažnius (kanalus) fiksuotųjų<br>tarnybų sistemose<br>neišduodami. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 273. | 1645,5-<br>1646,5<br>MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.341, 354, 375                                       | Globalinės jūrų avarinio radijo<br>ryšio ir saugos sistemos<br>stotims.                            | ERC/DEC/ (99)01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274. | 1646,5-<br>1656,5<br>MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 351, 354, 357A, 376 | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                                                    | ERC/DEC/ (98)01,<br>ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,<br>ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681. |
|      |                          |                                                                                     | Nauji leidimai naudoti radijo<br>dažnius (kanalus) fiksuotųjų<br>tarnybų sistemose<br>neišduodami. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 275. | 1656,5-<br>1660<br>MHz   | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A FIKSUOTOJI 5.359<br>5.341, 351, 354, 374       | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                                                    | ERC/DEC/ (98)01,<br>ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681.                                                                                                     |
|      |                          |                                                                                                                             | Nauji leidimai naudoti radijo<br>dažnius (kanalus) fiksuotųjų<br>tarnybų sistemose<br>neišduodami.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 276. | 1660-<br>1660,5<br>MHz   | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) 5.351A<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>5.149, 341, 351, 354, 376A                                     | Palydovinio judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                                                                                             | ERC/DEC/ (98)01,<br>ERC/DEC/ (98)02,<br>ERC/DEC/ (98)03,<br>ERC/DEC/ (98)04,<br>ERC/DEC/ (98)12,<br>ERC/DEC/ (98)13,<br>ERC/DEC/ (98)14,<br>ERC/DEC/ (98)18,<br>ERC/DEC/ (98)19,<br>ERC/DEC/ (98)29,<br>ERC/DEC/ (99)18,<br>ERC/DEC/ (99)19,<br>ERC/DEC/ (99)20,<br>ERC/DEC/ (99)21,<br>ERC/DEC/ (00)06,<br>ERC/DEC/ (01)22,<br>ERC/DEC/ (01)23,<br>ERC/DEC/ (01)24,<br>ERC/DEC/ (01)25,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>426 (LST EN 301 426), EN<br>301 444 (LST EN 301 444),<br>EN 301 681. |
| 277. | 1660,5-<br>1668,4<br>MHz | RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) Fiksuotoji Judrioji,<br>išskyrus oreivystės judriąją<br>5.149, 341, 379A | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 278. | 1668,4-<br>1670<br>MHz   | FIKSUOTOJI<br>METEOROLOGIJOS<br>PAGALBINĖ<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>Judrioji, išskyrus oreivystės<br>judriąją 5.149, 341      | Valstybės reikmėms. Skiriama<br>antruoju režimu.<br>Meteorologinėms sistemoms.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 279. | 1670-<br>1675<br>MHz     | METEOROLOGIJOS<br>PAGALBINĖ PALYDOVINĖ<br>METEOROLOGIJOS (K-Ž)<br>JUDRIOJI 5.380 Fiksuotoji<br>5.341                        | Meteorologinėms sistemoms.<br>Judriajai bei fiksuotajai<br>tarnyboms radijo dažnių juosta<br>rezervuota ateities radijo ryšio<br>sistemoms. | ERC/DEC/ (97)08,<br>ERC/DEC/ (02) 07, ERC<br>REC T/R 42-01, EN 301<br>423 (LST EN 301 423).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280. | 1675-1690 MHz | FIKSUOTOJI METEOROLOGIJOS PAGALBINĖ PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.341      | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                               |                                                                                                |
|      |               |                                                                                                                       | Meteorologinėms sistemoms.                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| 281. | 1690-1700 MHz | METEOROLOGIJOS PAGALBINĖ PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) Fiksuotoji Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.289, 341 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                               |                                                                                                |
|      |               |                                                                                                                       | Meteorologinėms sistemoms.                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| 282. | 1700-1710 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.289, 341                          | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                               |                                                                                                |
|      |               |                                                                                                                       | Meteorologinėms sistemoms.                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| 283. | 1710-1785 MHz | JUDRIOJI 5.384A 5.149, 341, 385 9                                                                                     | 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz radijo dažnių juostos skirtos tik korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams GSM-1800 (DCS-1800). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.   | ERC/DEC/ (95)03, ERC/DEC/ (97)11, ERC/DEC/ (98)07, ERC REC T/R 22-07, EN 301 419, EN 301 511.  |
| 284. | 1785-1800 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.384A                                                                                            | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                              |                                                                                                |
|      |               |                                                                                                                       | Derinimo juosta radiomikrofonams profesionaliam naudojimui, pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų. | ERC/DEC/ (96)15, ERC/REC 70-03, EN 300 422, (LST EN 300 422), EN 301 840.                      |
| 285. | 1800-1805 MHz | JUDRIOJI 5.384A, 380 Fiksuotoji                                                                                       | Radijo dažnių juosta rezervuota ateities radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                            | ERC/DEC/ (97)08, ERC/DEC/ (02) 07, ERC REC T/R 42-01, EN 301 423 (LST EN 301 423).             |
| 286. | 1805-1880 MHz | JUDRIOJI 5.384A, 380 Fiksuotoji                                                                                       | 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz radijo dažnių juostos skirtos tik korinio radijo ryšio viešiesiems tinklams GSM-1800 (DCS-1800). Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.   | ERC/DEC/ (95)03, ERC/DEC/ (97)11, ERC/DEC/ (98)07, ERC REC T/R 22-07, EN 301 419, EN 301 502.  |
|      |               |                                                                                                                       | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                              |                                                                                                |
| 287. | 1880-1885 MHz | JUDRIOJI 5.384A Fiksuotoji                                                                                            | DECT sistemos belaidžių telefonų sistemos.                                                                                                                                                  | 91/287/ EEB, ERC/DEC/ (94)03, ERC/DEC/ (95)01, ERC REC T/R 22-02, EN 301 406 (LST EN 301 406). |
|      |               |                                                                                                                       | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                              |                                                                                                |
| 288. | 1885-1900 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji 5.388                                                                                      | DECT sistemos belaidžių telefonų sistemos.                                                                                                                                                  | 91/287/ EEB, ERC/DEC/ (94)03, ERC/DEC/ (95)01, ERC REC T/R 22-02, EN 301 406 (LST EN 301 406). |
|      |               |                                                                                                                       | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                              |                                                                                                |

|      |               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289. | 1900-1930 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji 5.388                                                                | 1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos UMTS/IMT- 2000 (antžeminei komponentei) viešiesiems tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                             | 128/1999/ EB, ERC/DEC/ (97)07, ERC/DEC/ (99)25, ERC/DEC/ (00)01, ERC/DEC/ (00)06, ERC/REC/ (01)01. |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| 290. | 1930-1970 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji 5.388                                                                | 1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos UMTS/IMT- 2000 (antžeminei komponentei) viešiesiems tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                             | 128/1999/ EB, ERC/DEC/ (97)07, ERC/DEC/ (99)25, ERC/DEC/ (00)01, ERC/DEC/ (00)06, ERC/REC/ (01)01. |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| 291. | 1970-1980 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji 5.388                                                                | 1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos UMTS/IMT- 2000 (antžeminei komponentei) viešiesiems tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                             | 128/1999/ EB, ERC/DEC/ (97)07, ERC/DEC/ (99)25, ERC/DEC/ (00)01, ERC/DEC/ (00)06, ERC/REC/ (01)01. |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| 292. | 1980–2010 MHz | JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž–K) 5.351 A                                                      | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms, įskaitant papildomus antžeminius komponentus. Rezervuota                                                                                                                                   | 2007/98/EB, 128/1999/EB, ERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)04, ERC/DEC/(97)05,                           |
|      |               |                                                                                                 | Judriajai ir fiksuotajai tarnyboms neinterferencine teise                                                                                                                                                                               | ERC/DEC/(00)06, ECC/DEC/(06)09, LST EN 301 442, EN 301 473.                                        |
| 293. | 2010-2025 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji 5.388                                                                | 1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos UMTS/IMT- 2000 (antžeminei komponentei) viešiesiems tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                             | 128/1999/ EB, ERC/DEC/ (97)07, ERC/DEC/ (99)25, ERC/DEC/ (00)01, ERC/DEC/ (00)06, ERC/REC/ (01)01. |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| 294. | 2025-2110 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (Ž-K) (K-K) FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.391 KOSMOSO TYRIMO (Ž-K) (K-K) 5.392A | 2025-2110 MHz / 2200-2290 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 7 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne | ERC/DEC/ (99)08, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 633, EN 300 631.                            |

|      |               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                 | mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
|      |               |                                                                                                 | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |
|      |               |                                                                                                 | 2091 MHz, 2098 MHz – du 7 MHz pločio grįžtamojo radijo ryšio kanalai televizijos paskirstymo tinklams, naudojimui neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                | ERC/REC 25-10.                                                                                     |
| 295. | 2110-2120 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji KOSMOSO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (Ž-K) 5.388                      | 1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos UMTS/IMT- 2000 (antžeminei komponentei) viešiesiems tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                | 128/1999/ EB, ERC/DEC/ (97)07, ERC/DEC/ (99)25, ERC/DEC/ (00)01, ERC/DEC/ (00)06, ERC/REC/ (01)01. |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| 296. | 2120-2170 MHz | JUDRIOJI 5.388A Fiksuotoji 5.388                                                                | 1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz radijo dažnių juostos yra rezervuotos UMTS/IMT- 2000 (antžeminei komponentei) viešiesiems tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                | 128/1999/ EB, ERC/DEC/ (97)07, ERC/DEC/ (99)25, ERC/DEC/ (00)01, ERC/DEC/ (00)06, ERC/REC/ (01)01. |
|      |               |                                                                                                 | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| 297. | 2170–2200 MHz | JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K–Ž) 5.351A<br><br>Fiksuotoji 5.388, 389A                         | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms, įskaitant papildomus antžeminius komponentus. Rezervuota.                                                                                                                                                                                                                     | 2007/98/EB, 128/1999/EB, ERC/DEC/(97)03, ERC/DEC/(97)04, ERC/DEC/(97)05,                           |
|      |               |                                                                                                 | Judriajai ir fiksuotajai tarnyboms neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERC/DEC/(00)06, ECC/DEC/(06)09, LST EN 301 442, EN 301 473.                                        |
| 298. | 2200-2290 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K-Ž) (K-K) FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.391 KOSMOSO TYRIMO (K-Ž) (K-K) 5.392A | 2025-2110 MHz / 2200-2290 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 7 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas | ERC/DEC/ (99)08, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 633, EN 300 631.                            |

|      |               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                             | tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km.                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|      |               |                                                                                             | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|      |               |                                                                                             | Radio dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                   | ERC/REC 25-10.                                               |
| 299. | 2290-2300 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją KOSMOSO TYRIMO (tolimajam kosmosui) (K-Ž) | Radio dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                |                                                              |
|      |               |                                                                                             | Radio dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                   | ERC/REC 25-10.                                               |
| 300. | 2300-2400 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI Mėgėjų Radiolokacijos 5.150                                             | Radio dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|      |               |                                                                                             | Radio dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų                                                    | ERC/REC 25-10.                                               |
|      |               |                                                                                             | Radio mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                        | ERC/REC 62-02.                                               |
| 301. | 2400-2450 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI Mėgėjų Palydovinė mėgėjų 5.150, 282                                     | 2400-2500 MHz radijo dažnių juosta PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                  |                                                              |
|      |               |                                                                                             | 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (01)07, ERC/REC 70-03, EN 300 328.                  |
|      |               |                                                                                             | Derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                              | ERC/REC 25-10.                                               |
|      |               |                                                                                             | 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro                                                                                   | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)08, ERC/REC 70-03, EN 300 440. |

|      |                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                 |                           | leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|      |                 |                           | 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                   | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)05, ERC/REC 70-03, EN 300 440. |
|      |                 |                           | 2446 – 2454 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio traukinių kontrolės radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                     | ERC/DEC/ (98)30, ERC/REC 70-03, EN 300 761.                  |
|      |                 |                           | 2446-2454 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radijo dažnių atpažinimo (identifikavimo) radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | EN 300 440, ERC/REC 70-03.                                   |
| 302. | 2450-2483,5 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.150 | 2400-2500 MHz radijo dažnių juosta PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                        |                                                              |
|      |                 |                           | Derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                    | ERC/REC 25-10.                                               |
|      |                 |                           | 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.       | ERC/DEC/ (01)07, ERC/REC 70-03, EN 300 328.                  |
|      |                 |                           | 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                   | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)08, ERC/REC 70-03, EN 300 440. |
|      |                 |                           | 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo                                                                                                                                                                                                                | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)05,                            |

|      |                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                                           | nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                             | ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                                 |
|      |                 |                                                                                                                           | 2446 – 2454 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio geležinkelio traukinių vagonų identifikavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (98)30, ERC/REC 70-03, EN 300 761.                                |
|      |                 |                                                                                                                           | 2446-2454 MHz radijo dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radijo dažnių atpažinimo (identifikavimo) radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.      | ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                                 |
| 303. | 2483,5-2500 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.351A 5.150, 371, 398, 399, 402                                            | Radijo dažniai (kanalai) naudoti fiksuotojo radijo ryšio sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
|      |                 |                                                                                                                           | 2400-2500 MHz radijo dažnių juosta PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                             |                                                                            |
|      |                 |                                                                                                                           | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                            | ERC/DEC/ (97)03, ERC/DEC/ (97)05, EN 301 441 (LST EN 301 441), EN 301 681. |
|      |                 |                                                                                                                           | Derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                         | ERC/REC 25-10.                                                             |
| 304. | 2500-2520 MHz   | JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.351A, 403 Fiksuotoji 5.409, 410, 411 5.407, 414 | Nuo 2009 m. sausio 1 d. papildoma radijo dažnių juosta UMTS/ IMT-2000 tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                              | ERC/DEC/ (00)06.                                                           |
|      |                 |                                                                                                                           | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms, kiek tai neprieštarauja UMTS/ IMT-2000 plėtros planui.                                                                                                                                                                     |                                                                            |
|      |                 |                                                                                                                           | 2500-2690 MHz radijo dažnių juosta taškas – daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms iki 2008 m. gruodžio 31 d. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                    |                                                                            |

|      |               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 305. | 2520-2655 MHz | FIKSUOTOJI 5.409, 410, 411 JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A 5.339, 403, 413, 416, 418B, 418C                                                                      | Nuo 2009 m. sausio 1 d. papildoma radijo dažnių juosta UMTS/ IMT-2000 tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ERC/DEC/ (00)06.                                                        |
|      |               |                                                                                                                                                                                | 2500-2690 MHz radijo dažnių juosta taškas – daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms iki 2008 m. gruodžio 31 d. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|      |               |                                                                                                                                                                                | 2520-2593 MHz / 2597-2670 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 7 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d. | ERC/DEC/ (99)08, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 633, EN 300 631. |
|      |               |                                                                                                                                                                                | Derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo irtransliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.                                                                                                                                                                                                                 | ERC/REC 25-10.                                                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 306. | 2655-2670 MHz | FIKSUOTOJI 5.416, 417, 418 JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) Radioastronomijos Kosmoso tyrimo (pasyvioji) 5.149, 413, 416, 420 | Nuo 2009 m. sausio 1 d. papildoma radijo dažnių juosta UMTS/ IMT-2000 tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ERC/DEC/ (00)06.                                                        |
|      |               |                                                                                                                                                                                | 2500-2690 MHz radijo dažnių juosta taškas – daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms iki 2008 m. gruodžio 31 d. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|      |               |                                                                                                                                                                                | 2520-2593 MHz / 2597-2670 MHz radijo dažnių juostoje mažos talpos, iki 7 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede                                                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (99)08, ERC REC T/R 13-01, EN 301 751, EN 300 633, EN 300 631. |

|      |               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | nurodyto kanalų dalinimo.<br>Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 16 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 25 dB, atstumas tarp stočių – ne mažiau kaip 20 km. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d. |                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | 2520-2670 MHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.                                    | ERC/REC 25-10.   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu. Naudojimas turi būti užbaigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d.                                                                                                                                                    |                  |
| 307. | 2670-2690 MHz | PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) 5.351A Fiksuotoji 5.409, 410, 411 Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.384A Palydovinė Žemės tyrimo (pasyvioji) Radioastronomijos Kosmoso tyrimo (pasyvioji) 5.149, 419, 420 | Nuo 2009 m. sausio 1 d. papildoma radijo dažnių juosta UMTS/ IMT-2000 tinklams. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                 | ERC/DEC/ (00)06. |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | Judriosioms palydovinėms sistemoms kiek tai neprieštarauja UMTS/ IMT-2000 plėtros planui.                                                                                                                                                                  |                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | 2500-2690 MHz radijo dažnių juosta taškas – daug taškų tipo televizijos paskirstymo sistemoms iki 2008 m. gruodžio 31 d. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. Skiriama pagal Strateginį planą.                                       |                  |
| 308. | 2690-2700 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 309. | 2700-2900 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 337 Radiolokacijos 5.423                                                                                                                                                    | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                     |                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | Meteorologiniams radarams.                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | 2700-3400 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                     |                  |
| 310. | 2900-3100 MHz | RADIONAVIGACIJOS 5. 426 Radiolokacijos 5.425, 427                                                                                                                                                          | Radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            | 2700-3400 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                     |                  |
| 311. | 3100-         | RADIOLOKACIJOS                                                                                                                                                                                             | Įvairios paskirties radarams.                                                                                                                                                                                                                              |                  |

|      |               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 3300 MHz      | Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) Kosmoso tyrimo (aktyvioji) 5.149 | 2700-3400 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| 312. | 3300-3400 MHz | RADIOLOKACIJOS 5.149                                                 | Įvairios paskirties radarams.<br>2700-3400 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| 313. | 3400-3410 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) Judrioji Radiolokacijos       | Įvairios paskirties radarams.<br>Vienakryptėms mažos talpos, iki 3,5 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms). Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp artimiausių stočių – ne mažesnis kaip 20 km.<br>Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų. | ERC/REC 14-03, EN 301 751.<br><br>ERC/REC 25-10.                                                                                                               |
|      |               |                                                                      | 3408,5-3632,5 MHz / 3674,5-3898,5 MHz radijo dažnių juostoje analoginės radio relinės linijos, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms 3410-3500 MHz / 3510-3600 MHz radijo dažnių juostoje. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| 314. | 3410-3500 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) Judrioji                      | 3410-3500 MHz / 3510-3600 MHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 3,5 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 3,5 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.<br><b>Rezervuota</b>                                                                                                                                                       | ERC/REC 13-04, ERC/REC 14-03, EN 301 751, EN 301 753 EN 301 021, EN 301 080, EN 301 124, EN 301 253 (LST EN 301 253), EN 301 744, EN 302 085 (LST EN 302 085). |
|      |               |                                                                      | 3410-3500 MHz / 3510-3600 MHz radijo dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ERC/REC 14-03, EN 301 751, EN 301 216, EN 300 833.                                                                                                             |

|      |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                 | (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |               |                                                 | <p>Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.</p> <p>3408,5-3632,5 MHz / 3674,5-3898,5 MHz radijo dažnių juostoje analoginės radiorelinės linijos, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ERC/REC 25-10.                                                                                                                                                                                                                   |
| 315. | 3500-3600 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) Judrioji | <p>3410-3500 MHz / 3510-3600 MHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 3,5 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 3,5 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p> <p><b>Rezervuota</b></p> <p>3410-3500 MHz / 3510-3600 MHz radijo dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip</p> | <p>ERC/REC 13-04, ERC/REC 14-03, EN 301 751, EN 301 753, EN 301 021, EN 301 080, EN 301 124, EN 301 253 (LST EN 301 253), EN 301 744, EN 302 085 (LST EN 302 085).</p> <p>ERC/REC 14-03, EN 301 751, EN 301 216, EN 300 833.</p> |

|      |               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |               |                                                 | 20 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|      |               |                                                 | 3408,5-3632,5 MHz / 3674,5-3898,5 MHz radijo dažnių juostoje analoginės radiorelinės linijos, jeigu toks naudojimas nekelia radijo trukdžių belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                     |                                                    |
|      |               |                                                 | Radijo dažnių juostos taikymas judriajai tarnybai ribojamas derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                                                                                        | ERC/REC 25-10.                                     |
| 316. | 3600-3800 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) Judrioji | 3600-3700 MHz / 3700-3800 MHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 3,5 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 3,5 MHz pločio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.<br><b>Rezervuota</b>               | ERC/REC 12-08, EN 301 753.                         |
|      |               |                                                 | 3600-3700 MHz / 3700-3800 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km. | ERC/REC 12-08, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 216. |
|      |               |                                                 | Palydovinėms Žemės stotims, kiek toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (99)26, EN 301 443 (LST EN 301 443).      |
|      |               |                                                 | 3408,5-3632,5 MHz / 3674,5-3898,5 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius                                                                                                                                                                                    |                                                    |

|      |               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                      | (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 317. | 3800-4200 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) Judrioji                                      | 3800-4000 MHz / 4000-4200 MHz dažnių juostose taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 20 km. | ERC/REC 12-08, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 234, EN 300 127. |
|      |               |                                                                                      | Palydovinėms Žemės stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (99)26, EN 301 443 (LST EN 301 443).                  |
|      |               |                                                                                      | 3408,5-3632,5 MHz / 3674,5-3898,5 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                        |                                                                |
| 318. | 4200-4400 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 438 5.440                                             | Radioaukštimačiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 319. | 4400-4500 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI                                                                  | Valstybės reikmėms – judriojo ir fiksuoto radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 320. | 4500-4800 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.441                                                            | Valstybės reikmėms – judriojo ir fiksuoto radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 321. | 4800-4990 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.442 Radioastronomijos 5.149, 339 | Valstybės reikmėms – judriojo ir fiksuoto radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 322. | 4990-5000 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją RADIOASTRONOMIJOS 5.149            | Valstybės reikmėms – judriojo ir fiksuoto radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 323. | 5000-5150 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.367, 444, 444A, 444B, 444C                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| 324. | 5150-5250 MHz | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.447A JUDRIOJI 5.447 5.446, 447B, 447C                  | 5150-5350 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                | ERC/DEC/ (99)23, ERC/DEC/ (99)24, ERC/REC 70-03, EN 300 836.   |
|      |               |                                                                                      | Radijo maitinimo linijoms (fideriams) ryšiui su palydovinės judriosios tarnybos palydovais.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |

|      |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 325. | 5250-5255 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS KOSMOSO TYRIMO 5.447D Judrioji 5.448A      | 5150-5350 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)23, ERC/DEC/ (99)24, ERC/REC 70-03, EN 300 836. |
|      |               |                                                                                               | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                               |                                                              |
|      |               |                                                                                               | Įvairios paskirties radarams.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 326. | 5255-5350 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) Judrioji 5.448A | 5150-5350 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)23, ERC/DEC/ (99)24, ERC/REC 70-03, EN 300 836. |
|      |               |                                                                                               | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                               |                                                              |
|      |               |                                                                                               | Įvairios paskirties radarams.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|      |               |                                                                                               | 5261-5351 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                             |                                                              |
| 327. | 5350-5460 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) 5.448B OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 449 Radiolokacijos  | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|      |               |                                                                                               | 5261-5351 MHz, 5400- 5900 MHz radijo dažnių juostose valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                             |                                                              |
| 328. | 5460-5470 MHz | RADIONAVIGACIJOS 5. 449 Radiolokacijos                                                        | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
| 329. | 5470-5650 MHz | JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS Radiolokacijos Judrioji 5.452                                           | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|      |               |                                                                                               | 5470-5725 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)23, ERC/DEC/ (99)24, ERC/REC 70-03, EN 300 836. |

|      |               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                         | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                               |                                                              |
|      |               |                                                         | 5400-5900 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                             |                                                              |
| 330. | 5650-5725 MHz | RADIOLOKACIJOS Mėgėjų Judrioji 5.282                    | 5470-5725 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)23, ERC/DEC/ (99)24, ERC/REC 70-03, EN 300 836. |
|      |               |                                                         | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                               |                                                              |
|      |               |                                                         | 5660-5670 MHz dažnių juostoje radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                               | EN 301 783.                                                  |
|      |               |                                                         | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                             | ERC/DEC/ (99)23, ERC/REC 70-03.                              |
|      |               |                                                         | 5675-5899 MHz / 5941-6165 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                |                                                              |
|      |               |                                                         | 5400-5900 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                             |                                                              |
| 331. | 5725-5830 MHz | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) RADIOLOKACIJOS Mėgėjų 5.150 | 5725-5875 MHz dažnių juosta PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                       |                                                              |
|      |               |                                                         | Įvairios paskirties radarams.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|      |               |                                                         | 5795-5815 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio kelių transporto valdymo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                         | ERC/DEC/ (92)02, ERC/REC 70-03, EN 300 674 (LST EN 301 674). |
|      |               |                                                         | 5725-5875 MHz; dažnių juostoje mažo veikimo                                                                                                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)06,                            |

|      |               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                         | <p>nuotolio nespėcifiėnės paskirties radijo ryėio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali bŭti naudojami be atskiro leidimo, laikantis SĄraėe nurodytų naudojimo sąlygų.</p> <p>Judrioji tarnyba ribojama naudojimui maėo veikimo nuotolio kelių transporto valdymo ir nespėcifiėnės paskirties radijo ryėio įrenginiams.</p> <p>Meteorologiniams orų radarams.</p> <p>5675-5899 MHz / 5941-6165 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms, jeigu toks naudojimas netrukdo palydovinės fiksuotosios (ė-K) ir radiolokacijos sistemoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neiėduodami.</p> <p>5400-5900 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.</p> | ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                   |
| 332. | 5830-5850 MHz | PALYDOVINė FIKSUOTOJI (ė-K) RADIOLOKACIJOS Mėgėjų 5.150 | 5725-5875 MHz dažnių juosta PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|      |               |                                                         | Antėžeminiams, oro bei jūrų įvairios paskirties radarams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|      |               |                                                         | 5725-5875 MHz dažnių juostoje maėo veikimo nuotolio nespėcifiėnės paskirties radijo ryėio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali bŭti naudojami be atskiro leidimo, laikantis SĄraėe nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)06, ERC/REC 70-03, EN 300 440. |
|      |               |                                                         | Judrioji tarnyba ribojama naudojimui maėo veikimo nuotolio nespėcifiėnės paskirties radijo ryėio įrenginiams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|      |               |                                                         | Meteorologiniams orų radarams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|      |               |                                                         | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|      |               |                                                         | 5675-5899 MHz / 5941-6165 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms, jeigu toks naudojimas netrukdo palydovinės fiksuotosios (ė-K) ir radiolokacijos sistemoms. Nauji leidimai naudoti radijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |

|      |               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                       | dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| 333. | 5850-5875 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI 5.150 | Koordinuojamoms palydovinėms Žemės stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|      |               |                                                       | 5725-5875 MHz dažnių juosta PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
|      |               |                                                       | 5725-5875 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                 | ERC/DEC/ (99)07, ERC/DEC/ (01)06, ERC/REC 70-03, EN 300 440.               |
|      |               |                                                       | 5675-5899 MHz / 5941-6165 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|      |               |                                                       | 5400-5900 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| 334. | 5875-5925 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI 5.150 | Koordinuojamoms palydovinėms Žemės stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|      |               |                                                       | 5400-5900 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|      |               |                                                       | 5675-5899 MHz / 5941-6165 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| 335. | 5925-6425 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) Judrioji 5.149 | Koordinuojamoms palydovinėms Žemės stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|      |               |                                                       | 5925-6175 MHz / 6175-6425 MHz dažnių juostoje didelės talpos, ne mažesnio kaip 28 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ERC/REC 14-01, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216. |
|      |               |                                                       | 5675-5899 MHz / 5941-6165 MHz dažnių juostoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |

|      |               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                               | analoginēms radiorelinēms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| 336. | 6425-6700 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) Judrioji 5.440, 458                    | Koordinuojamoms palydovinėms Žemės stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|      |               |                                                                               | Valstybės reikmėms skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
|      |               |                                                                               | 6425-6775 MHz / 6775-7125 MHz dažnių juostoje didelės talpos, ne mažesnio kaip 28 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ERC/REC 14-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 277, EN 301 669, EN 301 461. |
| 337. | 6700-7075 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.441 JUDRIOJI 5.458, 458A, 458B, 458C | Palydovinėms fiksuotosios tarnybos sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|      |               |                                                                               | Valstybės reikmėms skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
|      |               |                                                                               | 6425-6775 MHz / 6775-7125 MHz dažnių juostoje didelės talpos, ne mažesnio kaip 14 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ERC/REC 14-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 277, EN 301 669, EN 301 461. |
|      |               |                                                                               | 6925-7075 MHz dažnių juostoje radijo maitinimo linijoms (fideriams) ryšiui su palydovinės judriosios tarnybos palydovais.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
| 338. | 7075-7125 MHz | FIKSUOTOJI Judrioji 5.458                                                     | 6425-6775 MHz / 6775-7125 MHz dažnių juostoje didelės talpos, ne mažesnio kaip 14 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ERC/REC 14-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 277, EN 301 669, EN 301 461. |
| 339. | 7125-7250     | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.458, 460                                                | 7125-7264,5 MHz / 7285,5-7425 MHz dažnių juostoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ITU-R F- 385, ECC/ REC 02-06, EN 301 751, EN 300                           |

|      |               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MHz           |                                                                                     | dažniai taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.                                           | 234, EN 301 127, EN 301 216, EN 300 833.                                                  |
| 340. | 7250-7300 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI 5.461                               | 7125-7264,5 MHz / 7285,5-7425 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ITU-R F- 385, ECC/ REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 301 127, EN 301 216, EN 300 833. |
|      |               |                                                                                     | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|      |               |                                                                                     | 7250-7375 MHz dažnių juostoje judriojo palydovinio radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| 341. | 7300-7425 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.461 | 7125-7264,5 MHz / 7285,5-7425 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ITU-R F- 385, ECC/ REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 301 127, EN 301 216, EN 300 833. |
|      |               |                                                                                     | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|      |               |                                                                                     | 7250-7375 MHz dažnių juostoje palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| 342. | 7425-7450 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.461 | 7425-7568 MHz / 7582-7725 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.     | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 216.                            |
|      |               |                                                                                     | Valstybės reikmėms –                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |

|      |               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                      | palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| 343. | 7450-7550 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.461A | 7425-7568 MHz / 7582-7725 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.                                            | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 216. |
|      |               |                                                                                                                      | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|      |               |                                                                                                                      | Palydovinėms meteorologijos sistemoms (stotims).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 344. | 7550-7750 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją                                        | 7425-7568 MHz / 7582-7725 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.“                                           | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 216. |
|      |               |                                                                                                                      | 7610 MHz, 7650 MHz, 7690 MHz, 7730 MHz 40 MHz pločio kanalai laikinai naudoti reportažo metu vežiojamųjų režisieriaus pultų (studijų) vienkryptėse kilnojamose radiorelinėse linijose. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) šio tipo kilnojamose radijo relinėse linijose neišduodami. Po 2005 m. sausio 1 d. galės būti naudojamos antrine teise. |                                                                |
|      |               |                                                                                                                      | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| 345. | 7750-7850 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (K-Ž) 5.461B JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją                             | Valstybės reikmėms – fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|      |               |                                                                                                                      | Vienkryptėms taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne                                                                                                                                                 | EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216.    |

|      |               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                            | mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|      |               |                                                                                            | Palydovinėms meteorologijos sistemoms (stotims).                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| 346. | 7850-7900 MHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją                                          | Valstybės reikmėms – fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|      |               |                                                                                            | Vienkryptėms taškas- taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.                                 | EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216.                |
| 347. | 7900-8025 MHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI 5.461                                      | 7900-8185 MHz / 8215-8500 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216. |
|      |               |                                                                                            | Valstybės reikmėms – fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|      |               |                                                                                            | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
|      |               |                                                                                            | 7912-8136 MHz / 8178-8402 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                |                                                                            |
| 348. | 8025-8175 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K-Ž) FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI 5.463 5.462A | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|      |               |                                                                                            | 7900-8185 MHz / 8215-8500 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216. |
|      |               |                                                                                            | 8025-8200 MHz dažnių                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |

|      |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                            | juostoje judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|      |               |                                                                                                                            | 7912-8136 MHz / 8178-8402 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 349. | 8175-8215 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K-Ž) FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) PALYDOVINĖ METEOROLOGIJOS (Ž-K) JUDRIOJI 5.463 5.462A | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|      |               |                                                                                                                            | 7900-8185 MHz / 8215-8500 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km.                  | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216.                 |
|      |               |                                                                                                                            | 8025-8200 MHz dažnių juostoje judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|      |               |                                                                                                                            | 7912-8136 MHz / 8178-8402 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 350. | 8215-8400 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (K-Ž) FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) Judrioji 5.462A, 463                                  | Valstybės reikmėms – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|      |               |                                                                                                                            | 7900-8185 MHz / 8215-8500 MHz dažnių juostose dažnių juostose taškas- taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | ITU-R F- 386-5, ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301 216. |
|      |               |                                                                                                                            | 7912-8136 MHz / 8178-8402 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 351. | 8400-8500 MHz | FIKSUOTOJI KOSMOSO TYRIMO (K-Ž) 5.465                                                                                      | 7900-8185 MHz / 8215-8500 MHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms                                                                                                                                                                                                                                                               | ECC/REC 02-06, EN 301 751, EN 300 234, EN 300 833, EN 301 127, EN 301                      |

|      |               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |               |                                                                                           | (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB, atstumas tarp stočių – ne mažesnis kaip 16 km. | 216.                       |
|      |               |                                                                                           | 7912-8136 MHz / 8178-8402 MHz dažnių juostoje analoginėms radiorelinėms linijoms. Nauji leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) analoginėse radijo relinėse linijose neišduodami.                                                          |                            |
| 352. | 8500-8550 MHz | RADIOLOKACIJOS 5.469                                                                      | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
| 353. | 8550-8650 MHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) 5.469, 469A | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
| 354. | 8650-8750 MHz | RADIOLOKACIJOS 5.469                                                                      | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
| 355. | 8750-8850 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 470 RADIOLOKACIJOS                                         | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
|      |               |                                                                                           | 8800-9300 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                       |                            |
| 356. | 8850-9000 MHz | JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS 5.472 RADIOLOKACIJOS                                                | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
|      |               |                                                                                           | 8800-9300 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                       |                            |
| 357. | 9000-9200 MHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 337 Radiolokacijos                                         | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
|      |               |                                                                                           | 8800-9300 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                       |                            |
| 358. | 9200-9300 MHz | JŪRŲ RADIONAVIGACIJOS 5.472 RADIOLOKACIJOS 5.474                                          | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                       |                            |
|      |               |                                                                                           | 8800-9300 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                       |                            |
|      |               |                                                                                           | 9200-9500 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše                                                  | ERC/REC 70-03, EN 300 440. |

|      |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |                |                                                                                      | nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 359. | 9300-9500 MHz  | RADIONAVIGACIJOS 5. 476 Radiolokacijos 5.427, 474, 475                               | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                 |                                             |
|      |                |                                                                                      | 9200-10000 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                |                                             |
|      |                |                                                                                      | 9200-9500 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03, EN 300 440.                  |
| 360. | 9500-9800 MHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) 5.476A | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                 |                                             |
|      |                |                                                                                      | 9200-10000 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                |                                             |
|      |                |                                                                                      | 9500-9975 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440. |
| 361. | 9800-10000 MHz | RADIOLOKACIJOS Fiksuotoji                                                            | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                 |                                             |
|      |                |                                                                                      | 9200-10000 MHz radijo dažnių juostoje valstybės reikmėms – radarams ir navigacijos sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                |                                             |
|      |                |                                                                                      | 9500-9975 MHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440. |
| 362. | 10-10,15 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI RADIOLOKACIJOS Mėgėjų 5.479                                      | Radarams.                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|      |                |                                                                                      | 10,015 GHz, 10,043 GHz, 10,071 GHz, 10, 099 GHz, 10,127 GHz – 28 MHz pločio kanalai – vienakryptėms taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms).                                                                  | EN 301 751.                                 |
|      |                |                                                                                      | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                 | EN 301 783.                                 |
|      |                |                                                                                      | 10,0-10,6 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                          | ERC/REC 25-10.                              |
| 363. | 10,15-10,      | FIKSUOTOJI JUDRIOJI                                                                  | 10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65                                                                                                                                                                                           | ERC/REC 12-05,                              |

|      |                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | 3 GHz          | Radiolokacijos Mėgėjų 5.479                                 | GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 7 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 7 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                      | ERC/REC 13-04, EN 301 753.                                     |
|      |                |                                                             | 10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/REC 12-05, EN 301 751, EN 301 216, EN 300 833, EN 300 234. |
|      |                |                                                             | Mažos galios radarams antrine teise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|      |                |                                                             | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 301 783.                                                    |
|      |                |                                                             | 10,0-10,6 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                                                                                          | ERC/REC 25-10.                                                 |
| 364. | 10,3-10,45 GHz | FIKSUOTOJI Radiolokacijos Judrioji Mėgėjų 5.479             | Taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) laikantis 1 priede nurodyto dažnių dalinimo. Relinių linijų naudojimas 10,402- 10,466 GHz radijo dažnių juostoje turi būti baigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Po šios datos dažnių juosta gali būti naudojama tik taikant 28 MHz dažnių dalinimą vienakryptėms sistemoms, kaip parodyta 1 priede.     | ERC/REC 12-05, ERC REP 038, EN 301 751.                        |
|      |                |                                                             | 10,0-10,6 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                                                                                                          | ERC/REC 25-10.                                                 |
|      |                |                                                             | Mažos galios radarams antrine teise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|      |                |                                                             | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 301 783.                                                    |
| 365. | 10,45-10,5 GHz | FIKSUOTOJI Radiolokacijos Judrioji Mėgėjų Palydovinė mėgėjų | Taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) laikantis 1 priede nurodyto                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERC/REC 12-05, ERC REP 038, EN 301 751.                        |

|      |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      |                |                                                                  | <p>dažnių dalinimo. SAF AM -10 tipo relinių linijų naudojimas 10,402-10,466 GHz radijo dažnių juostoje turi būti baigtas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Po šios datas dažnių juosta gali būti naudojama tik taikant 28 MHz dažnių dalinimą vienakryptėmis sistemoms, kaip parodyta 1 priede.</p>                                                                          |                                                                |
|      |                |                                                                  | <p>10,0-10,6 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.</p>                                                                                                                                                                                                  | ERC/REC 25-10.                                                 |
|      |                |                                                                  | <p>Mažos galios radarams antrine teise.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|      |                |                                                                  | <p>Radio mėgėjų stotims.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 301 783.                                                    |
| 366. | 10,5-10,55 GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI Radiolokacijos                               | <p>10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 7 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 7 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p> | ERC/REC 12-05, ERC/REC 13-04, EN 301 753.                      |
|      |                |                                                                  | <p>10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.</p>         | ERC/REC 12-05, EN 301 751, EN 301 216, EN 300 833, EN 300 234. |
|      |                |                                                                  | <p>10,5-10,6 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                    |
|      |                |                                                                  | <p>10,0-10,6 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.</p>                                                                                                                                                                                                  | ERC/REC 25-10.                                                 |
| 367. | 10,55-10,6 GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją Radiolokacijos | <p>10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams –</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ERC/REC 12-05, EN 301 753.                                     |

|      |                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                                                                                     | <p>belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 7 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 7 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p>                                                                         |                                                                |
|      |                 |                                                                                                                                                                     | <p>10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.</p>         | ERC/REC 12-05, EN 301 751, EN 301 216, EN 300 833, EN 300 234. |
|      |                 |                                                                                                                                                                     | <p>10,5-10,6 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams neinterferencine teise.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                    |
|      |                 |                                                                                                                                                                     | <p>10,0-10,6 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.</p>                                                                                                                                                                                                  | ERC/REC 25-10.                                                 |
| 368. | 10,6-10, 65 GHz | <p>PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) Radiolokacijos 5.149, 482</p> | <p>10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 7 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 7 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p> | ERC/REC 12-05, ERC/REC 13-04, EN 301 753.                      |
|      |                 |                                                                                                                                                                     | <p>10,15-10,3 GHz / 10, 5-10,65 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.</p>         | ERC/REC 12-05, EN 301 751, EN 301 216, EN 300 833, EN 300 234. |
| 369. | 10,65-10,       | PALYDOVINĖ ŽEMĖS                                                                                                                                                    | Vienakryptėms taškas- taškas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ERC/REC 12-05, EN 301                                          |

|      |                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 68 GHz              | TYRIMO (pasyvioji)<br>FIKSUOTOJI JUDRIOJI,<br>išskyrus oreivystės judriąją<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.149, 482   | sistemoms (radiorelinėms<br>linijoms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 751, EN 301 216, EN 300<br>833, EN 300 234.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 370. | 10,68-10,<br>7 GHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 371. | 10,7-11,7<br>GHz    | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) (Ž-K)<br>5.441, 484 Judrioji, išskyrus<br>oreivystės judriąją Palydovinė<br>sausumos judrioji (K-Ž) | 10,7-11,2 GHz / 11,2-11,7<br>GHz dažnių juostoje ne<br>mažesnės kaip 140 Mbit/s<br>talpos, 40 MHz kanalo pločio<br>skaitmeninėms taškas-taškas<br>sistemoms (radiorelinėms<br>linijoms), laikantis 1 priede<br>nurodyto kanalų dalinimo,<br>jeigu toks naudojimas<br>netrukdo palydovinėms<br>fiksutosioms sistemoms.<br>Antenos stiprinimo<br>koeficientas turi būti ne<br>mažesnis kaip 32 dBi,<br>poliarizacijos išskyrimas – ne<br>mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (00)08,<br>ERC/REC 12-06, EN 301<br>751, EN 301 216, EN 300<br>833, EN 300 234.                                                                                                                                                                                               |
|      |                     |                                                                                                                                               | Palydovinio radijo ryšio<br>sistemoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERC/DEC/ (98)15,<br>ERC/DEC/ (98)17,<br>ERC/DEC/ (98)24,<br>ERC/DEC/ (99)26,<br>ERC/DEC/ (00)03,<br>ERC/DEC/ (00)08,<br>ERC/REC 11-01,<br>ERC/REC 21-15, EN 301<br>427 (LST EN 301 427), EN<br>301 428 (LST EN 301 428),<br>EN 301 430 (LST EN 301<br>430), EN 301 459, EN 301<br>360. |
| 372. | 11,7-12,5<br>GHz    | PALYDOVINĖ<br>TRANSLIAVIMO<br>FIKSUOTOJI Judrioji, išskyrus<br>oreivystės judriąją 5.487,<br>487A, 492                                        | Palydovinėms transliavimo<br>sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ERC/DEC/ (99)26,<br>ERC/DEC/ (00)03,<br>ERC/DEC/ (00)08, EN 301<br>360.                                                                                                                                                                                                                |
|      |                     |                                                                                                                                               | Radjo dažniai (kanalai)<br>naudoti fiksuotojo radijo ryšio<br>sistemose neskiriami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 373. | 12,5-12,<br>75 GHz  | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI<br>(K-Ž) 5.484A                                                                                                         | Palydovinio radijo ryšio<br>sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (98)15,<br>ERC/DEC/ (98)17,<br>ERC/DEC/ (98)24,<br>ERC/DEC/ (99)26,<br>ERC/DEC/ (00)03,<br>ERC/DEC/ (00)05,<br>ERC/REC 21-15,<br>ERC/REC 21-16, EN 301<br>427 (LST EN 301 427), EN<br>301 428 (LST EN 301 428),<br>EN 301 430 (LST EN 301<br>430), EN 301 459, EN 301<br>360. |
| 374. | 12,75-13,<br>25 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.441                                                                                               | 12,75-12,98 GHz / 13,01-<br>13,25 GHz dažnių juostoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ERC/DEC/ (99)12,<br>ERC/DEC/ (99)13,                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                                                                 | taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.                                                                                                                  | ERC/REC 12-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 234, EN 300 639, EN 300 786, EN 301 127, EN 301 128.                                                                                                                        |
|      |                 |                                                                                                                                 | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 301 430 (LST EN 301 430).                                                                                                                                                                                              |
| 375. | 13,25-13,4 GHz  | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5. 497 PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) 5.498A                        | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 376. | 13,4-13,75 GHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS KOSMOSO TYRIMO 5.501A 5.501B                                                 | Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.<br>13,4-14 GHz dažnių juostoje neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                         | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                                                                                                                                                               |
| 377. | 13,75-14 GHz    | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A RADIOLOKACIJOS Kosmoso tyrimo 5.502, 503, 503A                                               | Palydovinėms radijo ryšio sistemoms.<br>Įvairios paskirties radarams ir navigacijos sistemoms.<br>13,4-14 GHz dažnių juostoje neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | EN 301 430 (LST EN 301 430).<br><br>ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                                                                                                                           |
| 378. | 14-14,25 GHz    | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 506 Palydovinė judrioji (Ž-K), išskyrus palydovinę oreivystės judriąją Kosmoso tyrimo 5.504 | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.<br>Palydovinio radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                    | ERC/REC 21-15, ERC/REC 21-16, EN 301 427 (LST EN 301 427).<br>ERC/DEC/ (00)05, ERC/DEC/ (98)15, ERC/DEC/ (98)17, ERC/DEC/ (98)24, ERC/REC 11-01, ERC/REC 13-03, EN 301 428 (LST EN 301 428), EN 301 430 (LST EN 301 430). |
| 379. | 14,25-14,30 GHz | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 506 Palydovinė judrioji (Ž-K), išskyrus palydovinę oreivystės judriąją Kosmoso tyrimo 5.504 | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.<br>Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                         | ERC/REC 21-16, EN 301 427 (LST EN 301 427).<br>ERC/REC 13-03, EN 301 428 (LST EN 301 428), EN 301 430 (LST EN 301 430).                                                                                                   |
| 380. | 14,3-14,4 GHz   | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 506 Palydovinė judrioji (Ž-K), išskyrus palydovinę oreivystės judriąją                      | Palydovinio judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.<br>Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                           | EN 301 427 (LST EN 301 427).<br>ERC/REC 13-03, EN 301 428 (LST EN 301 428), EN 301 430 (LST EN 301 430).                                                                                                                  |
| 381. | 14,4-14,47 GHz  | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 506 Palydovinė                                                                              | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN 301 427 (LST EN 301 427).                                                                                                                                                                                              |

|      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | judrioji (Ž-K), išskyrus palydovinę oreivystės judriąją                                                                            | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                          | ERC/REC 13-03, EN 301 428 (LST EN 301 428), EN 301 430 (LST EN 301 430).                                                             |
| 382. | 14,47-14,5 GHz  | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 506 Palydovinė judrioji (Ž-K), išskyrus palydovinę oreivystės judriąją Radioastronomijos 5.149 | Palydovinio judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                            | EN 301 427 (LST EN 301 427).                                                                                                         |
|      |                 |                                                                                                                                    | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                          | ERC/REC 13-03, EN 301 428 (LST EN 301 428), EN 301 430 (LST EN 301 430).                                                             |
| 383. | 14,5-14,8 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI                                                                                                                | 14,5-14,62 GHz / 15, 23-15,35 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/REC 12-07, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 234, EN 300 639, EN 300 786, EN 301 127, EN 301 128. |
|      |                 |                                                                                                                                    | 14,62-14,8 GHz dažnių juostoje Valstybės reikmėms – fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 384. | 14,8-15,35 GHz  | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.339                                                                                                          | 14,5-14,62 GHz / 15, 23-15,35 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/REC 12-07, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 234, EN 300 639, EN 300 786, EN 301 127, EN 301 128. |
|      |                 |                                                                                                                                    | 14,8-15,23 GHz dažnių juostoje Valstybės reikmėms – fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 385. | 15,35-15,4 GHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| 386. | 15,4-15,43 GHz  | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.511D                                                                                                 | Radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 387. | 15,43-15,63 GHz | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) (Ž-K) 5.511A 5.511C                                                        | Palydovinio judriojo ir fiksuotojo radijo ryšio sistemoms, radijo maitinimo linijoms (fideriams) palydovinėje judriojoje tarnyboje.                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|      |                 |                                                                                                                                    | Radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 388. | 15,63-15,7 GHz  | OREIVYSTĖS RADIONAVIGACIJOS 5.511D                                                                                                 | Radarams ir navigacijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 389. | 15,7-16,6 GHz   | RADIOLOKACIJOS                                                                                                                     | Valstybės reikmėms – antžeminiams, oro ir jūrų radarams, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
| 390. | 16,6-17,1       | RADIOLOKACIJOS Kosmoso                                                                                                             | Valstybės reikmėms –                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |

|      |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | GHz           | tyrimo (Ž-K)                                                                                  | sausumos, oro ir jūrų radarams, skiriama pirmuoju režimu.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
| 391. | 17,1-17,2 GHz | RADIOLOKACIJOS Judrioji                                                                       | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|      |               |                                                                                               | 17,1-17,3 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.  | ERC/REC 70-03, ERC REC T/R 22-06, ETS 300 836.                                                                    |
|      |               |                                                                                               | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| 392. | 17,2-17,3 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (aktyvioji) RADIOLOKACIJOS KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) Judrioji 5.513A | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|      |               |                                                                                               | 17,1-17,3 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.  | ERC/REC 70-03, ERC REC T/R 22-06, ETS 300 836.                                                                    |
|      |               |                                                                                               | Judrioji tarnyba ribojama naudojimu mažo veikimo nuotolio didelės talpos plačiajuosčiams duomenų perdavimo radijo ryšio įrenginiams.                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| 393. | 17,3-17,7 GHz | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.516 Radiolokacijos                                              | Radijo maitinimo linijoms (fideriai) palydovinėms radijo ryšio sistemoms                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|      |               |                                                                                               | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| 394. | 17,7-18,1 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) (Ž-K) 5.484A, 516                                      | 17,7-18,7 GHz / 18,7-19,7 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/DEC/ (00)07, ERC/REC 12-03, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 128, EN 300 430. |
|      |               |                                                                                               | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)07, EN 301 360.                                                                     |
|      |               |                                                                                               | Radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                                                                                                                                                                              | ERC/DEC/ (00)07.                                                                                                  |
| 395. | 18,1-18,4 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.484A, 520 PALYDOVINĖ                                 | 17,7-18,7 GHz / 18,7-19,7 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms                                                                                                                                                                                               | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/DEC/ (00)07,                                                                |

|      |               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | METEOROLOGIJOS (K-Ž) 5.519                                                               | (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.                                                                       | ERC/REC 12-03, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 128, EN 300 430.                                                    |
|      |               |                                                                                          | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)07, EN 301 360.                                                                     |
|      |               |                                                                                          | Radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                                                                                                                                                                              | ERC/DEC/ (00)07.                                                                                                  |
| 396. | 18,4-18,6 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.484A                                            | 17,7-18,7 GHz / 18,7-19,7 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/DEC/ (00)07, ERC/REC 12-03, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 128, EN 300 430. |
|      |               |                                                                                          | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)07, EN 301 360.                                                                     |
| 397. | 18,6-18,8 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.522B 5.522A | 17,7-18,7 GHz / 18,7-19,7 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/DEC/ (00)07, ERC/REC 12-03, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 128, EN 300 430. |
|      |               |                                                                                          | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)07, EN 301 360.                                                                     |
| 398. | 18,8-19,3 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.523A                                            | 17,7-18,7 GHz / 18,7-19,7 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/DEC/ (00)07, ERC/REC 12-03, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 128, EN 300 430. |
|      |               |                                                                                          | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)07, EN 301 360.                                                                     |
| 399. | 19,3-19,7 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.523B, 523C, 523D, 523E                          | 17,7-18,7 GHz / 18,7-19,7 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (99)12, ERC/DEC/ (99)13, ERC/DEC/ (00)07, ERC/REC 12-03, EN 301 751, EN 300 833, EN 301 128, EN 300 430. |
|      |               |                                                                                          | Palydovinio fiksuotojo radijo                                                                                                                                                                                                                                       | ERC/DEC/ (99)26,                                                                                                  |

|      |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                                                                                                                               | ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                | ERC/DEC/ (00)07, EN 301 360.                                                             |
| 400. | 19,7-20,1 GHz  | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.484A Palydovinė judrioji (K-Ž) 5.525, 527                                                                       | Palydovinio fiksuitojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)04, EN 301 459.                                            |
| 401. | 20,1-20,2 GHz  | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) 5.484A PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) 5.525, 526, 527, 528                                                             | Palydovinio fiksuitojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)26, ERC/DEC/ (00)04, EN 301 459.                                            |
| 402. | 20,2-21,2 GHz  | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž)                                                                                         | Palydovinio fiksuitojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|      |                |                                                                                                                                               | Valstybės reikmės – palydovinio radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| 403. | 21,2-21,4 GHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI JUDRIOJI KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji)                                                            | Vienakryptėms taškas- taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                                                                                                                                                   | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ITU-R F. 637-2, EN 301 751, EN 300 833.                |
|      |                |                                                                                                                                               | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 404. | 21,4-22 GHz    | PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO 5.530                                                                                                                 | Didelės skiriamosios gebos plačiajuostėms televizijos sistemoms.                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|      |                |                                                                                                                                               | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 405. | 22-22,21 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.149                                                                                       | 22-22,6 GHz / 23-23,6 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 198. |
|      |                |                                                                                                                                               | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 406. | 22,21-22,5 GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) Palydovinė žemės tyrimo (pasyvioji) 5.149, 532 | 22-22,6 GHz / 23-23,6 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi,                                                     | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 198. |

|      |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                           | poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|      |                |                           | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 407. | 22,5-22,55 GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI       | 22-22,6 GHz / 23-23,6 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 198. |
|      |                |                           | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 408. | 22,55-22,6 GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.149 | 22-22,6 GHz / 23-23,6 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 198. |
|      |                |                           | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 409. | 22,6-23 GHz    | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.149 | Vienakryptėms 14 MHz ir (ar) 28 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                                                                                                               | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ITU-R F. 637-2, EN 301 751, EN 300 833.                |
|      |                |                           | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 410. | 23-23,55 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.149 | 22-22,6 GHz / 23-23,6 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo                                                                                                     | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 198. |

|      |                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                                                        | koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|      |                 |                                                                                        | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 411. | 23,55-23,6 GHz  | FIKSUOTOJI JUDRIOJI                                                                    | 22-22,6 GHz / 23-23,6 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (96)09, ERC/DEC/ (98)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 198. |
|      |                 |                                                                                        | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 412. | 23,6-24 GHz     | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340 | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
| 413. | 24-24,05 GHz    | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ 5.150                                                         | 24-24,25 GHz dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|      |                 |                                                                                        | Radio mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                           | EN 301 783.                                                                              |
|      |                 |                                                                                        | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                                   | ERC/REC 25-10.                                                                           |
|      |                 |                                                                                        | 24-24,25 GHz dažnių juostoje neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.         | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                              |
| 414. | 24,05-24,25 GHz | RADIOLOKACIJOS Mėgėjų Palydovinė Žemės tyrimo (aktyvioji) Fiksuotoji 5.150             | 24-24,25 GHz dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|      |                 |                                                                                        | Valstybės reikmėms. Skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |

|      |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                     | Palydoviniams lietaus radarams.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|      |                 |                     | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                         | ERC/REC 25-10.                                                                      |
|      |                 |                     | 24-24,25 GHz dažnių juostoje neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                         |
|      |                 |                     | Neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio judesio ir aliarmo davikliams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                               | ERC/DEC/ (99)07, ERC/REC 70-03, EN 300 440.                                         |
| 415. | 24,25-24,45 GHz | FIKSUOTOJI Judrioji | 24,25-24,5 GHz dažnių juostoje vienkryptėms 14 MHz ir (ar) 28 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                                                                       | EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632.                                                 |
|      |                 |                     | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                         | ERC/REC 25-10.                                                                      |
| 416. | 24,45-24,5 GHz  | FIKSUOTOJI Judrioji | 24,25-24,5 GHz dažnių juostoje vienkryptėms 14 MHz ir (ar) 28 MHz kanalo pločio, taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                                                                       | ERC/DEC/ (99)09, EN 301 751, EN 300 833.                                            |
|      |                 |                     | 21,2-24,5 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų.                                                                                         | ERC/REC 25-10.                                                                      |
| 417. | 24,5-24,65 GHz  | FIKSUOTOJI          | 24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo   | ERC/DEC/ (99)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |

|      |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |            | <p>koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.</p> <p>24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | ERC/REC (00)05, ERC/REC 13-04, ERC REC T/R 13-02, EN 301 753.                       |
| 418. | 24,65-24,75 GHz | FIKSUOTOJI | <p>24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.</p> <p>24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.</p> | ERC/DEC/ (99)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |
| 419. | 24,75-25,25 GHz | FIKSUOTOJI | <p>24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.</p> <p>24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1</p>                                                                                                                                                                                                                             | ERC/DEC/ (99)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |

|      |                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |                                                                         | priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 420. | 25,25-25,5 GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.536                                               | 24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.           | ERC/DEC/ (99)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |
|      |                |                                                                         | 24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/REC (00)05, ERC/REC 13-04, ERC REC T/R 13-02, EN 301 753.                       |
| 421. | 25,5-26,5 GHz  | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>Palydovinė Žemės tyrimo (K-Ž) 5.536A, 536B 5.536 | 24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.           | ERC/DEC/ (99)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |
|      |                |                                                                         | 24,5-25,445 GHz / 25,557-26,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/REC (00)05, ERC/REC 13-04, ERC REC T/R 13-02, EN 301 753.                       |

|      |               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 422. | 26,5-27 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI Palydovinė Žemės tyrimo (K-Ž) 5.536A, 536B 5.536                               | Valstybės reikmėms – fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 423. | 27-27,5 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI Palydovinė Žemės tyrimo (K-K) 5.536                                            | Valstybės reikmėms – fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| 424. | 27,5-28,5 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) (K-Ž) 5.484A, 539 5.538, 540                                | 27,5-28,4445 GHz / 28,5565-29,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.           | ERC/DEC/ (99)09, ERC/DEC/ (00)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |
|      |               |                                                                                                    | 27,5-28,4445 GHz / 28,5565-29,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/DEC/ (00)09, ERC/REC 01-03, ERC/REC 13-04, ERC REC T/R 13-02, EN 301 753.                        |
|      |               |                                                                                                    | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (00)09, EN 301 360.                                                                         |
|      |               |                                                                                                    | 27,5-29,5 GHz dažnių juostoje transliavimo palydovų radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 425. | 28,5-29,1 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 523A, 539 Palydovinė Žemės tyrimo (Ž-K) 5.541 5.540 | 27,5-28,4445 GHz / 28,5565-29,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.           | ERC/DEC/ (99)09, ERC/DEC/ (00)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |
|      |               |                                                                                                    | 27,5-28,4445 GHz / 28,5565-29,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp                                                                                                                                                 | ERC/DEC/ (00)09, ERC/REC 01-03, ERC/REC 13-04, ERC REC T/R 13-02, EN 301 753.                        |

|      |               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                             | skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|      |               |                                                                                                                                             | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (00)09, EN 301 360.                                                                         |
|      |               |                                                                                                                                             | 27,5-29,5 GHz dažnių juostoje transliavimo palydovų radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 426. | 29,1-29,5 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.523C, 523E, 535A, 539, 541A Palydovinė Žemės tyrimo (Ž-K) 5.541 5.540                              | 27,5-28,4445 GHz / 28,5565-29,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, jeigu toks naudojimas netrukdo belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.           | ERC/DEC/ (99)09, ERC/DEC/ (00)09, ERC REC T/R 13-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 431. |
|      |               |                                                                                                                                             | 27,5-28,4445 GHz / 28,5565-29,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – belaidės prieigos (taškas-daug taškų) sistemoms, laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Kanalo plotis ne didesnis nei 28 MHz. Tarp skirtingų radijo dažnių (kanalų) naudotojų paliekama 28 MHz plačio apsauginė juosta. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas. | ERC/DEC/ (00)09, ERC/REC 01-03, ERC/REC 13-04, ERC REC T/R 13-02, EN 301 753.                        |
|      |               |                                                                                                                                             | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (00)09, EN 301 360.                                                                         |
|      |               |                                                                                                                                             | 27,5-29,5 GHz dažnių juostoje transliavimo palydovų radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| 427. | 29,5-29,9 GHz | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.484A, 539 Palydovinė Žemės tyrimo (Ž-K) 5.541 Palydovinė judrioji (Ž-K) 5.525, 527, 540                       | Palydovinio fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                            | ERC/DEC/ (00)03, ERC/DEC/ (00)04, EN 301 459.                                                        |
| 428. | 29,9-30 GHz   | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) (K-Ž) 5.484A, 539) PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) Palydovinė Žemės tyrimo (Ž-K) 5.541, 543 5.525, 526, 527, 538, 540 | Palydovinio fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiros leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų.                                                                                                                                                                                            | ERC/DEC/ (00)03, ERC/DEC/ (00)04, EN 301 459.                                                        |
| 429. | 30-31 GHz     | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) (K-Ž) PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K)                                                                                 | Palydovinio fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |

|      |               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      |               |                                                                                                                                          | Valstybės reikmėms – palydoviniam ryšiui, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| 430. | 31-31,3 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.149, 544                                                                                                           | 31-31,133 GHz / 31, 133-31,3 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, sujungimams UMTS/IMT- 2000 tinkluose. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.  | ECC/REC 02-02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 632, EN 300 197. |
| 431. | 31,3-31,5 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 432. | 31,5-31,8 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) Fiksuotoji Judrioji, išskyrus oreivystės judriąją 5.149 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| 433. | 31,8-32 GHz   | FIKSUOTOJI 5.547A RADIONAVIGACIJOS KOSMOSO TYRIMO (K-Ž) 5.547, 547A, 548                                                                 | 31,8-32,571 GHz / 32,627-33,4 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, sujungimams UMTS/IMT- 2000 tinkluose. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/REC (01)02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 197.            |
| 434. | 32-32,3 GHz   | FIKSUOTOJI 5.547A RADIONAVIGACIJOS KOSMOSO TYRIMO (K-Ž) 5.547, 547A, 548                                                                 | 31,8-32,571 GHz / 32,627-33,4 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, sujungimams UMTS/IMT- 2000 tinkluose. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/REC (01)02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 197.            |
| 435. | 32,3-33 GHz   | FIKSUOTOJI 5.547A RADIONAVIGACIJOS 5.547, 547A, 548                                                                                      | 31,8-32,571 GHz / 32,627-33,4 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, sujungimams UMTS/IMT- 2000 tinkluose. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/REC (01)02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 197.            |

|      |               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 436. | 33-33,4 GHz   | FIKSUOTOJI 5.547A<br>RADIONAVIGACIJOS 5.547, 547A                                                                            | 31,8-32,571 GHz / 32,627-33,4 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo, sujungimams UMTS/IMT- 2000 tinkluose. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/REC (01)02, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 197.                                 |
| 437. | 33,4-34,2 GHz | RADIOLOKACIJOS                                                                                                               | Valstybės reikmėms – radarams, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      |               |                                                                                                                              | Dažnių juostoje neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio judesio davikliams.                                                                                                                                                                                                               | EN 300 440.                                                                         |
|      |               |                                                                                                                              | Dažnių juostoje neinterferencine teise radijo dažniai mažo veikimo nuotolio radarams.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| 438. | 34,2-34,7 GHz | RADIOLOKACIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO (Ž-K)                                                                                       | Valstybės reikmėms – radarams, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      |               |                                                                                                                              | Dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio davikliams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                                                              | EN 300 440.                                                                         |
|      |               |                                                                                                                              | Dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radarams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 439. | 34,7-35,2 GHz | RADIOLOKACIJOS Kosmoso tyrimo                                                                                                | Valstybės reikmėms – radarams, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      |               |                                                                                                                              | Dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio judesio davikliams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                                                              | EN 300 440.                                                                         |
|      |               |                                                                                                                              | Dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radarams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 440. | 35,2-35,5 GHz | METEOROLOGIJOS<br>PAGALBINĖ<br>RADIOLOKACIJOS                                                                                | Valstybės reikmėms – radarams, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      |               |                                                                                                                              | Palydoviniams lietaus radarams.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 441. | 35,5-36 GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (aktyvioji)<br>METEOROLOGIJOS<br>PAGALBINĖ<br>RADIOLOKACIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO (aktyvioji) 5.551A | Valstybės reikmėms – radarams, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|      |               |                                                                                                                              | Palydoviniams lietaus radarams.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 442. | 36-37 GHz     | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.149                            | Valstybės reikmėms – fiksuotojo ir judriojo radijo ryšio sistemoms, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 443. | 37-37,5 GHz   | FIKSUOTOJI KOSMOSO<br>TYRIMO (K-Ž) 5.547                                                                                     | 37-38,178 GHz / 38, 318-39,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms),                                                                                                                                                                                                            | ERC/DEC/ (96)08, ERC/DEC/ (98)08, ERC REC T/R 12-01, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 |

|      |             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                                                                                              | laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB.                                                                                                    | 197.                                                                                                          |
| 444. | 37,5-38 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) KOSMOSO TYRIMO (K-Ž) Palydovinė Žemės tyrimo (K-Ž) 5.547, 551AA                       | 37-38,178 GHz / 38, 318-39,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (96)08, ERC/DEC/ (98)08, ERC/DEC/ (00)02, ERC REC T/R 12-01, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 197.     |
|      |             |                                                                                                                              | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (00)02.                                                                                              |
| 445. | 38-39,5 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) Palydovinė Žemės tyrimo (K-Ž) 5.547, 551AA                                            | 37-38,178 GHz / 38, 318-39,5 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. Antenos stiprinimo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 32 dBi, poliarizacijos išskyrimas – ne mažesnis kaip 27 dB. | ERC/DEC/ (96)08, ERC/DEC/ (98)08, ERC/DEC/ (00)02, ERC REC T/R 12-01, EN 301 751, EN 300 833, EN 300 197.     |
|      |             |                                                                                                                              | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (00)02.                                                                                              |
| 446. | 39,5-40 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) Palydovinė Žemės tyrimo (K-Ž) 5.547, 551AA         | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (00)02.                                                                                              |
| 447. | 40-40,5 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) KOSMOSO TYRIMO (Ž-K) Palydovinė Žemės tyrimo (K-Ž) | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.<br>Plačiajuostėms judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                      | ERC/DEC/ (00)02.                                                                                              |
| 448. | 40,5-41 GHz | TRANSLIAVIMO PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) FIKSUOTOJI 5.547                                            | 40,5-43,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – daugialypėms belaidėms sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                      | ECC/DEC/ (99)15, ERC/DEC/ (99)16, ECC/DEC/ (02)04, ERC/REC (01)04, ERC REC T/R 52-01, EN 301 751, EN 301 753. |
|      |             |                                                                                                                              | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                         | ERC/DEC/ (02)04.                                                                                              |
| 449. | 41-42 GHz   | TRANSLIAVIMO PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) FIKSUOTOJI 5.547, 551G                                      | 40,5-43,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – daugialypėms belaidėms sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.                                                                                                                      | ERC/DEC/ (99)15, ERC/DEC/ (99)16, ECC/DEC/ (02)04, ERC/REC (01)04, ERC REC T/R 52-01, EN 301 751, EN 301 753. |
|      |             |                                                                                                                              | Palydovinio fiksuotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                         | ECC/DEC/ (02)04.                                                                                              |
| 450. | 42-42,5 GHz | TRANSLIAVIMO PALYDOVINĖ TRANSLIAVIMO PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) FIKSUOTOJI 5.547,                                           | 40,5-43,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – daugialypėms belaidėms sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus)                                                                                                                                        | ERC/DEC/ (99)15, ERC/DEC/ (99)16, ECC/DEC/ (02)04, ERC/REC (01)04, ERC REC T/R 52-01, EN 301                  |

|      |               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                          |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |               | 551AA, 551G                                                                                                            | skaičius ribotas.                                                                                                                                             | 751, EN 301 753.                                         |
|      |               |                                                                                                                        | Palydovinio fiksotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                 | ECC/DEC/ (02)04.                                         |
| 451. | 42,5-43,5 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.552<br>JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją<br>RADIOASTRONOMIJOS 5.149, 547 | 40,5-43,5 GHz dažnių juostoje viešiesiems tinklams – daugialypėms belaidėms sistemoms. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas.             | ERC/DEC/ (99)15, ERC/REC (01)04, EN 301 751, EN 301 753. |
|      |               |                                                                                                                        | Palydovinio fiksotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                 |                                                          |
|      |               |                                                                                                                        | Plačiajuostėms judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                               |                                                          |
| 452. | 43,5-45,5 GHz | JUDRIOJI 5.553<br>PALYDOVINĖ JUDRIOJI<br>Palydovinė fiksotoji 5.554                                                    | Valstybės reikmėms – palydovinio bei judriojo radijo ryšio sistemoms, skiriama pirmuoju režimu.                                                               |                                                          |
| 453. | 45,5-47 GHz   | JUDRIOJI 5.553<br>PALYDOVINĖ JUDRIOJI<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS 5.554                      |                                                                                                                                                               |                                                          |
| 454. | 47-47,2 GHz   | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ                                                                                               | Radijo mėgėjų stotims                                                                                                                                         | EN 301 783.                                              |
| 455. | 47,2-48,5 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.552<br>JUDRIOJI 5.552A                                                        | Palydovinio fiksotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                 |                                                          |
|      |               |                                                                                                                        | 40 GHz diapazono transliavimo palydovų radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                                 |                                                          |
|      |               |                                                                                                                        | 47,2-47,5 GHz / 47,9-48,2 GHz dažnių juostoje fiksotojo radijo ryšio stotims ant didelio aukščio (20-50 km.) platformų.                                       |                                                          |
|      |               |                                                                                                                        | 47,2-50,2 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų. | ERC/REC 25-10.                                           |
| 456. | 48,5-50,2 GHz | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) 5.552<br>JUDRIOJI 5.149, 340, 555                                               | 48,5-49,3 GHz / 49,4-50,2 GHz dažnių juostoje taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                  | ERC/REC (12)-(10,) EN 301 751, EN 300 833, EN 301 387.   |
|      |               |                                                                                                                        | Palydovinio fiksotojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                 |                                                          |
|      |               |                                                                                                                        | 48,5-49,2 GHz 40 GHz diapazono transliavimo palydovų radijo maitinimo linijoms (fideriams).                                                                   |                                                          |
|      |               |                                                                                                                        | 47,2-50,2 GHz derinimo juosta pagalbinėms programų rengimo ir transliavimo sistemoms (stotims) naudojimui reportažo metu, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų. | ERC/REC 25-10.                                           |
| 457. | 50,2-50,4 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji)                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                          |

|      |                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 555A                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 458. | 50,4-51,4 GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI Palydovinė judrioji (Ž-K)                                     | Palydovinėms ir antžeminėms radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                    |                                                                                |
| 459. | 51,4-52,6 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.547, 556                                                                                | 51,4-51,944 GHz / 52,056-52,6 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo. | ERC/REC (12-)(11,) EN 301 751, EN 300 833, EN 300 786.                         |
| 460. | 52,6-54,25 GHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 556                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 461. | 54,25-55,78 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.556A, 556B                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 462. | 55,78-56,9 GHz  | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI 5.557A KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.547, 558                   | 55,78-56,346 GHz / 56,458-57 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.  | ERC/REC (12-)(12,) ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751, EN 300 833, EN 300 408. |
| 463. | 56,9-57 GHz     | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558 KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.547, 556A, 558A    | 55,78-56,346 GHz / 56,458-57 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.  | ERC/REC (12-)12, ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751, EN 300 833, EN 300 408.   |
| 464. | 57-58,2 GHz     | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558 KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.547                | 57 – 59 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                       | ERC/REC (12-)09, ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751, EN 300 833, EN 300 408.   |
|      |                 |                                                                                                               | 57,2-58,2 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise.                                                                   | ERC REC T/R 22-03.                                                             |
| 465. | 58,2-59 GHz     | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) Judrioji 5.547, 556                 | 57 – 59 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms), laikantis 1 priede nurodyto kanalų dalinimo.                       | ERC/REC (12-)(09,) ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751, EN 300 833, EN 300 408. |
| 466. | 59-59,3 GHz     | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558 RADIOLOKACIJOS 5.559 KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) | 59-61 GHz dažnių juostoje valstybės reikmėms – fiksuotajam, judrajam radijo ryšiui bei radiolokacijai, skiriama antruoju režimu.                                       |                                                                                |
| 467. | 59,3-62 GHz     | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558 RADIOLOKACIJOS 5.559 5.138                                                          | Mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) didelio tankio radijo ryšio tinklams.                                                           | ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751.                                            |
|      |                 |                                                                                                               | Vietinio radijo ryšio tinklams.                                                                                                                                        | ERC REC T/R 22-03.                                                             |

|      |             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |             |                                                                                                        | 59-61 GHz dažnių juostoje valstybės reikmėms – fiksuotajam, judriajam radijo ryšiui bei radiolokacijai, skiriama antruoju režimu.                                                                                                     |                                     |
|      |             |                                                                                                        | 61-61,5 GHz dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                  |                                     |
|      |             |                                                                                                        | 61-61,5 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespėcinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03.                      |
| 468. | 62-64 GHz   | JUDRIOJI 5.558<br>RADIOLOKACIJOS 5.559<br>Fiksuotoji                                                   | Dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radarams neinterferencine teise.                                                                                                                                                                |                                     |
|      |             |                                                                                                        | 62-63 MHz / 65-66 GHz dažnių juostoje plačiajuostėms judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                 | ERC REC T/R 22-03.                  |
|      |             |                                                                                                        | 62-64 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio radarams neinterferencine teise.                                                                                                                                                      |                                     |
|      |             |                                                                                                        | 63-64 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio kelių transporto valdymo radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise.                                                                                                             | ERC/DEC/ (92)02,<br>ERC/REC 70-03.  |
| 469. | 64-65 GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją 5.547, 556                                           | Mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) didelio tankio radijo ryšio tinklams.                                                                                                                          | ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751. |
| 470. | 65-66 GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO FIKSUOTOJI JUDRIOJI, išskyrus oreivystės judriąją KOSMOSO TYRIMO 5.547         | Mažo veikimo nuotolio taškas-taškas sistemoms (radiorelinėms linijoms) didelio tankio radijo ryšio tinklams.                                                                                                                          | ERC REC T/R (22-) (03,) EN 301 751. |
|      |             |                                                                                                        | 62-63 GHz / 65-66 GHz dažnių juostoje plačiajuostėms judriojo radijo ryšio sistemoms.                                                                                                                                                 | ERC REC T/R 22-03.                  |
| 471. | 66-71 GHz   | JUDRIOJI 5.553, 558<br>PALYDOVINĖ JUDRIOJI<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS 5.554 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| 472. | 71-74 GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž)                              | 71-74 MHz / 81-84 GHz dažnių juostoje valstybės reikmėms – palydoviniam radijo ryšiui, skiriama antruoju režimu.                                                                                                                      |                                     |
| 473. | 74-75,5 GHz | TRANSLIAVIMO<br>PALYDOVINĖ<br>TRANSLIAVIMO<br>FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |

|      |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                | FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.561                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 474. | 75,5-76<br>GHz | TRANSLIAVIMO<br>PALYDOVINĖ<br>TRANSLIAVIMO<br>FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.561,<br>559A      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 475. | 76-77,5<br>GHz | RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS Mėgėjų<br>Palydovinė mėgėjų Kosmoso<br>tyrimo (K-Ž) 5.149                                                | Radarams.<br>Radijo mėgėjų stotims.<br>Dažnių juostoje mažo veikimo<br>nuotolio kelių transporto<br>valdymo radijo ryšio<br>įrenginiams neinterferencine<br>teise. Radijo dažniai (kanalai)<br>gali būti naudojami be atskiro<br>leidimo, laikantis Sąraše<br>nurodytų naudojimo sąlygų. | EN 301 783.<br>ECC/DEC/ (02)01,<br>ECC/DEC/ (02)01,<br>ERC/REC 70-03, EN 301<br>091. |
| 476. | 77,5-78<br>GHz | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ<br>MĖGĖJŲ Radioastronomijos<br>Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.149                                                                  | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN 301 783.                                                                          |
| 477. | 78-79<br>GHz   | RADIOLOKACIJOS Mėgėjų<br>Palydovinė mėgėjų<br>Radioastronomijos Kosmoso<br>tyrimo (K-Ž) 5.149, 560                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 478. | 79-81<br>GHz   | RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS Mėgėjų<br>Palydovinė mėgėjų<br>Radioastronomijos 5.149                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 479. | 81-84<br>GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI<br>PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-<br>K) RADIOASTRONOMIJOS<br>Kosmoso tyrimo (K-Ž) 5.149,<br>560A | 71-74 MHz / 81-84 GHz<br>dažnių juostoje valstybės<br>reikmėms – palydoviniam<br>radijo ryšiui, skiriama antruoju<br>režimu.                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 480. | 84-86<br>GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>5.149                                                             | Fiksuotojo bei judriojo radijo<br>ryšio sistemoms.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| 481. | 86-92<br>GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| 482. | 92-94<br>GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS 5.149                                                                             | Mažo veikimo nuotolio<br>radarams neinterferencine<br>teise.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 483. | 94-94,1<br>GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (aktyvioji)<br>RADIOLOKACIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(aktyvioji) Radioastronomijos<br>5.562, 562A                   | Debesų profilio radarams.<br>Mažo veikimo nuotolio<br>radarams neinterferencine<br>teise.                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 484. | 94,1-95<br>GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS 5.149                                                                             | Mažo veikimo nuotolio<br>radarams neinterferencine<br>teise.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 485. | 95-100<br>GHz  | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |

|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                   | RADIONAVIGACIJOS 5.149, 554                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 486. | 100-102 GHz       | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 341 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 487. | 102-105 GHz       | FIKSUOTOJI JUDRIOJI RADIOASTRONOMIJOS 5.149, 341                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 488. | 105-109,5 GHz     | FIKSUOTOJI JUDRIOJI RADIOASTRONOMIJOS 5.149, 341                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 489. | 109,5-111,8 GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 341 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 490. | 111,8-114,25 GHz  | FIKSUOTOJI JUDRIOJI RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.149, 341                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 491. | 114,25-116 GHz    | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 341 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 492. | 116-119,98 GHz    | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.341                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 493. | 119,98-120,02 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.341                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 494. | 120,02-122,25 GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.138                        | 122-123 GHz dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                    | ERC/REC 70-03. |
|      |                   |                                                                                             | 122-123 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise.                                                                                                              |                |
| 495. | 122,25-123 GHz    | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558 Mėgėjų 5.138                                                      | 122-123 GHz dažnių juostoje PMM įrenginiams, leidime naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                    | ERC/REC 70-03. |
|      |                   |                                                                                             | 122-123 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. |                |
|      |                   |                                                                                             | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                  | EN 301 783.    |
| 496. | 123-126 GHz       | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (K-Ž) PALYDOVINĖ JUDRIOJI (K-Ž) RADIONAVIGACIJOS                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                |

|      |                        |                                                                                                                                                   |                        |             |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                        | PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS<br>Radioastronomijos 5.554                                                                                         |                        |             |
| 497. | 126-130<br>GHz         | PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI<br>(K-Ž) PALYDOVINĖ<br>JUDRIOJI (K-Ž)<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS<br>Radioastronomijos 5.149, 554 |                        |             |
| 498. | 130-134<br>GHz         | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (aktyvioji) 5.562E<br>FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>5.149, 562A                                    |                        |             |
| 499. | 134-136<br>GHz         | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ<br>MĖGĖJŲ Radioastronomijos                                                                                                     | Radijo mėgėjų stotims. | EN 301 783. |
| 500. | 136-141<br>GHz         | RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS Mėgėjų<br>Palydovinė mėgėjų 5.149                                                                             |                        |             |
| 501. | 141-148,5<br>GHz       | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS 5.149                                                                                  |                        |             |
| 502. | 148,5-<br>151,5<br>GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                                                |                        |             |
| 503. | 151,5-<br>155,5<br>GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS 5.149                                                                                  |                        |             |
| 504. | 155,5-<br>158,5<br>GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji) 5.562F<br>FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.562B 5.149, 562G     |                        |             |
| 505. | 158,5-164<br>GHz       | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>PALYDOVINĖ JUDRIOJI                                                                         |                        |             |
| 506. | 164-167<br>GHz         | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                                                |                        |             |
| 507. | 167-168<br>GHz         | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>5.558                                                                                       |                        |             |
| 508. | 168-170<br>GHz         | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>5.149                                                                                       |                        |             |
| 509. | 170-174,5<br>GHz       | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>5.558 5.149                                                                                 |                        |             |
| 510. | 174,5-<br>174,8<br>GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558                                                                                                                         |                        |             |
| 511. | 174,8-182<br>GHz       | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji)                                                                           |                        |             |
| 512. | 182-185                | PALYDOVINĖ ŽEMĖS                                                                                                                                  |                        |             |

|      |                  |                                                                                                                            |                                                         |  |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|      | GHz              | TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                                             |                                                         |  |
| 513. | 185-190<br>GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji)                                                    |                                                         |  |
| 514. | 190-191,8<br>GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                                              |                                                         |  |
| 515. | 191,8-200<br>GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI 5.558<br>PALYDOVINĖ JUDRIOJI<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS 5.149,<br>341, 554  |                                                         |  |
| 516. | 200-202<br>GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340, 341, 563A              |                                                         |  |
| 517. | 202-209<br>GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340, 341, 563A              |                                                         |  |
| 518. | 209-217<br>GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>5.149, 341                                      |                                                         |  |
| 519. | 217-226<br>GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.562B 5.149, 341 |                                                         |  |
| 520. | 226-231,5<br>GHz | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>RADIOASTRONOMIJOS<br>KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.340                         |                                                         |  |
| 521. | 231,5-232<br>GHz | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>Radiolokacijos                                                                                      |                                                         |  |
| 522. | 232-235<br>GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>Radiolokacijos                                                       |                                                         |  |
| 523. | 235-238<br>GHz   | PALYDOVINĖ ŽEMĖS<br>TYRIMO (pasyvioji)<br>PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI<br>(K-Ž) KOSMOSO TYRIMO<br>(pasyvioji) 5.563A, 563B        |                                                         |  |
| 524. | 238-240<br>GHz   | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ<br>FIKSUOTOJI (K-Ž) JUDRIOJI<br>RADIOLOKACIJOS<br>RADIONAVIGACIJOS<br>PALYDOVINĖ<br>RADIONAVIGACIJOS |                                                         |  |
| 525. | 240-241<br>GHz   | FIKSUOTOJI JUDRIOJI<br>RADIOLOKACIJOS                                                                                      |                                                         |  |
| 526. | 241-248<br>GHz   | RADIOASTRONOMIJOS<br>RADIOLOKACIJOS Mėgėjų                                                                                 | 244-246 GHz dažnių juostoje<br>PMM įrenginiams, leidime |  |

|      |                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                      | Palydovinė mėgėjų 5.138, 149                                                                                            | naudoti šiuos įrenginius nurodytomis sąlygomis.                                                                                                                                                                                         |                |
|      |                      |                                                                                                                         | 244-246 GHz dažnių juostoje mažo veikimo nuotolio nespecifinės paskirties radijo ryšio įrenginiams neinterferencine teise. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų. | ERC/REC 70-03. |
|      |                      |                                                                                                                         | Radijo mėgėjų stotims.                                                                                                                                                                                                                  | EN 301 783.    |
| 527. | 248-250 GHz          | MĖGĖJŲ PALYDOVINĖ MĖGĖJŲ Radioastronomijos 5.149                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 528. | 250-252 GHz          | PALYDOVINĖ ŽEMĖS TYRIMO (pasyvioji) RADIOASTRONOMIJOS KOSMOSO TYRIMO (pasyvioji) 5.340, 563A                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 529. | 252-265 GHz          | FIKSUOTOJI JUDRIOJI PALYDOVINĖ JUDRIOJI (Ž-K) RADIOASTRONOMIJOS RADIONAVIGACIJOS PALYDOVINĖ RADIONAVIGACIJOS 5.149, 554 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 530. | 265-275 GHz          | FIKSUOTOJI PALYDOVINĖ FIKSUOTOJI (Ž-K) JUDRIOJI RADIOASTRONOMIJOS 5.149, 563A                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 531. | daugiau kaip 275 GHz | (nepaskirstyta) 5.565                                                                                                   | Eksperimentiniams tikslams.                                                                                                                                                                                                             |                |

*Skyriaus pakeitimai:*

Nr. [1V-468](#), 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 167-6169 (2004-11-17), i. k. 10411RRISAK001V-468

Nr. [1V-770](#), 2005-09-08, Žin., 2005, Nr. 111-4073 (2005-09-15), i. k. 10511RRISAK001V-770

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

Nr. [1V-1193](#), 2006-11-14, Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 88-857 (2006-11-22); Žin., 2006, Nr. 127-4877 (2006-11-25); Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 90-0 (2006-11-29), i. k. 10611RRISAK01V-1193

Nr. [1V-718](#), 2007-05-21, Žin., 2007, Nr. 58-2266 (2007-05-26), i. k. 10711RRISAK001V-718

Radijo dažnių naudojimo plano  
1 priedas

## RADIJO RELINIŲ LINIJŲ IR BELAIDĖS PRIEIGOS SISTEMŲ KANALŲ VIDURIO DAŽNIŲ PASKIRSTYMAS

1. Radijo relinių linijų dvipusio radijo ryšio stotyse naudojamų radijo kanalų vidurio dažniai skaičiuojami pagal tokias formules:

$$f = f_0 + A + B * n$$

¶

$$f_n = f_0 + C + B * n$$

$f_n$  – simpleksinio kanalo arba duplexinės poros žemesniojo kanalo vidurio dažnis,

$f_n$  – duplexinės poros aukštesniojo kanalo vidurio dažnis,

$f_0$  – sistemos užimamo ruožo atskaitos dažnis,

$n$  – kanalo numeris,

$B$  – kanalo juostos plotis,

$A, C$  – koeficientai, kurių vertės nurodytos lentelėje.

2. Pirmame punkte naudojamų koeficientų skaitmeninės reikšmės pateiktos šioje lentelėje:

| Eil. Nr. | Radijo dažnių juosta, MHz      | $f_0$ , MHz | A, MHz    | C, MHz  | B, MHz | n             |
|----------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|--------|---------------|
| 1.       | 1350-1375/ 1492-1517           | 1433,5      | -83,25    | 58,75   | 3,5    | 1, 2,..., 6   |
|          |                                |             | -84       | 58      | 2      | 1, 2,..., 12  |
|          |                                |             | -83,5     | 58,5    | 1      | 1, 2,..., 24  |
|          |                                |             | -83,25    | 58,75   | 0,5    | 1, 2,..., 48  |
|          |                                |             | -83,125   | 58,875  | 0,25   | 1, 2,..., 96  |
|          |                                |             | -83, 0125 | 58,9875 | 0,025  | 1, 2,..., 960 |
| 2.       | 1375-1400/ 1427-1452           | 1413,5      | -38,25    | 13,75   | 3,5    | 1, 2,..., 6   |
|          |                                |             | -39       | 13      | 2      | 1, 2,..., 12  |
|          |                                |             | -38,5     | 13,5    | 1      | 1, 2,..., 24  |
|          |                                |             | -38,25    | 13,75   | 0,5    | 1, 2,..., 48  |
|          |                                |             | -38,125   | 13,875  | 0,25   | 1, 2,..., 96  |
|          |                                |             | -38, 0125 | 13,9875 | 0,025  | 1, 2,..., 960 |
| 3.       | 2025-2110/ 2200-2290           | 2155        | -127      | 48      | 7      | 1, 2,..., 11  |
|          |                                |             | -128,75   | 46,25   | 3,5    | 1, 2,..., 23  |
|          |                                |             | -130,5    | 44,5    | 1,75   | 1, 2,..., 47  |
| 4.       | 2520-2593/ 2597-2670           | 2595        | -75,5     | -1,5    | 7      | 1, 2,..., 10  |
|          |                                |             | -73,75    | 0,25    | 3,5    | 1, 2,..., 20  |
|          |                                |             | -73       | 1       | 2      | 1, 2,..., 35  |
|          |                                |             | -72,875   | 1,125   | 1,75   | 1, 2,..., 40  |
| 5.       | 3410-3500/ 3510-3600           | 3406,5      | 0         | 100     | 7      | 1, 2,..., 12  |
|          |                                | 3408,25     |           |         | 3,5    | 1, 2,..., 25  |
|          |                                | 3410        |           |         | 1,75   | 1, 2,..., 50  |
| 6.       | 3600-3700/ 3700-3800           | 3597,5      | 0         | 100     | 7      | 1, 2,..., 14  |
|          |                                | 3599,25     |           |         | 3,5    | 1, 2,..., 28  |
|          |                                | 3600,125    |           |         | 1,75   | 1, 2,..., 56  |
| 7.       | 3800-4200                      | 4003,5      | -208      | 5       | 29     | 1, 2,..., 6   |
| 8.       | 5925-6425                      | 6175        | -259,45   | -7,41   | 29,65  | 1, 2,..., 8   |
| 9.       | 6425-6775/ 6775-7125           | 6770        | -350      | -10     | 40     | 1, 2,..., 8   |
|          |                                |             | -350      | -10     | 20     | 1, 2,..., 16  |
| 10.      | 7125-7264,5/ 7285,5-7425 (ITU) | 7275        | -164,5    | -3,5    | 28     | 1, 2,..., 5   |
|          |                                |             | -157,5    | 3,5     | 14     | 1, 2,..., 10  |
|          |                                |             | -154      | 7       | 7      | 1, 2,..., 20  |
|          |                                |             | -152,25   | 8,75    | 3,5    | 1, 2,..., 40  |

|     |                                |         |           |           |       |               |
|-----|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 11. | 7125-7264,5/ 7285,5-7425 (ECC) | 7275    | -161      | -7        | 28    | 1, 2,..., 5   |
|     |                                |         | -154      | 0         | 14    | 1, 2,..., 10  |
|     |                                |         | -150,5    | 3,5       | 7     | 1, 2,..., 20  |
|     |                                |         | -148,75   | 5,25      | 3,5   | 1, 2,..., 40  |
|     |                                |         | -147, 875 | 6,125     | 1,75  | 1, 2,..., 80  |
| 12. | 7425-7568/ 7582-7725           | 7575    | -161      | -7        | 28    | 1, 2,..., 5   |
|     |                                |         | -154      | 0         | 14    | 1, 2,..., 10  |
|     |                                |         | -150,5    | 3,5       | 7     | 1, 2,..., 20  |
|     |                                |         | -148,75   | 5,25      | 3,5   | 1, 2,..., 40  |
|     |                                |         | 147,875   | 6,125     | 1,75  | 1, 2,..., 80  |
| 13. | 7750-7900                      | 7743    | 0         | -         | 28    | 1, 2,..., 5   |
|     |                                |         | 7         | -         | 14    | 1, 2,..., 10  |
|     |                                |         | 3,5       | -         | 7     | 1, 2,..., 20  |
| 14. | 7900-8185/ 8215-8500           | 8200    | -309      | 1         | 28    | 1, 2,..., 10  |
|     |                                |         | -302      | 8         | 14    | 1, 2,..., 20  |
|     |                                |         | -298,5    | 11,5      | 7     | 1, 2,..., 40  |
|     |                                |         | -296,75   | 13,25     | 3,5   | 1, 2,..., 80  |
|     |                                |         | -295, 875 | 14,125    | 1,75  | 1, 2,..., 160 |
| 15. | 10150-10300/ 10500-10650       | 11701   | -1561     | -1211     | 28    | 1, 2,..., 5   |
|     |                                |         | -1554     | -1204     | 14    | 1, 2,..., 10  |
|     |                                |         | -1550,5   | -1200,5   | 7     | 1, 2,..., 20  |
|     |                                |         | -1552, 25 | -1200, 25 | 3,5   | 1, 2,..., 42  |
| 16. | 10300-10500                    | 11701   | -1414     | -         | 28    | 1, 2,..., 7   |
|     |                                |         | -1303, 75 | -1293, 25 | 10,5  | 1, 4          |
| 17. | 10700-11700                    | 11200   | -505      | -15       | 40    | 1, 2,..., 12  |
| 18. | 12750-13250                    | 12996   | -259      | 7         | 28    | 1, 2,..., 8   |
|     |                                |         | -252      | 14        | 14    | 1, 2,..., 16  |
|     |                                |         | -248,5    | 17,5      | 7     | 1, 2,..., 32  |
|     |                                |         | -246,75   | 19,25     | 3,5   | 1, 2,..., 64  |
|     |                                |         | -245, 875 | -20,125   | 1,75  | 1, 2,..., 128 |
| 19. | 14500-14620/ 15230-15350       | 14924   | -451      | 277       | 56    | 1, 2          |
|     |                                |         | -437      | 291       | 28    | 1, 2,..., 4   |
|     |                                |         | -430      | 298       | 14    | 1, 2,..., 8   |
|     |                                |         | -426,5    | 301,5     | 7     | 1, 2,..., 16  |
|     |                                |         | -424,75   | 303,25    | 3,5   | 1, 2,..., 32  |
|     |                                |         | -423, 875 | 304,125   | 1,75  | 1, 2,..., 64  |
| 20. | 17700-19700                    | 18700   | -1000     | 10        | 110   | 1, 2,..., 8   |
|     |                                |         |           |           | 55    | 1, 2,..., 17  |
|     |                                |         |           |           | 27,5  | 1, 2,..., 35  |
|     |                                |         |           |           | 13,75 | 1, 2,..., 70  |
| 21. | 21200-21400                    | 21196   | -7        | -         | 28    | 1, 2,..., 6   |
|     |                                |         | 0         | -         | 14    | 1, 2,..., 14  |
|     |                                |         | 3,5       | -         | 7     | 1, 2,..., 28  |
| 22. | 22000-22600/ 23000-23600       | 21196   | 770       | 1778      | 112   | 1, 2,..., 5   |
|     |                                |         | 826       | 1834      | 56    | 1, 2,..., 9   |
|     |                                |         | 798       | 1806      | 28    | 1, 2,..., 20  |
|     |                                |         | 805       | 1813      | 14    | 1, 2,..., 41  |
|     |                                |         | 808,5     | 1816,5    | 7     | 1, 2,..., 83  |
|     |                                |         | 805       | 1813      | 3,5   | 1, 2,..., 168 |
| 23. | 22600-23000                    | 21196   | 1393      | -         | 28    | 1, 2,..., 14  |
|     |                                |         | 1400      | -         | 14    | 1, 2,..., 28  |
| 24. | 24250-24500                    | 24196   | 45        | -         | 28    | 1, 2,..., 8   |
|     |                                |         | 52        | -         | 14    | 1, 2,..., 17  |
| 25. | 24500-25445/ 25557-26500       | 25501   | -1008     | 0         | 112   | 1, 2,..., 8   |
|     |                                |         | -980      | 28        | 56    | 1, 2,..., 16  |
|     |                                |         | -966      | 42        | 28    | 1, 2,..., 32  |
|     |                                |         | -959      | 49        | 14    | 1, 2,..., 64  |
|     |                                |         | -955,5    | 52,5      | 7     | 1, 2,..., 128 |
|     |                                |         | -953,75   | 54,25     | 3,5   | 1, 2,..., 256 |
| 26. | 27500-28444,5/ 28556,5-29500   | 28500,5 | -1008     | 0         | 112   | 1, 2,..., 8   |

|     |                          |       |           |       |     |               |
|-----|--------------------------|-------|-----------|-------|-----|---------------|
|     |                          |       | -980      | 28    | 56  | 1, 2,..., 16  |
|     |                          |       | -966      | 42    | 28  | 1, 2,..., 32  |
|     |                          |       | -959      | 49    | 14  | 1, 2,..., 64  |
|     |                          |       | -955,5    | 52,5  | 7   | 1, 2,..., 128 |
|     |                          |       | -953,75   | 54,25 | 3,5 | 1, 2,..., 256 |
| 27. | 31000-31300              | 31000 | 3         | -     | 28  | 1, 2,..., 9   |
|     |                          |       | 10        | -     | 14  | 1, 2,..., 18  |
|     |                          |       | 13,5      | -     | 7   | 1, 2,..., 36  |
|     |                          |       | 15,25     | -     | 3,5 | 1, 2,..., 72  |
| 28. | 31800-32571/ 32627-33400 | 32599 | -756      | 56    | 56  | 1, 2,..., 12  |
|     |                          |       | -798      | 14    | 28  | 1, 2,..., 27  |
|     |                          |       | -791      | 21    | 14  | 1, 2,..., 54  |
|     |                          |       | -787,5    | 24,5  | 7   | 1, 2,..., 108 |
|     |                          |       | -785,5    | 26,25 | 3,5 | 1, 2,..., 216 |
| 29. | 37000-38178/ 38318-39500 | 38248 | -1260     | 0     | 140 | 1, 2,..., 8   |
|     |                          |       | -1218     | 42    | 56  | 1, 2,..., 20  |
|     |                          |       | -1204     | 56    | 28  | 1, 2,..., 40  |
|     |                          |       | -1197     | 63    | 14  | 1, 2,..., 80  |
|     |                          |       | -1193,5   | 66,5  | 7   | 1, 2,..., 160 |
|     |                          |       | -1191, 75 | 68,25 | 3,5 | 1, 2,..., 320 |
| 30. | 48500-49300/ 49400-50200 | 49350 | -848      | 36    | 28  | 1, 2,..., 28  |
|     |                          |       | -841      | 43    | 14  | 1, 2,..., 56  |
|     |                          |       | -837,5    | 46,5  | 7   | 1, 2,..., 112 |
|     |                          |       | -835,75   | 48,25 | 3,5 | 1, 2,..., 224 |
| 31. | 51400-51944/ 52056-52600 | 51412 | 0         | 616   | 56  | 1, 2,..., 9   |
|     |                          |       | 14        | 630   | 28  | 1, 2,..., 18  |
|     |                          |       | 21        | 637   | 14  | 1, 2,..., 36  |
| 32. | 55780-56346/ 56458-5700  | 55786 | 0         | 616   | 56  | 1, 2,..., 9   |
|     |                          |       | 14        | 630   | 28  | 1, 2,..., 18  |
|     |                          |       | 21        | 637   | 14  | 1, 2,..., 36  |
| 33. | 5700-5900                | 56950 | 0         | -     | 100 | 1, 2,..., 20  |
|     |                          |       | 25        | -     | 50  | 1, 2,..., 50  |

Radijo dažnių naudojimo plano  
2 priedas

## RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ NESTUDIJINĖS TRANSLIACIJOS PAGALBINĖMS PROGRAMŲ RENGIMO IR TRANSLIAVIMO SISTEMOMS (SAB/SAP), NAUDOJIMO SĄLYGOS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame priede pateikti nestudijinės transliacijos pagalbinių programų rengimo ir transliavimo sistemų (SAB/SAP) aprašymai ir jų galimos panaudojimo sąlygos, kurios nurodytos šio priedo II skyriuje.

2. Nestudijinės transliacijos pagalbinės programų rengimo ir transliavimo sistemos (toliau – SAB/SAP sistemos) yra šios:

2.1. bevielė vaizdo kamera – rankinė vaizdo kamera, naudojama iki 500 m atstumu nuo imtuvo, su įmontuotu radijo siųstuvu, maitinimo bloku ir antena;

2.2. judrioji (mobilioji) vaizdo perdavimo linija – vaizdo perdavimo sistema, turinti radijo siųstuvą, kuris gali būti sumontuotas transporto priemonėje ir naudojamas maždaug iki 10 km atstumu nuo imtuvo;

2.3. laikinoji linija iš taško į tašką – laikina radijo relinė linija (vienakryptė arba dvikryptė), kurios galiniai įrenginiai montuojami ant trikojų, laikinų platformų, tam tikslui skirtų automobilių ar hidraulinių keltuvų, ir kuri yra naudojama maždaug iki 80 km atstumu nuo imtuvo;

2.4. nešiojamoji vaizdo perdavimo linija – rankinė vaizdo kamera, naudojama iki 2 km atstumu nuo imtuvo, su atskiru kito ar to paties operatoriaus nešiojamu radijo siųstuvu, maitinimo bloku ir antena;

2.5. radijo mikrofonas – rankinis ar prie kūno tvirtinamas mikrofonas, turintis integruotą ar prie kūno tvirtinamą radijo siųstuvą.

3. SAB/SAP sistemos gali būti naudojamos antrine teise (jeigu Radijo dažnių naudojimo plane nenumatyta kitaip) ir gavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimus.

### II. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), SKIRTŲ NESTUDIJINĖS TRANSLIACIJOS PAGALBINĖMS PROGRAMŲ RENGIMO IR TRANSLIAVIMO SISTEMOMS (SAB/SAP), NAUDOJIMO SĄLYGOS

| Radijo dažnių derinimo juosta | Prioritetinių kanalų vidurio dažniai | Kanalo plotis | SAB/SAP sistemos  | Maksimali spinduliuotės galia (e. i. r. p.)* | Min. antenų stiprinimo koeficientai |    | Pastabos ir kitos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                      |               |                   |                                              | Tx                                  | Rx |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                             | 2                                    | 3             | 4                 | 5                                            | 6                                   | 7  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174-216 MHz                   | Nėra                                 | 200 kHz       | Radijo mikrofonai | 10 mW, tvirtinamiems prie kūno – 50 mW       | -                                   | -  | Radijo ryšio kanalai gali būti paskirti profesionaliam naudojimui vietovėse, kur jų elektromagnetinis veikimas gali būti suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. Dėl galimų radijo trukdžių kitoms radijo ryšio sistemoms toks skyrimas galimas išimtiniais atvejais ir ne visose vietovėse. |
| 470-862 MHz                   | Nėra                                 | 200 kHz       | Radijo mikrofonai | 10 mW, tvirtinamiems prie kūno – 50 mW       | -                                   | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1785-1800 MHz                 | Nėra                                 | 200 kHz       | Radijo mikrofonai | 10 mW, tvirtinamiems prie kūno – 50 mW       | -                                   | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|               |                                                                                                      |            |                                        |        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-2110 MHz | Nēra                                                                                                 | 14 MHz     | Bevielēs vaizdo kameros                | 6 dBW  | 0 dBi | 6 dBi  | Radijo ryšio kanālai gali būtī paskirti laikīnai naudoti transliavīmui reportāžu metu vietovēsē, kur jū elektromagnetinis veikimas gali būtī suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. Dēl galimū radijo trukdžīų kitoms radijo ryšio sistemoms toks skyrimas galimas tik īšimtīnais atvejais ir ne visosē vietovēsē.                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                      |            | Nešiojamosios vaizdo perdavimo linijos | 16 dBW | 6 dBi | 17 dBi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                      |            | Judriosios vaizdo perdavimo linijos    | 26 dBW | 3 dBi | 13 dBi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2200-2500 MHz | 2,3285 MHz,<br>2,3425 MHz,<br>2,3915 MHz,<br>2,455 MHz,<br>2,462 MHz,<br>2,469 MHz,<br>2,476 MHz     | 14 MHz     | Bevielēs vaizdo kameros                | 6 dBW  | 0 dBi | 6 dBi  | Radijo ryšio kanālai gali būtī paskirti laikīnai naudoti transliavīmui reportāžu metu vietovēsē, kur jū elektromagnetinis veikimas gali būtī suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                      |            | Nešiojamosios vaizdo perdavimo linijos | 16 dBW | 6 dBi | 17 dBi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                      |            | Judriosios vaizdo perdavimo linijos    | 26 dBW | 3 dBi | 13 dBi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2500-2690 MHz | Nēra                                                                                                 | 14 MHz     | Nešiojamosios vaizdo perdavimo linijos | 16 dBW | 6 dBi | 17 dBi | Radijo ryšio kanālai gali būtī paskirti laikīnai naudoti transliavīmui reportāžu metu vietovēsē, kur jū elektromagnetinis veikimas gali būtī suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. Dēl galimū radijo trukdžīų kitoms radijo ryšio sistemoms toks skyrimas galimas tik īšimtīnais atvejais ir ne visosē vietovēsē. Bet kokiū SAB/SAP sistemū naudojimas turi būtī baigtas iki UMTS/IMT-2000 sistemū diegimo pradžios 2500- 2690 MHz dažniū juostoje. |
|               |                                                                                                      |            | Judriosios vaizdo perdavimo linijos    | 26 dBW | 3 dBi | 13 dBi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3400-3600 MHz | Nēra                                                                                                 | 7 / 14 MHz | Judriosios vaizdo perdavimo linijos    | 26 dBW | 3 dBi | 13 dBi | Radijo ryšio kanālai gali būtī paskirti laikīnai naudoti transliavīmui reportāžu metu vietovēsē, kur jū elektromagnetinis veikimas gali būtī suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. Dēl galimū radijo trukdžīų kitoms radijo ryšio sistemoms toks skyrimas galimas tik īšimtīnais atvejais ir ne visosē vietovēsē.                                                                                                                                   |
| 10,0-10,6 GHz | 10,315 GHz,<br>10,343 GHz,<br>10,371 GHz,<br>10,399 GHz,<br>10,427 GHz,<br>10,455 GHz,<br>10,483 GHz | 28 MHz     | Bevielēs vaizdo kameros                | 6 dBW  | 0 dBi | 6 dBi  | Radijo ryšio kanālai gali būtī paskirti laikīnai naudoti transliavīmui reportāžu metu vietovēsē, kur jū elektromagnetinis veikimas gali būtī suderintas su jau veikiančiomis ar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                      |            | Nešiojamosios vaizdo perdavimo linijos | 16 dBW | 6 dBi | 17 dBi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                |                                                                        |                  |                                      |        |        |        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                        |                  | Laikinosios linijos iš taško į tašką | 40 dBW | 13 dBi | 17 dBi | planuojamomis stotimis.                                                                                                                                                                                 |
| 21,2-21,4 GHz  | 21,210 GHz, 21,224 GHz, 21,238 GHz, 21,252 GHz, 21,266 GHz, 21,280 GHz | 14 MHz           | Bevielės vaizdo kameros              | 13 dBW | 0 dBi  | 6 dBi  | Radijo ryšio kanalai gali būti paskirti laikinai naudoti transliavimui reportažo metu vietovėse, kur jų elektromagnetinis veikimas gali būti suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. |
|                |                                                                        |                  | Laikinosios linijos iš taško į tašką | 40 dBW | 13 dBi | 17 dBi |                                                                                                                                                                                                         |
| 22,6-23,0 GHz  | 22,610 GHz, 22,624 GHz, 22,638 GHz, 22,652 GHz, 22,666 GHz, 22,680 GHz | 14 MHz           | Bevielės vaizdo kameros              | 13 dBW | 0 dBi  | 6 dBi  | Radijo ryšio kanalai gali būti paskirti laikinai naudoti transliavimui reportažo metu vietovėse, kur jų elektromagnetinis veikimas gali būti suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. |
|                |                                                                        |                  | Laikinosios linijos iš taško į tašką | 40 dBW | 13 dBi | 17 dBi |                                                                                                                                                                                                         |
| 24,25-24,5 GHz | 24,263 GHz, 24,277 GHz, 24,291 GHz, 24,305 GHz, 24,319 GHz, 24,333 GHz | 14 MHz           | Bevielės vaizdo kameros              | 13 dBW | 0 dBi  | 6 dBi  | Radijo ryšio kanalai gali būti paskirti laikinai naudoti transliavimui reportažo metu vietovėse, kur jų elektromagnetinis veikimas gali būti suderintas su jau veikiančiomis ar planuojamomis stotimis. |
|                |                                                                        |                  | Laikinosios linijos iš taško į tašką | 40 dBW | 13 dBi | 17 dBi |                                                                                                                                                                                                         |
| 47,2-50,2 GHz  | Nėra                                                                   | 14 MHz<br>28 MHz | Bevielės vaizdo kameros              | 13 dBW | 0 dBi  | 6 dBi  | Radijo ryšio kanalai gali būti paskirti laikinai naudoti transliavimui reportažo metu.                                                                                                                  |

\* Maksimalią spinduliuotės galią Ryšių reguliavimo tarnyba parenka pagal konkrečias sąlygas, bet ji negali būti didesnė nei nurodyta grafoje.

#### Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-468](#), 2004-11-11, Žin., 2004, Nr. 167-6169 (2004-11-17), i. k. 10411RRISAK001V-468

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-770](#), 2005-09-08, Žin., 2005, Nr. 111-4073 (2005-09-15), i. k. 10511RRISAK001V-770

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-523](#), 2006-04-12, Žin., 2006, Nr. 43-1584 (2006-04-20), i. k. 10611RRISAK001V-523

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1V-854 "Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-1193](#), 2006-11-14, Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 88-857 (2006-11-22); Žin., 2006, Nr. 127-4877 (2006-11-25); Informaciniai pranešimai, 2006, Nr. 90-0 (2006-11-29), i. k. 10611RRISAK01V-1193  
Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-718](#), 2007-05-21, Žin., 2007, Nr. 58-2266 (2007-05-26), i. k. 10711RRISAK001V-718

Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-167 "Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo" pakeitimo